

SUZUKI

パーツカタログ

250SB

(LX250L)

250SBK2

250SBK3

250SB

このパーツカタログは、スズキ 250SBK2型、250SBK3型の補給取扱い部品を収録してあります。

2003-5

3版

パーツカタログご使用にあたって

このパーツカタログの使用にあたっては、従来のパーツカタログと異なる所がございますので、次の点にご留意の上ご使用願います。

1. 見出番号について
3桁から6桁の番号で表示してあります。桁数が多いため、慣れるまではイラスト(線画)により部品を確認してから、当該の品番をご確認願います。
2. アッセンブリー及びセット部品の構成部品の確認について
このパーツカタログでは構成部品の品名欄に構成部品マーク(・)が付与されていませんので、イラスト(線画)にてご確認願います。
(例) K 1 2 3 0 - 0 6 7 8 2 XXXX アッシ
 K 1 2 3 4 - 5 6 7 8 0 ・ ボルト
 └——— この構成部品マークは付与してありません。
3. 品名について
従来のパーツカタログに案内されている部品と同一形状であっても、名称が異なっている場合がありますのでご了承ください。
(例) Eリング → トメワ
4. 部品記載順序(編集方法) について
部品の並びかたや記載順序が従来のパーツカタログとは異なっていますので、縮小絵目次等によりご確認願います。

このパーツカタログの発行により今まで使用していた次の
パーツカタログは使用しないでください。

パーツカタログ名	パーツカタログ品番
250SBK2	9900B-68054-001

ま え が き
目 次

本 文

品 番 索 引 表
品 名 索 引 表

250SBK2



ソリッドブラック NO.2(XA2)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

250SBK3



ソリッドブラック NO.2(XA2)



チャンピオンイエローNO.2(YU1)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

まえがき

このパーツカタログは、スズキ 250SBK2型、250SBK3型 用の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機	エンジンNo.	250SBK2	: E. No. LX250DE000001~
		250SBK3	: E. No. LX250DEA00508~
	フレームNo.	250SBK2	: F. No. LX250L-000001~
		250SBK3	: F. No. LX250L-A00001~

パーツカタログのご使用について

1. 略記号について

FR : 前	LH : 左	ID : 内径	L = : 長さ	T = : 厚さ	KPH : km/h	Ref : 参照
RR : 後	RH : 右	OD : 外形	L : リンク数	T : 歯数	O/S : オーバーサイズ	NA : 非売品
AR : 必要数	WD : ウィズデカール(デカールを含む)			WOD : ウィズアウトデカール(デカールを含まない)		

2. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。
販売店様にあつては、弊社代理店にお問い合わせください。

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログを参照の上、次の点に留意され、正確にご注文ください。

3-1. 品番、品名および数量

3-2. フレーム番号、エンジン番号、型式番号(年式)およびカラー

注 ※分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立てには使用しないでください。

※補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

カラーコンビネーション一覧表

250SBK2

ソリッドブラック NO.2 (XA2)			
部品番号	部 品 名	部品番号	部 品 名
KK110-65110-16C	キャップ, エボニー	KK550-20000-46C	ガード, フォーク, LH, エボニー
KK110-65110-46C	キャップ, エボニー	KK550-20000-66C	ガード, フォーク, RH, エボニー
KK130-70126-36C	ガイド, フォーク, LH, エボニー	KK550-20148-86C	ガード, リヤ キャリバ, エボニー
KK130-70126-46C	ガイド, フォーク, RH, エボニー	KK550-22108-025	カバー (ヘッドランプ), エボニー+エボニー
KK140-37109-96C	スクリーン, エボニー	KK560-08108-9MA	バッグ, ツール, ブラック
KK140-37127-46C	スクリーン, RH, エボニー	KK921-45116-1VP	スプリング, ショックアブソーバ, イエロー
KK321-60171-0EZ	フレーム コンブ, グレー		
KK330-01155-4CE	アームコンブ (スイング), シルバー		
KK340-03140-1EZ	ホルダ (ステツブ), RH, グレー		
KK340-24135-6CE	スタンド (サイド), シルバー		
KK350-04129-46C	フエンダ (フロント), エボニー		
KK350-22000-16C	フエンダコンブ (リヤ), FR, エボニー		
KK350-22000-26C	フエンダコンブ (リヤ), RR, エボニー		
KK360-01000-16C	カバー (サイド), RH, エボニー		
KK360-01000-26C	カバー (サイド), LH, エボニー		
KK410-25137-9WC	リム, FR, 3.00X17, ブラック		
KK410-25138-0WC	リム, RR, 3.50X17, ブラック		
KK440-08102-814	パイプ (フォークアウト), ゴールド		
KK440-75107-114	ダンパセット (フォーク), ゴールド		
KK450-14181-4VP	ショックアブソーバ, イエロー		
KK460-03150-2CE	ハンドル, シルバー		
KK490-89541-86C	シユラウド (エンジン), LH, エボニー		
KK490-89541-96C	シユラウド (エンジン), RH, エボニー		
KK510-01171-5H8	タンクコンブ (フューエル), エボニー		
KK530-01199-8MA	シートアツシ, デュアル, W/BAND, ブラック		

カラーコンビネーション一覧表

250SBK3

ソリッドブラック NO.2 (XA2)

部品番号	部 品 名	部品番号	部 品 名
KK110-65110-16C KK110-65110-46C KK130-70126-36C KK130-70126-46C KK140-37109-96C	キャップ, エボニー キャップ, エボニー ガイド, フォーク, L H, エボニー ガイド, フォーク, R H, エボニー スクリーン, エボニー	KK550-20000-46C KK550-20000-66C KK550-20148-86C KK550-22108-025 KK560-08108-9MA	ガード, フォーク, L H, エボニー ガード, フォーク, R H, エボニー ガード, リヤ キャリバ, エボニー カバー (ヘッドランプ), エボニー+エボニー バッグ, ツール, ブラック
KK140-37127-46C KK321-60180-3EZ KK330-01155-4CE KK340-03140-1EZ KK340-24135-6CE	スクリーン, R H, エボニー フレーム コンブ, グレー アームコンブ (スイング), シルバー ホルダ (ステツブ), R H, グレー スタンド (サイド), シルバー	KK921-45116-1VP	スプリング, ショックアブソーバ, イエロー
KK350-04129-46C KK350-22000-16C KK350-22000-26C KK360-01000-16C KK360-01000-26C	フエンダ (フロント), エボニー フエンダコンブ (リヤ), F R, エボニー フエンダコンブ (リヤ), R R, エボニー カバー (サイド), R H, エボニー カバー (サイド), L H, エボニー		
KK410-25137-9WC KK410-25138-0WC KK440-08102-814 KK440-75107-114 KK450-14181-4VP	リム, F R, 3. 0 0 X 1 7, ブラック リム, R R, 3. 5 0 X 1 7, ブラック パイプ (フォークアウト), ゴールド ダンパセット (フォーク), ゴールド ショックアブソーバ, イエロー		
KK460-03150-2CE KK490-89546-26C KK490-89546-36C KK510-01171-5H8 KK530-01199-8MA	ハンドル, シルバー シユラウド (エンジン), L H, エボニー シユラウド (エンジン), R H, エボニー タンクコンブ (フューエル), エボニー シートアツシ, デュアル, W/BAND, ブラック		

カラーコンビネーション一覧表

250SBK3

チャンピオンイエロー NO.2 (YU1)

部品番号	部 品 名	部品番号	部 品 名
KK110-65110-126	キャップ, イエロー	KK550-20000-426	ガード, フォーク, L H, イエロー
KK110-65110-426	キャップ, イエロー	KK550-20000-626	ガード, フォーク, R H, イエロー
KK130-70126-326	ガイド, フォーク, L H, イエロー	KK550-20148-86C	ガード, リヤ キャリバ, エボニー
KK130-70126-426	ガイド, フォーク, R H, イエロー	KK550-22108-026	カバー (ヘッドランプ), イエロー
KK140-37109-96C	スクリーン, エボニー	KK560-08108-9MA	バッグ, ツール, ブラック
KK140-37127-46C	スクリーン, R H, エボニー	KK921-45116-1VP	スプリング, ショックアブソーバ, イエロー
KK321-60180-3EZ	フレーム コンブ, グレー		
KK330-01155-4CE	アームコンブ (スイング), シルバー		
KK340-03140-1EZ	ホルダ (ステツブ), R H, グレー		
KK340-24135-6CE	スタンド (サイド), シルバー		
KK350-04129-426	フエンダ (フロント), イエロー		
KK350-22000-126	フエンダコンブ (リヤ), F R, イエロー		
KK350-22000-226	フエンダコンブ (リヤ), R R, イエロー		
KK360-01000-126	カバー (サイド), R H, イエロー		
KK360-01000-226	カバー (サイド), L H, イエロー		
KK410-25137-9WC	リム, F R, 3. 0 0 X 1 7, ブラック		
KK410-25138-0WC	リム, R R, 3. 5 0 X 1 7, ブラック		
KK440-08102-849	パイプ (フォークアウト), ブラック		
KK440-75107-149	ダンパセット (フォーク), ブラック		
KK450-14181-4VP	ショックアブソーバ, イエロー		
KK460-03150-2CE	ハンドル, シルバー		
KK490-89546-426	シュラウド (エンジン), L H, イエロー		
KK490-89546-526	シュラウド (エンジン), R H, イエロー		
KK510-01171-565	タンクコンブ (フューエル), イエロー		
KK530-01199-8MA	シートアツシ, デュアル, W/B A N D, ブラック		

標準整備作業時間表としての使い方

1. 標準整備作業時間の表示

1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。
また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は次ページに記載してあります。

- ・この作業は、クレーム工数の適用がありません。
- ・工場オプション部品が装着されていることに起因して、作業工数が標準と異なるものについては、「調整・清掃・測定作業一覧」の次項に表示してあります。

1-2 記号及び略号

記号なし : 1個の工数を示す
DAI : 1台当りの工数を示す
RIN : 1輪当りの工数を示す
SD : 片側の工数を示す
A() : 1個増す毎に()内の工数を追加
B() : 左右或は前後同時交換の場合は()内の工数を適用
C() : 1台分同時交換の場合は()内の工数を適用
T : 調整作業を含む
W : クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)
(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

2. 標準整備作業時間の適用方法

2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流れの中で行なえる場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダヘッド、シリンダの3点を取替した場合
↓
最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

2-2 本誌に記載してない作業


- (1) 部品交換をとまなわない修理(修正修理)。
- (2) 本表に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

3. 標準整備作業時間の策定基準

- (1) 認定工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場を整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
 - 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験3年以上の者。
 - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね1年前後使用程度のものを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。



- (1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実働作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。
 - (a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探求時間等は含まないものとします。
 - (b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。
分解をとまなう作業の場合は、原則として次の工程とします。
取外し → 分解 → 清掃・洗浄 → 分解検査 → 組立 → 取付け・調整
 - (c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、或はロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入検査並びに完成検査は含めません。


調整・清掃・測定作業

作 業 名	単位	標準作業時間	備 考
エンジンAss'y脱着及び調整	1台	2. 3	
エンジン調整	1台	1. 0	
シリンダーコンプレッション測定	1台	0. 4	
タペットクリアランス調整	1台	1. 1	
エアークリーナエレメント、フィルタ清掃	1台	0. 2	
キャブレターアイドルリング調整	1台	0. 1	
キャブレターバランス調整	1台	—	
キャブレターオーバーホール	1台	0. 6	
スロットルケーブル調整	1台	0. 2	
オイルプレッシャー測定	1台	—	
CCIS オイル消費量測定	1台	—	
ドライブチェーン調整	1台	0. 2	
点火時期調整	1台	—	
スパークプラグ清掃	1台	0. 1	
バッテリー液点検、補充及び充電状態チェック	1台	0. 2	
ステアリングヘッド調整	1台	0. 3	
フロントフォークオイル量点検、補充	1台	0. 4	

目 次


FIG.NO.	タ イ ト ル	FIG.NO.	タ イ ト ル	FIG.NO.	タ イ ト ル
1	シリンダヘッド	46	ヘッドライト		
2	シリンダヘッドカバー	47	テールライト		
3	シリンダ/ピストン	48	ターニングナル		
4	エアクリーナ	49	シヤタイデンソウヒン		
5	マフラ	50	イグニッションスイッチ		
6	バルブ	51	オーナーズツール		
7	カムシャフト/テンシヨナ	52	ラベル		
8	クランクシャフト	53	デカール(エボニー)		
9	クラッチ	54	デカール(イエロー)		
10	トランスミッション				
11	ギヤチェンジドラム/シフトフォーク				
12	ギヤチェンジメカニズム				
13	クランクケース				
14	エンジンカバー				
14A	エンジンカバー				
15	キャブレタ				
15A	キャブレタ				
16	オイルポンプ				
17	ゼネレータ				
18	イグニッションシステム				
19	スタータモータ				
20	ウオータポンプ				
21	ラジエータ				
21A	ラジエータ				
21B	ラジエータ				
22	フレーム				
23	エンジンマウント				
24	フレームフィッティング				
25	スイングアーム				
26	サスペンション				
27	フットレスト				
28	フェンダ				
29	スタンド				
30	タイヤ				
31	フロントハブ				
32	リヤハブ				
33	ブレーキペダル				
34	ショックアブソーバ				
35	フロントマスタシリンダ				
36	フロントブレーキ				
37	リヤマスタシリンダ				
38	リヤブレーキ				
39	ハンドルバー				
40	フロントフォーク				
40A	フロントフォーク				
41	フューエルタンク				
42	シート				
43	メータ				
44	ケーブル				
45	サイドカバー/チェーンカバー				

FIG. 15A



250SBK2 000_015A
CARBURETOR

FIG. 16



250SBK2 000_016
OIL PUMP

FIG. 17


250SBK2 000_017
GENERATOR

FIG. 18


250SBK2 000_018
IGNITION SYSTEM

FIG. 19



250SBK2 000_019
STARTER MOTOR

FIG. 20



250SBK2 000_020
WATER PUMP

FIG. 21


250SBK2 000_021
RADIATOR

FIG. 21A




250SBK2 000_021A
RADIATOR

FIG. 21B




2505BK2 000_021B
RADIATOR

FIG. 22




2505BK2 000_022
FRAME

FIG. 23




2505BK2 000_023
ENGINE MOUNT

FIG. 24




2505BK2 000_024
FRAME FITTING

FIG. 25




2505BK2 000_025
SWINGARM

FIG. 26




2505BK2 000_026
SUSPENSION

FIG. 27



2505BK2 000_027
FOOTREST

FIG. 28



2505BK2 000_028
FENDER

FIG. 29


2505BK2 000_029
STAND

FIG. 30


2505BK2 000_030
TIRE

FIG. 31


2505BK2 000_031
FRONT HUB

FIG. 32


2505BK2 000_032
REAR HUB

FIG. 33


2505BK2 000_033
BRAKE PEDAL

FIG. 34


2505BK2 000_034
SHOCK ABSORBER

FIG. 35


2505BK2 000_035
FRONT MASTER CYLINDER

FIG. 36


2505BK2 000_036
FRONT BRAKE

FIG. 37


250SBK2 000_037
REAR MASTER CYLINDER

FIG. 38


250SBK2 000_038
REAR BRAKE

FIG. 39


250SBK2 000_039
HANDLEBAR

FIG. 40


250SBK2 000_040
FRONT FORK

FIG. 40A


250SBK2 000_040A
FRONT FORK

FIG. 41


250SBK2 000_041
FUEL TANK

FIG. 42


250SBK2 000_042
SEAT

FIG. 43


250SBK2 000_043
METER

FIG. 44



FIG. 45




FIG. 46



FIG. 47



FIG. 48



FIG. 49




FIG. 50



FIG. 51




FIG. 52




2505BK2 000_052
LABEL

FIG. 53



2505BK2 000_053
DECAL (EBONY)

FIG. 54



2505BK2 000_054
DECAL (YELLOW)

Exploded view diagram of a 4-cylinder engine assembly. The diagram shows the main engine block with various components labeled with part numbers. The components are arranged in an exploded view to show their relative positions and assembly order. The labels include:

- 92150C, 11065, 11060, 12021, 11060
- 92004, 92004
- 92001A, 92001, 92001A
- 92042, 92042
- 92150, 92200, 92150A, 92037, 92055, 16065, 92005, 92002
- 11002, 49002, 92033
- 92005A, 49054, 132, 11009A, 92002A, 39193, 92002A, 11009A, 11009A
- 92150B, 11009, 11009A, 92160, 11009
- 92043, 92043, 11004

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
11002	K1100-21382	ヘッドアッシ(シリンダ)	1	1	←K1100-81401	3.0
11004	K1100-41249	ガスケット(ヘッド)	1	1		W2.2
11009	K1100-91105	ガスケット,10X14.5X1.5	2	2		
11009 A	K1100-91344	ガスケット,8.2X14X1.0	5	5		
11060	K1106-01886	ガスケット,エア サクシヨン バルブ	2	2		
11065	K1106-51190	キャップ	1	1		
12021	K1202-11115	バルブアッシ(リード)	1	1		0.3
16065	K1606-51283	ホルダ(キャブレタ)	1	1		
39193	K3919-31018	パイプ(オイル)	1	1		0.5
49002	K4900-21126	ガイド(バルブ)	AR	AR		2.5 A(0.2)
49054	K4905-41053	サーモスタット	1	1		0.4
92001	K9200-11105	ボルト,フランジ,6X38	6	6		
92001 A	K9200-11872	ボルト,6X46	2	2		
92002	K9200-21143	ボルト,6X16	2	2		
92002 A	K9200-21618	ボルト,バンジョ,8X20	2	2		
92004	K9200-41217	スタッド,8X22	2	2		
92005	K9200-51209	ファイティング	1	1		
92005 A	K9200-51258	ファイティング	1	1		0.4
92033	K9203-31247	リング(スナップ)	4	4		
92037	K9203-71304	クランプ,ID=53	1	1		
92042	KK920-42007	ドエル ピン,6.3X8X14	2	2		
92043	K9204-34009	ピン,10.1X12X14	2	2		
92055	K9205-51255	リング(0)	1	1		

100



1

1

FIG.2




FIG.2 (B-4) シリンダヘッドカバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準
			02	03		作業時間
11060	K1106-01318	ガスケット,ヘッドカバー	1	1		W0.4
14090	K1409-01477	カバー,ヘッド	1	1		0.4
92002	K9200-21327	ボルト,L=20.5	3	3		
92055	K9205-51352	リング(0),ヘッドカバー ボルト	3	3		

FIG.3




FIG.3 (B-5) シリンダ/ピストン

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
11005	K1100-51982	シリンダ(エンジン)	1	1		2.5
11060	K1106-01740	ガスケット,シリンダ ベース	1	1		W2.5
13001	K1300-11433	ピストン(エンジン)	1	1		2.7
13002	K1300-21073	ピン(ピストン)	1	1		
13008	K1300-81149	リングセット(ピストン)	1	1		2.7
52014	K5201-41084	エルボ	1	1		0.3
92033	K9203-31054	リング(スナップ)	2	2		
92043	K9204-34009	ピン,10.1X12X14	2	2		
92055	KK920-55055	リング(O),19.5X1.5	1	1		
132	KK132-Y0614	ボルト(コガタツバツキ)	2	2		

Exploded view diagram of a front wheel assembly. The diagram shows the following components and their part numbers:

- 16126: Upper steering knuckle
- 92191: Upper steering knuckle pin
- 92191C: Upper steering knuckle pin
- 92191E: Upper steering knuckle pin
- 92005: Upper steering knuckle pin
- 92191D: Upper steering knuckle pin
- 92171: Upper steering knuckle pin
- 14073: Upper steering knuckle
- 14073A: Upper steering knuckle
- 92037A: Upper steering knuckle
- 92037: Upper steering knuckle
- 92191B: Upper steering knuckle
- 92037: Upper steering knuckle
- 14069: Upper steering knuckle
- 92037: Upper steering knuckle
- 702: Upper steering knuckle
- 92037: Upper steering knuckle
- 92066: Upper steering knuckle
- 92191A: Upper steering knuckle
- 92170: Upper steering knuckle
- 92093: Upper steering knuckle
- 13280: Upper steering knuckle
- 13091: Upper steering knuckle
- 11011: Upper steering knuckle
- 92150: Upper steering knuckle
- 92150A: Upper steering knuckle
- 92150A: Upper steering knuckle
- 11013: Upper steering knuckle
- 92002: Upper steering knuckle
- 92022: Upper steering knuckle
- 92210: Upper steering knuckle
- 130: Upper steering knuckle
- 11065: Upper steering knuckle
- 11061: Upper steering knuckle

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
11011	K1101-11616	ケース(エアフィルタ)	1	1		0.7
11013	K1101-31260	エレメント(エアフィルタ)	1	1		W0.2
11061	K1106-11056	ガasket, L=535	1	1		
11065	K1106-51182	キャップ, エアフィルタ	1	1		
13091	K1309-11454	ホルダ, エレメント	1	1		
13280	K1328-01213	ホルダ, エレメント	1	1		
14069	K1406-91051	ブリーザ	1	1		
14073	K1407-31588	ダクト	1	1		0.2
14073 A	K1407-31790	ダクト, エアフィルタ	1	1		
16126	K1612-61411	バルブ, エアスイッチ	1	1		0.3
92002	K9200-21719	ボルト, ウィング	1	1		
92005	K9200-51379	ファイティング	1	1		
92022	KK920-22125	ワッシャ, 6.5X20X1.6	1	1		
92037	KK920-37147	クランプ, チューブ	4	4		
92037 A	K9203-71554	クランプ	2	2		
92066	K9206-61211	プラグ, ドレン	1	1		
92093	K9209-31538	シール, L=523	1	1		
92150	K9215-01435	ボルト, 6X12	1	1		
92150 A	K9215-01505	ボルト, フランジ, 6X14	2	2		
92170	K9217-01909	クランプ	2	2		
92171	K9217-11441	クランプ	1	1		
92191	K9219-11077	チューブ, 4X10X266	1	1		
92191 A	K9219-11555	チューブ, ブリーザ	1	1		
92191 B	K9219-11556	チューブ, 7X10X300	1	1		

FIG.4




FIG.4 (B-7) エアクリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
92191 C	K9219-11574	チューブ,キャップ(エア スイッチ)	1	1		
92191 D	K9219-11663	チューブ,エア スイッチ(エア フィルタ)	1	1		
92191 E	K9219-11686	チューブ	1	1		
92210	K9221-01164	ナット	4	4		
130	KK130-G0612	ボルト(ツバツキ),6X12	4	4		
702	KK702-A0770	ゴム チューブ	1	1		

FIG.5




FIG.5 (B-8) マフラー

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
11060	K1106-01203	ガスケット,エキゾーストパイプ	1	1		
11061	K1106-11055-0WW	ガスケット, エキゾーストパイプコネクティング	1	1		
18088	K1808-80033	パイプ(エキゾースト)	1	1	←K1808-81109	0.2
18091	K1809-11058	ボディコンブ(マフラー)	1	1		0.2
49107	K4910-70008	カバー(エキゾーストパイプ)	1	1	←K4910-71095	
92015	K9201-51402	ナット,8MM	2	2		
92075	KK920-75005	ダンパ	2	2		
92171	K9217-10159	クランプ	1	1	←K9217-11402	
132	KK132-Y0608	ボルト(コガタツバツキ)	3	3		
132 A	KK132-Y0816	ボルト(コガタツバツキ)	3	3		
461	KK461-S0600	パネザガネ,6MM	3	3		

FIG.6




FIG.6 (B-9) バルブ

見出番号	品 番	品 名	使用個数 02 03	備 考	標 準 作業時間
12004	K1200-41111	バルブ(インテーク)	2 2		2.4 A(0.1)
12005	K1200-51312	バルブ(エキゾースト)	2 2		2.4 A(0.1)
12009	K1200-91069	リテーナ(バルブスプリング)	4 4		
12011	K1201-11053	コレット	8 8		
12032	K1203-21058	タペット	4 4		1.1DAI
16007	K1600-71163	シート(スプリング)	4 4		
49078	K4907-81094	スプリング(エンジンバルブ), アウタ	4 4		
49078 A	K4907-81114	スプリング(エンジンバルブ), インナ	4 4		
92049	K9204-91349	シール(オイル)	4 4		
92180	K9218-01014	シム, T=2.50	4 4		
92180 A	K9218-01016	シム, T=2.55	AR AR		
92180 B	K9218-01018	シム, T=2.60	AR AR		
92180 C	K9218-01020	シム, T=2.65	AR AR		
92180 D	K9218-01022	シム, T=2.70	AR AR		
92180 E	K9218-01024	シム, T=2.75	AR AR		
92180 F	K9218-01026	シム, T=2.80	AR AR		
92180 G	K9218-01028	シム, T=2.85	AR AR		
92180 H	K9218-01030	シム, T=2.90	AR AR		
92180 I	K9218-01032	シム, T=2.95	AR AR		
92180 J	K9218-01034	シム, T=3.00	AR AR		
92180 K	K9218-01036	シム, T=3.05	AR AR		
92180 L	K9218-01038	シム, T=3.10	AR AR		
92180 M	K9218-01040	シム, T=3.15	AR AR		
92180 N	K9218-01042	シム, T=3.20	AR AR		
92180 O	K9218-01044	シム, T=3.25	AR AR		

FIG.6




FIG.6 (B-10) バルブ

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
92180 P	K9218-01046	シム, T=3.30	AR	AR		
92180 Q	K9218-01048	シム, T=3.35	AR	AR		
92180 R	K9218-01050	シム, T=3.40	AR	AR		
92180 S	K9218-01052	シム, T=3.45	AR	AR		
92180 T	K9218-01054	シム, T=3.50	AR	AR		

FIG.7




FIG.7 (B-11) カムシャフト/テンショナ

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
12044	K1204-41327	カムシャフト(バルブ), インテーク	1	1		1.1
12044 A	K1204-41365	カムシャフト(バルブ), エキゾースト	1	1		1.1
12046	K1204-60001	スプロケット, カムシャフト, 32T	-	2		1.1DAI
12046 A	K1204-61141	スプロケット, カムシャフト, 32T	2	-		1.1DAI
12048	K1204-81140	テンショナアッシ	1	1		0.2
12053	K1205-31315	ガイド(チェーン)	1	1		0.8
12053 A	K1205-31317	ガイド(チェーン)	1	1		
12053 B	K1205-31391	ガイド(チェーン)	1	1		1.7
14014	K1401-41130	プレート(ポジション)	1	1		
92002	K9200-21569	ボルト, 6X12	1	1		
92002 A	K9200-21621	ボルト, テンショナ	1	1		
92022	K9202-21108	ワッシャ, 8.5X13.5X2	1	1		
92055	KK920-55086	リング(O)	1	1		
92057	K9205-71416	チェーン, カム, 92RH2010	1	1		2.9
92081	K9208-11626	スプリング	1	1		
92144	K9214-41769	スプリング, テンショナ	1	1		
92150	K9215-01650	ボルト, ソケット, 6X10	4	4		
92151	K9215-11154	ボルト, L=30	1	1		
132	KK132-Y0635	ボルト(コガタツバツキ)	2	2		
670	KK670-B2018	O リング(ウンドウヨウ), 18MM	1	1		

FIG.8





FIG.8 (B-12) クランクシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
13031	K1303-11386	クランクシャフトコンブ	1	1		6.2
13041	K1304-10001	バラサ	1	1	←K1304-11134	6.2
13097	K1309-71385	ギヤ(プライマリスパー),30T	1	1		1.9
13101	K1310-11253	ギヤアッシ,バラサ	1	1		6.1
92015	K9201-51581	ナット,16MM	1	1		
92022	K9202-21356	ワッシャ,16.3X29X1.75	1	1		
92033	KK920-33029	リング(スナップ),18MM	1	1		
92038	K9203-81057	キー	1	1		

FIG.9




FIG.9 (C-2) クラッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標準 作業時間
			02	03		
13086	K1308-61072	ホイール(クラッチ)	1	1		
13087	K1308-71150	ハブ(クラッチ)	1	1		1.0
13088	K1308-81125	プレート(フリクション)	7	7		W1.0
13089	K1308-91085	プレート(クラッチ)	1	1		
13089 A	K1308-91094	プレート(クラッチ), T=1.6	5	5		
13089 B	K1308-91116	プレート(クラッチ), T=2.0	AR	AR		
13089 C	K1308-91117	プレート(クラッチ), T=1.2	AR	AR		
13091	K1309-11134	ホルダ	1	1		
13091 A	K1309-11683	ホルダ, クラッチ スプリング	1	1		
13095	K1309-51352	ハウジングコンブ(クラッチ)	1	1		1.0
13114	K1311-41068	ブツシャ(クラッチ)	1	1		
13236	K1323-61259	レバーコンブ	1	1		0.4
92015	K9201-51581	ナット, 16MM	1	1		
92022	K9202-21356	ワッシャ, 16.3X29X1.75	1	1		
92022 A	K9202-21974	ワッシャ, ジャダ スプリング	1	1		
92022 B	K9202-21993	ワッシャ, ジャダ スプリングシート	1	1		
92026	K9202-61496	スペーサ, 20.3X36X2.0	2	2		
92045	K9204-51236	ベアリング(ボール), 627	1	1		0.4
92143	K9214-31959	カラー	1	1		
92145	K9214-51095	スプリング	6	6		0.4DAI
92151	K9215-11218	ボルト, 5X35	6	6		
92200	K9220-01197	ワッシャ, 7X12.5X0.8	1	1		

[illegible]

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準作業時間
			02	03		
13127	K1312-71223	シャフト(トランスミッションインプット,10T	1	1		6.5
13128	K1312-81253	シャフト(トランスミッションアウトプット)	1	1		6.5
13129	K1312-91603	ギヤ,インプット 5TH,20T	1	1		6.5
13129 A	K1312-91650	ギヤ,アウトプット 3RD,27T	1	1		6.5
13129 B	K1312-91653	ギヤ,アウトプット TOP,19T	1	1		6.5
13144	K1314-41314	スプロケット(アウトプット),14T	1	1		W0.3
13260	K1326-01385	ギヤ,インプット 2ND,15T	1	1		6.5
13260 A	K1326-01386	ギヤ,アウトプット 2ND,30T	1	1		6.5
13260 B	K1326-01595	ギヤ,インプット TOP,21T	1	1		6.5
13260 C	K1326-01596	ギヤ,アウトプット 5TH,21T	1	1		6.5
13260 D	K1326-01897	ギヤ,インプット 3RD&4TH,18T&20T	1	1		6.5
13260 E	K1326-01898	ギヤ,アウトプット 4TH,25T	1	1		6.5
13260 F	K1326-01901	ギヤ,アウトプット LOW,30T	1	1		6.5
92015	K9201-51963	ナット,20MM	1	1		
92022	KK920-22159	ワッシャ,25.3X30X0.5	1	1		
92022 A	KK920-22198	ワッシャ,22.3X27X0.5	1	1		
92022 B	KK920-22252	ワッシャ,20.5X25.5X0.5	1	1		
92022 C	KK920-22255	ワッシャ,17.3X28X1	1	1		
92024	KK920-24038	クロウ ワッシャ,22.5X31X0.5	2	2		
92024 A	KK920-24039	クロウ ワッシャ,22.5X27X0.5	2	2		
92025	K9202-51451	シム,T=0.7	1	1		
92026	KK920-26079	スベーサ,30X38X1.0	1	1		
92028	K9202-81268	プッシング,アウトプットギヤ	1	1		

FIG.10




FIG.10 (C-4) トランスミッション

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
92033	KK920-33025	リング(スナップ), 20X25.5X1.2	3	3		
92033 A	KK920-33026	リング(スナップ), 24MM	3	3		
92033 B	KK920-33029	リング(スナップ), 18MM	1	1		
92055	K9205-51293	リング(0), 21.5MM	1	1		
92152	K9215-21350	カラー	1	1		
92152 A	K9215-21357	カラー, 20X28X8.5	1	1		
92200	K9220-01065	ワッシャ	1	1		

FIG.11




FIG.11 (C-5) ギヤチェンジドラム/シフトフォーク

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
13091	K1309-11856	ホルダ,チェンジドラム	1	1		0.6
13140	K1314-01216	フォーク(シフト),5TH&TOP	1	1		6.5
13140 A	K1314-01217	フォーク(シフト),2ND&3RD	1	1		6.5
13140 B	K1314-01218	フォーク(シフト),LOW&4TH	1	1		6.5
13141	K1314-11198	ドラム(チェンジ)	1	1		6.5
13280	K1328-01214	ホルダ	1	1		
49047	K4904-71056	ロッド(シフト),L=106.7	1	1		6.5
49047 A	K4904-71057	ロッド(シフト),L=71.7	1	1		6.5
92043	K9204-31523	ピン	1	1		0.6
92144	K9214-41245	スプリング	1	1		
92151	K9215-11471	ボルト,ソケット,6X45	1	1		
610	KK610-A0408	エントウ コロ,4X8	2	2		

FIG.12




FIG.12 (C-6) ギヤチェンジメカニズム

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標準 作業時間
			02	03		
13161	K1316-11214	レバーコンブ(チェンジシャフト)	1	1		0.6
13236	K1323-61209	レバーコンブ,ニュートラル ポジション	1	1		0.6
13242	K1324-21380	レバーアッシ(チェンジ),ペダル	1	1		
92022	K9202-21496	ワッシャ,13.3X20X1	1	1		
92022 A	K9202-21827	ワッシャ,6X12.8X1.2	1	1		
92026	K9202-61217	スペーサ	1	1		
92081	KK920-81076	スプリング	1	1		
92081 A	K9208-11129	スプリング	1	1		0.6
92143	K9214-31148	カラー	1	1		
92144	K9214-41695	スプリング	1	1		0.6
92152	K9215-21075	カラー	1	1		
92160	K9216-01108	ダンバ,チェンジ ペダル	1	1		
132	KK132-Y0620	ボルト(コガタツバツキ)	1	1		
172	KK172-G0612	ウエコミ ボルト,6X12	1	1		
311	KK311-G0600	ロックナット,6MM	1	1		
480	KK480-J1300	トメワ(ジクヨウ),13MM	1	1		

Exploded view diagram of a 14001 engine assembly. The diagram shows the main engine block (14001) with various components labeled with part numbers. A 'FWD' arrow points to the left. The components are as follows:

- 92042 (multiple locations)
- 14067
- 92037
- 92042
- 92045D
- 92045E
- 92045F
- 92045A
- 92045G
- 92045B
- 92045C
- 92045
- 14001
- 172
- 92001
- 92065
- 92066
- 92042
- 92042
- 92143
- 92042
- 92049
- 92022
- 92042
- 92150
- 92190
- 132A
- 92150B
- 92150A
- 132

92001	K9200-11829	ボルト, ワッシャ ツキ, 6X14	2	2	
92022	K9202-21415	ワッシャ, 10.2X18X1.0, SK5	1	1	
92037	K9203-71318	クランプ, ハーネス	1	1	
92042	KK920-42007	ドエル ピン, 6.3X8X14	8	8	
92045	KK920-45036	ベアリング(ボール), #6905	1	1	
92045 A	K9204-51041	ベアリング(ボール), TMB204 JR	1	1	
92045 B	K9204-51287	ベアリング(ボール), TMB203LU	1	1	
92045 C	K9204-51288	ベアリング(ボール), TMB205LU	1	1	
92045 D	K9204-51346	ベアリング(ボール), TMB302JR2	2	2	6.2DA
92045 E	K9204-51347	ベアリング(ボール), TMB306JR2	1	1	6.6 B(6.7)
92045 F	K9204-51348	ベアリング(ボール), 3TM-6207CJR2	1	1	6.6 B(6.7)
92045 G	K9204-51414	ベアリング(ボール), DG204012	1	1	
92049	K9204-91577	シール(オイル), TC32457	1	1	0.5
92065	KK920-65058	ガスケット, 10.5X16X1	1	1	
92066	K9206-61241	プラグ, ドレン	1	1	
92143	K9214-31263	カラー	1	1	
92150	K9215-01803	ボルト, リターン スプリング	1	1	0.6
92150 A	K9215-01874	ボルト, ソケット, 6X50	1	1	
92150 B	K9215-01875	ボルト, ソケット, 6X35	1	1	
92190	K9219-01493	チューブ	1	1	
132	KK132-Y0650	ボルト(コガタツバツキ)	6	6	
132 A	KK132-Y0670	ボルト(コガタツバツキ)	2	2	
172	KK172-G0680	ウエコミ ボルト, 6X80	1	1	

FIG.14




FIG.14 (C-8) エンジンカバー

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
11048	K1104-81300	ブラケット	1	1		
11060	K1106-01324	ガスケット, クラッチ カバー インナ	1	1		W1.3
11060 A	K1106-01325	ガスケット, クラッチ カバー アウタ	1	1		W0.4
11060 B	K1106-01326	ガスケット, ゼネレータ カバー	1	1		W0.6
11060 C	K1106-01327	ガスケット, トランスミッション カバー	1	1		W0.5
11060 D	K1106-01641	ガスケット, キャップ	1	1		
11012	K1101-21892	キャップ, ジェネレータ カバー	1	-		
11065	K1106-51054	キャップ, ジェネレータ カバー	-	1		
12053	K1205-31337	ガイド(チエーン)	1	1		
13151	K1315-11096	スイッチコンブ	1	1		0.2
13271	K1327-11567	プレート	1	1		
14014	K1401-41062	プレート(ボジション)	1	1		
14026	K1402-61186	カバー(チエーン)	1	1		
14031	K1403-11400	カバー(ゼネレータ)	1	1		0.8
14032	K1403-20004	カバー(クラッチ)	-	1		0.4
14032 A	K1403-20005	カバー(クラッチ), インナ	-	1		1.6
14032 B	K1403-21456	カバー(クラッチ), インナ	1	-		1.6
14032 C	K1403-21537	カバー(クラッチ)	1	-		0.4
14044	K1404-41078	ホルダ(ケーブル)	1	1		
14091	K1409-10020	カバー	1	1	←K1409-11298	0.5
16115	K1611-51053	キャップ(オイルフィラ)	1	1		
16130	K1613-01001	バルブアッシ(リリーフ)	1	1		1.6
49063	K4906-31055	シール(メカニカル), ウォータ	1	1		1.5
52005	K5200-51009	ゲージ, オイルレベル	1	1		1.3
55020	K5502-01736	ガード	1	1		
92009	K9200-91571	スクリュー, 5X16	2	2		
92015	K9201-51193	ナット, フランジ, 6MM	1	1		
92022	K9202-21488	ワッシャ, 8.2X14X1.0	1	1		

FIG.14




FIG.14 (C-9) エンジンカバー

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
92027	K9202-71885	カラー,6.5X10.5X4.5	1	1		
92045	K9204-51246	ベアリング(ボール),6901	1	1		1.5
92046	K9204-61010	ベアリング(ニードル),HK1210	1	1		0.4
92046 A	K9204-61148	ベアリング(ニードル),HK1312	1	1		
92046 B	K9204-61230	ベアリング(ニードル)	1	1		0.4
92049	K9204-91191	シール(オイル)	1	1		1.4
92049 A	K9204-91228	シール(オイル),AC037AE0	1	1		
92049 B	K9204-91262	シール(オイル)	1	1		0.3
92051	KK920-51005	オイルシール,TB13225.5	1	1		0.5
92055	KK920-55012	リング(0)	1	1		

FIG.14A




FIG.14A (C-10) エンジンカバー

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
92055	KK920-55091	リング(0)	1	1		
92055 A	K9205-51146	リング(0)	1	1		
92055 B	K9205-51619	リング(0), 27.7X2.4	1	1		
92066	K9206-61397	プラグ	1	1		
92066 A	K9206-61411	プラグ, RCA297	1	1		
92067	KK920-67024	プラグ, 30X8	1	1		
92150	K9215-01137	ボルト, 6X35	1	1		
92150 A	K9215-01406	ボルト, 5X8	4	4		
92161	K9216-11182	ダンパ	1	1		
92170	K9217-01785	クランプ	1	1		
120	KK120-P0610	ボルト(ロックアナ), 6X10	1	1		
120 A	KK120-Z0630	ボルト(ロックアナ)	1	1		
132	KK132-Y0612	ボルト(コガタツバツキ)	2	2	←K9215-01868	
132 A	KK132-Y0616	ボルト(コガタツバツキ)	2	2		
132 B	KK132-Y0618	ボルト(コガタツバツキ)	3	3		
132 C	KK132-Y0620	ボルト(コガタツバツキ)	4	4		
132 D	KK132-Y0625	ボルト(コガタツバツキ)	12	12		
132 E	KK132-Y0630	ボルト(コガタツバツキ)	3	3		
132 F	KK132-Y0640	ボルト(コガタツバツキ)	6	6	←K9215-01830	
132 G	KK132-Y0670	ボルト(コガタツバツキ)	2	2		
132 H	KK132-Y0810	ボルト(コガタツバツキ)	1	1		
220	KK220-X0616	ナベコネジ(+ジアナ)	1	1		
610	KK610-A0408	エントウ コロ, 4X8	4	4		

FIG.15




FIG.15 (C-11) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
11044	K1104-41353	ブラケット,スロットル ケーブル	1	1		
11048	K1104-81818	ブラケット	1	1		
13270	K1327-01063	プレート,フィッティング ステー	1	1		
13280	K1328-01104	ホルダ,ニードル ジェット	1	1		
15003	K1500-31619	キャブレタアッシ	1	1		0.4
16005	K1600-51065	トップ(チャンバ),ミキシング	1	1		
16007	K1600-71117	シート(スプリング),バルブ	1	1		
16014	K1601-41081	スクリュー(パイロットエア)	1	1		
16016	K1601-61084	ブランジャ,スタータ	1	1		0.5
16017	K1601-71439	ジェット(ニードル)	1	1		0.5
16021	K1602-11183	スクリュー(スロットルストップ)	1	1		
16030	K1603-01007	バルブ(フロート)	1	1		0.5
16031	K1603-11077	フロート	1	1		0.5
16044	KK160-44007	クリップ,フロートバルブ	1	1		
16126	K1612-61339	バルブ	1	1		0.3
16187	K1618-71066	ニードル(ジェット),N5AV	1	1		0.3
21176	K2117-61078	センサー	1	1		
49019	K4901-91097	フィルタ(フューエル)	1	1		
92005	K9200-51290	フィッティング	1	1		
92009	K9200-91365	スクリュー,5X10	1	1		
92009 A	K9200-91551	スクリュー,ドレン,M6X0.75	1	1		
92009 B	K9200-91705	スクリュー,4X8	1	1		
92009 C	K9200-91781	スクリュー	2	2		
92037	K9203-71075	クランプ,フューエル チューブ	1	1		
92037 A	K9203-71531	クランプ,チューブ	1	1		

FIG.15




FIG.15 (C-12) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
92055	K9205-51222	リング(0),フロートチャンバ	1	1		0.4
92055 A	K9205-51574	リング(0),センサ	1	1		
92059	K9205-91237	チューブ,6.5X9.5X350	1	1		
92059 A	K9205-91748	チューブ,3.5X6.5X420	1	1	←K9205-91110	
92063	K9206-31071	ジェット(メイン),#118	1	1		0.5
92063 A	K9206-31072	ジェット(メイン),#120	1	1	オプション	0.5
92063 B	K9206-31073	ジェット(メイン),#122	1	1	オプション	0.5

FIG.15A




FIG.15A (C-13) キャブレタ

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
92063	K9206-31117	ジェット(メイン), #112	1	1	オプション	0.5
92063 A	K9206-31118	ジェット(メイン), #115	1	1	オプション	
92064	K9206-41209	ジェット(パイロット), #35	1	1		
92143	K9214-31907	カラー	1	1		
92144	K9214-41538	スプリング, バキューム バルブ	1	1		
92170	K9217-01496	クランプ, チューブ	1	1		
92190	K9219-01560	チューブ, 5X8X430	1	1		
92191	K9219-11689	チューブ	1	1		
92200	K9220-01369	ワッシャ	2	2		
220	KK220-B0408	ナベコネジ(+ジアナ)	4	4		
220 A	KK220-D0414	ナベコネジ(+ジアナ)	3	3		
223	KK223-C0416	ナベコネジ(バネツキ+ジアナ)	1	1		

FIG.16




FIG.16 (C-14) オイルポンプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標準 作業時間
			02	03		
11012	K1101-21915	キャップ,オイルフィルタ	1	1		
13216	K1321-61193	ギヤコンプ,オイル ポンプ	1	1		1.6
16082	K1608-21163	ポンプアッシ(オイル)	1	1		1.6
16142	K1614-21123	カバー(ポンプ)	1	1		
16154	K1615-41130	ロータ(ポンプ)	1	1		1.6
49065	K4906-51058	フィルタ(オイル)	1	1		1.3
52010	K5201-01053	エレメント(オイルフィルタ)	1	1		W0.2
92033	K9203-31327	リング(スナップ),6MM	1	1		
92042	KK920-42007	ドエルピン,6.3X8X14	2	2		
92055	KK920-55074	リング(O),OD=13	1	1		
92055 A	K9205-51577	リング(O),52.6X2.4	1	1		
92144	K9214-41761	スプリング	1	1		
92200	K9220-01591	ワッシャ,8.5X12X1.0	1	1		
132	KK132-Y0616	ボルト(コガタツバツキ)	2	2		
220	KK220-B0610	ナベコネジ(+ジアナ),6X10	3	3		
220 A	KK220-B0625	ナベコネジ(+ジアナ),6X25	1	1		
220 B	KK220-B0630	ナベコネジ(+ジアナ),6X30	2	2		
670	KK670-B2010	Oリング(ウンドウヨウ),10MM	1	1		

FIG.17




FIG.17 (D-2) ゼネレータ

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
21003	K2100-31386	ステータ	1	1		0.8
21007	K2100-71273	ロータ,マグネット	1	1		0.8
21066	K2106-61093	レギュレータ(ボルテージ)	1	1		0.3
92150	K9215-01708	ボルト,12X50	1	1		
92150 A	K9215-01779	ボルト,6X25	2	2		
92170	K9217-01346	クランプ	1	1		
120	KK120-P0530	ボルト(ロックアクナ),5X30	3	3		
220	KK220-B0512	ナベコネジ(+ジアナ)	2	2		
510	KK510-A3100	ハンゲツキー	1	1		

FIG.18




FIG.18 (D-3) イグニッションシステム

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標準 作業時間
			02	03		
21119	K2111-91579	イグナイタ	1	1		0.2
21121	K2112-11230	コイル(イグニッション)	1	1		0.4
21130	K2113-01010	キャップ(スパークプラグ), RTFM202	1	1		
21131	KK211-31005	グロメット, ハイテンション	1	1		
92070	K9207-01169	プラグ(スパーク), CR8E(NGK)	1	1		
92070 A	K9207-01209	プラグ(スパーク), CR7E(NGK)	1	1	オプション	
92070 B	K9207-01266	プラグ(スパーク), CR9E(NGK)	1	1	オプション	
92071	K9207-11124	グロメット, プラグキャップ	1	1		
132	KK132-J0618	ボルト(コガタツバツキ)	2	2		
236	KK236-D0616	ナベコネジ(バネヒラツキ+ジアナ)	2	2		

FIG.19




FIG.19 (D-4) スタータモータ

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
13091	K1309-11883	ホルダ,スイッチ	1	1		
13194	K1319-41091	クラッチ(ワンウェイ)	1	1		0.9
13216	K1321-61148	ギヤコンプ,ワンウェイ クラッチ	1	1		0.8
21017	KK210-17017	グロメット,スタータ ターミナル	1	1		
21025	KK210-25011	プレーン ワッシャ,9.1X18X0.2	AR	AR		
21039	K2103-91062	ブラシ,カーボン	1	1		0.7
21040	K2104-01057	スプリング(ブラシ)	2	2		
21163	K2116-31256	スタータ(エレクトリック)	1	1		0.5
26006	K2600-61051	ヒューズ,20A-Y	1	1		
26011	K2601-11604	ワイヤ(リード)	1	1		0.2
27010	K2701-01336	スイッチ	1	1		0.4
39076	K3907-61069	リミタ,スタータ アイドラ ギヤ	1	1		0.8
42034	K4203-41181	カップリング	1	1		
59051	K5905-11304	ギヤ(スパー),アイドル	1	1		0.8
92002	K9200-21778	ボルト,ソケット,6X16	6	6		
92015	K9201-51476	ナット,スタータ モータ	2	2		
92022	K9202-21132	ワッシャ,9.1X18X0.8	1	1		
92022 A	K9202-21458	ワッシャ,ロック,T=2.0	2	2		
92022 B	K9202-21649	ワッシャ,10.2X20X0.5	4	4		
92022 C	K9202-21781	ワッシャ,27.2X44X1.0	1	1		
92026	K9202-61450	スパーサ	1	1		
92055	K9205-51276	リング(0)	1	1		
92055 A	K9205-51370	リング(0),4.5X2.0	3	3		
92055 B	K9205-51381	リング(0),スタータ モータ	2	2		
92150	K9215-01838	ボルト,スタータ モータ	2	2		
132	KK132-Y0630	ボルト(コガタツバツキ)	2	2		
223	KK223-B0510	ナベコネジ(バネツキ+ジアナ)	2	2		

FIG.20




FIG.20 (D-5) ウォータポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
11060	K1106-01328	ガスケット,ポンプカバー	1	1		W0.4
16142	K1614-21125	カバー(ポンプ)	1	1		0.4
59256	K5925-61063	インペラ	1	1		0.4
92015	K9201-51078	ナット,フランジ,6MM	1	1		
132	KK132-Y0625	ボルト(コガタツバツキ)	2	2		
132 A	KK132-Y0665	ボルト(コガタツバツキ)	1	1		
670	KK670-B1506	Oリング(ウンドウヨウ),6MM	1	1		

FIG.21




FIG.21 (D-6) ラジエータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
11009	K1100-91145	ガスケット,リザーバタンクキャップ	1	1		
11009 A	K1100-91152	ガスケット,ドレンボルト	1	1		
11012	K1101-21084	キャップ	1	1		
14037	KK140-37109-96C	スクリーン,エボニー	1	1		0.2DAI
14037 A	KK140-37127-46C	スクリーン,RH,エボニー	1	1		0.2DAI
16160	K1616-01359	ボディ	1	1	←K1616-01151	
27002	K2700-21051	リレーアッシ	1	1		
27010	K2701-01180	スイッチ,ファン	1	1		0.3
27010 A	K2701-01199	スイッチ,ワーニング	1	1		0.3
39061	K3906-11193	ラジエータアッシ,LH	1	1		0.6 B(0.8)
39061 A	K3906-11303	ラジエータアッシ,RH	1	1		0.6 B(0.8)
39062	K3906-21535	ホース(クーリング),ヘッド-ラジエータ	1	1		0.3
39062 A	K3906-21536	ホース(クーリング),ラジエータ,L-R	1	1		0.4
39062 B	K3906-21558	ホース(クーリング),ヘッド-フィルタ	1	1		
39062 C	K3906-21559	ホース(クーリング),フィルタ-キャブレタ	1	1		
39062 D	K3906-21562	ホース(クーリング)	1	1		
39062 E	K3906-21563	ホース(クーリング),ポンプ-シリンダ	1	1		0.3
39062 F	K3906-21565	ホース(クーリング),ラジエータ-パイプ	1	1		
39062 G	K3906-21566	ホース(クーリング),パイプ-ポンプ	1	1		0.3
39062 H	K3906-21568	ホース(クーリング)	1	1		
39062 I	K3906-21613	ホース(クーリング),リザーバ	1	1		0.3
39062 J	K3906-21891	ホース(クーリング),5X9X370	1	1		
39192	K3919-21016	パイプ(ウォータ)	1	1		
43078	K4307-80001	リザーバ	1	1	←K4307-81144	0.2
49019	K4901-91068	フィルタ-ウォータ	1	1		
49085	K4908-51066	キャップアッシ(プレッシャ)	1	1		

FIG.21A




FIG.21A (D-7) ラジエータ

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
49089	KK490-89541-86C	シュラウド(エンジン), LH, エボニー	1	-		
49089 A	KK490-89541-96C	シュラウド(エンジン), RH, エボニー	1	-		
49089 B	KK490-89546-26C	シュラウド(エンジン), LH, エボニー	-	1		
49089 C	KK490-89546-36C	シュラウド(エンジン), RH, エボニー	-	1		
49089 D	K4908-95464-267	シュラウド(エンジン), LH, イエロー	-	1		
49089 E	K4908-95465-267	シュラウド(エンジン), RH, イエロー	-	1		

[illegible]

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
49116	K4911-61167	バルブアッシ	1	1		
59502	K5950-21139	ファンアッシ	1	1		0.3
92002	K9200-21682	ボルト, ラジエータ ドレン	1	1		
92015	K9201-51487	ナット	4	4		
92027	KK920-27194	カラー, L=11.1	6	6		
92037	K9203-71163	クランプ, スピード, L=58	1	1		
92037 A	K9203-71589	クランプ, クーリング ホース	10	10		
92037 B	K9203-71712	クランプ	3	3		
92037 C	K9203-71993	クランプ	2	2		
92075	K9207-51982	ダンパ, イグニッション	1	1		
92075 A	KK920-75209	ダンパ	6	6		
92150	K9215-01186	ボルト, 6X12	3	3		
92150 A	K9215-01481	ボルト, フランジ, 6X22	1	1		
92150 B	K9215-01486	ボルト, フランジ, 6X30	1	1		
92150 C	K9215-01505	ボルト, フランジ, 6X14	2	2		
92150 D	K9215-01507	ボルト, フランジ, 6X25	1	1		
92153	K9215-30502	ボルト, 6X20	7	7	←K9215-01892	
92153 A	K9215-30503	ボルト, 6X12	4	4	←K9215-01435	
92160	K9216-01451	ダンパ, バルブ	1	1		
92170	K9217-01357	クランプ	1	1		
92170 A	K9217-01419	クランプ	1	1		
92170 B	K9217-01491	クランプ	1	1		
92170 C	K9217-01492	クランプ	2	2		
92170 D	K9217-01493	クランプ	5	5		
132	KK132-J0610	ボルト(コガタツバツキ), 6X10	1	1		

FIG.22




FIG.22 (E-2) フレーム

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
11012	K1101-21762	キャップ,ステアリング ステム	1	1		
32160	KK321-60171-0EZ	フレーム コンブ,グレー	1	-		7.2
32160 A	KK321-60180-3EZ	フレーム コンブ,グレー	-	1		7.2
92015	K9201-51546	ナット,25MM,T=12	1	1		
92047	KK920-47017	ベアリング コーン,32005JR RS	1	1		1.2 B(1.3)
92116	K9211-61069	ベアリング(ローラ),HI-CAP32006JRRS	1	1		1.2 B(1.3)

FIG.23




FIG.23 (E-3) エンジンマウント

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
32029	K3202-91855	ブラケット(エンジン),FR	2	2		
32029 A	K3202-91886	ブラケット(エンジン),ヘッド,LH	1	1		
32029 B	K3202-91887	ブラケット(エンジン),ヘッド,RH	1	1		
92001	K9200-11499	ボルト,フランジ,10X44	1	1		
92002	K9200-21674	ボルト,10X90	3	3		
92150	K9215-01168	ボルト,フランジ,8X40	2	2		
92150 A	K9215-01642	ボルト,フランジ,10X120	1	1		
92210	K9221-01080	ナット,ロック,フランジド,10MM	5	5		

FIG.25




FIG.25 (E-5) スイングアーム

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
11012	K1101-21259	キャップ,スイングアーム	4	4		
12053	K1205-31268	ガイド(チェーン),RR,アウトサイド	1	1		
12053 A	K1205-31270	ガイド(チェーン),ドライブ,RR,インサイド	1	1		0.2
12053 B	K1205-31323	ガイド(チェーン),ドライブ,RR,アウトサイド	1	1		0.2
12053 C	K1205-31324	ガイド(チェーン),ドライブ,RR,インサイド	1	1		0.2
12053 D	K1205-31328	ガイド(チェーン),ドライブ,FR	1	1		0.3
33001	KK330-01155-4CE	アームコンブ(スイング),シルバー	1	1		1.1
33032	K3303-21137	シャフト(スイングアーム)	1	1		0.2
33040	K3304-01113	アジャスタ(チェーン)	2	2		0.3DAI
39092	K3909-21057	ピン(ヘア)	2	2		
42036	K4203-61064	スリーブ,スイングアーム	2	2		1.1DAI
92009	K9200-91686	スクリュー,セット,10X29	2	2		
92015	K9201-51078	ナット,フランジ,6MM	1	1		
92015 A	K9201-51407	ナット,14MM	1	1		
92043	K9204-31590	ピン,6X45	2	2		
92046	K9204-61128	ベアリング(ニードル),TA2030Z	2	2		1.1DAI
92143	K9214-31156	カラー	4	4		
132	KK132-G0616	ボルト(コガタツバツキ)	1	1		
132 A	KK132-G0660	ボルト(コガタツバツキ)	2	2		
220	KK220-B0608	ナベコネジ(+ジアナ),6X8	4	4		
221	KK221-B0650	サラコネジ(+ジアナ),6X50	2	2		

FIG.26




FIG.26 (E-6) サスペンション

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
13107	K1310-71330	シャフト,アーム,14MM	1	1		
39007	K3900-71230	アーム(サスプ),UNI TRAK	1	1		0.6
42036	K4203-61245	スリーブ	2	2		
42036 A	K4203-61248	スリーブ	1	1		
42036 B	K4203-61318	スリーブ,17X25X57	1	1		
46102	K4610-21360	ロッド,サスペンション	2	2		0.3DAI
92001	K9200-11499	ボルト,フランジ,10X44	1	1		
92015	K9201-51407	ナット,14MM	1	1		
92015 A	K9201-51433	ナット,フランジ,12MM	2	2		
92046	K9204-61162	ベアリング(ニードル),F-2220	4	4		1.1DAI
92046 A	K9204-61192	ベアリング(ニードル)	1	1		
92046 B	K9204-61228	ベアリング(ニードル),BM2520	2	2		0.6DAI
92049	K9204-91254	シール(オイル),MHA22 28 5.7F	4	4		
92049 A	K9204-91330	シール(オイル)	2	2		
92049 B	K9204-91426	シール(オイル),MF025N1	2	2		
92150	K9215-01711	ボルト,フランジ,10X40	1	1		
92150 A	K9215-01812	ボルト,ロッド,12X90	2	2		

FIG.27




FIG.27 (E-7) フットレスト

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
34003	KK340-03140-1EZ	ホルダ(ステップ),RH,グレー	1	1		0.2
34028	K3402-81370	ステップ,FR,LH	1	1		
34028 A	K3402-81371	ステップ,FR,RH	1	1		
34028 B	K3402-81376	ステップ,RR,LH	1	1		
34028 C	K3402-81377	ステップ,RR,RH	1	1		
92027	KK920-27162	カラー,6.8X10X12	2	2		
92043	KK920-43115	ピン,8X35.5	2	2		
92144	K9214-41685	スプリング,ステップリターン,RH	1	1		
92144 A	K9214-41749	スプリング,ステップリターン,LH	1	1		
92150	K9215-01584	ボルト,ソケット,8X34	2	2		
92150 A	K9215-01892	ボルト,6X20	2	2		
92160	K9216-01401	ダンパ,ステップ	2	2		
92200	K9220-01042	ワッシャ,10.5X19X2.3	2	2		
92200 A	K9220-01133	ワッシャ,スプリング	2	2		
92210	K9221-01080	ナット,ロック,フランジド,10MM	1	1		
130	KK130-P1020	ボルト(ツバツキ),10X20	1	1		
410	KK410-B0800	ヒラザガネ(コガタマル),8MM	2	2		
550	KK550-D2515	ワリピン,2.5X15	2	2		

FIG.28




FIG.28 (E-8) フェンダ

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
11065	K1106-51101-267	キャップ, イエロー	-	2		
11065 A	KK110-65110-16C	キャップ, エボニー	2	2		
11065 B	K1106-51104-267	キャップ, イエロー	-	2		
11065 C	KK110-65110-46C	キャップ, エボニー	2	2		
35004	K3500-41294-267	フェンダ(フロント), イエロー	-	1		
35004 A	KK350-04129-46C	フェンダ(フロント), エボニー	1	1		
35019	K3501-90003	ブラップ, リヤ フェンダ	1	1	←K3501-91305	
35019 A	K3501-90004	ブラップ, リヤ フェンダ, FR	1	1	←K3501-91306	
35022	K3502-20001-267	フェンダコンプ(リヤ), FR, イエロー	-	1		0.3
35022 A	KK350-22000-16C	フェンダコンプ(リヤ), FR, エボニー	1	1	←KK350-22129-46C	0.3
35022 B	K3502-20002-267	フェンダコンプ(リヤ), RR, イエロー	-	1		0.4
35022 C	KK350-22000-26C	フェンダコンプ(リヤ), RR, エボニー	1	1	←KK350-22130-26C	0.4
92022	K9202-21690	ワッシャ, 6.5X24X2	4	4		
92027	K9202-71936	カラー	4	4		
92071	KK920-71024	グロメット	1	1		
92075	K9207-51690	ダンパ	4	4		
92143	K9214-31196	カラー	4	4		
92143 A	K9214-31353	カラー	4	4		
92150	K9215-01505	ボルト, フランジ, 6X14	4	4		
92150 A	K9215-01506	ボルト, フランジ, 6X16	2	2		
92150 B	K9215-01892	ボルト, 6X20	4	4		
132	KK132-G0625	ボルト(コガタツバツキ)	4	4		

FIG.29




FIG.29 (E-9) スタンド

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
34024	KK340-24135-6CE	スタンド(サイド),シルバー	1	1		0.2
92002	K9200-21813	ボルト,サイドスタンド	1	1		
92015	K9201-51188	ナット,ロック,10MM	1	1		
92145	K9214-50116	スプリング,サイドスタンド	1	1	←K9208-11419	

FIG.30




FIG.30 (E-10) タイヤ

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
41009	K4100-91220	タイヤ,FR,110/70-17 54H,GT401FL	1	1		W0.7
41009 A	K4100-91221	タイヤ,RR,130/70-17 62H,GT401J(D	1	1		W0.9
41022	K4102-21207	チューブ(タイヤ),110/70-17(D)	1	1		W0.7
41022 A	K4102-21208	チューブ(タイヤ),130/70-17(D)	1	1		W0.9
41023	K4102-31124	バンド(リム),110/70-17(D)	1	1		
41023 A	K4102-31125	バンド(リム),130/70-17(D)	1	1		2.2
41025	KK410-25137-9WC	リム,FR,3.00X17,ブラック	1	1		1.9
41025 A	KK410-25138-0WC	リム,RR,3.50X17,ブラック	1	1		
41029	K4102-91292	スポーク(インナ),FR,172MMX167D	36	36		
41029 A	K4102-91293	スポーク(インナ),RR,LH,173MMX163D	18	18		
41029 B	K4102-91294	スポーク(インナ),RR,RH,168MMX153D	18	18		
41032	K4103-21075	ニツプル(スポーク)	36	36		
41032 A	K4103-21077	ニツプル(スポーク),8X9X20(+)	36	36		

FIG.31




FIG.31 (F-2) フロントハブ

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
41034	K4103-40006	ドラムアッシ,フロント ブレーキ	1	1	←K4103-41287	2.2
41068	K4106-81352	アクスル,FR	1	1		0.2
92027	K9202-71958	カラー,15.2X22.2X75	1	1		
92027 A	K9202-71959	カラー,L=12	1	1		
92049	K9204-91176	シール(オイル),MH20354.5	1	1		
481	KK481-J3500	トメワ(アナヨウ),35MM	1	1		
601	K601B-6202U	ボール ベアリング,#6202UC3	2	2		0.5DAI

FIG.32




FIG.32 (F-3) リヤハブ

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
11012	K1101-21581	キャップ, アクスル	2	2		
41034	K4103-41216	ドラムアッシ, リヤ ブレーキ	1	1		2.5
41068	K4106-81341	アクスル, RR	1	1		0.3
42041	K4204-11507	スプロケット(ハブ), 39T	1	1		W0.5
92015	K9201-51432	ナット, 8MM	6	6		
92015 A	K9201-51770	ナット, ロック, 20MM	1	1		
92033	K9203-31041	リング(スナップ), 42MM	1	1		
92045	K9204-51239	ベアリング(ボール), 6004X8JRLLX2/3A	2	2		0.6DAI
92049	K9204-91203	シール(オイル), BJNC2 25425	2	2		
92057	K9205-71472	チェーン, ドライブ, EK520LV-OX104L	1	1		W0.3
92058	K9205-81070	ジョイント(チェーン), ドライブ, EK	1	1		
92143	K9214-31259	カラー	1	1		
92143 A	K9214-31402	カラー, RR ブレーキ ドラム, L=105	1	1		
92143 B	K9214-31840	カラー, リヤ アクスル, RH, L=20	1	1		
92150	K9215-01978	ボルト, ソケット, 8X28	6	6		
92200	K9220-01146	ワッシャ, 20.2X36X2	1	1		
410	KK410-B0800	ヒラザガネ(コガタマル), 8MM	6	6		
550	KK550-D3025	ワリ ピン, 3.0X25	1	1		

FIG.33




FIG.33 (F-4) ブレーキペダル

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
43001	K4300-11331	レバー(ブレーキ),ペダル	1	1		0.2
92022	K9202-21561	ワッシャ,8.5X20X1.6	1	1		
92055	K9205-51148	リング(0),OD=18.5	2	2		
92144	K9214-41752	スプリング,ブレーキペダルリターン	1	1		
92190	K9219-01488	チューブ,13X16X25	1	1		
550	KK550-D2525	ワリピン,2.5X25	1	1		

FIG.34




FIG.34 (F-5) ショックアブソーバ

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標準 作業時間
			02	03		
11012	K1101-21391	キャップ,バルブエア	1	1		
13070	K1307-01165	ガイド,スプリング	1	1		
43078	K4307-81094	リザーバ,ショックアブソーバ	1	1		
45014	KK450-14181-4VP	ショックアブソーバ,イエロー	1	1		0.6
92002	K9200-21955	ボルト,ドレン	1	1		
92015	K9201-51703	ナット,スプリングアジャスト	1	1		
92015 A	K9201-51704	ナット,スプリングアジャストロック	1	1		
92033	K9203-31209	リング(スナップ)	1	1		
92033 A	K9203-31228	リング(スナップ),ショックアブソーバ	1	1		
92092	K9209-21062	ブッシング(ラバー),ショックアブソーバ	1	1		
92145	KK921-45116-1VP	スプリング,ショックアブソーバ,イエロー	1	1		1.0
670	KK670-B1504	Oリング(ウンドウヨウ),4MM	1	1		

FIG.35




FIG.35 (F-6) フロントマスタシリンダ

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標準 作業時間
			02	03		
27010	K2701-01170	スイッチ、ブレーキ	1	1		
43015	K4301-51627	シリンダアッシ(マスタ),FR	1	1		0.4
43020	K4302-01065	ピストンコンプ(ブレーキ)	1	1		0.5
43022	K4302-21010	ストッパ(ブレーキ),ピストン	1	1		
43026	K4302-61074	キャップ(ブレーキ)	1	1		
43028	K4302-81061	ダイヤフラム	1	1		
43034	K4303-41016	ホルダ(ブレーキ)	1	1		
43060	K4306-01100	パイプ(ブレーキ),FR	1	1		0.4
43067	KK430-67001	ワッシャー(オイル),10.5X15X1.5	4	4		
43095	K4309-51122	ホース(ブレーキ),FR	1	1		0.4
46092	K4609-21175	レバー(グリップ),フロント ブレーキ	1	1		
49006	K4900-61040	ブーツ,ダスト	1	1		
49016	K4901-61044	カバー(シール)	1	1		
92001	K9200-11728	ボルト,フロント ブレーキ レバー	1	1		
92002	K9200-21323	ボルト,スクリュー,4X12	1	1		
92002 A	K9200-21888	ボルト,オイル,L=23	2	2		
92002 B	K9200-21893	ボルト,アジャスト	1	1		
92002 C	K9200-21894	ボルト	2	2		
92009	K9200-91458	スクリュー,4MM	2	2		
92015	K9201-51233	ナット,フランジ,6MM,ブラック	1	1		
92015 A	K9201-51642	ナット,アジャスト	1	1		
92022	K9202-21814	ワッシャ	1	1		
92143	K9214-31408	カラー,6.5X9.5X17	1	1		
92144	K9214-41103	スプリング,リターン	1	1		
132	KK132-V0630	ボルト(コガタツバツキ)	1	1		

FIG.36




FIG.36 (F-7) フロントブレーキ

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
14079	K1407-91097	ホルダアッシ,フロント キャリバ	1	1		
32085	K3208-51361	ストップ,パッド	1	1		
41080	K4108-01364	ディスク,FR	1	1	←K4108-00029	0.4
43048	K4304-81064	ピストン(キャリバ)	2	2		0.6DAI
43049	K4304-91060	パッキング,ピストンシール	2	2		
43049 A	K4304-91061	パッキング,ピストンシール	2	2		
43056	K4305-61056	ブリーザ(ブレーキ)	1	1		
43057	K4305-71001	キャップ(ブリーザ)	1	1		
43080	K4308-05119	キャリバサブアッシ,FR,LH	1	1	←K4304-11678	0.3
43082	K4308-21225	パッドアッシ(ブレーキ)	1	1		W0.2
49006	K4900-61088	ブーツ,キャリバ	1	1		
49006 A	K4900-61242	ブーツ,キャリバ	1	1		
92144	K9214-41721	スプリング,パッド	1	1		
92150	K9215-01691	ボルト,ハンガー	1	1		
92150 A	K9215-01692	ボルト,プラグ	1	1		
92150 B	K9215-01811	ボルト,ディスク プレート,8X15	4	4		
120	KK120-P0840	ボルト(ロッカクアナ),8X40	2	2		

FIG.37




FIG.37 (F-8) リヤマスタシリンダ

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標準 作業時間
			02	03		
13070	K1307-01144	ガイド,ホース	2	2		
13159	K1315-91056	コネクタ	1	1		
43010	K4301-01068	ロッドアッシ(ブレーキ)	1	1		
43016	K4301-61149	シリンダ(マスタ)	1	1		0.4
43020	K4302-01094	ピストンコンブ(ブレーキ)	1	1		0.6
43026	K4302-61075	キャップ(ブレーキ)	1	1		
43028	K4302-81067	ダイアフラム	1	1		
43059	K4305-91767	ホース(ブレーキ),RR マスタ シリンダ	1	1		0.3
43067	KK430-67001	ワッシャー(オイル),10.5X15X1.5	4	4		
43078	K4307-81189	リザーバ	1	1	←K4307-81122	0.2
43095	K4309-51349	ホース(ブレーキ),RR	1	1	←K4305-91941	0.4
55020	K5502-01489	ガード,RR ブレーキ リザーバ ホース	1	1		
92002	K9200-21888	ボルト,オイル,L=23	2	2		
92009	K9200-91287	スクリュー,6X14,ホワイト	4	4		
92009 A	K9200-91596	スクリュー,4X40	2	2		
92022	K9202-21028	ワッシャ,8.5X13X1	1	1		
92022 A	K9202-21601	ワッシャ,サークリップ	1	1		
92033	K9203-31186	リング(スナップ),20.5MM	1	1		
92037	K9203-71710	クランプ	2	2		
92043	K9204-30004	ピン	1	1	←K9204-31039	
92055	K9205-51251	リング(O)	1	1		
92150	K9215-01892	ボルト,6X20	1	1		
221	KK221-B0610	サラコネジ(+ジアナ),6X10	4	4		
550	KK550-D2015	ワリ ピン,2.0X15	1	1		

FIG.38




FIG.38 (F-9) リヤブレーキ

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
14079	K1407-91105	ホルダアッシ,リヤキャリバ	1	1		0.4
32085	K3208-51386	ストップ,パッド	1	1		
41080	K4108-01528	ディスク,RR	1	1	←K4108-01384	0.5
43048	K4304-81068	ピストン(キャリバ)	1	1		0.7
43049	K4304-91060	バックリング,ピストンシール	1	1		
43049 A	K4304-91061	バックリング,ピストンシール	1	1		
43056	K4305-61056	ブリーザ(ブレーキ)	1	1		
43057	K4305-71001	キャップ(ブリーザ)	1	1		
43080	K4308-05120	キャリバサブアッシ,RR	1	1	←K4304-11577	0.6
43082	K4308-21173	パッドアッシ(ブレーキ)	1	1		W0.2
49006	K4900-61088	ブーツ,キャリバ	1	1		
49006 A	K4900-61242	ブーツ,キャリバ	1	1		
55020	KK550-20148-86C	ガード,リヤ キャリバ,エボニー	1	1		
92043	K9204-31507	ピン,ハンガー	1	1		
92043 A	K9204-31508	ピン	1	1		
92144	K9214-41819	スプリング,パッド	1	1		
92150	K9215-01505	ボルト,フランジ,6X14	2	2		
92150 A	K9215-01692	ボルト,プラグ	1	1		
92150 B	K9215-01811	ボルト,ディスク プレート,8X15	6	6		

FIG.39




FIG.39 (F-10) ハンドルバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
11036	K1103-61297	ブラケット,レバー ホルダ	1	1		
13070	K1307-01274	ガイド,スロットル ケーブル	1	1		
13091	K1309-11717	ホルダ,ミラー	1	1		
14079	K1407-91125	ホルダアッシ,クラッチ ケーブル	1	1		
32099	K3209-91146	ケース,スロットル,UPP	1	1		0.3
32099 A	K3209-91147	ケース,スロットル,LWR	1	1		0.3
46003	KK460-03150-2CE	ハンドル,シルバー	1	1		0.5
46012	K4601-21190	ホルダ(ハンドル),UPP	1	1		
46019	K4601-91093	グリップアッシ,スロットル	1	1		0.2
46055	KK460-55009	アジャスト スクリュー,8MM	1	1		
46056	KK460-56006	ロッキング ナット	1	1		
46075	K4607-51149	グリップ,LH	1	1		
46076	K4607-61218	レバーアッシ(グリップ),クラッチ	1	1		0.2
46091	K4609-11690	ハウジングアッシ(コントロール),LH	1	1		0.3
46091 A	K4609-11733	ハウジングアッシ(コントロール),RH	1	1		0.3
46092	K4609-21159	レバー(グリップ),クラッチ	1	1		
56001	K5600-11591	ミラーアッシ	2	2		
92002	K9200-21150	ボルト,レバー セット	1	1		
92009	K9200-91699	スクリュー,5X16	2	2		
92037	K9203-71621	クランプ,レバー ホルダ	1	1		
92072	K9207-21293	バンド,L=140	4	4		
92150	K9215-01389	ボルト,5X20	2	2		
92150 A	K9215-01455	ボルト,フランジ,8X30	4	4		
92210	K9221-00006	ナット,ロック,6MM	1	1	←K9201-51191	
220	KK220-C0525	ナベコネジ(+ジアナ)	2	2		
220 A	KK220-C0530	ナベコネジ(+ジアナ)	2	2		
220 B	KK220-F0514	ナベコネジ(+ジアナ)	2	2	←KK220-C0514	

100



見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準作業時間
			02	03		
11009	K1100-91592	ガスケット,フォーク シリンダ ボルト	2	2		
11012	K1101-21381	キャップ	2	2		
13070	K1307-01263-267	ガイド,フォーク,LH,イエロー	-	1		
13070 A	KK130-70126-36C	ガイド,フォーク,LH,エボニー	1	1		
13070 B	K1307-01264-267	ガイド,フォーク,RH,イエロー	-	1		
13070 C	KK130-70126-46C	ガイド,フォーク,RH,エボニー	1	1		
44008	KK440-08102-814	パイプ(フォークアウタ),ゴールド	2	2		1.2DA
44008 A	K4400-81028-499	パイプ(フォークアウタ),ブラック	-	2		
44013	K4401-31387	パイプ(フォークインナ),LH	1	1		0.8 B(1.2)
44013 A	K4401-31388	パイプ(フォークインナ),RH	1	1		0.8 B(1.2)
44018	K4401-81056	ピストン(フォーク),インナ パイプ	2	2		
44022	K4402-21327	シリンダ(フォーク)	2	2		1.2DA
44026	K4402-61686	スプリング(フロントフォーク)	2	2		0.8DA
44028	K4402-81081	ガイド(フォークスプリング)	2	2		
44028 A	K4402-81084	ガイド(フォークスプリング)	2	2		
44029	K4402-91149	シート(フォークスプリング)	2	2		
44037	K4403-71378	ホルダ(フォークアンダ)	1	1		1.3
44039	K4403-91284	ホルダ(フォークアップ)	1	1		0.6
44063	K4406-31056	ホルダ(フロントアクスル)	1	1		
44075	KK440-75107-114	ダンパセット(フォーク),ゴールド	1	1		W0.6
44075 A	K4407-51071-499	ダンパセット(フォーク),ブラック	-	1		
49116	K4911-61168	バルブアッシ,フォーク	2	2		
55020	K5502-00004-267	ガード,フォーク,LH,イエロー	-	1		
55020 A	KK550-20000-46C	ガード,フォーク,LH,エボニー	1	1	←KK550-20136-36C	
55020 B	K5502-00006-267	ガード,フォーク,RH,イエロー	-	1		
55020 C	KK550-20000-66C	ガード,フォーク,RH,エボニー	1	1	←KK550-20165-96C	

FIG.40




FIG.40 (F-12) フロントフォーク

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
92009	K9200-91568	スクリュー	2	2		
92015	K9201-51078	ナット, フランジ, 6MM	4	4		
92015 A	K9201-51653	ナット, ステアリング システム, 22MM	1	1		
92015 B	K9201-51839	ナット	2	2		
92022	K9202-21299	ワッシャ	2	2		
92022 A	K9202-21873	ワッシャ, ステアリング システム	1	1		
92028	K9202-81581	ブッシング	2	2		
92033	K9203-31077	リング (スナップ)	2	2		
92049	K9204-91373	シール (オイル)	2	2		

1.2DAI

FIG.41




FIG.41 (G-2) フューエルタンク

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
43049	K4304-91091	バックিং, タップバルブ	1	1		
49019	K4901-91057	フィルタ(フューエル), "RES"	1	1		0.3
49019 A	K4901-91077	フィルタ(フューエル), "ON"	1	1		0.3
51001	KK510-01171-5H8	タンクコンプ(フューエル), エボニー	1	1	←KK510-01164-6H8	0.5
51001 A	K5100-11715-659	タンクコンプ(フューエル), イエロー	-	1		0.5
51023	K5102-31322	タップアッシ, フューエル	1	1		0.2
51049	K5104-91134	キャップ(タンク), フューエル	1	1		
53044	K5304-41209	トリム, L=490	1	1		
92022	K9202-21690	ワッシャ, 6.5X24X2	1	1		
92022 A	K9202-21977	ワッシャ, 5.1X10X1.0	2	2		
92037	KK920-37147	クランプ, チューブ	4	4		
92055	K9205-51386	リング(0), ID=9.5	1	1		
92055 A	K9205-51387	リング(0), 11.5X1.5	1	1		
92055 B	K9205-51419	リング(0), タップレバー	1	1		
92055 C	K9205-51552	リング(0), ID=9	2	2		
92059	K9205-93731	チューブ, 2.5X5.8X270	1	1		
92075	K9207-51123	ダンパ, ラバー	2	2		
92075 A	KK920-75281	ダンパ	1	1		
92143	K9214-31353	カラー	2	2		
92143 A	K9214-31459	カラー, 6.8X10C24.5	1	1		
92160	K9216-01254	ダンパ, フューエルタンク, RR	1	1		
92160 A	K9216-01328	ダンパ, フューエルタンク	2	2		
92170	K9217-01834	クランプ, チューブ	2	2		
92190	K9219-01486	チューブ, "ON"	1	1		
92191	K9219-11138	チューブ, 7X12X600	2	2		
132	KK132-G0620	ボルト(コガタツバツキ)	2	2		
132 A	KK132-J0608	ボルト(コガタツバツキ)	2	2		
132 B	KK132-V0635	ボルト(コガタツバツキ)	1	1		
220	KK220-B0308	ナベコネジ(+ジアナ)	2	2		
220 A	KK220-D0510	ナベコネジ(+ジアナ)	2	2		

FIG.42

FIG.42 (G-3) シート

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
53001	KK530-01199-8MA	シートアッシ,デュアル,W/BAND,ブラック	1	1		




FIG.43




FIG.43 (G-4) メータ

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
14090	K1409-01903	カバー、メータ ケース, LWR	1	1		0.3
21176	K2117-60011	センサー、スピード	1	1	←K2117-61080	0.4
21192	K2119-20001	マグネット、スピード センサ	1	1	←K2119-20001	
23008	K2300-81596	ソケットアッシ、メータ	1	1		0.4
25008	K2500-81219	ブラケット(メータ)	1	1		0.3
25009	KK250-09004	ワッシャ, 5.2X16X1.2	2	2		
25023	K2502-31248	カバー(メータケース), UPP	1	1		0.3
28011	K2801-11193	メータ, デジタル	1	1		0.4
92009	K9200-91028	スクリュー, タツピング, 3X12	2	2		
92009 A	K9200-91592	スクリュー, タツピング, 3X14	5	5		
92049	K9204-91172	シール(オイル), メータ ギヤ ケース	1	1		
92069	K9206-91007	バルブ, 12V 3.4W, T10	3	3		W0.3DAI
92069 A	K9206-91068	バルブ, 12V 3W, T6.5	1	1		W0.3
92075	K9207-51581	ダンパ, メータ ブラケット	2	2		
120	KK120-P0612	ボルト(ロックアクナ), 6X12	2	2		
311	KK311-C0500	ロックナット	2	2		

FIG.44




FIG.44 (G-5) ケーブル

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
14090	K1409-01309	カバー, スロットル ケーブル	1	1		
49006	K4900-61017	ブーツ, レバー ホルダ	1	1		
54011	K5401-10009	ケーブル(クラッチ)	1	1	←K5401-11385	W0.3
54012	K5401-21580	ケーブル(スロットル), オープニング	1	1		W0.3
54012A	K5401-21581	ケーブル(スロットル), クロー징	1	1		W0.3
92037	K9203-71064	クランプ, ケーブル	1	1		

FIG.45




FIG.45 (G-6) サイドカバー/チェーンカバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
36001	K3600-10001-267	カバー(サイド),RH,イエロー	-	1		
36001 A	KK360-01000-16C	カバー(サイド),RH,エボニー	1	1	←KK360-01149-86C	
36001 B	K3600-10002-267	カバー(サイド),LH,イエロー	-	1		
36001 C	KK360-01000-26C	カバー(サイド),LH,エボニー	1	1	←KK360-01153-26C	
36014	K3601-40002	ケース(チェーン)	1	1	←K3601-41193	
39156	K3915-61345	パッド,サイドカバー,RH	1	1		
39156 A	K3915-61346	パッド,サイドカバー,RH	1	1		
39156 B	K3915-61349	パッド,サイドカバー,LH	1	1		
92075	K9207-51658	ダンパ	1	1		
92143	K9214-31196	カラー	4	4		
92150	K9215-01435	ボルト,6X12	2	2		
92150 A	K9215-01892	ボルト,6X20	4	4		

FIG.46




FIG.46 (G-7) ヘッドライト

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標準 作業時間
			02	03		
11050	K1105-01728	ブラケット,ヘッドランプ	1	1		0.2
23007	K2300-71352	レンズコンブ,ヘッドランプ	1	1		0.3
49016	K4901-61191	カバー(シール),ヘッドランプ	1	1		
55022	K5502-21080-258	カバー(ヘッドランプ),エボニー+エボニー	1	1		0.4
55022 A	K5502-21080-267	カバー(ヘッドランプ),イエロー	-	1		0.4
92001	K9200-11568	ボルト,6X22	4	4		
92009	K9200-91807	スクリュー,4X50	1	1		
92015	K9201-51367	ナット,フランジ,6MM	4	4		
92069	K9206-91002	バルブ,12V 60/55W, H4	1	1		W0.2
92075	K9207-51629	ダンパ	2	2		
92143	K9214-31960	カラー	1	1		
92145	K9214-51100	スプリング,フォーカス アジャスト	1	1		
92150	K9215-01779	ボルト,6X25	1	1		
92152	K9215-21072	カラー,L=12	2	2		
92160	K9216-01615	ダンパ	1	1		
92160 A	K9216-01883	ダンパ	2	2		
92210	K9221-01112	ナット,4MM,フォーカス アジャスト	1	1		
410	KK410-B0400	ヒラザガネ(コガタマル),4MM	2	2		

FIG.47




FIG.47 (G-8) テールライト

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標準 作業時間
			02	03		
11047	K1104-71098	ブラケット,ライセンス ランプ	1	1		
11047 A	K1104-71238	ブラケット,テール ランプ	1	1		
14025	K1402-51725	カバー,ライセンス ランプ	1	1		
23008	K2300-81463	ソケットアッシ,テール ランプ	1	1		0.2
23016	K2301-61116	ランプアッシ,ライセンス プレート	1	1		0.2
23025	K2302-51218	ランプ(テール)	1	1		0.2
23026	K2302-61064	レンズ,ライセンス ランプ	1	1		
23026 A	K2302-61131	レンズ,テール ランプ	1	1		
23035	K2303-51066	リフレクタ(ランプ),ライセンス	1	1		
92002	K9200-21831	ボルト,タツピング,5X25	2	2		
92009	K9200-91021	スクリュー,タツピング,4X10	2	2		
92009 A	K9200-91378	スクリュー,タツピング,4X20	2	2		
92009 B	K9200-91647	スクリュー,タツピング,4X30	2	2		
92015	K9201-51367	ナット,フランジ,6MM	5	5		
92022	KK920-22125	ワッシャ,6.5X20X1.6	2	2		
92022 A	K9202-21581	ワッシャ,5.5X20X1.2	2	2		
92027	K9202-71920	カラー,L=14.1	3	3		
92069	K9206-91055	バルブ,12V 5W	1	1		
92069 A	K9206-91084	バルブ,12V 21/5W	1	1		
92075	K9207-51870	ダンパ	2	2		
92143	K9214-31047	カラー,5.8X8X10.5	2	2		
92150	K9215-01909	ボルト,6X16	2	2		
92160	K9216-01167	ダンパ	3	3		

FIG.48




FIG.48 (G-9) ターンシグナル

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準
			02	03		作業時間
23037	K2303-71261	ランプアッシ(シグナル),RR,RH	1	1		0.2 B(0.3)
23037 A	K2303-71276	ランプアッシ(シグナル),RR,LH	1	1		0.2 B(0.3)
23037 B	K2303-71325	ランプアッシ(シグナル),FR,LH	1	1		0.2 B(0.3)
23037 C	K2303-71326	ランプアッシ(シグナル),FR,RH	1	1		0.2 B(0.3)
23048	K2304-81003	レンズ(シグナルランプ)	4	4		
43049	K4304-91069	バックিং,シグナル ランプ レンズ	4	4		
92015	K9201-51406	ナット,フランジ,8MM	2	2		
92069	K9206-91073	バルブ,12V 10W	2	2		
92069 A	K9206-91103	バルブ,12V 10W	2	2		
92150	K9215-01435	ボルト,6X12	2	2		
220	KK220-B0330	ナベコネジ(+ジアナ)	8	8		

FIG.49




FIG.49 (G-10) シヤタイデンソウヒン

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
11012	K1101-21589	キャップ,ニカケヨウ フック	1	1		
11050	K1105-01787	ブラケット,ハーネス カブラ	1	1		
26004	K2600-41089	ヒューズアッシ	1	1		
26006	K2600-61002	ヒューズ,10A,L=30	3	3		
26011	K2601-11592	ワイヤ(リード),バッテリー(-)	1	1		0.3
26011 A	K2601-11609	ワイヤ(リード),バッテリー(+)	1	1		0.2
26012	K2601-20031	バッテリー,FTX7L-BS,12V 6AH	-	1		W0.2
26012 A	K2601-20038	バッテリー,YTX7L-BS,12V 6AH	1	-	←K2601-21320	W0.2
26030	K2603-01833	ハーネス,メイン	1	1		1.1
27002	K2700-21086	リレーアッシ	1	1		0.2
27002 A	K2700-21097	リレーアッシ,シグナルランプ	1	1		0.2
27003	K2700-31366	ホーン	1	1		0.2
49018	K4901-81052	ダイオード	1	1		0.2
92037	K9203-71163	クランプ,スピード,L=58	2	2		
92072	K9207-21237	バンド,L=250	7	7		
92072 A	K9207-21293	バンド,L=140	7	7		
92150	K9215-01689	ボルト,フランジ,6X14	1	1		
92170	K9217-01114	クランプ,L=150	1	1		
92170 A	K9217-01888	クランプ,ハーネス	1	1		
92170 B	K9217-01900	クランプ,ハーネス	1	1		
92171	K9217-11437	クランプ	1	1		
92171 A	K9217-11438	クランプ	1	1		
132	KK132-J0610	ボルト(コガタツバツキ),6X10	3	3		

FIG.50




FIG.50 (G-11) イグニッションスイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準 作業時間
			02	03		
21007	K2100-75050	ロータ,ロック,タンク キャップ	1	1		
27005	K2700-51263	スイッチアッシ(イグニッション)	1	1		0.4
27008	K2700-81216	キー(ロック), ブランク	1	1	オプション	
27010	K2701-01223	スイッチ, サイドスタンド	1	1		0.3
27010 A	K2701-01343	スイッチ, ブレーキ ランプ	1	-		0.2
27010 B	K2701-01489	スイッチ, リヤ ブレーキ	-	1		0.2
27016	K2701-65287	ロックアッシ, ヘルメット	1	1		
27045	K2704-55165	スイッチアッシ	1	1		0.5
28012	K2801-21077	リフレクタ(リフレックス)	1	1		
92009	K9200-91459	スクリュー, 5X20	2	2		
92009 A	K9200-91753	スクリュー, 6X30	1	1		
92015	K9201-51259	ナット, フランジ, 5MM	1	1		
92144	K9214-41753	スプリング, リヤ ブレーキ スイッチ	1	1		
92151	K9215-11911	ボルト, トルクス, 6X16	2	2		
410	KK410-B0600	ヒラザガネ(コガタマル), 6MM	2	2		
700	K700Q-06400	ビニール チューブ, 6X400	1	1		

見出番号	品番	品名	使用個数		備考	標準
			02	03		作業時間
56007	K5600-71490	ツールキット	1	1		
56008	K5600-81088	バッグ, ツール	1	1		
56008 A	KK560-08108-9MA	バッグ, ツール, ブラック	1	1		
92015	K9201-51078	ナット, フランジ, 6MM	4	4		
92104	KK921-04002	ガスカート (リキッド), チューブ, 100G, シルバー	1	1		
92107	K9210-71052	ツール(ドライバ), #2フィリップス&スロット	1	1		
92110	K9211-01144	ツール(レンチ), フック	1	1		
92110 A	K9211-01152	ツール(レンチ), オープン エンド, 10X12	1	1		
92110 B	K9211-01153	ツール(レンチ), オープン エンド, 14X17	1	1		
92110 C	K9211-01160	ツール(レンチ), ボックス, 8&10MM	1	1		
92110 D	K9211-01172	ツール(レンチ), ボックス, 16MM	1	1		
92111	K9211-11052	ツール(バー), ボックス エンド レンチ	1	1		
92112	KK921-12003	ツール(プライヤ)	1	1		
92143	K9214-31016	カラー, L=9.6	2	2		
92150	K9215-01481	ボルト, フランジ, 6X22	2	2		
92150 A	K9215-01505	ボルト, フランジ, 6X14	2	2		

FIG.52





FIG.52 (H-3) ラベル

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
56037	K5603-71986	ラベル (スペシファイケーション), タイヤ&ロード	1	1		
56070	K5607-01278	ラベル(ワーニング), コーション	1	1		

FIG.53




FIG.53 (H-4) デカール(エボニー)

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
56052	K5605-21753	マーク,ヘッドランプカバー,SUZUKI	1	1		
56052 A	K5605-21754	マーク,サイドカバー,250 SB	2	2		
56066	K5606-61051	パターン,シュラウド,LH	1	1		
56066 A	K5606-61052	パターン,シュラウド,RH	1	1		
56066 B	K5606-61053	パターン,リヤフェンダ	1	1		

FIG.54




FIG.54 (H-5) デカール(イエロー)

見出番号	品 番	品 名	使用個数		備 考	標 準 作業時間
			02	03		
56052	K5605-20126	マーク,ヘッドランプカバー,SUZUKI	-	1		
56052 A	K5605-20127	マーク,サイドカバー,250 SB	-	2		
56066	K5606-60340	パターン,シュラウド,LH	-	1		
56066 A	K5606-60341	パターン,シュラウド,RH	-	1		
56066 B	K5606-60342	パターン,リヤフェンダ	-	1		

品 番 索 引 表



品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
KK110-65110-16C	28	KK186-B0620	24	KK461-S0600	5
KK110-65110-46C	28	KK210-17017	19	KK480-J1300	12
KK120-P0530	17	KK210-25011	19	KK481-J3500	31
KK120-P0610	14A	KK211-31005	18	KK490-89541-86C	21A
KK120-P0612	43	KK220-B0308	41	KK490-89541-96C	21A
KK120-P0840	36	KK220-B0330	48	KK490-89546-26C	21A
KK120-Z0630	14A	KK220-B0408	15A	KK490-89546-36C	21A
KK130-G0612	4	KK220-B0512	17	KK510-A3100	17
KK130-G0814	24	KK220-B0608	25	KK510-01171-5H8	41
KK130-P0840	24	KK220-B0610	16	KK530-01199-8MA	42
KK130-P1020	27	KK220-B0625	16	KK550-D2015	37
KK130-70126-36C	40	KK220-B0630	16	KK550-D2515	27
KK130-70126-46C	40	KK220-C0525	39	KK550-D2525	33
KK132-G0616	25	KK220-C0530	39	KK550-D3025	32
KK132-G0620	41	KK220-D0414	15A	KK550-20000-46C	40
KK132-G0625	28	KK220-D0510	41	KK550-20000-66C	40
KK132-G0660	25	KK220-F0514	39	KK550-20148-86C	38
KK132-J0608	41	KK220-X0616	14A	KK560-08108-9MA	51
KK132-J0610	21B	KK221-B0610	37	KK610-A0408	11
	49	KK221-B0650	25		14A
KK132-J0618	18	KK223-B0510	19	KK670-B1503	40A
KK132-V0630	35	KK223-C0416	15A	KK670-B1504	34
KK132-V0635	41	KK236-D0616	18	KK670-B1506	20
KK132-Y0608	5	KK250-09004	43	KK670-B2010	16
KK132-Y0612	1	KK311-C0500	43	KK670-B2018	7
KK132-Y0614	14A	KK311-G0600	12		40A
KK132-Y0616	3	KK321-60171-0EZ	22	KK702-A0770	4
	14A	KK321-60180-3EZ	22	KK920-22125	4
	16	KK330-01155-4CE	25		47
KK132-Y0618	14A	KK340-03140-1EZ	27	KK920-22159	10
KK132-Y0620	12	KK340-24135-6CE	29	KK920-22198	10
	14A	KK350-04129-46C	28	KK920-22252	10
KK132-Y0625	14A	KK350-22000-16C	28	KK920-22255	10
	20	KK350-22000-26C	28	KK920-24038	10
KK132-Y0630	14A	KK360-01000-16C	45	KK920-24039	10
KK132-Y0635	19	KK360-01000-26C	45	KK920-26079	10
KK132-Y0640	7	KK410-B0400	46	KK920-27162	27
KK132-Y0650	14A	KK410-B0600	50	KK920-27194	21B
KK132-Y0665	13	KK410-B0800	27	KK920-33025	10
	20		32	KK920-33026	10
KK132-Y0670	13	KK410-25137-9WC	30	KK920-33029	8
	14A	KK410-25138-0WC	30		10
KK132-Y0810	14A	KK430-67001	35	KK920-37147	4
KK132-Y0816	5		37		41
KK140-37109-96C	21	KK440-08102-814	40	KK920-42007	1
KK140-37127-46C	21	KK440-75107-114	40	KK920-42007	13
KK140-67006	13	KK450-14181-4VP	34		16
KK160-44007	15	KK460-03150-2CE	39	KK920-43115	27
KK172-G0612	12	KK460-55009	39	KK920-45036	13
KK172-G0680	13	KK460-56006	39	KK920-47017	22

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
KK920-51005	14	K1106-01641	14	K1309-11683	9
KK920-55012	14	K1106-01740	3	K1309-11717	39
KK920-55055	3	K1106-01886	1	K1309-11856	11
KK920-55074	16	K1106-11055	5	K1309-11875	24
KK920-55086	7	K1106-11056	4	K1309-11883	19
KK920-55091	14A	K1106-51054	14	K1309-51352	9
KK920-65058	13	K1106-51101-267	28	K1309-71385	8
KK920-67024	14A	K1106-51104-267	28	K1310-11253	8
KK920-71024	28	K1106-51182	4	K1310-71330	26
KK920-75005	5	K1106-51190	1	K1311-41068	9
KK920-75209	21B	K1200-41111	6	K1312-71223	10
KK920-75281	41	K1200-51312	6	K1312-81253	10
KK920-81076	12	K1200-91069	6	K1312-91603	10
KK921-04002	51	K1201-11053	6	K1312-91650	10
KK921-12003	51	K1202-11115	1	K1312-91653	10
KK921-45116-1VP	34	K1203-21058	6	K1314-01216	11
K1100-21382	1	K1204-41327	7	K1314-01217	11
K1100-41249	1	K1204-41365	7	K1314-01218	11
K1100-51982	3	K1204-60001	7	K1314-11198	11
K1100-91105	1	K1204-61141	7	K1314-41314	10
K1100-91145	21	K1204-81140	7	K1315-11096	14
K1100-91152	21	K1205-30001	24	K1315-91056	37
K1100-91344	1	K1205-31268	25	K1316-11214	12
K1100-91592	40	K1205-31270	25	K1319-41091	19
K1101-11616	4	K1205-31315	7	K1321-61148	19
K1101-21084	21	K1205-31317	7	K1321-61193	16
K1101-21259	25	K1205-31323	25	K1323-61209	12
K1101-21381	40	K1205-31324	25	K1323-61259	9
K1101-21391	34	K1205-31328	25	K1324-21380	12
K1101-21581	32	K1205-31337	14	K1326-01385	10
K1101-21589	49	K1205-31391	7	K1326-01386	10
K1101-21762	22	K1300-11433	3	K1326-01595	10
K1101-21892	14	K1300-21073	3	K1326-01596	10
K1101-21915	16	K1300-81149	3	K1326-01897	10
K1101-31260	4	K1303-11386	8	K1326-01898	10
K1103-61297	39	K1304-10001	8	K1326-01901	10
K1104-41353	15	K1307-01144	37	K1327-01063	15
K1104-71098	47	K1307-01165	34	K1327-11567	14
K1104-71238	47	K1307-01263-267	40	K1328-01104	15
K1104-81300	14	K1307-01264-267	40	K1328-01213	4
K1104-81818	15	K1307-01274	39	K1328-01214	11
K1105-01728	46	K1308-61072	9	K1400-15363	13
K1105-01787	49	K1308-71150	9	K1401-41062	14
K1106-01203	5	K1308-81125	9	K1401-41130	7
K1106-01318	2	K1308-91085	9	K1402-51725	47
K1106-01324	14	K1308-91094	9	K1402-61186	14
K1106-01325	14	K1308-91116	9	K1403-11400	14
K1106-01326	14	K1308-91117	9	K1403-20004	14
K1106-01327	14	K1309-11134	9	K1403-20005	14
K1106-01328	20	K1309-11454	4	K1403-21456	14

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
K1403-21537	14	K2300-81596	43	K3402-81370	27
K1404-41078	14	K2301-61116	47	K3402-81371	27
K1406-91051	4	K2302-51218	47	K3402-81376	27
K1407-31588	4	K2302-61064	47	K3402-81377	27
K1407-31790	4	K2302-61131	47	K3500-41294-267	28
K1407-91097	36	K2303-51066	47	K3501-90003	28
K1407-91105	38	K2303-71261	48	K3501-90004	28
K1407-91125	39	K2303-71276	48	K3502-20001-267	28
K1409-01309	44	K2303-71325	48	K3502-20002-267	28
K1409-01477	2	K2303-71326	48	K3600-10001-267	45
K1409-01903	43	K2304-81003	48	K3600-10002-267	45
K1409-10020	14	K2500-81219	43	K3601-40002	45
K1500-31619	15	K2502-31248	43	K3900-71230	26
K1600-51065	15	K2600-41089	49	K3906-11193	21
K1600-71117	15	K2600-61002	49	K3906-11303	21
K1600-71163	6	K2600-61051	19	K3906-21535	21
K1601-41081	15	K2601-11592	49	K3906-21536	21
K1601-61084	15	K2601-11604	49	K3906-21558	21
K1601-71439	15	K2601-11609	49	K3906-21559	21
K1602-11183	15	K2601-20031	49	K3906-21562	21
K1603-01007	15	K2601-20038	49	K3906-21563	21
K1603-11077	15	K2603-01833	49	K3906-21565	21
K1606-51283	1	K2700-21051	21	K3906-21566	21
K1608-21163	16	K2700-21086	49	K3906-21568	21
K1611-51053	14	K2700-21097	49	K3906-21613	21
K1612-61339	15	K2700-31366	49	K3906-21891	21
K1612-61411	4	K2700-51263	50	K3907-61069	19
K1613-01001	14	K2700-81216	50	K3909-21057	25
K1614-21123	16	K2701-01170	35	K3915-61345	45
K1614-21125	20	K2701-01180	21	K3915-61346	45
K1615-41130	16	K2701-01199	21	K3915-61349	45
K1616-01359	21	K2701-01223	50	K3919-21016	21
K1618-71066	15	K2701-01336	19	K3919-31018	1
K1808-80033	5	K2701-01343	50	K4100-91220	30
K1809-11058	5	K2701-01489	50	K4100-91221	30
K2100-31386	17	K2701-65287	50	K4102-21207	30
K2100-71273	17	K2704-55165	50	K4102-21208	30
K2100-75050	50	K2801-11193	43	K4102-31124	30
K2103-91062	19	K2801-21077	50	K4102-31125	30
K2104-01057	19	K3202-91855	23	K4102-91292	30
K2106-61093	17	K3202-91886	23	K4102-91293	30
K2111-91579	18	K3202-91887	23	K4102-91294	30
K2112-11230	18	K3205-91117	24	K4103-21075	30
K2113-01010	18	K3208-51361	36	K4103-21077	30
K2116-31256	19	K3208-51386	38	K4103-40006	31
K2117-60011	43	K3209-70001	24	K4103-41216	32
K2117-61078	15	K3209-91146	39	K4106-81341	32
K2119-20001	43	K3209-91147	39	K4106-81352	31
K2300-71352	46	K3303-21137	25	K4108-01364	36
K2300-81463	47	K3304-01113	25	K4108-01528	38

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
K4203-41181	19	K4403-71378	40	K5401-21581	44
K4203-61064	25	K4403-91284	40	K5502-00004-267	40
K4203-61245	26	K4406-31056	40	K5502-00006-267	40
K4203-61248	26	K4407-51071-499	40	K5502-01456	24
K4203-61318	26	K4601-21190	39	K5502-01489	37
K4204-11507	32	K4601-91093	39	K5502-01736	14
K4300-11331	33	K4607-51111	24	K5502-21080-258	46
K4301-01068	37	K4607-51149	39	K5502-21080-267	46
K4301-51627	35	K4607-61218	39	K5600-11591	39
K4301-61149	37	K4609-11690	39	K5600-71490	51
K4302-01065	35	K4609-11733	39	K5600-81088	51
K4302-01094	37	K4609-21159	39	K5603-71986	52
K4302-21010	35	K4609-21175	35	K5605-20126	54
K4302-61074	35	K4610-21360	26	K5605-20127	54
K4302-61075	37	K4900-21126	1	K5605-21753	53
K4302-81061	35	K4900-61017	44	K5605-21754	53
K4302-81067	37	K4900-61040	35	K5606-60340	54
K4303-41016	35	K4900-61088	36	K5606-60341	54
K4304-81064	36	K4900-61088	38	K5606-60342	54
K4304-81068	38	K4900-61242	36	K5606-61051	53
K4304-91060	36	K4901-61044	38	K5606-61052	53
K4304-91061	36	K4901-61191	46	K5606-61053	53
K4304-91069	38	K4901-81052	49	K5607-01278	52
K4304-91069	48	K4901-91057	41	K5905-11304	19
K4304-91091	41	K4901-91068	21	K5925-61063	20
K4305-61056	36	K4901-91077	41	K5950-21139	21B
K4305-71001	36	K4901-91097	15	K601B-6202U	31
K4305-71001	38	K4904-71056	11	K700Q-06400	50
K4305-91767	37	K4904-71057	11	K9200-11105	1
K4306-01100	35	K4905-41053	1	K9200-11499	23
K4307-80001	21	K4906-31055	14	K9200-11568	26
K4307-81094	34	K4906-51058	16	K9200-11728	46
K4307-81189	37	K4907-81094	6	K9200-11728	35
K4308-05119	36	K4907-81114	6	K9200-11829	13
K4308-05120	38	K4908-51066	21	K9200-11872	1
K4308-21173	38	K4908-95464-267	21A	K9200-21143	1
K4308-21225	36	K4908-95465-267	21A	K9200-21150	39
K4309-51122	35	K4910-70008	5	K9200-21323	35
K4309-51349	37	K4911-61167	21B	K9200-21327	2
K4400-81028-499	40	K4911-61168	40	K9200-21569	7
K4401-31387	40	K5100-11715-659	41	K9200-21618	1
K4401-31388	40	K5102-31322	41	K9200-21621	7
K4401-81056	40	K5104-91134	41	K9200-21674	23
K4402-21327	40	K5200-51009	14	K9200-21682	21B
K4402-61686	40	K5201-01053	16	K9200-21719	4
K4402-81081	40	K5201-41084	3	K9200-21778	19
K4402-81084	40	K5304-41209	41	K9200-21813	29
K4402-91149	40	K5401-10009	44	K9200-21831	47
		K5401-21580	44	K9200-21888	35
					37

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
K9200-21893	35	K9201-51653	40	K9203-71064	44
K9200-21894	35	K9201-51703	34	K9203-71075	15
K9200-21955	34	K9201-51704	34	K9203-71163	21B
K9200-41217	1	K9201-51770	32		49
K9200-51209	1	K9201-51839	40	K9203-71304	1
K9200-51258	1	K9201-51963	10	K9203-71318	13
K9200-51290	15	K9202-21028	37	K9203-71531	15
K9200-51379	4	K9202-21108	7	K9203-71554	4
K9200-91021	47	K9202-21132	19	K9203-71589	21B
K9200-91028	43	K9202-21299	40	K9203-71621	39
K9200-91287	37	K9202-21356	8	K9203-71710	37
K9200-91365	15		9	K9203-71712	21B
K9200-91378	47	K9202-21415	13	K9203-71993	21B
K9200-91458	35	K9202-21458	19	K9203-81057	8
K9200-91459	50	K9202-21488	14	K9204-30004	37
K9200-91551	15	K9202-21496	12	K9204-31507	38
K9200-91568	40	K9202-21561	24	K9204-31508	38
K9200-91571	14		33	K9204-31523	11
K9200-91592	43	K9202-21581	47	K9204-31590	25
K9200-91596	37	K9202-21601	37	K9204-34009	1
K9200-91647	47	K9202-21649	19		3
K9200-91686	25	K9202-21690	28	K9204-51041	13
K9200-91699	39		41	K9204-51236	9
K9200-91705	15	K9202-21781	19	K9204-51239	32
K9200-91753	50	K9202-21814	35	K9204-51246	14
K9200-91781	15	K9202-21827	12	K9204-51287	13
K9200-91807	46	K9202-21873	40	K9204-51288	13
K9201-51078	20	K9202-21974	9	K9204-51346	13
	24	K9202-21977	41	K9204-51347	13
	25	K9202-21993	9	K9204-51348	13
K9201-51188	40	K9202-51451	10	K9204-51414	13
K9201-51193	51	K9202-61217	12	K9204-61010	14
K9201-51233	29	K9202-61450	19	K9204-61128	25
	14	K9202-61496	9	K9204-61148	14
	35	K9202-71670	24	K9204-61162	26
K9201-51259	50	K9202-71885	14	K9204-61192	26
K9201-51367	46	K9202-71920	47	K9204-61228	26
	47	K9202-71936	28	K9204-61230	14
K9201-51402	5	K9202-71958	31	K9204-91172	43
K9201-51406	48	K9202-71959	31	K9204-91176	31
K9201-51407	25	K9202-81268	10	K9204-91191	14
	26	K9202-81581	40	K9204-91203	32
K9201-51432	32	K9203-31041	32	K9204-91228	14
K9201-51433	26	K9203-31054	3	K9204-91254	26
K9201-51476	19	K9203-31077	40	K9204-91262	14
K9201-51487	21B	K9203-31186	37	K9204-91330	26
K9201-51546	22	K9203-31209	34	K9204-91349	6
K9201-51581	8	K9203-31228	34	K9204-91373	40
	9	K9203-31247	1	K9204-91426	26
K9201-51642	35	K9203-31327	16	K9204-91577	13

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
K9205-51146	14A	K9207-21293	39	K9214-41761	16
K9205-51148	33		49	K9214-41769	7
K9205-51222	15	K9207-51123	41	K9214-41819	38
K9205-51251	37	K9207-51581	43	K9214-50116	29
K9205-51255	1	K9207-51629	46	K9214-51095	9
K9205-51276	19	K9207-51658	45	K9214-51100	46
K9205-51293	10	K9207-51690	28	K9215-01137	14A
K9205-51333	40A	K9207-51870	47	K9215-01168	23
K9205-51352	2	K9207-51982	21B	K9215-01186	21B
K9205-51370	19	K9208-11129	12	K9215-01368	1
K9205-51381	19	K9208-11626	7	K9215-01389	39
K9205-51386	41	K9209-21062	34	K9215-01406	14A
K9205-51387	41	K9209-31342	40A	K9215-01434	40A
K9205-51419	41	K9209-31538	4	K9215-01435	4
K9205-51502	40A	K9210-71052	51		24
K9205-51552	41	K9211-01144	51		45
K9205-51574	15	K9211-01152	51		48
K9205-51577	16	K9211-01153	51	K9215-01446	40A
K9205-51619	14A	K9211-01160	51	K9215-01455	39
K9205-71416	7	K9211-01172	51	K9215-01481	21B
K9205-71472	32	K9211-11052	51		24
K9205-81070	32	K9211-61069	22		51
K9205-91237	15	K9212-21153	24	K9215-01486	21B
K9205-91748	15	K9214-31016	51	K9215-01505	4
K9205-93731	41	K9214-31047	47		21B
K9206-31071	15	K9214-31148	12		24
K9206-31072	15	K9214-31156	25		28
K9206-31073	15	K9214-31196	28		38
K9206-31117	15A		45		40A
K9206-31118	15A	K9214-31259	32		51
K9206-41209	15A	K9214-31263	13	K9215-01506	28
K9206-61034	24	K9214-31353	28	K9215-01507	21B
K9206-61211	4		41	K9215-01516	40A
K9206-61241	13	K9214-31402	32	K9215-01552	1
K9206-61397	14A	K9214-31408	35	K9215-01584	27
K9206-61411	14A	K9214-31459	41	K9215-01599	24
K9206-91002	46	K9214-31643	40A	K9215-01641	1
K9206-91007	43	K9214-31840	32	K9215-01642	23
K9206-91055	47	K9214-31907	15A	K9215-01650	7
K9206-91068	43	K9214-31959	9	K9215-01689	49
K9206-91073	48	K9214-31960	46	K9215-01691	36
K9206-91084	47	K9214-41103	35	K9215-01692	36
K9206-91103	48	K9214-41245	11		38
K9207-01169	18	K9214-41538	15A	K9215-01708	17
K9207-01209	18	K9214-41685	27	K9215-01711	26
K9207-01266	18	K9214-41695	12	K9215-01779	17
K9207-11124	18	K9214-41721	36		46
K9207-21237	49	K9214-41749	27	K9215-01803	13
K9207-21267	40A	K9214-41752	33	K9215-01811	36
K9207-21283	40A	K9214-41753	50		38

品 名 索 引 表



品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
(ア)		カバー, スロットル ケーブル	44
		カバー, ヘッド	2
		カバー, メータ ケース, LWR	43
		カバー, ライセンス ランプ	47
		カムシャフト(バルブ), インテーク	7
アーム(サスブ), UNI TRAK	26	カムシャフト(バルブ), エキゾースト	7
アームコンブ(スイング), シルバー	25	カラー	9
アクスル, FR	31	*	10
アクスル, RR	32	*	12
アジャスタ(チエン)	25	*	12
アジャスト スクリュー, 8MM	39	*	13
イグナイタ	18	*	15A
インペラ	20	*	25
ウエコミ ボルト, 6X12	12	*	28
ウエコミ ボルト, 6X80	13	*	28
エルボ	3	*	28
エレメント(エアフィルタ)	4	*	32
エレメント(オイルフィルタ)	16	*	41
エントウ コロ, 4X8	11	*	45
*	14A	*	46
オイル シール, TB13225.5	14	カラー, チエン ローラ	24
		カラー, フォーク	40A
		カラー, リヤ アクスル, RH, L=20	32
		カラー, L=11.1	21B
		カラー, L=12	31
(カ)		*	46
		カラー, L=14.1	47
		カラー, L=9.6	51
		カラー, RR プレーキ ドラム, L=105	32
		カラー, 15.2X22.2X75	31
カップリング	19	カラー, 20X28X8.5	10
カバー	14	カラー, 5.8X8X10.5	47
カバー(エキゾーストパイプ)	5	カラー, 6.5X10.5X4.5	14
カバー(クラッチ)	14	カラー, 6.5X9.5X17	35
*	14	カラー, 6.8X10C24.5	41
カバー(クラッチ), インナ	14	カラー, 6.8X10X12	27
*	14	ガード	14
カバー(サイド), LH, イエロー	45	ガード, エンジン	24
カバー(サイド), LH, エボニー	45	ガード, フォーク, LH, イエロー	40
カバー(サイド), RH, イエロー	45	ガード, フォーク, LH, エボニー	40
カバー(サイド), RH, エボニー	45	ガード, フォーク, RH, イエロー	40
カバー(シール)	35	ガード, フォーク, RH, エボニー	40
カバー(シール), ヘッド ランプ	46	ガード, リヤ キャリバ, エボニー	38
カバー(セネレータ)	14	ガード, RR プレーキ リザーバ ホース	37
カバー(チエン)	14	ガイド(チエン)	7
カバー(ヘッドランプ), イエロー	46	*	7
カバー(ヘッドランプ), エボニー+エボニー	46	*	7
カバー(ポンプ)	16	*	14
*	20	*	24
カバー(メータケース), UPP	43	ガイド(チエン), ドライブ, FR	25

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
ガイド(チエン), ドライブ, RR, アウトサイド	25	キャップ, エボニー	28
ガイド(チエン), ドライブ, RR, インサイド	25	*	28
*	25	キャップ, オイル フィルタ	16
ガイド(チエン), RR, アウトサイド	25	キャップ, ジェネレータ カバー	14
ガイド(バルブ)	1	*	14
ガイド(フォックスプリング)	40	キャップ, スイング アーム	25
*	40	キャップ, ステアリング システム	22
ガイド, スプリング	34	キャップ, ニカケヨウ フック	49
ガイド, スロットル ケーブル	39	キャップ, バルブ エア	34
ガイド, フォーク, LH, イエロー	40	キャップアッソ(プレッシャ)	21
ガイド, フォーク, LH, エボニー	40	キャブレタアッソ	15
ガイド, フォーク, RH, イエロー	40	キャリバサブアッソ, FR, LH	36
ガイド, フォーク, RH, エボニー	40	キャリバサブアッソ, RR	38
ガイド, ホース	37	ギヤ(スパー), アイドル	19
ガスケット(ヘッド)	1	ギヤ(プライマリスパー), 30T	8
ガスケット(リキッド), チューブ, 100G, シルバー	51	ギヤ, アウトプット LOW, 30T	10
ガスケット, エア サクション バルブ	1	ギヤ, アウトプット TOP, 19T	10
ガスケット, エキゾースト パイプ	5	ギヤ, アウトプット 2ND, 30T	10
ガスケット, エキゾースト パイプ コネクティング	5	ギヤ, アウトプット 3RD, 27T	10
ガスケット, キャップ	14	ギヤ, アウトプット 4TH, 25T	10
ガスケット, クラッチ カバー アウタ	14	ギヤ, アウトプット 5TH, 21T	10
ガスケット, クラッチ カバー インナ	14	ギヤ, インプット TOP, 21T	10
ガスケット, シリンダ ベース	3	ギヤ, インプット 2ND, 15T	10
ガスケット, セネレータ カバー	14	ギヤ, インプット 3RD&4TH, 18T&20T	10
ガスケット, トランスミッション カバー	14	ギヤ, インプット 5TH, 20T	10
ガスケット, ドレン ボルト	21	ギヤアッソ, バランサ	8
ガスケット, フォーク シリンダ ボルト	40	ギヤコンブ, オイル ポンプ	16
ガスケット, ヘッド カバー	2	ギヤコンブ, ワンウェイ クラッチ	19
ガスケット, ポンプ カバー	20	クラッチ(ワンウェイ)	19
ガスケット, リザーバ タンク キャップ	21	クランクシャフトコンブ	8
ガスケット, L=535	4	クランプ	4
ガスケット, 10.5X16X1	13	*	4
ガスケット, 10X14.5X1.5	1	*	4
ガスケット, 8.2X14X1.0	1	*	5
キー	8	*	14A
キー(ロック), ブランク	50	*	17
キャップ	1	*	21B
*	21	*	21B
*	40	*	21B
キャップ(オイルフィラ)	14	*	21B
キャップ(スパークプラグ), RTFM202	18	*	21B
キャップ(タンク), フェーエル	41	*	21B
キャップ(フリーザ)	36	*	21B
*	38	*	37
キャップ(ブレーキ)	35	*	49
*	37	*	49
キャップ, アクスル	32	クランプ, クーリング ホース	21B
キャップ, イエロー	28	クランプ, ケーブル	44
*	28	クランプ, スピード, L=58	21B
キャップ, エア フィルタ	4	*	49

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
クランプ, チューブ	4	シート(フォークスプリング)	40
*	15	シートアッシ, デュアル, W/BAND, ブラック	42
*	15A	シール(オイル)	6
*	41	*	14
*	41	*	14
クランプ, ハーネス	13	*	26
*	24	*	40
*	24	シール(オイル), メータ ギヤ ケース	43
*	40A	シール(オイル), AC037AE0	14
*	49	シール(オイル), BJNC2 25425	32
*	49	シール(オイル), MF025N1	26
クランプ, フェUEL チューブ	15	シール(オイル), MHA22 28 5.7F	26
クランプ, レバー ホルダ	39	シール(オイル), MH20354.5	31
クランプ, ID=53	1	シール(オイル), TC32457	13
クランプ, L=150	49	シール(メカニカル), ウォータ	14
クリップ, フロートバルブ	15	シール, フォーク アウタ チューブ	40A
クロウ ワッシャ, 22.5X27X0.5	10	シール, L=523	4
クロウ ワッシャ, 22.5X31X0.5	10	シム, T=0.7	10
クリップ, LH	39	シム, T=2.50	6
クリップ, RR	24	シム, T=2.55	6
クリップアッシ, スロットル	39	シム, T=2.60	6
クロメット	28	シム, T=2.65	6
クロメット, スタータ ターミナル	19	シム, T=2.70	6
クロメット, ハイ テンション	18	シム, T=2.75	6
クロメット, プラグ キャップ	18	シム, T=2.80	6
ケース(エアフィルタ)	4	シム, T=2.85	6
ケース(チエーン)	45	シム, T=2.90	6
ケース(バッテリー)	24	シム, T=2.95	6
ケース, スロットル, LWR	39	シム, T=3.00	6
ケース, スロットル, UPP	39	シム, T=3.05	6
ケーブル(クラッチ)	44	シム, T=3.10	6
ケーブル(スロットル), オープニング	44	シム, T=3.15	6
ケーブル(スロットル), クローズング	44	シム, T=3.20	6
ゲージ, オイル レベル	14	シム, T=3.25	6
コイル(イグニション)	18	シム, T=3.30	6
コネクタ	37	シム, T=3.35	6
コレット	6	シム, T=3.40	6
ゴム チューブ	4	シム, T=3.45	6
		シム, T=3.50	6
		シャフト(スイングアーム)	25
(サ)		シャフト(トランスミッションアウトプット)	10
		シャフト(トランスミッションインプット, 10T)	10
		シャフト, アーム, 14MM	26
		シュラウド(エンジン), LH, イエロー	21A
		シュラウド(エンジン), LH, エボニー	21A
サーモスタット	1	*	21A
サラコネジ(+ジアナ), 6X10	37	シュラウド(エンジン), RH, イエロー	21A
サラコネジ(+ジアナ), 6X50	25	シュラウド(エンジン), RH, エボニー	21A
シート(スプリング)	6	*	21A
シート(スプリング), バルブ	15	ショックアブソーバ, イエロー	34

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
シリнда(エンジン)	3	ステツブ, FR, LH	27
シリнда(フォーク)	40	ステツブ, FR, RH	27
シリнда(マスタ)	37	ステツブ, RR, LH	27
シリндаアッシ(マスタ), FR	35	ステツブ, RR, RH	27
ジェット(ニードル)	15	ストッパ(ブレーキ), ピストン	35
ジェット(パイロット), #35	15A	ストッパ, バッド	36
ジェット(メイン), #112	15A	*	38
ジェット(メイン), #115	15A	スプリング	7
ジェット(メイン), #118	15	*	9
ジェット(メイン), #120	15	*	11
ジェット(メイン), #122	15	*	12
ジョイント(チエーン), ドライブ, EK	32	*	12
スイッチ	19	*	12
スイッチ, サイド スタンド	50	*	16
スイッチ, ファン	21	スプリング(エンジンバルブ), アウタ	6
スイッチ, ブレーキ	35	スプリング(エンジンバルブ), インナ	6
スイッチ, ブレーキ ランプ	50	スプリング(フロントフォーク)	40
スイッチ, リヤ ブレーキ	50	スプリング(ブラシ)	19
スイッチ, ワーニング	21	スプリング, サイド スタンド	29
スイッチアッシ	50	スプリング, ショックアブソーバ, イエロー	34
スイッチアッシ(イグニション)	50	スプリング, ステツブ リターン, LH	27
スイッチコンパ	14	スプリング, ステツブ リターン, RH	27
スクリーン, エボニー	21	スプリング, テンシヨナ	7
スクリーン, RH, エボニー	21	スプリング, バキューム バルブ	15A
スクリュ	15	スプリング, バッド	36
*	40	*	38
スクリュ(スロットルストップ)	15	スプリング, フォーカス アジャスト	46
スクリュ(パイロットエア)	15	スプリング, ブレーキ ペダル リターン	33
スクリュ, セット, 10X29	25	スプリング, リターン	35
スクリュ, タツピング, 3X12	43	スプリング, リヤ ブレーキ スイッチ	50
スクリュ, タツピング, 3X14	43	スプロケット(アウトプット), 14T	10
スクリュ, タツピング, 4X10	47	スプロケット(ハブ), 39T	32
スクリュ, タツピング, 4X20	47	スプロケット, カムシャフト, 32T	7
スクリュ, タツピング, 4X30	47	*	7
スクリュ, ドレン, M6X0.75	15	スベーサ	12
スクリュ, 4MM	35	*	19
スクリュ, 4X40	37	スベーサ, 20.3X36X2.0	9
スクリュ, 4X50	46	スベーサ, 30X36X1.0	10
スクリュ, 4X8	15	スポーク(インナ), FR, 172MMX167D	30
スクリュ, 5X10	15	スポーク(インナ), RR, LH, 173MMX163D	30
スクリュ, 5X16	14	スポーク(インナ), RR, RH, 168MMX153D	30
*	39	スリーブ	26
スクリュ, 5X20	50	*	26
スクリュ, 6X14	24	スリーブ, スイングアーム	25
スクリュ, 6X14, ホワイ	37	スリーブ, 17X25X57	26
スクリュ, 6X30	50	セット(クランクケース)	13
スタータ(エレクトリック)	19	センサー	15
スタッド, 8X22	1	センサー, スピード	43
スタンド(サイド), シルバー	29	ソケットアッシ, テール ランプ	47
ステータ	17	ソケットアッシ, メータ	43

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
(タ)		チューブ, ブリーザ	4
		チューブ, 13X16X25	33
		チューブ, 2.5X5.8X270	41
		チューブ, 3.5X6.5X420	15
		チューブ, 4X10X266	4
タイヤ, FR, 110/70-17 54H, GT401FL	30	チューブ, 5X8X430	15A
タイヤ, RR, 130/70-17 62H, GT401J(D	30	チューブ, 6.5X9.5X350	15
タツプアッシ, フューエル	41	チューブ, 7X10X300	4
タベット	6	チューブ, 7X12X600	41
タンクコンブ(フューエル), イエロー	41	ツール(ドライバ), #2フィリップス&スロット	51
タンクコンブ(フューエル), エボニー	41	ツール(バー), ボックス エンドレンチ	51
ダイアフラム	35	ツール(プライヤ)	51
*	37	ツール(レンチ), オープン エンド, 10X12	51
ダイオード	49	ツール(レンチ), オープン エンド, 14X17	51
ダクト	4	ツール(レンチ), フック	51
ダクト, エア フィルタ	4	ツール(レンチ), ボックス, 16MM	51
ダンバ	5	ツール(レンチ), ボックス, 8&10MM	51
*	14A	ツールキット	51
*	21B	デンシヨナッシ	7
*	24	ディスク, FR	36
*	28	ディスク, RR	38
*	41	トップ(チャンバ), ミキシング	15
*	45	トメワ(アナヨウ), 35MM	31
*	46	トメワ(ジクヨウ), 13MM	12
*	46	トリム, L=490	41
*	46	ドエルピン, 6.3X8X14	1
*	47	*	13
*	47	*	16
ダンバ, イグニッション	21B	ドラム(チェンジ)	11
ダンバ, エンジン ガード	24	ドラムアッシ, フロント ブレーキ	31
ダンバ, ステツブ	27	ドラムアッシ, リヤ ブレーキ	32
ダンバ, チェンジ ベダル	12		
ダンバ, バルブ	21B		
ダンバ, フューエル タンク	41		
ダンバ, フューエル タンク, RR	41		
ダンバ, メータ ブラケット	43		
ダンバ, ラバー	41		
ダンバ, 6.3X15X14	1		
ダンバセット(フォーク), ゴールド	40		
ダンバセット(フォーク), ブラック	40		
チエン, カム, 92RH2010	7	ナット	4
チエン, ドライブ, EK520LV-OX104L	32	*	21B
チューブ	4	*	40
*	13	ナット, アジャスト	35
*	15A	ナット, スタータ モータ	19
チューブ(タイヤ), 110/70-17(D)	30	ナット, ステアリング ステム, 22MM	40
チューブ(タイヤ), 130/70-17(D)	30	ナット, スプリングアジャスト	34
チューブ, "ON"	41	ナット, スプリングアジャスト ロック	34
チューブ, エア スイッチ(エア フィルタ)	4	ナット, フランジ, 12MM	26
チューブ, キャップ(エア スイッチ)	4	ナット, フランジ, 5MM	50

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
ナット, フランジ, 6MM	14	ハーネス, メイン	49
*	20	ハウジングアッシ(コントロール), LH	39
*	24	ハウジングアッシ(コントロール), RH	39
*	25	ハウジングコンブ(クラッチ)	9
*	40	ハブ(クラッチ)	9
*	46	ハンゲツキー	17
*	47	ハンドル, シルバー	39
*	51	バッグ, ツール	51
ナット, フランジ, 6MM, ブラック	35	バッグ, ツール, ブラック	51
ナット, フランジ, 8MM	48	バッテリー, FTX7L-BS, 12V 6AH	49
ナット, ロック, フランジD, 10MM	23	バッテリー, YTX7L-BS, 12V 6AH	49
*	27	バネザガネ, 6MM	5
ナット, ロック, 10MM	29	バルブ	8
ナット, ロック, 20MM	32	バルブ(インテーク)	15
ナット, ロック, 6MM	39	バルブ(エキゾースト)	6
ナット, 14MM	25	バルブ(フロント)	15
ナット, 16MM	8	バルブ, エア スイッチ	4
*	9	バルブ, 12V 10W	48
ナット, 20MM	10	*	48
ナット, 25MM, T=12	22	バルブ, 12V 21/5W	47
ナット, 4MM, フォーカス アジャスト	46	バルブ, 12V 3.4W, T10	43
ナット, 8MM	5	バルブ, 12V 3W, T6.5	43
*	32	バルブ, 12V 5W	47
ナベコネジ(+ジアナ)	14A	バルブ, 12V 60/55W, H4	46
*	15A	バルブアッシ	21B
*	15A	バルブアッシ(リード)	1
*	17	バルブアッシ(リリーフ)	14
*	39	バルブアッシ, フォーク	40
*	39	バルブアッシ, フォーク	40A
*	39	*	40A
*	41	バンド(リム), 110/70-17(D)	30
*	41	バンド(リム), 130/70-17(D)	30
*	48	バンド, L=140	39
ナベコネジ(+ジアナ), 6X10	16	*	49
ナベコネジ(+ジアナ), 6X25	16	バンド, L=250	49
ナベコネジ(+ジアナ), 6X30	16	パイプ(ウォータ)	21
ナベコネジ(+ジアナ), 6X8	25	パイプ(エキゾースト)	5
ナベコネジ(バネツキ+ジアナ)	15A	パイプ(エキゾースト)	1
*	19	パイプ(オイル)	40
ナベコネジ(バネヒラツキ+ジアナ)	18	パイプ(フォークアウト), ブラック	40
ニードル(ジェット), N5AV	15	パイプ(フォークインナ), LH	40
ニツプル(スポーク)	30	パイプ(フォークインナ), RH	40
ニツプル(スポーク), 8X9X20(+)	30	パイプ(ブレーキ), FR	35
		パターン, シュラウド, LH	53
		*	54
		パターン, シュラウド, RH	53
		*	54
		パターン, リヤ フェンダ	53
		*	54

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
バックিং,シグナルランプレンズ	48	フェンダコンプ(リヤ),RR,エボニー	28
バックিং,タツパバルブ	41	フォーク(シフト),LOW&4TH	11
バックিং,ピストンシール	36	フォーク(シフト),2ND&3RD	11
*	36	フォーク(シフト),5TH&TOP	11
*	38	フラップ,リヤフェンダ	28
*	38	フラップ,リヤフェンダ,FR	28
パッド,サイドカバー,LH	45	フレイムコンプ,グレー	22
パッド,サイドカバー,RH	45	*	22
*	45	フロート	15
パッドアッシ(ブレーキ)	36	ブーツ,キャリバ	36
*	38	*	36
ヒューズ,10A,L=30	49	*	38
ヒューズ,20A-Y	19	ブーツ,ダスト	35
ヒューズアッシ	49	ブーツ,レバーホルダ	44
ヒラザガネ(コガタマル),4MM	46		
ヒラザガネ(コガタマル),6MM	50	ブッシング	40
ヒラザガネ(コガタマル),8MM	27	ブッシング(ラバー),ショックアブソーバ	34
*	32	ブッシング,アウトフットギヤ	10
ビニールチューブ,6X400	50	ブラケット	14
ピストン(エンジン)	3	*	15
ピストン(キャリバ)	36	ブラケット(エンジン),ヘッド,LH	23
*	38	ブラケット(エンジン),ヘッド,RH	23
ピストン(フォーク),インナパイプ	40	ブラケット(エンジン)	23
ピストンコンプ(ブレーキ)	35	ブラケット(スイッチ),ブレーキ	24
*	37	ブラケット(メータ)	43
ピン	11	ブラケット,スロットルケーブル	15
*	37	ブラケット,テールランプ	47
*	38	ブラケット,ハーネスカバー	49
ピン(ピストン)	3	ブラケット,ヘッドランプ	46
ピン(ヘア)	25	ブラケット,ライセンスランプ	47
ピン,ハンガー	38	ブラケット,レバーホルダ	39
ピン,10.1X12X14	1	ブラシ,カーボン	19
*	3	ブリーザ	4
ピン,6X45	25	ブリーザジョイント	13
ピン,8X35.5	27	ブリーザ(ブレーキ)	36
ファンアッシ	21B	*	38
ファイティング	1	ブッシュ(クラッチ)	9
*	1	プラグ	14A
*	4	プラグ(スパーク),CR7E(NGK)	18
*	15	プラグ(スパーク),CR8E(NGK)	18
フィルタ-ウォータ	21	プラグ(スパーク),CR9E(NGK)	18
フィルタ(オイル)	16	プラグ,ドレン	4
フィルタ(フェUEL)	15	*	13
フィルタ(フェUEL),"ON"	41	プラグ,RCA297	14A
フィルタ(フェUEL),"RES"	41	プラグ,12X13	24
フェンダ(フロント),イエロー	28	プラグ,30X8	14A
フェンダ(フロント),エボニー	28	ブランジャ,スタータ	15
フェンダコンプ(リヤ),FR,イエロー	28	プレート	14
フェンダコンプ(リヤ),FR,エボニー	28	プレート(クラッチ)	9
フェンダコンプ(リヤ),RR,イエロー	28	プレート(クラッチ),T=1.2	9

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
プレート(クラッチ),T=1.6	9	ホルダ(ハンドル),UPP	39
プレート(クラッチ),T=2.0	9	ホルダ(フォークアッパ)	40
プレート(フリクション)	9	ホルダ(フォークアンダ)	40
プレート(ボジション)	7	ホルダ(フロントアクスル)	40
*	14	ホルダ(ブレーキ)	35
プレート,フィッティングステー	15	ホルダ,エレメント	4
プレーンワッシャ,9.1X18X0.2	19	*	4
ヘッドアッシ(シリンダ)	1	ホルダ,クラッチスプリング	9
ベアリングコーン,32005JR RS	22	ホルダ,スイッチ	19
ベアリング(ニードル)	14	ホルダ,チェンジドラム	11
*	26	ホルダ,ニードルジェット	15
ベアリング(ニードル),BM2520	26	ホルダ,ミラー	39
ベアリング(ニードル),F-2220	26	ホルダアッシ,クラッチケーブル	39
ベアリング(ニードル),HK1210	14	ホルダアッシ,フロントキャリバ	36
ベアリング(ニードル),HK1312	14	ホルダアッシ,リヤキャリバ	38
ベアリング(ニードル),TA2030Z	25	ボールベアリング,#6202UC3	31
ベアリング(ボール),#6905	13	ボディ	21
ベアリング(ボール),DG204012	13	ボディコンプ(マフラ)	5
ベアリング(ボール),TMB203LU	13	ボルト	35
ベアリング(ボール),TMB204JR	13	ボルト(アブセットヒラツキ)	24
ベアリング(ボール),TMB205LU	13	ボルト(コガタツバツキ)	1
ベアリング(ボール),TMB302JR2	13	*	3
ベアリング(ボール),TMB306JR2	13	*	5
ベアリング(ボール),3TM-6207CJR2	13	*	5
ベアリング(ボール),6004X8JRLX2/3A	32	*	7
ベアリング(ボール),627	9	*	12
ベアリング(ボール),6901	14	*	13
ベアリング(ローラ),HI-CAP32006JRRS	22	*	13
ホース(クーリング)	21	*	14A
*	21	*	14A
ホース(クーリング),パイプ-ポンプ	21	*	14A
ホース(クーリング),フィルタ-キャブレタ	21	*	14A
ホース(クーリング),ヘッド-フィルタ	21	*	14A
ホース(クーリング),ヘッド-ラジエータ	21	*	14A
ホース(クーリング),ポンプ-シリンダ	21	*	14A
ホース(クーリング),ラジエータ-パイプ	21	*	14A
ホース(クーリング),ラジエータ,L-R	21	*	14A
ホース(クーリング),リザーバ	21	*	16
ホース(クーリング),5X9X370	21	*	18
ホース(ブレーキ),FR	35	*	19
ホース(ブレーキ),RR	37	*	20
ホース(ブレーキ),RRマスタシリンダ	37	*	20
ホーン	49	*	25
ホイール(クラッチ)	9	*	25
ホルダ	9	*	28
*	11	*	35
*	24	*	41
ホルダ(キャブレタ)	1	*	41
ホルダ(ケーブル)	14	*	41
ホルダ(ステツブ),RH,グレー	27	ボルト(コガタツバツキ),6X10	21B

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
ボルト(コガツツバツキ), 6X10	49	ボルト, フランジ, 6X22	51
ボルト(ツバツキ)	24	ボルト, フランジ, 6X25	21B
ボルト(ツバツキ), 10X20	27	ボルト, フランジ, 6X30	21B
ボルト(ツバツキ), 6X12	4	ボルト, フランジ, 6X38	1
ボルト(ツバツキ), 8X14	24	ボルト, フランジ, 8X30	39
ボルト(ロツカクアナ)	14A	ボルト, フランジ, 8X40	23
ボルト(ロツカクアナ), 5X30	17	*	40A
ボルト(ロツカクアナ), 6X10	14A	ボルト, フロント ブレーキ レバー	35
ボルト(ロツカクアナ), 6X12	43	ボルト, プラグ	36
ボルト(ロツカクアナ), 8X40	36	*	38
ボルト, アジャスト	35	ボルト, ラジエータ ドレン	21B
ボルト, ウィング	4	ボルト, リターン スプリング	13
ボルト, オイル, L=23	35	ボルト, レバー セット	39
*	37	ボルト, ロッド, 12X90	26
ボルト, サイド スタンド	29	ボルト, ワッシャ ツキ, 6X14	13
ボルト, スクリュー, 4X12	35	ボルト, L=20.5	2
ボルト, スタータ モータ	19	ボルト, L=30	7
ボルト, ソケット, 6X10	7	ボルト, 10X165	1
ボルト, ソケット, 6X16	19	ボルト, 10X90	23
ボルト, ソケット, 6X35	13	ボルト, 12X50	17
ボルト, ソケット, 6X45	11	ボルト, 5X20	39
ボルト, ソケット, 6X50	13	ボルト, 5X35	9
ボルト, ソケット, 8X28	32	ボルト, 5X8	14A
ボルト, ソケット, 8X34	27	ボルト, 6X12	4
ボルト, タツピング, 5X25	47	*	7
ボルト, テンショナ	7	*	21B
ボルト, ディスク プレート, 8X15	36	*	21B
*	38	*	24
ボルト, トルクス, 6X16	50	*	24
ボルト, ドレン	34	*	45
ボルト, ハンガー	36	*	48
ボルト, バンジョ, 10X23	1	ボルト, 6X135	1
ボルト, バンジョ, 8X20	1	ボルト, 6X16	1
ボルト, フランジ, 10X120	23	*	47
ボルト, フランジ, 10X40	26	ボルト, 6X20	21B
*	40A	*	27
ボルト, フランジ, 10X44	23	*	28
*	26	*	37
ボルト, フランジ, 5X40	40A	*	45
ボルト, フランジ, 6X14	4	ボルト, 6X22	1
*	21B	*	46
*	24	ボルト, 6X25	17
*	28	*	46
*	38	ボルト, 6X35	14A
*	40A	ボルト, 6X46	1
*	49	ポンプアッシ(オイル)	16
*	51		
ボルト, フランジ, 6X16	28		
ボルト, フランジ, 6X22	21B		
*	24		

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
(マ)		リング(スナップ), 20X25.5X1.2	10
		リング(スナップ), 24MM	10
		リング(スナップ), 42MM	32
		リング(スナップ), 6MM	16
		リング(O)	1
マーク, サイド カバー, 250 SB	53	*	7
*	54	*	14
マーク, ヘッド ランプ カバー, SUZUKI	53	*	14A
*	54	*	14A
マグネット, スピード センサ	43	*	19
ミラーアッシ	39	*	37
メータ, デジタル	43	リング(O), スタータ モータ	19
		リング(O), センサ	15
		リング(O), タツプ レバー	41
		リング(O), フォーク バルブ	40A
(ラ)		リング(O), フォーク, エア チューブ	40A
		リング(O), フロート チャンバ	15
		リング(O), ヘッド カバー ボルト	2
		リング(O), ID=9	41
		リング(O), ID=9.5	41
ラジエータアッシ, LH	21	リング(O), OD=13	16
ラジエータアッシ, RH	21	リング(O), OD=18.5	33
ラベル(スペシファイケーション), タイヤ&ロード	52	リング(O), 11.5X1.5	41
ラベル(ワーニング), コーション	52	リング(O), 19.5X1.5	3
ランプ(テール)	47	リング(O), 21.5MM	10
ランプアッシ(シグナル), FR, LH	48	リング(O), 27.7X2.4	14A
ランプアッシ(シグナル), FR, RH	48	リング(O), 4.5X2.0	19
ランプアッシ(シグナル), RR, LH	48	リング(O), 52.6X2.4	16
ランプアッシ(シグナル), RR, RH	48	リングセット(ヒストン)	3
ランプアッシ, ライセンス プレート	47	レギュレータ(ボルテージ)	17
リザーバ	21	レバー(グリッパ), クラッチ	39
*	37	レバー(グリッパ), フロント ブレーキ	35
リザーバ, ショックアブソーバ	34	レバー(ブレーキ), ペダル	33
リテーナ(バルブスプリング)	6	レバーアッシ(グリッパ), クラッチ	39
リフレクタ(ランプ), ライセンス	47	レバーアッシ(チェンジ), ペダル	12
リフレクタ(リフレックス)	50	レバーコンブ	9
リミタ, スタータ アイドラギヤ	19	レバーコンブ(チェンジシャフト)	12
リム, FR, 3.00X17, ブラック	30	レバーコンブ, ニュートラル ポジション	12
リム, RR, 3.50X17, ブラック	30	レンズ(シグナルランプ)	48
リレーアッシ	21	レンズ, テール ランプ	47
*	49	レンズ, ライセンス ランプ	47
リレーアッシ, シグナル ランプ	49	レンズコンブ, ヘッド ランプ	46
リング(スナップ)	1	ロータ(ポンプ)	16
*	3	ロータ, マグネット	17
*	34	ロータ, ロック, タンク キャップ	50
*	40	ローラ, チェーン ガイド	24
リング(スナップ), ショックアブソーバ	34	ロツカクナット	43
リング(スナップ), 18MM	8	ロツカクナット, 6MM	12
*	10	ロツキングナット	39
リング(スナップ), 20.5MM	37	ロツカクアッシ, ヘルメット	50

スズキ 250SB(K2/K3) パーツカタログ

2003年 4 月印刷

2003年 5 月発行

発行 **スズキ株式会社**
カタロググループ
〒432-8611 浜松市高塚町300

不許複製

ま え が き
目 次

本 文

品 番 索 引 表
品 名 索 引 表



* 9 9 0 0 B - 6 8 0 5 4 - 0 1 0 *

9900B-68054-010



Printed in Japan