

SUZUKI
ハーツカロー

DR250S

(SJ44A)

DR250SL

DR250SH

DR250SM

DR250SHM

DR250SHEM

DR250SN

DR250SHEN

DR250SEP
(DJEBEL)

1992-11

4 版

このパーツカタログの発行により次のパーツカタログは
使用しないでください。

パーツカタログ名	パーツカタログ品番
DR250S (L/H/M/HM/HEM/N/HEN)	9900B - 68031 - 020

まえがき
目次

1

エンジン
トランスミッション

2

電装

3

車体

4

品番索引表
品名索引表

5

DR250SL



スペシャルホワイトNo. 2 (28X)

DR250SL



スペシャルホワイトNo. 2 (30H)

DR250SH



マーブルサイエンスイエロー(25Y)

DR250SHM



スペシャルホワイトNo. 2 (30H)

DR250SHM



スペシャルホワイトNo. 2 (28X)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

DR250SM



スペシャルホワイトNo. 2 (30H)



スペシャルホワイトNo. 2 (28X)

DR250SHEM



スペシャルホワイトNo. 2 (28X)



スペシャルホワイトNo. 2 (30H)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

DR250SN



スペシャルホワイトNo. 2 (28X)



スペシャルホワイトNo. 2 (30H)

DR250SHEN



スペシャルホワイトNo. 2 (28X)



イリュージョングレー(IRC)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

DR250SEP



スペシャルホワイトNo. 2 (IMX)

まえがき

このパーツカタログは、スズキ DR250SL型、SH型、SM型、SHM型、SHEM型、SN型、SHEN型、SEP (DJEBEL250) 型の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機

DR250SL : F.No.SJ44A-100030~ DR250SEP : F.No.SJ44A-108584~
 DR250SH : F.No.SJ44A-102604~
 DR250SM : F.No.SJ44A-105412~
 DR250SHM : F.No.SJ44A-104924~
 DR250SHEM : F.No.SJ44A-105773~
 DR250SN : F.No.SJ44A-107110~
 DR250SHEN : F.No.SJ44A-107110~

パーツカタログのご使用について


1. カラーラベル

色物部品の索引する場合は、カラーラベルを参照の上
 該当部品をお選びください。

カラーラベル

MODEL ○○○○○○○○	← 機種名
COLOR ○○○ CODE ○○○○○○	← 機種コード番号
↑ 車体色番号	

カラーラベル貼付場所



2. 色物部品の索引

- 2-1. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が同一の場合は、パーツカタログより同一色番号の部品をお選びください。
- 2-2. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が異なる場合は、車体色を備考欄に記載します。(注：1)
- 2-3. 構成部品(インナパーツ)の場合は、親品番の色番号を備考欄に記載します。(注：2)

見出番号	品番	品名	個数	備考
1-1	×××××-×××××-△△△	○○○アッシ	1	FOR ○○○ (注：1) 車体色(カラーラベルの色番号)を示します。
1-2	×××××-×××××-×××	○○○アッシ	1	FOR ○○×
2-1	×××××-×××××-△×	・○○○○	1	FOR △△△ (注：2) 親品番(見出番号1-1)の色番号を示します。
2-2	×××××-×××××-×○×	・○○○○	1	FOR ×××

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

(注：2) 親品番(見出番号1-2)の色番号を示します。

3. 記号および略語

3-1. サイズなど

ASB : アスベスト使用部品	ID : 内 径	OPT : オプション	W / : 同時使用
D : 線 径	INC : を含む又は、に含まれる	OS : オーバーサイズ	# : 直送品
E.NO. : エンジン番号	L : 長さ、リンク数、容積	STD : スタンダード	* : 直売品
EXC / : を除く	NA : 非アスベスト品	T : 厚 さ	~ : より又はから
F.NO. : フレーム番号	NT : 歯 数	US : アンダサイズ	12×34×5 :
H : 高さ	OD : 外 径	W : 巾	内径×外径×厚さ(巾・長さ)

3-2. メーカー名

BS : ブリジストンタイヤ	IRC : 井上護謄工業	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	KYB : カヤバ工業	RK : 高砂チェン
FB : 古河電池	ND : 日本電装	YB : 湯浅電池

3-3. 構成部品の表示

品 番	品 名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××-×××××	・○○○○

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

3-4. 部品変更

備考欄の品番の前の → 印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧  新です。
 →○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧  新です。

3-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の → 印は修正使用を表示します。

(例) L : 300 → 180 …… 長さ300mmを180mmに修正して使用します。

4. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。
 販売店様にあつては、弊社代理店にお問い合わせください。

5. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログを参照の上、次の点に留意され、正確にご注文ください。

- 5-1. 品番、品名および数量
- 5-2. フレーム番号、エンジン番号、型式番号(年式)およびカラーラベル
- 5-3. 商品メーカー(電装部品、保安部品など)

6. 価 格

品番索引表の記載価格は、メーカー希望小売価格(税抜き)です。消費税は別途申し受けますので、ご了承ください。

- 注 ※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。組立仕様書としてご使用にならないでください。
- ※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

色・レザー番号

色彩については、色見本帳、ボディカラーガイドまたは製品カタログを参照ください。

色番号	色名	色番号	色名
A38	4YE, 38K	M82	18P, 0WB, 1GT
B0J	30H, 1AM, 1AP, 064	M85	10W, 1GT
B0K	1RC, 17U, 019, 1GT	N11	10W, 18P
B0L	064, 1AM, 1AP	N12	4YE, 1GT
B0M	13L, 17U, 291, 1GT	ONF	タニナミックフールー
B0N	1GT, 17U, 291	ORP	サイエンスイエロー
B0S	58R, 064	OVU	ビオンキービオンク(チーフ)
B25	38K, 20H, 30H, 019	OWB	ルミナスビオンク(チーフ)
B26	38K, 20H	OWE	フルー クリーン クラチーシオン
B27	38K, 20H, 30H	OWF	フルー クリーン クラチーシオン
B6C	6VS, 064	OWG	イエローレット クラチーシオン
B6H	019, 1GT, 0WB, 30H	OWH	イエローレット クラチーシオン
B6J	019, 1GT, 0WB, 30H, 17U	OZW	クラチーシオン(レット)
E31	764, 14B, 16B, 29F	019	フラック
G05	28V, 064, 24K	064	ビエアーホワイト
G56	4YE, 064	1AM	フレッシュクリーン(チーフ)
G69	28V, 25Y, 31J, 064	1AP	フリンスハーフール(チーフ)
G71	24K, 064, 25Y	1AZ	マーフルオフイエロー
L15	25Z, 0VU, 764, 25Y, 21S	1GT	オフサイトフルー(チーフ)
L16	0VU, 25Z, 764, 10W, 1KF	1HN	イエロー/レット クラチーシオン, NO. 3
L17	764, 25Y, 21S	1HS	フルー/クリーン クラチーシオン, NO. 6
L18	764, 10W, 1KF	1JG	コフカリタビオンク
M78	1GT, 1NE, 1JG, 10W	1KF	クランドハーフール
M79	18P, 0WB, 1GT, 10W	1LU	DR クレー
M81	1GT, 1NE, 1JG	1MX	スハシヤルホワイト NO. 2

色番号	色名	色番号	色名
1NE	ルミナスオレンジ(チーフ)	58R	フラック
1RC	イリュージョニングレー	6VS	ハビタットハーフール
1TS	スハシヤルホワイト NO. 3	764	チービオンクコールド
10W	ハールフルー(チーフ)	8YM	30H, 019
13L	フライトシルハーフメタリック	9DD	4UZ, 064
14B	ファンタシックスカツハーフコールドメタリック		
16B	シャークシルハーフ(チーフ)		
163	フロリーナイエロー		
17U	アーハングレーメタリック		
18P	チービオンクチーフハーフール		
20H	ウオームシルハーフメタリック		
21S	チービオンクフレッシュオレンジ		
24K	ライトチャコールメタリック		
25Y	マーフルサイエンスイエロー		
25Z	オリエンタルフルーメタリック		
28V	マーフルイタリアンレット		
28W	スハシヤルホワイト		
28X	スハシヤルホワイト NO. 2		
29F	エンハーフラウンメタリック		
291	フラック(ハンツァクシ)		
30H	スハシヤルホワイト NO. 2		
31J	ハーフイツクフルー		
38K	マーフルタニナミックフールー		
4UZ	シックスフルー		
4YE	エキサイティングイエロー		

標準整備作業時間表としての使い方

1. 標準整備作業時間の表示

1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。

また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は次ページに記載してあります。

・マイクロフィルムの場合は、色・レーザー番号のつぎに記載してあります。

・この作業は、クレーム工数の適用がありません。

・工場オプション部品が装着されていることに起因して、作業工数が標準と異なるものについては、調整・清掃・測定作業一覧のつぎに表示してありますので、標準時間にプラスしてください。

1-2 記号及び略号

記号なし：1個の工数を示す

DAI：1台当りの工数を示す

RIN：1輪当りの工数を示す

SD：片側の工数を示す

A()：1個増す毎に()内の工数を追加

B()：左右或は前後同時交換の場合は()内の工数を適用

C()：1台分同時交換の場合は()内の工数を適用

T：調整作業を含む

W：クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)

(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

2. 標準整備作業時間の適用方法

2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流れの中で行える場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダーヘッド、シリンダの3点を取替した場合

↓
最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

2-2 本誌に記載していない作業

(1) 部品交換をともなわない修理(修正修理)のうち、雨漏れおよび塗装の修正修理作業時間は「修正修理作業時間表」を参照してください。

(2) 本表及び「修正修理作業時間表」に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

3. 標準整備作業時間の策定基準

(1) 認証工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場で整備することを基準条件とします。

(2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。


● 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験3年以上の者。

● スズキの技術講習修了者。

(3) 車両は、おおむね1年前後使用程度のもをを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。




(1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実働作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。

(a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。

(b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。

分解をともなう作業の場合は、原則として次の工程とします。



(c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入れ検査並びに完成検査は含めません。

調整・清掃・測定作業

作業名	単位	標準作業時間	備考
エンジンA'ssy脱着及び調整	1台	2.1	
エンジン調整	1台	1.0	
シリンダーコンプレッション測定	1台	0.2	
タベットクリアランス調整	1台	0.6	定期点検と同時 実施の場合は0.4
エアークリーナエレメント、フィルタ清掃	1台	0.2	
キャブレタアイドル調整	1台	0.1	
キャブレタバランス調整	1台	-	
キャブレタオーバーホール	1台	0.7	
スロットルケーブル調整	1台	0.2	
オイルプレッシャー測定	1台	0.3	
CCISオイル消費量測定	1台	-	
ドライブチェーン調整	1台	0.2	
点火時期調整	1台	-	
スパークプラグ清掃	1台	0.2	
バッテリー液点検、補充及び充電状態チェック	1台	-	
ステアリングヘッド調整	1台	0.3	
フロントフォークオイル量点検、補充	1台	0.4	
フロントフォークオイル量点検、補充	1台	0.8	SH, SHW, SHEN, SHEN
定期交換部品の交換... 1年ごと	1台	0.2	
〃... 2年ごと	1台	0.6	1年ごとを含む
〃... 4年ごと	1台	0.8	1,2年ごとを含む
6か月定期点検	1台	1.1	
12か月定期点検	1台	1.6	4A°調整を 含まず

上記作業はクレーム工数の適用がありません。

DR250SEP

FIG.NO.	タイトル
1	シリスタ ヲット
2	シリスタ
3	クランクケース (SL/SH/SM/SHM/SN)
3A	クランクケース (SHEM/SHEN/SEP)
4	クランクケース カハ (SL/SH/SM/SHM/SN)
4A	クランクケース カハ (SHEM/SHEN/SEP)
5	クランクシャフト (SL/SH/SM/SHM/SN)
5A	クランクシャフト (SHEM/SHEN/SEP)
6	クランク ハラツ
6A	スター クラツチ (SHEM/SHEN/SEP)
7	カム シャフト/ハルツ
8	カム チェーン
9	キヤフ レタ (SL/SH/SM/SHM/SN)
9A	キヤフ レタ (SHEM/SHEN/SEP)
10	エア クリーナ (SL/SH/SM/SHM/SN)
10A	エア クリーナ (SHEM/SHEN/SEP)
11	マフ
12	オイル ホンツ
13	オイル ホース
14	オイルクラ (OPTIONAL)
15	クラツチ
16	トランスミツション
17	キヤ シフティング
18	キツク スター
18A	スターティング モータ (SHEM/SHEN/SEP)
19	マク ネット (SL/SH/SM/SHM)
19A	マク ネット (SHEM/SN/SHEN/SEP)
20	エレクトリカル
20A	ハツチリ (SHEM/SHEN/SEP)
21	スピート モータ
21A	スピート モータ (SEP)
22	ハツト ランツ
22A	ハツト ランツ (SEP)
23	ターン シク ナル ランツ
24	リヤ コンビネーション ランツ
25	ワイヤリツク ハーネス (SL/SH/SM/SHM/SN)
25A	ワイヤリツク ハーネス (SHEM/SHEN/SEP)
26	フレム (SL/SM)
26A	フレム (SN)
26B	フレム (SH/SHM/SHEN/SEP)
26C	クツツツ
27	スタント
28	フート レスト (SL/SM/SN)
28A	フート レスト (SH/SHM/SHEN/SEP)
	フート レスト (SH/SHM/SHEN/SHEN)
29	フューエル タンク (SL)
29A	フューエル タンク (SH/SM/SHM)

FIG.NO.	タイトル
29B	フューエル タンク (SHEM)
29C	フューエル タンク (SN)
29D	フューエル タンク (SHEN)
29E	フューエル タンク (SEP)
30	フューエル コツク
31	シート (SL/SM/SN)
31A	シート (SH/SHM/SHEN/SHEN)
31B	シート (SEP)
32	フレム カハ (SL/SM)
32A	フレム カハ (SH/SHM)
32B	フレム カハ (SN)
32C	フレム カハ (SHEM/SHEN)
32D	フレム カハ (SEP)
33	フロント タンク (SL/SM)
33A	フロント タンク (SH/SHM)
33B	フロント タンク (SHEM/SHEN)
33C	フロント タンク (SN)
33D	フロント タンク (SEP)
34	ステアリング ステム (SL/SM/SN)
34A	ステアリング ステム (SH/SHM/SHEN/SHEN)
34B	ステアリング ステム (SEP)
35	ハツト ランツ ハウシツク (SL/SM/SN)
35A	ハツト ランツ ハウシツク (SH/SHM/SHEN/SHEN)
35B	ハツト ランツ ハウシツク (SEP)
36	フロント フェンタ
37	フロント ホール
38	ハントールハ (SL/SH/SM/SHM/SHEN)
38A	ハントールハ (SN/SHEN)
38B	ハントールハ (SH/SHM/SHEN/SHEN)
38C	ハントールハ (SEP)
39	ライト ハントール スイツ
	(SL/SH/SM/SHM/SHEN)
39A	ライト ハントール スイツ (SN/SHEN/SEP)
40	レフト ハントール スイツ
41	フロント キヤリハ
42	フロント マスタ シリスタ (TYPE L/M/N)
42A	フロント マスタ シリスタ (TYPE P)
43	リヤ スイング アーム (SL/SH/SM/SHM/SN)
43A	リヤ スイング アーム (SHEM/SHEN)
43B	リヤ スイング アーム (SEP)
44	リヤ ショツク アフソーハ (SL/SM/SN/SEP)
44A	リヤ ショツク アフソーハ (SH/SHM/SHEN/SHEN)
45	リヤ クツツツ レハ
46	リヤ フェンタ
47	リヤ ホール

FIG.NO.	タイトル
48	リヤ キヤリハ
49	リヤ マスタ シリスタ

FIG.NO.	タイトル
---------	------

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 3 A




FIG. 4




FIG. 4 A




FIG. 5




FIG. 5 A




FIG. 6




FIG. 6 A




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 9 A




FIG. 10




FIG. 10 A




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 18 A




FIG. 19




FIG. 19 A




FIG. 20




FIG. 20 A




FIG. 21




FIG. 21 A




FIG. 22




FIG. 22 A




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 25 A




FIG. 26




FIG. 26 A




FIG. 26 B




FIG. 26 C




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 28 A




FIG. 29




FIG. 29 A




FIG. 29 B




FIG. 29 C




FIG. 29 D




FIG. 29 E




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 31 A




FIG. 31 B




FIG. 32




FIG. 32 A




FIG. 32 B




FIG. 32 C




FIG. 32 D




FIG. 33




FIG. 33 A




FIG. 33 B




FIG. 33 C




FIG. 33 D




FIG. 34




FIG. 34 A




FIG. 34 B




FIG. 35




FIG. 35 A




FIG. 35 B




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 38 A




FIG. 38 B




FIG. 38 C




FIG. 39




FIG. 39 A




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 42 A




FIG. 43




FIG. 43 A




FIG. 43 B




FIG. 44




FIG. 44 A




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47




FIG. 48




FIG. 49




FIG.1




FIG. 1 (B-2) シリンダ ヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11100-15D01	ヘッド"アツシ, シリンダ"	1	SL/SH	2.7
1-2	11100-15D20	ヘッド"アツシ, シリンダ"	1	SM/SHM/SN	
1-3	11100-15D31	ヘッド"アツシ, シリンダ"	1	SHEM/SHEN/SEP	
2	11115-14D71	・カ"イト", ハ"ルフ"	4		2.9 A(0.2)
3	09381-10004	・スナツフ°リンク"	4		
4	09206-08001	・ピ°ン, 8X11	2		
5	09103-06102	・ホ"ルト, 6X55	4		
6	11141-15D01	カ"スケツト, シリンダ"ヘッド"	1		W2.2
7	09206-13001	ノツクピ°ン, 10.4X13X18	1		
8	09206-13004	ピ°ン, 13X22	2		
9	09103-06052	ホ"ルト, 6X115	2		
10	09103-10178	ホ"ルト, 10X180	2		
11	09103-10223	ホ"ルト, 10X155	2		
12	01517-06257	ホ"ルト	2		
13	01517-06307	ホ"ルト	1		
14	09103-06108	ホ"ルト, 6X35	2		
15	09103-06026	ホ"ルト, 6X39	1		
16	09108-08142	スタツト"ホ"ルト, L:30	2		
17	08316-16088	ナツト	2		
18	09168-06023	カ"スケツト, 5.8X13X1.2	4		
19	09160-10060	ワツシヤ	4		
20-1	#09482-00330	スハ°クフ°ラク", DPR9EA-9 (NGK)	1		W0.2
20-2	#09482-00331-111	スハ°クフ°ラク", X27EPR-U9 (ND)	1		
20-3	#09482-00334	スハ°クフ°ラク", DPR8EA-9 (NGK)	1	OPT	
21	11175-14D00	キャツフ°, インスヘ°クシヨ"ン	2		0.2
22	11177-14D00	オリツク°, インスヘ°クシヨ"ンキャツフ°	2		0.2

FIG. 1




FIG. 1 (B-3) シリンダーヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	01517-06207	ホルルト	4		
24	09241-25007	フランジ	1		0.7
24A	09250-15010	フランジ, 15X19X2	1	SHEM/SHEN	
25-1	13101-15D10	ハーフアッシ, インテーク	1	SL/SH/SM/SHM/SN +13110-15D10	0.3
25-2	13101-15D20	ハーフアッシ, インテーク	1	SHEM/SHEN/SEP +13110-15D20	
26	09280-40010	ロッキング	1		
27	07120-06205	ホルルト	2		
28	09402-52208	クランプ	1		
29	12944-14A00	ホルター, テンコンケーブル, ライト	1	SL/SH/SM/SHM/SN	
30	01517-08165	ホルルト	1	SL/SH/SM/SHM/SN	
31	09103-08280	ホルルト, 8X65	1		
32	08319-31087	ナット	1		
33-1	11400-15851	カセットセット<NA>	1	SL/SH/SM/SHM/SN	
33-2	11400-15860	カセットセット<NA>	1	SHEM/SHEN	
33-3	11400-15861	カセットセット<NA>	1	SEP	

FIG.2




FIG. 2 (B-4) シリンダ*

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11210-15D02-0F0	シリンダ*	1	SL/SH/SM/SHM/SN	2.5
1-2	11210-15D11-0F0	シリンダ*	1	SHEM/SHEN/SEP	
2	01421-06208	スタット*ホルト	2		
3	08322-11068	ワッシャ	2		
4	09140-06022	ナット	2		
5	11241-14D01	カ*スケツト。シリンダ*	1		W2.5
6	09206-13001	ソックピ*ン, 10.4X13X18	2		

FIG.3




FIG. 3 (B-5) クランクケース (SL/SH/SM/SHM/SN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11301-14882	クランクケースセット	1		6.2
2	04211-09149	・ヒョン	2		
3	01547-06457	・ホルト	5		
4	01547-06507	・ホルト	3		
5	01547-06607	・ホルト	2		
6	01547-06707	・ホルト	1		
7	09280-13007	・ロリンク", D:1.9, ID:12.5	1		
8	09248-14005	フランク	1	+09248-14011	
9	09168-14004	カスケット, 14X19.2X2	1		
10	09247-12106	フランク	1		
11	09168-12002	カスケット, 12X16X2	1		
12	11450-14D01	ハーフ, トランスミッションオイル, インナ	1		5.1
13	09280-16005	ロリンク", D:2.4, ID:15.8	2		
14	01517-06128	ホルト	1		
15	11280-14D02	ハーフ, トランスミッションオイル, アウタ	1		0.4
16	09360-08011	ホルト, 8X25	2		
17	09168-08008	カスケット, 8.2X14X1	4		
18	11290-14D00	クランク, オイルハーフ	1		
19	09320-06019	クッション	1		
20	09103-10230	ホルト, 10X85	1		
21	09103-10242	ホルト, 10X100	1		
22	09103-10063	ホルト, 10X115	1		
23	09103-10241	ホルト, 10X143	1		

FIG. 3A (B-7) :
SHEM/SHEN/SEP

FIG.3




FIG. 3 (B-6) クランクケース (SL/SH/SM/SHM/SN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	09159-10058	ナット	4		
25-1	11611-36A30	スパーサ,エンシ"ンマウント	3	SL/SH/SM/SHM	
25-2	11611-14D00	スパーサ,エンシ"ンマウンチング	3	SN	

FIG.3A (B-7) :
SHEM/SHEN/SEP

FIG.3A




FIG. 3A (B-7) クランクケース (SHEM/SHEN/SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11301-15812	クランクケースセット	1		6.2
2	04211-09149	・ヒン	2		
3	01547-06457	・ホルト	5		
4	01547-06507	・ホルト	3		
5	01547-06657	・ホルト	1		
6	01547-06707	・ホルト	1		
7	01547-06907	・ホルト	1		
8	09280-13007	・リング, D:1.9, ID:12.5	1		
9	09248-14005	フランク	1		
10	09168-14004	カスケツト, 14X19.2X2	1		
11	09247-12106	フランク	1		
12	09168-12002	カスケツト, 12X16X2	1		
13	11450-14D01	ハーフ, トランスミッションオイル, インサ	1		5.1
14	09280-16005	リング, D:2.4, ID:15.8	2		
15	01517-06127	ホルト	1		
16	11280-15D01	ハーフ, ミッションオイル, アウタ	1		0.4
17	09360-08011	ホルト, 8X25	2		
18	09168-08008	カスケツト, 8.2X14X1	4		
19	09103-10230	ホルト, 10X85	1		
20	09103-10242	ホルト, 10X100	1		
21	09103-10063	ホルト, 10X115	1		
22	09103-10241	ホルト, 10X143	1		
23	09159-10058	ナット	4		
24-1	11611-36A30	スヘーザ, エンジンマウント	3	SHEM	
24-2	11611-14D00	スヘーザ, エンジンマウンチング	3	SHEN/SEP	

FIG.4




FIG. 4 (B-8) クランクケース カバー (SL/SH/SM/SHM/SN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11341-14D04	カバー, クラッチ	1	-11341-14D06 W/09248-10007, 09168-10002	1.3
2	11482-14D02	カスケツト, クラッチカバー	1		W1.3
3	04211-09149	ピン	2		
4	01547-06257	ホルト	4		
5	01547-06307	ホルト	1		
6	01547-06357	ホルト	2		
7	01547-06407	ホルト	3		
8	01547-06607	ホルト	2		
9	01547-06657	ホルト	1		
10	09168-06023	カスケツト, 5.8X13X1.2	4		
11	11349-14D00	セパレータ, オイルリターン	1		
12	09125-05042	スクリュ, 5X10	3		
13	09103-06078	ホルト	1		
14	09168-06004	カスケツト, 6.2X11X1.2	1		
15	09248-14005	フラグ	1	-09248-14011	
16	09168-14004	カスケツト, 14X19.2X2	1		
17	09128-06043	スクリュ, 6X10	1		
18	09168-06023	カスケツト, 5.8X13X1.2	1		
19-1	11351-14D02	カバー, マグネット	1	SL/SH/SM/SHM	0.4
19-2	11351-14D10	カバー, マグネット	1	SN	
20	11483-14D03	カスケツト, マグネットカバー	1		W0.4
21	04211-09149	ピン	2		
22	01547-06357	ホルト	5		
23	01547-06457	ホルト	2		
24	09168-06023	カスケツト, 5.8X13X1.2	2		

FIG.4A (B-10) :
SHEM/SHEN/SEP

FIG.4





FIG. 4 (B-9) クランクケース カバー (SL/SH/SM/SHM/SN)

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	09248-14005	ワッシャー	1	+09248-14011	
26	09168-14004	カスケット, 14X19.2X2	1		
27	09259-36016-20H	ワッシャー (シルハート)	1	+09259-36016	
28	09280-33004	Oリング, D:3.1, ID:32.7	1		
29	11360-14D01	カバー, エンジンスプロケット	1		0.2
30	01547-06257	ホルト	2		
31-1	27640-15D00	プレート, フロントチェーンガイド	1	SL/SH/SM/SHM	
31-2	27640-14D01	プレート, フロントチェーンガイド	1	SN	

FIG.4A (B-10) :
SHEM/SHEN/SEP

FIG.4A




FIG. 4A (B-10) クランクケース カバー (SHEM/SHEN/SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11341-14D04	カバー, クラッチ	1	~F.NO.108329 +11341-14D06 W/09248-10007, 09168-10002 F.NO.108330~	1.3
1-2	11341-14D06	カバー, クラッチ	1		
2	11482-14D02	カセット, クラッチカバー	1		W1.3
3	04211-09149	ヒール	2		
4	01547-06257	ホルト	4		
5	01547-06307	ホルト	1		
6	01547-06357	ホルト	2		
7	01547-06407	ホルト	3		
8	01547-06607	ホルト	2		
9	01547-06657	ホルト	1		
10	09168-06023	カセット, 5.8X13X1.2	4		
11	11342-15D00	フランク, クラッチカバーキット	1		
12	11349-14D00	セパレータ, オイルリターン	1		
13	09125-05042	スクリーン, 5X10	3		
14	09103-06078	ホルト	1		
15	09168-06004	カセット, 6.2X11X1.2	1		
16-1	09248-14005	フランク	1	~F.NO.108329	
16-2	09248-10007	フランク	1	F.NO.108330~	
17-1	09168-14004	カセット, 14X19.2X2	1	~F.NO.108329	
17-2	09168-10002	カセット, 10X14X3.6	1	F.NO.108330~	
18	09128-06043	スクリーン, 6X10	1		
19	09168-06023	カセット, 5.8X13X1.2	1		
20	11351-15D02	カバー, マグネット	1		0.4
21	11483-15D01	カセット, マグネットカバー (NA)	1		W0.4
22	04211-09149	ヒール	2		

0.2

FIG.5




FIG. 5 (C-2) クランクシャフト (SL/SH/SM/SHM/SN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	12200-15D00	クランクシャフトアツシ	1	SL/SH/SM/SHM	5.4
1-2	12200-15D21	クランクシャフトアツシ	1	SN	
2	12161-15D00	・ロッド,コネクチング	1		
3	12210-14D02	・ピオン,クランク	1		
4	09263-34005	・ハ"アリンク",34X43X22	1		
5	09160-34003	・ワツシヤ,34X52X1	2		
6-1	12221-15D00	・クランクシャフト,ライト	1	SL/SH/SM/SHM	
6-2	12221-15D22	・クランクシャフト,ライト	1	SN	
7-1	12261-15D00	・クランクシャフト,レフト	1	SL/SH/SM/SHM	
7-2	12261-15D21	・クランクシャフト,レフト	1	SN	
8	12661-14D00	キ"ヤ,ハ"ランサト"ライフ"	1		
9	04221-08149	ピオン	1		
10	09262-30077	ハ"アリンク",30X72X19	1	RH	5.4
11	09262-35038	ハ"アリンク",35X72X17	1	LH	5.4
12	09282-14003	オイルシール,14X24X6	1		1.0
13	24742-18A00	リテーナ,ハ"アリンク"	1		
14	02112-06126	スクリュ	1		
15	12731-14D00	スフ°ロケツト,カムチェント"ライフ"	1	NT:17	2.8
16	21111-14D00	キ"ヤ,フ"ライマリト"ライフ"	1		1.5
17	09140-18012	ナツト	1		
18	09164-18001	ワツシヤ,18.3X31.5X1.8	1		
19	09421-05009	キー	1		

FIG.5A (C-4) :
SHEM/SHEN/SEP

FIG.5




FIG. 5 (C-3) クランクシャフト (SL/SH/SM/SHM/SN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20-1	12111-15D10-0F0	ピ*ストン	1		2.6
20-2	12111-15D10-050	ピ*ストン, OS:0.5	1	OPT	
20-3	12111-15D10-100	ピ*ストン, OS:1.0	1	OPT	
21-1	12140-15D10	リンク*セツト, ピ*ストン	1		2.6
21-2	12140-15D10-050	リンク*セツト, ピ*ストン, OS:0.5	1	OPT	
21-3	12140-15D10-100	リンク*セツト, ピ*ストン, OS:1.0	1	OPT	
22	12151-17C00	ピン, ピ*ストン	1		2.6
23	09381-19001	スナッフ*リンク*	2		

FIG. 5A (C-4) :
SHEM/SHEN/SEP

FIG.5A




FIG. 5A (C-4) クランクシャフト (SHEM/SHEN/SEP)

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12200-47D50	クランクシャフトアツシ	1	※12200-15D10	5.4
2	12161-15D00	・ロツト・,コネクチンク	1		
3	12210-14D02	・ピ・ン,クランク	1		
4	09263-34005	・ハ・アリンク・,34X43X22	1		
5	09160-34003	・ワツシヤ,34X52X1	2		
6	12221-15D00	・クランクシャフト,ライト	1		
7	12261-15D10	・クランクシャフト,レフト	1		
8	12661-14D00	キ・ヤ,ハ・ランサト・ライフ	1		
9	04221-08149	ピ・ン	1		
10	09262-30077	ハ・アリンク・,30X72X19	1	RH	5.4
11	09262-35038	ハ・アリンク・,35X72X17	1	LH	5.4
12	09282-14003	オイルシール,14X24X6	1		1.0
13	24742-18A00	リチーナ,ハ・アリンク	1		
14	02112-06126	スクリュ	1		
15	12731-14D00	スフ・ロケツト,カムチェント・ライフ	1	NT:17	2.8
16	21111-15D20	キ・ヤ,フ・ライマリト・ライフ	1		1.5
17	16321-15D00	キ・ヤ,オイルホ・ンフト・ライフ	1		
18	09140-18012	ナツト	1		
19	09164-18001	ワツシヤ,18.3X31.5X1.8	1		
20	09421-05009	キー	1		
21-1	12111-15D10-0F0	ピ・ストン	1		2.6
21-2	12111-15D10-050	ピ・ストン,OS:0.5	1	OPT	
21-3	12111-15D10-100	ピ・ストン,OS:1.0	1	OPT	



Figure 1 consists of two scatter plots. The left plot shows a positive correlation between the number of children and the number of adults, with a regression line indicating a positive slope. The right plot shows a negative correlation between the number of children and the number of adults, with a regression line indicating a negative slope.

標準
作業時間

FIG.6




FIG. 6 (C-6) クランク ハランサ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	12651-15D01	ハランサ, クランク	1		5.4
2	09262-20121	ハランサ, 20X47X14	2		5.4
3	09166-20012	ワッシャ, 20X54X1.5	2		
4	12666-14D02	キー, クランクハランサリフト	1		5.4
5	12669-24B00	レース, クランクハランサリフト	1		5.4
6	08221-20285	シム, T:0.5	1		
7	09202-04013	ピン	3		
8	08341-31049	キー	1		
9	09440-09031	スプリング	6		
10	01107-10168	ホルト	1		
11	09160-10099	ワッシャ	1		

FIG.6A

FIG. 6A (C-7)

スター クラッチ (SHEM/SHEN/SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	12611-15D01	ギヤ,スタータイトール,NO.1	1		0.5
2	12612-15D00	ギヤ,スタータイトール,NO.2	1		0.5
3	12613-15D00	ギヤ,スタータイトール,NO.3	1		0.5
4	09206-10012	ピン,10X32	1		0.5
5	09206-10011	ピン,10X55.5	1		0.5
6	09206-12003	ピン,12X55.5	1		0.5
7	09180-12066	スプーラ,12.2X20X13	1		
8	09160-27005	ワッシャ,27X40X2.5	1		
9	12600-15810	クラッチセット,スター	1		0.7
10	09263-27009	ハブアリンク,27X32X18	1		
11	09106-08043	ボルト,8X16	3		




FIG.7




FIG. 7 (C-8) カム シャフト/ハーフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	12711-15D00	カムシャフト	1	SL/SH	1.7
1-2	12711-15D10	カムシャフト	1	SM/SHM/SN/SHM/SHEN/SEP	1.7
2	12741-26B00	スフ°ロケット,カムシャフトインテーク	1		
3	09261-05005	ローラ	1		
4	12747-26B01	ワッシャ,スフ°ロケット	1		
5	09111-06032	ホルト	2		
6	09390-22002	Cリング	1		
7	12840-15D00	アーム,ハーフ°ロッカ,IN	1		1.4DAI
8	12842-17C50	・スクリュ,タペ°ットアシ°ヤスチング	2		
9	12843-04A00	・ナット	2		
10	12850-15D00	アーム,ハーフ°ロッカ,EX	1		1.4DAI
11	12842-17C50	・スクリュ,タペ°ットアシ°ヤスチング	2		
12	12843-04A00	・ナット	2		
13	12861-14D00	シャフト,ハーフ°ロッカアーム,IN	1	L:67	1.4DAI
14	12871-14D00	シャフト,ハーフ°ロッカアーム,EX	1	L:67	1.4DAI
15	09164-12018	ワッシャ	2		
16	09248-14005	フ°ラク	2	-09248-14011	
17	09168-14004	カ°スケツト,14X19.2X2	2		
18	12941-14D01	シャフト,テ°コンフ°	1	SL/SH/SM/SHM/SN	0.3
19	09282-10014	オイルシール,10X17X6	1	SL/SH/SM/SHM/SN	
20	12942-14D00	レハ°ー,テ°コンフ°シャフト	1	SL/SH/SM/SHM/SN	0.3
21	09448-18028	スフ°リンク	1	SL/SH/SM/SHM/SN	
22	08310-22085	ナット	1	SL/SH/SM/SHM/SN	
23	08322-11084	ワッシャ	1	SL/SH/SM/SHM/SN	
24	01517-06164	ホルト	1	SL/SH/SM/SHM/SN	
25	09168-06026	カ°スケツト,6.4X11.5X0.8	1	SL/SH/SM/SHM/SN	

FIG.7




FIG. 7 (C-9) カム シャフト/ハーフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
26	12911-15D01	ハーフ, インターク	2		2.8 A(0.2)
27	12912-15D01	ハーフ, エキゾースト	2		2.8 A(0.2)
28-1	12920-06B00	スプリングセット, ハーフ	4	SL/SH/SM/SHM	
28-2	12920-15D00	スプリングセット, ハーフ	4	SHM/SN/SHEN/SEP	
29	12931-27A01	リテーナ, ハーフスプリング	4		
30	12932-27A00	コッタ, ハーフ	8		
31	12933-81400	シート, ハーフスプリング	4	+12933-27A00	
32	09289-05011	オイルシール	4		2.8 A(0.2)

FIG. 8




FIG. 8 (C-10) カム チェーン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12760-19B70	チェーン, カムシャフト"ライフ"	1	108LE +12760-19B70-108	2.8
2	12771-14D00	ガイド, カムチェーン	1		2.2
3	12811-14D00	テンシヨナ, カムチェーン	1		1.8
4	12812-32410	ボルト, カムチェーンテンシヨナ	1		
5	09168-08008	ワッシャ, 8.2X14X1	1		
6	12830-29B21	アシ"ヤスタアツシ, テンシヨナ	1		0.3
7	12832-02A00	Oリング	1		
8	12834-26B00	ピン, フ"ラク, アシ"ヤスタ	1		
9	12833-29B00	スプリング	1		
10	12837-14D00	ガイド, テンシヨナアシ"ヤスタ<N A>	1		W0.3
11	07120-06205	ボルト	2		

FIG. 9





FIG. 9 (D-2) キャブ・レタ (SL/SH/SM/SHM/SN)

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	13200-15D40	キャブ・レタアツシ	1	SL/SH/SM/SHM	0.4
	13200-15E00	キャブ・レタアツシ	1	SN	
1	13604-42A00	・スクリュ	2		
2-1	13551-45B00	・バルフ, スロットル, 115	1	SL/SH/SM/SHM	
2-2	13551-15D60	・バルフ, スロットル, 110	1	SN	
3	13382-42A00	・リンク	1		
4	13394-01D00	・エリンク	1		
5	13417-44B00	・スフ・リンク	1		
6	13502-45B00	・カハ・, タ・イヤフラム	1		
7	13551-44B10	・バルフ, ヒ・ストン	1		0.4
8	13507-44B00	・タ・イヤフラム	1		
9	13387-47010	・リンク	1		
10	13550-14D10	・シヤフトアツシ	1	SL/SH/SM/SHM	
11	13550-14E00	・シヤフトアツシ	1	SN	
12-1	13573-14D10	・スフ・リンク	1	SL/SH/SM/SHM	
12-2	13268-31D00	・スフ・リンク	1	SN	
13	13557-47070	・カ・スケツト	1		
14	13617-44080	・エリンク	1		
15	13556-44B00	・シール	2		
16	13247-13A00	・スクリュ, ト・レーン	1		
17	13602-05128	・スクリュ	2		
18	13258-44B00	・カ・スケツト, フロートチャンバ	1		
19-1	13240-14D30	・フロートアツシ	1	SL/SH/SM/SHM	0.6
19-2	13240-14D10	・フロートアツシ	1	SN	
20	13374-46710	・Oリンク	1		

FIG. 9A (D-5) :
SHEM/SHEN/SEP

FIG. 9



DR250SEP

FIG. 9 (D-3) キャブ・レタ (SL/SH/SM/SHM/SN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21-1	09494-00690	・シ"エツト, ニート"ル, D-8	1	SL/SH/SM/SHM	0.3
21-2	09494-00781	・シ"エツト, ニート"ル, D-8	1	SN	
22	09491-25011	・シ"エツト, メイン, 127.5	1		0.6
23-1	13383-15D40	・ニート"ル, シ"エツト, 5DF3-3	1	SL/SH/SM/SHM	0.6
23-2	13383-15D60	・ニート"ル, シ"エツト, 5DF4-3	1	SN	
24	13370-44B00	・ハ"ルフ"アツシ, ニート"ル	1		0.6
25	13374-44080	・Oリング"	1		
26	13267-14D10	・アシ"ヤスタ	1		
27-1	13375-14D10	・スフ"リング"	1	SL/SH/SM/SHM	
27-2	13271-33C00	・スフ"リング"	1	SN	
28	13427-38300	・ワツシヤ	1		
29-1	13411-14D10	・フ"ランシ"ヤアツシ	1	SL/SH/SM/SHM	
29-2	13411-15E00	・フ"ランシ"ヤアツシ	1	SN	
30	13574-28A00	・リング"	1	SL/SH/SM/SHM	
31	13602-34390	・スクリュ	2		
32	09492-42010	・シ"エツト, ハ"イロツト, 42.5	1		0.6
33	13671-48B10	・クリツフ"	1		0.3
34	13279-47070	・スクリュ, ハ"イロツト	1	1 1/8	
35	13268-47070	・スフ"リング"	1		
36	13291-29900	・ワツシヤ	1		
37	13295-29900	・Oリング"	1		
38	13247-32210	・スクリュ, カ"イト"	1		
39	13249-41310	・Oリング", ト"レンフ"ラク"	1		

FIG. 9A (D-5) :
SHEM/SHEN/SEP

FIG. 9




FIG. 9 (D-4) キャブレタ (SL/SH/SM/SHM/SN)

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
40	09493-26004	・シ"エツト,エア,1.3	1		0.6
41-1	09493-60004	・シ"エツト,エア,0.6	1	SL/SH/SM/SHM	0.6
41-2	09493-20007	・シ"エツト,エア,1.0	1	SN	
42	13683-36A00	・ホース,3X5X300	1	L:300-150	
43	13671-05A20	・クランプ°	1		
44	13683-43410	・ホース,7X11X300	1	L:300-200	
45	09404-06401	クランプ°,L:50	1		

FIG. 9A (D-5) :
SHEM/SHEN/SEP

FIG. 9A




FIG. 9A (D-5) キャブ*レタ (SHEM/SHEN/SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	13200-15D60	キャブ*レタアツシ	1	SHEM	0.4
	13200-15E50	キャブ*レタアツシ	1	SHEN/SEP	
1	13604-42A00	・スクリ	2		
2	13551-15D60	・ハ*ルフ*, スロットル, 110	1		
3	13382-42A00	・リンク*	1		
4	13394-01D00	・Eリンク*	1		
5	13417-44B00	・スフ*リンク*	1		
6	13502-45B00	・カハ*, タ*イヤフラム	1		
7	13551-44B10	・ハ*ルフ*, ヒ*ストン	1		0.4
8	13507-44B00	・タ*イヤフラム	1		0.4
9	13387-47010	・リンク*	1		
10	13550-14D11	・シャフトアツシ	1	SHEM	
11	13550-14E00	・シャフトアツシ	1	SHEN/SEP	
12-1	13573-14D10	・スフ*リンク*	1	SHEM	
12-2	13268-31D00	・スフ*リンク*	1	SHEN/SEP	
13	13557-47070	・カ*スケツト	1		
14	13617-44080	・Eリンク*	1		
15	13556-44B00	・シール	2		
16	13247-13A00	・スクリ, ト*レーン	1		
17	13602-05128	・スクリ	2		
18	13258-44B00	・カ*スケツト, フロートチャ*ンハ*	1		
19	13240-14D30	・フロートアツシ	1		0.6
20	13374-46710	・Oリンク*	1		
21	09494-00738	・シ*エツト, ニ*ト*ル, 0-8	1		0.3
22	09491-25011	・シ*エツト, メイン, 127.5	1		0.6

FIG. 9A




FIG. 9A (D-6) キャブ・レタ (SHEM/SHEN/SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	13383-15D60	・ニートル, シェット, 5DF4-3	1	5DF4-3	0.6
24	13370-44B00	・バルフ・アツシ, ニートル	1		0.6
25	13374-44080	・オリング	1		
26-1	13279-15D60	・アシ・ヤスタ	1	SHEM	0.2
26-2	13267-15E00	・アシ・ヤスタ	1	SHEN/SEP	
27-1	13375-14D10	・スフ・リンク	1	SHEM	
27-2	13268-31210	・スフ・リンク, スロットルスクリ	1	SHEN/SEP	
28	13427-38300	・ワツシヤ	1		
29-1	13411-14D10	・フ・ランシ・ヤアツシ	1	SHEM	0.2
29-2	13411-15E00	・フ・ランシ・ヤアツシ	1	SHEN/SEP	
30	13574-28A00	・リンク	1	SHEM	
31	13602-34390	・スクリ	2		
32	09492-42010	・シェット, ハ・イロツト, 42.5	1		0.6
33	13671-48B10	・クリツフ	1		0.3
34	13279-47070	・スクリ, ハ・イロツト	1	1 1/2	
35	13268-47070	・スフ・リンク	1		
36	13291-29900	・ワツシヤ	1		
37	13295-29900	・オリング	1		
38	13671-15D60	・クリツフ	1		
39	13602-05088	・スクリ	1		
40	09493-26004	・シェット, エア, 1.3	1		0.6
41	09493-60004	・シェット, エア, 0.6	1		0.6
42	13683-36A00	・ホース, 3X5X300	1	L:300-200	
43	13683-43410	・ホース, 7X11X300	1	L:300-200	

FIG. 10




FIG. 10 (D-7)

エア クリーナ (SL/SH/SM/SHM/SN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	13700-14D20	クリーナアツシ, エア	1	~F.NO.103890	0.5
1-2	13700-14D24	クリーナアツシ, エア	1	F.NO.103891~	
1-3	13700-14D25	クリーナアツシ, エア	1	SN	
2	13780-14D02	・フィルタ	1		W0.2
3	13791-14D00	・ホルタ, フィルタ	1		
4	13792-13A01	・ワツシヤ	1		
5	13831-02B00	・ホルト, ウイング	1		
6	13740-14D00	・キャツフ, エアクリーナ	1		
7	13837-14D01	・ホルト, ウイング	3		
8	13891-14D10	・チューフ, インレット	1		
9	13881-14D12	・チューフ, アウトレット	1		
10	13810-14D02	・トラツフ, フレーム	1		
11	13826-14D01	・クランフ, アウトレットチューフ	1		
12	09402-66208	・クランフ	1		
13	13850-14D22	・チューフ, フリーザ	1	~13850-14D10	
14	13824-14D00	・クリツフ	1		
15	13870-14D20	・チューフ, トレーン, A	1	~13870-14D00	
16	09401-14301	・クリツフ	1		
17	13872-14D00	・チューフ, トレーン, B	1		
18	09401-14301	・クリツフ	2		
19	13736-14D20	・クツシヨ	1		
20	01517-06128	ホルト	3		
21	09404-08404	クランフ, L:102	1		
22	09407-18402	クランフ, L:165	1	F.NO.103891~	

FIG. 10A(D-8)
SHEM/SHEN/SEP

FIG.10A




FIG. 10A (D-8)

エア クリーナ (SHEM/SHEN/SEP)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	13700-14D30	クリーナアツシ,エア	1	SHEM	0.5
1-2	13700-14D32	クリーナアツシ,エア	1	SHEN/SEP	
2	13780-14D02	・フィルタ	1		W0.2
3	13791-14D00	・ホルタ,フィルタ	1		
4	13792-13A01	・ワツシヤ	1		
5	13831-02B00	・ホ"ルト,ウイנק"	1		
6	13740-14D00	・キャツフ",エアクリーナ	1		
7	13837-14D01	・ホ"ルト,ウイנק"	3		
8	13891-14D10	・チューフ",インレット	1		
9	13881-14D30	・チューフ",アウトレット	1		
10	13810-14D02	・トラツフ",フレイム	1		
11	13826-14D01	・クランフ",アウトレットチューフ"	1		
12	09402-66208	・クランフ"	1		
13-1	13850-14D30	・チューフ",フ"リーザ"	1	SHEM	
13-3	13850-14D31	・チューフ"アツシ,フ"リーザ"	1	SHEN/SEP	
14	09401-14301	・クリツフ"	1		
15	13870-14D20	・チューフ",ト"レーン,A	1		
16	09401-14301	・クリツフ"	1		
17	13872-14D00	・チューフ",ト"レーン,B	1		
18	09401-14301	・クリツフ"	2		
19	13736-14D20	・クツシヨソ	1		
20	01517-06128	ホ"ルト	3		
21	09404-08404	クランフ",L:102	1		
22	09407-18402	クランフ",L:165	1		

FIG. 11




FIG. 11 (D-9) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	14150-14D11	ハ°イフ°,エキゾースト	1	SL/SH/SM/SHM	0.3
1-2	14150-14D20	ハ°イフ°,エキゾースト	1	SN	B(0.3)
1-3	14150-14D30	ハ°イフ°,エキゾースト	1	SHM/SHEN/SEP	
2	14181-18C00	カ°スケツト,エキゾーストハ°イフ°	1		
3-1	07110-08255	ホ°ルト	2		
3-2	09106-08104	ホ°ルト,8X25	2	SHM/SHEN/SEP	
4-1	14180-14D01	カハ°,エキゾーストハ°イフ°	1	SL	0.2
4-2	14180-14D10	カハ°,エキゾーストハ°イフ°	1	SH/SHM/SN	
4-3	14180-14D30	カハ°,エキゾーストハ°イフ°	1	SHM/SHEN/SEP	
5	09168-06120	カ°スケツト,5.8X13X1.4<NA>	1		
6-1	09139-06076	スクリユ,6X10	1	SL/SH//SM/SHM/SN	
6-2	09139-06078	スクリユ,6X10	1	SHM/SHEN/SEP	
7-1	09160-06056	ワツシヤ,6.5X18X1	1		
7-2	09160-06082	ワツシヤ,6.5X13X1	1	SHM/SHEN/SEP	
8-1	02142-05084	スクリユ	2		
8-2	02142-05087	スクリユ	2	SHM/SHEN/SEP	
9-1	14310-14D12	ホ°チ°,マフラ	1	SL/SH	0.3
9-2	14310-14D51	ホ°チ°,マフラ	1	SHM/SN	
9-3	14310-14D52	ホ°チ°,マフラ	1	SEP	
10	09106-08107	ホ°ルト,8X20	2		
10A	09103-08286	ホ°ルト,8X20	2		
11	09160-08053	ワツシヤ,8.5X19X2.3	2		
12	14469-07A11	クランフ°,フ°レマフラコネクタ,レフト	1	~F.NO.101469	
13	14771-14D00	コネクタ,マフラシ°ヨイント	1		
14	07120-08355	ホ°ルト	1		
14A	01517-08355	ホ°ルト	1		

FIG. 11




FIG. 11 (D-10) マフラー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
15	14770-14000	タンパ, マフラーサポートジョイント	1		
16	09180-08151	スパー, 8.6X12X17.5	1		
17	09320-12043	クッション	1		
18	09103-06149	ホルト	2		
19	09106-08109	ホルト, 8X35	1		
19A	09103-08287	ホルト, 8X35	1		
20	09160-08057	ワッシャ, 8.5X29X1.6	1		

FIG.12




FIG. 12 (D-11) オイル ポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	16400-14D01	ポンプアッシ, エンジンオイル, NO.1	1		5.4
2	16331-14D01	キャップ, オイルポンプトリファン	1		1.1
3	09261-04009	ピン, 4X15.8	2		
4	08221-10185	シム	1		
5	08331-31106	サークリップ	1		
6	02122-06166	スクリム	3		
7	16410-14D00	ロータセット, オイルポンプ, NO.2	1		5.4
8	16431-14D01	カハバー, オイルポンプ NO.2	1		5.4
9	02112-06306	スクリム	1		
10	02122-06166	スクリム	2		
11	16520-14D00	ストレーナ, オイルポンプ NO.2	1		5.4
12	02112-05106	スクリム	3		
13	16510-38240	フィルタ, エンジンオイル	1		NO.2
14	09280-16005	Oリング, D:2.4, ID:15.8	1		0.2
15	16512-14D00	キャップ, オイルフィルタ	1		0.2
16	09280-72001	Oリング, D:2.4, ID:73	1		0.2
17	09440-21004	スプリング	1		
18	01547-06207	ホルト	3		

FIG. 13




FIG. 13 (D-12) オイル ホース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	16460-14D02	ホース, オイルタンクインレット	1		0.4
2	16470-14D02	ホース, オイルタンクアウトレット	1		0.4
3	09360-16002	ホースルト, 16X32	1		
4	09168-16003	カスケツト, 16X22X2	2		
5	09360-12010	ホースルト, 12X27	1		
6	09168-12010	カスケツト	2		
7	07110-06165	ホースルト	2		
8	07110-06205	ホースルト	2		
9	09280-12008	リング, D:2.4, ID:12.3	2		
10	16550-14D02	ストレナ, フレームハット"アンタ"	1		0.4
11	09280-22008	リング, D:3.1, ID:22.7	1		
12	09402-22502	クランプ	1		
13	16560-14D01	ターシーアツシ, オイルレヘル	1		0.2
14	09280-17003	リング, D:3.1, ID:16.8	1		
15	16480-14D00	ホース, オイルクーラ, アツパ	1		
16	09401-12406	クリツフ	2		
17	09404-06607	クランプ	1		
18-1	09247-10001	フランク	1	SL/SH	
18-2	09247-10008	フランク, 10X12	1	SM/SHM/SN/SHM/SHEN/SEP	
19	09168-10002	カスケツト, 10X14X3.6	1		

FIG. 14




FIG. 14 (D-13) オイルクーラ (OPTIONAL)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	16000-14830	クーラセット, オイル	1	SL/SM/SN/SEP	
	16000-14820	クーラセット, オイル	1	SH/SHM/SHEN/SHEN	
1	#16600-14D00	・クーラアツシ, オイル (ND)	1		
2-1	16480-14D10	・ホース, オイルクーラ, アツパ	1	SL/SM/SN/SEP	
2-2	16450-14D00	・ホース, オイルクーラアツパ	1	SH/SHM/SHEN/SHEN	
3-1	16490-14D10	・ホース, オイルクーラ, ロア	1	SL/SM/SN/SEP	
3-2	16490-14D00	・ホース, オイルクーラ, ロア	1	SH/SHM/SHEN/SHEN	
4	09280-12008	・Oリング, D:2.4, ID:12.3	3		
5	09168-12010	・カスケット	2		
6	09168-16003	・カスケット, 16X22X2	2		
7	07110-06165	・ホルト	4		
8-1	16620-14D10	・ブラケット, オイルクーラ	1	SL/SM/SN/SEP	
8-2	16620-14D00	・ブラケット, オイルクーラ	1	SH/SHM/SHEN/SHEN	
9	09180-06030	・スヘーサ, 6.8X10X10	2		
10	09320-10015	・クッション	2		
11	09116-06143	・ホルト, 6X20	2		
12	16640-14D00	・カート, オイルクーラ	1		
13	16650-14D00	・ハンパ, オイルクーラ	1		
14	01547-05105	・ホルト	4		
15	08321-21055	・ロツクワツシヤ	4		

FIG. 15





FIG. 15 (E-2) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	21200-14D11	キヤアツシ, フライマリットリフン, NT:62/15	1	SL/SH/SM/SHM/SN	1.2
1-2	21200-15D21	キヤアツシ, フライマリットリフン, NT:62/15)	1	SHEM/SHEN/SEP +21200-15D20	
2	08211-20363	スラストワツシヤ	2		
3	09180-20109	スロ-ヤ, 20X25X29	1		
4	21410-14D00	ハフ, クラツチスリーフ	1		1.2
5	21441-12D01	フレ-ト, クラツチライフ	7		W1.0
6	21451-14D00	フレ-ト, クラツチリフン	6		1.0
7	21462-00B02	チェ-イス, クラツチフレツシヤ	1		1.0
8-1	09440-15014	スフ-リンク	6		
8-2	09440-15036	スフ-リンク	6	SN/SEP	
9	09116-05003	ホルト, 5X16	6		
10	09140-20002	ナツト, 20X8	1		
11	09167-20006	ロックワツシヤ	1		
12	23165-00B00	ラツク, クラツチレ-ス	1		1.0
13	09263-10002	ヘ-アリンク, 10X22X2.8	1		1.0
14	23261-14D02	ヒ-ニオン, クラツチレ-ス	1		1.0
15	09263-12024	ヘ-アリンク, 12X16X10	1		
16	08211-08141	スラストワツシヤ	1		
17	09285-10004	オイルシ-ル, 10X17X5	1		0.4
18-1	23271-20900	ア-ム, クラツチレ-ス	1		0.3
18-2	23271-20901	ア-ム, クラツチレ-ス	1	SN/SEP	
19	01107-06167	ホルト	1		

FIG.16



DR250SEP

FIG. 16 (E-3) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	24120-14D01	シャフト, カウンタ	1	~F.NO.105994	5.4
1-2	24120-14D03	シャフト, カウンタ, NT:12	1	F.NO.105995~	
2	24221-14D00	ギヤ, セカント"ドライブ", NT:15	1		5.4
3-1	24231-15D01	ギヤ, サート"フオー"ドライブ", NT:18/21	1		5.4
3-2	24231-14D00	ギヤ, サート"フオー"ドライブ", NT:18/18	1	SN/SEP	
4-1	24251-15D00	ギヤ, ファイフ"ドライブ", NT:23	1		5.4
4-2	24251-14D00	ギヤ, ファイフ"ドライブ", NT:21	1	SN/SEP	
5	08211-22261	ワッシャ	1		
6	24260-15D00	ギヤ, シツク"ドライブ", NT:24	1	~F.NO.105994	5.4
6A	24261-15D02	ギヤ, シツク"ドライブ"	1	F.NO.105995~	
6B	24261-14D02	ギヤ, シツク"ドライブ", NT:23	1	SN/SEP	
6C	09300-22008	フ"ツシユ	1	F.NO.105995~	
6D	08331-31226	サークリップ"	1	F.NO.105995~	
7	08211-22281	スラストワッシャ	1	~F.NO.105994	
7A	08211-22301	スラストワッシャ	1	F.NO.105995~	
8-1	09380-22006	サークリップ"	2	~F.NO.105994	
8-2	09380-22006	サークリップ"	1	F.NO.105995~	
9	09262-20065	ハ"アリンク", 20X52X15	1		5.4
10-1	09262-17027	ハ"アリンク", 17X40X12	1		5.4
10-2	09262-17018	ハ"アリンク", 17X40X12	1	SEP	
11	24130-14D13	シャフト, ト"ドライブ"	1		5.4
12	24311-14D00	ギヤ, ファースト"ドライブ", NT:29	1		5.4
13	24312-14D00	フ"ツシユ, ファースト"ドライブ"ギヤ	1		
14	08211-17322	スラストワッシャ	1		
15	08211-22301	スラストワッシャ	1		
16	09380-22006	サークリップ"	2		
17	24320-14D00	ギヤ, セカント"ドライブ", NT:26	1		5.4
18	08211-25341	スラストワッシャ	1		

FIG. 16




FIG. 16 (E-4)

トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
19	09380-25010	サークリップ*	1		
20-1	24331-15D00	キヤ, サート"トリフ"ン, NT:23	1		5.4
20-2	24331-14D01	キヤ, サート"トリフ"ン, NT:24	1	SN/SEP	
21	08211-22281	スラストワッシャ	2		
22-1	24341-15D00	キヤ, フォース"トリフ"ン, NT:21	1		5.4
22-2	24341-14D00	キヤ, フォース"トリフ"ン, NT:20	1	SN/SEP	
23-1	24351-15D00	キヤ, ファイフスト"トリフ"ン, NT:19	1		5.4
23-2	24351-14D00	キヤ, ファイフスト"トリフ"ン, NT:20	1	SN/SEP	
24-1	24361-15D00	キヤ, シックススト"トリフ"ン, NT:17	1		5.4
24-2	24361-14D00	キヤ, シックススト"トリフ"ン	1	SN/SEP	
25	09267-17003	ハ"アリンク", 17X40X17.5	1		5.4
26	09262-22024	ハ"アリンク", 22X56X16	1		5.4
27	09283-22025	オイルシール, 22X34X7	1		0.5
28	24751-14D00	リテーナ, ト"ライフ"ンシャフトオイルシール	1		0.3
29	01107-06126	ホルト	2		
30	26261-14D10	キヤ, キツクスタータイト"ル, NT:27	1		1.1
31	26262-14D00	フ"ツシ, キツクスタータイト"ルキヤ	1		
32	26264-14D00	リテーナ, キツクタイト"ルキヤ	1		
33-1	09180-06229	スヘーサ, 6.5X12X21	1		
33-2	09180-17004	スヘーサ, 17X25X10.5	1	SHEM/SHEN/SEP	
34	02122-06167	スクリ	1		
35	02122-06356	スクリ	1		
36-1	27510-15D00	スフ"ロケツト, NT:13	1		W0.4
36-2	27510-47D00	スフ"ロケツト, エン"ン, 14T	1	SN/SEP	
37	09380-22012	スナツフ"リンク"	1		
38-1	27600-13A60-112	チェン"アツシ, ト"ライフ", RK520 SOX112LE	1		W1.0
38-2	27600-05C10-108	チェン"ト"ライフ", S20V7X10 8LE (DID)	1	SHEM/SHEN/SEP	
38-3	27600-13A60-110	チェン"アツシ, ト"ライフ", 110LE	1	SN	

FIG. 17




FIG. 17 (E-5)

キヤ シフトインク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	25211-14D01	フォーク, キヤシフト, NO. 1	1		5.4
2	25221-14D02	フォーク, キヤシフト, NO. 2	1		5.4
3	25231-14D01	フォーク, キヤシフト, NO. 3	1		5.4
4	25411-27C00	シャフト, キヤシフトフォーク, L: 95	1		5.4
5	25421-14D00	シャフト, キヤシフトフォーク, L: 70	1		5.4
6	25310-14D01	カム, キヤシフト	1		5.4
7	04221-04089	・ノックピン	2		
8	25322-31301	キヤ, キヤシフトカムト"リフ"ン	1		1.0
9	25312-38A00	ピン, シフトカムト"リフ"ンキヤ	1		
10	25323-34201	ホール, キヤシフト, NO. 1	1		1.0
11	25324-34201	ホール, キヤシフト, NO. 2	1		1.0
12	09261-05003	ローラ, 5X8	2		
13	09440-04003	スフリング	2		
14	25331-14D00	リフタ, キヤシフトホール	1		1.0
15	02122-06128	スクリュ	2		
16	24741-21A00	リチーナ, ヘ"アリング"	2		
17	02112-06128	スクリュ	2		
18	25380-14D01	プレート, キヤシフトカム	1		
19	09111-06041	ホルト, 6X14.3	1		
20	08211-06141	ワッシャ	1		
21	25350-14D01	ストツパ, キヤシフトカム	1		5.4
22	09443-09026	スフリング	1		
23	08113-69050	ヘ"アリング"	1		5.4
24	09160-25068	ワッシャ, 25X32X5.3	1		

FIG. 17




FIG. 17 (E-6) キック シフトインク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
25	25510-14D00	シャフト, キックシャフト	1		0.7
26	09180-12068	スヘーサ, 12X20X15.3	1		
27	09444-26004	スフリンク	1		
28	09285-12002	オイルシール, 12X22X9	1		0.3
29	25671-36A00	ストッパ, キックシャフトアーム	1		
30-1	25600-14D04	レバーアッシ, キックシャフト	1		0.2
30-2	25600-15D20	レバーアッシ, キックシャフト	1	SHEM/SN/SEP	
31	25652-03D00	ブラハ, キックシャフトハブ	1		
32	01107-06205	ホルト	1		
33	37720-44400	ハースアッシ, ニュートラルスイッチターミナル	1		0.5
34	09280-26005	リング, D:2.4, ID:26.2	1		0.5
35	02112-75208	スクリュー	2		
36	09209-05011	コンタクト	1		
37	09440-04010	スフリンク	1		
38-1	09404-06422	クランプ, L:50	1	COATING	
38-2	09404-06401	クランプ, L:50	1	NON COATING	

FIG. 18




FIG. 18 (E-7) キック スタート

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	26211-14D02	シャフト, キックスター	1		1.1
2	26221-22A00	カ"イト", キックスター	1		1.1
3	09448-50001	スフ°リンク"	1		
4-1	26231-22A10	スター, キック	1	~F.NO.105411	1.1
4-2	26231-14D20	スター, キック	1	F.NO.105412~	
5	09440-32002	スフ°リンク"	1		
6	08211-17261	スラストワッシャ	1		
7	26232-14500	カ"イト", キックスター	1		1.2
8	26233-14500	ストツパ°, キックスター	1		1.2
9	09106-06071	ホ"ルト, 6X12	2		
10	09283-20044	オイルシール	1		0.3
11-1	26240-14D10	キ"ヤ, キックスター	1	+26240-14D20 W/26231-14D20	0.1
11-2	26240-14D20	キ"ヤ, キックスター	1	F.NO.105412~	
12	08211-22281	スラストワッシャ	1		
13	08211-22361	スラストワッシャ	1		
14	09380-22006	サークリップ°	2		
15-1	26300-14D03	レハ"ーアツシ, キックスター	1	SL/SH/SM	0.2
15-2	26300-15D00	レハ"ーアツシ, キックスター	1	SHM	
15-3	26300-14D10	レハ"ーアツシ, キックスター	1	SN	
16	26312-14D00	カハ"ー, キックスター	1	SHM/SN	
17	09106-08102	ホ"ルト, 8X14	1		

FIG. 18A

FIG. 18A (E-8) スターティングモータ (SHEM/SHEN/SEP)

見山番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	31100-15D00	モータアツシ, スターティング	1	SHEM/SHEN	0.6
1-2	31100-47D00	モータアツシ, スターティング	1	SEP	
2	31310-15D00	・アマチユア	1		0.8
3	31130-38B00	・ターミナルセット, フラシ	1		0.8
4	31143-49040	・Oリング	1		
5	31132-38B00	・ホルダ"セット, フラシ	1		0.8
6	31135-38B00	・スフ"リンク", フラシ	4		
7	31150-15D00	・フ"ラケット	1		
8	31170-19B10	・ワツシヤセット	1		
9	31264-31300	・Oリング	2		
10	31280-26D00	・ホルト	2		
11	08361-35066	ナツト	1		
12	09280-24003	Oリング", D:3, ID:24.5	1		0.6
13	07110-06205	ホルト	2		




FIG.19




FIG. 19 (E-9) マグネット (SL/SH/SM/SHM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32101-14D10	ステータツシ	1		0.7
2	32102-14D10	ロータ	1		0.5
3	07110-06257	ホルト	3		
4	02112-05107	スクリユ	2		
5	09159-14015	ナツト	1		
6	08341-31049	キ一	1		
7	32371-14D00	クランフ*, マグネツトリツワイヤ	1		

FIG.19A(E-10) :
SHEM/SN/SHEN/SEP

FIG. 19 A





FIG. 19A (E-10) マグネット (SHEM/SN/SHEN/SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	32101-15D01	ステータ	1	SHEM/SHEN/SEP	0.7
1-2	32101-14D30	ステータ	1	SN	
2-1	32102-15D00	ロータ	1	SHEM/SHEN/SEP	0.5
2-2	32102-14D30	ロータ	1	SN	
3	32371-15D00	クランプ*,マグネットリードワイヤ	1	SHEM/SHEN/SEP	
4-1	01107-05108	ホルルト	3	SHEM/SHEN	
4-2	09100-05019	ホルルト, 5X10	2	SN/SEP	
5	09180-05009	スパーサ, 5.5X9.5X6.5	1		
6	09108-05014	スタット*ホルルト, L:18	1		
7	08310-11057	ナット	1		
8	31497-45000	クランプ*,シールドケーブルリードワイヤ	1	SN	
9	09100-05019	ホルルト, 5X10	1	SN/SEP	
10	07110-06257	ホルルト	3		
11	09159-14015	ナット	1		
12-1	09420-04008	キー	1	SN	
12-2	08341-31049	キー	1	SEP	

FIG. 20



DR250SEP

FIG. 20 (E-11) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	32900-14D20	CDIユニット	1		0.5
1-2	32900-15D00	CDIユニット	1	SHEM/SHEM/SEP	
1-3	32900-15D30	CDIユニット	1	SN	
2	32980-14D00	クッション, CDIユニット	1		
3	33410-14D00	コイルアツシ, イクニツション	1		0.4
4	02112-06206	スクリム	2		
5	33416-14D00	フックアツシ, イクニツションコイル	1		0.4
6	09180-06027	スハ-サ, 6.3X9.1X6.7	2		
7	09320-09036	クッション	2		
8	01114-06166	ホルト	2		
9	09404-06422	クランプ, L:50	1		
10	33510-43010	キャツフ, スハ-クフラク	1		0.2
11	33541-24510	シール, スハ-クフラクキャツフ	1		
12	33542-38B00	シール, ハイテンションコ-ト	1		
13-1	32800-14D00	レクチファイヤ	1		0.3
13-2	32800-14D10	レクチファイヤアツシ	1	SHEM/SHEM/SEP	
14	02112-06164	スクリム	2		
15	32831-14D01	フックアツシ, レクチファイヤ	1		0.3
16	01107-06165	ホルト	2		
17	33640-08D00	コンチンサアツシ	1		0.2
18	33641-08D00	フックアツシ, コンチンサ	1		0.2
19	31800-49100	リレーアツシ, スターチンクモータ	1	SHEM/SHEM/SEP	
20	09128-06037	スクリム, 6X10	2	SHEM/SHEM/SEP	
21	08361-35066	ナツト	2	SHEM/SHEM/SEP	
22-1	33810-15D00	ワイヤ, スターモータリ-ト	1	SHEM	
22-2	33810-15D01	ワイヤ, スターモータリ-ト	1	SHEM/SEP	
23	31861-24500	キャツフ, スタータリレータ-ミナル	1	SHEM/SHEM/SEP	

FIG.20A





FIG. 20A (E-12) バッテリー (SHEM/SHE/SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	*33610-15D00	バッテリーアッシ, YTX7L-BS, 12V6AH(YB)	1		0.2
2	33651-37000	クッション	3	CUT 40X85	
3	33652-29100	フロテクタ, 20X90X3	4		
4-1	33860-15D00	ワイヤ, バッテリーマイナスリード	1		0.3
4-2	33860-15D01	ワイヤ, バッテリーマイナスリード	1	SEP	
5	41540-15D00	ホルダー, バッテリー	1		0.3
6	09116-06010	ホルルト, 6X20	3		
7	09180-06210	スプーサー, 6.1X10X9	3		
8	09320-10043	クッション	3		
9	41542-15D00	カバー, バッテリーホルダー	1		0.2
10-1	01517-06105	ホルルト	2	SHEM	
10-2	09128-06058	スクリュ	2	SHE/SEP	

FIG. 21




DR250SEP

FIG. 21 (F-2) スピードメータ

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#34120-15D20	スピードメータ(ND)	1		0.7
2	#34124-44B30	・ノブ, トリツフ(ND)	1		
3	#34184-12D00	・スクリュ, トリツフ・ノブ(ND)	1		
4	#34170-15D20	ソケット(ND)	1		
5	#09471-12085	ハルフ, 12V3W(STANLEY WB371)(ND)	1		
6	#34950-03D00	ブラケット, スピードメータ(ND)	1		
7	#34161-03D00	クッション(ND)	1		
8	#34189-30921	クッション(ND)	3		
9	#34185-19C00	ナット(ND)	3		
10	#34954-16730	クランプ(ND)	1		
11	01517-06125	ホルト	2		
12-1	36380-15D00	ホックスアツシ, ハイロツランフ	1	SL/SH/SM	
12-2	36380-15D10	ホックスアツシ, ハイロツランフ	1	SHEM/SHEN	
12-3	36380-15D20	ホックスアツシ, ハイロツランフ	1	SHM/SN	
13-1	36394-08D00	・ソケット	1	SL/SH/SM/SHM/SN	
13-2	36394-31D00	・ソケット	1	SHEM/SHEN	
14	*09471-12118	・ハルフ, 13.5V, 2W(TOSHIBA, A7427)	3		
15	36382-08D00	ホルタ, ハイロツホックス	1		
16	09180-04016	スヘーサ, 4.5X6.5X25	2		
17	03511-14355	スクリュ	2		
18	09169-05011	ワツシヤ	1		
19	02142-05104	スクリュ	1		
20	34910-08D00	ケーフルアツシ, スピードメータ	1		W0.3
21	02112-05164	スクリュ	1		

FIG. 21A(F-4) :
SEP

FIG. 21




DR250SEP

FIG. 21 (F-3) スピードメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22-1	34938-03D20	カイト, スピードメータフル NO. 2	1	BLACK	
22-2	34938-03D21	カイト, スピードメータフル	1	WHITE	
23-1	02142-06164	スクリュー	1		
23-2	02142-06167	スクリュー	1		
24	09160-06057	ワッシャ, 6.5X18X1.6	1		
25	09169-06053	ワッシャ	1		
26-1	08310-12066	ナット	1		
26-2	08310-11068	ナット	1		
27-1	34938-08D00	カイト, スピードメータフル	1	BLACK	
27-2	34938-08D01	カイト, スピードメータフル	1	WHITE	
28	34926-08D01	ブラケット, ケーブルカイト	1		
29	34927-08D00	ブラケット, ケーブルカイト	1		
30-1	02142-05164	スクリュー	2		
30-2	02142-05167	スクリュー	2		
31-1	08316-16055	ナット	2		
31-2	08316-16058	ナット	2		

FIG. 21A(F-4) :
SEP

FIG. 21 A



DR250SEP

FIG. 21A (F-4)

スピートメータ (SEP)


見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#34120-15D20	スピートメータ(ND)	1		0.7
2	#34124-44B30	・ノブ,トリップ(ND)	1		
3	#34184-12D00	・スクリュ,トリップノブ(ND)	1		
4	#34170-15D20	ソケット(ND)	1		
5	#09471-12085	ハルフ,12V3W(STANLEY WB371)(ND)	1		
6	#34950-03D00	フックソケット,スピートメータ(ND)	1		
7	#34161-03D00	クッション(ND)	1		
8	#34189-30921	クッション(ND)	3		
9	#34185-19C00	ナット(ND)	3		
10	#34954-16730	クランプ(ND)	1		
11	01517-06125	ホルト	2		
12	36380-15D20	ホックスアッシ,ハイトランフ	1		
13	36394-08D00	・ソケット	1		
14	*09471-12118	・ハルフ,13.5V,2W(TOSHIBA,A7427)	3		
15	36382-08D01	ホルタ,ハイトホックス	1		
16	09180-04016	スネーザ,4.5X6.5X25	2		
17	03511-14355	スクリュ	2		
18	09169-05011	ワッシャ	1		
19	02142-05104	スクリュ	1		
20	34910-14D00	ケーブルアッシ,メータ	1		W0.3
21	02112-05168	スクリュ	1		



標準
作業時間

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	34938-03D21	カ`イト`,スピ`ート`メ-タケ-フル	1	WHITE	
23	02142-06167	スクリュ	1		
24	09160-06057	ワツシヤ,6.5X18X1.6	1		
25	09169-06053	ワツシヤ	1		
26	08310-11068	ナツト	1		
27	34938-03D10	カ`イト`,スピ`ート`メ-タケ-フル	1	BLACK	
28	34938-03D31	カ`イト`,スピ`ート`メ-タケ-フル	1	WHITE	
29	34926-03D00	フ`ラケツト,ケ-フルカ`イト`	1		
30	34927-03D01	フ`ラケツト,ケ-フルカ`イト`	1		
31	02142-05167	スクリュ	2		
32	08316-16058	ナツト	2		

FIG.22



DR250SEP

FIG. 22 (F-6) ヘッド ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35100-03D01	ヘッドランプ アッシ	1		0.3
2	35121-03D00	・ユニット, ランプ	1		0.2
3	35230-05D00	・フ ラケット, ランプ	1		
4	35136-16700	・スクリ	2		
5	08321-21057	・ロックワッシャ	2		
6	#09471-12105	・バルブ, 12V35/36.5W B F130-03350A	1		W0.2
7	35171-03D00	・ソケット	1		
8	35152-05C00	・ナット	1		
9	35154-30B00	スプリング	1		
10	35151-05D00	スクリ, ヘッドランプ アッシヤスト	1		
11	03511-04106	スクリ	2		

FIG.22A(F-7) :
SEP

3

FIG. 22 A

FIG. 22A (F-7) ヘッド ランプ (SEP)

見番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35100-34A10	ヘッドランプアッシー	1		0.3
2	35111-34A00	・リム	1		0.3
3	35121-34A10	・ユニット	1		0.2
4	35173-45200	・カバー・ソケット	1		
5	35128-27221	・スプリング	1		
6	#09471-12060	・バルブ, 12V60/55W, H4 14-01860	1		W0.2
7	02142-05164	スクリーン	3		
8	09169-06021	ワッシャー	3		




FIG. 23




FIG. 23 (F-8) ターン シグナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	35601-14D00	ランフ°アツシ, フロントターン, ライト	1		0.2 B<0.3)
1-2	35602-14D00	ランフ°アツシ, フロントターン, レフト	1		0.2 B<0.3)
2	35612-10D00	・レンズ°, ターンシグナル	2		W0.2 B<0.3)
3	*09471-12162	・ハルブ°, 12V15W	2		W0.2 B<0.3)
4	35672-03D00	フ°ラケット, フロントターンフ°ラケット	2		
5	02142-04065	スクリユ	2		
6-1	35671-03D00	フ°ラケット, フロントターン, ライト	1		
6-2	35681-03D00	フ°ラケット, フロントターン, レフト	1		
7	09160-10082	ワツシヤ, 10.5X19X2.0	1		
8	02142-05084	スクリユ	2		
9-1	35603-14D00	ランフ°アツシ, リヤターン, ライト	1	TYPE L/M	0.2 B<0.3)
9-2	35603-14D02	ランフ°アツシ, リヤターン, ライト	1	TYPE N/P	
9-3	35604-14D00	ランフ°アツシ, リヤターン, レフト	1	TYPE L/M	0.2 B<0.3)
9-4	35604-14D01	ランフ°アツシ, リヤターン, レフト	1	TYPE N/P	
10	35612-10D00	・レンズ°, ターンシグナル	2		W0.2 B<0.3)
11	*09471-12162	・ハルブ°, 12V15W	2		W0.2 B<0.3)
12	35644-03D01	フ°ラケット, リヤターンフ°ラケット	2		
13	02142-04065	スクリユ	2		
14-1	35621-03D00	フ°ラケット, リヤターンランフ°, ライト	1		
14-2	35641-03D00	フ°ラケット, リヤターンランフ°, レフト	1		
15	01517-06108	ホ°ルト	2		
16-1	38610-14D10	リレーアツシ, ターンシグナル	1		0.2
16-2	#38610-10D00	リレーアツシ, ターンシグナル<ND>	1	SHEM/SHEN/SEP	
17-1	38621-14D00	フ°ラケット, ターンシグナルリレー	1		
17-2	38621-14D20	フ°ラケット, ターンシグナルリレー	1	SHEM/SHEN/SEP	
18	01177-06125	ホ°ルト	1		

FIG. 24




FIG. 24 (F-9) リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	35710-14D20	ランプ・アツシ, リヤコンビネーション	1	TYPE L/M	0.2
1-2	35710-14D21	ランプ・アツシ, リヤコンビネーション	1	TYPE N/P	W0.2
2	35712-03D00	・レンズ	1		
3	03511-04165	・スクリーン	2		
4	*09471-12083	・ハルツ, 12V21/5W (STANLEY, 49641A)	1		W0.2
5	35928-03D00	・カスケット	1		
6	09320-09010	クッション	2		
7	09180-06121	スベ-サ, 6.4X9.2X12	2		
8-1	09160-06102	ワッシャ, 6.5X20X1.6	2		
8-2	09160-06059	ワッシャ, 6.5X20X1.6	2	SEP	
9-1	08316-16066	ナット	2		
9-2	08310-12066	ナット	2	SEP	
10	35910-14D00	ランプ・アツシ, ライセンス	1		0.3
11	35917-14D00	・リフレクタ/カバー	1		
12	35912-38A30	・レンズ	1		W0.2
13	35913-38A30	・カスケット	1		
14	#09471-12139	・ハルツ, 12V5W, BF150-41741A	1		W0.2
15	35927-44110	・プレート, ライセンス	1		
16	02142-06164	スクリーン	2		
17	08316-16066	ナット	2		
18	09320-09009	クッション	2		
19	09180-05039	スベ-サ, 5.5X9.5X28.5	2		
20	09160-05039	ワッシャ	2		
21	08310-22056	ナット	2		

FIG. 25




FIG. 25 (F-10) ワイヤリンク ハーネス (SL/SH/SM/SHM/SN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	36610-15D00	ハーネス, ワイヤリンク	1	TYPE L/M	0.6
1-2	36610-15D30	ハーネス, ワイヤリンク	1	TYPE N	
1-3	36610-15D10	ハーネス, ワイヤリンク	1	SH	
2-1	36618-15D00	カハ", ワイヤハーネス	1	SL/SH	
2-2	36618-15D01	カハ", ワイヤハーネス	1	SHM, TYPE N	
2-3	36618-15D10	カハ", ワイヤハーネス	1	SL/SH	
2-4	36618-15D11	カハ", ワイヤハーネス	1	SHM, TYPE N	
3-1	36619-14D10	カ"イト", ワイヤハーネス	1	SL/SH	
3-2	36619-15D00	カ"イト", ワイヤハーネス	1	SHM	
4	01517-06105	ネ"ルト	2		
5	36851-14D00	ワイヤ, イク"ニツシヨソコイルリ"ト	1		
6	09403-06307	クランフ"	1		
7-1	09404-06422	クランフ", L: 50	3		
7-2	09404-06424	クランフ", L: 70	1		
7-3	09404-08403	クランフ", L: 82	1		
8-1	09407-14403	クランフ", L: 125	12		
8-2	09407-14409	クランフ"	1		
8-3	09407-18402	クランフ", L: 165	8		
8-4	09407-25401	クランフ", L: 235	3		
8A	09408-00012	クリツフ"	1		
9-1	37101-08840	ロツクセツト	1	TYPE L/M	1.5
9-2	37101-08841	ロツクセツト	1	TYPE N	
10	37100-08D01	・ロツクアツシ, ステアリンク"	1		

FIG. 25A(F-12) : SHM/SHN/SEP

FIG. 25




FIG. 25 (F-11) ワイヤリンク ハーネス (SL/SH/SM/SHM/SN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
11	36740-24510	ホックスアツシ、フューズ	1		0.2
12	09481-10101	・フューズ、10A	1		W0.2
13-1	36744-14D00	フックツツ、フューズ	1	TYPE L/M	
13-2	36744-14D01	フックツツ、フューズ	1	TYPE N	
14	37740-14D00	スイッチアツシ、ストップランプ	1		0.2
15	09443-06080	スプリング	1		
16-1	38500-15D00	ホーンアツシ	1	SL/SH	0.3
16-2	38500-15D01	ホーンアツシ	1	SHM, TYPE N	
17	01517-06164	ホルト	1		

FIG. 25A(F-12) :
SHEM/SHEN/SEP

FIG. 25 A




FIG. 25A (F-12) ワイヤリンク ハーネス (SHEM/SHEN/SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	36610-15D20	ハーネス, ワイヤリンク	1	SHEM	0.6
1-2	36610-15D22	ハーネス, ワイヤリンク	1	SHEN	
1-3	36610-15D60	ハーネス, ワイヤリンク	1	SEP	
2	33624-15D00	・キャップ, ハッチリフラス	1		
3	36619-14D10	カイト, ワイヤハーネス	1	SHEM	
3A	36619-15D11	カイト, ワイヤハーネス	1	SHEN/SEP	
4	01517-06105	ホルト	2		
5	36920-14D00	フロッタ, ワイヤハーネス	1	SHEM/SHEN	
5A	36651-15D00	クランプ, ハーネス	1	SEP	
6-1	09403-10307	クランプ	2		
6-2	09403-17303	クランプ	1		
7-1	09404-06403	クランプ, L:70	3		
7-2	09404-06405	クランプ, L:95	1		
7-3	09404-06422	クランプ, L:50	2	SEP	
7-4	09404-06426	クランプ	1	SEP	
8-1	09407-02401	クランプ	2		
8-2	09407-10404	クランプ, L:100	2		
8-3	09407-14403	クランプ, L:125	7		
8-4	09407-14409	クランプ	3		
8-5	09407-18402	クランプ, L:165	5		
8-6	09407-25401	クランプ, L:235	2		
9	09408-00098	クランプ	1		
10	36740-09301	ホツクスアツシ, フューズ	1		0.2
11	09481-20101	・フューズ, 20A	1		

FIG. 25 A




FIG. 25A (F-13) ワイヤリング ハーネス (SHEM/SHEN/SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
12-1	37101-03831	ロックセット	1	SHEM	1.5
12-2	37101-03832	ロックセット	1	SHEN	
12-3	37101-08843	ロックセット	1	SEP	
13-1	37100-03D00	・ロックアツシ、ステアリング	1	SHEM/SHEN	
13-2	37100-03D02	・ロックアツシ、ステアリング	1	SEP	
14	37740-15D00	スイッチアツシ、ストップランプ	1		0.2
15	09443-06080	スフリンク	1		
16	37840-48B21	スイッチアツシ、サイトスタント	1		0.4
17	37841-14D00	フロックタ、サイトスタントスイッチ	1		
18	02142-06205	スクリュ	2		
19	38740-24B10	リレーアツシ、サイトスタント	1		0.2
20	36744-14D01	フラケット、フューズ	1		0.2
21	38500-15D01	ホーンアツシ	1		
22	01517-06164	ホルト	1		
23	36618-15D01	カバー、ワイヤハーネス	1	SEP	
24	36851-14D00	ワイヤ、イクニツシヨコイルリット	1	SEP	
25	63149-01C00	クツシヨ	1	SHEN/SEP	

FIG. 26




FIG. 26 (G-2) フレーム (SL/SM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	41100-15D00-0NF	フレーム(フルー)	1	TYPE L FOR 28X	4.1
1-2	41100-15D00-0RP	フレーム(イエロー)	1	TYPE L FOR 30H	
1-3	41100-15D10-0NF	フレーム(フルー)	1	TYPE M FOR 28X	
1-4	41100-15D10-1AZ	フレーム(イエロー)	1	THPE M FOR 30H	
2	41911-14D01	フレート,エンジンマウント,フロント	2		
3	09103-08294	ホルト	2		
4	08319-31087	ナット	2		
5	41991-14D01	フレート,エンジンマウント,アツハ*	2		
6	09103-08293	ホルト,8X70	2		
7	08319-31087	ナット	2		
8	41971-14D01	フレート,エンジンマウント,リヤ	2		
9	09103-08283	ホルト,8X16	4		
10	43910-27C10	ローラ,チェーンコントロール	1		
11	43911-01B10	ローラ,チェーンコントロール	1		
12	09103-08178	ホルド	1		
13	01517-08457	ホルト	1		
14	09160-08074	ワッシャ,8.5X13X1.6	2		
15	09160-08021	ワッシャ,8.2X24X1.6	2		
16	09180-08136	スハ-サ,8.6X13.8X28	1		
17	08313-21087	ナット	1		
18	42510-14D01-13L	プロテクタ,エンジン(シルバー)	1		0.2
19	09321-10026	クッション	2		
20	01517-08128	ホルト	4		

FIG. 26A(G-4) :

SN

FIG. 26B(G-6) :

SH/SHM/SHM/SHEN
/SEP

FIG. 26




FIG. 26 (G-3) フレーム (SL/SM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	47431-14D00	ホルタ, ツール	1		
22	47432-14D00	キャツフ, ツールホルタ	1		
23	09116-06085	ホルト, M6X16	2		
24	47440-14D00	フプレート, ツールホルタ	1		
25	01517-06105	ホルト	2		
26	09800-20030	ツールアツシ	1		

FIG. 26A (G-4) :
SN
FIG. 26B (G-6) :
SH/SHM/SHM/SHEN
/SEP

FIG. 26 A




FIG. 26A (G-4) フレーム (SN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	41100-15D11-0NF	フレーム(フルー)	1	FOR 28X	4.1
1-2	41100-15D11-1AZ	フレーム(イエロー)	1	FOR 30H	
2	41911-14D01	フーレート,エンジンマウント,フロント	2		
3	09103-08294	ホルト	2		
4	08319-31087	ナット	2		
5	41991-14D01	フーレート,エンジンマウント,アツハ	2		
6	09103-08293	ホルト, 8X70	2		
7	08319-31087	ナット	2		
8	41971-14D01	フーレート,エンジンマウント,リヤ	2		
9	09103-08283	ホルト, 8X16	4		
10	43910-27C11	ローラ,チェーンコントロール	2		
11	09103-08178	ホルト	1		
12	08211-08121	ワッシャ	1		
13	09103-08068	ホルト, 8X45	1		
14	08211-08121	ワッシャ	2		
15	08313-21087	ナット	1		
16	42510-14D10-13L	フーロテクタ,エンジン(シルハ)	1		0.2
17	09321-10026	クツシヨ	2		
18	01517-08128	ホルト	4		

FIG. 26B (G-6) :
SH/SHM/SHEN/SHEN
/SEP

FIG. 26 A




FIG. 26A (G-5) フレーム (SN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
19	47431-14D00	ホルタ, ツール	1		
20	47432-14D00	キャップ, ツールホルタ	1		
21	09116-06085	ホルト, M6X16	2		
22	47440-14D00	プレート, ツールホルタ	1		
23	01517-06105	ホルト	2		
24	09800-20030	ツールアツシ	1		

FIG. 26B (G-6) :
SH/SHM/SHM/SHEN
/SEP

FIG. 26 B




FIG. 26B (G-6) フレーム (SH/SHM/SHM/SHEN/SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	41100-15D50-0NF	フレーム(フルー)	1	SH	4.1
1-2	41100-15D60-1AZ	フレーム(イエロー)	1	SHM FOR 30H	
1-3	41100-15D60-0NF	フレーム(フルー)	1	SHM FOR 28X	
1-4	41100-15D70-0NF	フレーム(フルー)	1	SHM	
1-5	41100-15D71-0NF	フレーム(フルー)	1	SHEN	
1-6	41100-15D70-1AZ	フレーム(イエロー)	1	SHM	
1-7	41100-15D71-17U	フレーム(グレー)	1	SHEN	
1-8	41100-15D71-1TS	フレーム(ホワイト)	1	SEP	
2	41911-14D01	フプレート, エンジンマウント, フロント	2		
3	09103-08294	ナット	2		
4-1	08319-31087	ナット	2	SH	
4-2	09159-08034	ナット	2	SHM/SHM/SHEN/SEP	
5	41991-14D01	フプレート, エンジンマウント, アッパ	2		
6	09103-08293	ナット, 8X70	2		
7-1	08319-31087	ナット	2	SH	
7-2	09159-08034	ナット	2	SHM/SHM/SHEN/SEP	
8	41971-14D01	フプレート, エンジンマウント, リヤ	2		
9	09103-08283	ナット, 8X16	4		
10-1	43910-27C10	ローラ, チェーンコントロール	2	SH	
10-2	43910-27C11	ローラ, チェーンコントロール	2	SHM/SHM/SHEN/SEP	
11	09103-08178	ナット	1		
12	09103-08068	ナット, 8X45	1		
13	08211-08121	ワッシャ	3		
14-1	08313-21085	ナット	1		
14-2	08313-21087	ナット	1	SEP	

FIG. 26 B




FIG. 26B (G-7) フレーム (SH/SHM/SHM/SHEN/SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
15-1	42510-14D01-13L	プロテクタ,エンシモン(シルバー)	1	SH	0.2
15-2	42510-14D10-13L	プロテクタ,エンシモン(シルバー)	1	SHM/SHM/SHEN/SEP	
16	09321-10026	クッション	2		
17	01517-08128	ホルト	4		
18	47431-14D00	ホルター, ツール	1		
19	47432-14D00	キャップ, ツールホルター	1		
20	09116-06085	ホルト, M6X16	2		
21	47440-14D00	プレート, ツールホルター	1		
22	01517-06105	ホルト	2		
23	09800-20030	ツールアツシ	1		

FIG. 26 C




FIG. 26C (G-8) クリップ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	43980-14D51-0RP	クリップ°, リヤ(イエロー)	1	SL/SM, FOR 30H	0.3
1-2	43980-14D51-0NF	クリップ°, リヤ(フルー)	1	SL/SH/SM FOR 28X	
1-3	43980-14D52-1AZ	クリップ°, リヤ(イエロー)	1	SHM/SHEN/SN/ SHEN, FOR 30H	
1-4	43980-14D52-0NF	クリップ°, リヤ(フルー)	1	SHM/SHEN/SN/ SHEN, FOR 28X	
2	94700-15D40-1TS	チューブ"アツシ, サイト", ライト(ホワイト)	1	OPT, SEP	
3	94715-15D40-1TS	チューブ"アツシ, サイト", ライト(ホワイト)	0~4	OPT, SEP	
4	01517-06127	ホルルト	2	OPT, SEP	
5	01517-06207	ホルルト	2	OPT, SEP	
6	01517-06257	ホルルト	2	OPT, SEP	
7	09160-08078	ワッシャ, 8.5X18X3.2	1	OPT, SEP	
8	01517-08254	ホルルト	1	OPT, SEP	
9	94800-15D40-1TS	チューブ"アツシ, サイト", レフト(ホワイト)	1	OPT, SEP	
10	09160-08078	ワッシャ, 8.5X18X3.2	1	OPT, SEP	
11	09160-08087	ワッシャ	0~4	OPT, SEP	
12	01517-08167	ホルルト	1	OPT, SEP	
13	01517-08254	ホルルト	2	OPT, SEP	
14	01517-08258	ホルルト	1	OPT, SEP	
15-1	43650-15D40-019	ブラケット, ヒ°リオン, ライト(フッラツク)	1	OPT, SEP	
15-2	43750-15D40-019	ブラケット, ヒ°リオン, レフト(フッラツク)	1	OPT, SEP	

FIG. 27





FIG. 27 (G-9) スタント

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	42310-15D00-0NF	スタント, フロント (フルー)	1	SL FOR 28X	0.2
1-2	42310-15D01-0NF	スタント, フロント (フルー)	1	SM/SN FOR 28X	
1-3	42310-15D00-019	スタント, フロント (フルー)	1	SL FOR 30H	
1-4	42310-15D01-019	スタント, フロント (フルー)	1	SM/SN FOR 30H	
1-5	42310-15D10-0NF	スタント, フロント (フルー)	1	SH/SHM	
1-6	42310-15D10-019	スタント, フロント (フルー)	1	SHM FOR 30H	
1-7	42310-15D20-0NF	スタント, フロント (フルー)	1	SHEM/SHEN	
1-8	42310-15D20-019	スタント, フロント (フルー)	1	SHEM/SHEN	
1-9	42310-15D30-019	スタント, フロント (フルー)	1	SEP	
2	09443-19010	スプリング	1		
3	09443-12036	スプリング	1		
4	09111-10047	ホルト	1		
5	08310-22107	ナット	1		
6	43110-14130	ハブ, フロント	1		0.2
7	09200-06038	ピン	1		
8	09444-11004	スプリング	1		
9	09180-06137	スロース	1		
10	04111-20158	コッタピン	1		
11	43120-15000	アーム, フロントハブ	1		0.3
12	09284-15006	オイルシール	2		
13	09443-14025	スプリング	1		
14	09160-15002	ワッシャー, 15.5X26X2.3	1		
15	04111-30308	コッタピン	1		
16-1	09100-06009	ホルト, 6X23	1	SL/SM/SN/SEP	
16-2	09100-06153	ホルト, 6X23	1	SH/SHM/SHEM/SHEN	
17-1	08310-11067	ナット	1	SL/SM/SN/SEP	
17-2	08310-11065	ナット	1	SH/SHM/SHEM/SHEN	

FIG. 28





FIG. 28 (G-10) フートレスト (SL/SM/SN)

見出番号	品番	品名	使用数量	備考	標準作業時間
1-1	43510-15D00-ORP	フットレスト, フロントフットレスト, ライト<イエロー>	1	TYPE L	0.2 B(0.3)
1-2	43510-15D00-ONF	フットレスト, フロントフットレスト, ライト<フル>	1		
1-3	43510-15D00-1AZ	フットレスト, フロントフットレスト, ライト<イエロー>	1	TYPE M/N	
2-1	43520-15D00-ORP	フットレスト, フロントフットレスト, レフト<イエロー>	1	TYPE L	0.2 B(0.3)
2-2	43520-15D00-ONF	フットレスト, フロントフットレスト, レフト<フル>	1		
2-3	43520-15D00-1AZ	フットレスト, フロントフットレスト, レフト<イエロー>	1	TYPE M/N	
3-1	43550-14D00-ORP	フットレスト, フロント, ライト<イエロー>	1	TYPE L	0.2 B(0.3)
3-2	43550-14D00-ONF	フットレスト, フロント, ライト<フル>	1		
3-3	43550-14D00-1AZ	フットレスト, フロント, ライト<イエロー>	1	TYPE M/N	
4-1	43560-14D00-ORP	フットレスト, フロント, レフト<イエロー>	1	TYPE L	0.2 B(0.3)
4-2	43560-14D00-ONF	フットレスト, フロント, レフト<フル>	1		
4-3	43560-14D00-1AZ	フットレスト, フロント, レフト<イエロー>	1	TYPE M/N	
5-1	09100-10281	ボルト	4	TYPE L	
5-2	09100-10283	ボルト, 10X45	4	TYPE M/N	
6-1	09160-10075	ワッシャー	8	TYPE L	
6-2	08322-21108	ワッシャー	4	TYPE M/N	
7	09319-10033	フットレスト	4		
8	09200-10013	ピン	2		
9	09448-15008	スプリング	1		
10	09448-15004	スプリング	1		
11	04111-20208	コッタピン	2		
12-1	43650-14D00-019	フットレスト, ヒールオン, ライト<フル>	1		0.2 B(0.3)
12-2	43750-14D00-019	フットレスト, ヒールオン, レフト<フル>	1		
13	01127-08205	ボルト	4		

FIG. 28A(G-12) :
SH/SHM/SHM/SHEN
/SEP

4



$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

FIG.28A(G-12) :
SH/SHM/STEM/SHEN
/SEP

FIG. 28A




FIG. 28A (G-12) フート レスト (SH/SHM/SHM/SHEN/SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	43510-15D00-1AZ	フットレスト, フロントフットレスト, ライト(イエロー)	1	SHM FOR 30H	0.2 B(0.3)
1-2	43510-15D00-0NF	フットレスト, フロントフットレスト, ライト(フルー)	1		
1-3	43510-15D00-019	フットレスト, フロントフットレスト, ライト(フルー)	1	SHEN/SEP	
2-1	43520-15D00-1AZ	フットレスト, フロントフットレスト, レフト(イエロー)	1	SHM FOR 30H	0.2 B(0.3)
2-2	43520-15D00-0NF	フットレスト, フロントフットレスト, レフト(フルー)	1		
2-3	43520-15D00-019	フットレスト, フロントフットレスト, レフト(フルー)	1	SHEN/SEP	
3-1	43550-14D00-1AZ	フットレスト, フロント, ライト(イエロー)	1	SHM FOR 30H	0.2 B(0.3)
3-2	43550-14D00-0NF	フットレスト, フロント, ライト(フルー)	1		
3-3	43550-44B00-1AZ	フットレスト, フロント, ライト(イエロー)	1	SHM	
3-4	43550-44B00-0NF	フットレスト, フロント, ライト(フルー)	1	SHM/SHEN	
3-5	43550-44B00-019	フットレスト, フロント, ライト(フルー)	1	SHEN/SEP	
4-1	43560-14D00-1AZ	フットレスト, フロント, レフト(イエロー)	1	SHM FOR 30H	0.2 B(0.3)
4-2	43560-14D00-0NF	フットレスト, フロント, レフト(フルー)	1		
4-3	43560-44B00-1AZ	フットレスト, フロント, レフト(イエロー)	1	SHM	
4-4	43560-44B00-0NF	フットレスト, フロント, レフト(フルー)	1	SHM/SHEN	
4-5	43560-44B00-019	フットレスト, フロント, レフト(フルー)	1	SHEN/SEP	
5-1	09100-10284	ボルト, 10X45	4		
5-2	09100-10283	ボルト, 10X45	4	SHM/SEP	
6	09160-10075	ワッシャ	8	SH	
7-1	08322-21105	ワッシャ	4	SHM	
7-2	08322-21108	ワッシャ	4	SHM/SEP	
8	09319-10033	ワッシャ	4		
9-1	09200-10020	ピン	2		
9-2	09200-10013	ピン	2	SHM/SEP	
10	09448-15014	スプリング	1		
11	09448-15013	スプリング	1		
12	04111-20208	コッタピン	2		

FIG. 28A




FIG. 28A (G-13) フートレスト (SH/SHM/SHM/SHEN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
13-1	43650-14D00-019	フック、ヒールオン、ライト(フック)	1		0.2 B(0.3)
13-2	43750-14D00-019	フック、ヒールオン、レフト(フック)	1		
14-1	01127-08205	ホルト	4		
14-2	01517-08205	ホルト	4	SEP	
15-1	43610-44000	バー、ヒールオンフットレスト	2		0.2 B(0.3)
15-2	43610-03001	バー、フットレストラバー	2	SEP	
16	43612-33200	ラバー、ヒールオンフットレスト	2		W0.2 B(0.3)
17	09160-19006	ワッシャー、19.5X32X2	2		
18	09200-06010	ピン	2		
19	04111-20158	コッタピン	2		




FIG. 29




FIG. 29 (H-2) フuel タンク (SL)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	44100-15D20-30H	タンクアツシ, フuel (ホワイト)	1		0.4
2	68111-15D10-B25	・エンフ・レム, フuel タンク	2		
3	44200-03810	キャツプ・セツト, フuel タンク	1		0.2
4	44171-15D00-30H	カハ・, フuel タンク, ライト (ホワ イト)	1		0.2
5	44181-15D00-30H	カハ・, フuel タンク, レフト (ホワ イト)	1		0.2
6	02142-06108	スクリユ	2		
7	09136-06002	スクリユ, 6X12	2		
8	49131-14D10	シール・, フuel タンク	1		
9	02142-05087	スクリユ	4		
10	09404-05404	クランフ	2		
11	09329-10016	クツシヨ	2		
12	09320-14013	クツシヨ	2		
13	09180-06072	スヘ・サ, 6.4X9X18	2		
14	09320-10020	クツシヨ	2		
15	09116-06153	ホ・ルト, 6X30	2		
16	68393-14D01	ラヘ・ル, スター・テイング	1		

FIG. 29A (H-3) :
SH/SM/SHM
FIG. 29B (H-4) :
SHEM
FIG. 29C (H-5) :
SN
FIG. 29D (H-6) :
SHEN
FIG. 29E (H-7) :
SEP

FWD





FIG. 29B (H-4) フューエル タンク (SHEM)

見出番号	品番	品名	使用部数	備考	標準作業時間
1-1	49100-15D70-28X	タンクアツシ,フューエル(ホワイト)	1		0.4
1-2	49100-15D70-30H	タンクアツシ,フューエル(ホワイト)	1		
2-1	68110-15D60-L16	・チーフ°セツト,フューエルタンク	1	FOR 28X	
2-2	68110-15D60-L15	・チーフ°セツト,フューエルタンク	1	FOR 30H	
3	44200-03811	キャツフ°セツト,フューエルタンク	1		0.2
4-1	44171-15D00-30H	カハバー,フューエルタンク,ライト(ホワイ イト)	1		0.2
4-2	44181-15D00-30H	カハバー,フューエルタンク,レフト(ホワ イト)	1		0.2
5-1	68115-15D60-L18	チーフ°,タンクカハバー,ライト	1	FOR 28X	
5-2	68115-15D60-L17	チーフ°,タンクカハバー,ライト	1	FOR 30H	
5-3	68116-15D60-L18	チーフ°,タンクカハバー,レフト	1	FOR 28X	
5-4	68116-15D60-L17	チーフ°,タンクカハバー,レフト	1	FOR 30H	
6	49130-15D20	シールド°,フューエルタンク	1		0.5
7	02142-05084	スクリム	4		
8	44541-15D00	クツシヨシ,タンクフロント,アツパ°	1		
9	63149-01C00	クツシヨシ	1		
10	09125-06033	スクリム,6X12	2		
11	09136-06002	スクリム,6X12	2		
12	09329-10016	クツシヨシ	2		
13	09320-10020	クツシヨシ	2		
14	09180-06072	スヘーサ,6.4X9X18	2		
15	09320-14013	クツシヨシ	2		
16	09116-06153	シールド,6X30	2		

FIG.29C(H-5) :
SN
FIG.29D(H-6) :
SHEN
FIG.29E(H-7) :
SEP

FIG. 29C



DR250SEP

FIG. 29C (H-5) フuel タンク (SN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	44100-14D81-30H	タンクアツシ, フuel (ホワイト)	1		0.4
1-2	44100-14D81-28X	タンクアツシ, フuel (ホワイト)	1		
2-1	68110-15D71-M78	・テフ° セツト, フuel タンク	1	FOR 30H	
2-2	68110-15D71-M79	・テフ° セツト, フuel タンク	1	FOR 28X	
3	44200-03811	キャツフ° セツト, フuel タンク	1		0.2
4-1	44171-15D00-30H	カハ°, フuel タンク, ライト (ホワイト)	1		0.2
4-2	44181-15D00-30H	カハ°, フuel タンク, レフト (ホワイト)	1		0.2
5-1	68115-15D00-M85	テフ°, タンクカハ°, ライト	1	FOR 30H	
5-2	68115-15D00-N11	テフ°, タンクカハ°, ライト	1	FOR 28X	
5-3	68116-15D00-M85	テフ°, タンクカハ°, レフト	1	FOR 30H	
5-4	68116-15D00-N11	テフ°, タンクカハ°, レフト	1	FOR 28X	
6	02142-06108	スクリュ	2		
7	09136-06002	スクリュ, 6X12	2		
8	49131-14D20	シールド°, フuel タンク	1		
9	02142-05087	スクリュ	4		
10	09329-10016	クツシヨ	2		
11	44541-15D01	クツシヨ, タンクフロント, アツハ°	1		
12	09320-10020	クツシヨ	2		
13	09180-06072	スハ°-サ, 6.4X9X18	2		
14	09320-14013	クツシヨ	2		
15	09116-06153	ホルト°, 6X30	2		
16	68393-14D01	ラハ°, スターティング°	1		

FIG. 29D(H-6) :

SHEN

FIG. 29E(H-7) :

SEP

FIG. 29D




FIG. 29D (H-6) フuel タンク (SHEN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	49100-15D80-28X	タンクアツシ, フuel (ホワイト)	1		0.4
1-2	49100-15D80-1RC	タンクアツシ, フuel (クレー)	1		
2-1	68110-15E00-B0J	・テフ* セット, フuel タンク	1	FOR 28X	
2-2	68110-15E00-B0K	・テフ* セット, フuel タンク	1	FOR 1RC	
3	44200-03811	キヤツフ* セット, フuel タンク	1		0.2
4-1	44171-15D00-30H	カバー, フuel タンク, ライト (ホワイト)	1	FOR 28X	0.2
4-2	44171-15D00-1RC	カバー, フuel タンク, ライト (クレー)	1	FOR 1RC	
4-3	44181-15D00-30H	カバー, フuel タンク, レフト (ホワイト)	1	FOR 28X	0.2
4-4	44181-15D00-1RC	カバー, フuel タンク, レフト (クレー)	1	FOR 1RC	
5	49130-15D20	シールド, フuel タンク	1		
6	02142-05084	スクリ	4		
7	63149-01C00	クツシヨ	1		
8	02142-06108	スクリ	2		
9	09136-06002	スクリ, 6X12	2		
10	09329-10016	クツシヨ	2		
11	44541-15D01	クツシヨ, タンクフロント, アツハ*	1		
12	09320-10020	クツシヨ	2		
13	09180-06072	スハ* - サ, 6.4X9X18	2		
14	09320-14013	クツシヨ	2		
15	09116-06153	ホルト, 6X30	2		

FIG. 29E(H-7) :
SEP

FIG. 29 E




FIG. 29E (H-7) フューエル タンク (SEP)

見出番号	品番	品名	使用箇所	備考	標準作業時間
1	44100-15DA0-1MX	タンクアツシ, フューエル (ホワイト)	1		0.4
2	68120-15D00-B6H	・エンフ・レムセット, フューエルタンク	1		
3	44200-03811	キャツプ° セット, フューエルタンク	1		0.2
4-1	44171-15D00-30H	カハ°°, フューエルタンク, ライト (ホワイト)	1		0.2
4-2	44181-15D00-30H	カハ°°, フューエルタンク, レフト (ホワイト)	1		0.2
5	02142-06108	スクリュ	2		
6	09136-06002	スクリュ, 6X12	2		
7	49131-14D20	シール°, フューエルタンク	1		
8	01107-05108	ホ°ルト	4		
9	09329-10016	クツシヨ	2		
10	44541-15D01	クツシヨ, タンクフロント, アツハ°	1		
11	09320-10020	クツシヨ	2		
12	09180-06072	スヘ°-サ, 6.4X9X18	2		
13	09320-14013	クツシヨ	2		
14	09116-06153	ホ°ルト, 6X30	2		
15	68393-14D01	ラヘ°ル, スターテインク°	1		

FIG. 30




FIG. 30 (H-8) フューエル コック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	44300-15D00	コックアツシ, フューエル	1		0.3
4-2	44300-15D20	コックアツシ, フューエル	1	SEP	
2	09128-06006	スクリュ, 6X20	2		
3	09168-06026	カ" スケツト, 6.4X11.5X0.8	2		
4	09352-70103-300	ホース, 7X10.2X300	1	L: 300-190	0.2
5	09401-10401	クリツフ	2		
6	09440-13016	スフ" リンク"	1		

FIG.31





FIG. 31 (H-9) シート (SL/SM/SN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	45100-15D10-A38	シートセット	1	TYPE L FOR 30H	0.2
1-2	45100-15D10-G56	シートセット	1	TYPE M FOR 30H	
1-3	45100-15D10-9DD	シートセット	1	FOR 28X	
1-4	45100-15D10-N12	シートセット	1	TYPE N FOR 30H	
2-1	45116-14D00	・フック、シート、ライト	1		
2-2	45117-14D00	・フック、シート、レフト	1		
3-1	45180-15D10-4YE	・ハントアツシ、シート(イエロー)	1	FOR A38, G56, N12	
3-2	45180-15D10-4UZ	・ハントアツシ、シート(フルー)	1	FOR 9DD	
4	08316-16066	・ナット	2		
5	09321-08006	・クッション	3		
6	45149-31300	・クッション	2		
7	09320-08013	・クッション	2		
8	45255-14D00	・クッション	1		
9	01517-06206	・ホルト	2		
10-1	45120-15D00	フレート、シートフロントフック	1	TYPE L/M	
10-2	45120-15D01	フレート、シートフロントフック	1	TYPE N	
11	01517-08126	ホルト	2		
12	01107-08125	ホルト	2		
13	08322-11084	ワッシャー	2		
14-1	46310-15D01-0NF	キャリヤ、スホーツ(フルー)	1	OPT, TYPE L/M FOR 28X	0.3
14-2	46310-15D03-0NF	キャリヤ、スホーツ(フルー)	1	OPT, TYPE N FOR 28X	
14-3	46310-15D01-0RP	キャリヤ、スホーツ(イエロー)	1	OPT, TYPE L/M FOR 30H	
14-4	46310-15D03-1AZ	キャリヤ、スホーツ(イエロー)	1	OPT, TYPE N FOR 30H	

FIG.31A(H-10) :
SH/SHM/SHM/SHEN
FIG.31B(H-11) :
SEP

FIG.31A



FWD


DR250SEP

FIG. 31A (H-10) シート (SH/SHM/SHM/SHEN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	45100-15D20-A38	シートセット	1	SH	0.2
1-2	45100-15D20-9DD	シートセット	1	SHM/SHM/SHEN FOR 28X	
1-3	45100-15D20-G56	シートセット	1	SHM/SHM FOR 30H	
1-4	45100-15D20-B0S	シートセット	1	SHEN FOR 30H	
2-1	45116-14D00	・フック、シート、ライト	1		
2-2	45117-14D00	・フック、シート、レフト	1		
3-1	45180-15D20-4YE	・バック・アッシ、シート(イエロー)	1	SH/SHM FOR A38, G56	
3-2	45180-15D20-4UZ	・バック・アッシ、シート(フルー)	1	SHM/SHM/SHEN FOR 9DD	
3-3	45180-15D20-58R	・バック・アッシ、シート(フック)	1	SHEN FOR B0S	
4	01517-06206	・ホルト	2		
5	08316-16066	・ナット	2		
6	09321-08006	・クッション	3		
7	45149-31300	・クッション	2		
8	09320-08013	・クッション	2		
9	45255-14D00	・クッション	1		
10	01517-06206	・ホルト	2		
11-1	45120-15D00	フック、シートフロントフック	1	SH/SHM/SHM	
11-2	45120-15D01	フック、シートフロントフック	1	SHEN	
12	01517-08126	ホルト	2		
13	01107-08125	ホルト	2		
14	08322-11084	ワッシャー	2		
15-1	46310-15D01-0NF	キャリヤ、スネー(フルー)	1	SH.OPT	0.3
15-2	46310-15D03-1AZ	キャリヤ、スネー(イエロー)	1	SHM FOR 30H.OPT	
15-3	46310-15D03-0NF	キャリヤ、スネー(フルー)	1	SHM FOR 28X.OPT	
15-4	46310-15D20-0NF	キャリヤ、スネー(フルー)	1	SHM/SHEN FOR 28X	
15-5	46310-15D20-1AZ	キャリヤ、スネー(イエロー)	1	SHM FOR 30H	
15-6	46310-15D20-17U	キャリヤ、スネー(フルー)	1	SHEN FOR 30H	

FIG.31 B

FIG. 31B (H-11) シート (SEP)

標準
作業時間

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	45100-15D10-B6C	シートセット	1		0.2
2-1	45116-14D00	・フッラケット, シート, ライト	1		
2-2	45117-14D00	・フッラケット, シート, レフト	1		
3	45180-15D10-6VS	・バック, シート(ハーフール)	1		
4	08316-16066	・ナット	2		
5	09321-08006	・クッション	3		
6	45149-31300	・クッション	2		
7	09320-08013	・クッション	2		
8	45255-14D00	・クッション	1		
9	01517-06206	・ホルト	2		
10	45120-15D01	フーレート, シートフロントアツク	1		
11	01517-08126	ホルト	2		
12	01107-08125	ホルト	2		
13	08322-11084	ワツシヤ	2		
14	46310-15D40-1TS	キャリヤ, スポーツ(ホワイト)	1		0.3
15	68391-15D40	ラハール, クオーニンク, リヤキャリヤ	1		

FIG.32




FIG. 32 (H-12) フレーム カハ- (SL/SM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	47111-14D00-30H	カハ-, フレーム, ライト(ホワイト)	1		0.2
2	68135-14D01-B26	チーフ, フレームカハ-, ライト	1	TYPE L	
3	68131-14D00-8YM	エンフレーム, フレームカハ-	1	TYPE L	
4-1	68135-14D21-0WE	チーフ, フレームカハ-, ライト(フルノクリーン)	1	TYPE M FOR 28X	
4-2	68135-14D21-0WG	チーフ, フレームカハ-, ライト(イエロー/レッド)	1	TYPE M FOR 30H	
5	47166-14D00	シールド, フレームカハ-, ライト	1		
6	47211-14D00-30H	カハ-, フレーム, レフト(ホワイト)	1		0.2
7	68145-14D00-B26	チーフ, フレームカハ-, レフト	1	TYPE L	
8	68131-14D00-8YM	エンフレーム, フレームカハ-	1	TYPE L	
9-1	68145-14D21-0WE	チーフ, フレームカハ-, レフト(フルノクリーン)	1	TYPE M FOR 28X	
9-2	68145-14D21-0WG	チーフ, フレームカハ-, レフト(イエロー/レッド)	1	TYPE M FOR 30H	
10	94472-14D00	スタット, フレームカハ-, レフト	1		
11	09160-07014	ワッシヤ, 7.2X18X1.6	1		
12	94473-14D00	リテーナ, カハ-スタット, レフト	1		
13	94474-12C00	プレート, ファイティング	1		
14	09229-03011	リハ-ット	1		
15	09139-06059	スクリ2.6X15	1		
16	09169-06028	ワッシヤ	1		
17	09320-08029	クッション	2		
18	09321-10018	クッション	2		

FIG.32A(H-13) :
SH/SHM
FIG.32B(H-14) :
SN
FIG.32C(H-15) :
SHEM/SHEN
FIG.32D(H-16) :
SEP

FIG.32A




FIG. 32A (H-13) フレーム カハ- (SH/SHM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	47111-14D00-25Y	カハ-, フレ-ム, ライト(イエロ-)	1	SH	0.2
1-2	47111-14D00-30H	カハ-, フレ-ム, ライト(ホワイト)	1	SHM	
2	68135-15D00-G71	テ-フ-, フレ-ムカハ-, ライト	1	SH	
3-1	68135-15D10-1HN	テ-フ-, フレ-ムカハ-, ライト	1	SHM FOR 30H	
3-2	68135-15D10-1HS	テ-フ-, フレ-ムカハ-, ライト	1	SHM FOR 28X	
4	47166-14D00	シ-ルト-, フレ-ムカハ-, ライト	1		
5-1	47211-14D00-25Y	カハ-, フレ-ム, レフト(イエロ-)	1	SH	0.2
5-2	47211-14D00-30H	カハ-, フレ-ム, レフト(ホワイト)	1	SHM	
6	68145-15D00-G71	テ-フ-, フレ-ムカハ-, レフト	1	SH	
7-1	68145-15D10-1HN	テ-フ-, フレ-ムカハ-, レフト	1	SHM FOR 30H	
7-2	68145-15D10-1HS	テ-フ-, フレ-ムカハ-, レフト	1	SHM FOR 28X	
8	68131-15D00-G69	エンフ-レム, フレ-ムカハ-	2	SH	
9	94472-14D10	スタツト-, フレ-ムカハ-, レフト	1		
10	09160-07015	ワツシヤ, 7.2X18X1.6	1		
11	94473-14D00	リチ-ナ, カハ-スタツト-, レフト	1		
12	94474-12C00	フ-レ-ト, フイツチンク	1		
13	09229-03011	リハ-ツト	1		
14	09139-06073	スクリム	1		
15	09169-06028	ワツシヤ	1		
16	09320-08029	クツシヨ-ン	2		
17	09321-10018	クツシヨ-ン	2		

FIG. 32B(H-14) :
 SN
 FIG. 32C(H-15) :
 SHM/SHEN
 FIG. 32D(H-16) :
 SEP

FIG. 32 B




FIG. 32B (H-14) フレーム カハ- (SN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	47111-14D00-30H	カハ-, フレ-ム, ライト(ホワイ)	1		0.2
2-1	68135-14D50-M81	テ-フ-, フレ-ムカハ-, ライト	1	FOR 30H	
2-2	68135-14D50-M82	テ-フ-, フレ-ムカハ-, ライト	1	FOR 28X	
3	47166-14D00	シ-ルト-, フレ-ムカハ-, ライト	1		
4	47211-14D00-30H	カハ-, フレ-ム, レフト(ホワイ)	1		0.2
5-1	68145-14D60-M81	テ-フ-, フレ-ムカハ-, レフト	1	FOR 30H	
5-2	68145-14D60-M82	テ-フ-, フレ-ムカハ-, レフト	1	FOR 28X	
6	94472-14D00	スタツ-, フレ-ムカハ-, レフト	1		
7	09160-07014	ワツシヤ, 7.2X18X1.6	1		
8	94473-14D00	リテ-ナ, カハ-スタツ-, レフト	1		
9	94474-12C00	フ-レ-ト, フイツチンク	1		
10	09229-03011	リハ-ツ	1		
11	09139-06073	スクリ	1		
12	09169-06028	ワツシヤ	1		
13	09320-08029	クツシヨ	2		
14	09321-10018	クツシヨ	2		

FIG. 32C(H-15) :
SHEM/ SHEN
FIG. 32D(H-16) :
SEP

FIG. 32 C




FIG. 32C (H-15) フレーム カハ" (SHEM/SHEN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	47111-14D00-30H	カハ", フレーム, ライト (ホワイト)	1	SHEM FOR 30H, 28X	0.2
1-2	47111-14D00-1RC	カハ", フレーム, ライト (グレー)	1	SHEN FOR 30H	
2-1	68135-15D20-L16	テーフ, フレームカハ", ライト	1	SHEM FOR 28X	0.2
2-2	68135-15D20-L15	テーフ, フレームカハ", ライト	1	SHEN FOR 30H	
3-1	68135-15D30-B0L	テーフ, フレームカハ"-セ"ツケン, ライト	1	SHEN FOR 28X	0.2
3-2	68135-15D30-B0M	テーフ, フレームカハ"-セ"ツケン, ライト	1	SHEN FOR 1RC	
4	47166-14D00	シールド", フレームカハ", ライト	1		
5-1	47211-15D00-30H	カハ", フレーム, レフト (ホワイト)	1	SHEM FOR 30H, 28X	0.2
5-2	47211-15D00-1RC	カハ", フレーム, レフト (グレー)	1	SHEN FOR 30H	
6-1	68145-15D20-L16	テーフ, フレームカハ", レフト	1	SHEM FOR 28X	0.2
6-2	68145-15D20-L15	テーフ, フレームカハ", レフト	1	SHEN FOR 30H	
7-1	68145-15D30-B0L	テーフ, フレームカハ"-セ"ツケン, レフト	1	SHEN FOR 28X	0.2
7-2	68145-15D30-B0M	テーフ, フレームカハ"-セ"ツケン, レフト	1	SHEN FOR 1RC	
8	94472-14D10	スタツ", フレームカハ", レフト	1		
9	09160-07015	ワツシヤ, 7.2X18X1.6	1		
10	94473-14D00	リチーナ, カハ"-スタツ", レフト	1		
11	94474-12C00	フ"レート, フイツチンク"	1		
12	09229-03011	リハ"ット	1		
13	09139-06073	スクリ"ユ	2		
14	09169-06028	ワツシヤ	2		
15	09320-08029	クツシヨ"ン	2		
16	09321-10018	クツシヨ"ン	2		

FIG. 32D (H-16) :
SEP

FIG. 32D




FIG. 32D (H-16) フレーム カバー (SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	47111-14D00-30H	カバー、フレーム、ライト(ホワイト)	1		0.2
2	68135-15D40-B6J	テーフフレームカバーセツケン、ライト	1		
3	47166-14D00	シールド、フレームカバー、ライト	1		
4	47211-15D00-30H	カバー、フレーム、レフト(ホワイト)	1		0.2
5	68145-15D40-B6J	テーフフレームカバーセツケン、レフト	1		
6	02142-06167	スクリーン	2		
7	09169-06028	ワッシャー	2		
8	09320-08029	クッション	2		
9	09321-10018	クッション	2		

FIG. 33




FIG. 33 (I-2) フロント ダンパ° (SL/SM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51103-15000	ダンパ°アツシ, ライト	1	SHOWA, FOR 28X	0.5 B(0.7)
	51103-15020	ダンパ°アツシ, ライト	1	SHOWA, FOR 30H	0.5 B(0.7)
	51104-15000	ダンパ°アツシ, レフト	1	SHOWA, FOR 28X	0.5 B(0.7)
	51104-15020	ダンパ°アツシ, レフト	1	SHOWA, FOR 30H	0.5 B(0.7)
1	51110-15000	・チューフ°, インナ, ライト	1		0.7 B(0.9)
2	51120-15000	・チューフ°, インナ, レフト	1		0.7 B(0.9)
3	51121-48B31	・フツシユ, スライド°	2		
4	51190-15000	・ダンパ°	2		
5	51148-08000	・カ°スケツト	2		
6	51170-08000	・センタホ°ルト	2		
7	51189-08000	・キャツフ°	2		
8	51171-15000	・スフ°リンク°, メイン	2		
9	51175-08000	・カ°イト°, スフ°リンク°	2		
10	51197-08000	・フツシユ, スライド°	2		
11	51176-08000	・スヘ°サ, スフ°リンク°	2		
12	51186-08000	・ワツシヤ, アツハ°	2		
13	51129-08000	・ナツト, インナロツト°	2		
14-1	51131-08000	・チューフ°, アウタ	2	FOR 28X	0.7 B(0.9)
14-2	51131-15020	・チューフ°, アウタ	2	FOR 30H	
15	51135-08000	・ケース, オイルシール	2		
16	51117-08000	・Oリング°	2		
17	51156-08000	・リンク°, スナツフ°	2		
18	51152-08000	・フツシユ, カ°イト°	2		
19	51168-38B00	・スヘ°サ, シール	2		

FIG. 33A(I-4) :
SH/SHM
FIG. 33B(I-6) :
SHEM/SHEN
FIG. 33C(I-8) :
SN
FIG. 33D(I-10) :
SEP

FIG. 33




FIG. 33 (I-3) フロント タンパ° (SL/SM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20	51153-08D00	・シール, オイル	2		
21	51556-38B00	・リング°, ストップ°	2		
22	51173-15D00	・タ°ストシール	2		
23	51138-08D00	・ホ°ルト, センタ	1		
24	51351-08D00	・ホ°ルト, フォーク	2		
25	51187-08D00	・Oリング°, フォークホ°ルト	2		
26	51210-08D00	カ°イト°, フロントフォークフ°ロチクタ	2		
27	01517-05258	ホ°ルト	4		

FIG. 33A(I-4) :
SH/SHM
FIG. 33B(I-6) :
SHEM/SHEN
FIG. 33C(I-8) :
SN
FIG. 33D(I-10):
SEP

FIG. 33 A




FIG. 33A (I-4)

フロント ショック (SH/SHM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	51103-15D50	ショックアブソーバ, ライト	1	SHOWA, FOR 25Y, 28X	0.9
	51103-15D60	ショックアブソーバ, ライト	1	SHOWA, FOR 30H	B(1.1)
	51104-15D50	ショックアブソーバ, レフト	1	SHOWA, FOR 25Y, 28X	0.9
	51104-15D60	ショックアブソーバ, レフト	1	SHOWA, FOR 30H	B(1.1)
1	51110-15D50	チューブ, インナ, ライト	1		1.0
2	51120-15D50	チューブ, インナ, レフト	1		B(1.2)
3	51121-48B31	ブッシュ, スライダ	2		1.0
4	51190-15D50	ショック	2		B(1.2)
5	51148-08D00	カクセツト	2		
6	51170-08D00	センタホルト	2		
7	51189-08D00	キャップ	2		
8	51171-15D50	スプリング, メイン	2		
9	51175-08D00	カイト, スプリング	2		
10	51197-08D00	ブッシュ, スライダ	2		
11	51176-15D50	スヘーサ, スプリング	2		
12	51186-15D50	シート, スプリング ストッパ	2		
13	51185-15D50	ナット, ロア	2		
14	51129-15D50	ナット, アッパ	2		
15-1	51131-15D50	チューブ, アウタ	2	FOR 25Y, 28X	1.0
15-2	51131-15D60	チューブ, アウタ	2	FOR 30H	B(1.2)
16	51135-08D00	ケース, オイルシール	2		
17	51117-08D00	リンク	2		

FIG. 33B(I-6) :
SHEM/SHEN
FIG. 33C(I-8) :
SN
FIG. 33D(I-10):
SEP

FIG.33 A




FIG. 33A (I-5) フロント ショック (SH/SHM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18	51156-08D00	・リンク, スナッフ	2		
19	51152-08D00	・フッシ, カイト	2		
20	51168-38B00	・スハ, シール	2		
21	51153-08D00	・シール, オイル	2		
22	51556-38B00	・リンク, ストッパ	2		
23	51173-15D00	・タストシール	2		
24	51138-08D00	・ホルト, センタ	1		
25	51180-15D50	シヤッキアツシ	1		0.5
26	51187-15D50	0 リンク, シヤッキ	2		
27	51210-08D00	カイト, フロントフォークプロテクタ	2		
28	09103-05012	ホルト, L:27	4		

FIG.33B(I-6) :
SHEM/SHEN
FIG.33C(I-8) :
SN
FIG.33C(I-10):
SEP

FIG. 33B





FIG. 33B (I-6)		フロント ダンパ (SHEM/SHEN)		標準	
見出番号	品番	品名	使用個数	備考	作業時間
	51103-15D70	ダンパ°アツシ, ライト	1	SHOWA, FOR 28X	0.9
	51103-15D80	ダンパ°アツシ, ライト	1	SHOWA, FOR 30H	B(1.1) 0.9
	51104-15D70	ダンパ°アツシ, レフト	1	SHOWA, FOR 28X	B(1.1) 0.9
	51104-15D80	ダンパ°アツシ, レフト	1	SHOWA, FOR 30H	B(1.1) 0.9
1	51110-15D50	・チューブ°, インナ, ライト	1		1.0 B(1.2)
2	51120-15D50	・チューブ°, インナ, レフト	1		1.0 B(1.2)
3	51121-48B31	・フ°ツシユ, スライト°	2		
4	51190-15D70	・ダンパ°, ホーク	2		
5	51148-08D00	・カ°スケツト	2		
6	51170-03D40	・センタホ°ルト	2		
7	51171-15D70	・スフ°リンク°, メイン	2		
8	51175-15D70	・カ°イト°, スフ°リンク°	2		
9	51197-08D00	・フ°ツシユ, スライト°	2		
10	51176-15D70	・スハ°-ザ°, スフ°リンク°	2		
11	51186-15D50	・シート, スフ°リンク°ストツハ°	2		
12	51185-15D50	・ナツト, ロア	2		
13	51129-15D50	・ナツト, アツハ°	2		
14-1	51131-15D50	・チューブ°, アウタ	2	FOR 28X	1.0 B(1.2)
14-2	51131-15D60	・チューブ°, アウタ	2	FOR 30H	
15	51135-08D00	・ケース, オイルシール	2		
16	51117-08D00	・Oリング°	2		
17	51156-08D00	・リンク°, スナツフ°	2		
18	51152-08D00	・フ°ツシユ, カ°イト°	2		
19	51168-38B00	・スハ°-ザ°, シール	2		
20	51153-08D00	・シール, オイル	2		

FIG. 33C(I-8) :
SN
FIG. 33D(I-10):
SEP

FIG. 33B



DR250SEP

FIG. 33B (I-7) フロント タンパ* (SHEM/SHEN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	51556-38800	・リンク*, ストツパ*	2		
22	51173-15D00	・タ*ストシール	2		
23	51138-08D00	・ホルト, センタ	1		
24	51180-15D50	シ*ヤツキアツシ	1		0.5
25	51187-15D50	O リンク*, シ*ヤツキ	2		
26	51210-08D00	カ*イト*, フロントフォークフ*ロテクタ	2		
27	09103-05012	ホルト, L:27	4		

FIG. 33C(I-8) :

SN

FIG. 33D(I-10):

SEP

FIG. 33C




FIG. 33C (I-8) フロント タンパ (SN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51103-15E00	タンパ°アツシ, ライト	1	SHOWA, FOR 28X	0.5 B(0.7)
	51103-15E10	タンパ°アツシ, ライト	1	SHOWA, FOR 30H	0.5 B(0.7)
	51104-15E00	タンパ°アツシ, レフト	1	SHOWA, FOR 28X	0.5 B(0.7)
	51104-15E10	タンパ°アツシ, レフト	1	SHOWA, FOR 30H	0.5 B(0.7)
1	51110-15D00	・チューフ°, インナ, ライト	1		0.7 B(0.9)
2	51120-15D00	・チューフ°, インナ, レフト	1		0.7 B(0.9)
3	51121-48B31	・フ°ツシユ, スライト°	2		
4	51190-15E00	・タンパ°	2		
5	51148-08D00	・カ°スケツト	2		
6	51170-08D00	・センタホルト	2		
7	51189-08D00	・キャツフ°	2		
8	51171-15E00	・スフ°リンク°, メイン	2		
9	51175-15D70	・カ°イト°, スフ°リンク°	2		
10	51197-08D00	・フ°ツシユ, スライト°	2		
11	51176-08D00	・スヘ°ーサ, スフ°リンク°	2		
12	51186-08D00	・ワツシヤ, アツパ°	2		
13	51129-08D00	・ナツト, インナロツト°	2		
14-1	51131-08D00	・チューフ°, アクタ	2	FOR 28X	0.7 B(0.9)
14-2	51131-15D20	・チューフ°, アクタ	2	FOR 30H	
15	51135-08D00	・ケース, オイルシール	2		
16	51117-08D00	・Oリング°	2		
17	51156-08D00	・リンク°, スナツフ°	2		
18	51152-08D00	・フ°ツシユ, カ°イト°	2		
19	51168-38B00	・スヘ°ーサ, シール	2		

FIG. 33D(I-10):
SEP

FIG.33C




FIG. 33C (I-9) フロント タンパ° (SN)

見出番号	品	品	名	使用個数	備	考	標準 作業時間
20	51153-08D00	・シール, オイル		2			
21	51556-38B00	・リンク°, ストツパ°		2			
22	51173-15D00	・タ°ストシール		2			
23	51138-08D00	・ホ°ルト, センタ		1			
24	51351-08D00	・ホ°ルト, フォーク		2			
25	51187-08D00	・Oリング°, フォークホ°ルト		2			
26	51116-15D00	・ラハ°ー, シート		2			
27	51210-08D00	カ°イト°, フロントフォークフ°ロチクタ		2			
28	09103-05012	ホ°ルト, L: 27		4			

FIG. 33D (I-10):
SEP

FIG. 33 D




FIG. 33D (I-10) フロント ショック (SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	51103-15D40	ショックアッシー, ライト	1	SHOWA	0.5 B(0.7)
	51104-15D40	ショックアッシー, レフト	1	SHOWA	0.5 B(0.7)
1	51130-15D40	・チューブ, アクタ, ライト	1		0.7 B(0.9)
2	51141-15D40	・チューブ, アクタ, レフト	1		0.7 B(0.9)
3	51152-48B31	・ブッシュ, カイト	2		
4	51168-38B00	・スパーサ, シール	2		
5	51153-08D00	・シール, オイル	2		
6	51556-38B00	・リンク, ストック	2		
7	51173-03D00	・シール, タスト	2		
8	51110-15D40	・チューブ, インナ	2		0.7 B(0.9)
9	51121-03D00	・ブッシュ, スライド	2		
10	51195-48B31	・ヒース, オイルロック	2		
11	51146-15D40	・シリコン	2		
12	51196-19C00	・リンク, ヒース	2		
13	51177-12C00	・スプリング, リバウンド	2		
14	51148-36011	・カクサット	2		
15	51147-48130	・ホルト	2		
16	51171-15D40	・スプリング, メイン	2		
17	51189-03D00	・ホルト, フォーク	2		
18	51117-12C00	・リンク	2		
19	51351-03D00	・キャップ, フォーク	2		

FIG. 33 D




FIG. 33D (I-11) フロント ダンパー (SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20	51571-03D00-1LU	フーック(クハレ)	2		
21	51575-03D00	ハント",フーッ	2		
22	51132-15D40	ホルタ",アクスル	2		
23	51168-14D00	ナツト,ホルタ"	4		

FIG. 34





FIG. 34 (I-12) ステアリング ステム (SL/SM/SN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51410-15D00	ステム, ステアリング	1	SL/SM	1.2
1-2	51410-08D10	ステム, ステアリング	1	SN	
2	09265-30009	ハブアリンク, 30X55X17	1		1.4
3	09265-25008	ハブアリンク, 25X47X15	1		1.4
4	51643-40200	シール, ステアリング アッパ タンク	1		
5	51631-40200	ナット, ステアリング ステム	1		
6	51453-08D00	カニット, ケーフル, ロア, レフト	1		
7	08322-11107	ワッシャ	2		
8	08321-31108	ロックワッシャ	2		
9	51451-08D00	ホルルト, ステアリング ステム	2		
10-1	51311-08D00	ハット, ステアリング ステム	1	SL/SM	0.5
10-2	51311-15D50	ハット, ステアリング ステム	1	SN	
11	51288-03D00	カニット, ケーフル, アッパ, レフト	1		
12	01517-10505	ホルルト	2		
13	51354-14D00	ワッシャ	1		
14	51353-03D00	ナット	1		
15	56211-27200-291	ホルタ, ハント, アッパ (フック)	2		0.2
16	01517-08355	ホルルト	4		
17-1	51201-08D00	フロッタ, フロントフォーク, ライト	1		
17-2	51202-08D00	フロッタ, フロントフォーク, レフト	1		
18	09180-05015	スヘーサ, 5.5X8X4	4		
19	02142-05128	スクリ	4		

FIG. 34A(I-13) :
SH/SHM/SHM/SHEN
FIG. 34B(I-14) :
SEP

FIG. 34 A



DR250SEP

FIG. 34A (I-13) ステアリンク ステム (SH/SHM/SHM/SHEN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51410-15D00	ステム, ステアリンク	1	SH/SHM/SHM	1.6
1-2	51410-08D10	ステム, ステアリンク	1	SHEN	
2	09265-30009	・ハ"アリンク", 30X55X17	1		1.8
3	09265-25008	ハ"アリンク", 25X47X15	1		1.4
4	51643-40200	シール, ステアリンク"アッパ"タ"スト	1		
5	51631-40200	ナット, ステアリンク"ステム	1		
6	51453-08D00	カ"イト", ケーフル, ロア, レフト	1		
7	08322-11107	ワッシャ	2		
8	08321-31108	ロックワッシャ	2		
9	51451-08D00	ホルト, ステアリンク"ステム	2		
10	51311-15D50	ハット", ステアリンク"ステム	1		0.5
11	51288-03D00	カ"イト", ケーフル, アッパ", レフト	1		
12	01517-10505	ホルト	2		
13	51354-14D00	ワッシャ	1		
14	51353-03D00	ナット	1		
15	56211-27200-291	ホルタ", ハント", アッパ" (フ"ラツク)	2		
16	01517-08355	ホルト	4		
17-1	51201-08D00	フ"ロチクタ, フロントフォーク, ライト	1		
17-2	51202-08D00	フ"ロチクタ, フロントフォーク, レフト	1		
18	09180-05015	スヘ"サ, 5.5X8X4	4		
19	02142-05128	スクリュ	4		

FIG. 34B(I-14) :
SEP

FIG.34B




FIG. 34B (I-14) ステアリング システム (SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51410-15D40	ステム, ステアリング	1		
2	09265-30009	・ヘ"アリンク", 30X55X17	1		
3	09265-25008	ヘ"アリンク", 25X47X15	1		
4	51643-40200	シール, ステアリング"アッパ"スタ	1		
5	51631-40200	ナット, ステアリング"ステム	1		
6	51530-15D40	フ"ラケット, ヘット"ランプ"ハウシ"ンク	1		
7	09402-43501	クランプ	2		
8	51553-15D40	クッション, ヘット"ランプ"ハウシ"ンク	2		
9	51453-03D10	カ"イト", ケーブル, ロア, レフト	1		
10	01517-08405	ホ"ルト	4		
11	51311-03D00	ヘット", ステアリング"ステム	1		
12	51288-03D10	カ"イト", ケーブル, アッパ", レフト	1		
13	01517-10455	ホ"ルト	2		
14	51354-14D00	ワッシャ	1		
15	51353-24B00	ナット, キヤツフ	1		
16	56211-27200-291	ホルダ", ハント"ル, アッパ"ク"ラツク	2		
17	01517-08355	ホ"ルト	1		

FIG. 35





FIG. 35 (J-2) ヘッド ランプ ハウジング (SL/SM/SN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51810-03D00-30H	カバー、ヘッドランプ (ホワイト)	1		0.3
2	68725-14D00-B27	ベース、ヘッドランプカバー	1	SL, FOR 30H, 28X	
3-1	68725-14D20-0WH	ベース、ヘッドランプカバー (イエロー/レッド)	1	SM, FOR 30H	
3-2	68725-14D20-0WF	ベース、ヘッドランプカバー (ブルー/グリーン)	1	SM, FOR 28X	
4-1	68725-14D40-M81	ベース、ヘッドランプカバー	1	SN, FOR 30H	
4-2	68725-14D40-M82	ベース、ヘッドランプカバー	1	SN, FOR 28X	
5	51850-15D00	ブラケット、ヘッドランプカバー	1		0.2
6	02142-15128	スクリュー	1		
7	09169-05012	ワッシャー	1		
8	09159-06017	ナット	2		
9	09169-06011	ワッシャー	2		
10	51201-08D00	フロントフォーク、ライト	1		0.2
11	51202-08D00	フロントフォーク、レフト	1		B(0.2)
12	02142-05128	スクリュー	4		0.2
13	09180-05015	スネーサ、5.5X8X4	4		B(0.2)

FIG. 35A(J-3) :
SH/SHM/SMEM/SHEN
FIG. 35B(J-4) :
SEP

FIG. 35 A




FIG. 35A (J-3) ヘッド ランプ ハウジング (SH/SHM/SHEN/SHEN)

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51810-03D00-25Y	カバー、ヘッドランプ (イエロー)	1	SH	0.3
1-2	51810-03D00-30H	カバー、ヘッドランプ (ホワイト)	1	SHM/SHEN SHEN, FOR 28X	
1-3	51810-03D00-1RC	カバー、ヘッドランプ (クレー)	1	SHEN, FOR 1RC	
2	68725-15D00-G05	テープ、ヘッドランプ カバー	1	SH, FOR 30H, 28X	
3-1	68725-14D20-0WH	テープ、ヘッドランプ カバー (イエロー/レッド)	1	SHM, FOR 30H	
3-2	68725-14D20-0WF	テープ、ヘッドランプ カバー (ブルー/グリーン)	1	SHM, FOR 28X	
4-1	68725-15D10-L15	テープ、ヘッドランプ カバー	1	SHEN, FOR 30H	
4-2	68725-15D10-L16	テープ、ヘッドランプ カバー	1	SHEN, FOR 28X	
5-1	68725-15D20-B0L	テープ、ヘッドランプ カバー	1	SHEN, FOR 28X	
5-2	68725-15D20-B0N	テープ、ヘッドランプ カバー	1	SHEN, FOR 1RC	
6	51850-15D10	ブラケット、ヘッドランプ カバー	1		0.2
7-1	02142-15165	スクリュー, 5X16	1	SH	
7-2	02142-15168	スクリュー	1	SHM/SHEN/SHEN	
8-1	09169-05012	ワッシャー	1	SH	
8-2	09169-05008	ワッシャー	1	SHM/SHEN/SHEN	
9	09160-06115	ワッシャー	1		
10	09159-06017	ナット	2		
11	09169-06011	ワッシャー	2		
12-1	51201-08D00	プロテクタ, フロントフォーク, ライト	1		0.2
12-2	51202-08D00	プロテクタ, フロントフォーク, レフト	1		B(0.2)
13	02142-05128	スクリュー	4		0.2
14	09180-05015	スパーサ, 5.5X8X4	4		B(0.2)

FIG. 35B(J-4) :
SEP

FIG.35B




FIG. 35B (J-4) ヘッド ランプ ハウジング (SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51811-15E00	ハウジング, ヘッドランプ	1		0.3
2	51860-45000	プレート, ヘッドランプハウジング	2		
3	01177-08407	ボルト	2		
4	09329-12002	クッション	2		
5	09180-08181	スワッチ, 8.6X12X9.3	2		
6	51850-15D10	ブラケット, ヘッドランプカバー	1		0.2
7	51871-15E00	カバー, フロントフォーク	1		
8	09169-06060	ワッシャ, ID:6.3	2		
9	08316-16064	ナット	2		
10	02142-15125	スクリーン	1		
11	09169-05012	ワッシャ	1		

FIG.36

FIG. 36 (J-5) フロント フェンダー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	53111-14D11-30H	フェンダー,フロント(ホワイト)	1		0.3
1-2	53111-14D11-25Y	フェンダー,フロント(イエロー)	1	SH	
1-3	53111-14D11-1RC	フェンダー,フロント(グレー)	1	SHEN, FOR 1RC	
2	01517-06167	ホルト	4		
3	09169-06053	ワッシャー	8		
4	68151-15D00-E31	エンブレム,フロントフェンダー	1	SH	




FIG.37




FIG. 37 (J-6) フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	54111-15D00	ハブ、フロントホイール	1		2.3
2	54731-44B00	スパーサ、フロントハブハブアリング	1		
3	08113-62027	ハブアリング	1		0.5
4	08123-62027	ハブアリング	1		0.5
5	09284-22004	オイルシール, 22X35X5	1		
6	54711-14D00	アクスル, フロント	1		0.2
7	54751-14D00	スパーサ, フロントアクスル, レフト	1		
8	59221-14D00	ディスク, フロントブレーキ	1		0.4
9	59421-03A01	ホルト, ディスク	4		
10	54600-14D00	ホックスアッシ, スピードメータキ	1		0.3
11-1	55311-08D01	リム, フロントホイール, 1.60X21	1	SILVER, FOR 28X, 1MX	2.3
11-2	55311-15D10	リム, フロントホイール, 1.60X21, コールト	1	GOLD, FOR 30H, 25Y, 1RC	
12	55320-44B00	スパーサセット, フロントホイール	1		
13-1	*55110-15D00	タイヤ, フロント, 80/100-21 (D UNLOP)	1	SL/SM	
13-2	*55110-15D10	タイヤ, フロント, 80/100-21 (D UNLOP)	1	SH/SHM/SHEN/SHEN	
13-3	*55110-15D50	タイヤ, フロント, 80/100-21 (D UNLOP)	1	SN/SEP	
14	*55200-14540	チューブアッシ, ホイールインナ (DUNLOP)	1		
15	*55261-14540	プロテクタ, ホイールインナ (DUNLOP)	1		
16	09250-08013	キャップ	1		

FIG.38




FIG. 38 (J-7) ハンドミラー (SL/SH/SM/SHM/SHEN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56110-15D00-291	ハンドミラー<フック>	1	SL/SM +56110-15D30-291	0.6
2	58200-14D00	ケーブルアッシ, クラッチ	1		W0.4
3	58273-31000	フック, クラッチケーブル	1		
4	58294-15D00	カイト, クラッチケーブル	1		
5	58634-14D00	ストッパ, クラッチケーブル	1		
6	58300-15D10	ケーブルアッシ, スロットル	1		W0.6
7	58900-14D00	ケーブルアッシ, テコンフ	1		W0.2
8	09404-05404	クランプ	1	SL/SH	
9	58285-14D00	クランプ, クラッチケーブル	1		
10	56500-01A50	ミラーアッシ, リヤビュー, ライト	1		0.2
11	56600-01A50	ミラーアッシ, リヤビュー, レフト	1		0.2
12	09407-10404	クランプ, L:100	1		
13	09403-10307	クランプ	1	SM/SHM/SHEN	

FIG.38A9J-8):
SN/SHEN

FIG.38B(J-9):

SH/SHM/SHEN/SHEN

FIG.38C(J-10):

SEP

FIG.38A




FIG. 38A (J-8) ハンドルバー (SN/SHEN)

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56110-15D30-291	ハンドルバー(フック)	1	SN	0.6
2	58200-14D00	ケーブルアッシ, クラッチ	1		W0.4
3	58273-31000	フック, クラッチケーブル	1		
4	58294-15D00	カイト, クラッチケーブル	1		
5	58634-14D00	ストッパ, クラッチケーブル	1		
6-1	58300-14D20	ケーブルアッシ, スロットル	1	SN	W0.6
6-2	58300-14D40	ケーブルアッシ, スロットル	1	SHEN	
7	58900-14D00	ケーブルアッシ, テンコン	1		W0.2
8	58294-15D10	カイト, スロットルケーブル	1		
9	58285-14D00	クランプ, クラッチケーブル	1		
10	56500-01A50	ミラーアッシ, リヤビュー, ライト	1		0.2
11	56600-01A50	ミラーアッシ, リヤビュー, レフト	1		0.2
12	09407-10404	クランプ, L:100	1		
13	09403-09307	クランプ	1		
14	09408-00066	クリップ	1		

FIG.38B(J-9) :
SH/SHM/SHEN/SHEN
FIG.38C(J-10):
SEP

FIG.38B




FIG. 38B (J-9)

ハントールバー (SH/SHM/SHEN/SHEN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	56110-15D10-291	ハントールバー(フック)	1	+56110-14D40-291	0.6
1-2	56110-14D40-291	ハントールバー(フック)	1		
2	57100-15D00	ケースアッシ, ハイコントロール	1		0.4
3	02112-05205	スクリュー	2		
4	57841-15D00	ロータ, ハイコントロール	1		0.4

FIG.38C




FIG. 38C (J-10) ハントールバー (SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56110-15D30-291	ハントールバー(フック)	1		0.6
2	58200-14D20	ケーブルアッシ, クラッチ	1		W0.4
3	58273-31000	フック, クラッチケーブル	1		
4	58294-15D00	カイト, クラッチケーブル	1		
5	58634-14D00	ストツパ, クラッチケーブル	1		
6	58300-14D50	ケーブルアッシ, スロットル	1		W0.6
7	58285-14D00	クラッチ, クラッチケーブル	1		
8	56500-01A10	ミラーアッシ, リヤビュー, ライト	1		0.2
9	56600-01A10	ミラーアッシ, リヤビュー, レフト	1		0.2
10	09403-09307	クラッチ	1		
11	09408-00066	クリップ	1		
12	58620-15D20	カイト, クラッチケーブル	1		

FIG.39




FIG. 39 (J-11) ライト ハントゥル スイッチ (SL/SH/SM/SHM/SHEN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-14D00	クランプ, スロットル	1		0.2
2	57100-28B00	ケースアッシ, スロットル	1		0.2
3	57122-13600	・ヒース, カイト	1		
4	57129-13601	・カバー	1		
5	02132-04105	・スクリュー	1		
6	02112-05164	・スクリュー	2		
7	57421-03D00	レバー, フレーキ	1		0.2
8	57431-05D00	ホルト, フレーキレバーヒート	1		
9	08319-21068	ナット	1		
10	57431-14511	ホルト, アシヤスト	1		
11	08310-12055	ナット	1		
12	57318-14502	スプリング, リターン	1		
13	57460-17C00	スイッチアッシ, ストップ	1		0.2
14	57465-17C00	・スクリュー	1		
15-1	57341-05D00-ONF	カバー, ナツクル, ライト(フルー)	1	FOR 28X	0.2
15-2	57341-05D00-25Y	カバー, ナツクル, ライト(イエロー)	1	FOR 30H, 25Y	
16	09125-05042	スクリュー, 5X10	1		
17-1	09160-05017	ワッシャ, 5.5X16X1.2	1	SL/SM	
17-2	09160-05024	ワッシャ, 5.5X16X1.5	1	SH/SHM/SHEN	
18	09160-06042	ワッシャ, 6.5X17X1.6	1		
19	08319-21068	ナット	1		
20-1	37200-03D01	スイッチアッシ, ハントゥル, ライト	1	SL/SH/SM/SHM	0.3
20-2	37200-15D01	スイッチアッシ, ハントゥル, ライト	1	SHEN	
21	09125-05066	・スクリュー	2		
22	09407-12402	クランプ, L:120	2		

FIG.39A(J-12) :
SN/SNEN/SEP

FIG.39A




FIG. 39A (J-12) ライト ハンドル スイッチ (SN/SHEN/SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-14D11	クォリツフ, スロットル	1		0.2
2	57100-14D00	ケースアツシ, スロットル	1		0.2
3	09125-05066	・スクリュ	1		
4	02112-05205	・スクリュ	1		
5	57421-03D00	レバー, フレーキ	1		0.2
6	57431-05D00	ホルト, フレーキレバー・ヒョット	1		
7	08319-21068	ナツト	1		
8	57431-14511	ホルト, アシヤスト	1		
9	08310-12055	ナツト	1		
10	57318-14502	スフリンク, リターン	1		
11	57460-17C00	スイッチアツシ, スツフ	1		0.2
12	57465-17C00	・スクリュ	1		
13-1	57341-05D00-0NF	カバー, ナツクル, ライト(フルー)	1	SN, FOR 28X SHEN, FOR 28X SN, FOR 30H	0.2
13-2	57341-05D00-25Y	カバー, ナツクル, ライト(イエロー)	1		
13-3	57341-05D00-1RC	カバー, ナツクル, ライト(グレー)	1	SHEN, FOR 1RC	
13-4	57341-05D00-30H	カバー, ナツクル, ライト(ホワイト)	1	SEP, FOR 1MX	
14	09125-05042	スクリュ, 5X10	1		
15-1	09160-05017	ワツシヤ, 5.5X16X1.2	1	SN/SEP	
15-2	09160-05024	ワツシヤ, 5.5X16X1.5	1	SHEN	
16	09160-06042	ワツシヤ, 6.5X17X1.6	1		
17	08319-21068	ナツト	1		
18-1	37200-03D01	スイッチアツシ, ハンドル, ライト	1	SN	0.3
18-2	37200-15D01	スイッチアツシ, ハンドル, ライト	1	SHEN	
18-3	37200-15D30	スイッチアツシ, ハンドル, ライト	1	SEP	
19	09125-05066	・スクリュ	2		
20	09407-12402	クランプ, L:120	2		

FIG.40




FIG. 40 (J-13) レフト ハンドル スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	57211-27C00	ク"リツフ", レフト	1		W0.2
2	57500-15D00	レハ"ーアツシ, クラツチ	1		0.3
3	57620-14300	・レハ"ー, クラツチ	1		0.2
4	57631-05D00	・ホルト, レハ"ーセツト	1		
5	08319-21068	・ナツト	1		
6	57441-11010	・アシ"ヤスタ, ケ-フ"ル	1		
7	57442-05D00	・ナツト, ロツク	1		
8	09125-05105	・スクリュ	1		
9	09125-05102	・スクリュ	1		
10	57511-14300	・ホルタ", クラツチレハ"ー	1		
11	57512-03D00	・フ"ラケツト, ホルタ"	1		
12-1	37400-08D01	スイッチアツシ, ハント"ル, レフト	1	SL/SH/SM/SHM/SN	0.3
12-2	37400-15D00	スイッチアツシ, ハント"ル, レフト	1	SHEM/SHEN	
12-3	37400-15D10	スイッチアツシ, ハント"ル, レフト	1	SEP	
13	02112-05305	・スクリュ	2		
14-1	57541-05D00-0NF	カハ"ー, ナツクル, レフト(フ"ル)	1	FOR 28X SHEN, FOR 28X FOR 30H, 25Y	0.2
14-2	57541-05D00-25Y	カハ"ー, ナツクル, レフト(イエロー)	1		
14-3	57541-05D00-1RC	カハ"ー, ナツクル, レフト(ク"レー)	1	SHEN, FOR 1RC	
14-4	57541-05D00-30H	カハ"ー, ナツクル, レフト(ホワイト)	1	SEP, FOR 1MX	
15	09125-05042	スクリュ, 5X10	1		
16-1	09160-05017	ワツシヤ, 5.5X16X1.2	1	SL/SM/SN/SEP	
16-2	09160-05024	ワツシヤ, 5.5X16X1.5	1	SH/SHM/SHEM/SHEN	
17	57542-05D00	フ"レート, ナツクルカハ"ー, レフト, D ア	1		

FIG.40




FIG. 40 (J-14) レフト ハンドル スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18	08319-21068	ナット	1		
19	09139-06010	スクリュー	1		
20	08321-21067	ロックワッシャー	1		
21	09407-12402	クランプ°, L:120	2		
22	58700-38200	レバー・アッシ, ティコンフ°	1	SL/SH/SM/SHM/SN	0.3
23	58731-38200	・レバー, ティコンフ°	1	SL/SH/SM/SHM/SN	
24	57431-01012	・ホルト	1	SL/SH/SM/SHM/SN	
25	57633-38200	・ナット	1	SL/SH/SM/SHM/SN	
26	02112-06205	・スクリュー	1	SL/SH/SM/SHM/SN	
27	57342-37101	カバー, ティコンフ°レバー・アッシ	1	SL/SH/SM/SHM/SN	

FIG.41





FIG. 41 (K-2) フロント キャリパ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	59300-08D00	キャリパ アッシ, レフト	1		W0.4
1	59300-26840	・ヒ°ストンセット	1		W0.8
2	59107-00B20	・・シール, ヒ°ストン	2		
3	59108-00B20	・・シール, タ°スト	2		
4	59300-08810	・パ°ット°セット	1		W0.3
5	59315-00B20	・スフ°リンク°	1		
6	59386-13A00	・フ°ーツ	1		
7	59382-13A00	・ホ°ルト	1		
8	59314-13A00	・ワッシャ	1		
9	59303-14500	・フ°ーツ	1		
10	59387-00B20	・ヒ°ン	1		
11	59388-00B20	・ナット	1		
12	59345-00B20	・ヒ°ン	2		
13	59351-00B20	・フ°ラケット	1		
14	59121-01A00	・フ°リータ°	1		
15	59122-01A00	・キャツフ°, フ°リータ°	1		
16-1	09103-08263	ホ°ルト, 8X29	2	TYPE L/M/N	
16-2	09103-08226	ホ°ルト, 8X24	2	TYPE P	

FIG.42



DR250SEP

FIG. 42 (K-3) フロント マスタ シリンダ (TYPE L/M/N)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	59600-03D10	シリンダ`アツシ,フロントマスタ	1		0.5
2	69600-38810	・ヒ`ストン/カップ`セット	1		0.8
3	59666-44300	・フ`ツ	1		
4	59667-44B00	・タ`イヤフラム	1		
5	59669-03D10	・キャツフ`	1		
6	02122-04128	・スクリュ	2		
7	59671-03D00	・ホルタ`	1		
8	59675-27C00	・ホ`ルト	2		
9	59748-14500	・セパ`レータ	1		
10	59711-04700	フ`ツ,マスタシリンダ`	1		
11	09360-10017	ユニオンホ`ルト,10X1.0X24	2		
12	09161-10009	ワツシャ,10X15X1.5	4		
13	59480-15D10	ホース,フロントフ`レーキ	1		0.3
14	59281-08D00	フ`ロテクタ,フロントフ`レーキホース	1		0.2
15	01517-06108	ホ`ルト	1		

FIG.42A(K-4) :
TYPE P

FIG.42A




FIG. 42A (K-4) フロント マスタ シリンダ (TYPE P)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	59600-03D10	シリンダ"アツシ,フロントマスタ	1		0.5
2	69600-38810	・ピ"ストン/カップ"セット	1		0.8
3	59666-44300	・"フ"ー"ツ	1		
4	59667-44800	・タ"イヤ"フラム	1		
5	59669-03D10	・キャツプ"	1		
6	02122-04128	・スクリュ	2		
7	59671-03D00	・ホルタ"	1		
8	59675-27C00	・ホルト	2		
9	59748-14500	・セパ"レー"タ	1		
10	09360-10017	ユニオンホルト, 10X1.0X24	2		
11	09161-10009	ワツシヤ, 10X15X1.5	4		
12	59480-15D30	ホ-ス, フロントフ"レー"キ	1		0.3
13	58621-07A10	クランプ", フ"レー"キホ-ス	1		
14	02112-16165	スクリュ	1		

FIG.43




FIG. 43 (K-5) リヤ スイング アーム (SL/SH/SM/SHM/SN)

見出番号	品 番	品 名	使用例数	備 考	標準 作業時間
1-1	61000-15D11	スイング"ンク"アームアツシ, リヤ	1	SL/SM	1.2
1-2	61000-15D20	スイング"ンク"アームアツシ, リヤ	1	SH/SHM +61000-15D11	
1-3	61000-14D11	スイング"ンク"アームアツシ, リヤ	1	SN	
2	08351-31008	・ニツフル	2		
3	61142-15D00	・フ°レート, チェンケ-スフイツチンク", フロント	1		
4	61144-15D00	・フ°レート, チェンケ-スフイツチンク", リヤ	1		
5	09103-05013	・ホルト	1		
6	61128-14D00	・フ°レート, スイング"ンク"ア-ム, リヤ	2		
7	09125-05072	・スクリュ	4		
8	09139-10001	・スクリュ, M10X21	2		
9	09263-22017	・ハ°アリンク", 22X29X30	2		
10	09263-20071	・ハ°アリンク", 20X27X23.5	2		
11	09180-17097	・スハ°-サ, 17.3X24X126	1		
12	61251-14D00	スハ°-サ, スイング"ンク"ア-ムヒ°ホ"ツト, ハ°アリンク	2		
13	09285-22001	オイルシール	2		
14	08211-17341	スラストワツシヤ	2		
15	61262-28C10	カハ"ー, スイング"ンク"ア-ムヒ°ホ"ツト	2		
16-1	61211-14D00	シャフト, リヤスイング"ンク"ア-ムヒ°ホ"ツト	1	SL/SM/SN	
16-2	61211-14D10	シャフト, リヤスイング"ンク"ア-ムヒ°ホ"ツト	1	SH/SHM	
17-1	08322-11168	ワツシヤ	1	SL/SM/SN	
17-2	08322-11165	ワツシヤ	1	SH/SHM	
18-1	09159-16007	ナツト	1	SL/SM/SN	
18-2	09159-16016	ナツト	1	SH/SHM	

FIG. 43A(K-7) :
SHEM/SHEN
FIG. 43B(K-9) :
SEP

FIG.43




FIG. 43 (K-6) リヤ スイング アーム (SL/SH/SM/SHM/SN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
19	61273-14D00	ハブツア, チェーンタツチ"イフエンス	1		0.9
20	01107-06167	ホ"ルト	2		
21	09169-06057	ワツシヤ	2		
22	61341-27C00	カ"イト", チェーン	1		
23	61348-14D00	デ"イフエンス, チェーンカ"イト"	1		
24	01517-06257	ホ"ルト	1		
25	01517-06458	ホ"ルト	2		
26	01517-06557	ホ"ルト	2		
27	08319-31067	ナツト	5		
28-1	61154-15D01	フ"ラケツト, チェーンカ"イト"	1	SL/SH/SM/SHM	0.5
28-2	61154-14D00	フ"ラケツト, チェーンカ"イト"	1	SN	
29	09139-06024	スクリュ	2		
30	09139-06062	スクリュ	1		
31	61310-14A00	ケース, チェーン	1		
32	01517-06105	ホ"ルト	2		
33	09169-06026	ワツシヤ	2		
34	09200-06065	ピ"ン	2		
35	09385-06012	スナツフ"ピ"ン	2		
36	61300-14D00	フ"レートセツト, チェーンカ"イト"	1	OPT OFF ROAD USE ONLY	

FIG.43A(K-7) :
SHEM/SHEN
FIG.43B(K-9) :
SEP

FIG.43A




FIG. 43A (K-7) リヤ スイング アーム (SHEM/SHEN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61000-14D20	スイング アームアッシ, リヤ	1		1.2
2	08351-31008	・ニツフル	2		
3	61142-15D00	・フレート, チェーンケースフイッティンク, フロント	1		
4	61144-15D10	・フレート, チェーンケースフイッティンク, リヤ	1		
5	09103-05013	・ホルト	1		
6	61128-14D00	・フレート, スイング アーム, リヤ	2		
7	09125-05072	・スクリ	4		
8	09139-10001	・スクリ, M10X21	2		
9	09263-22017	・ハ アリンク, 22X29X30	2		
10	09263-20071	・ハ アリンク, 20X27X23.5	2		
11	09180-17097	・スハ - サ, 17.3X24X126	1		
12	61251-14D00	スハ - サ, スイング アーム ヒ ホット, ハ アリンク	2		
13	09285-22001	オイルシール	2		
14	08211-17341	スラストワッシャ	2		
15	61262-28C10	カハ -, スイング アーム ヒ ホット	2		
16	61211-14D00	シャフト, リヤスイング アーム ヒ ホット	1		
17	08322-11168	ワッシャ	1		
18	09159-16007	ナット	1		
19	61273-14D00	ハ ツファ, チェーンタツチ イフエンス	1		0.9
20	01107-06167	ホルト	2		
21	09169-06057	ワッシャ	2		

FIG.43B(K-9) :
SEP

FIG. 43A




FIG. 43A (K-8) リヤ スイング アーム (SHEM/SHEN)

見出番号	品	品	名	使用個数	備	考	標準 作業時間
22	61340-15E00	カ	イト", チェーン	1			
23	61348-15E00	チ	ーフエンス, チェーンカ	1			
24	01517-06167	ホ	ルト	3			
25	02122-06508	ス	クリュ	2			
26	61154-14D00	フ	ラケット, チェーンカ	1			0.5
27	09139-06024	ス	クリュ	2			
28	09139-06062	ス	クリュ	1			
29	61310-14A00	ケ	ース, チェーン	1			
30	01517-06105	ホ	ルト	2			
31	09169-06026	ワ	ツシヤ	2			
32	09200-06065	ピ	ン	2			
33	09385-06012	ス	ナツフ° ピン	2			

FIG. 43B(K-9) :
SEP

FIG.43B




FIG. 43B (K-9) リヤ スイング アーム (SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61000-14D30	スイングアームアッシー, リヤ	1		1.2
2	08351-31008	・ニツフル	2		
3	61140-15D10	・フプレート, チェーンケーファイツティンク, フロント	1		
4	61144-15D10	・フプレート, チェーンケーファイツティンク, リヤ	1		
5	09103-05013	・ホルト	1		
6	61128-14D00	・フプレート, スイングアーム, リヤ	2		
7	09125-05072	・スクリュ	4		
8	09139-10001	・スクリュ, M10X21	2		
9	09263-22017	・ハアリンク, 22X29X30	2		
10	09263-20071	・ハアリンク, 20X27X23.5	2		
11	09180-17097	・スヘーサ, 17.3X24X126	1		
12	61251-14D00	スヘーサ, スイングアームピホット, ハアリンク	2		
13	09285-22001	オイルシール	2		
14	08211-17341	スラストワッシャ	2		
15	61262-28C10	カバー, スイングアームピホット	2		
16	61211-14D00	シャフト, リヤスイングアームピホット	1		
17	08322-11168	ワッシャ	1		
18	09159-16007	ナット	1		
19	61273-14D00	ハツファ, チェンタツチイフエン	1		0.9
20	01107-06167	ホルト	2		
21	09169-06057	ワッシャ	2		

FIG.43B




FIG. 43B (K-10) リヤ スイング アーム (SEP)

見出番号	品番	品名	使用数	備考	標準作業時間
22	61340-15E00	カイト, チェーン	1		
23	61348-15E00	チェーンカイト	1		
24	01517-06167	ホルト	3		
25	02122-06508	スクリュー	2		
26	61154-14D00	フック, チェーンカイト	1		
27	01517-06167	ホルト	2		
28	01517-06127	ホルト	1		
29	61310-14A00	ケース, チェーン	1		
30	01517-06105	ホルト	2		
31	09169-06026	ワッシャー	2		
32	09200-06065	ピン	2		
33	09385-06012	スナッフピン	2		

FIG.44




FIG. 44 (K-11) リヤ ショック アフソーハ (SL/SM/SN/SEP)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	62100-15D11-0NF	アフソーハアツシ, リヤショック(フルー)	1	SL, FOR 30H	0.8
1-2	62100-15D11-163	アフソーハアツシ, リヤショック(イエロー)	1	SL, FOR 28X	
1-3	62100-15D11-28W	アフソーハアツシ, リヤショック(ホワイト)	1	SM, FOR 30H, 28X	
1-4	62100-15D20-28W	アフソーハアツシ, リヤショック(ホワイト)	1	SN, FOR 30H, 28X	
1-5	62100-15D40-019	アフソーハアツシ, リヤショック(ブラック)	1	SEP	
2	62423-01C00	クツシヨン, リヤショックアフソーハタンク, フロント	2		
3	09402-60502	クランフ	2		
4	62420-14D10	フラケット, リザーハタンク	1		
5-1	62311-28C00	ホルト, リヤショックアフソーハ	2	SL/SM/SN	
5-2	62311-28C00	ホルト, リヤショックアフソーハ	1	SEP, UPPER	
5-3	62648-14500	ホルト, リヤショックアフソーハ	1	SEP, LOWER	
6	09159-10058	ナット	2		
7	01517-06108	ホルト	2		

FIG. 44A(K-12) :
SH/SHM/SHM/SHEN

FIG. 44A




FIG. 44A (K-12) リヤ ショック アフ"ソー"ハ" (SH/SHM/SHM/SHEN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	62100-15D50-163	アフ"ソー"ハ"アツシ, リヤショッククイ ロー	1	SH, FOR 30H, 28X +62100-15D51-163	1.4
1-2	62100-15D51-163	アフ"ソー"ハ"アツシ, リヤショッククイ ロー	1		
1-3	62100-15D50-28W	アフ"ソー"ハ"アツシ, リヤショック(ホ イト)	1	SHM, FOR 30H, 28X +62100-15D51-28W	
1-4	62100-15D60-28W	アフ"ソー"ハ"アツシ, リヤショック(ホ イト)	1	SHM FOR 30H, 28X SHEN FOR 28X SHEN FOR 1RC	
1-5	62100-15D60-019	アフ"ソー"ハ"アツシ, リヤショック(フ ラック)	1		
2	62421-15D50	・フ"ラケット, リサ"ハ"タンク	1		0.2
3	62423-01C00	・クツシヨ, リヤショックアフ"ソー"ハ" タンク, フロント	2		
4	09402-57501	・クランフ°	2		
5	62311-28C00	ホ"ルト, リヤショックアフ"ソー"ハ"	1		
6	62648-14500	ホ"ルト, リヤショックアフ"ソー"ハ"	1		
7	09159-10058	ナット	2		
8	62442-15D50	カハ"ー, チャンバ"キヤツフ°	1		0.2
9	02142-05084	スクリ	1		
10	62445-15D50	フ"ラケット, シ"ヨイントNO.1	1		0.2
11	62423-01C00	・クツシヨ, リヤショックアフ"ソー"ハ" タンク, フロント	2		
12	62446-15D50	フ"ラケット, シ"ヨイントNO.2	1		0.2
13	62423-01C00	・クツシヨ, リヤショックアフ"ソー"ハ" タンク, フロント	2		
14	09403-15303	クランフ°	1		
15	09407-18402	クランフ°, L: 165	1	SH/SHM	
16	01517-06105	ホ"ルト	2		
17	01517-08128	ホ"ルト	2		
18	01517-05088	ホ"ルト	1		

Exploded view diagram of a front wheel hub and suspension assembly. The diagram shows the hub (1) with various components like bearings (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), seals (14, 15), and bolts (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23). A 'FWD' arrow indicates the front of the vehicle.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	62602-14850	レハ ^ン -セット, リヤクツシヨ ^ン	1	SL/SM/SN/SEP	0.7
1-2	62600-15830	レハ ^ン -セット, リヤクツシヨ ^ン	1	SH/SHM/SHEN/SHEN	
2	09263-20074	・ハ ^ン アリンク ^ン , 20X27X32	1		
3	09263-20071	・ハ ^ン アリンク ^ン , 20X27X23.5	2		
4	62175-27C00	・ハ ^ン アリンク ^ン , リヤクツシヨ ^ン レハ ^ン - ・リヤ	1		
5	62277-14200	・ヒ ^ン	2		
6	62317-05D00	スハ ^ン -サ, リヤクツシヨ ^ン レハ ^ン , フロ ント	1		
7	62162-28C01	シール, リヤクツシヨ ^ン レハ ^ン , フロント タ ^ン スト	2		
8	62650-14D00	ホ ^ン ルト, リヤクツシヨ ^ン レハ ^ン , フロ ント	1		
9	08351-21008	・ク ^ン リスニツフ ^ル	1		
10	08319-31128	ナツト	1		
11	62626-14D00	スハ ^ン -サ, リヤクツシヨ ^ン レハ ^ン , セン タ	1		
12	08211-14321	スラストワツシヤ	2		
13	62683-27C00	シール, リヤクツシヨ ^ン レハ ^ン	2		
14	62620-14D00	ホ ^ン ルト, リヤクツシヨ ^ン レハ ^ン , センタ	1		
15	08351-21008	・ク ^ン リスニツフ ^ル	1		
16	08319-31148	ナツト	1		
17	09285-17001	オイルシール	2		
18	62684-27C10	カラー	2		
19-1	62640-14D00	ロツト ^ン , リヤクツシヨ ^ン	2	SL/SM/SN/SEP	0.5
19-2	62640-15D50	ロツト ^ン , リヤクツシヨ ^ン	2	SH/SHM/SHEN/SHEN	
20	62646-14D00	スハ ^ン -サ, リヤクツシヨ ^ン ロツト ^ン	1		
21-1	62622-14D00	ホ ^ン ルト, リヤクツシヨ ^ン ロツト ^ン	1	SL/SH/SHM/SHEN/ SHEN	
21-2	62622-14D10	ホ ^ン ルト, リヤクツシヨ ^ン ロツト ^ン	1	SM/SN/SEP	
22	08211-14323	ワツシヤ	2		
23	08319-31148	ナツト	1		

FIG.46




FIG. 46 (L-2) リヤ フェンタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	63112-14D00	ホッテター, リヤフェンタ, フロント	1		0.3
2-1	63113-14D00-30H	ホッテター, リヤフェンタ, リヤ(ホワイト)	1	+63113-14D02-30H W/09160-14032 01177-08168	0.5
2-2	63113-14D00-25Y	ホッテター, リヤフェンタ, リヤ(イエロ-)	1	SH +63113-14D02-25Y W/09160-14049 01177-08168	
2-3	63113-14D02-30H	ホッテター, リヤフェンタ, リヤ(ホワイト)	1		
2-4	63113-14D02-25Y	ホッテター, リヤフェンタ, リヤ(イエロ-)	1	SH	
2-5	63113-14D02-1RC	ホッテター, リヤフェンタ, リヤ(クレ-)	1	SHEN, FOR 1RC	
3-1	63120-14D02	リンフォースメント, リヤフェンタ	1		
3-2	63120-14D20	リンフォースメント, リヤフェンタ	1	SHEM/FHEN/SEP	
4	63311-03D01	エクステンション, リヤフェンタ	1		
5	63320-03D03	リンフォースメント, リヤフェンタ, エクステンション	1		0.5
6	09103-08291	ホルト	2		
7	02142-06125	スクリュ	2		
8	09169-06051	ワツシャ	2		
9	09103-08292	ホルト	2		
10	09180-08030	スヘ-サ, 8.8X12X7	2		
11-1	63191-14D00	クツシヨ, リヤフェンタ	2	+09320-12011	
11-2	09320-12011	クツシヨ	2		
12	09106-08105	ホルト, 8X30	2		
13	01517-06167	ホルト	1		
14	09169-06038	ワツシャ	1		

FIG.46




FIG. 46 (L-3) リヤ ファンタム

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
15-1	09118-06102	ホルト, 6X16	1	FOR 63113-14D00-30H/25Y	
15-2	01177-08168	ホルト	1	FOR 63113-14D02-30H/25Y/1RC	
16-1	09160-12004	ワッシャ, 12.5X24X1.6	1	SL, FOR 63113-14D00-30H	
16-2	09160-12083	ワッシャ	1	SH, FOR 63113-14D00-25Y	
16-3	09160-14032	ワッシャ	1	SL/SM/SN/SHEN/SEP FOR 63113-14002-30H/1RC/28X	
16-4	09160-14049	ワッシャ	1	SH/SHM/SHEN FOR 63113-14D02-30H/25Y	
17	01177-06166	ホルト	3		
18	09321-06013	クッション	1		
19	63192-14D00	クッション, リヤファンタム / リンフオースメント	1		
20	95700-03810	ロックセット, ヘルメット	1		0.2
21	02112-05125	スクリュー	1		
22	94980-19002	バック, オースマニエアル	1		
23	68319-10D12	ラベル, コーシヨク (フック / ホワイ ト)	1		
24	09250-06004	キャップ	2	SH/SHM/SHEN	
25-1	68332-15D00	ラベル, タイヤエアフ レッシャ	1	SL/SH/SM/SHM/SHEN/SHEN	
25-2	68332-15D10	ラベル, タイヤエアフ レッシャ	1	SN/SEP	

FIG.47




FIG. 47 (L-4) リヤ ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	64111-15D00	ハブ, リヤホイール	1		2.6
2	64731-15D00	スベ-サ, リヤハブへアリンク	1		
3	08123-62047	へアリンク	2		0.6
4	09283-26019	オイルシール, 26X47X5	1		
5	69211-03D01	ディスク, リヤブレーキ	1		0.6
6	09106-08111	ホルト, 8X16	4		
7	64741-05D00	スベ-サ, リヤアクスル, ライト	1		
8	64751-15D00	スベ-サ, リヤアクスル, レフト	1		
9-1	61410-14D00	アシ-ヤスタ, チェ-ン, ライト, T: 3.	1	SL/SH ~F.NO.103888	
9-2	61410-14D10	アシ-ヤスタ, チェ-ン, ライト, T: 4.	1	SL/SH F.NO.103889~ SM/SHM/SHM/ SN/SHEN/SEP	
10-1	61421-14D00	アシ-ヤスタ, チェ-ン, レフト, T: 3.	1	SL/SH ~F.NO.103888	
10-2	61421-14D10	アシ-ヤスタ, チェ-ン, レフト, T: 4.	1	SL/SH F.NO.103889~ SM/SHM/SHM/ SN/SHEN/SEP	
11-1	64711-15D10	アクスル, リヤ, L: 282.7	1	SL/SH ~F.NO.103888 -64710-14D20	
11-2	64711-15D60	アクスル, リヤ, L: 283.5	1	SL/SH F.NO.103889~ SM/SHM/SHM/ SN/SHEN/SEP -64711-15D50	
12	09160-19022	ワッシャ	1		
13	08319-21188	ナット	1		
14-1	64511-15D10	スフ-ロケット, リヤ, NT: 49	1	SL/SH/SM/SHM	WO.6
14-2	64511-15D30	スフ-ロケット, リヤ, NT: 44	1	SHM/SHEN	
14-3	64511-15D40	スフ-ロケット, リヤ, NT: 47	1	SN	
14-4	64511-15D60	スフ-ロケット, リヤ, NT: 42	1	SEP	
15	09120-08010	ホルト, 8X14	6		
16	08322-11088	ワッシャ	6		
17	08319-31087	ナット	6		

FIG.47





FIG. 47 (L-5) リヤ ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18	64611-15D00	トラム, リヤスフ°ロケツトマウンチンク	1		
19	64651-15D00	アフ°ソーハ°, リヤハフ°シヨツク	6		0.5
20	09262-25061	ハ°アリンク°	1		0.6
21	09283-34003	オイルシール, 34X52X6	1		
22	64733-15D00	リテーナ, リヤスフ°ロケツト°ラム	1		
23-1	65311-15D00	リム, リヤホイール, 18X2.15, アルミニウム	1	SILVER, FOR 28X, 1MX	2.6
23-2	65311-15D10	リム, リヤホイール, 18X2.15, コールト°	1	GOLD, FOR 30H, 25Y, 1RC	
24	65320-15D00	スホ°ークセツト, リヤホイール	1		2.6
25-1	*65110-15D00	タイヤ, リヤ, 110/90-18<DUNLOP>	1	SL/SM	W1.1
25-2	*65110-15D10	タイヤ, リヤ, 110/90-18<DUNLOP>	1	SH/SHM/SHM/SHEN	
25-3	*65110-15D50	タイヤ, リヤ, 110/90-18<DUNLOP>	1	SN/SEP	
26	*65200-14540	チューフ°アツシ, ホイールインナ (DUNLOP)	1		W1.1
27	*65261-15D00	フ°ロチクタ, ホイールインナチューフ° (DUNLOP)	1		1.1
28	09250-08013	キヤツフ°	1		

FIG.48





FIG. 48 (L-6) リヤ キャリハ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	69100-15D00	キャリハ°アツシ, リヤ	1	SL/SH SM/SHM/SHM ~F.NO.106252	0.4
	69100-15D10	キャリハ°アツシ, リヤ	1	SM/SHM/SHM F.NO.106253~ SN/SHEN/SEP	
1	69100-03810	・ヒ°ストンセツト	1		0.7
2	59107-17C00	・・シール, ヒ°ストン	1		
3	59108-17C00	・・シール	1		
4	69140-15D00	・ハ°ツト	2		W0.3
5	69132-28C00	・シム	2		
6	59315-27C10	・スフ°リンク°, ハ°ツト	1		
7	59386-13A00	・フ°ーツ	1		
8	59382-14500	・ヒ°ン	1		
9	59303-14500	・フ°ーツ	1		
10	59305-27C00	・ヒ°ン	1		
11-1	69351-27C00	・フ°ラケツト	1	SL/SH SM/SHM/SHM ~F.NO.106252 FOR 69100-15D00	
11-2	69351-05D00	・フ°ラケツト	1	SM/SHM/SHM F.NO.106253~ SN/SHEN/SEP FOR 69100-15D10 FOR 69351-27C00	
12-1	69113-27C00	・・リテーナ, フ°ラケツト	1		
12-2	69113-43D00	・・リテーナ, フ°ラケツト	1	FOR 69351-05D00	
13	59345-14600	・ヒ°ン	2		
14	59121-01A00	・フ°リータ°	1		
15	59122-01A00	・キャツフ°, フ°リータ°	1		
16	69725-27C20	カ°ート°, リヤキャリハ°	1		0.2
17	01547-06107	ホ°ルト	2		
18	69171-14D00	カハ°ー, リヤキャリハ°ホ°テ°	1		

FIG. 49



DR250SEP

FIG. 49 (L-7) リヤ マスタ シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	69600-14D00	シリンダ"アツシ, リヤマスタ	1		0.5
2	69600-04820	・ヒ°ストン/カツフ° セット	1		0.8
3	69691-00A00	・フ°ツ	1		
4	69692-00B21	・ヨーク	1		
5	69670-48B00	・ロツト", フ°ツシ2	1		
6	69693-05A00	・ナツト	2		
7	59672-17C00	・コネクタ	1		
8	69686-34200	・Oリング"	1		
9	69674-00B20	・サークリツフ°	1		
10	09139-06024	スクリユ	2		
11	69740-03D10	タンクアツシ, リヤフ°レーキリサ"ーハ"	1		0.3
12	69669-03D10	・キャツフ°	1		
13	69668-00B20	・フ°レート	1		
14	69667-00B20	・タ"イヤフラム	1		
15	01517-06164	ホ"ルト	1		
16	69743-14D10	カ"ート", リサ"ーハ"タンクキャツフ°	1	TYPE L/M/N	
17	69730-14D00	ホース, リサ"ーハ"タンク	1		0.5
18	09401-12402	クリツフ°	2		
19	69480-14D00	ホース, リヤフ°レーキ	1		0.5
20	09360-10017	ユニオンホ"ルト, 10X1.0X24	2		
21	09161-10009	ワツシヤ, 10X15X1.5	4		

4



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	61196-00B21	カ ^ニ イト ^ニ , リヤフ ^ニ レーキホース	1		
23	09125-05042	スクリュ, 5X10	2		
24	61196-03D00	カ ^ニ イト ^ニ , リヤフ ^ニ レーキホース, リヤ	1		
25	02112-35168	スクリュ	2		
26	09200-08048	ヒ ^ニ ン	1		
27	09160-08074	ワツシヤ, 8.5X13X1.6	1		
28	04111-25158	コツタヒ ^ニ ン	1		

品 番 索 引 表

1. 品番の左側に#印のあるものは**直送部品**を表わします。
2. 品番索引表に記載の希望小売価格(税抜き)は、1セット又は1個当りの
メーカー希望小売価格(税抜き)です。

消費税は別途申し受けますので御了承下さい。

(1992年 11 月現在)

注. (1) 希望小売価格(税抜き)欄に「OLD」記号が表示されている部品は、非取扱い又は代替品が出荷される部品です。

(2) 記載の希望小売価格(税抜き)は予告なしに変更する場合があります。

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
10000			12111-15D10-050	3,400	5A- 21 5- 20
			12111-15D10-100	3,400	5A- 20 5A- 21
11100-15D01	33,100	1 - 1	12140-15D10	2,300	5 - 21
11100-15D20	33,100	1 - 1			5A- 22
11100-15D31	33,100	1 - 1	12140-15D10-050	2,300	5 - 21
11115-14D71	580	1 - 2			5A- 22
11141-15D01	1,200	1 - 6	12140-15D10-100	2,300	5 - 21
11175-14D00	830	1 - 21			5A- 22
11177-14D00	150	1 - 22	12151-17C00	570	5 - 22
11210-15D02-0F0	16,400	2 - 1			5A- 23
11210-15D11-0F0	16,400	2 - 1	12161-15D00	5,200	5 - 2
11241-14D01	370	2 - 5			5A- 2
11280-14D02	1,650	3 - 15	12200-15D00	30,200	5 - 1
11280-15D01	1,650	3A- 16	12200-15D21	30,200	5 - 1
11290-14D00	220	3 - 18	12200-47D50	30,200	5A- 1
11301-14882	37,200	3 - 1	12210-14D02	1,850	5 - 3
11301-15812	37,200	3A- 1			5A- 3
11341-14D04	OLD	4 - 1	12221-15D00	8,250	5 - 6
		4A- 1			5A- 6
11341-14D06	9,800	4A- 1	12221-15D22	8,250	5 - 6
11342-15D00	210	4A- 11	12261-15D00	8,250	5 - 7
11349-14D00	170	4 - 11	12261-15D10	8,250	5A- 7
		4A- 12	12261-15D21	8,250	5 - 7
11351-14D02	7,300	4 - 19	12600-15810	7,200	6A- 9
11351-14D10	7,300	4 - 19	12611-15D01	2,700	6A- 1
11351-15D02	9,150	4A- 20	12612-15D00	2,750	6A- 2
11360-14D01	1,750	4 - 29	12613-15D00	2,750	6A- 3
		4A- 32	12651-15D01	2,050	6 - 1
11400-15851	6,150	1 - 33	12661-14D00	3,550	5 - 8
11400-15860	6,150	1 - 33			5A- 8
11400-15861	6,150	1 - 33	12666-14D02	3,550	6 - 4
11450-14D01	460	3 - 12	12669-24B00	1,950	6 - 5
		3A- 13	12711-15D00	6,500	7 - 1
11482-14D02	610	4 - 2	12711-15D10	6,500	7 - 1
		4A- 2	12731-14D00	1,450	5 - 15
11483-14D03	380	4 - 20			5A- 15
11483-15D01	470	4A- 21	12741-26B00	1,350	7 - 2
11611-14D00	420	3 - 25	12747-26B01	130	7 - 4
		3A- 24	12760-19B70	2,800	8 - 1
11611-36A30	420	3 - 25	12771-14D00	1,200	8 - 2
		3A- 24	12811-14D00	2,050	8 - 3
12111-15D10-0F0	3,400	5 - 20	12812-32410	220	8 - 4

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
12830-29B21	4,750	8 - 6	13271-33C00	140	9 - 27
12832-02A00	120	8 - 7	13279-15D60	950	9A- 26
12833-29B00	120	8 - 9	13279-47070	420	9 - 34
12834-26B00	820	8 - 8			9A- 34
12837-14D00	120	8 - 10	13291-29900	100	9 - 36
12840-15D00	2,850	7 - 7			9A- 36
12842-17C50	330	7 - 8	13295-29900	130	9 - 37
		7 - 11			9A- 37
12843-04A00	100	7 - 9	13370-44B00	1,650	9 - 24
		7 - 12			9A- 24
12850-15D00	2,850	7 - 10	13374-44080	170	9 - 25
12861-14D00	540	7 - 13			9A- 25
12871-14D00	390	7 - 14	13374-46710	170	9 - 20
12911-15D01	1,450	7 - 26			9A- 20
12912-15D01	2,050	7 - 27	13375-14D10	140	9 - 27
12920-06B00	400	7 - 28			9A- 27
12920-15D00	400	7 - 28	13382-42A00	110	9 - 3
12931-27A01	250	7 - 29			9A- 3
12932-27A00	60	7 - 30	13383-15D40	550	9 - 23
12933-81400	180	7 - 31	13383-15D60	550	9 - 23
12941-14D01	800	7 - 18			9A- 23
12942-14D00	160	7 - 20	13387-47010	190	9 - 9
12944-14A00	220	1 - 29			9A- 9
13101-15D10	1,400	1 - 25	13394-01D00	110	9 - 4
13101-15D20	1,400	1 - 25			9A- 4
13200-15D40	20,800	9	13411-14D10	1,650	9 - 29
13200-15D60	20,800	9A			9A- 29
13200-15E00	20,800	9	13411-15E00	1,650	9 - 29
13200-15E50	20,800	9A			9A- 29
13240-14D10	1,650	9 - 19	13417-44B00	280	9 - 5
13240-14D30	1,650	9 - 19			9A- 5
		9A- 19	13427-38300	100	9 - 28
13247-13A00	170	9 - 16			9A- 28
		9A- 16	13502-45B00	1,400	9 - 6
13247-32210	460	9 - 38			9A- 6
13249-41310	170	9 - 39	13507-44B00	1,400	9 - 8
13258-44B00	310	9 - 18			9A- 8
		9A- 18	13550-14D10	1,300	9 - 10
13267-14D10	810	9 - 26	13550-14D11	1,300	9A- 10
13267-15E00	950	9A- 26	13550-14E00	1,600	9 - 11
13268-31D00	360	9 - 12			9A- 11
		9A- 12	13551-15D60	2,050	9 - 2
13268-31210	140	9A- 27			9A- 2
13268-47070	160	9 - 35	13551-44B10	2,050	9 - 7
		9A- 35			9A- 7

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
13551-45B00	1,300	9 - 2		10A- 11	
13556-44B00	100	9 - 15	13831-02B00	170	10 - 5
		9A- 15		10A- 5	
13557-47070	110	9 - 13	13837-14D01	260	10 - 7
		9A- 13		10A- 7	
13573-14D10	330	9 - 12	13850-14D22	1,750	10 - 13
		9A- 12	13850-14D30	1,750	10A- 13
13574-28A00	140	9 - 30	13850-14D31	1,750	10A- 13
		9A- 30	13870-14D20	430	10 - 15
13602-05088	100	9A- 39		10A- 15	
13602-05128	60	9 - 17	13872-14D00	330	10 - 17
		9A- 17		10A- 17	
13602-34390	100	9 - 31	13881-14D12	1,050	10 - 9
		9A- 31	13881-14D30	1,300	10A- 9
13604-42A00	100	9 - 1	13891-14D10	540	10 - 8
		9A- 1		10A- 8	
13617-44080	100	9 - 14	14150-14D11	5,850	11 - 1
		9A- 14	14150-14D20	6,100	11 - 1
13671-05A20	140	9 - 43	14150-14D30	6,100	11 - 1
13671-15D60	140	9A- 38	14180-14D01	OLD	11 - 4
13671-48B10	120	9 - 33	14180-14D10	1,350	11 - 4
		9A- 33	14180-14D30	1,400	11 - 4
13683-36A00	320	9 - 42	14181-18C00	260	11 - 2
		9A- 42	14310-14D12	OLD	11 - 9
13683-43410	310	9 - 44	14310-14D51	16,200	11 - 9
		9A- 43	14310-14D52	16,200	11 - 9
13700-14D20	OLD	10 - 1	14469-07A11	430	11 - 12
13700-14D24	10,500	10 - 1	14770-14D00	480	11 - 15
13700-14D25	10,500	10 - 1	14771-14D00	540	11 - 13
13700-14D30	10,500	10A- 1	16000-14820	24,500	14
13700-14D32	10,500	10A- 1	16000-14830	24,500	14
13736-14D20	940	10 - 19	16321-15D00	1,150	5A- 17
		10A- 19	16331-14D01	1,550	12 - 2
13740-14D00	660	10 - 6	16400-14D01	5,800	12 - 1
		10A- 6	16410-14D00	1,050	12 - 7
13780-14D02	1,400	10 - 2	16431-14D01	1,500	12 - 8
		10A- 2	16450-14D00	5,400	14 - 2
13791-14D00	490	10 - 3	16460-14D02	2,500	13 - 1
		10A- 3	16470-14D02	7,450	13 - 2
13792-13A01	120	10 - 4	16480-14D00	490	13 - 15
		10A- 4	16480-14D10	5,400	14 - 2
13810-14D02	360	10 - 10	16490-14D00	2,700	14 - 3
		10A- 10	16490-14D10	2,700	14 - 3
13824-14D00	110	10 - 14	16510-38240	650	12 - 13
13826-14D01	270	10 - 11	16512-14D00	720	12 - 15

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
16520-14D00	430	12 - 11	24351-14D00	3,600	16 - 23
16550-14D02	2,300	13 - 10	24351-15D00	3,600	16 - 23
16560-14D01	760	13 - 13	24361-14D00	OLD	16 - 24
#16600-14D00	13,000	14 - 1	24361-15D00	2,950	16 - 24
16620-14D00	760	14 - 8	24741-21A00	100	17 - 16
16620-14D10	430	14 - 8	24742-18A00	160	5 - 13
16640-14D00	2,850	14 - 12		5A- 13	
16650-14D00	3,500	14 - 13	24751-14D00	200	16 - 28
			25211-14D01	2,500	17 - 1
			25221-14D02	2,500	17 - 2
20000			25231-14D01	2,500	17 - 3
			25310-14D01	5,200	17 - 6
			25312-38A00	220	17 - 9
			25322-31301	780	17 - 8
			25323-34201	310	17 - 10
21111-14D00	2,700	5 - 16	25324-34201	310	17 - 11
21111-15D20	2,700	5A- 16	25331-14D00	330	17 - 14
21200-14D11	13,800	15 - 1	25350-14D01	490	17 - 21
21200-15D21	13,800	15 - 1	25380-14D01	610	17 - 18
21410-14D00	3,750	15 - 4	25411-27C00	570	17 - 4
21441-12D01	1,350	15 - 5	25421-14D00	570	17 - 5
21451-14D00	600	15 - 6	25510-14D00	OLD	17 - 25
21462-00B02	1,800	15 - 7	25600-14D04	2,000	17 - 30
23165-00B00	640	15 - 12	25600-15D20	2,000	17 - 30
23261-14D02	1,200	15 - 14	25652-03D00	190	17 - 31
23271-20900	OLD	15 - 18	25671-36A00	120	17 - 29
23271-20901	1,150	15 - 18	26211-14D02	2,800	18 - 1
24120-14D01	OLD	16 - 1	26221-22A00	310	18 - 2
24120-14D03	6,650	16 - 1	26231-14D20	1,050	18 - 4
24130-14D13	5,550	16 - 11	26231-22A10	1,050	18 - 4
24221-14D00	3,150	16 - 2	26232-14500	160	18 - 7
24231-14D00	4,650	16 - 3	26233-14500	130	18 - 8
24231-15D01	4,650	16 - 3	26240-14D10	OLD	18 - 11
24251-14D00	3,300	16 - 4	26240-14D20	2,950	18 - 11
24251-15D00	3,300	16 - 4	26261-14D10	1,650	16 - 30
24260-15D00	2,300	16 - 6	26262-14D00	220	16 - 31
24261-14D02	2,800	16 - 6B	26264-14D00	220	16 - 32
24261-15D02	1,750	16 - 6A	26300-14D03	OLD	18 - 15
24311-14D00	3,900	16 - 12	26300-14D10	5,200	18 - 15
24312-14D00	430	16 - 13	26300-15D00	OLD	18 - 15
24320-14D00	3,600	16 - 17	26312-14D00	330	18 - 16
24331-14D01	2,700	16 - 20	27510-15D00	1,850	16 - 36
24331-15D00	OLD	16 - 20	27510-47D00	2,700	16 - 36
24341-14D00	3,150	16 - 22	27600-05C10-108	7,900	16 - 38
24341-15D00	3,150	16 - 22	27600-13A60-110	6,200	16 - 38

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
27600-13A60-112	6,800	16 - 38	33624-15D00	160	25A- 2
27640-14D01	370	4 - 31	33640-08D00	4,350	20 - 17
		4A- 34	33641-08D00	140	20 - 18
27640-15D00	370	4 - 31	33651-37000	250	20A- 2
		4A- 34	33652-29100	OLD	20A- 3
30000			33810-15D00	OLD	20 - 22
			33810-15D01	950	20 - 22
			33860-15D00	900	20A- 4
			33860-15D01	900	20A- 4
			#34120-15D20	6,900	21 - 1
31100-15D00	16,100	18A- 1		21A- 1	
31100-47D00	16,100	18A- 1	#34124-44B30	200	21 - 2
31130-38B00	1,900	18A- 3		21A- 2	
31132-38B00	1,900	18A- 5	#34161-03D00	40	21 - 7
31135-38B00	120	18A- 6		21A- 7	
31143-49040	130	18A- 4	#34170-15D20	280	21 - 4
31150-15D00	3,450	18A- 7		21A- 4	
31170-19B10	350	18A- 8	#34184-12D00	30	21 - 3
31264-31300	250	18A- 9		21A- 3	
31280-26D00	420	18A- 10	#34185-19C00	40	21 - 9
31310-15D00	7,000	18A- 2		21A- 9	
31497-45000	100	19A- 8	#34189-30921	50	21 - 8
31800-49100	2,950	20 - 19		21A- 8	
31861-24500	180	20 - 23	34910-08D00	890	21 - 20
32101-14D10	18,300	19 - 1	34910-14D00	950	21A- 20
32101-14D30	18,300	19A- 1	34926-03D00	280	21A- 29
32101-15D01	18,300	19A- 1	34926-08D01	280	21 - 28
32102-14D10	16,600	19 - 2	34927-03D01	280	21A- 30
32102-14D30	16,600	19A- 2	34927-08D00	280	21 - 29
32102-15D00	16,600	19A- 2	34938-03D10	180	21A- 27
32371-14D00	120	19 - 7	34938-03D20	260	21 - 22
32371-15D00	120	19A- 3	34938-03D21	260	21 - 22
32800-14D00	6,950	20 - 13		21A- 22	
32800-14D10	6,950	20 - 13	34938-03D31	290	21A- 28
32831-14D01	280	20 - 15	34938-08D00	290	21 - 27
32900-14D20	16,600	20 - 1	34938-08D01	290	21 - 27
32900-15D00	16,600	20 - 1	#34950-03D00	550	21 - 6
32900-15D30	16,600	20 - 1		21A- 6	
32980-14D00	500	20 - 2	#34954-16730	40	21 - 10
33410-14D00	4,050	20 - 3		21A- 10	
33416-14D00	220	20 - 5	35100-03D01	6,500	22 - 1
33510-43010	910	20 - 10	35100-34A10	12,600	22A- 1
33541-24510	170	20 - 11	35111-34A00	2,300	22A- 2
33542-38B00	100	20 - 12	35121-03D00	4,650	22 - 2
*33610-15D00	※ヨリ"イ	20A- 1	35121-34A10	8,950	22A- 3

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
35128-27221	120	22A- 5	36610-15D60	6,550	25A- 1
35136-16700	100	22 - 4	36618-15D00	OLD	25 - 2
35151-05D00	100	22 - 10	36618-15D01	290	25 - 2
35152-05C00	100	22 - 8		25A- 23	
35154-30B00	100	22 - 9	36618-15D10	OLD	25 - 2
35171-03D00	690	22 - 7	36618-15D11	290	25 - 2
35173-45200	540	22A- 4	36619-14D10	170	25 - 3
35230-05D00	220	22 - 3		25A- 3	
35601-14D00	2,100	23 - 1	36619-15D00	OLD	25 - 3
35602-14D00	2,100	23 - 1	36619-15D11	330	25A- 3A
35603-14D00	OLD	23 - 9	36651-15D00	170	25A- 5A
35603-14D02	2,100	23 - 9	36740-09301	550	25A- 10
35604-14D00	OLD	23 - 9	36740-24510	540	25 - 11
35604-14D01	2,100	23 - 9	36744-14D00	OLD	25 - 13
35612-10D00	380	23 - 2	36744-14D01	120	25 - 13
		23 - 10		25A- 20	
35621-03D00	170	23 - 14	36851-14D00	120	25 - 5
35641-03D00	170	23 - 14		25A- 24	
35644-03D01	130	23 - 12	36920-14D00	140	25A- 5
35671-03D00	170	23 - 6	37100-03D00	4,200	25A- 13
35672-03D00	120	23 - 4	37100-03D02	4,200	25A- 13
35681-03D00	170	23 - 6	37100-08D01	5,200	25 - 10
35710-14D20	OLD	24 - 1	37101-03831	OLD	25A- 12
35710-14D21	3,100	24 - 1	37101-03832	6,050	25A- 12
35712-03D00	530	24 - 2	37101-08840	OLD	25 - 9
35910-14D00	4,550	24 - 10	37101-08841	6,050	25 - 9
35912-38A30	710	24 - 12	37101-08843	6,050	25A- 12
35913-38A30	100	24 - 13	37200-03D01	3,400	39 - 20
35917-14D00	1,300	24 - 11		39A- 18	
35927-44110	480	24 - 15	37200-15D01	4,100	39 - 20
35928-03D00	100	24 - 5		39A- 18	
36380-15D00	2,400	21 - 12	37200-15D30	4,100	39A- 18
36380-15D10	3,900	21 - 12	37400-08D01	3,900	40 - 12
36380-15D20	4,000	21 - 12	37400-15D00	4,200	40 - 12
		21A- 12	37400-15D10	4,200	40 - 12
36382-08D00	640	21 - 15	37720-44400	2,600	17 - 33
36382-08D01	640	21A- 15	37740-14D00	900	25 - 14
36394-08D00	1,150	21 - 13	37740-15D00	880	25A- 14
		21A- 13	37840-48B21	2,850	25A- 16
36394-31D00	1,350	21 - 13	37841-14D00	110	25A- 17
36610-15D00	OLD	25 - 1	38500-15D00	OLD	25 - 16
36610-15D10	6,550	25 - 1	38500-15D01	1,750	25 - 16
36610-15D20	OLD	25A- 1		25A- 21	
36610-15D22	7,900	25A- 1	#38610-10D00	1,300	23 - 16
36610-15D30	6,550	25 - 1	38610-14D10	2,300	23 - 16

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
38621-14D00	140	23 - 17			
38621-14D20	190	23 - 17			
38740-24B10	1,250	25A- 19			
40000			42510-14D10-13L	7,650	26B- 15 26A- 16 26B- 15
			43110-14130	420	27 - 6
			43120-15D00	1,850	27 - 11
			43510-15D00-ONF	1,850	28 - 1 28A- 1
			43510-15D00-ORP	OLD	28 - 1
			43510-15D00-019	1,850	28A- 1
			43510-15D00-1AZ	1,850	28 - 1
			43520-15D00-ONF	1,850	28A- 1 28 - 2
			43520-15D00-ORP	OLD	28A- 2
41100-15D00-ONF	OLD	26 - 1	43520-15D00-019	1,850	28A- 2
41100-15D00-ORP	67,000	26 - 1			
41100-15D10-ONF	OLD	26 - 1	43520-15D00-1AZ	1,850	28 - 2
41100-15D10-1AZ	OLD	26 - 1	43550-14D00-ONF	1,300	28 - 2 28A- 2
41100-15D11-ONF	67,000	26A- 1	43550-14D00-ORP	OLD	28 - 3
41100-15D11-1AZ	67,000	26A- 1			
41100-15D50-ONF	OLD	26B- 1	43550-14D00-1AZ	1,300	28 - 3 28A- 3
41100-15D60-ONF	OLD	26B- 1	43550-44B00-ONF	960	28A- 3
41100-15D60-1AZ	OLD	26B- 1	43550-44B00-019	960	28A- 3
41100-15D70-ONF	OLD	26B- 1	43550-44B00-1AZ	960	28A- 3
41100-15D70-1AZ	OLD	26B- 1			
41100-15D71-ONF	67,000	26B- 1	43560-14D00-ONF	1,300	28 - 4 28A- 4
41100-15D71-1TS	67,000	26B- 1	43560-14D00-ORP	OLD	28 - 4
41100-15D71-17U	67,000	26B- 1	43560-14D00-1AZ	1,300	28 - 4 28A- 4
41540-15D00	2,100	20A- 5			
41542-15D00	420	20A- 9	43560-44B00-ONF	960	28A- 4
41911-14D01	690	26 - 2 26A- 2 26B- 2	43560-44B00-019	960	28A- 4
41971-14D01	690	26 - 8	43560-44B00-1AZ	960	28A- 4
			43610-03001	180	28 - 14 28A- 15
41991-14D01	730	26A- 8 26B- 8 26 - 5 26A- 5 26B- 5			
42310-15D00-ONF	OLD	27 - 1	43610-44000	310	28A- 15
42310-15D00-019	OLD	27 - 1	43612-33200	290	28 - 15
42310-15D01-ONF	2,700	27 - 1			
42310-15D01-019	2,700	27 - 1	43650-14D00-019	1,450	28A- 16 28 - 12
42310-15D10-ONF	2,700	27 - 1			
42310-15D10-019	2,700	27 - 1	43650-15D40-019	1,800	26C- 15
42310-15D20-ONF	2,950	27 - 1	43750-14D00-019	1,450	28 - 12 28A- 13
42310-15D20-019	2,950	27 - 1			
42310-15D30-019	2,950	27 - 1	43750-15D40-019	1,800	26C- 15
42510-14D01-13L	OLD	26 - 18	43910-27C10	OLD	26 - 10

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
43910-27C10	OLD	26B- 10	45100-15D10-9DD	13,300	31 - 1
43910-27C11	1,500	26A- 10	45100-15D20-A38	13,300	31A- 1
43911-01B10	570	26 - 11	45100-15D20-B0S	13,300	31A- 1
43980-14D51-ONF	3,900	26C- 1	45100-15D20-G56	13,300	31A- 1
			45100-15D20-9DD	13,300	31A- 1
43980-14D51-ORP	OLD	26C- 1			
43980-14D52-ONF	3,900	26C- 1	45116-14D00	330	31 - 2 31A- 2
43980-14D52-1AZ	3,900	26C- 1			
44100-14D81-28X	27,300	29C- 1	45117-14D00	330	31 - 2 31A- 2
44100-14D81-30H	27,300	29C- 1			
44100-15DA0-1MX	27,200	29E- 1			
44100-15D20-30H	27,200	29 - 1	45120-15D00	OLD	31B- 2 31 - 10
44100-15D70-25Y	27,200	29A- 1	45120-15D01	330	31A- 11 31 - 10
44171-15D00-1RC	580	29D- 4			
44171-15D00-25Y	580	29A- 6			
44171-15D00-30H	580	29 - 4 29A- 6 29B- 4 29C- 4 29D- 4	45149-31300	220	31B- 10 31 - 6 31A- 7
			45180-15D10-4UZ	710	31B- 6 31 - 3
44181-15D00-1RC	580	29E- 4 29D- 4	45180-15D10-4YE	710	31 - 3 31B- 3
44181-15D00-25Y	580	29A- 6	45180-15D10-6VS	710	31B- 3
44181-15D00-30H	580	29 - 5 29A- 6	45180-15D20-4UZ	710	31A- 3
			45180-15D20-4YE	710	31A- 3
			45180-15D20-58R	710	31A- 3
			45255-14D00	760	31 - 8 31A- 9
			46310-15D01-ONF	OLD	31B- 8 31 - 14 31A- 15
44200-03810	OLD	29 - 3			
			46310-15D01-ORP	OLD	31 - 14
44200-03811	3,750	29A- 5 29B- 3 29C- 3 29D- 3 29E- 3	46310-15D03-ONF	6,600	31 - 14 31A- 15
			46310-15D03-1AZ	6,600	31 - 14 31A- 15
44300-15D00	2,500	30 - 1			
44300-15D20	2,600	30 - 1	46310-15D20-ONF	4,200	31A- 15
44541-15D00	OLD	29B- 8	46310-15D20-1AZ	4,200	31A- 15
44541-15D01	370	29C- 11 29D- 11	46310-15D20-17U	4,200	31A- 15
			46310-15D40-1TS	6,900	31B- 14
			47111-14D00-1RC	1,350	32C- 1
45100-15D10-A38	13,300	29E- 10 31 - 1	47111-14D00-25Y	1,350	32A- 1 32 - 1
45100-15D10-B6C	13,300	31B- 1	47111-14D00-30H	1,350	32A- 1 32B- 1 32C- 1
45100-15D10-G56	13,300	31 - 1			
45100-15D10-N12	13,300	31 - 1			

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
47111-14D00-30H	1,350	32D- 1	51103-15D70	37,500	33B
47166-14D00	920	32 - 5	51103-15D80	37,500	33B
		32A- 4	51103-15E00	37,500	33C
		32B- 3	51103-15E10	37,500	33C
		32C- 4	51104-15D00	37,500	33
47211-14D00-25Y	1,350	32D- 3	51104-15D20	37,500	33
47211-14D00-30H	1,350	32A- 5	51104-15D40	36,000	33D
		32 - 6	51104-15D50	OLD	33A
		32A- 5	51104-15D60	OLD	33A
		32B- 4	51104-15D70	37,500	33B
47211-15D00-1RC	1,350	32C- 5	51104-15D80	37,500	33B
47211-15D00-30H	1,350	32C- 5	51104-15E00	37,500	33C
		32D- 4	51104-15E10	37,500	33C
47431-14D00	970	26 - 21	51110-15D00	14,000	33 - 1
		26A- 19			33C- 1
47432-14D00	280	26B- 18	51110-15D40	13,000	33D- 8
		26 - 22	51110-15D50	14,000	33A- 1
		26A- 20			33B- 1
		26B- 19	51116-15D00	280	33C- 26
47440-14D00	210	26 - 24	51117-08D00	140	33 - 16
		26A- 22			33A- 17
		26B- 21			33B- 16
49100-15D10-28X	25,200	29A- 3			33C- 16
49100-15D10-30H	25,200	29A- 3	51117-12C00	120	33D- 18
49100-15D70-28X	25,200	29B- 1	51120-15D00	14,000	33 - 2
49100-15D70-30H	25,200	29B- 1			33C- 2
49100-15D80-1RC	25,200	29D- 1	51120-15D50	14,000	33A- 2
49100-15D80-28X	25,200	29D- 1			33B- 2
49130-15D00	890	29A- 9	51121-03D00	310	33D- 9
49130-15D20	890	29B- 6	51121-48B31	520	33 - 3
49131-14D10	720	29D- 5			33A- 3
49131-14D20	820	29 - 8			33B- 3
		29C- 8	51129-08D00	380	33C- 3
		29E- 7			33 - 13
					33C- 13
50000			51129-15D50	OLD	33A- 14
					33B- 13
51103-15D00	37,500	33	51130-15D40	13,300	33D- 1
51103-15D20	37,500	33	51131-08D00	13,300	33 - 14
51103-15D40	36,000	33D			33C- 14
51103-15D50	OLD	33A	51131-15D20	13,900	33 - 14
51103-15D60	OLD	33A	51131-15D50	13,900	33A- 15
			51131-15D60	13,900	33B- 14
					33A- 15

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
51131-15D60	13,900	33B- 14	51171-15D70	OLD	33B- 7
51132-15D40	940	33D- 22	51171-15E00	2,350	33C- 8
51135-08D00	970	33 - 15	51173-03D00	310	33D- 7
		33A- 16	51173-15D00	330	33 - 22
		33B- 15			33A- 23
51138-08D00	100	33C- 15			33B- 22
		33 - 23			33C- 22
		33A- 24	51175-08D00	600	33 - 9
		33B- 23			33A- 9
		33C- 23	51175-15D70	630	33B- 8
51141-15D40	13,000	33D- 2			33C- 9
51146-15D40	3,500	33D- 11	51176-08D00	540	33 - 11
51147-48130	130	33D- 15			33C- 11
51148-08D00	160	33 - 5	51176-15D50	540	33A- 11
		33A- 5	51176-15D70	540	33B- 10
		33B- 5			33D- 13
		33C- 5	51177-12C00	370	33D- 13
51148-36011	130	33D- 14	51180-15D50	30,700	33A- 25
51152-08D00	350	33 - 18			33B- 24
		33A- 19	51185-15D50	120	33A- 13
					33B- 12
		33B- 18			33 - 12
		33C- 18	51186-08D00	310	33C- 12
51152-48B31	490	33D- 3			33C- 12
51153-08D00	570	33 - 20	51186-15D50	330	33A- 12
		33A- 21			33B- 11
			51187-08D00	170	33 - 25
		33B- 20			33C- 25
		33C- 20			33A- 26
		33D- 5	51187-15D50	170	33B- 25
51156-08D00	120	33 - 17			33D- 17
		33A- 18	51189-03D00	270	33D- 17
			51189-08D00	170	33 - 7
		33B- 17			33A- 7
		33C- 17			33C- 7
51168-14D00	100	33D- 23	51190-15D00	7,550	33 - 4
51168-38B00	200	33 - 19	51190-15D50	7,550	33A- 4
		33A- 20	51190-15D70	7,550	33B- 4
		33B- 19			33C- 4
		33C- 19	51190-15E00	7,550	33C- 4
		33D- 4	51195-48B31	530	33D- 10
51170-03D40	3,900	33B- 6	51196-19C00	200	33D- 12
51170-08D00	3,900	33 - 6	51197-08D00	350	33 - 10
					33A- 10
		33A- 6			33B- 9
		33C- 6			33C- 10
51171-15D00	2,350	33 - 8	51201-08D00	710	34 - 17
51171-15D40	2,000	33D- 16			34A- 17
51171-15D50	2,350	33A- 8			35 - 10

品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
51201-08D00	710	35A- 12			34A- 5
51202-08D00	710	34 - 17			34B- 5
		34A- 17	51643-40200	240	34 - 4
		35 - 11			34A- 4
		35A- 12			34B- 4
51210-08D00	600	33 - 26	51810-03D00-1RC	2,700	35A- 1
		33A- 27	51810-03D00-25Y	2,700	35A- 1
		33B- 26	51810-03D00-30H	2,700	35 - 1
		33C- 27			35A- 1
51288-03D00	430	34 - 11	51811-15E00	2,300	35B- 1
51288-03D10	430	34A- 11	51850-15D00	310	35 - 5
51311-03D00	6,850	34B- 12	51850-15D10	420	35A- 6
51311-08D00	7,550	34B- 11			35B- 6
51311-15D50	7,550	34 - 10	51860-45000	120	35B- 2
		34 - 10	51871-15E00	700	35B- 7
51351-03D00	170	34A- 10	53111-14D11-1RC	3,500	36 - 1
51351-08D00	970	33D- 19	53111-14D11-25Y	3,500	36 - 1
		33 - 24	53111-14D11-30H	3,500	36 - 1
		33C- 24	54111-15D00	8,800	37 - 1
51353-03D00	OLD	34 - 14	54600-14D00	2,600	37 - 10
51353-24B00	780	34A- 14	54711-14D00	1,900	37 - 6
51354-14D00	170	34B- 15	54731-44B00	380	37 - 2
		34 - 13	54751-14D00	430	37 - 7
		34A- 13	*55110-15D00	チヨクハ"イ	37 - 13
		34B- 14	*55110-15D10	チヨクハ"イ	37 - 13
51410-08D10	14,600	34 - 1	*55110-15D50	チヨクハ"イ	37 - 13
		34A- 1	*55200-14540	チヨクハ"イ	37 - 14
51410-15D00	OLD	34 - 1	*55261-14540	チヨクハ"イ	37 - 15
		34A- 1	55311-08D01	13,900	37 - 11
51410-15D40	12,800	34B- 1	55311-15D10	14,300	37 - 11
51451-08D00	120	34 - 9	55320-44B00	2,350	37 - 12
		34A- 9	56110-14D40-291	3,800	38B- 1
51453-03D10	430	34B- 9	56110-15D00-291	3,800	38 - 1
51453-08D00	430	34 - 6	56110-15D10-291	3,800	38B- 1
		34A- 6	56110-15D30-291	3,800	38A- 1
51530-15D40	9,800	34B- 6			38C- 1
51553-15D40	150	34B- 8	56211-27200-291	400	34 - 15
51556-38B00	130	33 - 21			34A- 15
		33A- 22			34B- 16
		33B- 21	56500-01A10	1,350	38C- 8
51571-03D00-1LU	1,700	33C- 21	56500-01A50	1,350	38 - 10
51575-03D00	240	33D- 6			38A- 10
51631-40200	410	33D- 20	56600-01A10	1,350	38C- 9
		34 - 5	56600-01A50	1,350	38 - 11
					38A- 11

品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
57100-14D00	1,400	39A- 2	58200-14D20	1,300	38C- 2
57100-15D00	1,550	38B- 2	58273-31000	130	38 - 3
57100-28B00	1,550	39 - 2			38A- 3
57110-14D00	1,150	39 - 1			38C- 3
57110-14D11	1,150	39A- 1	58285-14D00	240	38 - 9
57122-13600	160	39 - 3			38A- 9
57129-13601	290	39 - 4			38C- 7
57211-27C00	430	40 - 1	58294-15D00	240	38 - 4
57318-14502	100	39 - 12			38A- 4
		39A- 10			38C- 4
57341-05D00-ONF	700	39 - 15	58294-15D10	270	38A- 8
		39A- 13	58300-14D20	3,600	38A- 6
57341-05D00-1RC	700	39A- 13	58300-14D40	3,600	38A- 6
57341-05D00-25Y	700	39 - 15	58300-14D50	3,600	38C- 6
		39A- 13	58300-15D10	1,850	38 - 6
57341-05D00-30H	700	39A- 13	58620-15D20	200	38C- 12
57342-37101	220	40 - 27	58621-07A10	110	42A- 13
57421-03D00	960	39 - 7	58634-14D00	170	38 - 5
		39A- 5			38A- 5
57431-01012	120	40 - 24			38C- 5
57431-05D00	310	39 - 8	58700-38200	1,450	40 - 22
		39A- 6	58731-38200	450	40 - 23
57431-14511	140	39 - 10	58900-14D00	600	38 - 7
		39A- 8			38A- 7
57441-11010	190	40 - 6	58960-15D00	2,400	38B- 9
57442-05D00	170	40 - 7	58970-15D00	2,050	38B- 10
57460-17C00	710	39 - 13	59107-00B20	290	41 - 2
		39A- 11	59107-17C00	260	48 - 2
57465-17C00	100	39 - 14	59108-00B20	290	41 - 3
		39A- 12	59108-17C00	240	48 - 3
57500-15D00	2,400	40 - 2	59121-01A00	360	41 - 14
57511-14300	1,300	40 - 10			48 - 14
57512-03D00	490	40 - 11	59122-01A00	250	41 - 15
57541-05D00-ONF	700	40 - 14			48 - 15
57541-05D00-1RC	700	40 - 14	59221-14D00	8,850	37 - 8
57541-05D00-25Y	700	40 - 14	59281-08D00	320	42 - 14
57541-05D00-30H	700	40 - 14	59300-08D00	16,000	41
57542-05D00	120	40 - 17	59300-08810	3,450	41 - 4
57620-14300	950	40 - 3	59300-26840	3,450	41 - 1
57631-05D00	140	40 - 4	59303-14500	190	41 - 9
57633-38200	140	40 - 25			48 - 9
57841-15D00	380	38B- 4	59305-27C00	430	48 - 10
57851-15D00	810	38B- 5	59314-13A00	100	41 - 8
58200-14D00	1,250	38 - 2	59315-00B20	270	41 - 5
		38A- 2	59315-27C10	270	48 - 6

5

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
59345-00B20	370	41 - 12		43A- 3	
59345-14600	370	48 - 13	61144-15D00	140	43 - 4
59351-00B20	3,300	41 - 13	61144-15D10	160	43A- 4
59382-13A00	140	41 - 7		43B- 4	
59382-14500	220	48 - 8	61154-14D00	1,650	43 - 28
59386-13A00	130	41 - 6		43A- 26	
		48 - 7		43B- 26	
59387-00B20	280	41 - 10	61154-15D01	1,650	43 - 28
59388-00B20	140	41 - 11	61196-00B21	170	49 - 22
59421-03A01	100	37 - 9	61196-03D00	220	49 - 24
59480-15D10	4,850	42 - 13	61211-14D00	1,450	43 - 16
59480-15D30	4,500	42A- 12		43A- 16	
59600-03D10	10,800	42 - 1		43B- 16	
		42A- 1	61211-14D10	1,450	43 - 16
59666-44300	120	42 - 3	61251-14D00	430	43 - 12
		42A- 3		43A- 12	
59667-44B00	370	42 - 4		43B- 12	
		42A- 4	61262-28C10	250	43 - 15
59669-03D10	840	42 - 5		43A- 15	
		42A- 5		43B- 15	
59671-03D00	390	42 - 7	61273-14D00	990	43 - 19
		42A- 7		43A- 19	
59672-17C00	310	49 - 7		43B- 19	
59675-27C00	120	42 - 8	61300-14D00	1,150	43 - 36
		42A- 8	61310-14A00	1,750	43 - 31
59711-04700	250	42 - 10		43A- 29	
59748-14500	270	42 - 9		43B- 29	
		42A- 9	61340-15E00	900	43A- 22
				43B- 22	
			61341-27C00	880	43 - 22
				43 - 22	
			61348-14D00	490	43 - 23
			61348-15E00	490	43A- 23
				43B- 23	
			61410-14D00	660	47 - 9
			61410-14D10	660	47 - 9
60000					
61000-14D11	33,100	43 - 1	61421-14D00	610	47 - 10
61000-14D20	34,700	43A- 1	61421-14D10	610	47 - 10
61000-14D30	35,000	43B- 1	62100-15D11-ONF	38,200	44 - 1
61000-15D11	33,100	43 - 1	62100-15D11-163	38,200	44 - 1
61000-15D20	OLD	43 - 1	62100-15D11-28W	38,200	44 - 1
61128-14D00	430	43 - 6	62100-15D20-28W	38,200	44 - 1
		43A- 6	62100-15D40-019	38,200	44 - 1
		43B- 6	62100-15D50-163	OLD	44A- 1
61140-15D10	180	43B- 3	62100-15D50-28W	85,000	44A- 1
61142-15D00	170	43 - 3	62100-15D51-163	85,000	44A- 1

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
62100-15D60-019	85,100	44A- 1	63192-14D00	120	46 - 19
62100-15D60-28W	85,100	44A- 1	63311-03D01	970	46 - 4
62162-28C01	270	45 - 7	63320-03D03	800	46 - 5
62175-27C00	1,900	45 - 4	64111-15D00	11,100	47 - 1
62277-14200	110	45 - 5	64511-15D10	5,800	47 - 14
62311-28C00	220	44 - 5	64511-15D30	5,800	47 - 14
		44 - 5	64511-15D40	5,800	47 - 14
		44A- 5	64511-15D60	5,800	47 - 14
62317-05D00	420	45 - 6	64611-15D00	4,400	47 - 18
62420-14D10	330	44 - 4	64651-15D00	490	47 - 19
62421-15D50	280	44A- 2	64711-15D10	2,600	47 - 11
62423-01C00	100	44 - 2	64711-15D60	2,600	47 - 11
		44A- 3	64731-15D00	430	47 - 2
		44A- 11	64733-15D00	680	47 - 22
		44A- 13	64741-05D00	350	47 - 7
62442-15D50	170	44A- 8	64751-15D00	430	47 - 8
62445-15D50	710	44A- 10	*65110-15D00	ヲヨハ"イ	47 - 25
62446-15D50	390	44A- 12	*65110-15D10	ヲヨハ"イ	47 - 25
62600-15830	7,750	45 - 1	*65110-15D50	ヲヨハ"イ	47 - 25
62602-14850	7,750	45 - 1	*65200-14540	ヲヨハ"イ	47 - 26
62620-14D00	600	45 - 14	*65261-15D00	200	47 - 27
62622-14D00	420	45 - 21	65311-15D00	15,100	47 - 23
62622-14D10	480	45 - 21	65311-15D10	16,700	47 - 23
62626-14D00	540	45 - 11	65320-15D00	2,350	47 - 24
62640-14D00	2,450	45 - 19	68110-15D30-OWE	4,300	29A- 4
62640-15D50	2,450	45 - 19	68110-15D30-OWG	4,300	29A- 4
62646-14D00	490	45 - 20	68110-15D60-L15	4,750	29B- 2
62648-14500	310	44 - 5	68110-15D60-L16	4,750	29B- 2
		44A- 6	68110-15D71-M78	6,800	29C- 2
62650-14D00	380	45 - 8	68110-15D71-M79	6,800	29C- 2
62683-27C00	250	45 - 13	68110-15E00-B0J	5,000	29D- 2
62684-27C10	290	45 - 18	68110-15E00-B0K	5,000	29D- 2
63112-14D00	660	46 - 1	68111-15D10-B25	830	29 - 2
63113-14D00-25Y	OLD	46 - 2	68111-15D30-0ZW	1,450	29A- 2
63113-14D00-30H	OLD	46 - 2	68115-15D00-M85	1,250	29C- 5
63113-14D02-1RC	2,900	46 - 2	68115-15D00-N11	1,250	29C- 5
63113-14D02-25Y	2,900	46 - 2	68115-15D60-L17	1,900	29B- 5
63113-14D02-30H	2,900	46 - 2	68115-15D60-L18	1,900	29B- 5
63120-14D02	4,350	46 - 3	68116-15D00-M85	1,250	29C- 5
63120-14D20	4,350	46 - 3	68116-15D00-N11	1,250	29C- 5
63149-01C00	100	25A- 25	68116-15D60-L17	1,900	29B- 5
		29A- 10	68116-15D60-L18	1,900	29B- 5
		29B- 9	68120-15D00-B6H	3,150	29E- 2
		29D- 7	68131-14D00-8YM	260	32 - 3
63191-14D00	100	46 - 11			32 - 8

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
68131-15D00-G69	710	32A- 8	68725-14D40-M82	1,950	35 - 4
68135-14D01-B26	710	32 - 2	68725-15D00-G05	1,950	35A- 2
68135-14D21-OWE	3,300	32 - 4	68725-15D10-L15	2,100	35A- 4
68135-14D21-OWG	3,300	32 - 4	68725-15D10-L16	2,100	35A- 4
68135-14D50-M81	3,800	32B- 2	68725-15D20-B0L	2,500	35A- 5
68135-14D50-M82	3,800	32B- 2	68725-15D20-B0N	2,500	35A- 5
68135-15D00-G71	3,150	32A- 2	68861-15D00	170	38B- 8
68135-15D10-1HN	3,800	32A- 3	68862-15D00	140	38B- 13
68135-15D10-1HS	3,800	32A- 3	69100-03810	1,800	48 - 1
68135-15D20-L15	3,700	32C- 2	69100-15D00	14,400	48
68135-15D20-L16	3,700	32C- 2	69100-15D10	14,400	48
68135-15D30-B0L	3,700	32C- 3	69113-27C00	270	48 - 12
68135-15D30-B0M	3,700	32C- 3	69113-43D00	270	48 - 12
68135-15D40-B6J	2,350	32D- 2	69132-28C00	870	48 - 5
68145-14D00-B26	710	32 - 7	69140-15D00	2,700	48 - 4
68145-14D21-OWE	3,300	32 - 9	69171-14D00	120	48 - 18
68145-14D21-OWG	3,300	32 - 9	69211-03D01	11,100	47 - 5
68145-14D60-M81	3,500	32B- 5	69351-05D00	3,400	48 - 11
68145-14D60-M82	3,500	32B- 5	69351-27C00	3,400	48 - 11
68145-15D00-G71	3,150	32A- 6	69480-14D00	2,850	49 - 19
68145-15D10-1HN	3,800	32A- 7	69600-04820	1,500	49 - 2
68145-15D10-1HS	3,800	32A- 7	69600-14D00	9,450	49 - 1
68145-15D20-L15	3,700	32C- 6	69600-38810	1,650	42 - 2
68145-15D20-L16	3,700	32C- 6			42A- 2
68145-15D30-B0L	3,700	32C- 7	69667-00B20	430	49 - 14
68145-15D30-B0M	3,700	32C- 7	69668-00B20	180	49 - 13
68145-15D40-B6J	2,350	32D- 5	69669-03D10	490	49 - 12
68151-15D00-E31	490	36 - 4	69670-48B00	970	49 - 5
68319-10012	120	46 - 23	69674-00B20	100	49 - 9
68332-15D00	150	46 - 25	69686-34200	100	49 - 8
68332-15D10	150	46 - 25	69691-00A00	170	49 - 3
68391-15D40	150	31B- 15	69692-00B21	430	49 - 4
68393-14D01	170	29 - 16	69693-05A00	100	49 - 6
		29A- 17	69725-27C20	540	48 - 16
		29C- 16	69730-14D00	760	49 - 17
68394-15D01	170	29E- 15	69740-03D10	1,950	49 - 11
68394-15D10	170	38B- 11	69743-14D10	120	49 - 16
68395-15D00	120	38B- 12			
68725-14D00-B27	1,750	35 - 2			
68725-14D20-OWF	2,050	35 - 3			
		35A- 3			
68725-14D20-OWH	2,050	35 - 3			
		35A- 3			
68725-14D40-M81	1,950	35 - 4			

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
94472-14D00	540	32 - 10	01421-06208	70	2 - 2
		32B- 6	01517-05088	40	44A- 18
94472-14D10	540	32A- 9	01517-05258	50	33 - 27
		32C- 8	01517-06105	50	20A- 10
94473-14D00	100	32 - 12			25 - 4
		32A- 11			25A- 4
		32B- 8			26 - 25
94474-12C00	540	32C- 10			26A- 23
		32 - 13			26B- 22
		32A- 12			43 - 32
		32B- 9			43A- 30
		32C- 11			43B- 30
94700-15D40-1TS	-	26C- 2			44A- 16
94715-15D40-1TS	-	26C- 3	01517-06108	40	23 - 15
94800-15D40-1TS	-	26C- 9			42 - 15
94980-19002	170	46 - 22			44 - 7
95700-03810	1,650	46 - 20	01517-06125	40	21 - 11
					21A- 11
			01517-06127	50	3A- 15
					26C- 4
					43B- 28
00000			01517-06128	40	3 - 14
					10 - 20
					10A- 20
			01517-06164	40	7 - 24
01107-05108	50	19A- 4			25 - 17
		29E- 8			25A- 22
01107-06126	50	16 - 29			49 - 15
01107-06165	50	20 - 16	01517-06167	40	36 - 2
01107-06167	50	15 - 19			43A- 24
		43 - 20			43B- 24
		43A- 20			43B- 27
		43B- 20			46 - 13
01107-06205	50	17 - 32	01517-06206	40	31 - 9
01107-08125	50	31 - 12			31A- 4
		31A- 13			31A- 10
		31B- 12			31B- 9
01107-10168	50	6 - 10	01517-06207	50	1 - 23
01114-06166	OLD	20 - 8			26C- 5
01127-08205	90	28 - 13	01517-06257	60	1 - 12
		28A- 14			26C- 6
01177-06125	40	23 - 18			43 - 24
01177-06166	40	46 - 17	01517-06307	60	1 - 13
01177-08168	60	46 - 15	01517-06458	70	43 - 25
01177-08407	80	35B- 3	01517-06557	70	43 - 26

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
01517-08126	70	31 - 11 31A- 12 31B- 11	01547-06607	60	3 - 5 4 - 8 4A- 8
01517-08128	70	26 - 20 26A- 18	01547-06657	60	3A- 5 4 - 9
01517-08165	70	26B- 17 44A- 17 1 - 30	01547-06707	60	4A- 9 3 - 6 3A- 6
01517-08167	70	26C- 12	01547-06907	70	3A- 7
01517-08205	70	28A- 14	02112-05105	40	38B- 6
01517-08254	90	26C- 8 26C- 13	02112-05106	50	12 - 12
01517-08258	90	26C- 14	02112-05107	50	19 - 4
01517-08355	90	11 - 14A 34 - 16	02112-05125	40	46 - 21
01517-08405	90	34A- 16 34B- 17	02112-05164	50	21 - 21 39 - 6
01517-08457	100	34B- 10	02112-05168	50	21A- 21
01517-10455	90	26 - 13 34B- 13	02112-05205	50	38B- 3 39A- 4
01517-10505	100	34 - 12 34A- 12	02112-05305	50	40 - 13
01547-05105	60	14 - 14	02112-06126	40	5 - 14
01547-06107	60	48 - 17	02112-06128	50	5A- 14 17 - 17
01547-06207	60	12 - 18	02112-06164	40	20 - 14
01547-06257	60	4 - 4 4 - 30 4A- 4 4A- 23 4A- 33	02112-06205	50	40 - 26
01547-06307	60	4 - 5 4A- 5	02112-06206	40	20 - 4
01547-06357	60	4 - 6 4 - 22 4A- 6	02112-06306	70	12 - 9
01547-06407	60	4 - 7 4A- 7 4A- 24	02112-16165	50	42A- 14
01547-06457	60	3 - 3 3A- 3	02112-35168	50	49 - 25
01547-06507	60	4 - 23 4A- 25 3 - 4 3A- 4 4A- 26	02112-75208	70	17 - 35
			02122-04128	50	42 - 6
			02122-06128	30	17 - 15
			02122-06166	50	12 - 6
			02122-06167	40	12 - 10 16 - 34
			02122-06356	50	16 - 35
			02122-06508	50	43A- 25 43B- 25
			02132-04105	50	39 - 5
			02142-04065	50	23 - 5
			02142-05084	50	23 - 13 11 - 8 23 - 8 29A- 11 29B- 7

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
02142-05084	50	29D- 6 44A- 9	04221-04089	50	4A- 3 4A- 22 17 - 7
02142-05087	20	11 - 8 29 - 9 29C- 9	04221-08149	60	5 - 9 5A- 9
02142-05104	20	21 - 19 21A- 19	07110-06165	60	13 - 7 14 - 7
02142-05128	20	34 - 19 34A- 19 35 - 12	07110-06205	60	13 - 8 18A- 13
02142-05164	50	35A- 13 21 - 30 22A- 7	07110-06257	60	19 - 3
02142-05167	50	21 - 30 21A- 31	07110-08255	OLD	19A- 10 11 - 3
02142-06108	30	29 - 6 29C- 6 29D- 8 29E- 5 46 - 7	07120-06205	60	1 - 27 8 - 11
02142-06125	30	21 - 23 24 - 16 21 - 23 21A- 23 32D- 6	07120-08355	90	11 - 14
02142-06164	30	21 - 23 24 - 16 21 - 23 21A- 23 32D- 6	08113-62027	400	37 - 3
02142-06167	30	21 - 23 21A- 23 32D- 6	08113-69050	870	17 - 23
02142-06205	50	25A- 18	08123-62027	500	37 - 4
02142-15125	50	35B- 10	08123-62047	660	47 - 3
02142-15128	50	35 - 6	08211-06141	70	17 - 20
02142-15165	50	35A- 7	08211-08121	70	26A- 12 26A- 14 26B- 13
02142-15168	50	35A- 7	08211-08141	70	15 - 16
03511-04106	50	22 - 11	08211-14321	110	45 - 12
03511-04165	50	24 - 3	08211-14323	110	45 - 22
03511-14355	50	21 - 17 21A- 17 27 - 10	08211-17261	100	18 - 6
04111-20158	50	27 - 10	08211-17322	120	16 - 14
04111-20208	50	28A- 19 28 - 11 28 - 18 28A- 12 49 - 28	08211-17341	120	43 - 14 43A- 14
04111-25158	50	27 - 15 3 - 2 3A- 2 4 - 3 4 - 21	08211-20363	120	15 - 2
04211-09149	60	3 - 2 3A- 2 4 - 3 4 - 21	08211-22261	110	16 - 5
			08211-22281	110	16 - 7 16 - 21
			08211-22301	110	18 - 12 16 - 7A 16 - 15
			08211-22361	110	18 - 13
			08211-25341	110	16 - 18
			08221-10185	70	12 - 4
			08221-20285	90	6 - 6
			08310-11057	50	19A- 7
			08310-11065	50	27 - 17
			08310-11067	20	27 - 17

品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
08310-11068	OLD	21 - 26 21A- 26	08321-21067	20	40 - 20
08310-12055	50	39 - 11 39A- 9	08321-31108	50	34 - 8 34A- 8
08310-12066	30	21 - 26	08322-11068	50	2 - 3
			08322-11084	50	7 - 23
08310-22056	50	24 - 9 24 - 21			31 - 13 31A- 14
08310-22085	50	7 - 22			31B- 13
08310-22107	50	27 - 5	08322-11088	20	47 - 16
08313-21085	60	26B- 14	08322-11107	20	34 - 7
08313-21087	60	26 - 17 26A- 15			34A- 7
		26B- 14	08322-11165	50	43 - 17
08316-16055	50	21 - 31	08322-11168	50	43 - 17
08316-16058	50	21 - 31			43A- 17 43B- 17
08316-16064	50	21A- 32 35B- 9	08322-21105	50	28A- 7
08316-16066	40	24 - 9 24 - 17	08322-21108	20	28 - 6 28A- 7
		31 - 4	08331-31106	50	12 - 5
			08331-31226	90	16 - 6D
08316-16088	50	31A- 5 31B- 4	08341-31049	90	6 - 8 19 - 6
08319-21068	50	1 - 17 39 - 9 39 - 19	08351-21008	100	19A- 12 45 - 9 45 - 15
08319-21188	160	39A- 7 39A- 17 40 - 5 40 - 18 47 - 13	08351-31008	100	43 - 2 43A- 2 43B- 2
08319-31067	90	43 - 27	08361-35066	50	18A- 11 20 - 21
08319-31087	120	1 - 32 26 - 4 26 - 7 26A- 4	09100-05019	110	19A- 4 19A- 9
			09100-06009	100	27 - 16
			09100-06153	60	27 - 16
			09100-10281	OLD	28 - 5
08319-31128	130	26A- 7 26B- 4 26B- 7 47 - 17 45 - 10	09100-10283	190	28 - 5 28A- 5
08319-31148	320	45 - 16 45 - 23	09100-10284	190	28A- 5
08321-21055	20	14 - 15 38B- 7	09103-05012	100	33A- 28 33B- 27
08321-21057	20	22 - 5	09103-05013	100	33C- 28 43 - 5 43A- 5 43B- 5
			09103-06026	70	1 - 15

品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09103-06052	140	1 - 9	09108-05014	110	19A- 6
09103-06078	120	4 - 13 4A- 14	09108-08142	100	1 - 16
09103-06102	100	1 - 5	09111-06032	70	7 - 5
09103-06108	70	1 - 14	09111-06041	110	17 - 19
			09111-10047	130	27 - 4
09103-06149	120	11 - 18	09116-05003	50	15 - 9
09103-08068	80	26A- 13 26B- 12	09116-06010	50	20A- 6
09103-08178	140	26 - 12 26A- 11	09116-06085	60	26 - 23 26A- 21 26B- 20
09103-08226	120	26B- 11 41 - 16	09116-06143	50	14 - 11
09103-08263	100	41 - 16	09116-06153	90	29 - 15 29A- 16 29B- 16 29C- 15
09103-08280	130	1 - 31			29D- 15 29E- 14
09103-08283	90	26 - 9	09118-06102	80	46 - 15
09103-08286	60	11 - 10A	09120-08010	100	47 - 15
09103-08287	90	11 - 19A	09125-05042	60	4 - 12
09103-08291	140	46 - 6			4A- 13 39 - 16 39A- 14 40 - 15 49 - 23
09103-08292	140	46 - 9			4A- 13 39 - 16 39A- 14 40 - 15 49 - 23
09103-08293	140	26 - 6 26A- 6 26B- 6	09125-05066	60	39 - 21 39A- 3 39A- 19
09103-08294	140	26 - 3	09125-05072	50	43 - 7 43A- 7
09103-10063	220	26A- 3 26B- 3 3 - 22 3A- 21			43B- 7 40 - 9 40 - 8 29A- 7 29B- 10
09103-10178	420	1 - 10	09125-05102	60	43B- 7
09103-10223	400	1 - 11	09125-05105	120	40 - 9
09103-10230	190	3 - 20 3A- 19	09125-06033	110	40 - 8 29A- 7 29B- 10
09103-10241	210	3 - 23 3A- 22	09128-06006	60	30 - 2
09103-10242	160	3 - 21 3A- 20	09128-06037	80	20 - 20
09106-06071	110	18 - 9	09128-06043	80	4 - 17 4A- 18
09106-08043	50	6A- 11	09128-06058	80	20A- 10
09106-08102	160	18 - 17	09136-06002	50	29 - 7 29A- 8 29B- 11 29C- 7 29D- 9
09106-08104	130	11 - 3			
09106-08105	110	46 - 12			
09106-08107	110	11 - 10			
09106-08109	110	11 - 19			
09106-08111	110	47 - 6			

品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09136-06002	50	29E- 6			21A- 24
09139-06010	120	40 - 19	09160-06059	50	24 - 8
09139-06024	50	43 - 29	09160-06082	60	11 - 7
		43A- 27	09160-06102	50	24 - 8
		49 - 10	09160-06115	50	35A- 9
09139-06059	OLD	32 - 15	09160-07014	50	32 - 11
09139-06062	110	43 - 30			32B- 7
		43A- 28	09160-07015	50	32A- 10
09139-06073	110	32A- 14			32C- 9
		32B- 11	09160-08021	80	26 - 15
		32C- 13	09160-08053	70	11 - 11
09139-06076	80	11 - 6	09160-08057	60	11 - 20
09139-06078	110	11 - 6	09160-08074	60	26 - 14
09139-10001	300	43 - 8			49 - 27
		43A- 8	09160-08078	70	26C- 7
		43B- 8			26C- 10
09140-06022	80	2 - 4	09160-08087	80	26C- 11
09140-18012	80	5 - 17	09160-10060	70	1 - 19
		5A- 18	09160-10075	60	28 - 6
09140-20002	110	15 - 10			28A- 6
09159-06017	80	35 - 8	09160-10082	60	23 - 7
		35A- 10			38B- 14
09159-08034	100	26B- 4	09160-10099	140	6 - 11
		26B- 7	09160-12004	110	46 - 16
09159-10058	170	3 - 24	09160-12083	60	46 - 16
		3A- 23	09160-14032	110	46 - 16
		44 - 6	09160-14049	60	46 - 16
		44A- 7	09160-15002	70	27 - 14
09159-14015	130	19 - 5	09160-19006	120	28 - 16
		19A- 11			28A- 17
09159-16007	270	43 - 18	09160-19022	120	47 - 12
		43A- 18	09160-25068	190	17 - 24
		43B- 18	09160-27005	330	6A- 8
09159-16016	420	43 - 18	09160-34003	280	5 - 5
09160-05017	100	39 - 17			5A- 5
		39A- 15	09161-10009	70	42 - 12
		40 - 16			42A- 11
09160-05024	60	39 - 17			49 - 21
		39A- 15	09164-12018	60	7 - 15
		40 - 16	09164-18001	120	5 - 18
09160-05039	60	24 - 20			5A- 19
09160-06042	80	39 - 18	09166-20012	190	6 - 3
		39A- 16	09167-20006	80	15 - 11
09160-06056	50	11 - 7	09168-06004	70	4 - 14
09160-06057	50	21 - 24			4A- 15

品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09168-06023	100	1 - 18	09169-06038	70	46 - 14
		4 - 10	09169-06051	60	46 - 8
		4 - 18	09169-06053	60	21 - 25
		4 - 24			21A- 25
		4A- 10			36 - 3
		4A- 19	09169-06057	110	43 - 21
09168-06026	60	4A- 27			43A- 21
		7 - 25			43B- 21
		30 - 3	09169-06060	60	35B- 8
09168-06120	60	11 - 5	09180-04016	120	21 - 16
09168-08008	110	3 - 17			21A- 16
		3A- 18	09180-05009	100	19A- 5
		8 - 5	09180-05015	80	34 - 18
09168-10002	110	4A- 17			34A- 18
		13 - 19			35 - 13
09168-12002	40	3 - 11			35A- 14
		3A- 12	09180-05039	140	24 - 19
09168-12010	70	13 - 6	09180-06027	100	20 - 6
		14 - 5	09180-06030	100	14 - 9
09168-14004	80	3 - 9	09180-06072	120	29 - 13
		3A- 10			29A- 14
		4 - 16			29B- 14
		4 - 26			29C- 13
		4A- 17			29D- 13
		4A- 29			29E- 12
09168-16003	70	7 - 17	09180-06121	130	24 - 7
		13 - 4	09180-06137	60	27 - 9
		14 - 6	09180-06210	110	20A- 7
09169-05008	60	35A- 8	09180-06229	110	16 - 33
09169-05011	70	21 - 18	09180-08030	80	46 - 10
		21A- 18	09180-08136	170	26 - 16
09169-05012	70	35 - 7	09180-08151	190	11 - 16
		35A- 8	09180-08181	200	35B- 5
		35B- 11	09180-12066	280	6A- 7
09169-06011	110	35 - 9	09180-12068	110	17 - 26
		35A- 11			16 - 33
09169-06021	100	22A- 8	09180-17004	140	43 - 11
09169-06026	70	43 - 33	09180-17097	450	43A- 11
		43A- 31			43B- 11
		43B- 31	09180-20109	420	15 - 3
09169-06028	60	32 - 16			28 - 17
		32A- 15	09200-06010	70	28A- 18
		32B- 12			27 - 7
		32C- 14	09200-06038	130	43 - 34
		32D- 7	09200-06065	120	43A- 32

品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09200-06065	120	43B- 32	09262-25061	910	47 - 20
09200-08048	70	49 - 26	09262-30077	1,050	5 - 10
09200-10013	170	28 - 8			5A- 10
		28A- 9	09262-35038	1,050	5 - 11
09200-10020	110	28A- 9			5A- 11
09202-04013	130	6 - 7	09263-10002	300	15 - 13
09206-08001	100	1 - 4	09263-12024	300	15 - 15
09206-10011	290	6A- 5	09263-20071	590	43 - 10
09206-10012	270	6A- 4			43A- 10
09206-12003	270	6A- 6			43B- 10
09206-13001	120	1 - 7			45 - 3
		2 - 6	09263-20074	740	45 - 2
09206-13004	130	1 - 8	09263-22017	630	43 - 9
09209-05011	110	17 - 36			43A- 9
09229-03011	60	32 - 14			43B- 9
		32A- 13	09263-27009	950	6A- 10
		32B- 10	09263-34005	950	5 - 4
		32C- 12			5A- 4
09241-25007	410	1 - 24	09265-25008	1,300	34 - 3
09247-10001	100	13 - 18			34A- 3
09247-10008	100	13 - 18			34B- 3
09247-12106	130	3 - 10	09265-30009	1,550	34 - 2
		3A- 11			34A- 2
09248-10007	200	4A- 16			34B- 2
09248-14005	140	3 - 8	09267-17003	1,400	16 - 25
		3A- 9			16 - 25
		4 - 15	09280-12008	140	13 - 9
		4 - 25			14 - 4
		4A- 16	09280-13007	110	3 - 7
		4A- 28			3A- 8
			09280-16005	160	3 - 13
					3A- 14
09250-06004	60	7 - 16			12 - 14
09250-08013	100	46 - 24	09280-17003	110	13 - 14
		37 - 16	09280-22008	110	13 - 11
		47 - 28	09280-24003	110	18A- 12
09250-15010	70	1 - 24A			
09259-36016-20H	370	4 - 27	09280-26005	120	17 - 34
		4A- 30	09280-33004	110	4 - 28
09261-04009	60	12 - 3			4A- 31
09261-05003	80	17 - 12	09280-40010	250	1 - 26
09261-05005	50	7 - 3	09280-72001	180	12 - 16
09262-17018	OLD	16 - 10	09282-10014	220	7 - 19
09262-17027	750	16 - 10	09282-14003	370	5 - 12
09262-20065	800	16 - 9			5A- 12
09262-20121	900	6 - 2	09283-20044	220	18 - 10
09262-22024	1,300	16 - 26	09283-22025	340	16 - 27

品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09283-26019	320	47 - 4			31B- 5
09283-34003	430	47 - 21	09321-10018	140	32 - 18
09284-15006	130	27 - 12			32A- 17
09284-22004	190	37 - 5			32B- 14
09285-10004	110	15 - 17			32C- 16
09285-12002	130	17 - 28			32D- 9
09285-17001	110	45 - 17	09321-10026	430	26 - 19
09285-22001	130	43 - 13			26A- 17
		43A- 13	09329-10016	130	26B- 16
		43B- 13			29 - 11
09289-05011	330	7 - 32			29A- 12
09300-22008	380	16 - 6C			29B- 12
09319-10033	240	28 - 7			29C- 10
		28A- 8			29D- 10
09320-06019	130	3 - 19			29E- 9
09320-08013	130	31 - 7	09329-12002	140	35B- 4
		31A- 8	09352-70103-300	160	30 - 4
		31B- 7	09360-08011	130	3 - 16
09320-08029	90	32 - 17			3A- 17
		32A- 16	09360-10017	110	42 - 11
		32B- 13			42A- 10
		32C- 15			49 - 20
		32D- 8	09360-12010	220	13 - 5
09320-09009	110	24 - 18	09360-16002	470	13 - 3
09320-09010	70	24 - 6	09380-22006	120	16 - 8
09320-09036	110	20 - 7			16 - 8
09320-10015	140	14 - 10			16 - 16
09320-10020	130	29 - 14			18 - 14
		29A- 13	09380-22012	100	16 - 37
		29B- 13	09380-25010	130	16 - 19
		29C- 12			1 - 3
		29D- 12	09381-10004	70	5 - 23
		29E- 11	09381-19001	70	5A- 24
09320-10043	110	20A- 8	09385-06012	80	43 - 35
09320-12011	110	46 - 11			43A- 33
09320-12043	380	11 - 17			43B- 33
09320-14013	130	29 - 12	09390-22002	70	7 - 6
		29A- 15	09401-10401	70	30 - 5
		29B- 15	09401-12402	80	49 - 18
		29C- 14	09401-12406	80	13 - 16
		29D- 14			10 - 16
		29E- 13	09401-14301	140	10 - 18
09321-06013	100	46 - 18			10A- 14
09321-08006	120	31 - 5			10A- 16
		31A- 6			10A- 18

5

品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09402-22502	240	13 - 12		25A- 8	
09402-43501	120	34B- 7		44A- 15	
09402-52208	130	1 - 28	09407-25401	130	25 - 8
09402-57501	380	44A- 4		25A- 8	
09402-60502	250	44 - 3	09408-00012	120	25 - 8A
09402-66208	130	10 - 12	09408-00066	70	38A- 14
		10A- 12		38C- 11	
09403-06307	120	25 - 6	09408-00098	190	25A- 9
09403-09307	80	38A- 13	09420-04008	110	19A- 12
		38C- 10	09421-05009	160	5 - 19
09403-10307	130	25A- 6		5A- 20	
		38 - 13	09440-04003	70	17 - 13
		38B- 15	09440-04010	70	17 - 37
09403-15303	140	44A- 14	09440-09031	120	6 - 9
09403-17303	140	25A- 6	09440-13016	100	30 - 6
09404-05404	80	29 - 10	09440-15014	110	15 - 8
		38 - 8	09440-15036	140	15 - 8
09404-06401	80	9 - 45	09440-21004	120	12 - 17
		17 - 38	09440-32002	110	18 - 5
09404-06403	110	25A- 7	09443-06080	130	25 - 15
09404-06405	110	25A- 7		25A- 15	
09404-06422	80	17 - 38	09443-09026	110	17 - 22
		20 - 9	09443-12036	210	27 - 3
		25 - 7	09443-14025	200	27 - 13
		25A- 7	09443-19010	210	27 - 2
09404-06424	80	25 - 7	09444-11004	70	27 - 8
09404-06426	120	25A- 7	09444-26004	180	17 - 27
09404-06607	140	13 - 17	09448-15004	100	28 - 10
09404-08403	80	25 - 7	09448-15008	100	28 - 9
09404-08404	120	10 - 21	09448-15013	130	28A- 11
09407-02401	110	10A- 21	09448-15014	110	28A- 10
09407-10404	80	25A- 8	09448-18028	160	7 - 21
		25A- 8	09448-50001	240	18 - 3
		38 - 12	#09471-12060	2,500	22A- 6
		38A- 12	*09471-12083	チヨクハ"イ	24 - 4
09407-12402	130	39 - 22	#09471-12085	140	21 - 5
		39A- 20		21A- 5	
		40 - 21	#09471-12105	2,100	22 - 6
09407-14403	130	25 - 8	*09471-12118	チヨクハ"イ	21 - 14
		25A- 8		21A- 14	
09407-14409	130	25 - 8	#09471-12139	120	24 - 14
		25A- 8	*09471-12162	チヨクハ"イ	23 - 3
09407-18402	130	10 - 22		23 - 11	
		10A- 22	09481-10101	80	25 - 12
		25 - 8	09481-20101	80	25A- 11

品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
#09482-00330	450	1 - 20			
#09482-00331-111	450	1 - 20			
#09482-00334	450	1 - 20			
09491-25011	400	9 - 22			
		9A- 22			
09492-42010	330	9 - 32			
		9A- 32			
09493-20007	1,050	9 - 41			
09493-26004	350	9 - 40			
		9A- 40			
09493-60004	500	9 - 41			
		9A- 41			
09494-00690	660	9 - 21			
09494-00738	660	9A- 21			
09494-00781	660	9 - 21			
09800-20030	1,600	26 - 26			
		26A- 24			
		26B- 23			

品 名 索 引 表

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
-----		カハ-	39 - 4
(ア)		カハ-,エキゾーストハ*イフ*	11 - 4
-----		*	11 - 4
		カハ-,エンジンスフ*ロケツト	11 - 4
			4 - 29
ア-ム,クラツチレリス*	15 - 18	*	4A - 32
*	15 - 18	カハ-,オイルホ*ンフ*NO.2	12 - 8
ア-ム,ハ*ルフ*ロツカ,EX	7 - 10	カハ-,キツクスタータレハ-	18 - 16
ア-ム,ハ*ルフ*ロツカ,IN	7 - 7	カハ-,クラツチ	4 - 1
ア-ム,フ*レーキハ*タ*ル	27 - 11	*	4A - 1
アクスル,フロント	37 - 6	*	4A - 1
アクスル,リヤ,L:282.7	47 - 11	カハ-,スインキ*ンク*ア-ムヒ*ホ*ツト	43 - 15
アクスル,リヤ,L:283.5	47 - 11	*	43A - 15
アシ*ヤスタ	9 - 26	*	43B - 15
*	9A - 26	カハ-,ソクツト	22A - 4
*	9A - 26	カハ-,タ*イヤフラム	9 - 6
アシ*ヤスタ,ケーフ*ル	40 - 6	*	9A - 6
アシ*ヤスタ,チエ-ン,ライト,T:3.2	47 - 9	カハ-,チヤンハ*キヤツフ*	44A - 8
アシ*ヤスタ,チエ-ン,ライト,T:4.0	47 - 9	カハ-,チ*コンフ*レハ-*タ*スト	40 - 27
アシ*ヤスタ,チエ-ン,レフト,T:3.2	47 - 10	カハ-,ナツクル,ライト(イエロー)	39 - 15
アシ*ヤスタ,チエ-ン,レフト,T:4.0	47 - 10	*	39A - 13
アシ*ヤスタアツシ,チンシヨナ	8 - 6	カハ-,ナツクル,ライト(ク*レー)	39A - 13
アフ*ソーハ*,リヤハフ*シヨツク	47 - 19	カハ-,ナツクル,ライト(フ*ル)	39 - 15
アフ*ソーハ*アツシ,リヤシヨツク(イエロー)	44 - 1	*	39A - 13
*	44A - 1	カハ-,ナツクル,ライト(ホ*ワイト)	39A - 13
*	44A - 1	カハ-,ナツクル,レフト(イエロー)	40 - 14
アフ*ソーハ*アツシ,リヤシヨツク(フ*ラツク)	44 - 1	カハ-,ナツクル,レフト(ク*レー)	40 - 14
*	44A - 1	カハ-,ナツクル,レフト(フ*ル)	40 - 14
アフ*ソーハ*アツシ,リヤシヨツク(フ*ル)	44 - 1	カハ-,ナツクル,レフト(ホ*ワイト)	40 - 14
アフ*ソーハ*アツシ,リヤシヨツク(ホ*ワイト)	44 - 1	カハ-,ハ*ツチリホ*ルタ*	20A - 9
*	44 - 1	カハ-,フューエルタンク,ライト(イエロー)	29A - 6
*	44A - 1	カハ-,フューエルタンク,ライト(ク*レー)	29D - 4
アマチスア	18A - 2	カハ-,フューエルタンク,ライト(ホ*ワイト)	29 - 4
エクステンション,リヤフエンタ*	46 - 4	*	29A - 6
			29B - 4
エンフ*レム,ハイトコントロール	38B - 8	*	29C - 4
エンフ*レム,フューエルタンク	29 - 2	*	29D - 4
*	29A - 2	*	29E - 4
エンフ*レム,フレイムカハ-	32 - 3	カハ-,フューエルタンク,レフト(イエロー)	29A - 6
*	32 - 8	カハ-,フューエルタンク,レフト(ク*レー)	29D - 4
*	32A - 8	カハ-,フューエルタンク,レフト(ホ*ワイト)	29 - 5
エンフ*レム,フロントフエンタ*	36 - 4	*	29A - 6
エンフ*レムセツト,フューエルタンク	29E - 2	*	29B - 4
		*	29C - 4
		*	29D - 4
-----		*	29E - 4
(カ)		カハ-,フレイム,ライト(イエロー)	32A - 1
-----		カハ-,フレイム,ライト(ク*レー)	32C - 1
		カハ-,フレイム,レフト(イエロー)	32A - 5
		カハ-,フレイム,レフト(ク*レー)	32C - 5

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
カハ-,フレイム,レフト(ホ*ワイト)	32 - 6	カ*イト*,スピ*ート*メ-タケーフ*ルNO.2	21 - 22
*	32A - 5	カ*イト*,スフ*リング*	33 - 9
*	32B - 4	*	33A - 9
*	32C - 5	*	33B - 8
*	32D - 4	*	33C - 9
カハ-,フロントフオーク	35B - 7	カ*イト*,スロットルケーフ*ル	38A - 8
カハ-,ハツト*ランフ*(イエロー)	35A - 1	カ*イト*,チエ-ン	43 - 22
カハ-,ハツト*ランフ*(ク*レー)	35A - 1	*	43A - 22
カハ-,ハツト*ランフ*(ホ*ワイト)	35 - 1	*	43B - 22
*	35A - 1	カ*イト*,ハ*ルフ*	1 - 2
カハ-,マク*ネト	4 - 19	カ*イト*,フロントフオークフ*ロケツタ	33 - 26
*	4 - 19	*	33A - 27
*	4A - 20	*	33B - 26
カハ-,リヤキヤリハ*ホ*テ*	48 - 18	*	33C - 27
カハ-,ワイヤハーネス	25 - 2	カ*イト*,リヤフ*レーキホ-ス	49 - 22
*	25 - 2	カ*イト*,リヤフ*レーキホ-ス,リヤ	49 - 24
*	25 - 2	カ*イト*,ワイヤハーネス	25 - 3
*	25 - 2	*	25 - 3
*	25A - 23	*	25A - 3
カハ-,フレイム,ライト(ホ*ワイト)	32 - 1	*	25A - 3A
*	32A - 1	カ*スクツト	9 - 13
*	32B - 1	*	9A - 13
*	32C - 1	*	24 - 5
*	32D - 1	*	24 - 5
カム*キ*ヤシフト	17 - 6	*	23 - 13
カムシヤフト	7 - 1	*	33A - 5
*	7 - 1	*	33B - 5
カ*ラ-	45 - 18	*	33C - 5
カ*ート*,オイルク*ラ	14 - 12	*	33D - 14
カ*ート*,リザ*ハ*タンクキヤツフ*	49 - 16	カ*スクツト,エキゾ-*ーストハ*イフ*	11 - 2
カ*ート*,リヤキヤリハ*	48 - 16	カ*スクツト,クラツチカハ-	4 - 2
カ*イト*,カムチエ-ン	8 - 2	*	4A - 2
カ*イト*,キツクスタータ	18 - 7	カ*スクツト,シリント*	2 - 5
カ*イト*,キツクスタータシヤフトスフ*リング*	18 - 2	カ*スクツト,シリント*ハツト*	1 - 6
カ*イト*,クラツチケーフ*ル	38 - 4	カ*スクツト,チンシヨナアシ*ヤスタ(NA)	8 - 10
*	38A - 4	カ*スクツト,フ*ロートチヤンハ*	9 - 18
*	38C - 4	*	9A - 18
*	38C - 12	カ*スクツト,マク*ネトカハ-	4 - 20
カ*イト*,ケーフ*ル,アツパ*,レフト	34 - 11	カ*スクツト,マク*ネトカハ-(NA)	4A - 21
*	34A - 11	カ*スクツトセツト(NA)	1 - 33
*	34B - 12	*	1 - 33
カ*イト*,ケーフ*ル,ロア,レフト	34 - 6	*	1 - 33
*	34A - 6	キヤツフ*	33 - 7
*	34B - 9	*	33A - 7
カ*イト*,スピ*ート*メ-タケーフ*ル	21 - 22	*	33C - 7
*	21 - 27	*	42 - 5
*	21 - 27	*	42A - 5
*	21A - 22	*	49 - 12
*	21A - 27	キヤツフ*,インスハ*クシヨシ	1 - 21
*	21A - 28	キヤツフ*,エアクリーナ	10 - 6

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
キャブフ、エアクリナ	10A- 6	キャブ、シツクスト"ライフ" NT:17	16 - 24
キャブフ、オイルフィルタ	12 - 15	キャブ、スタータイト"ル、NO.1	6A- 1
キャブフ、スタータリレータミナル	20 - 23	キャブ、スタータイト"ル、NO.2	6A- 2
キャブフ、スバル"クフ"ラフ	20 - 10	キャブ、スタータイト"ル、NO.3	6A- 3
キャブフ、ツールホルダ	26 - 22	キャブ、セカント"ト"ライフ" NT:15	16 - 2
*	26A- 20	キャブ、セカント"ト"ライフ" NT:26	16 - 17
*	26B- 19	キャブ、ハ"ランサト"ライフ	5 - 8
キャブフ、ハ"ツチリフ"ラス	25A- 2	*	5A- 8
キャブフ、フオー	33D- 19	キャブ、フオー"スト"ライフ" NT:29	16 - 12
キャブフ、フ"リ"タ	41 - 15	キャブ、フイフスト"ライフ" NT:21	16 - 4
*	48 - 15	キャブ、フイフスト"ライフ" NT:23	16 - 4
キャブフ セツト、フューエルタンク	29 - 3	キャブ、フイフスト"ライフ" NT:19	16 - 23
*	29A- 5	キャブ、フイフスト"ライフ" NT:20	16 - 23
*	29B- 3	キャブ、フオー"スト"ライフ" NT:20	16 - 22
*	29C- 3	キャブ、フオー"スト"ライフ" NT:21	16 - 22
*	29D- 3	キャブ、フ"ライマリト"ライフ	5 - 16
*	29E- 3	*	5A- 16
キャブ"レタアツシ	9	キャブアツシ、フ"ライマリト"ライフ" (NT:62/15)	15 - 1
*	9	キャブアツシ、フ"ライマリト"ライフ" NT:62/15	15 - 1
*	9A	ク"ラアツシ、オイル	14 - 1
*	9A	ク"ラセツト、オイル	14
キャリハ"アツシ、リヤ	48	*	14
*	48	クツシヨ	10 - 19
キャリハ"アツシ、レフト	41	*	10A- 19
キャリハ、スホ"ーツ(イエロー)	31 - 14	*	20A- 2
*	31 - 14	*	21 - 7
*	31A- 15	*	21 - 8
*	31A- 15	*	21A- 7
キャリハ、スホ"ーツ(ク"レ)	31A- 15	*	21A- 8
キャリハ、スホ"ーツ(フ"ル)	31 - 14	*	25A- 25
*	31 - 14	*	29A- 10
*	31A- 15	*	29B- 9
*	31A- 15	*	29D- 7
*	31A- 15	*	31 - 6
キャリハ、スホ"ーツ(ホワイト)	31B- 14	*	31 - 8
キャブ、オイルホ"ンフ"ト"ライフ	5A- 17	*	31A- 7
キャブ、オイルホ"ンフ"ト"ライフ	12 - 2	*	31A- 9
キャブ、キツクスタータイト"ル、NT:27	16 - 30	*	31B- 6
キャブ、キツクスタータイト"ライフ	18 - 11	*	31B- 8
キャブ、キツクスタータイト"ライフ" NT:23	18 - 11	クツシヨ	29B- 8
キャブ、キャ"シフトカム"ト"ライフ	17 - 8	*	29C- 11
キャブ、クランクハ"ランサト"ライフ	6 - 4	*	29D- 11
キャブ、サート"ノフオー"スト"ライフ" NT:18/21	16 - 3	*	29E- 10
キャブ、サート"ト"ライフ" NT:23	16 - 20	クツシヨ	34B- 8
キャブ、サート"ト"ライフ" NT:24	16 - 20	クツシヨ	44 - 2
キャブ、サート"フオー"スト"ライフ" NT:18/18	16 - 3	*	44A- 3
キャブ、シツクスト"ライフ	16 - 6A	*	44A- 11
キャブ、シツクスト"ライフ" NT:23	16 - 6B	*	44A- 13
キャブ、シツクスト"ライフ" NT:24	16 - 6	クツシヨ	46 - 11
キャブ、シツクスト"ライフ	16 - 24	クツシヨ	46 - 19

品名	FIG. NO.	品名	FIG. NO.	
クツシヨ, CDIユニット	20 - 2	ケース, チェーン	43B - 29	
クラツチセツト, スタータ	6A - 9	ケースアツシ, スロツトル	39 - 2	
クラツクケースセツト	3 - 1	*	39A - 2	
*	3A - 1	ケースアツシ, ハイトコントロール	38B - 2	
クラツクシャフト, ライト	5 - 6	ケーフゝルアツシ, クラツチ	38 - 2	
*	5 - 6	*	38A - 2	
*	5A - 6	*	38C - 2	
クラツクシャフト, レフト	5 - 7	ケーフゝルアツシ, スピゝートゝメータ	21 - 20	
*	5 - 7	ケーフゝルアツシ, スロツトル	38 - 6	
*	5A - 7	*	38A - 6	
クラツクシャフトアツシ	5 - 1	*	38A - 6	
*	5 - 1	*	38C - 6	
*	5A - 1	ケーフゝルアツシ, テゝコンフゝ	38 - 7	
クラツフゝ	9 - 43	*	38A - 7	
*	21 - 10	ケーフゝルアツシ, ハイトコントロール, NO. 1	38B - 9	
*	21A - 10	ケーフゝルアツシ, ハイトコントロール, NO. 2	38B - 10	
クラツフゝ, アウトレツトチューフゝ	10 - 11	ケーフゝルアツシ, メータ	21A - 20	
*	10A - 11	ケーゝシゝルアツシ, オイルレゝゝル	13 - 13	
クラツフゝ, オイルパゝイフゝ	3 - 18	コイルアツシ, イクゝニツシヨ	20 - 3	
クラツフゝ, クラツチケーフゝル	38 - 9	コツクアツシ, フューエル	30 - 1	
*	38A - 9	*	30 - 1	
*	38C - 7	コツタ, ハゝルフゝ	7 - 30	
クラツフゝ, シゝエネレゝタリゝトゝワイ	19A - 8	コネクタ	49 - 7	
クラツフゝ, ハゝネゝス	25A - 5A	コネクタ, マフラシゝヨイント	11 - 13	
クラツフゝ, フゝレーキホゝス	42A - 13	コンチゝンサアツシ	20 - 17	
クラツフゝ, フゝレマフラコネクタ, レフト	11 - 12	*-----*	(サ)	
クラツフゝ, マクゝネトリゝトゝワイ	19 - 7			
*	19A - 3			
クリゝナアツシ, エア	10 - 1			
*	10 - 1			
*	10 - 1	サークリツフゝ	49 - 9	
*	10A - 1	シート, スフゝリンクゝストツハゝ	33A - 12	
*	10A - 1	*	33B - 11	
クリツフゝ	9 - 33	シート, ハゝルフゝスフゝリンクゝ	7 - 31	
*	9A - 33	シートセツト	31 - 1	
*	9A - 38	*	31 - 1	
*	10 - 14	*	31 - 1	
グゝリツフゝ, スロツトル	39 - 1	*	31 - 1	
*	39A - 1	*	31A - 1	
グゝリツフゝ, リヤ(イエロー)	26C - 1	*	31A - 1	
*	26C - 1	*	31A - 1	
グゝリツフゝ, リヤ(フゝル)	26C - 1	*	31B - 1	
*	26C - 1	*	9 - 15	
グゝリツフゝ, レフト	40 - 1	シール	9A - 15	
ケース, オイルシール	33 - 15	*		
*	33A - 16	*	48 - 3	
*	33B - 15	シール, オイル	33 - 20	
*	33C - 15	*	33A - 21	
ケース, チェーン	43 - 31	*	33B - 20	
*	43A - 29	*	33C - 20	

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
シール, オイル	33D- 5	スイッチアツシ, サイト"スタント"	25A- 16
シール, ステアリング"アッパ"ダ"スト	34 - 4	スイッチアツシ, ストツフ"	39 - 13
*	34A- 4	*	39A- 11
*	34B- 4	スイッチアツシ, ストツフ"ランフ"	25 - 14
シール, スパ"クフ"ラク"キャツフ"	20 - 11	*	25A- 14
シール, ダ"スト	33D- 7	スイッチアツシ, ハント"ル, ライト	39 - 20
*	41 - 3	*	39 - 20
シール, ハイデンシヨコート"	20 - 12	*	39A- 18
シール, ヒ"ストン	41 - 2	*	39A- 18
*	48 - 2	*	39A- 18
シール, リヤクツシヨコレハ"	45 - 13	スイッチアツシ, ハント"ル, レフト	40 - 12
シール, リヤクツシヨコレハ", フロントダ"スト	45 - 7	*	40 - 12
シールト", フュ"エルタンク	29 - 8	40 - 12	40 - 12
*	29A- 9	スインキ"ンク"アームアツシ, リヤ	43 - 1
*	29B- 6	*	43 - 1
*	29C- 8	*	43 - 1
*	29D- 5	*	43A- 1
*	29E- 7	43B- 1	43B- 1
シールト", フレームカハ", ライト	32 - 5	スクリュ	9 - 1
*	32A- 4	*	9 - 17
*	32B- 3	*	9 - 31
*	32C- 4	*	9A- 1
*	32D- 3	*	9A- 17
シム	48 - 5	*	9A- 31
シヤフト, カウンタ	16 - 1	*	9A- 39
シヤフト, カウンタ, NT:12	16 - 1	*	22 - 4
シヤフト, キツクスター	18 - 1	*	39 - 14
シヤフト, キ"ヤシフト	17 - 25	*	39A- 12
シヤフト, キ"ヤシフトフオーク, L:70	17 - 5	スクリュ, カ"イト"	9 - 38
シヤフト, キ"ヤシフトフオーク, L:95	17 - 4	スクリュ, ダヘ"ツタアジ"ヤスチンク"	7 - 8
シヤフト, テ"コンフ"	7 - 18	*	7 - 11
シヤフト, ト"ライフ"	16 - 11	スクリュ, トリツフ"ノフ"	21 - 3
シヤフト, ハ"ルフ"ロツカアーム, EX	7 - 14	*	21A- 3
シヤフト, ハ"ルフ"ロツカアーム, IN	7 - 13	スクリュ, ト"レーン	9 - 16
シヤフト, リヤスインキ"ンク"アームヒ"ホ"ツツ	43 - 16	*	9A- 16
*	43 - 16	スクリュ, ハ"イロツツ	9 - 34
*	43A- 16	*	9A- 34
*	43B- 16	スクリュ, ヘツツ"ランフ"アジ"ヤスト	22 - 10
シヤフトアツシ	9 - 10	スタータ, キツク	18 - 4
*	9 - 11	*	18 - 4
*	9A- 10	スタツツ", フレームカハ", レフト	32 - 10
*	9A- 11	*	32A- 9
シリント"	2 - 1	*	32B- 6
*	2 - 1	*	32C- 8
*	33D- 11	スタント", フ"ロツフ" (フ"ラツク)	27 - 1
シリント"アツシ, フロントマスタ	42 - 1	*	27 - 1
*	42A- 1	*	27 - 1
シリント"アツシ, リヤマスタ	49 - 1	*	27 - 1
シ"ヤツキアツシ	33A- 25	*	27 - 1
*	33B- 24	スタント", フ"ロツフ" (フ"ル)	27 - 1

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
スタント", フ"ロツフ" (フ"ル)	27 - 1	スフ"ロツツ, カムシヤフトインテーク	7 - 2
*	27 - 1	スフ"ロツツ, カムチェント"ライフ"	5 - 15
*	27 - 1	*	5A- 15
スタータ	19A- 1	スフ"ロツツ, リヤ, NT:42	47 - 14
*	19A- 1	スフ"ロツツ, リヤ, NT:44	47 - 14
スタータアツシ	19 - 1	スフ"ロツツ, リヤ, NT:47	47 - 14
ステム, ステアリング"	34 - 1	スフ"ロツツ, リヤ, NT:49	47 - 14
*	34 - 1	スフ"ロツツ, NT:13	16 - 36
*	34A- 1	スヘ"ーサ, エンシ"ンマウチンク"	3 - 25
*	34A- 1	*	3A- 24
*	34B- 1	スヘ"ーサ, エンシ"ンマウント	3 - 25
ストツパ", キツクスタータ	18 - 8	*	3A- 24
ストツパ", キ"ヤシフトアーム	17 - 29	スヘ"ーサ, サイト"チューフ", ライト(ホ"イト)	26C- 3
ストツパ", キ"ヤシフトカム	17 - 21	スヘ"ーサ, シール	33 - 19
ストツパ", クラツタケフ"ル	38 - 5	*	33A- 20
*	38A- 5	*	33B- 19
ストレーナ, オイルホ"ンフ" NO.2	12 - 11	*	33C- 19
ストレーナ, フレームヘツツ"アンダ"	13 - 10	スヘ"ーサ, スインキ"ンク"アームヒ"ホ"ツツ, ハ"アリン	43 - 12
スビ"ート"メータ	21 - 1	*	43A- 12
*	21A- 1	*	43B- 12
スフ"リング"	8 - 9	スヘ"ーサ, スフ"リング"	33 - 11
*	9 - 5	*	33A- 11
*	9 - 12	*	33B- 10
*	9 - 12	*	33C- 11
*	9 - 27	スヘ"ーサ, フロントアクスル, レフト	37 - 7
*	9 - 27	スヘ"ーサ, フロントハフ"ハ"アリンク"	37 - 2
*	9 - 35	スヘ"ーサ, リヤアクスル, ライト	47 - 7
*	9A- 5	スヘ"ーサ, リヤアクスル, レフト	47 - 8
*	9A- 12	スヘ"ーサ, リヤクツシヨコレハ", フロント	45 - 6
*	9A- 12	スヘ"ーサ, リヤクツシヨコレハ", センタ	45 - 11
*	9A- 27	スヘ"ーサ, リヤクツシヨコレハ", センタ	45 - 20
*	9A- 35	スヘ"ーサ, リヤハフ"ハ"アリンク"	47 - 2
*	22 - 9	スホ"ークセツツ, フロントホイール	37 - 12
*	22A- 5	スホ"ークセツツ, リヤホイール	47 - 24
*	41 - 5	セハ"レータ	42 - 9
スフ"リング", スロツトルスクリュ	9A- 27	*	42A- 9
スフ"リング", ハ"ツツ"	48 - 6	セハ"レータ, オイルリターン	4 - 11
スフ"リング", フ"ラシ	18A- 6	*	4A- 12
スフ"リング", メイン	33 - 8	センタホ"ルト	33 - 6
*	33A- 8	*	33A- 6
*	33B- 7	*	33B- 6
*	33C- 8	*	33C- 6
スフ"リング", リターン	33D- 16	ソケツツ	21 - 4
*	39 - 12	*	21 - 13
スフ"リング", リハ"ウント"	39A- 10	*	21 - 13
スフ"リング", セツツ, ハ"ルフ"	33D- 13	*	21A- 4
*	7 - 28	*	21A- 13
*	7 - 28	*	22 - 7
スフ"ロケツツ, エンシ"ン, 14T	16 - 36		

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
-----		タンハ°アツシ、レフト	33A
(タ)		*	33B
-----		*	33B
		*	33C
		*	33C
ターミナルセツト、フ°ラシ	18A- 3	*	33D
タイヤ、フロント、80/100-21 (DUNLOP)	37 - 13	チェン、カムシヤフト°ライフ°	8 - 1
*	37 - 13	チェン、ト°ライフ°、520V7X108LE	16 - 38
*	37 - 13	チェンアツシ、ト°ライフ°、RK520S0X112LE	16 - 38
タイヤ、リヤ、110/90-18 (DUNLOP)	47 - 25	チェンアツシ、ト°ライフ°、110LE	16 - 38
*	47 - 25	チュ°フ°、アウタ	33 - 14
タンクアツシ、フューエル (イエロー)	29A- 1	33 - 14	
タンクアツシ、フューエル (グ°レー)	29D- 1	33A- 15	
タンクアツシ、フューエル (ホワイト)	29 - 1	33A- 15	
		33B- 14	
*	29A- 3	*	33B- 14
*	29A- 3	*	33C- 14
*	29B- 1	*	33C- 14
*	29B- 1	チュ°フ°、アウタ、ライト	33D- 1
*	29C- 1	チュ°フ°、アウタ、レフト	33D- 2
*	29C- 1	チュ°フ°、アウトレツト	10 - 9
*	29D- 1	10A- 9	
*	29E- 1	チュ°フ°、インナ	33D- 8
タンクアツシ、リヤフ°レーキリザ°-ハ°	49 - 11	チュ°フ°、インナ、ライト	33 - 1
タ°イヤフラム	9 - 8	*	33A- 1
*	9A- 8	*	33B- 1
*	42 - 4	*	33C- 1
*	42A- 4	チュ°フ°、インナ、レフト	33 - 2
*	49 - 14	*	33A- 2
タ°ストシール	33 - 22	*	33B- 2
*	33A- 23	*	33C- 2
*	33B- 22	チュ°フ°、インレツト	10 - 8
*	33C- 22	*	10A- 8
タンハ°	33 - 4	チュ°フ°、ト°レーン、A	10 - 15
*	33A- 4	*	10A- 15
*	33C- 4	チュ°フ°、ト°レーン、B	10 - 17
タンハ°、ホーク	33B- 4	10A- 17	
タンハ°、マフラサホ°-トシ°ヨイント	11 - 15	チュ°フ°、フ°リサ°	10 - 13
タンハ°アツシ、ライト	33	*	10A- 13
*	33	チュ°フ°アツシ、サイト°、ライト (ホワイト)	26C- 2
*	33A	チュ°フ°アツシ、サイト°、レフト (ホワイト)	26C- 9
*	33A	チュ°フ°アツシ、フ°リサ°	10A- 13
*	33B	チュ°フ°アツシ、ホイルインナ	37 - 14
*	33B	*	47 - 26
*	33C	テ°フ°、タンクカハ°-、ライト	29B- 5
*	33C		
*	33C	*	29B- 5
タンハ°アツシ、レフト	33	*	29C- 5
*	33	*	29C- 5
*	33	テ°フ°、タンクカハ°-、レフト	29B- 5
*	33A	*	29B- 5

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
テ°フ°、タンクカハ°-、レフト	29C- 5	テ°イスク、フロントフ°レーキ	37 - 8
*	29C- 5	テ°イスク、リヤフ°レーキ	47 - 5
テ°フ°、フ°レムカハ°-、ライト	32 - 2	テ°イフエンス、チェンカ°イト°	43 - 23
*	32A- 2	*	43A- 23
*	32A- 3	*	43B- 23
*	32A- 3	トラツフ°、フ°レム	10 - 10
*	32B- 2	*	10A- 10
*	32B- 2	ト°ラム、リヤスフ°ロケツトマウンチンク°	47 - 18
*	32C- 2		
*	32C- 2		
テ°フ°、フ°レムカハ°-、ライト (イエロー/レツト°)	32 - 4		
テ°フ°、フ°レムカハ°-、ライト (フ°ル°/グ°リー°)	32 - 4	*-----*	
テ°フ°、フ°レムカハ°-、レフト	32 - 7	(ナ)	
*	32A- 6	*-----*	
*	32A- 7		
*	32A- 7	ナツト	7 - 9
*	32B- 5	*	7 - 12
*	32B- 5	*	21 - 9
*	32C- 6	*	21A- 9
*	32C- 6	*	22 - 8
テ°フ°、フ°レムカハ°-、レフト (イエロー/レツト°)	32 - 9	*	34 - 14
テ°フ°、フ°レムカハ°-、レフト (フ°ル°/グ°リー°)	32 - 9	*	34A- 14
テ°フ°、フ°レムカハ°-セ°ツケン、ライト	32C- 3	*	40 - 25
*	32C- 3	*	41 - 11
テ°フ°、フ°レムカハ°-セ°ツケン、レフト	32C- 7	*	49 - 6
*	32C- 7	ナツト、アツハ°	33A- 14
テ°フ°、ハツト°ランフ°カハ°-	35 - 2	*	33B- 13
*	35 - 4	ナツト、インナロツト°	33 - 13
*	35 - 4	*	33C- 13
*	35A- 2	ナツト、キヤツフ°	34B- 15
*	35A- 4	ナツト、ステアリング°ステム	34 - 5
*	35A- 4	*	34A- 5
*	35A- 5	*	34B- 5
*	35A- 5	ナツト、ホルタ°	33D- 23
テ°フ°、ハツト°ランフ°カハ°- (イエロー/レツト°)	35 - 3	ナツト、ロフ	33A- 13
*	35A- 3	*	33B- 12
テ°フ°、ハツト°ランフ°カハ°- (フ°ル°/グ°リー°)	35 - 3	ナツト、ロツク	40 - 7
*	35A- 3	ニート°ル、シ°エツト、SDF3-3	9 - 23
テ°フ°セツト、フューエルタンク	29A- 4	ニート°ル、シ°エツト、SDF4-3	9 - 23
*	29A- 4	*	9A- 23
*	29B- 2	ノフ°、トリツフ°	21 - 2
*	29B- 2	*	21A- 2
*	29C- 2	ノフ°、ハイトコントロール	38B- 5
*	29C- 2		
*	29D- 2		
*	29D- 2	*-----*	
テ°フ°フ°レムカハ°-セ°ツケン、ライト	32D- 2	(ハ)	
テ°フ°フ°レムカハ°-セ°ツケン、レフト	32D- 5	*-----*	
テンシヨナ、カムチェン	8 - 3		
テ°イスク、クラツチフ°レツシヤ	15 - 7		

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ハーネス、ワイヤリング	25 - 1	ハ*ット	48 - 4
*	25 - 1	ハ*ット*セット	41 - 4
*	25 - 1	ヒ*ース、オイルロック	33D- 10
*	25A- 1	ヒ*ース、カ*イト	39 - 3
*	25A- 1	ヒ*ストーン	5 - 20
*	25A- 1	*	5A- 21
ハウジング、ヘッドランプ	35B- 1	ヒ*ストーン/カッパ*セット	49 - 2
ハフ、クラッチスリーブ	15 - 4	ヒ*ストーン/カッパ*セット	42 - 2
ハフ、フロントホイール	37 - 1	*	42A- 2
ハフ、リアホイール	47 - 1	ヒ*ストーン、OS:0.5	5 - 20
ハント*ルハ*-(フ*ラック)	38 - 1	*	5A- 21
*	38A- 1	ヒ*ストーン、OS:1.0	5 - 20
*	38B- 1	*	5A- 21
*	38B- 1	ヒ*ストーンセット	41 - 1
*	38C- 1	*	48 - 1
ハ*ー、ヒ*リオンフットレスト	28A- 15	ヒ*ニオン、クラッチリリース	15 - 14
ハ*ー、フットレストラハ*ー	28 - 14	ヒ*ン	41 - 10
*	28A- 15	*	41 - 12
ハ*ック、オーナース*マニアル	46 - 22	*	45 - 5
ハ*ツチリアッジ、YTX7L-BS, 12V6AH(YB)	20A- 1	*	48 - 8
ハ*ツファ、チェーンタツチ*イフエンス	43 - 19	*	48 - 10
*	43A- 19	*	48 - 13
*	43B- 19	ヒ*ン、クランク	5 - 3
ハ*ランサ、クランク	6 - 1	*	5A- 3
ハ*ルフ、インテーク	7 - 26	ヒ*ン、シフトカム*リフ*ンキ*ヤ	17 - 9
ハ*ルフ、エキゾースト	7 - 27	ヒ*ン、ヒ*ストーン	5 - 22
ハ*ルフ、スロツトル、110	9 - 2	*	5A- 23
*	9A- 2	フィルタ	10 - 2
ハ*ルフ、スロツトル、115	9 - 2	*	10A- 2
ハ*ルフ、ヒ*ストーン	9 - 7	フィルタ、エンジ*ンオイル	12 - 13
*	9A- 7	フエンタ*、フロント(イエロー)	36 - 1
ハ*ルフ*アツシ、ニート*ル	9 - 24	フエンタ*、フロント(ホワイト)	36 - 1
*	9A- 24	フエンタ*フロント(ク*レー)	36 - 1
ハ*ント*、シート(ハ*ーフ*ル)	31B- 3	フオーク、キ*ヤシフト、NO.1	17 - 1
ハ*ント*、フ*ーツ	33D- 21	フオーク、キ*ヤシフト、NO.2	17 - 2
ハ*ント*アツシ、シート(イエロー)	31 - 3	フオーク、キ*ヤシフト、NO.3	17 - 3
*	31A- 3	フツトレスト、フロント、ライト(イエロー)	28 - 3
ハ*ント*アツシ、シート(フ*ラック)	31A- 3	*	28 - 3
ハ*ント*アツシ、シート(フ*ル)	31 - 3	*	28A- 3
*	31A- 3	*	28A- 3
ハ*ンハ*、オイルクーラ	14 - 13	フツトレスト、フロント、ライト(フ*ラック)	28A- 3
ハ*イフ、エキゾースト	11 - 1	フツトレスト、フロント、ライト(フ*ル)	28 - 3
*	11 - 1	*	28A- 3
*	11 - 1	*	28A- 3
ハ*イフ、トランスミツシヨンオイル、アウト	3 - 15	フツトレスト、フロント、レフト(イエロー)	28 - 4
ハ*イフ、トランスミツシヨンオイル、イン	3 - 12	*	28 - 4
*	3A- 13	*	28A- 4
ハ*イフ、ミツシヨンオイル、アウト	3A- 16	*	28A- 4
ハ*イフ*アツシ、インテーク	1 - 25	フツトレスト、フロント、レフト(フ*ラック)	28A- 4
*	1 - 25	フツトレスト、フロント、レフト(フ*ル)	28 - 4

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
フツトレスト、フロント、レフト(フ*ル)	28A- 4	フ*ラック	48 - 11
*	28A- 4	フ*ラック、イク*ニツシヨンコイル	20 - 5
フ*ーム(イエロー)	26 - 1	フ*ラック、オイルクーラ	14 - 8
*	26 - 1	*	14 - 8
*	26A- 1	フ*ラック、ケーフ*ルカ*イト	21 - 28
*	26B- 1	*	21 - 29
*	26B- 1	*	21A- 29
フ*ーム(ク*レー)	26B- 1	*	21A- 30
フ*ーム(フ*ル)	26 - 1	フ*ラック、コンテ*ンサ	20 - 18
*	26 - 1	フ*ラック、シート、ライト	31 - 2
*	26A- 1	*	31A- 2
*	26B- 1	*	31B- 2
*	26B- 1	フ*ラック、シート、レフト	31 - 2
*	26B- 1	*	31A- 2
*	26B- 1	*	31B- 2
フ*ーム(ホワイト)	26B- 1	フ*ラック、シ*ヨイントNO.1	44A- 10
フ*ロントアツシ	9 - 19	フ*ラック、シ*ヨイントNO.2	44A- 12
*	9 - 19	フ*ラック、スビ*ート*メ*タ	21 - 6
*	9A- 19	*	21A- 6
フ*ーツ	41 - 6	フ*ラック、ター*ンシク*ナルリレ*	23 - 17
*	41 - 9	*	23 - 17
*	42 - 3	フ*ラック、チェーンカ*イト	43 - 28
*	42A- 3	*	43 - 28
*	48 - 7	*	43A- 26
*	48 - 9	*	43B- 26
*	49 - 3	フ*ラック、ヒ*リオン、ライト(フ*ラック)	26C- 15
フ*ーツ(ク*レー)	33D- 20	*	28 - 12
フ*ーツ、クラッチケーフ*ル	38 - 3	*	28A- 13
*	38A- 3	フ*ラック、ヒ*リオン、レフト(フ*ラック)	26C- 15
*	38C- 3	*	28 - 12
フ*ーツ、マスタシリンダ*	42 - 10	*	28A- 13
フ*ツシユ、カ*イト	33 - 18	フ*ラック、フ*ース	25 - 13
*	33A- 19	*	25 - 13
*	33B- 18	*	25A- 20
*	33C- 18	フ*ラック、フロントター*ン、ライト	23 - 6
*	33D- 3	フ*ラック、フロントター*ン、レフト	23 - 6
フ*ツシユ、キツクスター*タイト*ルキ*ヤ	16 - 31	フ*ラック、フロントフツトレスト、ライト(イエロー)	28 - 1
フ*ツシユ、スライト*	33 - 3	*	28 - 1
*	33 - 10	*	28A- 1
*	33A- 3	フ*ラック、フロントフツトレスト、ライト(フ*ラック)	28A- 1
*	33A- 10	フ*ラック、フロントフツトレスト、ライト(フ*ル)	28 - 1
*	33B- 3	*	28A- 1
*	33B- 9	フ*ラック、フロントフツトレスト、レフト(イエロー)	28 - 2
*	33C- 3	*	28 - 2
*	33C- 10	*	28A- 2
*	33D- 9	フ*ラック、フロントフツトレスト、レフト(フ*ラック)	28A- 2
フ*ツシユ、フ*ースト*リフ*ンキ*ヤ	16 - 13	フ*ラック、フロントフツトレスト、レフト(フ*ル)	28 - 2
フ*ラック	18A- 7	*	28A- 2
*	41 - 13	フ*ラック、ヘッドランプ*カハ*	35 - 5
*	48 - 11	*	35A- 6

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
フ*ラケット, ハット*ランフ*カハ-	35B- 6	フ*レート, フィツティング*	32B- 9
フ*ラケット, ハット*ランフ*ハウシ*ンク*	34B- 6	*	32C- 11
フ*ラケット, ホルタ*	40 - 11	フ*レート, フロントターフ*ラケット	23 - 4
フ*ラケット, ランフ*	22 - 3	フ*レート, フロントチェーン*イト*	4 - 31
フ*ラケット, リサ*ハ*タンク	44 - 4	*	4 - 31
*	44A- 2	*	4A- 34
フ*ラケット, リヤターンランフ*, ライト	23 - 14	*	4A- 34
フ*ラケット, リヤターンランフ*, レフト	23 - 14	フ*レート, ハット*ランフ*ハウシ*ンク*	35B- 2
フ*ラケット, レクチファイヤ	20 - 15	フ*レート, ライセンス	24 - 15
フ*リーダ*	41 - 14	フ*レート, リヤターンフ*ラケット	23 - 12
*	48 - 14	フ*レートセット, チェーン*イト*	43 - 36
フ*ラク*, アシ*キスタ	8 - 8	フ*ロテクタ, エンシ*ン(シルバ*ー)	26 - 18
フ*ラク*, クラツチカハ*キツク	4A- 11	*	26A- 16
フ*ランシ*キアツシ	9 - 29	*	26B- 15
*	9 - 29	*	26B- 15
*	9A- 29	フ*ロテクタ, サイト*スタント*スイツチ	25A- 17
*	9A- 29	フ*ロテクタ, フロントフオーク, ライト	34 - 17
フ*レート	49 - 13	*	34A- 17
フ*レート, エンシ*ンマウント, アツハ*	26 - 5	*	35 - 10
*	26A- 5	*	35A- 12
*	26B- 5	フ*ロテクタ, フロントフオーク, レフト	34 - 17
フ*レート, エンシ*ンマウント, フロント	26 - 2	*	34A- 17
*	26A- 2	*	35 - 11
*	26B- 2	*	35A- 12
フ*レート, エンシ*ンマウント, リヤ	26 - 8	フ*ロテクタ, フロントフ*レーキホース	42 - 14
*	26A- 8	フ*ロテクタ, ホイルインナ	37 - 15
*	26B- 8	フ*ロテクタ, ホイルインナチューフ*	47 - 27
フ*レート, キ*ヤシフトカム	17 - 18	フ*ロテクタ, ワイヤハーネス	25A- 5
フ*レート, クラツチト*ライフ*	15 - 5	フ*ロテクタ, 20X90X3	20A- 3
フ*レート, クラツチト*リフ*ン	15 - 6	ハット*, ステアリング*ステム	34 - 10
フ*レート, シートフロントフツク	31 - 10	*	34 - 10
*	31 - 10	*	34A- 10
*	31A- 11	*	34B- 11
*	31A- 11	ハット*アツシ, シリンダ*	1 - 1
*	31B- 10	*	1 - 1
フ*レート, スインキ*ンク*アーム, リヤ	43 - 6	*	1 - 1
*	43A- 6	ハット*ランフ*アツシ	22 - 1
*	43B- 6	*	22A- 1
フ*レート, チェーンケースフィツティング*, フロント	43 - 3	ハ*ースアツシ, ニュートラルスイツチターミナル	17 - 33
*	43A- 3	ハ*テリク*, リヤクツシヨシレハ*ー, リヤ	45 - 4
*	43B- 3	ハ*タ*ル, フ*レーキ	27 - 6
フ*レート, チェーンケースフィツティング*, リヤ	43 - 4	ホース, オイルクーラ, アツハ*	13 - 15
*	43A- 4	*	14 - 2
*	43B- 4	ホース, オイルクーラ, ロア	14 - 3
フ*レート, ツールホルタ*	26 - 24	*	14 - 3
*	26A- 22	ホース, オイルクーラアツハ*	14 - 2
*	26B- 21	ホース, オイルタンクアウトレット	13 - 2
フ*レート, ナツクルカハ*ー, レフト, ロア	40 - 17	ホース, オイルタンクインレット	13 - 1
フ*レート, フィツティング*	32 - 13	ホース, フロントフ*レーキ	42 - 13
*	32A- 12	*	42A- 12

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ホース, リサ*ハ*タンク	49 - 17	ホ*ルト, ウイנק*	10 - 5
ホース, リヤフ*レーキ	49 - 19	*	10 - 7
ホース, 3X5X300	9 - 42	*	10A- 5
*	9A- 42	*	10A- 7
ホース, 7X11X300	9 - 44	ホ*ルト, カムチェーンテンシヨナ	8 - 4
*	9A- 43	ホ*ルト, ステアリング*ステム	34 - 9
ホーンアツシ	25 - 16	*	34A- 9
*	25 - 16	ホ*ルト, センタ	33 - 23
*	25A- 21	*	33A- 24
ホルタ*	42 - 7	*	33B- 23
*	42A- 7	*	33C- 23
ホルタ*, アクスル	33D- 22	ホ*ルト, チ*イスク	37 - 9
ホルタ*, クラツチレハ*ー	40 - 10	ホ*ルト, フオーク	33 - 24
ホルタ*, ツール	26 - 21	*	33C- 24
*	26A- 19	*	33D- 17
*	26B- 18	ホ*ルト, フ*レーキレハ*ーヒ*ホ*ツト	39 - 8
ホルタ*, チ*コンフ*ケーフ*ル, ライト	1 - 29	*	39A- 6
ホルタ*, ハント*ル, アツハ* (フ*ラツク)	34 - 15	ホ*ルト, リヤクツシヨシレハ*ー, センタ	45 - 14
*	34A- 15	ホ*ルト, リヤクツシヨシレハ*ー, フロント	45 - 8
*	34B- 16	ホ*ルト, リヤクツシヨシレハ*ー	45 - 21
ホルタ*, ハ*ツテリ	20A- 5	*	45 - 21
ホルタ*, ハ*イロツトホ*ツクス	21 - 15	ホ*ルト, リヤシヨツクアツ*ソーハ*	44 - 5
*	21A- 15	*	44 - 5
ホルタ*, ファイルタ	10 - 3	*	44 - 5
*	10A- 3	*	44A- 5
ホルタ*セット, フ*ラシ	18A- 5	*	44A- 6
ホ*ツクスアツシ, スヒ*ート*メ*タキ*ヤ	37 - 10	ホ*ルト, レハ*ーセット	40 - 4
ホ*ツクスアツシ, ハ*イロツトランフ*	21 - 12	ホ*ール, キ*ヤシフト, NO.1	17 - 10
*	21 - 12	ホ*ール, キ*ヤシフト, NO.2	17 - 11
*	21 - 12	ホ*ンフ*アツシ, エンシ*ンオイル, NO.1	12 - 1
*	21A- 12	*	
ホ*ツクスアツシ, フ*ース*	25 - 11	*-----*	
*	25A- 10	(マ)	
ホ*テ*ー, マフラ	11 - 9	*-----*	
*	11 - 9		
*	11 - 9	ミラーアツシ, リヤヒ*ー, ライト	38 - 10
ホ*テ*ー, リヤフエンタ*, フロント	46 - 1	*	38A- 10
ホ*テ*ー, リヤフエンタ*, リヤ(イエロー)	46 - 2	*	38C- 8
ホ*テ*ー, リヤフエンタ*, リヤ(グ*レー)	46 - 2	ミラーアツシ, リヤヒ*ー, レフト	38 - 11
ホ*テ*ー, リヤフエンタ*, リヤ(ホワイト)	46 - 2	*	38A- 11
ホ*ルト	46 - 2	*	38C- 9
*	46 - 2	モ*タアツシ, ステア*ティング*	18A- 1
*	18A- 10	*	18A- 1
*	33D- 15		
*	40 - 24		
*	41 - 7	*-----*	
*	42 - 8	(ヤ)	
ホ*ルト, アシ*キスタ	39 - 10	*-----*	
*	39A- 8		

5

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ユニット	22A- 3	リフレクタ/カハ-	24 - 11
ユニット, ランプ*	22 - 2	リム	22A- 2
ヨーク	49 - 4	リム, フロントホイール, 1.60X21	37 - 11
		リム, フロントホイール, 1.60X21, コールト*	37 - 11
		リム, リアホイール, 18X2.15, アルミニウム	47 - 23
-----		リム, リアホイール, 18X2.15, コールト*	47 - 23
(ラ)		リレーアッシ, サイト*スタント*	25A- 19
-----		リレーアッシ, スターディング*モータ	20 - 19
		リレーアッシ, ターンシク*ナル	23 - 16
		*	23 - 16
ラック, クラッチリリース*	15 - 12	リンク*	9 - 3
ラハ-, キ*ヤシフト*ナル	17 - 31	*	9 - 9
ラハ-, シート	33C- 26	*	9 - 30
ラハ-, ヒ*リオンフツレスト	28 - 15	*	9A- 3
*	28A- 16	*	9A- 9
ラハ*, ウォーニング*, ノフ*, SHC	38B- 12	*	9A- 30
ラハ*, ウォーニング*, ハイコントロール	38B- 11	リンク*, ストツハ*	33 - 21
ラハ*, ウォーニング*, リヤキヤリヤ	31B- 15	*	33A- 22
ラハ*, ウォーニング* ハイコントロール	38B- 11	*	33B- 21
ラハ*, コーシヨシ(フ*ラック/ホウイト)	46 - 23	*	33C- 21
ラハ*, スターディング*	29 - 16	*	33D- 6
*	29A- 17	リンク*, スナツフ*	33 - 17
*	29C- 16	*	33A- 18
*	29E- 15	*	33B- 17
ラハ*, タイアエアフ*レツシヤ	46 - 25	*	33C- 17
*		リンク*, ヒ*ストン	33D- 12
ラハ*, ハイコントロール	46 - 25	リンク*セツト, ヒ*ストン	5 - 21
ランフ*アッシ, フロントターン, ライト	23 - 1	*	5A- 22
ランフ*アッシ, フロントターン, レフト	23 - 1	リンク*セツト, ヒ*ストン, OS:0.5	5 - 21
ランフ*アッシ, ライセンス	24 - 10	*	5A- 22
ランフ*アッシ, リヤコンヒ*ネーション	24 - 1	リンク*セツト, ヒ*ストン, OS:1.0	5 - 21
*	24 - 1	*	5A- 22
ランフ*アッシ, リヤターン, ライト	23 - 9	リンフオースメント, リヤフエンタ*	46 - 3
*	23 - 9	*	46 - 3
ランフ*アッシ, リヤターン, レフト	23 - 9	リンフオースメント, リヤフエンタ*, エクステイション	46 - 5
*		レーン, クラックハ*ランスト*リフ*ンキ*ヤインナ	6 - 5
リチーナ, カハ*ースタツト*, レフト	23 - 9	レクチファイヤ	20 - 13
*	32 - 12	レクチファイヤアッシ	20 - 13
*	32A- 11	レハ-, クラツチ	40 - 3
*	32B- 8	レハ-, テ*コンフ*	40 - 23
*	32C- 10		
リチーナ, キツクアイト*ルキ*ヤ	16 - 32	レハ-, テ*コンフ*シャフト	7 - 20
リチーナ, ト*ライフ*シャフトオイルシール	16 - 28	レハ-, フ*レーキ	39 - 7
リチーナ, ハルフ*スフ*リンク*	7 - 29	*	39A- 5
リチーナ, フ*ラケツト	48 - 12	レハ*-アッシ, キツクスタータ	18 - 15
*	48 - 12	*	18 - 15
リチーナ, ハ*アリンク*	5 - 13	*	18 - 15
*	5A- 13	レハ*-アッシ, キ*ヤシフト	17 - 30
*	17 - 16	*	17 - 30
リチーナ, リヤスフ*ロケツト*ラム	47 - 22	レハ*-アッシ, クラツチ	40 - 2
リフタ, キ*ヤシフト*ール	17 - 14	レハ*-アッシ, テ*コンフ*	40 - 22

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
レハ*-セツト, リヤクツシヨシ	45 - 1	ワツシヤ	41 - 8
*	45 - 1	ワツシヤ, アツハ*	33 - 12
レンス*	24 - 2	*	33C- 12
*	24 - 12	ワツシヤ, スフ*ロケツト	7 - 4
レンス*, ターンシク*ナル	23 - 2	ワツシヤセツト	18A- 8
*	23 - 10		
ロータ	19 - 2	*-----*	
*	19A- 2	(ソノタ)	
*	19A- 2	*-----*	
ロータ, ハイコントロール	38B- 4		
ロータセツト, オイルホ*ンフ*, NO.2	12 - 7	CDIユニット	20 - 1
ロータ, チェーンコントロール	26 - 10	*	20 - 1
*	26 - 11	*	20 - 1
*	26A- 10	Eリング*	9 - 4
*	26B- 10	*	9 - 14
*	26B- 10	*	9A- 4
ロツクアッシ, ステアリング*	25 - 10	*	9A- 14
*	25A- 13	O リング*, シ*ヤツキ	33A- 26
*	25A- 13	*	33B- 25
ロツクセツト	25 - 9	Oリング*	8 - 7
*	25 - 9	*	9 - 20
*	25A- 12	*	9 - 25
*	25A- 12	*	9 - 37
*	25A- 12	*	9A- 20
ロツクセツト, ヘルメツト	46 - 20	*	9A- 25
ロツト*, コネクチング*	5 - 2	*	9A- 37
*	5A- 2	*	18A- 4
ロツト*, フ*ツシユ	49 - 5	*	18A- 9
ロツト*, リヤクツシヨシ	45 - 19	*	33 - 16
*	45 - 19	*	33A- 17
-----		*	33B- 16
(ワ)		*	33C- 16
-----		*	33D- 18
		*	49 - 8
		Oリング*, インス*クシヨシキヤツフ*	1 - 22
ワイヤ, イク*ニツシヨシコイルリート*	25 - 5	Oリング*, ト*レンフ*ラク*	9 - 39
*	25A- 24	Oリング*, フォークホ*ルト	33 - 25
ワイヤ, スタータモータリート*	20 - 22	*	33C- 25
*	20 - 22		
ワイヤ, ハ*ツチリマイナスリート*	20A- 4		
*	20A- 4		
ワツシヤ	9 - 28		
*	9 - 36		
*	9A- 28		
*	9A- 36		
*	10 - 4		
*	10A- 4		
*	34 - 13		
*	34A- 13		
*	34B- 14		

7

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY

RECEIVED
JAN 10 1964

PROFESSOR ROBERT M. HARRIS
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
UNIVERSITY OF CHICAGO
5800 S. DILLON AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

Dear Professor Harris:

I am pleased to hear from you and to learn that you are

スズキ
DR250S

(L/H/M/HM/HEM/N/HEN/EP) パーツカタログ

1992年 11 月印刷

1992年 11 月発行

発行 **スズキ株式会社**

部品部

〒432-91 浜松市高塚町300

TEL: 浜松 (053) 440-2281

印刷 株式会社 杉山印刷

不許複製

1

まえがき
目次

2

エンジン
トランスミッション

3

電装

4

車体

5

品番索引表
品名索引表

もっと個性的に、もっとあなたらしく
Personal Best  **SUZUKI**

9900 B — 68031 — 030

Printed in Japan

®