

SUZUKI
パーツカタログ

スズキ

GN250E

(NJ41A)

スズキ GN250E



1

()

()

ま え が き

このパーツカタログは、スズキGN250E型の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機

GN250E : F.No.NJ41A-100226~

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1-1. サイズ等

AR : 必要量	L : 長さ、リンク数、容積	T : 厚さ
D : 線径	NT : 歯数	US : アンダサイズ
E.No. : エンジン番号	OD : 外径	W : 巾
F.No. : フレーム番号	OPT : オプション	# : 直送品
H : 高さ	OS : オーバサイズ	* : 直売品
ID : 内径	STD : スタンダード	~ : より、から
12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ)		

1-2. メーカー名

BS : ブリヂストンタイヤ	ND : 日本電装
CHKK : 中央発条	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	NHK : 日本発条
DK : 大金製作所	RK : 高砂チェン
FB : 古河電池	TEN : 富士通テン
IRC : 井上護謄工業	TR : 東海理化電機製作所
KYB : 萱場工業	YB : 湯浅電池
NABCO : 日本エアブレーキ	

1-3. 構成部品の表示

品 番	品 名
××××××-××××××	○○○アッシ
××××××-××××××	・○○○○
××××××-××××××	・○○○○

↑
構成部品(インナパーツ)を示します。

1-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「~より統一」を示し、旧  新です。

→○○○○○-○○○○○……「~に統一」を示し、旧  新です。

1—5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L : 200→180……………200を180に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

2—1. 部品が新設、変更または廃止となった場合、随時改訂しますから改訂版をご使用ください。販売店にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

2—2. 改訂版マイクロフィルムでは、品番、個数、備考欄の変更および新設の場合、○印を表示してあります。

(例) 2—1 ○ 1 1 1 0 0—4 4 8 1 0

↑
部品変更マーク

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

3—1. 品番、品名および数量

3—2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)

3—3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

注※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。組立仕様書としてご使用にならないでください。

※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

色・レザー番号

色彩については、色見本帳、ボデーカラーガイドまたは製品カタログを参照ください。

[illegible]

GN250E

標準整備作業時間表としての使い方

1. 標準整備作業時間の表示

1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。

また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は本文の巻末(品番索引表の前頁)に記載してあります。
・マイクロフィルムの場合は、A-16の欄に記載してあります。
・この作業は、クレーム工数の適用がありません。

1-2 記号及び略号

記号なし：1個の工数を示す

DAI：1台当りの工数を示す

RIN：1輪当りの工数を示す

SD：片側の工数を示す

A()：1個増す毎に()内の工数を追加

B()：左右或は前後同時交換の場合は()内の工数を適用

C()：1台分同時交換の場合は()内の工数を適用

T：調整作業を含む

W：クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)

(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

2. 標準整備作業時間の適用方法

2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流れの中で行える場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダーヘッド、シリンダの3点を取替した場合
↓
最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

2-2 本誌に記載してない作業


- (1) 部品交換をとまなわない修理(修正修理)のうち、雨漏れおよび塗装の修正修理作業時間は「修正修理作業時間表」を参照してください。
- (2) 本表及び「修正修理作業時間表」に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

3. 標準整備作業時間の策定基準

- (1) 認証工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場で整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
 - 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験3年以上の者。
 - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね1年前後使用程度のものを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。




(1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実働作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。

(a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。

(b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。

分解をとまなう作業の場合は、原則として次の工程とします。



(c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すものは受入れ検査並びに完成検査は含めません。




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47




FIG. 48





FIG.1



FWD

FIG. 1 (A-2) シリンダ ヘッド

見出番号	品番	品名	使用部数	備考	標準作業時間
1	11100-38300	シリンダ"ハット"アツシ	1		2.4
2	11115-38270	・カ"イト",ハ"ルフ", IN	2		2.6
3	11115-05270	・カ"イト",ハ"ルフ", EX	2		A(0.2)
4	09381-10004	・スナツフ"リング"	4		2.6
5	09206-08001	・ヒ"ン	2		A(0.2)
6	01517-06608	・ホ"ルト	3		
7	01517-06308	・ホ"ルト	1		
8	11141-38200	カ"スケツト,シリンダ"ハット"	1		W2.0
9	09206-13001	ヒ"ン	2		
10	09103-06052	ホ"ルト, 6X115	2		
11	01421-06308	スタツト"ホ"ルト	2		
12	01517-06308	ホ"ルト	2		
13	01517-06458	ホ"ルト	3		
14	01517-06608	ホ"ルト	1		
15	08316-16068	ナツト	2		
16	09168-06009	カ"スケツト, 6.5X12X1.4	2		
17	09159-10026	ナツト	2		
18	09160-10039	ワツシヤ, 10.5X22X2.3	2		
19	09159-10035	ナツト	2		
20	09168-10017	カ"スケツト	2		
21-1	#09482-00144	スハ"ークフ"ラク", D8EA(NGK)	1		W0.2
21-2	#09482-00145	スハ"ークフ"ラク", X24ES-U (ND)	1		W0.2
22	11175-38200	キ"ツフ", インス"クシヨ"ン	2		0.2
23	09280-55003	Oリング"	2		0.2
24	01517-06258	ホ"ルト	4		
25	09241-30004	フ"ラク"	1		0.7

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 給(特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		



FIG. 1 (A-3) シリンダ ヘッド

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
26	26431-37400	キツキ, タコメータ"リフ"ン	1		0.2
27	26441-49000	スリーフ", タコメータ"リフ"ンキツキ	1		0.2
28	26451-45000	パ"ント", タコメータ"リフ"ンキツキ ーシール	1		0.2
29	09289-05002	オイルシール	1		0.2
30	09128-05101	スクリュ	1		
31	13110-38200	パ°イフ°, インテーク	1		0.3
32	09280-40003	オリンク", D:2.4, ID, 39.7	1		0.3
33	02112-06168	スクリュ	2		
34	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
35	09402-52306	クランプ°	1		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	R IN: 輪(特視除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.2




FIG. 2 (A-4) シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11210-38200	シリンダ	1		2.2
2	09108-10030	スタットホルト, L:141	4		
3	01421-06258	スタットホルト	2		
4	08316-16068	ナット	2		
5	11241-38200	カクスタット, シリンダ	1		W2.2
6	09206-13001	ピン	2		

SEE FIG. 48 (G-7): ガスクット セット

GN250E

標準作業時間 略号		
A: 1側増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪 (特記除く)	DA1: 台
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーン適用外部品 (工数の前に表示)	

FIG.3




FIG. 3 (A-5) クランク ケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11300-38860	クランクケースセット	1		6.0
2	09206-13001	・ピ^n	2		
3	01547-06358	・ホ^ルト	10		
4	01547-06558	・ホ^ルト	1		
5	01547-06608	・ホ^ルト	1		
6	09280-09004	・Oリング^, D:1.9, ID:8.8	1		
7	09103-08037	ホ^ルト, 8X67	2		
8	09103-08070	ホ^ルト, 8X100	1		
9	09103-08081	ホ^ルト, 8X50	1		
10	08319-31088	ナツト	4		
11	13827-38300	クランク^, エアクリ-ナト^レンチュ-フ	1		

GN250E

標準作業時間額の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	R I N: 軸(特記除く)	D A I: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 両舷作業含む	S D: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレ-ム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.4





FIG. 4 (A-6) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11340-38302	カバー, クラツチ	1		0.6
2	11482-38301	カースケツト, クラツチカバー	1		W0.6
3	09206-13001	ヒール	2		
4	01547-06258	ホルト	6		
5	01547-06358	ホルト	3		
6	01547-06458	ホルト	2		
7	09259-20007	フック	1		
8	09280-17003	リング, D:3.1, ID:16.8	1		
9	09247-14012	フック	1		
10	09168-14004	カースケツト, 14X19.2X2	1		
11	11351-38300	カバー, マクネット	1		0.7
12	11483-38300	カースケツト, マクネットカバー	1		W0.5
13	09206-13001	ヒール	2		
14	01547-06258	ホルト	3		
15	01547-06358	ホルト	1		
16	01547-06508	ホルト	2		
17	01547-06608	ホルト	1		
18	09247-12104	フック	1		
19	09168-12002	カースケツト, 12X16X2	1		
20	09259-36001	フック	1		
21	09280-33004	リング, D:3.1, ID:32.7	1		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(付随除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.4





FIG. 4 (A-7) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
22	11361-38300	カバー, エンジンスフ° ロケツト	1		0.2
23	01544-05208	ホ"ルト	1		
24	01544-05258	ホ"ルト	1		
25	01544-05308	ホ"ルト	1		
26	01544-05458	ホ"ルト	1		
27	11362-38300	タ"ンハ°, エンジンスフ° ロケツトカバー	1		
28	09407-11301	クランク°, L:110	1		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特視除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.5




FIG. 5 (A-8) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12200-38300	クランクシャフトアツシ	1		5.6
2	12161-38200	・ロツト",コネクチンク"	1		
3	12211-38200	・ヒ",クランク	1		
4	09263-31005	・ハ"アリンク",31X39X21	1		
5	09160-31002	・ワツシヤ,31X48.5X1	2		
6	12221-38200	・クランクシャフト,ライト	1		
7	12261-38300	・クランクシャフト,レフト	1		
8	12661-38201	・キ"ヤ,クランクバ"ランザト"ライフ"	1		
9	09209-12006	・ヒ"	1		
10	09262-30059	ハ"アリンク",30X72X19	1		5.6
11	09262-35011	ハ"アリンク"	1		5.6
12	09282-14001	オイルシール,14X26X6	1		0.6
13	12521-38300	ワツシヤ,クランクシャフトオイルシーリング"	1		
14	12548-38200	リチーナ,クランクシャフトオイルシール,ライト	1		0.6
15	02122-05108	スクリュ	2		
16	12731-38200	入フ°ロケツト,カムチェント"ライフ",NT:21	1		3.0
17	12749-32400	キー,入フ°ロケツト	1		
18	21111-38200	キ"ヤ,フ°ライマリト"ライフ",NT:21	1		1.0
19	09140-20008	ナツト	1		
20	09164-20003	ワツシヤ	1		
21	09421-07002	キー	1		

GN250E

標準作業時間の略号			
A:1個増す毎に()の工数を追加	RIN:輪(特機除く)	DAI:台	
B:左右同時交換の場合は()の工数を適用	T:調整作業含む	SD:片側	
C:1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W:クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.5




FIG. 5 (A-9) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22-1	12111-38201	ピ°ストン	1		2.2
22-2	12111-38201-050	ピ°ストン, OS:0.5	1	OPT	2.2
22-3	12111-38201-100	ピ°ストン, OS:1.0	1	OPT	2.2
23-1	12140-49220	リンク°セツト, ピ°ストン	1		2.2
23-2	12140-49220-050	リンク°セツト, ピ°ストン, OS:0.5	1	OPT	2.2
23-3	12140-49220-100	リンク°セツト, ピ°ストン, OS:1.0	1	OPT	2.2
24	12151-49202	ピ°ン, ピ°ストン	1		2.2
25	09381-18002	スナツワ°リンク°	2		

GN250E

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	R IN: 軸(特選除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の欄に表示)		

FIG.6




FIG. 6 (A-10) スタータ クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12611-38300	キック, スタータイトラ	1		0.5
2	09206-13007	ピッチ	1		
3	12600-38812	クラッチセツト, スタータ	1		0.7
4	12633-31000	・ピッチ入, スタータクラッチローラフッ シユ	3		
5	09261-14001	・ローラ	3		
6	09440-04015	・スフリンク	3		
7	09100-08200	ホルト, 5X20	3		
8	12649-49300	シム, スタータクラッチハフ	1		0.7
9	09160-27005	ワツシヤ, 27X40X2.5	1		
10	09263-27004	ハリアリンク	1		
11	09289-52001	オイルシール	1		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎にく) の工数を追加	RIN: 輪 (特設除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合はく) の工数を適用	T: 両数作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合はく) の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG.7




FIG. 7 (A-11) クランク バランサ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12651-38200	シャフト, クランクハムランサ	1		5.6
2	09262-25047	ハムアリンク, 25X62X17	2		5.6
3	12663-38200	ワツシヤ	2		
4	12666-38200	キツト, クランクハムランサトハリフマン, NT: 46	1		5.6
5	12669-38200	レー入, クランクハムランサトハリフマンキ ツト, インダ	1		5.6
6	08221-25365	シム	1		
7	09202-04013	ヒッ	3		
8	08341-31049	キ-	1		
9	09440-09015	スフリンク	6		
10	01107-12168	ホルト	1		
11	09160-12034	ワツシヤ, 12X40X2.5	1		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特例除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーン適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 8




FIG. 8 (B-2) カムシャフト・バルブ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12711-38200	カムシャフト	1		1.4
2	12741-37400	スフ° ロケツト, カムシャフト, NT: 42	1		1.4
3	06211-05103	ピ°ン	1		
4	12747-44000	ワツシヤ, スフ° ロケツト	1		
5	09111-06027	ホ°ルト	2		
6	09390-25003	Cリンク"	1		
7	12840-38200	アーム, ハ°ルフ° ロツカ, インテーク	1		1.1DAI
8	12842-49210	・スクリュ, タヘ° ツトアシ° ヤスデインク	2		
9	12843-49210	・ナツト, タヘ° ツトアシ° ヤスデインク"	2		
10	12850-38200	アーム, ハ°ルフ° ロツカ, エキゾ° ースト	1		1.1DAI
11	12842-49210	・スクリュ, タヘ° ツトアシ° ヤスデインク	2		
12	12843-49210	・ナツト, タヘ° ツトアシ° ヤスデインク"	2		
13	12861-38200	シャフト, ハ°ルフ° ロツカアームインテーク, L: 91.5	1		1.1DAI
14	12871-38200	シャフト, ハ°ルフ° ロツカアームエキゾ° ースト, L: 76	1		1.1DAI
15	09280-09004	Oリンク", D: 1.9, ID: 8.8	2		1.1DAI
16	09164-12018	ワツシヤ	2		
17	01517-06308	ホ°ルト	2		
18	09168-06009	カ° スケツト, 6.5X12X1.4	2		
19	12911-38200	ハ°ルフ°, インテーク	2		2.2
20	12912-38200	ハ°ルフ°, エキゾ° ースト	2		A<0.2> 2.2
21	12921-38211	バルブ スプリング	4		A<0.2> 2.2
22	12931-49200	リテーナ, ハ°ルフ° スフ° リンク"	4		A<0.2> 2.2
23	12932-49200	コツタ, ハ°ルフ°	8		A<0.2> 2.2
24	12933-38200	シート, ハ°ルフ° スフ° リンク"	4		A<0.2> 2.2
25	09289-05003	オイルシール	4		A<0.2> 2.2

GN250E

標準作業時間額の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(付属品)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の欄に表示)		

FIG. 9




FIG. 9 (B-3) カムチェーン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12760-38200	チェーン,カムシャフト"ライフ",112 LE	1		3.0
2	12771-38200	カ"イト",カムチェーン	1		2.0
3	12811-38200	テンション,カムチェーン	1		1.4
4	12812-32410	ホ"ルト	1		
5	09168-08008	カ"スケツト,8.2X14X1	1		
6	12830-38200	アシ"ヤスタアツシ,テンション	1		0.2
7	12838-38200	・カ"スケツト,アシ"ヤスタキヤツフ	1		
8	12837-38200	カ"スケツト,テンションアシ"ヤスタ	1		W0.2
9	12839-38200	フ"ラク",アシ"ヤスタ	1		
10	09106-06003	ホ"ルト,6X25	2		

GN250E

標準作業時間の略号			
A:1個増す毎に()の工数を追加	RIN:輪(特異除く)	DAI:台	
B:左右同時交換の場合は()の工数を適用	T:調整作業含む	SD:片側	
C:1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W:クレーン適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.10





FIG. 10 (B-4) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	13200-38310	キャブレタアツシ	1		0.5
1	13551-38310	・ハルフ", スロットル, 100	1		0.7
2	13604-44080	・スクリュー	2		
3	13503-37100	・スプリング"	1		
4	13502-38300	・カバー	1		
5	13389-44030	・ホルダ", カイト"	1		
6	13581-44030	・エリンク"	1		
7	13500-49200	・タ" イヤフラムアツシ	1		0.3
8	13651-51010	・シール	2		
9	13557-47070	・カ" スケツト	1		
10	13617-44080	・エリンク"	1		
11	13578-47070	・キャツフ"	1		
12	13411-38300	・フロランシ" ヤアツセンフ" リ	1		
13	13278-47090	・ロリンク"	1		
14	13251-37100	・カ" スケツト, フロートチャンバ"	1		
15	09492-42011	・シ" エツト, ハ" イロツト, 42.5	1		0.7
16	09494-00363	・シ" エツト, ニート" ル, P-1	1		0.7
17	13247-44080	・フロラク"	1		
18	13246-44080	・ロリンク"	1		
19	09491-26004	・シ" エツト, メイン, 130	1		0.7
20	13382-03110	・ワツシヤ, シ" エツト	1		
21	13250-37100	・フロート	1		0.7
22	13254-92311	・ヒ" ン, フロート	1		
23	13370-37400	・ハルフ" アツシ, ニート" ル, 2.0	1		0.7
24	66263-99050	・ロリンク"	1		
25	13376-65010	・フィルタ	1		

GN250E

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特設除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 10



FWD

FIG. 10 (B-5) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準 作業時間
26	13383-38310	・ニートル, シェツト	1	5DF90-3	0.3
27	13388-44030	・入フ° リンク°	1		
28	13382-44030	・ワツシヤ	1		
29	13394-10010	・クリツフ°, ニートル	1		
30	13387-47010	・リンク°	1		
31	02112-05108	・スクリュ	4		
32	13683-11400	・ホ-ス	1		
33	02112-04068	・スクリュ	1		
34	13373-39110	・フ° レ-ト	1		
35	09493-30003	・シェツト, エア, 150	1		0.7
36	13550-38300	・シヤフトアツセンフ° リ	1		
37	08321-21058	・ロツクワツシヤ	4		
38	02112-05168	・スクリュ	4		
39	13684-38300	・ホ-ス	1		
40	13271-44220	・入フ° リンク°	1		
41	13267-37100	・アシ° ヤスタ	1		
42	13574-45110	・リンク°	1		
43	13573-38300	・入フ° リンク°	1		
44	13413-38300	・スタ-タレハ° -アツシ	1		
45	13415-38300	・Eリンク°	2		
46	13427-38300	・ワツシヤ	1		
47	13682-31210	・キヤツフ°, スタ-タハ° ルフ°	1		
48	13418-44080	・カ° イト° スクリュ	1		
49	13417-47070	・入フ° リンク°	1		

GN250E

標準作業時間額の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレ-ム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 11




FIG. 11 (B-6) エア クリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	13700-38300	クリーナアツシ, エア	1		0.5
2	13780-38300	・フィルタアツシ	1		W0.2
3	13826-38300	・クランプ°, エアクリーナサイト°	1		
4	13881-38300	・チューフ°, アウトレット	1		0.5
5	09402-58306	・クランプ°	1		
6	13853-38300	・チューフ°, フ"リーサ°	1		
7	13828-00020	・クリツフ°, フ"リーサ°ホース	2		
8	13870-00160	・チューフ°, ト"レン	1		
9	09401-14301	・クリツフ°	1		
10	01107-06168	ホ"ルト	1		
11	08321-21068	ロツクワツシヤ	1		
12	09160-06007	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	1		
13	02142-06167	スクリユ	1		

GN250E

標準作業時間 備考の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特撰除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 12




FIG. 12 (B-7) マフラ

見出番号	品番	品名	使用箇所	標準作業時間
1	14160-38300	ハ°イフ°,エキゾースト,レフト	1	0.3
2	14181-03310	カ°スケツト,エキゾーストハ°イフ°	2	W0.4
3	14182-38300	クランフ°	1	
4	01107-06258	ホ°ルト	2	
5	01421-06208	スタツト°ホ°ルト	2	
6	08321-21068	ロツクワツシヤ	4	
7	08310-11068	ナツト	2	
8	14305-38301	マフラアツシ	1	0.4
9	01107-10258	ホ°ルト	1	
10	08322-21108	ワツシヤ	2	
11	08321-21108	ロツクワツシヤ	1	
12	14459-38300	クランフ°	1	0.3
13	14771-38300	コネクタ,マフラ	1	0.3
14	01517-08308	ホ°ルト	1	
15	14780-38300	カハ°,マフラ	1	0.2
16	14785-38300	クランフ°,マフラカハ°	1	
17	02112-05208	スクリユ	1	
18	02112-05088	スクリユ	2	
19	08321-21058	ロツクワツシヤ	2	
20	08322-21058	ワツシヤ	2	

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特例除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 13




FIG. 13 (B-8) オイル ポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	16400-38200	ポンプアツシ, エンジンオイル	1		1.0
2	16331-38200	キャパ, エンジンオイルポンプトリ ファン, NT:33	1		1.0
3	09261-04009	ピストン	1		
4	08221-10185	シム	1		
5	08331-31109	サークルツワ	1		
6	02112-06258	スクリュ	3		
7	16520-37400	ストレーナ, エンジンオイル	1		0.4
8	02112-05128	スクリュ	2		
9	08321-21058	ロツクワツシヤ	2		
10	16523-38200	キャツワ, オイルストレーナ	1		0.4
11	09280-82001	オリツク, D:2.4, ID:82	1		0.4
12	01547-06208	ホルト	3		
13	09247-14012	フクラク	1		
14	09168-14004	カスケツト, 14X19.2X2	1		
15	16510-38240	フィルタ, エンジンオイル	1		W0.3
16	09280-16005	オリツク, D:2.4, ID:15.8	1		0.3
17	16512-38220	キャツワ, エンジンオイルフィルタ	1		0.3
18	09280-72001	オリツク, D:2.4, ID:73	1		0.3
19	09440-21004	スワリツク	1		
20	01547-06208	ホルト	3		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特殊談く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の欄に表示)		

FIG. 14




FIG. 14 (C-2) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	21200-38200	キックアツシ, フォライマリト"リフ"ン, NT:68/16	1		0.9
2	08211-22363	スラストワツシヤ	1		
3	09180-22024	スハ-サ, 22X28X37.5	1		
4	21411-38200	ハフ", クラツチ入りフ"	1		0.9
5	09140-22005	ナツト	1		
6	09167-22010	ロツクワツシヤ	1		
7	08211-22363	スラストワツシヤ	1		
8	21441-40402	フ-レート, クラツチト"ライフ"	4		W0.8
9	21442-37400	フ-レート, クラツチト"ライフ", NO. 2	1		W0.8
10	21471-37400	シート, ウエ-フ"ワツシヤ, T:1.4	1		0.8
11	09164-00004	ワツシヤ	1		
12	21451-37400	フ-レート, クラツチト"リフ"ン	4		0.8
13	21462-38200	デ"イスク, クラツチフ"レツシヤ	1		0.8
14	09440-19007	スフ-リンク"	4		
15	01107-06168	ホ-ルト	4		
16	09160-06020	ワツシヤ, 6.5X20X1.6	4		
17	16321-38200	キ"ヤ, エンシ"ンオイルホ"ンフ"ト"ラ イフ", NT:38	1		0.9
18	09380-50001	サ-クラツフ"	1		
19	23110-38200	ロツト", クラツチフ"ツシユ	1		0.8
20	23121-38200	ヒ-ス, クラツチフ"ツシユ	1		0.8
21	09263-15003	ハ"アリンク", 15X28X2	1		0.8
22	09160-15015	ワツシヤ, 15X28X1	1		
23	09134-06001	スクリユ	1		
24	08310-22068	ナツト	1		

GN250E

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 14




FIG. 14 (C-3) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
25	23122-38200	カムシャフト, クラッチリリース"	1		5.6
26	09160-14003	ワツシャ, 14.2X22X1	1		
27	09285-12002	オイルシール	1		0.4
28	23117-38200	フ ^o レート, クラッチリリース" カムシャフ トオイルシール	1		0.2
29	23271-49001	アーム, クラッチリリース"	1		0.2
30	01107-06208	ホ ^o ルト	1		

GN250E

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	R IN: 軸(特選除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 15




FIG. 15 (C-4) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	24120-38200	カウンタシャフト, NT:11	1		5.6
2	24125-38200	・フッツシ	1		5.6
3	24221-32412	キヤ, セカント"ドライブ", NT:1	1		5.6
4	24231-38200	キヤ, サード"ドライブ", NT:19	1		5.6
5	24241-32400	キヤ, フォースト"ドライブ", NT:20	1		5.6
6	24251-32401	キヤ, ファイフスト"ドライブ", NT:22	1		5.6
7	09380-22006	サークリツフ	2		
8	09262-22014	ハ"アリンク", 22X56X16	1		5.6
9	09262-17018	ハ"アリンク", 17X40X12	1		5.6
10	24741-38200	リテーナ, カウンタシャフトハ"アリンク"	1		5.6
11	02112-06128	スクリエ	2		
12	24130-38300	シャフト, ト"ドライブ"	1		5.6
13	24311-32401	キヤ, ファースト"リフン", NT:2	1		5.6
14	08211-17281	スラストワツシヤ	1		
15	08211-17363	スラストワツシヤ	1		
16	09263-17004	ハ"アリンク", 17X21X9.8	1		5.6
17	24320-32411	キヤ, セカント"リフン", NT:2	1		5.6
18	09380-22006	サークリツフ	1		
19	24330-38200	キヤ, サード"リフン", NT:24	1		5.6
20	09167-22011	ロツクワツシヤ	1		
21	09380-22006	サークリツフ	2		
22	24341-38200	キヤ, フォースト"リフン", NT:20	1		5.6
23	24351-38200	キヤ, ファイフスト"リフン", NT:18	1		5.6
24	09264-17001	ハ"アリンク", 17X36X12	1		5.6
25	09262-22013	ハ"アリンク", 22X56X16	1		5.6

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1脚増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特選除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.15




FIG. 15 (C-5) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
26	09160-35007	ワツシヤ, 35X55X1	1		
27	09282-30003	オイルシール, 30X43X5	1		0.5
28	09283-30040	オイルシール	1		0.5
29	24751-38200	リテーナ, ト"ライフ"シャフトオイルシール	1		0.3
30	01107-06128	ホ"ルト	2		
31	24752-32400	リテーナ, ト"ライフ"シャフト"アリンク"	1		5.6
32	02122-06128	スクリュ	2		
33	09380-17001	スナツフ" リンク"	1		
34	08211-17241	スラストワツシヤ	1		
35	27511-32401	スフ" ロケツト, エンシ"ン, NT:15	1		W0.3
36	27531-38300	ス"ーサ	1		0.3
37	09280-21008	Oリンク", D:2.5, ID:21	1		0.3
38	09140-18008	ナツト	1		
39	09167-22012	ロツクワツシヤ	1		
40	27600-38311	チェンアツシ, ト"ライフ", 520UBR 100LE (DID)	1		1.0

GN250E

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 軸(特選除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.16





FIG. 16 (C-6) ギヤ シフティング

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	25211-32401	フオーク,キ`ヤシフト,NO.1	1		5.6
2	25221-32401	フオーク,キ`ヤシフト,NO.2	1		5.6
3	25231-32401	フオーク,キ`ヤシフト,NO.3	1		5.6
4	25411-40400	シヤフト,キ`ヤシフトフオーク,NO.1	2		5.6
5	25310-38200	カム,キ`ヤシフト	1		5.6
6	25322-11000	キ`ヤ,キ`ヤシフトカムト`リフ`ン	1		1.0
7	25323-11000	ホ`ール,キ`ヤシフト,NO.1	1		1.0
8	25324-11000	ホ`ール,キ`ヤシフト,NO.2	1		1.0
9	09261-05003	ローラ	2		
10	09440-04003	スフ`リンク`	2		
11	25331-38200	リフタ,キ`ヤシフトホ`ール	1		1.0
12	02122-06168	スクリュ	2		
13	25341-38200	カ`イト`,キ`ヤシフトカム	1		1.0
14	02122-06128	スクリュ	2		
15	25350-34000	ストツハ`,キ`ヤシフトカム	1		5.6
16	09443-08026	スフ`リンク`	1		
17	25351-30010	ストツハ`,キ`ヤシフトカム,NO.2	1		0.3
18	09247-14012	フ`ラク`	1		
19	09168-14004	カ`スクツト,14X19.2X2	1		
20	09440-11016	スフ`リンク`	1		
21	25381-45400	フ`レート,キ`ヤシフトカムストツハ`	1		5.6
22	06211-04063	ヒ`ン	1		

GN250E

標準作業時間額の略号			
A:1個増す毎に()の工数を追加	RIN:軸(特記除く)	DAI:台	
B:左右同時交換の場合は()の工数を適用	T:調整作業含む	SD:片側	
C:1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W:クレーム適用外部品(工数の側に表示)		

FIG.16



FW2

FIG. 16 (C-7) ギヤ シフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	25510-38200	シャフト, キヤシフト	1		1.0
24	09180-12068	スヘーサ, 12X20X15.3	1		
25	09444-26001	スフ°リンク"	1		
26	25671-01000	ストツハ°, キヤシフトシャフトリターン スフ°リンク"	1		1.0
27	09285-12002	オイルシール	1		0.3
28	25600-05330	レハ"ーアツシ, キヤシフト	1		0.2
29	25652-16500	ラハ"ー, キヤシフトヘ°タ"ル	1		W0.2
30	01107-06208	ホ"ルト	1		
31	08321-21068	ロツクワツシヤ	1		
32	37720-33200	ターミナルヘ"ー入, キヤシフトスイッチ	1		0.4
33	09280-26003	ロリンク", D:2.4, ID:26.2	1		0.4
34	02112-05208	スクリュ	2		
35	08321-21058	ロツクワツシヤ	2		
36	08322-21058	ワツシヤ	2		
37	09209-05011	ヒ°ン	1		
38	09440-04010	スフ°リンク"	1		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特例除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 17 (D-2) スターティング モータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	#31100-38300	モータツシ, スターティング (ND)	1		0.2
2	#31311-49210	・アマチュア (ND)	1		0.4
3	#31153-49210	・オイルシール (ND)	1		
4	#31361-47010	・シム, NO. 2 (ND)	1		
5	#31264-44110	・Oリング (ND)	2		
6	#31132-44110	・ホルタツシ, フラシ (ND)	1		0.4
7	#31135-65010	・・スフリング (ND)	2		
8	#31130-38300	・フラシ, フラシ (ND)	1		W0.4
9	#31172-38300	・フツシ, A (ND)	1		
10	#31171-38300	・フツシ, B (ND)	1		
11	#31143-38300	・Oリング (ND)	1		
12	#31281-38300	・スクリエ (ND)	2		
13	08321-21058	・ロツクワツシヤ	2		
14	#31161-38300	・ワツシヤ (ND)	2		
15	#31156-38300	・Oリング (ND)	2		
16	01517-06258	ホルト	2		
17	08310-22068	ナツト	1		
18	08321-21068	ロツクワツシヤ	1		
19	09280-24001	Oリング, D: 3, ID: 24.5	1		0.2

GN250E

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に () の工数を追加	RIN: 軸 (特注除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 18

FWD




FIG. 18 (D-3) マグネット

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準 作業時間
1	32101-38300	ステータ	1		0.7
2	32102-38300	ロータ	1		0.7
3	02112-06308	スクリユ	3		
4	31792-49200	ナツト, シゝエネレータロータ	1		
5	08341-31039	キ-	1		
6	32160-37410	コイルアツシ, ヒ°ツクアツフ°	1		0.7
7	02112-05108	スクリユ	2		
8	31497-45000	クランフ°, シゝエネレータリート°ワイヤ	1		
9	02142-05067	スクリユ	1		
10	09404-06401	クランフ°, L: 50	1		

GN250E

標準作業時間 記号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特異除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 升側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーン適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.19




FIG. 19 (D-4) バッテリ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	*33610-44700	ハツテリ, YB10L-A2.12V12AH (YB)	1		W0.2
2	33652-28000	フﾟロテクタ	1		
3	33652-38000	フﾟロテクタ	4		
4	09462-00009	ハント	1		
5	33680-31003	ホ-ス, ハツテリエキゾ-ースト	1		W0.2
6	33850-49400	リ-トワイヤ, ハツテリマイナ	1		0.2
7	36740-38300	フュー-ス"カー-スア-ント"フﾟラ-スケー-フ"ル	1		0.2
8	*09481-15001	・フュー-ス", 15A	1		W0.2
9	36791-46700	ホルタ", フュー-ス"ケー-ス	1		0.2
10	36852-44600	リ-トワイヤ, ア-ス	1		0.2
11	41540-38300	ホルタ", ハツテリ	1		0.3
12	01107-06168	ホ"ルト	2		
13	09160-06027	ワツシヤ, 6.5X20X1.2	2		
14	09320-08007	クワシヨ-ン	2		
15	09180-06038	スワ-サ, 6.1X9X7.5	2		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 枠(特設除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレ-ム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 20




FIG. 20 (D-5) スピード メータ・タコ メータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34110-38320	スピードメータ	1		0.3
2	34980-45020	ノブ	1		0.2
3	34189-45300	クツシヨ	1		
4	34151-45300	カハ、スピードメータ	1		0.3
5	34210-38320	タコメータ	1		0.3
6	34189-45300	クツシヨ	1		
7	34251-45300	カハ、タコメータ	1		0.3
8	34173-37321	ソケット	1		0.3
9	*09471-12028	ハルフ、12V3.4W(STANLEY, WB125)	6		W0.2
10	*09471-12082	ハルフ、12V3.4W, BF175-01450A	1	STANLEY	W0.2
11	36450-38300	インシキータ、キヤホシシヨ	1		0.3
12	09471-12071	ハルフ	5		W0.2
13	36452-45100	ケー、キヤインシキータ	1		0.3
14	36454-45100	カハ、ロア	1		0.3
15	36456-45100	スクリ	2		
16	36380-37321	ホツク入、ハロツト	1		0.3
17	34993-47000	シール	1		
18	34191-44310	クツシヨ	2		
19	36383-44310	カハ、ハロツトホツク入、ロア	1		0.2
20	36387-44310	スクリ	4		
21	34950-38300	フラケツト	1		0.5
22	34953-44310	フラケツト、カハ	1		
23	34189-44310	クツシヨ	4		
24	34193-45300	オーナメント、スピードメータ	1		0.2
25	34293-45300	オーナメント、タコメータ	1		0.2
26	08322-21058	ワツシ	4		
27	08313-11057	ナツト	4		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 給(付属除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片割	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の順に表示)		

FIG. 20




FIG. 20 (D-6) スピード メータ・タコ メータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
28	34956-31001	クツシヨシ, メータフ"ラケツト	2		
29	09160-08002	ワツシヤ, 8.5X29X1.6	1		
30	08310-12088	ナツト	2		
31	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
32	34910-38300	ケーフ"ル, スヒ"ート"メータ	1		W0.2
33	34938-45100	クランフ", スヒ"ート"メータケーフ"ル	1		
34	01107-06168	ホ"ルト	1		
35	08322-21068	ワツシヤ	1		
36	58621-21203	カ"イト", ケーフ"ル	1		
37	34940-38300	ケーフ"ルアツシ, タコメータ	1		W0.2

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(竹間除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 両脇作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーン適用外部品(工数の西に表示)		

FIG. 21




FIG. 21 (D-7) ヘッド ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	35100-38300	ハットランプ ^o アツシ	1		0.2
2	35111-45231	・リム	1		0.2
3	35121-38300	・ユニット	1		0.2
4	35171-36621	・ソケット	1		0.2
5	02112-05168	・スクリュ	2		
6	35138-45230	・ワツシャ	2		
7	35139-45230	・クツシヨ	2		
8	35133-45230	・スハ ^o ーサ	2		
9	35155-48510	・ナツト	2		
10	35151-45230	・スクリュ	1		
11	35157-27630	・ワツシャ	1		
12	35154-45230	・スフ ^o リンク ^o	1		
13	35152-48510	・ナツト	1		
14	36118-30691	・ソケット,セフテイランプ ^o ハ ^o ルフ ^o	1		0.2
15	36116-22630	・クツシヨ	1		
16	*09471-12044	・ハ ^o ルフ ^o ,12V45/45W/STANLEY,A5679U	1		W0.2
17	*09471-12001	・ハ ^o ルフ ^o ,12V3.4W(STANLEY,A72A)	1		W0.2
18	09127-05013	スクリュ	2		

GN250E

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特例除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 22





FIG. 22 (D-8) ターンシグナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	35603-47210-999	ランプ・アツシ, フロントターンシグナル	2		0.2
2	35612-28620	・レンス	2		B(0.3)
3	35613-28620	・カ" スケツト	2		W0.2
4	03211-04208	・タツヒ"ンク" スクリュ	4		B(0.2)
5	35627-43010	・カ" スケツト	4		
6	35617-47210	・カハ"ー, スデー	2		
7	35665-47210	・クツシヨ	2		
8	*09471-12006	ハ"ルフ", 12V, 23W(STANLE Y, A4577A)	2		W0.2
9	35695-32401	ス"ーサ	2		B(0.2)
10	35690-32200	クツシヨ	2		
11	09160-10006	ワツシヤ, 10.5X30X2.3	2		
12	08321-21108	ロツクワツシヤ	2		
13	08310-12108	ナツト	2		
14	36660-33000	リート"ワイヤ, アー	2		0.2
15	35603-47210-999	ランプ・アツシ, リヤターンシグナル	2		B(0.3)
16	35612-28620	・レンス	2		0.2
17	35613-28620	・カ" スケツト	2		B(0.3)
18	03211-04208	・タツヒ"ンク" スクリュ	4		W0.2
19	35627-43010	・カ" スケツト	4		B(0.2)
20	35617-47210	・カハ"ー, スデー	2		
21	35665-47210	・クツシヨ	2		
22	*09471-12006	ハ"ルフ", 12V, 23W(STANLE Y, A4577A)	2		W0.2
23	35695-32401	ス"ーサ	2		B(0.2)
24	09320-15004	クツシヨ	2		
25	09160-10006	ワツシヤ, 10.5X30X2.3	2		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特視除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーン適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 22





FIG. 22 (D-9) ターンシグナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
26	08321-21108	ロツクワツシヤ	2		
27	08310-12108	ナツト	2		
28	36862-44000	リート"ワイヤ, アース	2		0.2 B(0.3)
29	35621-38300	フ"ラケツト, リヤターンシク"ナルランフ °, ライト	1		0.2 B(0.3)
30	35641-38300	フ"ラケツト, リヤターンシク"ナルランフ °, レフト	1		0.2 B(0.3)
31	#38610-45031	リレーアツシ, ターンシク"ナル(ND)	1		0.2

GN250E

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	R IN: 軸(特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

This exploded view diagram illustrates the assembly of a motorcycle headlight. The components are numbered as follows:

- 1**: Headlight housing (main body)
- 2**: Headlight lens
- 3**: Headlight bezel
- 4**: Headlight mounting bracket
- 5**: Headlight mounting screw
- 6**: Headlight mounting nut
- 7**: Headlight mounting screw
- 8**: Headlight mounting bracket
- 9**: Headlight mounting bracket
- 10**: Headlight mounting bracket
- 11**: Headlight mounting bracket
- 12**: Headlight mounting bracket
- 13**: Headlight mounting bracket
- 14**: Headlight mounting bracket
- 15**: Headlight mounting bracket
- 16**: Headlight mounting bracket
- 17**: Headlight mounting bracket
- 18**: Headlight mounting bracket

FIG. 23 (D-10) リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	35720-38310	ランプユニット, リヤコンビネーション	1		0.3
2	35712-48623	・レンス	1		W0.2
3	35713-30510	・カバー	1		
4	*09471-12035	・バルブ, 12V23/8W (STAN LEY, A4879)	1		W0.2
5	09125-04002	・スクリュー	2		
6	35627-43010	・カバー	2		
7	02112-06128	・スクリュー	2		
8	08321-21068	・ロツクワツヤ	2		
9	08310-11068	・ナット	2		
10	35730-38310	ランプユニット	1		0.3
11	35766-26470	・スパーサ	3		
12	35765-26470	・クツシヨウ	1		
13	35764-26470	・クツシヨウ	3		
14	01107-06258	・バルブ	3		
15	09160-06027	ワツヤ, 6.5X20X1.2	3		
16	08322-21068	ワツヤ	3		
17	08310-11068	ナット	3		
18	09308-14006	クローメツト	1		

GN250E

標準作業時間額の略号			
A: 1個増す毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (付帯除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 24




FIG. 24 (D-11) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	31800-37020	リレーアツシ, スターテイングモータ	1		0.2
2	02112-06108	スクリュ	2		
3	08310-22068	ナツト	2		
4	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
5	33850-05300	リートワイヤ, スターテイングモータ	1		0.3
6	32800-05300	レクタフアイヤアツシ, レキユレタ	1		0.3
7	09128-06011	スクリュ	2		
8	32900-38300	イクナイツユニツト	1		0.2
9	01107-06208	ホルト	1		
10	01107-06258	ホルト	1		
11	08322-21068	ワツシヤ	2		
12	33410-38300	コイルアツシ, イクニツシヨシ	1		0.3
13	02112-05108	スクリュ	2		
14	08321-21058	ロツクワツシヤ	2		
15	33510-45010	キヤツフ, スハークフラク	1		0.2
16	33541-38210	シール, スハークフラク	1		W0.2
17	33542-98000	シール, ハイテンシヨシコート	1		W0.2

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎にくの工数を追加	RIN: 輪(特別除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合にくの工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合にくの工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の側に表示)		

FIG. 25




FIG. 25 (D-12) ワイヤリング ハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	36610-38300	ワイヤリングハーネス	1		0.8
2	09404-08402	クランプ	1		
3	09407-05403	クランプ	1		
4-1	09407-11301	クランプ, L:110	2		
4-2	09407-18301	クランプ, L:180	2		
4-3	09407-25301	クランプ, L:250	1		
5	36619-37300	カイト, ワイヤリングハーネス	1		
6	37100-49860	ロツクセツト	1		0.6
7	37100-49201	・スイツチアツシ, イクニツシヨシ	1		0.4
8	37152-47010	・ホルト	2		
9	08321-21068	・ロツクワツシヤ	2		
10	37740-04571	スイツチアツシ, ストツフランプ	1		0.2
11	09443-06031	スフリング	1		
12	38500-38360	ホーンアツシ	1		0.2
13	01107-08168	ホルト	1		
14	08322-11088	ワツシヤ	1		

GN250E

標準作業時間額の略号			
A: 1部増す毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (特視除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合に () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合に () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 26




FIG. 26 (E-2) フレーム

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	41100-38300-019	フレーム	1		7.0
2	41991-38200	フ°レート,エンシ°ンマウンチンク°,ア ツハ°	2		0.3
3	01517-08508	ホ°ルト	2		
4	08319-31088	ナツト	2		
5	41992-38300	フ°レート,エンシ°ンマウンチンク°,ロ ア	1		0.3
6	01517-08658	ホ°ルト	2		
7	08319-31088	ナツト	2		
8	09800-00245	ツールセツト	1		
9	47431-05300	ホ°ツクス, ツール	1		0.3
10	47432-05300	キツツフ°, ツールホ°ツクス	1		0.2
11	47440-05300	フ°レート, ツールホルダ°	1		0.3
12	01107-06168	ホ°ルト	1		
13	09160-06027	ワツシヤ, 6.5X20X1.2	1		
14	09180-06038	スハ°-サ, 6.1X9X7.5	1		
15	09320-08007	クツシヨン	1		
16	08310-11068	ナツト	3		
17	08322-21068	ワツシヤ	3		
18	94980-32000	ト°キエメントハ°ツク	1		

GN250E

標 準 作 業 時 間 額 の 略 号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特別除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 27




FIG. 27 (E-3) スタンド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	42100-38301	スタント", センタ	1		0.3
2	42211-36501	シャフト, センタスタント"	1		
3	09160-16001	ワツシヤ, 16.5X32X2.3	1		
4	04111-30308	コツタヒ〇ン	1		
5	09443-18003	スフ°リンク"	1		
6	09321-10001	クツシヨソ	1		
7	42310-38300	スタント", フ°ロツフ°	1		0.2
8	09443-17007	スフ°リンク"	1		
9	09100-10067	ホ°ルト, 10X30	1		
10	08310-22108	ナツト	1		

GN250E

標準作業時間欄の略号			
A: 1側増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特異除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 28




FIG. 28 (E-4) リヤ ブレーキ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	43110-38301	ハ° タール, フ° レーキ	1		0.3
2	09443-14013	入フ° リング°	1		
3	09160-15002	ワツシヤ, 15.5X26X2.3	1		
4	04111-30308	コツタヒ°ン	1		
5	09128-06028	スクリユ	1		
6	08310-11068	ナツト	1		
7	43300-38300	ロツト° アツシ, リヤフ° レーキ	1		0.3
8	08322-21068	・ワツシヤ	1		
9	09440-09004	・入フ° リング°	1		
10	09209-13003	・ヒ°ン	1		
11	09150-06001	・ナツト	1		
12	08322-21058	・ワツシヤ	1		
13	04111-20208	・コツタヒ°ン	1		

GN250E

標準作業時間欄の略号			
A: 1側増す毎に()の工数を追加	RIN: 軸(特注除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 29




FIG. 29 (E-5) フート レスト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	43510-38300	ハ―、フロントフートレスト, ライト	1		0.2 B(0.3)
2	43520-38300	ハ―、フロントフートレスト, レフト	1		0.2 B(0.3)
3	43550-49002	ラハ―、フロントフートレスト, ライト	1		0.2 B(0.3)
4	43560-49002	ラハ―、フロントフートレスト, レフト	1		0.2 B(0.3)
5	09104-10010	ホルト, 10X35	4		
6	09160-10059	ワツシヤ, 10.1X23X2.3	4		
7	09319-10008	ワツシユ	4		
8	09160-10057	ワツシヤ, 10.1X20X2.3	4		
9	09200-08002	ヒ〇ン	2		
10	08322-11088	ワツシヤ	2		
11	04111-20208	コツタヒ〇ン	2		
12	09448-14012	スフ〇リンク	2		
13	43610-44000	ハ―、ヒ〇リオンフートレスト	2		0.2 B(0.2) W0.2 B(0.2)
14	43612-03001	ラハ―、ヒ〇リオンフートレスト	2		
15	09160-19006	ワツシヤ, 19.5X32X2	2		
16	09200-06010	ヒ〇ン	2		
17	04111-20208	コツタヒ〇ン	2		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片面	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 30




FIG. 30 (E-6) フューエル タンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	44100-38310-13Z	タンクアツシ,フューエル	1		0.3
1-2	44100-38310-08S	タンクアツシ,フューエル	1		0.3
1-3	44100-38310-00J	タンクアツシ,フューエル	1		0.3
2	68110-38310-62F	・テフ°セツト,フューエルタンク	1		W0.2
3	68111-37300	エンフ°レム,フューエルタンク	2		0.2
4	02132-03065	スクリュー	4		
5	44200-30515-KEY	キヤツフ°,フューエルタンク	1		0.1
6	09329-10016	クツシヨソ	2		
7	44541-38200	クツシヨソ,フューエルタンクアツハ°,フ ロソト	1		
8	44542-38300	クツシヨソ,フューエルタンクリヤ,NO. 1	1		
9	09320-10022	クツシヨソ	2		
10	09180-06067	スヘ°ーサ,6.5X10.5X22.5	2		
11	09160-06012	ワツシヤ,6.5X22X1.6	2		
12	09100-06033	ホ°ルト,6X35	2		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特異除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーン適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.31




FIG. 31 (E-7) フェーエル コック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	44300-22072	コックアツシ, フェーエル	1		0.3
2	44348-28070	・Oリンク [※] , シ [※] ヨイント	1		
3	44347-28071	・カツフ [※] , ストレナ	1		
4	44346-28070	・カ [※] スケツト, フィルタ	1		
5	44353-32470	・Oリンク [※]	1		
6	44357-32470	・スフ [※] リンク [※]	1		
7	44343-41370	・スクリュ	1		
8	09128-06006	スクリュ	2		
9	09168-06010	カ [※] スケツト, 6.2X11X1	2		
10	09343-05129	ホース, 5X8.2X240	1	L:240→110	0.1
11	09401-08401	クリツフ [※]	2		

GN250E

標準作業時間 略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	R IN: 輪(特種除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 32





FIG. 32 (E-8) シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	45100-38300-47U	シートアツシ	1		0.2
2	45180-38300-47U	ハント [△] , シート [△] リツフ [○]	1		0.2
3	01204-08207	ホ [△] ルト	2		
4	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
5	08322-11088	ワツシヤ	2		
6	09321-08009	クツシヨソ	6		
7	46210-38300	ハント [△] ル, ヒ [○] リオンライタ [△]	1		0.3
8	95700-38300-KEY	ロツクセツト, ヘルメツト	1		0.2
9	09106-06024	ホ [△] ルト, 6X11	2		
10	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
11	46310-38300	キトリヤ, スホ [○] ツ	1	OPT	

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特異除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 井部	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 33



← FWD

FIG. 33 (E-9) フレーム カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	47111-38300-13Z	カバー、フレーム、ライト	1		0.2
1-2	47111-38300-08S	カバー、フレーム、ライト	1		0.2
1-3	47111-38300-00J	カバー、フレーム、ライト	1		0.2
2	68130-38310-62F	テーフセット、フレームカバー、ライト	1		W0.2
3-1	47211-38300-13Z	カバー、フレーム、レフト	1		0.2
3-2	47211-38300-08S	カバー、フレーム、レフト	1		0.2
3-3	47211-38300-00J	カバー、フレーム、レフト	1		0.2
4	68140-38310-62F	テーフセット、フレームカバー、レフト	1		W0.2
5	09320-03004	クツション	1		
6	09320-08013	クツション	1		
7	09320-08018	クツション	4		
8	68131-38300	エンフレーム、フレームカバー	2		0.2
9	09148-03002	ナット	4		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特設除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		



FIG. 34 (F-2) フロント ホーク

見番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	51103-38300	タ"ンハ"アツシ,フロントフォーク,ライ ト	1		W0.8 B<1.0)
2	51104-38310	タ"ンハ"アツシ,フロントフォーク,レフ ト	1		W0.8 B<1.0)
3	51130-38300	・アウタチューブ",ライト	1		1.0 B<1.2)
4	51140-38310	・アウタチューブ",レフト	1		1.0 B<1.2)
5	51152-11420	・フ"ツシユ,カ"イト"	2		
6	51168-44030	・スハ"ーサ,オイルシール	2		
7	51153-37310	・オイルシール	2		1.0 B<1.2)
8	51156-33130	・リンク",オイルシールストツハ"	2		
9	51147-48130	・ホ"ルト	2		
10	51148-31030	・ワツシヤ	2		
11	01107-08508	・ホ"ルト	1		
12	08322-21088	・ワツシヤ	2		
13	08321-21088	・ロツクワツシヤ	1		
14	08310-12088	・ナツト	2		
15	01107-06088	・ホ"ルト	2		
16	51183-31030	・カ"スケツト,ト"レンフ"ラク"	2		
17	51195-38300	・ヒ"ー入,オイルロツク	2		
18	51571-37310	・タ"ストシール	2		0.8 B<1.0)
19	51146-38300	・シリンダ"	2		
20	51177-36030	・スフ"リンク",フロントリハ"ウント" ストツハ"	2		
21	51196-33130	・リンク",ヒ"ストン	2		
22	51121-11420	・ヒ"ストン	2		
23	51110-38300	・インナチューブ"	2		1.0 B<1.2)
24	51171-38300	・スフ"リンク"	2		0.4 B<0.6)

GN250E

標準作業時間欄の略号			
A: 1割増す毎に()の工数を追加	RIN: 軸(特例除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		



FIG. 34 (F-3) フロント ホーク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	51172-36331	・シート, スフ° リンク°	2		
26	51176-36331	・スハ°-サ	2		
27	51175-48500	・シート, スフ° リンク°	2		
28	51181-33131	・Oリンク°	2		
29	51196-48500	・リンク°, ストツハ°	2		
30	51189-44031	・キヤツフ°	2		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1部増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特撰除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に数字)		

FIG. 35




FIG. 35 (F-4) ステアリング ステム

見出番号	品番	品名	使用部数	備考	標準作業時間
1	51311-38300-291	ハット", ステアリング" ステム	1		0.7
2	51400-38810	ステムセツト, ステアリング"	1		1.5
3	09265-30005	・ハ" アリンク"	1		1.5
4	08211-30402	・スラストワツシヤ	1		
5	51530-38300	フ" ラケツト, ハット" ランフ°, ライト	1		0.7DAI
6	51540-38300	フ" ラケツト, ハット" ランフ°, レフト	1		0.7DAI
7	51553-44000	クツシヨン, ハット" ランフ° フ" ラケツト	4		
8	09104-12013	ホ" ルト, 12X20	1		
9	09160-12006	ワツシヤ, 12.5X26X1.6	1		
10	01517-08508	ホ" ルト	1		
11	08322-11088	ワツシヤ	1		
12	08321-21088	ロツクワツシヤ	1		
13	08313-11085	ナツト	1		
14	01107-10558	ホ" ルト	2		
15	08322-11108	ワツシヤ	2		
16	08321-31108	ロツクワツシヤ	2		
17	08313-11108	ナツト	2		
18	01107-08458	ホ" ルト	4		
19	08321-31088	ロツクワツシヤ	4		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1部増す毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 35




FIG. 35 (F-5) ステアリング システム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20	56211-27200-291	ホムタ [™] , ハント [™] ルハ [™] ー, ロア	2		0.3
21	01204-08357	ホ [™] ルト	4		
22	08321-21088	ロツクワツシヤ	4		
23	56221-33600-291	ホムタ [™] , ハント [™] ル, ロア	2		0.7
24	56240-37301	クツシヨソ, アツハ [°]	2		
25	56240-37311	クツシヨソ, ロア	2		
26	09180-10065	スハ [°] -サ, 10.2X14X46	2		
27	09101-10025	ホ [™] ルト, 10X78	2		
28	08319-21108	ナツト	2		
29	04111-20308	コツタヒ [°] ソ	2		
30	51631-28000	ナツト, ステアリング [™] システム	1		0.7
31	09265-25008	ハ [°] アリンク [™]	1		1.5
32	51643-49001	タ [°] ストシール, ステアリング [™] , アツハ [°]	1		0.7
33	51871-38300	カハ [™] ー, フロントフォーク	1		0.7
34	68211-38300	エンフ [™] レム, フロントフォークカハ [™] ー	1		0.2

GN250E

標準作業時間 略号			
A: 1個増す毎に () の工数を追加	R I N: 輪 (特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 36




FIG. 36 (F-6) フロント フェンダ・ヘッド ランプハウジング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51810-45300	ハウシ"ンク", ハツト"ランプ	1		0.4
2	01204-08207	ホ"ルト	2		
3	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
4	08322-11088	ワツシヤ	2		
5	51821-36200	スハ"ーサ	2		
6	51827-27302	クツシヨシ, ハツト"ランプ ハウシ"ンク	2		
7	51845-31031	ク"ロメツト, ハウシ"ンク	2		
8	53110-38310	フエンタ", フロント	1		0.3
9	01107-08168	ホ"ルト	4		
10	08321-21088	ロツクワツシヤ	4		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特注除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片面	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

GN250E




FIG. 37 (F-7) フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	54111-11450-291	ホイール, フロント, 1.60X18	1		1.2
2	08123-63027	ハ`アリング`	2		0.5
3	54730-18400	スヘ`ーサ, フロントハフ`ハ`アリング`	1		
4	54711-49000	アクスル, フロント	1		0.2
5	08314-31128	ナット	1		
6	04111-30308	コックピ`ン	1		
7	54740-18402	スヘ`ーサ, フロントアクスル, ライト	1		
8	54741-49101	スヘ`ーサ	1		
9	08322-21128	ワッシャ	1		
10	09160-15002	ワッシャ, 15.5X26X2.3	1		
11	54600-37300	ホ`ツクスアツシ, スピ`ート`メータキ` `	1		0.3
12	59221-45250	チェ`イスク, フロントフ`レーキ, レフト	1		0.4
13	09100-08140	ホ`ルト, 8X28	6		
14	09169-08016	ワッシャ	3		
15-1	* 55100-38320	タイヤ, フロント, 3.00S18(BS)	1		W0.5
15-2	* 55100-44000	タイヤ, フロント, 3.00S18 (IRC)	1		W0.5
16	* 55200-18030	チューブ, インナ(BS)	1		W0.5
17-1	55411-45100	ハ`ランサ, ホイール, 20G	0~2		
17-2	55412-45100	ハ`ランサ, ホイール, 30G	0~2		
17-3	55413-45100	ハ`ランサ, ホイール, 10G	0~2		

GN250E

標準作業時間 略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 38



GN250E

FIG. 38 (F-8) ハンドル バー・コントロール ケーブル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56110-37340	ハント [®] ルバー	1		0.5
2	56500-44200	ミラーアツシ, リヤヒ [®] ユー, レフト	1		0.2
3	56600-44200	ミラーアツシ, リヤヒ [®] ユー, レフト	1		0.2
4	58200-38300	ケーフ [®] ルアツシ, クラツチ	1		W0.4
5	09200-06004	ヒ [®] ン	1		
6	04111-20158	コツタヒ [®] ン	1		
7	58621-29301	カ [®] イト [®] , クラツチケーフ [®] ル	1		
8	58626-37400	クラツフ, NO.1	1		
9	02152-06108	スクリュ	1		
10	58634-38210	ストツハ [®] , クラツチケーフ [®] ル	1		0.2
11	02112-06128	スクリュ	2		
12	58300-38301	ケーフ [®] ルアツシ, スロツトル	1		W0.3
13	09407-25301	クラツフ [®] , L:250	1		

GN250E

標準作業時間額の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	R IN: 軸(特設除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 39




FIG. 39 (F-9) ライト ハンドル スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57110-45000	ク`リツフ°, スロツトル	1		0.2
2	57420-49101	レハ`-, フ`レーキ	1		0.2
3	57431-18621	ホ`ルト	1		
4	08319-21068	ナツト	1		
5	37200-49460	スイツチアツシ, ハント`ル, ライト	1		0.3
6	37591-49210	・スクリュ	2		
7	57460-49300	スイツチアツシ, ストツフ°	1		0.3
8	57465-18601	ホルタ`, コンタクト	1		
9	57481-33010	カハ`-, タ-ミナルハ`-ス	1		
10	09125-03105	スクリュ	2		
11	08321-21038	ロツクワツシヤ	2		
12	08322-21038	ワツシヤ	2		
13	09407-12402	クランフ°	2		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特例除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 40




FIG. 40 (F-10) レフト ハンドル スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57211-45020	クゝリツフゝ, レフト	1		W0.2
2	57500-37200	レハゝーアツシ, クラツチ	1		0.3
3	57620-49101	・レハゝー, クラツチ	1		0.2
4	57431-11011	・ホゝルト	1		
5	08319-21068	・ナツト	1		
6	57441-11010	・アシゝヤスタ, ケーフゝル	1		
7	57442-11010	・ナツト, ケーフゝルアシゝヤスタロツク	1		
8	57451-49100	・ホゝルト, クラツチレハゝーホゝルタゝ	1		
9	37400-49112	スイツチアツシ, ハントゝル, レフト	1		0.3
10	02112-05168	・スクリユ	1		
11	57661-31000	カハゝー, クラツチレハゝー	1		
12	58273-31000	クラツチケーフゝルフゝーツ	1		
13	09407-12402	クランフゝ	2		

GN250E

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 軸(付根除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 41




FIG. 41 (F-11) フロント キャリバ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59300-44104	キャリバ°アツシ, レフト	1		0.4
1	59301-45820	・ヒ°ストンセツト	1		0.6
2	59107-18410	・・シール, ヒ°ストン	1		
3	59308-45200	・・フ°ーツ, ヒ°ストン	1		
4	59301-45811	・ハ°ツト°セツト	1		W0.3
5	59371-45200	・・シム, ハ°ツト°	1		
6	59300-44831	・キャリバ°セツト, キャリバ, レフト	1		0.4
7	59316-45201	・・カ°イト°, ハ°ツト	2		
8	59315-45200	・スフ°リンク°, ハ°ツト°	1		
9	59305-45200	・アクスル, NO.1	1		
10	59306-45200	・アクスル, NO.2	1		
11	59312-45200	・フ°ーツ, アクスル	2		
12	59314-45201	・ホ°ルト	2		
13	59121-18410	・フ°リータ°	1		
14	59122-18410	・キャツフ°, フ°リータ°	1		
15	59324-45201	・カハ°ー	1		
16	01517-10408	ホ°ルト	2		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特設略号)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーン適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 42




FIG. 42 (F-12) フロント マスタシリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59600-44200	シリンダ [△] アツシ, フ [△] レーキマスタ, フロント	1		0.5
1	59600-45850	・ヒ [△] ストン/カツフ [△] セツト	1		0.7
2	69667-49300	・タ [△] イヤフラム	1		0.2
3	69669-49300	・キヤツフ [△]	1		0.2
4	69689-49300	・スクリス, キヤツフ [△]	2		
5	59671-44300	・ホルタ [△]	1		
6	01107-06258	・ホ [△] ルト	1		
7	01107-06408	・ホ [△] ルト	1		
8	08321-21068	・ロツクワツシヤ	2		

GN250E

標準作業時間額の略号			
A: 1箇所毎に()の工数を追加	R: IN: 軸(特例除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.43





FIG. 43 (F-13) フロント ブレーキ ホース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	59711-18400	フューツ, マスシリンダ	1		
2	09360-10007	ユニオン	2		
3	09161-10005	ワツシヤ	4		
4	59480-37360	ホース, フレーキ	1		0.4
5	59243-45010	カイト, フレーキホース	1		
6	09308-14007	クローメツト	1		
7	59268-38310	クランフ, フレーキホース	1		
8	59246-11400	カイト, フレーキホース, NO. 3	1		
9	01517-06108	ホルト	1		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	R IN: 軸(特欄除く)	DA1: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 44



FWD

FIG. 44 (G-2) リヤ スイング アーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	61000-38300-019	スイングアームセット, リヤ	1		0.9
2	09263-20041	・ハアリンク, 20X27X20	2		1.1
3	61251-38300	スグーサ, リヤスイングアームヒョホツト, ライト	1		
4	61252-38300	スグーサ, リヤスイングアームヒョホツト, レフト	1		
5	09286-20001	オイルシール	2		
6	08211-15321	スラストワッシャ	2		
7	61262-38300	カバー, リヤスイングアームヒョホツト	2		
8	61211-38300	シャフト, リヤスイングアームヒョホツト	1		0.2
9	08322-11148	ワッシャ	1		
10	08319-21148	ナット	1		
11	09320-08020	クワシヨン	1		
12	64311-38300-019	リンク, リヤトルク	1		0.2
13	09111-08012	ホルト	1		
14	09111-08013	ホルト	1		
15	08321-21088	ロツクワッシャ	2		
16	09140-08008	ナット	2		
17	04111-20208	コツタヒョソ	2		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の欄に表示)		

FIG. 45





FIG. 45 (G-3) チェン ケース・リヤ ショック アブソーバ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	61310-38300	ケース, チェン	1		0.2
2	02112-06168	スクリュー	1		
3	08321-21068	ロツクワツシヤ	1		
4	09160-06027	ワツシヤ, 6.5X20X1.2	1		
5	09180-07005	スリッパ, 7X9X7	1		
6	09320-08007	クツシヨウ	1		
7	02112-06168	スクリュー	1		
8	08321-21068	ロツクワツシヤ	1		
9	62100-38300	ショツクアブソーバ アツシ, リヤ	2		0.2
10	09160-10001	ワツシヤ, 10.5X24X2.3	2		B(0.3)
11	09160-10033	ワツシヤ, 10.5X36X3.2	2		
12	08322-11128	ワツシヤ	4		
13	09160-10001	ワツシヤ, 10.5X24X2.3	2		
14	08313-11108	ナット	4		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.46



← FWD

FIG. 46 (G-4) リヤ フェンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	63112-38300	ホ"チ"ー, リヤフェンタ", フロント	1		0.4
2	63110-38310	フェンタ", リヤフェンタ", リヤ	1		0.4
3	01107-06128	ホ"ルト	2		
4	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
5	08322-21068	ワツシヤ	2		
6	01107-08208	ホ"ルト	2		
7	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
8	08322-11088	ワツシヤ	4		
9	08313-11088	ナツト	2		
10	09320-05006	クツシヨシ	2		

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 47




FIG. 47 (G-5) リヤ ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	64150-38300-291	ホイール, リヤ	1		1.5
2	64210-39101	ハネル, アンカ	1		0.6
3	54410-07002	シュー, フロントフレキ	2		W0.5
4	09443-07001	スフリンク	2		
5	54441-29303	カム, フレキ	1		0.5
6	09280-14003	Oリング, D:2.4, ID:13.8	1		0.4
7	09160-14001	ワッシャ, 14.5X22X1.6	1		
8	64451-30501	レバー, リヤフレキカム	1		0.4
9	01517-06358	ホルト	1		
10	08316-16068	ナット	1		
11	64610-38300	トラム, リヤスフ ロケツトマウンチンク	1		0.6
12	64733-38300	リテーナ, リヤスフ ロケツトトラム	1		0.6
13	08113-62040	ハアリンク	1		0.6
14	09285-28001	オイルシール	1		0.6
15	64651-38300	ショツクアフソーバ, リヤハフ	1		0.6
16	64711-32100	アクスル, リヤ	1		0.3
17	08322-11148	ワッシャ	1		
18	09141-14001	ナット	1		
19	04111-30308	コツタヒン	1		
20	09180-15011	スヘーサ, 15.3X21.7X63	1		
21	08143-62027	ハアリンク	1		0.6
22	08143-63027	ハアリンク	1		0.6
23	09180-15061	スヘーサ	1		
24	09180-15060	スヘーサ	1		

GN250E

標準作業時間 略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片面	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 47




FIG. 47 (G-6) リヤ ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
25	61410-38300	アシヤスタ, チェン	2		0.3
26	09104-08018	ホルト, 8X50	2		
27	08310-12088	ナット	2		
28	64511-38300	入フ°ロケツト, リヤ, NT:41	1		W0.6
29	64618-38300	カ"イト", リヤ入フ°ロケツトチェン	1		0.6
30	09100-10096	ホルト, 10X40	4		
31	09169-10014	ワツシヤ	2		
32	08319-31108	ナット	4		
33-1	*65100-44500	タイヤ, リヤ, 4.60S16<IRC>	1		W0.7
33-2	*65100-38320	タイヤ, リヤ, 4.60S16<BS>	1		W0.7
34-1	*65200-37300	チェーフ", インナ<IRC>	1		W0.7
34-2	*65200-37320	チェーフ", インナ<BS>	1		W0.7
35-1	55411-45100	ハ"ランサ, ホイール, 20G	1		
35-2	55412-45100	ハ"ランサ, ホイール, 30G	1		
35-3	55413-45100	ハ"ランサ, ホイール, 10G	1		

GN250E

標準作業時間の略号

A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特機除く)	DAI: 台
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)	

FIG.48




FIG. 48 (G-7) オプション

見出番号	品番	品名	使用個数	標準作業時間
1	09826-00001	ヒョウチツールセット	1	
2	99000-25110	クリス	1	
3	99000-25030	ススキス-ハククリス	1	
4	99000-25140	ススキモリハースト	1	
5	11400-38823	カスケツトセット	1	

GN250E

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特設除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 井筒	
C: 1台分同時交換の場合()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

調整・清掃・測定作業

作 業 名	単位	標準作業時間	備 考
エンジンAss'y脱着及び調整	1台	2.2	
エンジン調整	1台	1.0	
シリンダーコンプレッション測定	1台	0.2	
タペットクリアランス調整	1台	0.7	
エアークリーナエレメント、フィルタ清掃	1台	0.2	
キャブレタアイドルリング調整	1台	0.1	
キャブレタバランス調整	1台		
キャブレタオーバーホール	1台	0.7	
スロットルケーブル調整	1台	0.2	
オイルプレッシャー測定	1台	0.3	
CCISオイル消費量測定	1台		
ドライブチェーン調整	1台	0.2	
点火時期調整	1台		
スパークプラグ清掃	1台	0.2	
バッテリー液点検、補充及び充電状態チェック	1台	0.2	
ステアリングヘッド調整	1台	0.3	
フロントフォークオイル量点検、補充	1台	0.4	
6か月定期点検	1台	1.4	
12か月定期点検	1台	3.0	

GN250E

上記作業はクレーム工数の適用がありません。

品 番 索 引 表



1. 品番の左側に#印のあるものは直送部品を表わします。
2. 品番索引表に記載の価格は、1セット又は、1個当りの標準価格を示します。

(昭和 57 年 4 月現在)

(注) 記載の標準価格は予告なしに変更する場合があります。

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
10000					
11100-38300	21,000	1-01	12741-37400	850	8-02
11115-05270	410	1-03	12747-44000	100	8-04
11115-38270	410	1-02	12749-32400	100	5-17
11141-38200	680	1-08	12760-38200	2,000	9-01
11175-38200	620	1-22	12771-38200	830	9-02
11210-38200	11,000	2-01	12811-38200	1,500	9-03
11241-38200	120	2-05	12812-32410	150	9-04
11300-38860	26,000	3-01	12830-38200	3,500	9-06
11340-38302	6,950	4-01	12837-38200	40	9-08
11351-38300	4,750	4-11	12838-38200	30	9-07
11361-38300	2,100	4-22	12839-38200	30	9-09
11362-38300	100	4-27	12840-38200	1,600	8-07
11400-38823	3,200	48-05	12842-49210	100	8-08
11482-38301	280	4-02	12843-49210	30	8-09
11483-38300	270	4-12	12850-38200	1,600	8-12
12111-38201	2,300	5-22-1	12861-38200	270	8-10
12111-38201-050	2,300	5-22-2	12871-38200	270	8-13
12111-38201-100	2,300	5-22-3	12911-38200	1,000	8-14
12140-49220	1,650	5-23-1	12912-38200	1,500	8-19
12140-49220-050	1,650	5-23-2	12921-38211	180	8-20
12140-49220-100	1,650	5-23-3	12931-49200	150	8-21
12151-49202	390	5-24	12932-49200	40	8-22
12161-38200	3,600	5-02	12933-38200	100	8-23
12200-38300	22,000	5-01	13110-38200	790	8-24
12211-38200	1,050	5-03	13200-38310	13,700	1-31
12221-38200	6,150	5-06	13246-44080	110	10
12261-38300	6,150	5-07	13247-44080	340	10-18
12521-38300	120	5-13	13250-37100	690	10-17
12548-38200	100	5-14	13251-37100	180	10-21
12600-38812	5,200	6-03	13254-92311	60	10-14
12611-38300	1,800	6-01	13267-37100	370	10-22
12633-31000	190	6-04	13271-44220	80	10-41
12649-49300	190	6-08	13278-47090	80	10-40
12651-38200	1,500	7-01	13370-37400	1,200	10-13
12661-38201	2,600	5-08	13373-39110	130	10-23
12663-38200	180	7-03	13376-65010	210	10-34
12666-38200	2,600	7-04	13382-03110	60	10-25
12669-38200	700	7-05	13382-44030	60	10-20
12711-38200	4,700	8-01	13383-38310	400	10-28
12731-38200	930	5-16	13387-47010	130	10-26
			13388-44030	110	10-30
			13389-44030	160	10-27
			13394-10010	80	10-05
					10-29

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
13411-38300	410	10-12	20000		
13413-38300	970	10-44			
13415-38300	70	10-45			
13417-47070	120	10-49			
13418-44080	300	10-48			
13427-38300	20	10-46	21111-38200	1,950	5-18
13500-49200	4,750	10-07	21200-38200	10,000	14-01
13502-38300	540	10-04	21411-38200	2,400	14-04
13503-37100	190	10-03	21441-40402	930	14-08
13550-38300	1,100	10-36	21442-37400	930	14-09
13551-38310	910	10-01	21451-37400	400	14-12
13557-47070	60	10-09	21462-38200	1,300	14-13
13573-38300	220	10-43	21471-37400	150	14-10
13574-45110	130	10-42	23110-38200	340	14-19
13578-47070	100	10-11	23117-38200	120	14-28
13581-44030	130	10-06	23121-38200	570	14-20
13604-44080	40	10-02	23122-38200	800	14-25
13617-44080	30	10-10	23271-49001	540	14-29
13651-51010	110	10-08	24120-38200	4,950	15-01
13682-31210	140	10-47	24125-38200	100	15-02
13683-11400	220	10-32	24130-38300	4,000	15-12
13684-38300	220	10-39	24221-32412	2,300	15-03
13700-38300	4,500	11-01	24231-38200	3,400	15-04
13780-38300	1,150	11-02	24241-32400	2,300	15-05
13826-38300	100	11-03	24251-32401	2,400	15-06
13827-38300	100	3-11	24311-32401	2,900	15-13
13828-00020	60	11-07	24320-32411	2,650	15-17
13853-38300	200	11-06	24330-38200	2,050	15-19
13870-00160	310	11-08	24341-38200	2,300	15-22
13881-38300	550	11-04	24351-38200	2,650	15-23
14160-38300	3,000	12-01	24741-38200	120	15-10
14181-03310	90	12-02	24751-38200	140	15-29
14182-38300	240	12-03	24752-32400	190	15-31
14305-38301	10,400	12-08	25211-32401	1,800	16-01
14459-38300	330	12-12	25221-32401	1,800	16-02
14771-38300	350	12-13	25231-32401	1,800	16-03
14780-38300	710	12-15	25310-38200	3,600	16-05
14785-38300	100	12-16	25322-11000	580	16-06
16321-38200	820	14-17	25323-11000	220	16-07
16331-38200	1,100	13-02	25324-11000	220	16-08
16400-38200	4,000	13-01	25331-38200	140	16-11
16510-38240	570	13-15	25341-38200	210	16-13
16512-38220	1,100	13-17	25350-34000	360	16-15
16520-37400	200	13-07	25351-30010	260	16-17
16523-38200	420	13-10	25381-45400	360	16-21

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
25411-40400	420	16-04	33542-98000	70	24-17
25510-38200	2,200	16-23	*33610-44700	チヨクハ`イ	19-01
25600-05330	1,300	16-28	33652-28000	70	19-02
25652-16500	130	16-29	33652-38000	90	19-03
25671-01000	70	16-26	33680-31003	110	19-05
26431-37400	760	1-26	33850-05300	610	24-05
26441-49000	860	1-27	33850-49400	360	19-06
26451-45000	110	1-28	34110-38320	11,800	20-01
27511-32401	1,350	15-35	34151-45300	400	20-04
27531-38300	370	15-36	34173-37321	2,000	20-08
27600-38311	5,400	15-40	34189-44310	70	20-23
			34189-45300	230	20-03
					20-06
			34191-44310	60	20-18
			34193-45300	670	20-24
			34210-38320	7,700	20-05
			34251-45300	400	20-07
			34293-45300	670	20-25
			34910-38300	550	20-32
			34938-45100	90	20-33
			34940-38300	550	20-37
			34950-38300	1,100	20-21
			34953-44310	180	20-22
			34956-31001	100	20-28
			34980-45020	50	20-02
			34993-47000	60	20-17
			35100-38300	4,300	21-01
			35111-45231	2,100	21-02
			35121-38300	2,200	21-03
			35133-45230	70	21-08
			35138-45230	70	21-06
			35139-45230	70	21-07
			35151-45230	110	21-10
			35152-48510	30	21-13
			35154-45230	110	21-12
			35155-48510	40	21-09
			35157-27630	100	21-11
			35171-36621	390	21-04
			35603-47210-999	1,900	22-01
					22-15
			35612-28620	160	22-02
					22-16
			35613-28620	80	22-03
					22-17
			35617-47210	290	22-06

30000

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
35617-47210	290	22-20	40000		
35621-38300	160	22-29			
35627-43010	60	22-05			
		22-19			
		23-06			
35641-38300	160	22-30			
35665-47210	60	22-07			
		22-21			
35690-32200	110	22-10			
35695-32401	150	22-09			
		22-23	41100-38300-019	41,300	26-01
35712-48623	1,200	23-02	41540-38300	780	19-11
35713-30510	130	23-03	41991-38200	180	26-02
35720-38310	4,150	23-01	41992-38300	530	26-05
35730-38310	2,000	23-10	42100-38301	2,650	27-01
35764-26470	50	23-13	42211-36501	180	27-02
35765-26470	180	23-12	42310-38300	1,250	27-07
35766-26470	40	23-11	43110-38301	2,500	28-01
36116-22630	110	21-15	43300-38300	350	28-07
36118-30691	280	21-14	43510-38300	1,200	29-01
36380-37321	1,200	20-16	43520-38300	1,200	29-02
36383-44310	400	20-19	43550-49002	680	29-03
36387-44310	30	20-20	43560-49002	680	29-04
36450-38300	4,000	20-11	43610-44000	200	29-13
36452-45100	510	20-13	43612-03001	130	29-14
36454-45100	250	20-14	44100-38310-00J	25,500	30-01-3
36456-45100	40	20-15	44100-38310-08S	25,500	30-01-2
36610-38300	5,400	25-01	44100-38310-13Z	25,500	30-01-1
36619-37300	110	25-05	44200-30515-KEY	2,550	30-05
36660-33000	90	22-14	44300-22072	1,200	31-01
36740-38300	630	19-07	44343-41370	70	31-07
36791-46700	80	19-09	44346-28070	80	31-04
36852-44600	60	19-10	44347-28071	160	31-03
36862-44000	90	22-28	44348-28070	90	31-02
37100-49201	4,650	25-07	44353-32470	160	31-05
37100-49860	6,100	25-06	44357-32470	110	31-06
37152-47010	110	25-08	44541-38200	130	30-07
37200-49460	3,200	39-05	44542-38300	330	30-08
37400-49112	3,200	40-09	45100-38300-47U	11,000	32-01
37591-49210	40	39-06	45180-38300-47U	630	32-02
37720-33200	2,350	16-32	46210-38300	2,500	32-07
37740-04571	500	25-10	46310-38300	3,000	32-11
38500-38360	1,200	25-12	47111-38300-00J	1,700	33-01-3
#38610-45031	1,300	22-31	47111-38300-08S	1,700	33-01-2
			47111-38300-13Z	1,700	33-01-1
			47211-38300-00J	1,700	33-03-3
			47211-38300-08S	1,700	33-03-2
			47211-38300-13Z	1,700	33-03-1
			47431-05300	660	26-09
			47432-05300	150	26-10

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
47440-05300	120	26-11	51845-31031	100	36-07
			51871-38300	860	35-33
			53110-38310	7,050	36-08
			54111-11450-291	26,600	37-01
			54410-07002	530	47-03
			54441-29303	400	47-05
			54600-37300	2,400	37-11
			54711-49000	1,150	37-04
			54730-18400	320	37-03
			54740-18402	320	37-07
50000			54741-49101	250	37-08
51103-38300	16,800	34-01	*55100-38320	ヲヨハ`イ	37-15-1
51104-38310	16,800	34-02	*55100-44000	ヲヨハ`イ	37-15-2
51110-38300	7,300	34-23	*55200-18030	ヲヨハ`イ	37-16
51121-11420	270	34-22	55411-45100	100	37-17-1
51130-38300	7,300	34-03			
51140-38310	7,300	34-04			47-35-1
51146-38300	1,200	34-19	55412-45100	100	37-17-2
51147-48130	80	34-09			47-35-2
51148-31030	80	34-10	55413-45100	100	37-17-3
51152-11420	270	34-05			47-35-3
51153-37310	400	34-07	56110-37340	2,000	38-01
51156-33130	90	34-08	56211-27200-291	270	35-20
51168-44030	110	34-06	56221-33600-291	1,500	35-23
51171-38300	650	34-24	56240-37301	190	35-24
51172-36331	110	34-25	56240-37311	190	35-25
51175-48500	190	34-27	56500-44200	900	38-02
51176-36331	100	34-26	56600-44200	900	38-03
51177-36030	90	34-20	57110-45000	790	39-01
51181-33131	100	34-28	57211-45020	320	40-01
51183-31030	80	34-16	57420-49101	630	39-02
51189-44031	100	34-30	57431-11011	190	40-04
51195-38300	370	34-17	57431-18621	190	39-03
51196-33130	140	34-21	57441-11010	130	40-06
51196-48500	150	34-29	57442-11010	60	40-07
51311-38300-291	4,100	35-01	57451-49100	20	40-08
51400-38810	8,350	35-02	57460-49300	910	39-07
51530-38300	1,500	35-05	57465-18601	100	39-08
51540-38300	1,500	35-06	57481-33010	210	39-09
51553-44000	70	35-07	57500-37200	1,550	40-02
51571-37310	340	34-18	57620-49101	630	40-03
51631-28000	300	35-30	57661-31000	130	40-11
51643-49001	250	35-32	58200-38300	790	38-04
51810-45300	1,800	36-01	58273-31000	80	40-12
51821-36200	130	36-05	58300-38301	840	38-12
51827-27302	80	36-06	58621-21203	200	20-36

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
01107-06168	15	19-12	01547-06258	40	13-20
01107-06208	15	20-34			4-04
		26-12			4-14
		14-30			3-03
01107-06258	20	16-30	01547-06358	40	4-05
		24-09			4-15
		12-04			4-06
		23-14			4-16
01107-06408	20	24-10	01547-06558	40	3-04
		42-06			3-05
01107-06408	20	42-07	02112-04068	10	4-17
01107-08168	30	25-13			10-33
		36-09			12-18
01107-08208	30	46-06			10-31
01107-08458	50	35-18	02112-05108	15	18-07
01107-08508	50	34-11	02112-05128	30	24-13
01107-10258	40	12-09			13-08
01107-10558	50	35-14			10-38
01107-12168	40	7-10			21-05
01204-08207	50	32-03	02112-05168	30	40-10
01204-08357	60	36-02	02112-05208	30	12-17
		35-21			16-34
		12-05			24-02
		2-03			15-11
01421-06208	50	1-11	02112-06108	30	23-07
01421-06258	50				
01421-06308	50				
01517-06108	30	43-09	02112-06128	30	38-11
01517-06258	40	1-24			1-33
		17-16			45-02
01517-06308	40	1-07			45-07
		1-12			13-06
01517-06358	40	8-17	02112-06258	50	18-03
		47-09			5-15
		1-13			15-32
		1-06			16-14
01517-06458	50	1-14	02122-06168	30	16-12
01517-06608	50				
01517-08308	60				
01517-08508	70	12-14	02132-03065	20	30-04
01517-08658	80	26-03			18-09
		35-10			11-13
		26-06			38-09
01517-10408	60	41-16	02142-05067	20	22-04
01544-05208	40				
01544-05258	40	4-23	02142-06167	20	22-18
01544-05308	40	4-24			38-06
01544-05458	40	4-25			28-13
01547-06208	40	4-26			29-11
		13-12			29-17

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
04111-20208	15	44-17	08319-21108	100	40-05
04111-20308	15	35-29	08319-21148	120	35-28
04111-30308	20	27-04	08319-31088	90	44-10
		28-04			3-10
		37-06			26-04
		47-19			26-07
06211-04063	30	16-22	08319-31108	100	47-32
06211-05103	30	8-03	08321-21038	15	39-11
08113-62040	410	47-13	08321-21058	15	10-37
08123-63027	460	37-02			12-19
08143-62027	360	47-21			13-09
08143-63027	430	47-22			16-35
08211-15321	70	44-06			17-13
08211-17241	70	15-34			24-14
08211-17281	70	15-14	08321-21068	15	1-34
08211-17363	90	15-15			11-11
08211-22363	80	14-02			12-06
		14-07			16-31
08211-30402	80	35-04			17-18
08221-10185	50	13-04			23-08
08221-25365	70	7-06			24-04
08310-11068	15	12-07			25-09
		23-09			32-10
		23-17			42-08
		26-16			45-03
		28-06			45-08
08310-12088	15	20-30			46-04
		34-14	08321-21088	10	20-31
		47-27			32-04
08310-12108	20	22-13			34-13
		22-27			35-12
08310-22068	15	14-24			35-22
		17-17			36-03
		24-03			36-10
08310-22108	20	27-10			44-15
08313-11057	40	20-27			46-07
08313-11085	30	35-13	08321-21108	15	12-11
08313-11088	30	46-09			22-12
08313-11108	70	35-17			22-26
		45-14	08321-31088	15	35-19
08314-31128	70	37-05	08321-31108	15	35-16
08316-16068	30	1-15	08322-11088	15	25-14
		2-04			29-10
		47-10			32-05
08319-21068	30	39-04			35-11

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
08322-11088	15	36-04	09128-05101	30	1-30
		46-08	09128-06006	30	31-08
08322-11108	15	35-15	09128-06011	30	24-07
08322-11128	15	45-12	09128-06028	50	28-05
08322-11148	15	44-09	09134-06001	70	14-23
		47-17	09140-08008	30	44-16
08322-21038	15	39-12	09140-18008	150	15-38
08322-21058	15	12-20	09140-20008	120	5-19
		16-36	09140-22005	80	14-05
		20-26	09141-14001	150	47-18
		28-12	09148-03002	50	33-09
08322-21068	15	20-35	09150-06001	100	28-11
		23-16	09159-10026	180	1-17
		24-11	09159-10035	70	1-19
		26-17	09160-06007	50	11-12
		28-08	09160-06012	10	30-11
08322-21088	15	46-05	09160-06020	30	14-16
08322-21108	15	34-12	09160-06027	50	19-13
08322-21128	15	12-10			23-15
		37-09			26-13
08331-31109	40	13-05			45-04
08341-31039	50	18-05	09160-08002	40	20-29
08341-31049	60	7-08	09160-10001	50	45-10
09100-06033	60	30-12			45-13
09100-08140	70	37-13	09160-10006	50	22-11
		6-07			22-25
09100-08200	30	27-09	09160-10033	70	45-11
09100-10067	70	47-30	09160-10039	70	1-18
09100-10096	70	35-27	09160-10057	30	29-08
09101-10025	160	1-10	09160-10059	30	29-06
09103-06052	100	3-07			35-09
09103-08037	100	3-08	09160-12006	50	7-11
09103-08070	100	3-09	09160-12034	70	47-07
09103-08081	70	47-26	09160-14001	80	14-26
09104-08018	100	29-05	09160-14003	20	28-03
09104-10010	100	35-08	09160-15002	40	37-10
09104-12013	120	9-10			14-22
09106-06003	30	32-09	09160-15015	90	27-03
09106-06024	30	2-02	09160-16001	60	29-15
09108-10030	170	8-05	09160-19006	80	6-09
09111-06027	50	44-13	09160-27005	240	
		44-14	09160-31002	120	5-05
09111-08012	70	39-10	09160-35007	70	15-26
09111-08013	110	23-05	09161-10005	60	43-03
09125-03105	60	21-18	09164-00004	350	14-11
09125-04002	60		09164-12018	30	8-16
09127-05013	30				

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
09164-20003	60	5-20	09259-36001	220	4-20
09167-22010	90	14-06	09261-04009	30	13-03
09167-22011	60	15-20	09261-05003	50	16-09
09167-22012	20	15-39	09261-14001	70	6-05
09168-06009	70	1-16	09262-17018	650	15-09
09168-06010	70	8-18	09262-22013	1,200	15-25
09168-08008	70	31-09	09262-22014	1,400	15-08
09168-10017	70	9-05	09262-25047	630	7-02
09168-12002	20	1-20	09262-30059	800	5-10
		4-19	09262-35011	1,200	5-11
09168-14004	50	4-10	09263-15003	220	14-21
		13-14	09263-17004	200	15-16
		16-19	09263-20041	530	44-02
09169-08016	70	37-14	09263-27004	590	6-10
09169-10014	70	47-31	09263-31005	1,050	5-04
09180-06038	60	19-15	09264-17001	690	15-24
		26-14	09265-25008	1,000	35-31
09180-06067	80	30-10	09265-30005	1,200	35-03
09180-07005	70	45-05	09280-09004	70	3-06
09180-10065	100	35-26			8-15
09180-12068	70	16-24	09280-14003	80	47-06
09180-15011	210	47-20	09280-16005	110	13-16
09180-15060	220	47-24	09280-17003	70	4-08
09180-15061	200	47-23	09280-21008	90	15-37
09180-22024	460	14-03	09280-24001	70	17-19
09200-06004	40	38-05	09280-26003	80	16-33
09200-06010	40	29-16	09280-33004	70	4-21
09200-08002	80	29-09	09280-40003	70	1-32
09202-04013	90	7-07	09280-55003	100	1-23
09206-08001	60	1-05	09280-72001	130	13-18
09206-13001	80	1-09	09280-82001	130	13-11
		2-06	09282-14001	390	5-12
		3-02	09282-30003	320	15-27
		4-03	09283-30040	320	15-28
		4-13	09285-12002	90	14-27
09206-13007	410	6-02			16-27
09209-05011	70	16-37	09285-28001	160	47-14
09209-12006	150	5-09	09286-20001	70	44-05
09209-13003	80	28-10	09289-05002	210	1-29
09241-30004	160	1-25	09289-05003	240	8-25
09247-12104	100	4-18	09289-52001	270	6-11
09247-14012	70	4-09	09308-14006	80	23-18
		13-13	09308-14007	90	43-06
		16-18	09319-10008	170	29-07
09259-20007	190	4-07	09320-03004	70	33-05

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
09320-05006	80	46-10	09443-06031	90	25-11
09320-08007	60	19-14	09443-07001	40	47-04
		26-15	09443-08026	90	16-16
		45-06	09443-14013	60	28-02
09320-08013	90	33-06	09443-17007	130	27-08
09320-08018	90	33-07	09443-18003	100	27-05
09320-08020	90	44-11	09444-26001	110	16-25
09320-10022	50	30-09	09448-14012	110	29-12
09320-15004	110	22-24	09462-00009	200	19-04
09321-08009	130	32-06	*09471-12001	チヨクハ"イ	21-17
09321-10001	70	27-06	*09471-12006	チヨクハ"イ	22-08
09329-10016	90	30-06			22-22
09343-05129	130	31-10	*09471-12028	チヨクハ"イ	20-09
09360-10007	70	43-02	*09471-12035	チヨクハ"イ	23-04
09380-17001	60	15-33	*09471-12044	チヨクハ"イ	21-16
09380-22006	80	15-07	*09471-12071	チヨクハ"イ	20-12
		15-18	*09471-12082	チヨクハ"イ	20-10
		15-21	*09481-15001	チヨクハ"イ	19-08
09380-50001	70	14-18	#09482-00144	375	1-21-1
09381-10004	40	1-04	#09482-00145	375	1-21-2
09381-18002	40	5-25	09491-26004	220	10-19
09390-25003	90	8-06	09492-42011	190	10-15
09401-08401	40	31-11	09493-30003	480	10-35
09401-14301	100	11-09	09494-00363	490	10-16
09402-52306	170	1-35	09800-00245	1,900	26-08
09402-58306	90	11-05	09826-00001	280	48-01
09404-06401	50	18-10			
09404-08402	60	25-02			
09407-05403	30	25-03			
09407-11301	60	4-28			
09407-12402	90	25-04-1			
		39-13			
		40-13			
09407-18301	90	25-04-2			
09407-25301	100	25-04-3			
09421-07002	70	38-13			
09440-04003	40	5-21			
09440-04010	40	16-10			
09440-04015	60	16-38			
		6-06			
09440-09004	50	28-09			
09440-09015	50	7-09			
09440-11016	30	16-20			
09440-19007	80	14-14			
09440-21004	80	13-19			

品 名 索 引 表



品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
-----		カハ ^ニ 、クラツチ	4-01
(ア)		カハ ^ニ 、クラツチレハ ^ニ	40-11
-----		カハ ^ニ 、スチ	22-06
		* 22-20	
		カハ ^ニ 、スビ ^ニ ート ^ニ メータ	20-04
アーム、クラツチレリ ^ニ ス	14-29	カハ ^ニ 、ターミナル ^ニ ス	39-09
アーム、ハ ^ニ ル ^ニ フ ^ニ ロツカ、インテーク	8-07	カハ ^ニ 、タコメータ	20-07
アーム、ハ ^ニ ル ^ニ フ ^ニ ロツカ、エキゾ ^ニ ースト	8-10	カハ ^ニ 、ハ ^ニ イロツトホ ^ニ ツク入、ロア	20-19
アクタチエフ ^ニ 、ライト	34-03	カハ ^ニ 、フレーム、ライト	33-01-1
アクタチエフ ^ニ 、レフト	34-04	*	33-01-2
		*	33-01-3
アクスル、フロント	37-04	カハ ^ニ 、フレーム、レフト	33-03-1
アクスル、リヤ	47-16	*	33-03-2
アクスル、NO.1	41-09	*	33-03-3
アクスル、NO.2	41-10	カハ ^ニ 、フロントフートレスト、ライト	29-03
アシ ^ニ ヤスタ	10-41		
アシ ^ニ ヤスタ、ケーフ ^ニ ル	40-06	カハ ^ニ 、フロントフオーグ	35-33
アシ ^ニ ヤスタ、チェン	47-25	カハ ^ニ 、マク ^ニ ネット	4-11
アシ ^ニ ヤスタアツシ、テンション	9-06	カハ ^ニ 、マフ	12-15
アマチエフ	17-02	カハ ^ニ 、リヤスインク ^ニ アームヒ ^ニ ホ ^ニ ツト	44-07
イク ^ニ ナイユニツト	24-08	カハ ^ニ 、ロア	20-14
インシ ^ニ タータ、キ ^ニ ヤホ ^ニ シ ^ニ シヨ	20-11	カム、キ ^ニ ヤシフト	16-05
インナチエフ ^ニ	34-23	カム、フ ^ニ レーキ	47-05
エンフ ^ニ レム、フューエルタンク	30-03	カムシヤフト	8-04
エンフ ^ニ レム、フレームカハ ^ニ	33-08	カムシヤフト、クラツチレリ ^ニ ス	14-25
エンフ ^ニ レム、フロントフオーグカハ ^ニ	35-34	カ ^ニ イト ^ニ 、カムチェン	9-02
オーナメント、スビ ^ニ ート ^ニ メータ	20-24	カ ^ニ イト ^ニ 、キ ^ニ ヤシフトカム	16-13
オーナメント、タコメータ	20-25	カ ^ニ イト ^ニ 、クラツチケーフ ^ニ ル	38-07
オイルシール	1-29	カ ^ニ イト ^ニ 、ケーフ ^ニ ル	20-36
*	6-11	カ ^ニ イト ^ニ 、ハ ^ニ ル ^ニ フ	1-02
*	8-25	*	1-03
*	14-27	カ ^ニ イト ^ニ 、ハ ^ニ ツト	41-07
*	15-28	カ ^ニ イト ^ニ 、フ ^ニ レーキホース	43-05
*	16-27	カ ^ニ イト ^ニ 、フ ^ニ レーキホース、NO.3	43-08
*	17-03	カ ^ニ イト ^ニ 、リヤスフ ^ニ ロケツトチェン	47-29
*	34-07	カ ^ニ イト ^ニ 、ワイヤリンク ^ニ ハーネ	25-05
*	44-05	カ ^ニ イト ^ニ スクリ	10-48
*	47-14	カ ^ニ スケツト	1-20
オイルシール、14X26X6	5-12	*	10-09
オイルシール、30X43X5	15-27	*	22-03
		*	22-05
		*	22-17
-----		*	22-19
(カ)		*	23-03
-----		*	23-06
		カ ^ニ スケツト、アシ ^ニ ヤスタキヤツフ	9-07
カウンタシヤフト、NT:11	15-01	カ ^ニ スケツト、エキゾ ^ニ ーストハ ^ニ イフ	12-02
カツフ ^ニ 、ストレーナ	31-03	カ ^ニ スケツト、クラツチカハ ^ニ	4-02
カハ ^ニ	10-04	カ ^ニ スケツト、シリント	2-05
*	41-15	カ ^ニ スケツト、シリント ^ニ ハツト	1-08
カハ ^ニ 、エンシ ^ニ ンスフ ^ニ ロケツト	4-22	カ ^ニ スケツト、テンションアシ ^ニ ヤスタ	9-08

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
カ`スケツト, ト`レンフ`ラク`	34-16	クツシヨ`ン	20-06
カ`スケツト, フイルタ`	31-04	*	20-18
カ`スケツト, フロートチャ`ンハ`	10-14	*	20-23
カ`スケツト, マク`ネ`トカハ`-	4-12	*	21-07
カ`スケツト, 12X16X2 (ND)	4-19	*	21-15
カ`スケツト, 14X19.2X2	4-10	*	22-07
*	13-14	*	22-10
*	16-19	*	22-21
カ`スケツト, 6.2X11X1	31-09	*	22-24
カ`スケツト, 6.5X12X1.4	1-16	*	23-12
*	8-18	*	23-13
カ`スケツト, 8.2X14X1	9-05	*	26-15
カ`スケツトセツト	48-05	*	27-06
キ`-	5-21	*	30-06
キ`, スフ`ロケツト	5-17	*	30-09
キヤツフ`	10-11	*	32-06
*	34-30	*	33-05
*	42-03	*	33-06
キヤツフ`, イン`スハ`クシヨ`ン	1-22	*	33-07
キヤツフ`, エンシ`ンオイルフイルタ`	13-17	*	44-11
キヤツフ`, オイルストレーナ`	13-10	*	45-06
キヤツフ`, スタータハ`ルフ`	10-47	*	46-10
キヤツフ`, スハ`クフ`ラク` (L)	24-15	クツシヨ`ン, アツハ`	35-24
キヤツフ`, ツールホ`ツク`ス	26-10	クツシヨ`ン, フェ`エルタンクアツハ`, フロント	30-07
キヤツフ`, フェ`エルタンク	30-05	クツシヨ`ン, フェ`エルタンクリヤ, NO. 1	30-08
キヤツフ`, フ`リータ`	41-14	クツシヨ`ン, ハツト`ランフ`ハウシ`ンク`	36-06
キヤフ`レタアツシ	10	クツシヨ`ン, ハツト`ランフ`フ`ラケツト	35-07
キヤリハ`アツシ, レフト	41	クツシヨ`ン, メ`タフ`ラケツト	20-28
キヤリハ`セツト, キヤリヤ, レフト	41-06	クツシヨ`ン, ロア`	35-25
キヤリヤ, スホ`ーツ	32-11	クラツチケ`フ`ルフ`ーツ	40-12
キ`ヤ, エンシ`ンオイルホ`ンフ`ト`ライフ`, NT: 38	14-17	クラツチセツト, スタータ`	6-03
キ`ヤ, エンシ`ンオイルホ`ンフ`ト`ライフ`ン, NT: 33	13-02	クランクケ`スセツト	3-01
キ`ヤ, キ`ヤシフトカムト`ライフ`ン	16-06	クランクシャフト, ライト	5-06
キ`ヤ, クランクハ`ランサト`ライフ`	5-08	クランクシャフト, レフト	5-07
キ`ヤ, クランクハ`ランサト`ライフ`ン, NT: 46	7-04	クランクシャフトアツシ	5-01
キ`ヤ, ワ`ト`ト`ライフ`, NT: 19	15-04	クランフ, NO. 1	38-08
キ`ヤ, ワ`ト`ト`ライフ`ン, NT: 24	15-19	クランフ`	1-35
キ`ヤ, スタータアイト`ラ	6-01	*	11-05
キ`ヤ, セカント`ト`ライフ`, NT: 16	15-03	*	12-03
キ`ヤ, セカント`ト`ライフ`ン, NT: 27	15-17	*	12-12
キ`ヤ, タコメ`タト`ライフ`ン	1-26	*	25-02
キ`ヤ, ファースト`ト`ライフ`ン, NT: 29	15-13	*	25-03
キ`ヤ, フイフ`スト`ライフ`, NT: 22	15-06	*	39-13
キ`ヤ, フイフ`スト`ライフ`ン, NT: 18	15-23	*	40-13
キ`ヤ, フォースト`ライフ`, NT: 20	15-05	クランフ`, エアクリ`ナサイ`	11-03
キ`ヤ, フォースト`ライフ`ン, NT: 20	15-22	クランフ`, エアクリ`ナト`レンチユ`ーフ`	3-11
キ`ヤ, フ`ライマリト`ライフ`, NT: 21	5-18	クランフ`, シ`エネレ`タリト`ワイヤ`	18-08
キ`ヤアツシ, フ`ライマリト`ライフ`ン, NT: 68/16	14-01	クランフ`, スビ`ト`メ`タケフ`ル	20-33
クツシヨ`ン	19-14	クランフ`, フ`レーキホ`-ス`	43-07
*	20-03	クランフ`, マフ`ラカハ`-	12-16

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
クランフ°, L:110	4-28	シム, ハ°ツト°	41-05
*	25-04-1	シム, NO.2	17-04
クランフ°, L:180	25-04-2	シヤフト, キ°ヤシフト	16-23
クランフ°, L:250	25-04-3	シヤフト, キ°ヤシフトフオーク, NO.1	16-04
*	38-13	シヤフト, クランクハ°ランサ	7-01
クランフ°, L:50	18-10	シヤフト, センタスタント°	27-02
クリーナツシ, エア	11-01	シヤフト, ト°ライフ°	15-12
クリツフ°	11-09	シヤフト, ハ°ルフ°ロツカアームインターク, L:91.5	8-13
*	31-11	シヤフト, ハ°ルフ°ロツカアームエキゾー入ト, L:76	8-14
クリツフ°, ニート°ル	10-29	シヤフト, リヤスインク°アームヒ°ホ°ツト	44-08
クリツフ°, フ°リーサ°ホー入	11-07	シヤフトアツセンフ°リ	10-36
ク°リス	48-02	シユ-, フロントフ°レーキ	47-03
ク°リツフ°, スロツトル	39-01	シヨツクアフ°ソーハ°, リヤハフ°	47-15
ク°リツフ°, レフト	40-01	シヨツクアフ°ソーハ°アツシ, リヤ	45-09
ク°ロメツト	23-18	シリント°	2-01
*	43-06	*	34-19
ク°ロメツト, ハウシ°ンク°	36-07	シリント°アツシ, フ°レーキマスタ, フロント	42
ケー入, キ°トインシ°ケータ	20-13	シリント°ハツト°アツシ	1-01
ケー入, チエン	45-01	シ°エツト, エア, 150	10-35
ケーフ°ル, スヒ°ート°メータ	20-32	シ°エツト, ニート°ル, P-1	10-16
ケーフ°ルアツシ, クラツチ	38-04	シ°エツト, ハ°イロツト, 42.5	10-15
ケーフ°ルアツシ, スロツトル	38-12	シ°エツト, メイン, 130	10-19
ケーフ°ルアツシ, タコメータ	20-37	スイツチアツシ, イク°ニツシヨシ	25-07
コイルアツシ, イク°ニツシヨシ	24-12	スイツチアツシ, ストツフ°	39-07
コイルアツシ, ヒ°ツクアツフ°	18-06	スイツチアツシ, ストツフ°ランフ°	25-10
コツクアツシ, フューエル	31-01	スイツチアツシ, ハント°ル, ライト	39-05
コツタ, ハ°ルフ°	8-23	スイツチアツシ, ハント°ル, レフト	40-09
コネクタ, マフラ	12-13	スインク°アームセツト, リヤ	44-01
コンタクト	16-37	スクリュ	1-30
		*	10-02
		*	14-23
		*	17-12
		*	20-15
		*	20-20
		*	21-10
サークリツフ°	14-18	*	21-18
*	15-07	*	23-05
*	15-18	*	24-07
*	15-21	*	28-05
シート, クエフ°ワツシヤ, T:1.4	14-10	*	31-07
シート, スフ°リンク°	34-25	*	31-08
*	34-27	*	39-06
シート, ハ°ルフ°スフ°リンク°	8-24	*	39-10
シートアツシ	32-01	スクリュ, キヤツフ°	42-04
シール	10-08	スクリュ, タハ°ツトアシ°ヤ入テイング°	8-08
*	20-17	*	8-11
シール, スハ°ークフ°ラダ°	24-16	ス入°キス°ハ°ク°リス	48-03
シール, ハイテンシヨシコート°	24-17	ス入°キモリハ°ー入ト	48-04
シール, ヒ°ストシ	41-02	スタータレハ°ーアツシ	10-44
シム, スタータクラツチハフ°	6-08	スタツト°ホ°ルト	2-02

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
スタント, センタ	27-01	スヘーサ	22-23
スタント, フロツフ	27-07	*	23-11
ステーダ	18-01	*	34-26
ステムセツト, ステアリンク	35-02	*	36-05
ストツハ, キヤシフトカム	16-15	*	37-08
ストツハ, キヤシフトカム, NO. 2	16-17	*	47-23
ストツハ, キヤシフトシャフトリターンスフリンク	16-26	*	47-24
ストツハ, クラツチケーフル	38-10	スヘーサ, オイルシール	34-06
ストレーサ, エンジンオイル	13-07	スヘーサ, フロントアツクスル, ライト	37-07
スツツフリンク	1-04	スヘーサ, フロントハフヘリンク	37-03
*	5-25	スヘーサ, リヤスインクアームヒョツツ, レフト	44-04
*	15-33	スヘーサ, リヤスインクアームヒョツツ, ライト	44-03
スハークフラク, D8EA	1-21-1	スヘーサ, 10.2X14X46	35-26
スハークフラク, X24ES-U	1-21-2	スヘーサ, 12X20X15.3	16-24
スヒートメータ	20-01	スヘーサ, 15.3X21.7X63	47-20
スフリンク	6-06	スヘーサ, 22X28X37.5	14-03
*	7-09	スヘーサ, 6.1X9X7.5	19-15
*	10-03	*	26-14
*	10-27	スヘーサ, 6.5X10.5X22.5	30-10
*	10-40	スヘーサ, 7X9X7	45-05
*	10-43	スリーフ, タコメータリフンキヤ	1-27
*	10-49	ソクツ	20-08
*	13-19	*	21-04
*	14-14	ソクツ, セフテイランフハルフ	21-14
*	16-10		
*	16-16		
*	16-20	*-----*	
*	16-25	(タ)	
*	16-38	*-----*	
*	17-07		
*	21-12	ターミナルヘーサ, キヤシフトスイッチ	16-32
*	25-11	タイヤ, フロント, 3.00S18	37-15-1
*	27-05	*	37-15-2
*	27-08	タイヤ, リヤ, 4.60S16	47-33-1
*	28-02	*	47-33-2
*	28-09	タコメータ	20-05
*	29-12	タンクアツシ, フューエル	30-01-1
*	31-06	*	30-01-2
*	34-24	*	30-01-3
*	47-04	タイフラム	42-02
スフリンク, ハルフ	8-21	タイフラムアツシ	10-07
スフリンク, ハョツト	41-08	タストシール	34-18
スフリンク, フロントリハントストツハ	34-20	タストシール, ステアリンク, アツハ	35-32
スフロクツツ, エンジン, NT:15	15-35	タンハ, エンジンスフロクツツカハ	4-27
スフロクツツ, カムシャフト, NT:42	8-02	タンハアツシ, フロントフオーク, ライト	34-01
スフロクツツ, カムチェントライフ, NT:21	5-16	タンハアツシ, フロントフオーク, レフト	34-02
スフロクツツ, リヤ, NT:41	47-28	チェン, カムシャフトライフ, 112LE	9-01
スヘーサ	15-36	チェンアツシ, トライフ, 520UBR100LE	15-40
*	21-08	チーフ, アウトレツ	11-04
*	22-09	チーフ, インナ	37-16

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
チューフ [®] ・インテ	47-34-1	ハ [®] ー, フロントフートレスト, ライト	29-01
* 47-34-2		ハ [®] ー, フロントフートレスト, レフト	29-02
チューフ [®] ・ト [®] レン	11-08	ハ [®] ツチリ, YB10L-A2, 12V12AH	(YB) 19-01
チューフ [®] ・フ [®] リーザ [®]	11-06	ハ [®] ランサ, ホイール, 10G	37-17-3
ツールセツト	26-08	*	47-35-3
ターフ [®] セツト, フェーエルタンク	30-02	ハ [®] ランサ, ホイール, 20G	37-17-1
ターフ [®] セツト, フレームカハ [®] ー, ライト	33-02	*	47-35-1
ターフ [®] セツト, フレームカハ [®] ー, レフト	33-04	ハ [®] ランサ, ホイール, 30G	37-17-2
テンシヨナ, カムチエン	9-03	*	47-35-2
テ [®] イスク, クラツチフ [®] レツシヤ	14-13	ハ [®] ルフ [®]	20-12
テ [®] イスク, フロントフ [®] レーキ, レフト	37-12	ハ [®] ルフ [®] , インテーク	8-19
ト [®] キメントハ [®] ツク	26-18	ハ [®] ルフ [®] , エキゾ [®] ースト	8-20
ト [®] ラム, リヤスフ [®] ロケツトマウンチンク [®]	47-11	ハ [®] ルフ [®] , スロツトル, 100	10-01
		ハ [®] ルフ [®] , 12V, 23W (STANLEY, A4577A)	22-08
		*	22-22
		ハ [®] ルフ [®] , 12V23/8W (STANLEY, A4879)	23-04
		ハ [®] ルフ [®] , 12V3.4W (STANLEY, A72A)	21-17
		ハ [®] ルフ [®] , 12V3.4W (STANLEY, WB125)	20-09
		ハ [®] ルフ [®] , 12V3.4W, BF175-01450A	20-10
		ハ [®] ルフ [®] , 12V45/45W (STANLEY, A5679)	21-16
ナツト	1-17	ハ [®] ルフ [®] アツシ, ニート [®] ル, 2.0	10-23
* 1-19		ハ [®] ント [®]	19-04
* 5-19		ハ [®] ント [®] , シートク [®] リツフ [®]	32-02
* 14-05		ハ [®] ント [®] , タコメータ [®] リフ [®] ンキ [®] ペーシール	1-28
* 15-38		ハ [®] イフ [®] , インテーク	1-31
		ハ [®] イフ [®] , エキゾ [®] ースト, レフト	12-01
* 21-09		ハ [®] ツト [®] セツト	41-04
* 21-13		ハ [®] ネル, アンカ	47-02
* 28-11		ヒ [®] ー ス, オイルロツク	34-17
* 33-09		ヒ [®] ー ス, クラツチフ [®] ツシユ	14-20
* 44-16		ヒ [®] ー ス, スタータクラツチローラフ [®] ツシユ	6-04
* 47-18		ヒ [®] ストン	5-22-1
ナツト, ケーブルアシ [®] ヤスタロツク	40-07	*	34-22
ナツト, シ [®] エネレータロータ	18-04	ヒ [®] ストン/カツフ [®] セツト	42-01
ナツト, ステアリング [®] ステム	35-30	ヒ [®] ストン, OS:0.5	5-22-2
ナツト, タ [®] ツトアシ [®] ヤスタインク [®]	8-09	ヒ [®] ストン, OS:1.0	5-22-3
* 8-12		ヒ [®] ストンセツト	41-01
ニート [®] ル [®] シ [®] エツト	10-26	ヒ [®] ツチツールセツト	48-01
ソフ [®]	20-02	ヒ [®] ン	1-05
		*	1-09
		*	2-06
		*	3-02
		*	4-03
		*	4-13
		*	5-09
ハクシ [®] ンク [®] , ハツト [®] ランプ [®]	36-01	*	6-02
ハフ [®] , クラツチスリーフ [®]	14-04	*	7-07
ハント [®] ル, ヒ [®] リオンライタ [®]	32-07	*	13-03
ハント [®] ルハ [®] ー	38-01	*	28-10
ハ [®] ー, ヒ [®] リオンフートレスト	29-13	*	29-09

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ヒール	29-16	フールト, クラツチト"リフ"ン	14-12
*	38-05	フールト, クラツチレリース"カムシフトオイルシール	14-28
ヒール, クラツク	5-03	フールト, ツールホルダ"	26-11
ヒール, ヒールストン	5-24	フールトクダ	19-02
ヒール, フロート	10-22	*	19-03
フィルタ	10-25	ハツト" スチアリング" ステム	35-01
フィルタ, エンジンオイル	13-15	ハツト" ランフ" アツシ	21-01
フィルタアツシ	11-02	ハ" アリソク"	5-11
フエンタ", フロント	36-08	*	6-10
フエンタ", リヤフエンタ", リヤ	46-02	*	35-03
フオーク, キ" ヤシフト, NO. 1	16-01	*	35-31
フオーク, キ" ヤシフト, NO. 2	16-02	ハ" アリソク", 15X28X2	14-21
フオーク, キ" ヤシフト, NO. 3	16-03	ハ" アリソク", 17X21X9.8	15-16
フールス", 15A	19-08	ハ" アリソク", 17X36X12	15-24
フールス" ケースアット" フ" ラスケ" フ" ル	19-07	ハ" アリソク", 17X40X12	15-09
フレーム	26-01	ハ" アリソク", 20X27X20	44-02
フロート	10-21	ハ" アリソク", 22X56X16	15-08
フールツ, アクスル	41-11	*	15-25
フールツ, ヒールストン	41-03	ハ" アリソク", 25X62X17	7-02
フールツ, マスタシリソタ"	43-01	ハ" アリソク", 30X72X19	5-10
フ" ツシ	15-02	ハ" アリソク", 31X39X21	5-04
*	29-07	ハ" タ" ル, フ" レ" キ	28-01
フ" ツシ, カ" イト"	34-05	ホ" ス	10-32
フ" ツシ, A	17-09	*	10-39
フ" ツシ, B	17-10	ホ" ス, ハ" ツチリエキソ" スト	19-05
フ" ラケツト	20-21	ホ" ス, フ" レ" キ	43-04
フ" ラケツト, カハ" ー	20-22	ホ" ス, 5X8.2X240	31-10
フ" ラケツト, ハツト" ランフ", ライト	35-05	ホ" ンアツシ	25-12
フ" ラケツト, ハツト" ランフ", レフト	35-06	ホ" イール, フロント, 1.60X18	37-01
フ" ラケツト, リヤター" シク" ナルランフ", ライト	22-29	ホ" イール, リヤ	47-01
フ" ラケツト, リヤター" シク" ナルランフ", レフト	22-30	ホ" ルタ"	42-05
フ" ラケツトユニツト	23-10	ホ" ルタ", カ" イト"	10-05
フ" ラシ, フ" ラス	17-08	ホ" ルタ", コンタクト	39-08
フ" リー" タ"	41-13	ホ" ルタ", ハント" ル, ロア	35-23
フ" ラク"	1-25	ホ" ルタ", ハント" ルハ" ー, ロア	35-20
*	4-07	ホ" ルタ", ハ" ツチリ	19-11
*	4-09	ホ" ルタ", フ" ール" ケース	19-09
*	4-18	ホ" ルタ" アツシ, フ" ラシ	17-06
*	4-20	ホ" ツクス, ツール	26-09
*	10-17	ホ" ツクス, ハ" イロツト	20-16
*	13-13	ホ" ツクスアツシ, スヒ" ート" メ" タキ" ヤ	37-11
*	16-18	ホ" テ" ャ, リヤフエンタ", フロント	46-01
フ" ラク", アシ" ヤスタ	9-09	ホ" ルト	8-05
フ" ランシ" ヤアツシ" フ" リ	10-12	*	9-04
フ" レ" ート	10-34	*	25-08
フ" レ" ート, エンジンマウンチソク", アツハ"	26-02	*	34-09
フ" レ" ート, エンジンマウンチソク", ロア	26-05	*	39-03
フ" レ" ート, キ" ヤシフトカムストツハ"	16-21	*	40-04
フ" レ" ート, クラツチト" ライフ"	14-08	*	41-12
フ" レ" ート, クラツチト" ライフ", NO. 2	14-09	*	44-13

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ホルト	44-14	ランフ°ユニット, リヤコンヒ°ネーション	23-01
ホルト, クラツチレハ°ホルト	40-08	リート°ワイヤ, アース	19-10
ホルト, 10X30	27-09	*	22-14
ホルト, 10X35	29-05	*	22-28
ホルト, 10X40	47-30	リート°ワイヤ, ハ°ツチリマイナ	19-06
ホルト, 10X78	35-27	*	24-05
ホルト, 12X20	35-08	リチーナ, カウンタシヤフトハ°アリンク°	15-10
ホルト, 5X20	6-07	リチーナ, クランクシヤフトオイルシール, ライト	5-14
ホルト, 6X11	32-09	リチーナ, ト°ライフ°シヤフトオイルシール	15-29
ホルト, 6X115	1-10	リチーナ, ト°ライフ°シヤフトハ°アリンク°	15-31
ホルト, 6X25	9-10	リチーナ, ハ°ルフ°スフ°リンク°	8-22
ホルト, 6X35	30-12	リチーナ, リヤスフ°ロクツド°ラム	47-12
ホルト, 8X100	3-08	リフタ, キ°ヤシフトホ°ール	16-11
ホルト, 8X28	37-13	リム	21-02
ホルト, 8X50	3-09	リレーアツシ, スターディング°モータ	24-01
*	47-26	リレーアツシ, ターンシク°ナル	22-31
ホルト, 8X67	3-07	リンク, リヤトルク	44-12
ホ°ール, キ°ヤシフト, NO. 1	16-07	リンク°	10-30
ホ°ール, キ°ヤシフト, NO. 2	16-08	*	10-42
ホ°ンフ°アツシ, エンシ°ンオイル	13-01	リンク°, オイルシールストツハ°	34-08
-----		リンク°, ストツハ°	34-29
I (マ) I		リンク°, ヒ°ストン	34-21
-----		リンク°セツト, ヒ°ストン	5-23-1
		リンク°セツト, ヒ°ストン, OS: 0.5	5-23-2
		リンク°セツト, ヒ°ストン, OS: 1.0	5-23-3
マフアラツシ	12-08	レーン, クランクハ°ランサト°リフ°ンキ°ヤ, インナ	7-05
ミラ°アツシ, リヤヒ°ユー°, レフト	38-02	レクチファイヤアツシ, レキ°エレタ	24-06
*	38-03	レハ°ー, クラツチ	40-03
モータアツシ, スターディング°	17-01	レハ°ー, フ°レーキ	39-02
		レハ°ー, リヤフ°レーキカム	47-08
-----		レハ°ーアツシ, キ°ヤシフト	16-28
I (ヤ) I		レハ°ーアツシ, クラツチ	40-02
-----		レンス°	22-02
		*	22-16
		*	23-02
ユニオン	43-02	ロータ	18-02
ユニット	21-03	ローラ	6-05
		*	16-09
		ロツクセツト	25-06
		ロツクセツト, ヘルメツト	32-08
-----		ロツクワツシヤ	14-06
I (ラ) I		*	15-20
-----		*	15-39
		ロツト°, クラツチフ°ツシユ	14-19
		ロツト°, コネクチンク°	5-02
ラハ°ー, キ°ヤシフトハ°タ°ル	16-29	ロツト°アツシ, リヤフ°レーキ	28-07
ラハ°ー, ヒ°リオンフートレスト	29-14		
ラハ°ー, フロントフートレスト, レフト	29-04		
ランフ°アツシ, リヤターニシタ°ナル	22-01		
*	22-15		

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
-----		*-----*	
(7)		(ソノタ)	
-----		*-----*	
ワイドリンク™ハーネス	25-01	Cリンク™	8-06
ワツシヤ	5-20	Eリンク™	10-06
*	7-03	*	10-10
*	8-16	*	10-45
*	10-28	Oリンク™	1-23
*		*	
*	10-46	*	10-13
*	14-11	*	10-18
*	17-14	*	10-24
*	21-06	*	17-05
*	21-11	*	17-11
*		*	
*	34-10	*	17-15
*	37-14	*	31-05
*	43-03	*	34-28
*	47-31	Oリンク™, ショイント	31-02
ワツシヤ, クランクシャフトオイルシーリング™	5-13	Oリンク™, D:1.9, ID:8.8	3-06
ワツシヤ, ショエツト	10-20	*	8-15
ワツシヤ, ス7° ロケツト	8-04	Oリンク™, D:2.4, ID:39.7	1-32
ワツシヤ, 10.1X20X2.3	29-08	Oリンク™, D:2.4, ID:13.8	47-06
ワツシヤ, 10.1X23X2.3	29-06	Oリンク™, D:2.4, ID:15.8	13-16
ワツシヤ, 10.5X22X2.3	1-18	Oリンク™, D:2.4, ID:26.2	16-33
ワツシヤ, 10.5X24X2.3	45-10	Oリンク™, D:2.4, ID:73	13-18
*	45-13	Oリンク™, D:2.4, ID:82	13-11
ワツシヤ, 10.5X30X2.3	22-11	Oリンク™, D:2.5, ID:21	15-37
*	22-25	Oリンク™, D:3.1, ID:16.8	4-08
ワツシヤ, 10.5X36X3.2	45-11	Oリンク™, D:3.1, ID:32.7	4-21
ワツシヤ, 12.5X26X1.6	35-09	Oリンク™, D:3, ID:24.5	17-19
ワツシヤ, 12X40X2.5	7-11		
ワツシヤ, 14.2X22X1	14-26		
ワツシヤ, 14.5X22X1.6	47-07		
ワツシヤ, 15.5X26X2.3	28-03		
*			
ワツシヤ, 15X28X1	37-10		
ワツシヤ, 16.5X32X2.3	14-22		
ワツシヤ, 19.5X32X2	27-03		
ワツシヤ, 27X40X2.5	29-15		
	6-09		
ワツシヤ, 31X48.5X1	5-05		
ワツシヤ, 35X55X1	15-26		
ワツシヤ, 6.5X18X1.6	11-12		
ワツシヤ, 6.5X20X1.2	19-13		
*	23-15		
*			
*	26-13		
*	45-04		
ワツシヤ, 6.5X20X1.6	14-16		
ワツシヤ, 6.5X22X1.6	30-11		
ワツシヤ, 8.5X29X1.6	20-29		



鈴木自動車工業株式会社
SUZUKI MOTOR CO.,LTD.

スズキGN250Eパーツカタログ

昭和57年4月印刷

昭和57年5月発行

発行所 鈴木自動車工業株式会社

部 品 部 販 売 課
浜 松 市 篠 原 町 13234
郵便番号：431-02
TEL: 浜松(0534)40-2281

不許複製





鈴木自動車工業株式会社

99000-47125

Printed in Japan

