

SUZUKI PARTS

スズキ

GS250FW

(GJ71A/GJ71B)

GS250FW *カウルなし*

GS250FWS

GS250FWS-2

1984-4

**スズキ GS250FW
GS250FWS**





PHOTO : GS250FWS

スズキ GS250FWS-2



ま え が き

このパーツカタログは、スズキGS250FW型、GS250FWS型、GS250FWS-2型の補給
取扱い部品を収録してあります。

実施号機

GS250FW/FWS : F.No.GJ71A-100001~

GS250FWS-2 : F.No.GJ71B-100001~

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1-1. サイズ等

AR : 必要量	L : 長さ、リンク数、容積	T : 厚さ
D : 線径	NT : 歯数	US : アンダサイズ
E.No. : エンジン番号	OD : 外径	W : 巾
F.No. : フレーム番号	OPT : オプション	# : 直送品
H : 高さ	OS : オーバサイズ	* : 直売品
ID : 内径	STD : スタンダード	~ : より、から

12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ)

1-2. メーカー名

BS : ブリヂストンタイヤ	ND : 日本電装
CHKK : 中央発条	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	NHK : 日本発条
DK : 大金製作所	RK : 高砂チェン
FB : 古河電池	TEN : 富士通テン
IRC : 井上護謄工業	TR : 東海理化電機製作所
KYB : 萱場工業	YB : 湯浅電池

NABCO : 日本エアブレーキ

1-3. 構成部品の表示

品 番	品 名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××-×××××	・○○○○

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

1-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「~より統一」を示し、旧  新です。

→○○○○○-○○○○○……「~に統一」を示し、旧  新です。

1—5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L : 200→180……………200を180に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

2—1. 部品が新設、変更または廃止となった場合、随時改訂しますから改訂版をご使用ください。販売店にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

2—2. 改訂版マイクロフィルムでは、品番、個数、備考欄の変更および新設の場合、○印を表示してあります。

(例) 2—1 ○ 1 1 1 0 0—4 4 8 1 0

↑
— 部品変更マーク

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

3—1. 品番、品名および数量

3—2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)

3—3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

注※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。組立仕様書としてご使用にならないでください。

※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

色・レザー番号

色彩については、色見本帳、ホデーカラーガイドまたは製品カタログを参照ください。

色 番 号	色 名	色 番 号	色 名
00J	キャンデー シンシー レッド" 3	82Z	クミアワセ (019+07G+742)
019	ブラック	85J	クミアワセ (07P+14L)
05F	サンデー オレンジ (テープ)	85V	クミアワセ (064+765+07P)
05W	ダーク レッド" (テープ)	86M	クミアワセ (019+00J)
064	ピュア ホワイト	86S	クミアワセ (00J+13Z)
07G	ピュア レッド" (テープ)	87W	クミアワセ (019+064+07G+724)
07P	マーブル ピュア レッド"	91R	クミアワセ (064+742+07G+724)
08K	ビビッド ブルー (テープ)	95A	クミアワセ (765+11A+742)
11A	パーシモン オレンジ (テープ)		
13L	ブライツ シルバー メタリック		
13Z	スペース ブラック		
14L	スーパー ホワイト		
15T	ブラック ハンツヤグシ No.2		
16D	パール シヤニー ホワイト		
21G	ケニヤ グレイ メタリック (テープ)		
291	ブラック ハンツヤグシ		
48H	ブラック		
724	スカイ ブルー (テープ)		
737	スターダスト シルバー メタリック		
742	シルバー メタリック (テープ)		
764	ゴールド" (テープ)		
765	ダーク ブルー (テープ)		
65H	クミアワセ (05F+019)		
69N	クミアワセ (07P+064)		
69P	クミアワセ (05F+742)		
7CN	クミアワセ (21G+765+08K)		
7CP	クミアワセ (21G+05W+07G)		
7DC	クミアワセ (16D+291)		
71L	クミアワセ (064+05F)		
82S	クミアワセ (764+019+00J)		

GS250FWS-2

標準整備作業時間表としての使い方

1. 標準整備作業時間の表示

1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。
また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は本文の巻末(品番索引表の前頁)に記載してあります。
・マイクロフィルムの場合は、A-16の欄に記載してあります。
・この作業は、クレーム工数の適用がありません。

1-2 記号及び略号

記号なし：1個の工数を示す

DAI：1台当りの工数を示す

RIN：1輪当りの工数を示す

SD：片側の工数を示す

A()：1個増す毎に()内の工数を追加

B()：左右或は前後同時交換の場合は()内の工数を適用

C()：1台分同時交換の場合は()内の工数を適用

T：調整作業を含む

W：クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)

(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

2. 標準整備作業時間の適用方法

2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流れの中で行える場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダーヘッド、シリンダの3点を取替した場合



最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

2-2 本誌に記載してない作業


- (1) 部品交換をともなわない修理(修正修理)のうち、雨漏れおよび塗装の修正修理作業時間は「修正修理作業時間表」を参照してください。
- (2) 本表及び「修正修理作業時間表」に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

3. 標準整備作業時間の策定基準

- (1) 認証工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場で整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
 - 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験3年以上の者。
 - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね1年前後使用程度のもをを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方


労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。



(1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実働作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。

(a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。

(b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。
分解をとまなう作業の場合は、原則として次の工程とします。



(c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入れ検査並びに完成検査は含めません。

目 次

FIG.NO.	タ イ ト ル
1	シリスタ ヲ ヘツト カハ
2	シリスタ ヲ ヘツト
3	シリスタ
4	クラックケース
5	クラックケース カハ
6	オイル ホンフ
7	クラックシヤフト
8	スタータ クラツチ
9	カム シヤフト/ハルフ
10	カム チェン
11	キヤフレス
12	エア クリーナ
13	マフラ
14	ウオータ ホンフ
15	ラシエータ (GS250FW)
16	ラシエータ (GS250FWS/FWS-2)
17	クラツチ
18	トランスミッション
19	キヤ シフティング
20	スターティング モータ
21	シエネレータ
22	シクナル シエネレータ
23	ハツチリ
24	エレクトリカル
25	スビートメータ / タコメータ
26	ハツト ランフ (GS250FW)
27	ハツト ランフ (GS250FWS/FWS-2)
28	ターン シクナル ランフ
29	リヤ コンビネーション ランフ
30	ワイヤリシクハネス
31	ブレーム
32	スタント
33	リヤ フレーキ (TYPE 1)
34	リヤ フレーキ (TYPE 2)
35	フート レスト
36	フューエル タンク (GS250FW)
37	フューエル タンク (GS250FWS)
38	フューエル タンク (GS250FWS-2)
39	フューエル コツク
40	シート
41	ブレーム カハ (GS250FW)
42	ブレーム カハ (GS250FWS)
43	ブレーム カハ (GS250FWS-2)
44	フロント ライト タンハ (TYPE 1)
45	フロント レフト タンハ (TYPE 1)
46	フロント ライト タンハ (TYPE 2)
47	フロント レフト タンハ (TYPE 2)

FIG.NO.	タ イ ト ル
48	スチアリシク ステム (GS250FW)
49	スチアリシク ステム (GS250FWS)
50	スチアリシク ステム (GS250FWS-2)
51	フロント フェンタ (TYPE 1)
52	フロント フェンタ (TYPE 2)
53	フロント ホイル
54	ハントルハ (GS250FW)
55	ハントルハ (GS250FWS)
56	ハントルハ (GS250FWS-2)
57	ライト ハントル スイツチ (TYPE 1)
58	ライト ハントル スイツチ (TYPE 2)
59	レフト ハントル スイツチ (TYPE 1)
60	レフト ハントル スイツチ (TYPE 2)
61	フロント キヤリハ
62	フロント フレーキ ホース (TYPE 1)
63	フロント フレーキ ホース (TYPE 2)
64	フロント マスタ シリンタ (TYPE 1)
65	フロント マスタ シリンタ (TYPE 2)
66	リヤ スインク アーム (TYPE 1)
67	リヤ スインク アーム (TYPE 2)
68	リヤ ショツクアフソーハ (TYPE 1)
69	リヤ ショツクアフソーハ (TYPE 2)
70	クツシヨン レハ
71	リヤ フェンタ
72	リヤ ホイル (TYPE 1)
73	リヤ ホイル (TYPE 2)
74	リヤ キヤリハ (TYPE 2)
75	リヤ マスタ シリンタ (TYPE 2)
76	カウリシク (GS250FW)
77	カウリシク (GS250FWS)
78	カウリシク (GS250FWS-2)

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47




FIG. 48




FIG. 49




FIG. 50




FIG. 51




FIG. 52




FIG. 53





FIG. 54






FIG. 64




FIG. 65




FIG. 66




FIG. 67




FIG. 68




FIG. 69




FIG. 70




FIG. 71




FIG. 72




FIG. 73




FIG. 74




FIG. 75




FIG. 76




FIG. 77




FIG. 78





FIG.1



FWD

FIG. 1 (A-2) シリンタ" ヘツト" カハ"

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11171-38404	カハ", シリンタ" ヘツト"	1		1.2
2	11173-38402	カ" スケツト, シリンタ" ヘツト" カハ"	1		W1.2
3	09206-08001	ヒ"ン	2		
4	09106-07003	ホ"ルト	2		
5	09106-07005	ホ"ルト, L:6.5	4		
6	09161-11004	ワツシヤ	6		
7	09250-06008	キヤツフ"	6		
8	11176-33300	カハ", フ"リーザ"	1		0.5
9	11177-33200	カ" スケツト, フ"リーザ" カハ"	1		W0.5
10	01517-06254	ホ"ルト	4		
11	26431-38400	キ"ヤ, タコメ-タト" リフ"ン	1	GS250FW	0.4
12	26441-49000	スリーフ", タコメ-タト" リフ"ンキ"ヤ	1	GS250FW	0.4
13	26442-45000	フ"ラク", タコメ-タキ"ヤスリーフ"ホ-ル	1	GS250FWS/FWS-2	0.4
14	26451-45000	ハ"ント", タコメ-タト" リフ"ンキ"ヤ	1		0.4
15	09289-05002	オイルシ-ル	1	GS250FW	0.4
16	26449-33000	フ"レート, タコメ-タト" リフ"ンキ"ヤ	1	GS250FWS/FWS-2	0.4
17	09128-05101	スクリユ	1		
18-1	11400-38830	カ" スケツトセツト	1	OPT ~E.NO.113294	
18-2	11400-38831	カ" スケツトセツト	1	OPT E.NO.113295~	

GS250FWS-2




FIG. 2 (A-3) シリタ" ヘツト"				標準	
見出番号	品番	品名	使用部数	備考	作業時間
1	11100-38406	ヘツト" アツシ, シリタ"	1		5.4
2	11115-38472	・カ" イト", インテークハ" ルフ"	4		3.9
3	11116-38472	・カ" イト", エキゾ" ストハ" ルフ"	4		A<0.2> 3.9
4	09381-10004	・スナツフ° リンク"	8		A<0.2>
5	09103-06063	・ホ" ルト, 6X32	4		
6	09103-06064	・ホ" ルト, 6X60	2		
7	09103-06026	・ホ" ルト, 6X39	10		
8	09206-08001	・ヒ°ン	12		
9-1	11141-38401	カ" スケツト, シリタ" ヘツト"	1		W3.4
9-2	11141-38470	カ" スケツト, シリタ" ヘツト", OS	1	OPT	W3.4
10	04211-11149	ヒ°ン	2		
11	01517-06254	ホ" ルト	1		
12	09159-08029	ナツト	4		
13	09168-08012	カ" スケツト, 8.5X20X2.3	4		
14	09159-08035	ナツト	8		
15	09160-08053	ワツシヤ, 8.5X19X2.3	8		
16	01517-06105	ホ" ルト	4		
17	09168-06015	カ" スケツト, 6.5X12X1.4	4		
18	12961-38401	ハ° イフ°, オイルシリタ" ヘツト"	2		1.2
19	09360-08007	ホ" ルト, エニオン, L:35	4		
20	09106-06030	ホ" ルト, 6X16	2		
21-1	17661-38401	カハ"ー, サーモスタツト	1	~E.NO.111913	0.5
21-2	17661-38402	カハ"ー, サーモスタツト	1	E.NO.111914~	0.5
22	17668-38400	スハ°ーサ, サーモスタツト	1		
23	17669-38400	Oリング", サーモスタツトカハ"ー	1		

FIG.2




FIG. 2 (A-4) シリスタ“ヘット”

見出番号	品番	品名	使用回數	備考	標準作業時間
24	17670-38400	サーモスタット, ウォータ	1		0.5
25	01517-06305	ホルト	2		
26	09108-06059	スタット“ホルト	1		
27	08316-16065	ナット	1		
28	09246-05001	フック	1	~E.NO.111913	
29	34850-38400	ケージ“アツシ, ウォータチンハレチヤ	1		0.4
30-1	#09482-00184	スリークフック, D9EA(NGK)	4		WO.2DAI
30-2	#09482-00185	スリークフック, X27ES-U (ND)	4		WO.2DAI
31-1	13110-38410	ハーフ, インテーク, ライト	2	TYPE 1	0.7 A<0.1>
31-2	13110-38420	ハーフ, インテーク, ライト	2	TYPE 2	0.7 A<0.1>
32-1	13120-38410	ハーフ, インテーク, レフト	2	TYPE 1	0.7 A<0.1>
32-2	13120-38420	ハーフ, インテーク, レフト	2	TYPE 2	0.7 A<0.1>
33	02112-06165	スクリュー	8		
34	08321-21065	ロツクワツヤ	8		
35	09280-22010	リング	4		
36	09402-36306	クランプ	4		

FIG.3




FIG. 3 (A-5) シリント

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11210-38402	シリント	1		4.5
2	09108-08085	スタットホイルト, 8X35	2		
3	09108-08116	スタットホイルト, L: 145	2		
4	09108-08117	スタットホイルト, L: 120	2		
5	09108-08120	スタットホイルト, L: 120	2		
6	09108-08121	スタットホイルト, L: 145	4		
7	11241-38400	カスケツト, シリント	1		W4.5
8	09206-11003	ピン	2		
9	11281-38402	ホース, オイルクランクケース, ライト	1		0.7
10	11282-38402	ホース, オイルクランクケース, レフト	1		0.7
11	09360-08006	ホイルト, ユニオン, L: 20	2		
12	09168-08008	カスケツト, 8.2X14X1	4		
13	11285-38400	ユニオンホイルト, L: 36	1		
14	09161-10009	ワツシヤ, 10X15X1.5	3		
15	#17680-38402	スイツチ, サーモ(ND)	1		0.3

FIG.4




FIG. 4 (A-6) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用部数	備考	標準 作業時間
1-1	11300-38880	クランクケースセット	1	～E.NO.113294	9.0
1-2	11300-38882	クランクケースセット	1	E.NO.113295～	9.0
2	09206-11005	・ヒール, 11X20	2		
3	09206-13004	・ヒール, 13X22	2		
4	09103-06053	・ホルト, 6X115	2		
5	09103-06062	・ホルト, 6X145	2		
6	09106-06010	・ホルト, 6X55	2		
7	01517-06355	・ホルト	1		
8	01517-06404	・ホルト	7		
9	01517-06455	・ホルト	1		
10	01517-06505	・ホルト	2		
11	01517-06555	・ホルト	1		
12	01517-06605	・ホルト	1		
13	01517-06655	・ホルト	1		
14	01517-06755	・ホルト	4		
15	01517-06805	・ホルト	2		
16	01517-06855	・ホルト	2		
17	01517-08805	・ホルト	1		
18	08322-21068	・ワッシャ	2		
19	09168-06018	・カスケツト, 6.2X13X1.2	7		
20	09168-08016	・カスケツト	1		
21	11531-38400	・シエツト, オイルキョアラリセンタ	1		
22	09280-04004	・ドリツク, D:1.2, ID:4	2		
23	09280-13001	・ドリツク, D:3.2, ID:12.9	1		
24	09493-20014	・シエツト, オイルキョアラリミツシヨシ	1		
25	11329-38400	・フーレート, オイルキョアラリ	1		

FIG.4




FIG. 4 (A-7) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
26	09247-14017	・フ°ラク°,オイルキ°トラリ	1		
27	09168-14004	・カ°スケット,14X19.2X2	1		
28	11319-34200	・フ°レート,オイルキ°トラリフ°ラク°	1		
29	02122-06168	・スクリユ	1		
30	11610-38400	スハ°ーサ,エンジ°ンマウント	2		
31	09103-10085	ホ°ルト	1		
32	09100-10136	ホ°ルト,10X160	1		
33	09100-10137	ホ°ルト,10X165	1		
34	08319-31105	ナツト	3		
35	08322-11105	ワツシヤ	2		

FIG.5




FIG. 5 (A-8) クランクケース カハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11340-38401	カハ-, クラツチ	1		0.4
2	11482-38401	カ- スケツト, クラツチカハ-	1		W0.4
3	04211-09129	ヒ-ン	2		
4	09168-06015	カ- スケツト, 6.5X12X1.4	2		
5	01547-06254	ホ-ルト	6		
6	01547-06354	ホ-ルト	2		
7	09259-20008	フ-ラク-	1		
8	09280-17003	Oリンク-, D:3.1, ID:16.8	1		
9	11381-38402	カハ-, コンタクトフ-レーカ	1		0.2
10	01547-05258	ホ-ルト	1		
11	01547-05358	ホ-ルト	2		
12	11351-38400	カハ-, マク- ネット	1		0.8
13	11483-38401	カ- スケツト, マク- ネットカハ-	1		W0.5
14	09206-13001	ノツクヒ-ン, 10.4X13X18	1		
15	01547-06308	ホ-ルト	8		
16	09259-36005	フ-ラク-	1		
17-1	11361-38406	カハ-, エンシ-ン入フ- ロケツト	1	~F.NO.107444	0.4
17-2	11361-38407	カハ-, エンシ-ン入フ- ロケツト	1	F.NO.107445~	0.4
18	09250-18003	フ-ラク-	1		
19	04211-09129	ヒ-ン	1		
20	01547-06454	ホ-ルト	1		
21	01547-06705	ホ-ルト	1		
22	01547-06805	ホ-ルト	2		
23	01547-06955	ホ-ルト	1		
24	11382-38402	カハ-, スタータ	1		0.2
25	01547-05084	ホ-ルト	2		
26	11362-34200	タ-ンハ-, スタータモ-タカハ-	1		

FIG.6




FIG. 6 (A-9) オイル ホンフ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11511-38401	ハ°ン, オイル	1		1.0
2	11489-38401	カ° スケツト, オイルハ°ン	1		W1.0
3	01517-06305	ホ°ルト	10		
4	09247-14001	フ° ラク°	1		
5	09168-14004	カ° スケツト, 14X19.2X2	1		
6	16510-45040	フィルタ, エンシ°ンオイル	1		W0.3
7	16518-45000	オリンク°, オイルフィルタチヤンハ° キヤツフ°	1		0.3
8	09440-32004	スフ° リンク°	1		
9	16512-33300	キヤツフ°, オイルフィルタ	1		0.3
10	09247-14015	フ° ラク°	1		
11	09168-14004	カ° スケツト, 14X19.2X2	1		
12	01421-06208	スタツト° ホ°ルト	3		
13	08313-11065	ナツト	3		
14	08322-21065	ワツシヤ	3		
15	16400-38401	ホ°ンフ° アツシ, エンシ°ンオイル	1	~E.NO.109381	1.2
16	16340-33400	ヒ°-ス, オイルホ°ンフ°	1	~E.NO.109381	1.2
17	16400-38402	ホ°ンフ° アツシ, エンシ°ンオイル	1	E.NO.109382~	1.2
18	16340-33401	・ヒ°-ス, オイルホ°ンフ°	1	E.NO.109382~	1.2
19	09103-06045	ホ°ルト, 6X32	3		
20	16331-38400	キ°ヤ, エンシ°ンオイルホ°ンフ° ト°リフ°ン	1		1.0
21	08221-12205	シム	1		
22	09261-05006	ヒ°ン	1		
23	08331-31128	サークリツフ°	1		

FIG. 6




FIG. 6 (A-10) オイル ホンフ°

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
24	16520-45500	ストレーナ, エンシ"ンオイル	1		1.0
25	16440-33200	レキ" エレタアツシ	1		1.0
26	16449-38400	カ"イト", オイルレキ" エレタ	1		1.0
27	01107-06128	ホ"ルト	3		
28	08321-21068	ロツクワツシヤ	3		
29	16525-38401	フ° ロテクタ, オイルストレーナ	1		1.0
30	09280-16008	Oリング", D:3.2, ID:15.8	1		1.0
31	01517-06358	ホ"ルト	3		
32	#37880-38400	スイツチ, オイルレ"ル(ND)	1		0.3
33	37881-38400	・Oリング"	1		0.3
34	01107-06166	ホ"ルト	2		
35	08321-21066	ロツクワツシヤ	2		
36	09404-06415	クランフ°, L:95	1		
37	09404-06401	クランフ°, L:50	4		

FIG.7




FIG. 7 (A-11) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12160-38400	ロツト"アツシ、コネクチンク"	4		8.9DAI
2	09159-07003	・オツト	8		
3-1	12164-38401-010	ハ"アリソク", クランクピ"ン(ク"リー ン)	8	~E.NO.106637	8.9DAI
3-2	12164-38401-020	ハ"アリソク", クランクピ"ン(フ"ラツ ク)	8	~E.NO.106637	8.9DAI
3-3	12164-38401-030	ハ"アリソク", クランクピ"ン(フ"ラウ ン)	8	~E.NO.106637	8.9DAI
3-4	12164-38401-040	ハ"アリソク", クランクピ"ン(イエロ)	8	~E.NO.106637	8.9DAI
3-5	12164-38410-0A0	ハ"アリソク", クランクピ"ン(ク"リー ン)	8	E.NO.106638~	8.9DAI
3-6	12164-38410-0B0	ハ"アリソク", クランクピ"ン(フ"ラツ ク)	8	E.NO.106638~	8.9DAI
3-7	12164-38410-0C0	ハ"アリソク", クランクピ"ン(フ"ラウ ン)	8	E.NO.106638~	8.9DAI
3-8	12164-38410-0D0	ハ"アリソク", クランクピ"ン(イエロ)	8	E.NO.106638~	8.9DAI
4	12220-38402	クランクシャフト	1		8.9
5	09202-03016	・ピ"ン	1		
6-1	12228-38411	ハ"アリソク", クランクスラスト(レツト 0~1 ")			8.9
6-2	12228-38412	ハ"アリソク", クランクスラスト(フ"ラ 0~1 ツク)			8.9
6-3	12228-38413	ハ"アリソク", クランクスラスト(フ"ル 0~1 ン)			8.9
6-4	12228-38414	ハ"アリソク", クランクスラスト(ク"リ 1~2 ン)			8.9
6-5	12228-38415	ハ"アリソク", クランクスラスト(イエロ 0~1)			8.9
6-6	12228-38416	ハ"アリソク", クランクスラスト(ホワイ 0~1 ト)			8.9
7-1	12229-38402-010	ハ"アリソク", クランクシャフト(ク"リ ン)	12		8.9DAI
7-2	12229-38402-020	ハ"アリソク", クランクシャフト(フ"ラ ツク)	12		8.9DAI
7-3	12229-38402-030	ハ"アリソク", クランクシャフト(フ"ラ ウン)	12		8.9DAI
7-4	12229-38402-040	ハ"アリソク", クランクシャフト(イエロ)	12		8.9DAI
8	09283-28014	オイルシール	1		0.7

FIG.7




FIG. 7 (A-12) クランクシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
9-1	12111-38405	ピ°ストン	4		4.7 A<0.2>
9-2	12111-38405-050	ピ°ストン, OS:0.5	4	OPT	4.7 A<0.2>
9-3	12111-38405-100	ピ°ストン, OS:1.0	4	OPT	4.7 A<0.2>
10-1	12140-38431	リンク°セツト, ピ°ストン	4		4.7 A<0.2>
10-2	12140-38431-050	リンク°セツト, ピ°ストン, OS:0.5	4	OPT	4.7 A<0.2>
10-3	12140-38431-100	リンク°セツト, ピ°ストン, OS:1.0	4	OPT	4.7 A<0.2>
11	12151-38401	ピ°ン, ピ°ストン	4		4.7DAI
12	09381-12001	スナヅフ°リンク°	8		

FIG. 8

FWD




FIG. 8 (B-2) スタータ クラッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	12611-38400	キック、スタータイトール	1		0.5
2	09206-13007	ピオン	1		
3	12600-38820	スタータクラッチセット	1		0.8
4	09261-15001	・ローラ	3		
5	09440-04015	・スフ°リンク	3		
6	12633-31000	・ピ°ー入, フ° ツシユ	3		
7	09106-08043	ホ°ルト	3		
8	12649-11900	シム, スタータクラッチハフ	1		

FIG.9




FIG. 9 (B-3) カム シヤフト/ハゝルフゝ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12711-38403	シヤフト,カムインターク	1		2.6 B<2.9>
2	12741-38401	スフ°ロケツト,カムシヤフトインターク	1		2.6 B<2.9>
3	09103-07001	ホゝルト	2		
4	12721-38403	シヤフト,カムエキソゝースト	1		2.6 B<2.9>
5	12751-38401	スフ°ロケツト,カムシヤフトエキソゝースト	1		2.6 B<2.9>
6	09103-07001	ホゝルト	2		
7	12891-38401	タヘ°ツト	8		2.9DAI
8	12911-38402	ハゝルフゝ,インターク	4		3.9 A<0.2>
9	12912-38402	ハゝルフゝ,エキソゝースト	4		3.9 A<0.2>
10	12920-38411	スフ°リンクゝセツト,ハゝルフゝ	8		
11	12931-38400	リチーナ,ハゝルフゝスフ°リンクゝ	8		
12	12933-38400	シート,ハゝルフゝスフ°リンクゝ	8		
13	12932-43402	コツタ,ハゝルフゝ	16		
14	09289-05008	オイルシール	8		3.9 A<0.2> 2.9DAI
15-1	12892-38400	シム,タヘ°ツト,T:2.15	0~8		
15-2	12892-38401	シム,タヘ°ツト,T:2.20	0~8		
15-3	12892-38402	シム,タヘ°ツト,T:2.25	0~8		
15-4	12892-38403	シム,タヘ°ツト,T:2.30	0~8		
15-5	12892-38404	シム,タヘ°ツト,T:2.35	0~8		
15-6	12892-38405	シム,タヘ°ツト,T:2.40	0~8		
15-7	12892-38406	シム,タヘ°ツト,T:2.45	0~8		
15-8	12892-38407	シム,タヘ°ツト,T:2.50	0~8		
15-9	12892-38408	シム,タヘ°ツト,T:2.55	0~8		

FIG.9




FIG. 9 (B-4) カム シヤフト/ハゝルフゝ

見出番号	品 番	品 名	使用回数	備 考	標 準 作業時間
15-10	12892-38409	シム, タハ°ツト, T:2.60	0~8		
15-11	12892-38410	シム, タハ°ツト, T:2.65	0~8		
15-12	12892-38411	シム, タハ°ツト, T:2.70	0~8		
15-13	12892-38412	シム, タハ°ツト, T:2.75	0~8		
15-14	12892-38413	シム, タハ°ツト, T:2.80	0~8		
15-15	12892-38414	シム, タハ°ツト, T:2.85	0~8		
15-16	12892-38415	シム, タハ°ツト, T:2.90	0~8		
15-17	12892-38416	シム, タハ°ツト, T:2.95	0~8		
15-18	12892-38417	シム, タハ°ツト, T:3.00	0~8		
15-19	12892-38418	シム, タハ°ツト, T:3.05	0~8		
15-20	12892-38419	シム, タハ°ツト, T:3.10	0~8		
16	12800-38810	シムセツト, タハ°ツト	1		
17	99000-69222	・ケース, タハ°ツトシム	1		

FIG.10




FIG. 10 (B-5) カム チェーン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12760-38401	チェーン,カムシフト"ライフ"	1		8.9
2	12771-38401	カ"イト",カムチェーン,NO.1	1		1.9
3	12782-38400	カ"イト",カムチェーン,NO.2	1		1.2
4	02112-05108	スクリエ	2		
5	12810-38401	テンシヨナ,カムチェーン	1		8.9
6	12814-44101	クツシヨナ,カムチェーンテンシヨナ	2		8.9DAI
7	12830-31300	アシ"ヤ入タアツシ,テンシヨナ	1		0.7
8	12839-38200	フ"ラク",アシ"ヤ入タ	1		
9	12837-31300	カ"スケツト,テンシヨナ	1		W0.7
10	09106-06031	ホ"ルト,6X20	2		

FIG. 11




FIG. 11 (B-6) キヤフ`レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	13201-38400	キヤフ`レタアツシ、レフト	1		1.0
2	13202-38400	キヤフ`レタアツシ、ライト	1		1.0
3	13280-38400	・アシ`ヤ入タセツト	4	1/ 1/2	
4	13551-38410	・ハ`ルフ`、ヒ`ストン	4		
5	13511-38400	・ホルタ`	4		
6	13380-38400	・ニート`ルセツト、シ`エツト	4	4CH01-3	0.5 A(0.2)
7	13400-38400	・フ`ランシ`ヤセツト	2		0.3DAI
8	13295-15010	・`Oリング`	2		
9	13502-38410	・カハ`ー、タ`イタフラム	2		
10	13510-38400	・タ`イタフラムアツシ	2		0.5 A(0.2)
11	13578-45530	・キヤツフ`	2		
12	13550-38400	・スロツトルシヤフト	1	LH	
13	13617-44080	・Eリング`	2		
14	13557-47070	・カ`スケツト	2		
15	13651-51010	・シール	4		
16	13573-38400	・スフ`リンク`	1	LH	
17	13550-38410	・シヤフト、スロツトル	1	RH	
18	13574-38400	・ハ`イフ`	1	RH	
19	13573-38410	・スフ`リンク`	1	RH	
20	13621-38410	・フ`ラケツト、スロツトルケーフ`ル	1	LH	
21	13605-47080	・スクリエ	1	RH	
22	13607-47070	・ナツト	1	RH	
23	13563-44110	・ヒ`ン	1	RH	
24	13268-38400	・スフ`リンク`	1	RH	
25	13570-38400	・ハ`ルフ`セツト、スロツトル	4		

FIG. 11

Exploded view diagram of a GS250EWS-2 engine assembly, showing various components and their assembly order. The diagram includes the following parts:

- 1: Main engine block
- 2: Carburetor
- 3: Carburetor jet
- 4: Piston
- 5: Piston pin
- 6: Piston pin clip
- 7: Piston pin clip
- 8: Piston pin clip
- 9: Piston pin clip
- 10: Piston pin clip
- 11: Piston pin clip
- 12: Piston pin clip
- 13: Piston pin clip
- 14: Piston pin clip
- 15: Piston pin clip
- 16: Piston pin clip
- 17: Piston pin clip
- 18: Piston pin clip
- 19: Piston pin clip
- 20: Piston pin clip
- 21: Piston pin clip
- 22: Piston pin clip
- 23: Piston pin clip
- 24: Piston pin clip
- 25: Piston pin clip
- 26: Piston pin clip
- 27: Piston pin clip
- 28: Piston pin clip
- 29: Piston pin clip
- 30: Piston pin clip
- 31: Piston pin clip
- 32: Piston pin clip
- 33: Piston pin clip
- 34: Piston pin clip
- 35: Piston pin clip
- 36: Piston pin clip
- 37: Piston pin clip
- 38: Piston pin clip
- 39: Piston pin clip
- 40: Piston pin clip
- 41: Piston pin clip
- 42: Piston pin clip
- 43: Piston pin clip
- 44: Piston pin clip
- 45: Piston pin clip
- 46: Piston pin clip
- 47: Piston pin clip
- 48: Piston pin clip
- 49: Piston pin clip
- 50: Piston pin clip
- 51: Piston pin clip
- 52: Piston pin clip
- 53: Piston pin clip
- 54: Piston pin clip
- 55: Piston pin clip
- 56: Piston pin clip
- 57: Piston pin clip
- 58: Piston pin clip
- 59: Piston pin clip
- 60: Piston pin clip
- 61: Piston pin clip
- 62: Piston pin clip
- 63: Piston pin clip

GS250EWS-2

FIG. 11 (B-7) キヤフレタ

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準 作業時間
26	09494-00427	・シ"エツト, ニート"ル, 0-1	4		1.0DAI
27	09491-85008	・シ"エツト, メイン, 85	4		1.0DAI
28	13332-44080	・ワツシヤ	4		
29	13605-43410	・スクリュ	2		
30	13531-43410	・ワツシヤ	2		
31	13360-38400	・ハ"ルフ"セツト, ニート"ル	2		1.0DAI
32	13374-44080	・"ロリンク"	2		
33	13376-65010	・"ネツト	2		
34	13602-43410	・"スクリュ	2		
35	13250-43410	・フロート	2		1.0DAI
36	13247-44080	・フ"ラク", ト"レン	2		
37	13246-44080	・カ"スケツト	2		
38	09492-30005	・シ"エツト, ハ"イロツト, 30	4		1.0DAI
39	13254-20010	・ヒ"ン, フロート	2		
40	13251-43410	・カ"スケツト	2		
41	02112-04105	・スクリュ	6	LH:2, RH:4	
42	02112-04165	・スクリュ	10	LH:6, RH:4	
43	08321-21045	・ロツクワツシヤ	8		
44	09492-32002	・シ"エツト, ハ"イロツトエア, 160	4		1.0DAI
45	13281-38400	・フィルタ	4		
46	13692-11400	・クリツフ°, ホ-ス	2		
47	13606-38400	・ワツシヤ	2		
48	13557-38400	・フ"レート	1	RH	
49	13417-38400	・スフ"リンク"	2		
50	13581-38400	・ワツシヤ	2		

FIG. 11




FIG. 11 (B-8) キヤフ゛レタ

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準 作業時間
51	13210-38410	フランシ゛セット	1		1.0
52	02112-05125	・スクリ゛	8		
53	13683-38400	・ホ゛ス, 8X4.5X130	2		
54	13685-38400	・ハ゛イフ゛アツシ	1		
55	13684-38400	・ホ゛ス, 8X5X375	2		
56	13268-38410	・スフ゛リンク゛	1		
57	13276-38400	・リンク゛	1		
58	13628-33410	・フ゛ラカット, スロ゛アシ゛ヤスタ	1		
59	02112-05105	・スクリ゛	1		
60	08321-21055	・ロツクワツシヤ	1		
61	13267-38410	・アシ゛ヤスタ, スロ゛	1		
62	13685-38410	・ハ゛イフ゛アツシ	1		
63	13683-38410	・ホ゛ス	1		

CS250EWS-2

GS250FWS-2

FIG. 12 (B-9) エア クリーナ

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準 作業時間
1	13710-38400	ケース, エアチャンハ	1		0.7
2	13881-38400	・チューフ, アウトレット	2		0.7
3	13885-33400	・リンク	2		
4	13826-38401	・クランフ	2		
5	13870-33210	・チューフ, トレン, L:300	1		
6	13851-00260	・チューフ, フリーザ	1		
7	09401-14301	・クリツフ	3		
8	13889-33400	・シヨイント	1		
9	13826-33400	・クランフ	1		
10	13700-38810	ケースセット, エアクリーナ, リヤ	1		0.5
11	13780-33400	・フィルタアツシ	1		W0.2
12	13798-33400	・入ライダ	1		
13	13740-33400	・キツツ	1		0.2
14	02142-05128	・スクリエ	2		
15	01107-06168	ホルト	2		
16	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
17	08322-21068	ワツシヤ	2		
18	09404-06412	クランフ, L:60	1		

FIG.13




FIG. 13 (B-10) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	14170-38402	ハ°イフ°,エキゾーストセンタ,ライト	1		0.3 B(0.4)
2	14180-38402	ハ°イフ°,エキゾーストセンタ,レフト	1		0.3 B(0.4)
3	14181-04700	カ°スケツト,エキゾーストハ°イフ°	4		WO.5DAI
4	14182-38400	クランフ°,エキゾーストハ°イフ°	2		
5	07110-06255	ホ°ルト	8		
6	14771-38300	コネクタ,マフラ	2		
7	14459-38400	クランフ°,マフラコネクタ,ライト	1		
8	14469-38400	クランフ°,マフラコネクタ,レフト	1		
9	09100-08195	ホ°ルト,8X35	2		
10	14772-33210	クランフ°,エキゾーストカフ°ラ	1		
11	01517-06205	ホ°ルト	1		
12	14301-38402	マフラアツシ,ライト	1		0.4 B(0.5)
13	14302-38402	マフラアツシ,レフト	1		0.4 B(0.5)
14	14780-38400	カハ°-,マフラ,ライト	1		0.2
15	14790-38400	カハ°-,マフラ,レフト	1		0.2
16	14785-31301	クランフ°,マフラカハ°-	4		
17	02112-05165	スクリユ	4		
18	09106-10011	ホ°ルト,10X30	2		
19	09159-10014	ナツト	2		
20	43575-34500	キヤツフ°	2		

FIG. 14




FIG. 14 (B-11) ウォータ ホンフ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	17400-38403	ホンフ°アツシ,ウォータ	1	~E.NO.104026	0.6
1-2	17400-38404	ホンフ°アツシ,ウォータ	1	E.NO.104027~	0.6
2	17491-14300	・インヘ°ラ,ウォータホンフ°	1		0.8
3	09100-06099	・ホルト,6X13	1		
4	09164-06006	・ロツクワツシヤ	1		
5	09168-06016	・カ°スケツト,6X15X2.2	1		
6	17470-14100	・シール,ウォータホンフ°シヤフトメカ ニカル	1		0.8
7	09283-10006	・オイルシール	1		0.8
8	09262-12003	・ハ°アリンク°,12X24X6	1		0.8
9	09262-15008	・ハ°アリンク°,15X28X7	1		0.8
10	08331-21289	・サークリツフ°	1		
11	17418-38400	・ロリンク°	1		
12	17435-33400	・ロリンク°	1		
13	02112-06168	・スクリエ	2		
14	17415-33400	・ホルト,フ°リータ°	1		
15	09168-08008	・カ°スケツト,8.2X14X1	1		
16	02112-06458	スクリエ	3		

FIG.14





FIG. 14 (B-12) ウォータホッフ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
17	17890-38404	ハ°イフ°,ラシ°エータアウトレット	1		0.3
18	09280-25002	Oリング°	2		0.3
19	01421-06168	スタツト°ホ°ルト	2		
20	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
21	08322-21068	ワツシヤ	2		
22	08310-11068	ナツト	2		
23	17415-14300	ホ°ルト, ト°レン	1		
24	09168-08008	カ°スナツト, 8.2X14X1	1		
25	17872-38401	コネクタ, ウォータホッフ°アウトレット	1		0.7
26	01517-06205	ホ°ルト	2		
27	17858-38402	ホ°ス, ウォータホッフ°アウトレット	1		0.3
28	09402-25501	クランフ°	2		

FIG. 15



FWD

FIG. 15 (C-2) ラシエータ (GS250FW)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	#17710-38404	ラシエータツシ(ND)	1		0.4
2	#17730-04701	・キヤツフ°, ラシエータ(ND)	1		0.1
3	#17718-38403	・フ°ラク°(ND)	2		
4	#17719-38403	・カ°スケツト(ND)	2		
5	17788-33401	ホ°ルト, ラシエータクツシヨソ	4		
6	09160-06069	ワツシヤ, 6.5X16X1.2	4		
7	08321-21065	ロツクワツシヤ	2		
8	08313-11065	ナツト	4		
9	17851-38403	ホ°ス, ラシエータインレツト	1		0.4
10	17852-38404	ホ°ス, ラシエータアウトレツト	1		0.3
11	17855-38402	カハ°, ラシエータアウトレツトホ°ス	1		0.3
12	09402-25501	クランフ°	4		
13	17761-33403	カハ°, ラシエータ, レフト	1		0.2
14	17762-33403	カハ°, ラシエータ, ライト	1		0.2
15	17763-33403	カハ°, ラシエータ, センタ	1		0.2
16	17769-33400	クツシヨソ	4		
17	02142-06165	スクリエ	4		
18	09160-06069	ワツシヤ, 6.5X16X1.2	4		
19	17840-38401	タンクアツシ, リザ°-ハ°	1		0.2
20	17845-33402	・キヤツフ°, リザ°-ハ°タンク	1		
21	17844-33400	・カ°スケツト, リザ°-ハ°タンクキヤツフ°	1		
22	17848-33403	ホ°ス	1		
23	17849-33402	ホ°ス, リザ°-ハ°タンクアウトレツト	1		
24	09401-08407	クリツフ°	3		

FIG.16 (C-4) :
GS250FWS/FWS-2

FIG. 15




FIG. 15 (C-3) ラシ"エ-タ (GS250FW)

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準 作業時間
25	09407-18402	クランフ°, L:185	1		
26	02142-06167	スクリュ	2		
27	09160-06007	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	2		
28	#17800-38401	ファンアツシ, ラシ"エ-タ(ND)	1		0.4
29	#17820-38401	・ファン(ND)	1		0.4
30	08310-11058	・ナツト	1		
31	#17827-38401	・ワツシヤ(ND)	1		
32	#17828-38401	・ワツシヤ(ND)	1		
33	#17776-38401	・クツシヨシ(ND)	3		
34	#17777-38401	・スヘ-サ(ND)	3		
35	#17778-38401	・スクリュ(ND)	3		
36	#17770-38401	・シエラウト", クーリック"ファン (ND)	1		
37	09128-06041	スクリュ, 6X16	2		
38	08321-21065	ロツクワツシヤ	2		
39	08322-21065	ワツシヤ	2		
40	#17690-33400	リレーアツシ, サ-モ(ND)	1		0.3

FIG. 16 (C-4) :
GS250FWS/FWS-2

FIG. 16




FIG. 16 (C-4) ラシエータ (GS250FWS/FWS-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	#17710-38411	ラシエータツシ<ND>	1		0.4
2	#17730-04701	・キヤツフ°, ラシエータ<ND>	1		0.1
3	#17718-38403	・フ°ラク°<ND>	2		
4	#17719-38403	・カ°スケツト<ND>	2		
5	17788-33402	ホ°ルト, ラシエータクツシヨ	4		
6	09160-06069	ワツシヤ, 6.5X16X1.2	4		
7	08321-21065	ロツクワツシヤ	2		
8	08313-11065	ナツト	4		
9	17851-38403	ホ-ス, ラシエ-タインレツト	1		0.4
10	17852-38404	ホ-ス, ラシエ-タアウトレツト	1		0.3
11	17855-38402	カハ- -, ラシエ-タアウトレツトホ-ス	1		0.3
12	09402-25501	クランフ°	4		
13	17760-33410	カハ- -, ラシエ-タ, レフト	1		0.2
14	17768-33410	・クツシヨ	1		
15	17765-33410	カハ- -, ラシエ-タ, ライト	1		0.2
16	17768-33410	・クツシヨ	1		
17	17763-33403	カハ- -, ラシエ-タ, センタ	1		0.2
18	17769-33400	クツシヨ	2		
19	02142-06165	スクリユ	4		
20	09160-06069	ワツシヤ, 6.5X16X1.2	4		
21	17840-38401	タンクアツシ, リサ-ハ°	1		0.2
22	17845-33402	・キヤツフ°, リサ-ハ°タンク	1		
23	17844-33400	・カ°スケツト, リサ-ハ°タンクキヤツフ°	1		
24	17848-33403	ホ-ス	1		
25	17849-33402	ホ-ス, リサ-ハ°タンクアウトレツト	1		
26	09401-08407	クリツフ°	3		

FIG. 16




FIG. 16 (C-5) ラシーエータ (GS250FWS/FWS-2)

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準 作業時間
27	09407-18402	クランフ ^o , L:185	1		
28	02142-06167	スクリュ	2		
29	09160-06007	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	2		
30	#17800-38401	ファンアツシ, ラシーエータ(ND)	1		0.4
31	#17820-38401	・ファン(ND)	1		0.4
32	08310-11058	・ナツト	1		
33	#17827-38401	・ワツシヤ(ND)	1		
34	#17828-38401	・ワツシヤ(ND)	1		
35	#17776-38401	・クツシヨシ(ND)	3		
36	#17777-38401	・スヘ ^o ーサ(ND)	3		
37	#17778-38401	・スクリュ(ND)	3		
38	#17770-38401	・シエラウト ^o , クーリングファン (ND)	1		
39	09128-06041	スクリュ, 6X16	2		
40	08321-21065	ロツクワツシヤ	2		
41	08322-21065	ワツシヤ	2		
42	#17690-33400	リレーアツシ, サーモ(ND)	1		0.3

FIG. 17




FIG. 17 (C-6)

クラツチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21200-38401	キヤアツシ, フ°ライマリト"リフ"ン	1	NT:31/78	1.0
2	21251-43400	スヘ°-サ	1		
3	09263-40004	ハ°アリンク"	1		1.0
4	09160-25039	スラストワツシヤ	1		
5	08211-25405	スラストワツシヤ	1		
6	21410-38403	ハフ", スリーフ"	1	+21410-38402	1.0
7	09140-16001	ナツト	1		
8	09169-16003	ワツシヤ	1		
9	09160-20039	ワツシヤ, 20X53.5X2	1		
10	21441-28301	フ°レート, クラツチト"ライフ"	6		W0.9
11	21451-28000	フ°レート, クラツチト"リフ"ン, T:1.6	5		0.9
12	21462-46000	テ"イスク, クラツチフ°レツシヤ	1		0.9
13	09440-15008	スフ°リンク"	5		
14	09100-05002	ホ"ルト, 5X16	5		
15	09160-05017	ワツシヤ, 5.5X16X1.2	5		
16	23121-11400	ヒ°-ス, クラツチフ°ツシ1	1		0.9
17	09263-10002	ハ°アリンク", 10X22X2.8	1		0.9
18	23110-38400	ロツト", クラツチフ°ツシ1	1		0.9
19	23111-31301	ロツト", クラツチフ°ツシ1, レフト	1		0.3
20	09285-06013	オイルシール, 6X34X7.5	1		0.6

FIG.17




FIG. 17 (C-7) クラツチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	23200-38400	スクリエアツシ、クラツチリリー入	1		0.5
22-1	09134-06001	・スクリエ	1	TYPE 1	
22-2	09134-06010	・スクリエ	1	TYPE 2	
23	08310-22068	・ナツト	1		
24	03111-06168	タツヒ°ンク° スクリエ	2	~F.NO.107444	
25	08322-21068	ワツシヤ	2	~F.NO.107444	
26	02112-06128	スクリエ	2	F.NO.107445~	
27	09443-08001	入フ° リンク°	1		
28	23117-38401	リデーナ、フ° ツシエロツト° オイルシール	1		0.5
29	01107-06128	ホ° ルト	1		

FIG.18




FIG. 18 (C-8) トランスミツション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	24120-38400	シャフトアツシ, カウンタ	1		7.0
2	24121-38400	・シャフト, カウンタ, NT: 11	1		7.0
3	24221-38400	・キヤ, セカント"ト"ライフ", NT: 15	1		7.0
4	24231-38400	・キヤ, サート"/フォースト"ライフ", NT: 16/20	1		7.0
5	24251-38400	・キヤ, ファイフスト"ライフ"	1		7.0
6	09301-22002	・フ"ツシ	1		
7	08331-11229	・サークリツフ"	1		
8	24260-38400	・キヤ, シツク入スト"ライフ", NT: 20	1		7.0
9	08211-25341	スラストワツシヤ	1		
10	09285-17003	オイルシール	1		0.6
11	09267-25008	ハ"アリンク", 25X52X20.6	1		7.0
12	09263-17021	ハ"アリンク"	1		7.0
13	09390-58001	Cリンク"	1		
14	04221-07129	ノツクヒ"ン	1		
15	24741-38401	リチーナ, カウンタシャフトハ"アリンク"	1		1.2
16	02122-06168	スクリ	2		
17	24131-38401	シャフト, ト"ライフ"	1		7.0
18	24310-38400	キ"ヤ, ファースト"リフ"ン, NT: 38	1		7.0
19	08211-20321	スラストワツシヤ	1		
20	24321-38400	キ"ヤ, セカント"ト"リフ"ン, NT: 34	1		7.0
21	09300-22007	フ"ツシ	1		
22	24331-38401	キ"ヤ, サート"ト"リフ"ン, NT: 28	1		7.0
23	24341-38402	キ"ヤ, フォースト"リフ"ン, NT: 29	1	+24341-38401	7.0
24	09167-25012	ロツクワツシヤ	1		
25	09380-25003	スナツフ"リンク"	1		

FIG. 18




FIG. 18 (C-9) トランسمリツシヨ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
26	24351-38401	キヤ、フイフストリフン、NT:30	1	+24351-38400	7.0
27	24361-38400	キヤ、シツク入ストリフン、NT:23	1		7.0
28	09262-22017	ハアリンク、22X56X16	1		7.0
29	09263-20040	ハアリンク、20X34X20	1		7.0
30	04221-07129	ノツクヒン	1		
31	09283-30044	オイルシール	1		0.6
32	09390-56001	Cリンク	1		
33	27511-38400	スワロケツト、エンシ、NT:13	1		W0.5
34	09180-22028	スハサ	1		
35	09159-18005	ナツト	1		
36	09167-22012	ロツクワツシヤ	1		
37	09280-22003	Oリンク、D:1.7、ID:22	1		0.6
38	27600-38430	チェーンアツシ、トライフ(108LE) (DID)	1		W1.5

FIG. 19




FIG. 19 (C-10) キヤシフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	25211-38401	フオーク, キヤシフト, NO. 1	2	~E. NO. 103845	7.0
1-2	25211-38402	フオーク, キヤシフト, NO. 1	2	E. NO. 103846~	7.0
2-1	25221-38400	フオーク, キヤシフト, NO. 2	1	~E. NO. 106083	7.0
2-2	25221-38401	フオーク, キヤシフト, NO. 2	1	E. NO. 106084~	7.0
3	25411-33300	シヤフト, キヤシフトフオーク	2		7.0
4-1	25310-38401	カム, キヤシフト	1	TYPE 1	7.0
4-2	25310-38403	カム, キヤシフト	1	TYPE 2	7.0
5-1	25322-34200	キヤ, キヤシフトカムト"リフ"ン	1	+25322-11000 TYPE 1	1.2
5-2	25322-31301	キヤ, キヤシフトカムト"リフ"ン	1	TYPE 2	1.2
6	25323-34200	ホー"ル, キヤシフト, NO. 1	1	+25323-11000	1.2
7	25324-34200	ホー"ル, キヤシフト, NO. 2	1	+25324-11000	1.2
8	09261-05003	ロー"ラ	2		
9	09440-04003	スフ"リンク"	2		
10	25331-38400	リフタ, キヤシフトホー"ル	1		1.2
11	02122-06128	スク"リ"エ	1		
12	25341-38400	カ"イト", キヤシフトカム	1		1.2
13	02122-06128	スク"リ"エ	2		
14	09167-30007	ワツ"シ"ヤ	1		
15	25350-38400	ストツ"ハ", キヤシフトカム	1		7.0
16	09443-09019	スフ"リンク"	1		
17	25381-38400	フ"レ"ート, ストツ"ハ"	1		7.0
18	06211-04063	ヒ"ン	1		
19	25510-38401	シヤフト, キヤシフト	1		1.0
20	09180-12068	ス"ハ"ー"サ, 12X20X15.3	1		
21	09444-26015	スフ"リンク"	1		
22	25671-01000	ストツ"ハ", キヤシフトシヤフトリター"ン スフ"リンク"	1		

FIG. 19




FIG. 19 (C-11) キヤ シフティング

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準 作業時間
23	09285-12002	オイルシール, 12X22X9	1		0.3
24	09160-12020	ワツシヤ, 12.5X27X1.6	1		
25	09384-12001	入ナツツ° リテーナ	1		
26	25520-47020	アーム, キヤシフトリンク	1		0.2
27	01107-06208	ホルト	1		
28	08310-11068	ナツト	1		
29	25525-44100	ロツト°, キヤシフトリンク	1		0.2
30	09140-06011	ナツト	1		
31	25600-33411	レハ° - アツシ, キヤシフト	1		0.2
32	25652-49300	・ラハ° -, キヤシフトハ° タ° ル	1		
33	09160-12011	ワツシヤ, 12.5X20X1	1		
34	08331-31128	サークリツツ°	1		
35	37720-43400	タ° ミナルハ° - アツシ, キヤシフト	1		0.4
36	09280-26003	ロリンク°, D: 2.4, ID: 26.2	1		0.4
37-1	02112-05128	スクリエ	2	TYPE 1	
37-2	09125-05102	スクリエ	2	TYPE 2	
38	08321-21058	ロツクワツシヤ	2		
39	08322-21058	ワツシヤ	2		
40	09209-05011	コンタクト	1		
41	09440-04010	スフ° リンク°	1		

FIG. 20




FIG. 20 (D-2) スターテイング モータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	#31100-11410	モータツシ, スターテイング (ND)	1	-31100-11411	1.0
1-2	#31100-11411	モータツシ, スターテイング (ND)	1		1.0
2	#31311-10200	・アマチュア (ND)	1		1.2
3	#31153-45010	・オイルシール (ND)	1		
4	#31361-01400	・シム, NO. 1 (ND)	1		
5	#31361-47010	・シム, NO. 2 (ND)	1		
6	#31131-10200	・フゝラシ, マイナス (ND)	1		W1.2
7	#31130-10200	・フゝラシ, フゝラス (ND)	1		W1.2
8	#31135-65010	・スフゝリンク (ND)	2		
9	#31281-10200	・スクリュー (ND)	2		
10-1	01107-06168	ホゝルト	2	FOR 31100-11410	
10-2	01107-06208	ホゝルト	2	FOR 31100-11411	
11	08310-11066	ナツト	1		
12	08321-21066	ロツクワツシヤ	1		
13	09280-24003	オリツクゝ, D: 3, ID: 24.5	1		1.0

FIG.21




FIG. 21 (D-3) シェネレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	31401-33400	ステータツシ	1		0.8
2	31402-33400	ロータ	1		0.8
3	02112-05308	スクリユ	3		
4	09103-12004	ホルト, 12X40	1		
5	31497-45000	クランフ°, シェネレータリットワイヤ	1		
6	02112-05088	スクリユ	1		
7	31498-38400	クランフ°, シェネレータリットワイヤ	1		
8	02112-06108	スクリユ	1		

FIG. 22




FIG. 22 (D-4) シックナル シェネレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	32900-38401	ユニットアツシ、イク`ナイタ	1	TYPE 1 -32900-38400	0.3
1-2	32900-38402	ユニットアツシ、イク`ナイタ	1	TYPE 2	0.3
2	02112-06108	スクリュ	2		
3	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
4	33110-38400	シェネレータアツシ、シックナル	1		0.4
5	33120-38400	ロータ、シックナル	1		0.2
6	09106-08004	ホルト、8X35	1		
7	09125-05024	スクリュ	2		
8	09160-05027	ワツシヤ、5.5X10X0.8	1		
9	09404-06401	クランフ、L:50	3		

FIG. 23




FIG. 23 (D-5)

ハツチリ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	*33610-44700	ハツチリ, YB10L-A2, 12V12 AH (YB)	1		W0.2
2	33652-34000	フﾟロテクタ, ハツチリ	2		
3	33652-29100	クツシヨソ	2		
4	09462-00079	ハント	1		
5	33680-31003	ホー入, ハツチリエキソースト	1		
6	09403-09303	クランフﾟ	1		
7	33820-33400	ワイヤ, ハツチリフﾟラスリート	1	TYPE 2	0.2
8	33850-38420	リートワイヤ, ハツチリマイナス	1		0.3
9	41540-33400	ホルタ, ハツチリ	1		0.4
10	01107-06258	ホルト	2		
11	09160-06020	ワツシヤ, 6.5X20X1.6	2		
12	09320-10028	クツシヨソ	2		
13	09180-06110	スハﾟーサ, 6.8X10X16	2		

FIG. 24





FIG. 24 (D-6) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	31800-33400	リレーアツシ, スターチンクモータ	1	TYPE 1	0.2
1-2	31800-49100	リレーアツシ, スターチンクモータ	1	TYPE 2	0.2
2	02112-06086	スクリュ	2		
3	08310-11066	ナツト	2		
4	08321-21066	ロツクワツシヤ	2		
5-1	33850-38400	リートワイヤ, スタータモータ	1	TYPE 1	0.3
5-2	33850-38430	ワイヤ, スタータモータリート	1	TYPE 2	0.3
6	33624-33400	キャツフ°, スタータリレータミナル	1	TYPE 1	
7	31861-33410	キャツフ°, スタータリレータミナル	1	TYPE 2	
8	32800-33400	レクティブアイアツシ, レキユレート	1		0.2
9	02112-06208	スクリュ	2		
10	08322-21068	ワツシヤ	2		
11	33410-43400	コイルアツシ, イクニツシヨン, 1-4	1		0.4DAI
12	33420-43400	コイルアツシ, イクニツシヨン, 2-3	1		0.4DAI
13	08310-11068	ナツト	4		
14	09403-06307	クランフ°	2		
15	33510-45010	キャツフ°, スハ°ークフ°ラク°(L)	2		0.2DAI
16	33510-43010	キャツフ°, スハ°ークフ°ラク°(S)	2		0.2DAI
17	33541-38210	シール, スハ°ークフ°ラク°	4		
18	33542-98000	シール, ハイチンシヨンコート°	4		
19	47410-33400	フ°レート, エレクトリツクハ°ーツホルタ	1		0.4
20	01107-06128	ホルト	3		
21	08321-21068	ロツクワツシヤ	3		
22	08322-21068	ワツシヤ	3		

FIG. 25




FWD

FIG. 25 (D-7) スピードメータ / タコメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	34120-38400	スピードメータ	1	GS250FW	0.6
1-2	34120-38430	スピードメータ	1	GS250FWS/FWS-2	0.6
2	34981-38400	・アダプタ, トリツツノフ	1		
3-1	34320-33400	メータ, フェUEL	1	TYPE 1	0.7
3-2	34320-33401	メータ, フェUEL	1	TYPE 2	0.7
4-1	34420-33400	・パンハ°レチヤ, ウォータ	1	TYPE 1	0.7
4-2	34420-33401	メータ, テンハ°レチヤ	1	TYPE 2	0.7
5	36450-38400	インジケータ, キヤホ°シヨシヨシ	1		0.6
6	*09471-12071	・ハルフ°, 14V1.12W (BQ04 1-32503B)	6		W0.6
7	36452-33201	・ケース, キヤインジケータ	1		0.6
8	36454-45100	・カハ°, ロア	1		0.6
9	36456-45100	・スクリユ	2		
10	34151-38400	フート°, メータ	1		0.6
11	34993-38400	シール	1		
12	34980-33400	ノフ°, トリツツ°	1		
13	34125-32610	スクリユ	1		
14-1	34111-38400	ケース, メータ	1	GS250FW	0.7
14-2	34111-38430	ケース, メータ	1	GS250FWS/FWS-2	0.7
15	36456-15510	スクリユ	6		
16	34131-33450	ホツツ入, キヤ	1	GS250FWS/FWS-2	0.5
17	02112-04128	スクリユ	2		
18	08321-21048	ロツクワツシヤ	2		
19-1	34173-38400	ソケツト	1	GS250FW	0.6
19-2	34173-38430	ソケツト	1	GS250FWS	0.6
19-3	34173-38431	ソケツト	1	GS250FWS-2	0.6
20-1	*09471-12028	ハルフ°, 12V3.4W (STANLE Y, WB125)	8	GS250FW	W0.5
20-2	*09471-12028	ハルフ°, 12V3.4W (STANLE Y, WB125)	11	GS250FWS/FWS-2	W0.5
21	*09471-12077	ハルフ°, 12V1.7W (STANLE Y, WB121)	1		W0.5

GS250FWS-2

FIG. 25




FWD

FIG. 25 (D-8) スピードメータ / タコメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	34384-33220	ワツシヤ	5	TYPE 1	
23	08322-21038	ワツシヤ	1	TYPE 1	
24	08321-21038	ロツクワツシヤ	6	TYPE 1	
25	08310-11038	ナツト	6	TYPE 1	
26	34383-09400	スクリュ	6	TYPE 2	
27	02112-04108	スクリュ	4	GS250FW	
28	02112-04088	スクリュ	2	GS250FWS/FWS-2	
29	02112-04128	スクリュ	2	GS250FWS/FWS-2	
30	08321-21048	ロツクワツシヤ	4		
31	08322-21048	ワツシヤ	4		
32-1	34950-33401	フゝラケツト, メータ	1	GS250FW	0.5
32-2	34950-33451	フゝラケツト, メータ	1	GS250FWS/FWS-2	0.5
33	34189-44910	クツシヨシ, メータ	3		
34	09160-05017	ワツシヤ, 5.5X16X1.2	2		
35	08310-11058	ナツト	2		
36-1	34152-33400	カハゝー, ロア	1	GS250FW	0.5
36-2	34152-33450	カハゝー, ロア	1	GS250FWS/FWS-2	0.5
37-1	03241-04165	スクリュ	2	GS250FW	
37-2	03241-04165	スクリュ	4	GS250FWS/FWS-2	
38	34956-31001	クツシヨシ, メータフゝラケツト	2		
39	09160-08057	ワツシヤ	2		
40	08321-21085	ロツクワツシヤ	2		
41	08310-11085	ナツト	2		
42-1	34910-38400	ケーフゝルアツシ, スピードメータ	1	GS250FW	W0.3
42-2	34910-38430	ケーフゝルアツシ, スピードメータ	1	GS250FWS/FWS-2	W0.3
43	09404-06401	クラフツ, L:50	1	GS250FW	
44	34940-38400	ケーフゝルアツシ, タコメータ	1	GS250FW	W0.4

GS250FWS-2

FIG. 26



FWD

FIG. 26 (D-9) ハット ランプ (GS250FW)

見出番号	品番	品名	使用冊数	備考	標準作業時間
1	35100-33400-999	ハット ランプ アツシ	1		0.3
2	35121-33400	・ユニット	1		0.3
3	35381-33400	・ハウジング	1		0.3
4	35136-49200	・ホルダ	1		
5	35173-49200	・カバー、ソケット	1		
6	36118-49320	・ソケット	1		0.3
7	36116-22630	・シヨイントラハ	1		
8	35151-49200	・スクリーン	1		
9	35154-43400	・スプリング	1		
10	35157-27630	・ワツシヤ	1		
11	35135-45600	・ナット	1		
12	02112-05128	・スクリーン	2		
13	35135-45900	・ナット	2		
14	35129-33400	・シート	1		
15	*09471-12060	ハルプ, 12V60/55W, H4 14-01860	1		W0.3
16	*09471-12001	ハルプ, 12V, 3.4W (STANL EY, A72A)	1		W0.3
17	01107-06128	ホルト	4		
18	08321-21068	ロツクワツシヤ	4		
19	08322-11068	ワツシヤ	4		

FIG. 27 (D-10) :
GS250FWS/FWS-2

FIG. 27




FIG. 27 (D-10) ヘット ランプ (GS250FWS/FWS-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	35100-49500-999	ヘッドランプアツシ	1		0.3
2	35121-49500	・ユニット	1		0.3
3	35130-49500	・リンク, マウンチング	1		0.3
4	35141-49500	・ハウジング	1		0.3
5	35136-49200	・ホルダ	1		
6	35173-49200	・カバー, ソケット	1		
7	35152-49330	・ナット	2		
8	35152-49500	・ナット	2		
9	35157-49320	・ワツシヤ	2		
10	35151-49500	・スクリユ, アシスト	1		
11	35154-49500	・スフリンク	1		
12	35151-49320	・スクリユ, アシスト	1		
13	35154-49320	・スフリンク	1		
14	35161-49320	・ノブ	2		
15	02112-03108	・スクリユ	2		
16	02112-05128	・スクリユ	4		
17	35135-45900	・ナット	4		
18	35129-49500	・シート	1		
19	36118-49320	・ソケット	1	+36118-30691	0.3
20	36116-22630	・シヨイントラハ	1		
21	*09471-12060	ハルブ, 12V60/55W, H4 14-01860	1		W0.3
22	*09471-12001	ハルブ, 12V, 3.4W (STANL EY, A72A)	1		W0.3
23	01107-06128	ホルト	4		
24	08321-21068	ロツクワツシヤ	4		
25	08322-21068	ワツシヤ	4		

FIG. 28




FIG. 28 (D-11) ターン シクナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準 作業時間
1-1	35601-43411	ランプ°アツシ, フロントターンシクナル	2	TYPE 1	0.2 B(0.3)
1-2	35601-00A10	ランプ°アツシ, フロントターンシクナル	2	TYPE 2	0.2 B(0.3)
2	35612-43410	・レンス°	2		W0.2 B(0.2)
3	35613-43410	・カ°スケツト	2		
4	*09471-12006	・ハ°ルフ°, 12V, 23W (STANL EY, A4577A)	2		W0.2 B(0.2)
5	03211-04208	・タツヒ°ンク° スクリユ	4		
6	35627-43010	・カ°スケツト	4		
7	08316-26085	ナツト	2		
8	35671-33400	フ°ラケツト, ターンシク°ナルランプ°フ ロント, ライト	1	GS250FWS	0.2 B(0.3)
9	35681-33400	フ°ラケツト, ターンシク°ナルランプ°フ ロント, レフト	1	GS250FWS	0.2 B(0.3)
10	35671-33410	フ°ラケツト, フロントターンシク°ナルラ ンプ°, ライト	1	GS250FWS-2	0.2 B(0.3)
11	35681-33410	フ°ラケツト, フロントターンシク°ナルラ ンプ°, レフト	1	GS250FWS-2	0.2 B(0.3)
12	01107-08165	ホ°ルト	2		
13	08321-21085	ロツクワツシヤ	2		
14	08322-11085	ワツシヤ	2		
15-1	35601-43411	ランプ°アツシ, リヤターンシグナル	2	TYPE 1	0.2 B(0.3)
15-2	35601-00A10	ランプ°アツシ, リヤターンシグナル	2	TYPE 2	0.2 B(0.3)
16	35612-43410	・レンス°	2		W0.2 B(0.2)
17	35613-43410	・カ°スケツト	2		
18	*09471-12006	・ハ°ルフ°, 12V, 23W (STANL EY, A4577A)	2		W0.2 B(0.2)
19	03211-04208	・タツヒ°ンク° スクリユ	4		
20	35627-43010	・カ°スケツト	4		
21	08316-26086	ナツト	2		
22	#38610-31310	リレ°アツシ, ターンシク°ナル (ND)	1	-38610-45031	0.2

FIG. 29




FIG. 29 (D-12) リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準 作業時間
1	35710-38401	ランプ°アツシ,リヤコンビネーション	1		0.4
2	35712-11500	・レンス°	1		W0.2
3	35713-11520	・カ°スケツト	1		
4	03211-04308	・タツビ°ンク°スクリュ	4		
5	35627-43010	・カ°スケツト	4		
6	*09471-12035	・ハ°ルフ°,12V,23/8W(STANLEY, A4879)	1		W0.2
7	*09471-12037	・ハ°ルフ°,12V8W(STANLEY, 4123W)	1		W0.2
8	35733-38400	・クツシヨソ	1		
9	35726-38400	フ°ラケツツ,リヤコンビネーションランプ°	1		0.4
10	09160-06012	ワツシヤ,6.5X22X1.6	2		
11	09160-06071	ワツシヤ	2		
12	09180-06030	スヘ°ーサ,6.8X10X10	2		
13	09320-09012	クツシヨソ	2		
14	09320-14010	クツシヨソ	2		
15	08316-26066	ナツト	2		
16	35927-38400	フ°ラケツツ,ライセンスフ°レート	1		0.2
17	01517-06125	ホ°ルト	2		
18	08316-26066	ナツト	2		
19	09308-09004	ク°ロメツト	1		

FIG. 30




FIG. 30 (D-13) ワイヤリンク[®]ハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	36610-38401	ハーネス, ワイヤリンク [®]	1	GS250FW	1.2
1-2	36610-38451	ハーネス, ワイヤリンク [®]	1	GS250FWS/FWS-2	1.2
1-3	36610-38461	ハーネス, ワイヤリンク [®]	1	GS250FWS-2	1.2
2-1	09404-06401	クランプ [®] , L:50	1		
2-2	09404-06404	クランプ [®] , L:80	2		
2-3	09404-06412	クランプ [®] , L:60	1		
3	09407-05403	クランプ [®]	1		
4-1	09407-11401	クランプ [®] , L:95	4	GS250FWS/FWS-2	
4-2	09407-14403	クランプ [®] , L:125	7		
4-3	09407-18402	クランプ [®] , L:185	7		
4-4	09407-25401	クランプ [®] , L:235	1	GS250FW	
5	09407-35301	クランプ [®] , L:350	1	GS250FWS/FWS-2	
6	36618-49302	カ [®] イト [®] , ワイヤリンク [®] ハーネス	2	GS250FW	
7	01107-08165	ホルト	2		
8	08321-21085	ロツクワツシヤ	2		
9	36740-09300	フューズ [®] アツシ, メイン	1		0.2
10	*09481-20101	・フューズ [®] , 20A	1		W0.2
11-1	37100-33851	ロツクセツト	1	GS250FW	0.8
11-2	37100-33862	ロツクセツト	1	GS250FWS	0.8
11-3	37100-33871	ロツクセツト	1	GS250FWS-2	0.8
12-1	37100-33400	・スイツチアツシ	1	GS250FW	0.6
12-2	37100-33451	・スイツチアツシ, イク [®] ニツシヨシ	1	GS250FWS	0.6
12-3	37100-33462	・スイツチアツシ, イク [®] ニツシヨシ	1	GS250FWS-2	0.6
13	37152-47011	・・ホルト	2	+37152-47010	
14	08321-21068	・・ロツクワツシヤ	2		

GS250FWS-2

FIG. 30




FIG. 30 (D-14) ワイヤリンクハーネス

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準 作業時間
15	37740-07900	スイッチアツシ、ストツフ°ランフ°	1	+37740-33400	0.2
16-1	09443-06019	スフ°リンク°	1	TYPE 1	
16-2	09443-06030	スフ°リンク°	1	TYPE 2	
17	36851-38401	ワイヤ、ウオータデンハ°レチヤケ°ーシ° リート°	1		0.3
18	38500-38400	ホーンアツシ	1		0.2
19	01107-06205	ホ°ルト	2		
20	08322-11065	ワツシヤ	2		

FIG.31




FIG. 31 (E-2) フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	41100-38400-13L	フレーム	1	TYPE 1 +41100-38400-737	8.5
1-2	41100-38421-13L	フレーム	1	TYPE 2	8.5
2	41911-38401-291	フレート, エンジンマウント, NO.1	2		
3	01107-08165	ホルト	4		
4	08321-21085	ロツクワツシヤ	4		
5	41971-38400-291	フレート, エンジンマウント, NO.4	2		
6	01107-08165	ホルト	2		
7	08321-21085	ロツクワツシヤ	2		
8	09800-00259	ツールアツシ	1		
9	94980-34300	ハツク, セイビチチヨウ	1		
10	94982-02300	フアスナ, セイビチチチヨウ, NO.2	2		

FIG. 32




FIG. 32 (E-3) スタント

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	42100-38400	スタント [™] , センタ	1		0.7
2	09180-10040	スヘ [®] -サ, 10X16X38.8	2		
3-1	09101-10018	ホ [™] ルト, 10X65	2	TYPE 1	
3-2	09101-10032	ホ [™] ルト	2	TYPE 2	
4	08321-21108	ロツクワツシヤ	2	TYPE 1	
5	09385-10001	スオツフ [°] ピ [°] ン	2		
6	09443-18011	スフ [°] リンク [™]	1		
7	09321-10001	クツシヨ ^ン	1		
8-1	42310-38400	スタント [™] , フ [°] ロツフ [°]	1	TYPE 1	0.2
8-2	42310-38401	スタント [™] , フ [°] ロツフ [°]	1	TYPE 2	0.2
9	09443-14024	スフ [°] リンク [™]	1		
10	09100-10067	ホ [™] ルト, 10X30	1		
11	08310-22106	ナツト	1		

FIG. 33




FIG. 33 (E-4) リヤ フレーキ (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	43111-33410	ハ° タ° ル, フ° レーキ	1		0.2
2	43212-16700	ワツシヤ, フ° レーキハ° タ° ル	1		
3	43120-38400	アーム, フ° レーキロツト°	1		0.3
4	01107-08258	ホ° ルト	1		
5	08321-21088	ロツクワツシヤ	1		
6	09443-14025	スフ° リンク°	1		
7	09100-06055	ホ° ルト, 6X25	1		
8	08310-11068	ナツト	1		
9	43300-38400	ロツト° アツシ, リヤフ° レーキ	1		0.2
10	09440-09004	・スフ° リンク°	1		
11	09209-13005	・ヒ° ン	1		
12	09150-06009	・ナツト	1		
13	04111-20208	・コツタヒ° ン	1		
14	09200-06013	・ヒ° ン	1		
15	08322-21068	・ワツシヤ	1		

FIG. 34 (E-5) :
TYPE 2

FIG. 34




FIG. 34 (E-5) リヤ フレーキ (TYPE 2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	43111-33410	ハ°タール, フレーキ	1		0.2
2	43212-16700	ワツシヤ, フレーキハ°タール	1		
3	43120-33400	アーム, フレーキロツト	1		0.3
4	01107-08258	ホルト	1		
5	08321-21088	ロツクワツシヤ	1		
6	09443-14025	スフ°リンク	1		
7	09100-06055	ホルト, 6X25	1		
8	08310-11068	ナツト	1		
9	09200-06037	ヒ°ン	1		
10	08322-21068	ワツシヤ	1		
11	04111-20158	コツタヒ°ン	1		

FIG. 35




FIG. 35 (E-6) フート レスト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	43501-33400	フットレストアツシ, フロント, ライト	1		0.2
2	43502-33400	フットレストアツシ, フロント, レフト	1		0.2
3	43510-43400	・ハバー, フロントフートレスト, ライト	1		
4	43520-43400	・ハバー, フロントフートレスト, レフト	1		
5	02112-05128	・スクリエ	2		
6	02112-05168	・スクリエ	2		
7	43551-33300	・ラハバー, フロントフートレスト	2		
8	43580-33301	・フ°レート, フロントフートレストラハ	2		
9	09200-08042	ヒ°ン	2		
10	08322-11085	ワツシヤ	2		
11	04111-20208	コツタヒ°ン	2		
12	09448-12016	スフ°リンク"	1		
13	09448-12017	スフ°リンク"	1		
14	43810-33401	フ°ラケツト, マフラ, ライト	1		0.3 B(0.5)
15	43820-33401	フ°ラケツト, マフラ, レフト	1		0.3 B(0.5)
16-1	09106-10003	ホ°ルト, 10X25	6	TYPE 1	
16-2	07110-10258	ホ°ルト	6	TYPE 2	
17	43575-34500	キヤツフ°	6		
18-1	43671-09300	カ°ート", リヤフツト	2	TYPE 1	0.2
18-2	43671-33400	カ°ート", リヤフツト	2	TYPE 2	0.2
19	01107-08168	ホ°ルト	2		
20	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
21	08322-11088	ワツシヤ	2		

FIG. 35




FIG. 35 (E-7) フート レスト

見出番号	品 番	品 名	使用部数	備 考	標準 作業時間
22-1	43600-45501	フートレストアツシ, ヒ° リオン, ライト	1		0.2
22-2	43700-45501	フートレストアツシ, ヒ° リオン, レフト	1		0.2
23-1	43610-45501	・ハ°ー, ヒ° リオンフートレスト, ライト	1		
23-2	43710-45501	・ハ°ー, ヒ° リオンフートレスト, レフト	1		
24	43612-45500	・ラハ°ー, ヒ° リオンフートレスト	2		
25	43632-45501	・フ° レート, ラハ°ー ストツフ°	2		
26	02132-05127	・スクリュ	2		
27	02132-05167	・スクリュ	2		
28-1	43635-09300	フ° レート, スフ° リンク° ストツフ°, ラ イト	1		
28-2	43735-09300	フ° レート, スフ° リンク° ストツフ°, レ フト	1		
29	09111-06035	ホ° ルト	2		
30	09181-08004	シム	2		
31	09440-05003	スフ° リンク°	2		
32	06111-07004	ホ°ー ル	2		
33	08322-11088	ワツシヤ	2		
34	08319-31068	ナツト	2		

FIG. 36




FIG. 36 (E-8) フューエル タンク (GS250FW)

見出番号	品 番	品 名	使用機数	備 考	標 準 作業時間
1-1	44100-38400-07P	タンクアツシ, フューエル	1		0.5
1-2	44100-38400-13Z	タンクアツシ, フューエル	1		0.5
2-1	68110-38400-95A	・テ-フ°セツト, フューエルタンク	1	FOR 07P	
2-2	68110-38400-82Z	・テ-フ°セツト, フューエルタンク	1	FOR 13Z	
3-1	68111-43400-064	・エンフ°レム	2	FOR 07P	
3-2	68111-43400-74Z	・エンフ°レム	2	FOR 13Z	
4	44200-33400-KEY	キ+ツフ°アツシ, フューエルタンク	1		0.1
5	09329-10017	クツシヨシ	2		
6	44541-34500	クツシヨシ, フューエルタンク, センタ	1		
7	09320-14013	クツシヨシ	2		
8	09320-10020	クツシヨシ	2		
9	09180-06107	入へ°ーサ, 6.4X9X20	2		
10	09160-06004	ワツシヤ, 6.5X24X1.6	2		
11	01107-06308	ホ°ルト	2		
12	68319-19001	フ°レート, コーシヨシ	1		

FIG. 37 (E- 9) :
GS250FWS
FIG. 38 (E-10) :
GS250FWS-2

FIG. 37




FIG. 37 (E-9) フューエル タンク (GS250FWS)

見出番号	品 番	品 名	使用冊数	備 考	標準 作業時間
1-1	44100-38410-85J	タンクアツシ,フューエル	1		0.5
1-2	44100-38410-86S	タンクアツシ,フューエル	1		0.5
2-1	68110-38410-85V	・テ-フ°セツト,フューエルタンク	1	FOR 85J	
2-2	68110-38410-82S	・テ-フ°セツト,フューエルタンク	1	FOR 86S	
3	44200-33400-KEY	キヤツフ°アツシ,フューエルタンク	1		0.1
4	09329-10017	クツシヨシ	2		
5	44541-34500	クツシヨシ,フューエルタンク,センタ	1		
6	09320-14013	クツシヨシ	2		
7	09320-10020	クツシヨシ	2		
8	09180-06107	スハ°-サ,6.4X9X20	2		
9	09160-06004	ワツシヤ,6.5X24X1.6	2		
10	01107-06308	ホ°ルト	2		
11	68319-19001	フ°レート,コ-シヨシ	1		

FIG.38 (E-10) :
GS250FWS-2

FIG. 38




FIG. 38 (E-10) フューエル タンク (GS250FWS-2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	44100-38420-16D	タンクアツシ,フューエル	1		0.5
1-2	44100-38420-13Z	タンクアツシ,フューエル	1		0.5
2-1	68110-38420-7CN	・テ-フ°セツト,フューエルタンク	1	FOR 16D	
2-2	68110-38420-7CP	・テ-フ°セツト,フューエルタンク	1	FOR 13Z	
3	44200-33402-KEY	キヤツフ°アツシ,フューエルタンク	1		0.1
4	09329-10017	クツシヨソ	2		
5	44541-34500	クツシヨソ,フューエルタンク,センタ	1		
6	09320-14013	クツシヨソ	2		
7	09320-10020	クツシヨソ	2		
8	09180-06107	スハ°-サ,6.4X9X20	2		
9	09160-06072	ワツシヤ,6.5X24X1.6	2		
10	01107-06306	ホ`ルト	2		
11	68319-19001	フ°レート,コ-シヨソ	1		

FIG. 39




FIG. 39 (E-11) フェーエル コツク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	44300-45372	コツクアツシ, フェーエル	1		0.3
2	44348-49170	・Oリング [〃]	1		
3	09128-06006	スクリュ, 6X20	2		
4	09168-06010	カ [〃] スケツト, 6.2X11X1	2		
5-1	09343-07073	ホー入, 7X10.2X380	1	L:380→190, TYPE 1	0.5
5-2	09343-07073	ホー入, 7X10.2X380	1	L:380→180, TYPE 2	0.5
6	09401-10402	クリツフ [〃]	2		
7-1	09440-13018	スフ [〃] リング [〃]	1	TYPE 1	
7-2	09440-13035	スフ [〃] リング [〃]	1	TYPE 2	
8	34810-38400	ケ [〃] イシ [〃] アツシ, フェーエルレ [〃] ル	1		0.4
9	34825-45100	・カ [〃] スケツト, フェーエルレ [〃] ルケ [〃] ー シ [〃]	1		W0.4
10	02112-05106	スクリュ	2		
11	08321-21056	ロツクワツシヤ	2		
12	01107-05108	ホ [〃] ルト	5		
13	08321-21056	ロツクワツシヤ	5		
14	34885-34500	フ [〃] レート, フェーエルト [〃] レン	1		0.3
15	34888-34500	カ [〃] スケツト	1		W0.3
16	02112-05086	スクリュ	4		
17	08321-21056	ロツクワツシヤ	4		
18	09343-05165	ホー入, 5X8.2X890	1		0.2
19	09401-08402	クリツフ [〃]	1		

FIG.40




FIG. 40 (F-2) シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	45100-38400-48H	シートアツシ	1		0.2
2	45149-45330	・クツシヨ	2		
3	45149-31300	・クツシヨ	2		
4	09329-10018	・クツシヨ	1		
5	09321-10001	・クツシヨ	2		
6	45100-38490-48H	シートアツシ	1	OPT	0.2
7-1	45220-13600	ロツクアツシ, シートストライカ	1	TYPE 1	0.2
7-2	45220-13601	ロツクアツシ, シートストライカ	1	TYPE 2	0.2
8	45280-38400	ケーフゝル, シートロツク	1		W0.2
9	09407-18402	クランフ°, L:185	1		
10-1	02122-06306	スクリュ	4	TYPE 1	
10-2	02112-06306	スクリュ	4	TYPE 2	
11	95700-13600-KEY	ロツクアツシ, シート	1		0.2
12	02112-05105	スクリュ	2		
13	08321-21055	ロツクワツシヤ	2		
14	08322-21055	ワツシヤ	2		
15	46210-38401	ハントゝルセツト, ヒ°リオンライタゝ	1		0.3
16	45522-38400	クゝロメツト	2		
17	46219-38400	スゝーザ	2		
18-1	09106-08024	ホゝルト, 8X40	2	TYPE 1	
18-2	07110-08405	ホゝルト	2	TYPE 2	
19	09250-06008	キヤツフ°	2		
20	01107-08166	ホゝルト	2		
21	08321-21086	ロツクワツシヤ	2		
22	08322-11086	ワツシヤ	2		

FIG. 40




FIG. 40 (F-3) シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
23	95700-31300-KEY	ロツク、ヘルメツト	2		0.2
24	07110-06125	ホゞルト	2		
25	46300-38810	キヤリヤセツト、スホ°ーツ	1	OPT	
26	07110-08655	・ホゞルト	2	OPT	
27	09180-08077	・スヘ°ーサ、8.6X13.8X8	2	OPT	
28	01107-08255	・ホゞルト	2	OPT	
29	08322-11085	・ワツシヤ	2	OPT	

FIG. 41




FIG. 41 (F-4) フレーム カハ" (GS250FW)						標準 作業時間
見出番号	品番	品名	使用個数	備考		
1-1	47110-38400-07P	カハ", フレーム, ライト	1			0.2
1-2	47110-38400-13Z	カハ", フレーム, ライト	1			0.2
2-1	68130-38400-95A	テ-フ°セツト, フレームカハ", ライト	1	FOR 07P		
2-2	68130-38400-82Z	テ-フ°セツト, フレームカハ", ライト	1	FOR 13Z		
3-1	68131-38400-71L	エンフ°レム, フレームカハ"	1	FOR 07P		
3-2	68131-38400-69P	エンフ°レム, フレームカハ"	1	FOR 13Z		
4-1	68235-04700-87W	エンフ°レム, フルフロ-タ	1	FOR 07P		
4-2	68235-04700-91R	エンフ°レム, フルフロ-タ	1	FOR 13Z		
5-1	47210-38400-07P	カハ", フレーム, レフト	1			0.2
5-2	47210-38400-13Z	カハ", フレーム, レフト	1			0.2
6-1	68140-38400-95A	テ-フ°セツト, フレームカハ", レフト	1	FOR 07P		
6-2	68140-38400-82Z	テ-フ°セツト, フレームカハ", レフト	1	FOR 13Z		
7-1	68131-38400-71L	エンフ°レム, フレームカハ"	1	FOR 07P		
7-2	68131-38400-69P	エンフ°レム, フレームカハ"	1	FOR 13Z		
8-1	68235-04700-87W	エンフ°レム, フルフロ-タ	1	FOR 07P		
8-2	68235-04700-91R	エンフ°レム, フルフロ-タ	1	FOR 13Z		
9	47117-45000	クツシヨソ, フレームカハ"	2			
10	09320-08018	クツシヨソ	2			
11	09329-08003	クツシヨソ	2			

FIG. 42 (F-5) :
GS250FWS
FIG. 43 (F-6) :
GS250FWS-2

FIG.42




FIG. 42 (F-5) フレーム カハ― (GS250FWS)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	47100-38810-85J	カハ―セット, フレーム, ライト	1		0.2
1-2	47100-38810-86S	カハ―セット, フレーム, ライト	1		0.2
2-1	68130-38410-85V	・テーフ°セット, フレームカハ― , ライト	1	FOR 85J	
2-2	68130-38410-82S	・テーフ°セット, フレームカハ― , ライト	1	FOR 86S	
3-1	68131-38400-65H	・エンフ°レム, フレームカハ―	1	FOR 85J	
3-2	68131-38400-69P	・エンフ°レム, フレームカハ―	1	FOR 86S	
4-1	68235-04700-87W	・エンフ°レム, フルフロータ	1	FOR 85J	
4-2	68235-04700-91R	・エンフ°レム, フルフロータ	1	FOR 86S	
5-1	47200-38810-85J	カハ―セット, フレーム, レフト	1		0.2
5-2	47200-38810-86S	カハ―セット, フレーム, レフト	1		0.2
6-1	68140-38410-85V	・テーフ°セット, フレームカハ― , レフト	1	FOR 85J	
6-2	68140-38410-82S	・テーフ°セット, フレームカハ― , レフト	1	FOR 86S	
7-1	68131-38400-65H	・エンフ°レム, フレームカハ―	1	FOR 85J	
7-2	68131-38400-69P	・エンフ°レム, フレームカハ―	1	FOR 86S	
8-1	68235-04700-87W	・エンフ°レム, フルフロータ	1	FOR 85J	
8-2	68235-04700-91R	・エンフ°レム, フルフロータ	1	FOR 86S	
9	47117-45000	クツシヨン, フレームカハ―	2		
10	09320-08018	クツシヨン	2		
11	09329-08003	クツシヨン	2		

FIG.43 (F-6) :
GS250FWS-2

FIG. 43




FIG. 43 (F-6) フレーム カハバー (GS250FWS-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	47110-38420-16D	カハバー, フレーム, ライト	1		0.2
1-2	47110-38420-13Z	カハバー, フレーム, ライト	1		0.2
2-1	68130-38420-7CN	・チーフ°セツト, フレームカハバー, ライト	1	FOR 16D	
2-2	68130-38420-7CP	・チーフ°セツト, フレームカハバー, ライト	1	FOR 13Z	
3-1	68131-38400-65H	・エンフ°レム, フレームカハバー	1	FOR 16D	
3-2	68131-38400-69P	・エンフ°レム, フレームカハバー	1	FOR 13Z	
4-1	68235-04700-87W	・エンフ°レム, フルフロータ	1	FOR 16D	
4-2	68235-04700-91R	・エンフ°レム, フルフロータ	1	FOR 13Z	
5-1	47210-38420-16D	カハバー, フレーム, レフト	1		0.2
5-2	47210-38420-13Z	カハバー, フレーム, レフト	1		0.2
6-1	68140-38420-7CN	・チーフ°セツト, フレームカハバー, レフト	1	FOR 16D	
6-2	68140-38420-7CP	・チーフ°セツト, フレームカハバー, レフト	1	FOR 13Z	
7-1	68131-38400-65H	・エンフ°レム, フレームカハバー	1	FOR 16D	
7-2	68131-38400-69P	・エンフ°レム, フレームカハバー	1	FOR 13Z	
8-1	68235-04700-87W	・エンフ°レム, フルフロータ	1	FOR 16D	
8-2	68235-04700-91R	・エンフ°レム, フルフロータ	1	FOR 13Z	
9	47117-45000	クツシヨン, フレームカハバー	2		
10	09320-08018	クツシヨン	2		
11	09329-08003	クツシヨン	2		

FIG. 44




FIG. 44 (G-2) フロント ライト タンハ° (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	51103-38400	タンハ°アツシ, フロントフォーク, ライト	1		W0.8 B<1.1>
1	51130-38400	・チューフ°, アウタ, ライト	1		1.0 B<1.3>
2	51152-33300	・フ°ツシユ, カ°イト°	1		
3	51168-45031	・ワツシヤ	1		
4	51153-33300	・オイルシール	1		0.9 B<1.2>
5	51156-31231	・リンク°, オイルシールストツハ°	1		
6	51571-38400	・シール, タ°スト	1		
7	51147-48130	・ホ°ルト	1		
8	51148-31030	・ワツシヤ	1		
9	51195-45030	・ヒ°-ス, オイルロツク	1		
10	51110-38400	・チューフ°, インナ	1		0.9 B<1.2>
11	51121-33300	・ヒ°ストン	1		
12	51146-38400	・シリント°	1		
13	51177-38400	・スフ°リンク°	1		
14	51196-34210	・リンク°, ヒ°ストン	1		
15	51171-38400	・スフ°リンク°	1		
16	51117-33301	・ロリンク°	1		
17	51351-33301	・ホ°ルト(M31)	1		
18	02112-04068	・スクリエ	1		
19	51183-33030	・カ°スケツツ	1		

FIG.46 (G-5) :
TYPE 2



FIG. 45 (G-3) フロント レフト タンパ° (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	51104-38400	タンパ°アツシ, フロントフォーク, レフト	1		W0.9 B<1.1)
1	51140-38400	・チューブ°, アウタ, レフト	1		1.1 B<1.3)
2	51152-33300	・フ° ツシエ, カ° イト°	1		
3	51168-45031	・ワツシヤ	1		
4	51153-33300	・オイルシール	1		1.0 B<1.2)
5	51148-45440	・リンク°, ハ° ツクアツフ°	1		
6	51156-45440	・サークリツフ°	1		
7	51571-38400	・シール, タ° スト	1		
8	51147-48130	・ホ° ルト	1		
9	51148-31030	・ワツシヤ	1		
10	51195-38400	・ヒ° -ス, オイルロツク	1		
11	51123-34310	・リンク°, ヒ° ストン	1		
12	51125-38400	・ハ° ルフ°, オイルロツクヒ° -ス	1		
13	51126-34310	・ハ° ルフ°	1		
14	51127-34310	・スフ° リンク°, ハ° ルフ°	1		
15	51120-38400	・チューブ°, インナ, レフト	1		1.0 B<1.2)
16	51121-33300	・ヒ° ストン	1		
17	51194-38400	・シリシタ°	1		
18	51177-38400	・スフ° リンク°	1		
19	51196-34210	・リンク°, ヒ° ストン	1		
20	51171-38400	・スフ° リンク°	1		
21	51117-33301	・Oリンク°	1		
22	51351-33301	・ホ° ルト(M31)	1		

FIG. 47 (G-6) :
TYPE 2

FIG. 45




FIG. 45 (G-4) フロント レフト タンハ° (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	51132-44040-291	・ホルタ°, アクスル	1		
24	08322-11085	・ワツシヤ	2		
25	08321-21085	・ロツクワツシヤ	2		
26	08310-11085	・ナツト	2		
27	02112-04068	・スクリュ	1		
28	51183-33030	・カ° スケツト	1		
29	51169-31320	・ラハ° ル	1		
30	51799-11420	・Oリンク°	2		
31	51796-11420	・ホ° ルト	4		
32	51779-11420	・キヤツフ°	1		
33	51778-11420	・フ° リータ°	1		
34	51770-38400	・フ° ランシ° ヤセツト, モシ° エレータ	1		0.5
35	51790-38400	・ハ° ルフ° セツト, モシ° エレータ	1		0.5
36	51797-11420	・ホ° ルト	2		

FIG. 47 (G-6) :
TYPE 2

FIG. 46




FIG. 46 (G-5) フロント ライト タンハ° (TYPE 2)

見出番号	品番	品名	使用部数	備考	標準 作業時間
	51103-38430	タンハ° アツシ, フロントフォーク, ライト	1		W0.8 B(1.1)
1	51130-38430	・チューフ°, アウタ, ライト	1		1.0 B(1.3)
2	02112-04068	・・スクリユ	1		
3	51183-33030	・・カ° スケツト	1		
4	51152-33300	・フ° ツシユ, カ° イト°	1		
5	51168-45031	・ワツシヤ	1		
6	51153-20520	・オイルシール	1		0.9 B(1.2)
7	51156-31231	・リンク°, オイルシールストツハ°	1		
8	51173-38430	・タ° ストシール	1		
9	51147-48130	・ホ° ルト	1		
10	51148-31030	・ワツシヤ	1		
11	51195-45030	・ヒ° ース, オイルロツク	1		
12	51110-38430	・チューフ°, インナ	1		0.9 B(1.2)
13	51121-33300	・ヒ° ストン	1		
14	51146-38430	・シリクタ°	1		
15	51177-38400	・スフ° リンク°	1		
16	51196-34210	・リンク°, ヒ° ストン	1		
17	51171-38430	・スフ° リンク°	1		
18	51117-34210	・Oリンク°	1		
19	51175-38430	・シート, スフ° リンク°	1		
20	51169-38430	・リンク°, ストツハ°	1		
21	51189-38430	・キヤツフ°	1		

FIG. 47




FIG. 47 (G-6) フロント レフト タンハ° (TYPE 2)

見出番号	品番	品名	使用部数	備考	標準 作業時間
	51104-38430	タンハ° アツシ, フロントフオーク, レフト	1		W0.9 B<1.1)
1	51140-38430	・チューフ°, アウタ, レフト	1		1.1 B<1.3)
2	02112-04068	・・スクリユ	1		
3	51183-33030	・・カ° スケツト	1		
4	51152-33300	・フ° ツシユ, カ° イト°	1		
5	51168-45031	・ウツシヤ	1		
6	51153-20520	・オイルシール	1		1.0 B<1.2)
7	51158-45440	・リンク°	1		
8	51156-45440	・サークリツフ°	1		
9	51173-38430	・タ° ストシール	1		
10	51147-48130	・ホ° ルト	1		
11	51148-31030	・ウツシヤ	1		
12	51195-38400	・ヒ° -入, オイルロツク	1		
13	51123-34310	・リンク°, ヒ° ストン	1		
14	51125-38400	・ハ° ルフ°, オイルロツクヒ° -入	1		
15	51126-34310	・ハ° ルフ°	1		
16	51127-34310	・入フ° リンク°, ハ° ルフ°	1		
17	51120-38430	・チューフ°, インナ, レフト	1		1.0 B<1.2)
18	51121-33300	・ヒ° ストン	1		
19	51194-38430	・シリシタ°	1		
20	51177-38400	・入フ° リンク°	1		
21	51196-34210	・リンク°, ヒ° ストン	1		
22	51171-38430	・入フ° リンク°	1		
23	51117-34210	・ロリンク°	1		
24	51175-38430	・シート, 入フ° リンク°	1		

FIG. 47




FIG. 47 (G-7) フロント レフト タンハ° (TYPE 2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
25	51169-38430	・リンク°,ストツハ°	1		
26	51189-38430	・キヤツフ°	1		
27	51132-44040-15T	・ホルタ°,アクスル	1		
28	08322-11084	・ワツシヤ	2		
29	08321-21084	・ロツクワツシヤ	2		
30	08310-11085	・ナツト	2		
31	51169-31320	・ラヘ°ル	1		
32	51799-11420	・Oリンク°	2		
33	51796-11420	・ホ°ルト	4		
34	51779-11420	・キヤツフ°	1		
35	51778-11420	・フ°リータ°	1		
36	51770-38400	・フ°ランシ°ヤセツト,モシ°エレータ	1		0.5
37	51790-38400	・ハ°ルフ°セツト,モシ°エレータ	1		0.5
38	51797-11420	・ホ°ルト	2		

FIG. 48




FIG. 48 (G-8) ステアリング" ステム (GS250FW)				標準 作業時間
見出番号	品番	品名	使用個数	備考
1	51311-38400-15T	ハット", ステアリング" ステム	1	0.7
2	51410-38400-15T	ステムセツト, ステアリング"	1	1.5
3	51621-33001	・レーン, ステアリング", アウタ	1	1.7
4	51530-38400-291	フ" ラケツト, ハット" ランフ°, ライト	1	0.6
5	51540-38400-291	フ" ラケツト, ハット" ランフ°, レフト	1	0.6
6	51553-34280	クツシヨシ	4	
7	51352-09300	ホ" ルト	1	
8	51356-09300	ワツシヤ	1	
9	01107-08505	ホ" ルト	1	
10	08322-11085	ワツシヤ	1	
11	08313-11085	ナツト	1	
12	08321-21085	ロツクワツシヤ	1	
13	01107-10555	ホ" ルト	2	
14	08322-21105	ワツシヤ	2	
15	08321-21105	ロツクワツシヤ	2	
16	09145-10002	ナツト	2	
17	01107-10405	ホ" ルト	2	
18	08321-21105	ロツクワツシヤ	2	
19	51631-28000	ナツト, ステアリング" ステム	1	
20	51643-30000	タ" ストシール, ステアリング", アツハ°	1	
21	51611-33002	レーン, ステアリング", インナ	2	1.7
22	51621-30001	レーン, ステアリング" アウタ, アツハ°	1	1.7
23	06111-08003	ホ" ール	36	1.7

FIG. 49 (G- 9) :
GS250FWS
FIG. 50 (G-10) :
GS250FWS-2

GS250FWS-2

FIG. 49 (G-9) ステアリング` ステム (GS250FWS)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	51311-38400-15T	ハット`, ステアリング` ステム	1		0.7
2	51410-38400-15T	ステムセツト, ステアリング`	1		1.5
3	51621-33001	・レーン, ステアリング`, アウタ	1		1.7
4	51352-09300	ホ`ルト	1		
5	51356-09300	ワツシヤ	1		
6	01107-08505	ホ`ルト	1		
7	08322-11085	ワツシヤ	1		
8	08313-11085	ナツト	1		
9	08321-21085	ロツクワツシヤ	1		
10	01107-10555	ホ`ルト	2		
11	08322-21105	ワツシヤ	2		
12	08321-21105	ロツクワツシヤ	2		
13	09145-10002	ナツト	2		
14	01107-10405	ホ`ルト	2		
15	08321-21105	ロツクワツシヤ	2		
16	51631-28000	ナツト, ステアリング` ステム	1		
17	51643-30000	タ` スト`ール, ステアリング`, アツハ`	1		
18	51611-33002	レーン, ステアリング`, インナ	2		1.7
19	51621-30001	レーン, ステアリング` アウタ, アツハ`	1		1.7
20	06111-08003	ホ`ール	36		1.7

FIG. 50 (G-10) :
GS250FWS-2

FIG. 50




FIG. 50 (G-10) ステアリング` ステム (GS250FWS-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	51311-38430-15T	ヘツト` , ステアリング` ステム	1		0.7
2	51410-38430-15T	ステム , ステアリング`	1		1.5
3	09265-30005	・ ` ` アリンク`	1		1.7
4	51352-09300	ホ` ルト	1		
5	51356-09300	ワツシヤ	1		
6	01107-08505	ホ` ルト	1		
7	08322-11084	ワツシヤ	1		
8	08313-11085	ナツト	1		
9	08321-21084	ロツクワツシヤ	1		
10	01107-10555	ホ` ルト	2		
11	08322-21105	ワツシヤ	2		
12	08321-21105	ロツクワツシヤ	2		
13	09145-10002	ナツト	2		
14	01107-10405	ホ` ルト	2		
15	08321-21105	ロツクワツシヤ	2		
16	51631-34200	ナツト , ステアリング` ステム	1		
17	51643-40502	タ` ストシール	1		
18	09265-25008	` ` アリンク`	1		1.7

FIG. 51




FIG. 51 (G-11) フロント フェンタ" (TYPE 1)

見出番号	品 番	品 名	使用冊数	備 考	標 準 作業時間
1-1	53111-33400-13Z	フェンタ", フロント	1	GS250FW	0.4
1-2	53111-33400-07P	フェンタ", フロント	1	GS250FW	0.4
2	53110-33410-85J	フェンタ", フロント	1	GS250FWS	0.4
3	68150-38410-69N	・テ-フ°セツト, フロントフェンタ"	1	GS250FWS	
4	53110-33410-86S	フェンタ", フロント	1	GS250FWS	0.4
5	68150-38410-86M	・テ-フ°セツト, フロントフェンタ"	1	GS250FWS	
6	53114-33401	フ°レー-ス, フロントフェンタ"	1		0.4
7	09100-08135	ホ°ルト, 8X16	4		
8	09169-08035	ワツシヤ	4		
9	58621-21203	カ"イト", ケ-フ°ル	1		

FIG. 52 (G-12) :
TYPE 2

FIG. 52




FIG. 52 (G-12) フロント フェンタ" (TYPE 2)

見出番号	品番	品名	使用張数	備考	標準 作業時間
1-1	53111-04A00-13Z	フェンタ", フロント	1		0.4
1-2	53111-04A00-16D	フェンタ", フロント	1		0.4
2	09139-06030	スクリ	4		
3	53114-04A00	フレーム, フロントフェンタ"	1		0.4
4	09139-05025	スクリ	4		
5	08322-21056	ワツシヤ	2		
6	09169-05009	ワツシヤ	4		
7	08319-31056	ナツト	4		
8	58621-21203	カ"イト", ケーブル	1		

FIG. 53




FIG. 53 (G-13) フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用箇所	備考	標準 作業時間
1	54111-38400-291	ホイール, フロント, 16XMT2.15	1		1.3
2	08123-63027	ハ"アリンク"	2		0.5
3	54730-18400	スハ°-サ, フロントハフ"ハ"アリンク"	1		
4	54711-33400	アクスル, フロント	1		0.3
5	09159-12011	ナツト	1		
6	54740-33400	スハ°-サ, フロントアクスル, ライト	1		
7	54741-49000	スハ°-サ, フロントアクスル	1		
8	08322-21128	ワツシヤ	1		
9	54600-33402	ホ"ツク入アツシ, スビ°-ト"メ-タキ"	1		0.5
10	59220-49150	ホ"イスク, フロントフ"レーキ	1		0.6
11	09103-08104	ホ"ルト	6		
12-1	*55100-38440	タイヤ, T/L, フロント, 100190S 16 (DUNLOP)	1		W0.5
12-2	*55100-38420	タイヤ, T/L, フロント, 100190S 16 (BS)	1		W0.5
13	43130-75150	ハ"ルフ", タイヤ, TR413 (DUNLOP)	1		
14-1	55411-45100	ハ"ランサ, ホイール, 20G	0~3	TYPE 1	
14-2	55412-45100	ハ"ランサ, ホイール, 30G	0~3	TYPE 1	
14-3	55413-45100	ハ"ランサ, ホイール, 10G	0~3	TYPE 1	
14-4	55411-00A00-291	ハ"ランサ, ホイール, 10G	0~3	TYPE 2	
14-5	55412-00A00-291	ハ"ランサ, ホイール, 20G	0~3	TYPE 2	
14-6	55413-00A00-291	ハ"ランサ, ホイール, 30G	0~3	TYPE 2	

FIG. 54




FIG. 54 (H-2) ハントールハマー (GS250FW)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	56111-43400	ハントールハマー	2		0.4 B(0.6)
2	56211-38400	ホルター, ハントールハマー, ライト	1		0.4 B(0.6)
3	56221-38400	ホルター, ハントールハマー, レフト	1		0.4 B(0.6)
4	09106-10021	ホルト	2		
5	09164-10005	ワツシヤ	2		
6	09164-08015	ワツシヤ	2		
7	57215-43401	キヤツフ°, ハントールハマー	2		
8	09106-08004	ホルト, 8X35	2		
9	09250-06004	キヤツフ°	2		
10	08319-31108	ナツト	2		
11	56171-33401	カハマー, スチアリンク°ハツト°	1		0.2
12	02112-06168	スクリエ	1		
13	08322-21068	ワツシヤ	1		
14	56174-33400	キヤツフ°, スチアリンク°ハツト°カハマー	1		
15	56500-45401	ミラーアツシ, リヤビ°ユー, ライト	1		0.2
16	56600-45401	ミラーアツシ, リヤビ°ユー, レフト	1		0.2
17	58200-38400	ケーフ°ルアツシ, クラツチ	1		W0.4
18	58300-38400	ケーフ°ルアツシ, スロットル	1		W0.6
19	58410-38401	ケーフ°ル, スタータ	1		W0.6

FIG. 55 (H- 3):

GS250FWS

FIG. 56 (H- 4):

GS250FWS-2

FIG. 55




FIG. 55 (H-3) ハント"ルハ"ー (GS250FWS)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	56111-33411	ハント"ルハ"ー, ライト	1		0.4 B<0.6)
2	56151-33411	ハント"ルハ"ー, レフト	1		0.4 B<0.6)
3	09106-10021	ホ"ルト	2		
4	09164-10005	ワツシヤ	2		
5	08319-31108	ナツト	2		
6	56171-33401	カハ"ー, ステアリング"ハツト"	1		0.2
7	02112-06168	スクリエ	1		
8	08322-21068	ワツシヤ	1		
9	56174-33400	キヤツフ", ステアリング"ハツト"カハ" ー	1		
10	56500-45401	ミラーアツシ, リヤヒ"エー, ライト	1		0.2
11	56600-45401	ミラーアツシ, リヤヒ"エー, レフト	1		0.2
12	58200-38400	ケーフ"ルアツシ, クラツチ	1		W0.4
13	58300-38400	ケーフ"ルアツシ, スロットル	1		W0.6
14	58410-38401	ケーフ"ル, スタータ	1		W0.6
15	58621-31310	カ"イト", ケーフ"ル/ハーネス	2		

FIG. 56 (H-4) :
GS250FWS-2

FIG. 56




FIG. 56 (H-4) ハントールハマー (GS250FWS-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	56111-33412	ハントールハマー、ライト	1		0.4 B<0.6)
2	56151-33412	ハントールハマー、レフト	1		0.4 B<0.6)
3	09106-10021	ホルト	2		
4	09164-10005	ワツシヤ	2		
5	08319-31108	ナツト	2		
6	56171-33401	カハマー、ステアリング“ヘツト”	1		0.2
7	02142-06167	スクリュ	1		
8	56174-33400	キヤツフ、ステアリング“ヘツト”カハ	1		
9	56500-38400	ミラーアツシ、リヤビユー、ライト	1		0.2
10	56600-38400	ミラーアツシ、リヤビユー、レフト	1		0.2
11	56731-38400	フレート、リヤビユーミラー	2		
12	08322-21066	ワツシヤ	4		
13	08321-21066	ロツクワツシヤ	4		
14	08310-11066	ナツト	4		
15	58200-38400	ケーフルアツシ、クラツチ	1		W0.4
16	58300-38400	ケーフルアツシ、スロツトル	1		W0.6
17	58410-38401	ケーフル、スタータ	1		W0.6
18	58621-31310	カイト、ケーフル/ハーネス	2		

FIG. 57




FIG. 57 (H-5) ライト ハンドル スイッチ (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-49510	クゝリツフ°, スロットル	1		0.2
2	57420-33410	レハゝー, フゝレーキ	1		0.2
3	57431-49100	ホゝルト	1		
4	08319-21068	ナツト	1		
5-1	37200-38420	スイッチアツシ, ハンドル, ライト	1	GS250FW	0.3
5-2	37200-33420	スイッチアツシ, ハンドル, ライト	1	GS250FWS	0.3
6	02112-05255	・スクリュ	1		
7	02112-05355	・スクリュ	1		
8	57460-33400	スイッチアツシ, ストツフ°	1	GS250FW	0.2
9	57460-49300	スイッチアツシ, ストツフ°	1	GS250FWS	0.2
10	57465-18601	・ホルタゝ, コンタクト	1	GS250FWS	
11	57481-33010	・カハゝー, ターミナルヘゝース	1	GS250FWS	
12	09125-03105	・スクリュ	2	GS250FWS	
13	08321-21038	・ロツクワツシヤ	2	GS250FWS	
14	08322-21038	・ワツシヤ	2	GS250FWS	
15	57341-33400	カハゝー, フゝレーキレハゝー	1		
16	09407-12402	クランフ°, L:120	1		

FIG. 58 (H-6) :
TYPE 2

FIG. 58




FIG. 58 (H-6) ライト ハンドル スイッチ (TYPE 2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57110-49510	クゝリツフ°, スロツトル	1		0.2
2	57420-33410	レハゝー, フゝレーキ	1		0.2
3	57431-49100	ホゝルト	1		
4	08319-21068	ナツト	1		
5	37200-33420	スイッチアツシ, ハンドゝル, ライト	1		0.3
6	02112-05255	・スクリュ	1		
7	02112-05355	・スクリュ	1		
8	57460-49300	スイッチアツシ, ストツフ°	1		0.2
9	57465-18601	・ホルトゝ, コンタクト	1		
10	57481-33010	・カハゝー, ターミナルヘゝース	1		
11	09125-03105	・スクリュ	2		
12	08321-21038	・ロツクワツシヤ	2		
13	08322-21038	・ワツシヤ	2		
14	57341-33400	カハゝー, フゝレーキレハゝー	1		
15	09407-12402	クランフ°, L:120	1		

FIG.59




FIG. 59 (H-7) レフト ハンドル スイッチ (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57211-49510	クゝリツフゝ, レフト	1		W0.2
2	57500-33450	レハゝーアツシ, クラツチ	1		0.2
3	57620-33450	・レハゝー, クラツチ	1		0.2
4	57431-49110	・ホゝルト, レハゝー	1		
5	08319-21068	・ナツト	1		
6	57451-49100	・ホゝルト, クラツチレハゝーホルタゝ	1		
7	57441-11010	・アシゝヤスタ, ケーフゝル	1		
8	57442-11010	・ナツト, ケーフゝルアシゝヤスタロツク	1		
9-1	37400-43440	スイツチアツシ, ハントゝル, レフト	1	GS250FW	0.3
9-2	37400-43510	スイツチアツシ, ハントゝル, レフト	1	GS250FWS	0.3
10	02112-05258	・スクリエ	2		
11	37571-45110	・レハゝー, スタータ	1		0.2
12	37573-45110	・ワツシヤ	1		
13	37573-43440	・ワツシヤ	1		
14	02112-06088	・スクリエ	1		
15	08322-11068	・ワツシヤ	1		
16	57661-33400	カハゝー, クラツチレハゝー	1		
17	09407-12402	クランフゝ, L:120	1		

FIG.60 (H-8) :
TYPE 2

FIG.60




FIG. 60 (H-8) レフト ハントール スイッチ (TYPE 2)

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準 作業時間
1	57211-49510	クゝリツフゝ, レフト	1		W0.2
2	57500-33460	レハゝーアツシ, クラツチ	1		0.2
3	57620-33450	・レハゝー, クラツチ	1		0.2
4	57431-33450	・ホゝルト	1		
5	08319-21065	・ナツト	1		
6	01107-06205	・ホゝルト	1		
7	57441-11010	・アシゝヤスタ, ケーフル	1		
8	57442-11010	・ナツト, ケーフルアシゝヤスタロツク	1		
9	37400-43510	スイツチアツシ, ハントール, レフト	1		0.3
10	02112-05255	・スクリエ	2		
11	37571-45110	・レハゝー, スタータ	1		0.2
12	37573-45110	・ワツシヤ	1		
13	37573-43440	・ワツシヤ	1		
14	02112-06085	・スクリエ	1		
15	08322-11068	・ワツシヤ	1		
16	57661-33400	カハゝー, クラツチレハゝー	1		
17	09407-12402	クランフゝ, L:120	1		

FIG.61




FIG. 61 (H-9) フロント キヤリハ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	59300-16710	キヤリハ°アツシ, レフト	1		0.4
1	59300-16810	・ヒ°ストン/ハ°ツト°セット	1		0.8
2	59107-18410	・・シール, ヒ°ストン	2		
3	59108-16700	・・フ°ーツ	2		
4	69107-34200	・・シール	1		
5	59130-16710	・・ハ°ツト°	2		W0.3
6	69141-45000	・ヒ°ン, ハ°ツト°	2		
7	59143-16700	・スフ°リンク°	2		
8	69142-45000	・クリツフ°, ハ°ツト°ヒ°ン	2		
9	59151-16700	・カハ°ー	1		
10	59121-18410	・フ°リータ°	1		
11	59122-18410	・キヤツフ°, フ°リータ°	1		
12	59145-16700	・ホ°ルト	2		
13	59371-33420	・シム	2		
14	09106-10019	ホ°ルト	2		

FIG.62




FIG. 62 (H-10) フロント フレーキ ホース (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	59711-49001	フューツ, マスタシリンダ	1	GS250FW	
1-2	59711-49300	フューツ, マスタシリンダ	1	GS250FWS	
2	09360-10017	ホイルト	3		
3	09161-10005	ワッシャ	10		
4	59480-33401	ホース, フロントフレーキ, NO. 1	1		0.4
5	59491-38400	ジョイント, フレーキホース	1		0.4
6	59290-16700	アダプタ, フレーキホース	1		
7	59240-38401	ホース, フレーキ, NO2	1		0.4
8	59269-43400	クランプ, アンチロースタイフホース	1		
9	59520-38401	ホース, アンチロースタ	1		0.3
10	09360-10021	ホイルト	1		

FIG. 63 (H-11) :
TYPE 2

FIG.63




FIG. 63 (H-11) フロント フレーキ ホース (TYPE 2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	59711-49300	フューツ, マスシリンダ"	1		
2	09360-10017	ホ"ルト	3		
3	09161-10009	ワツシヤ, 10X15X1.5	10		
4	59480-33402	ホ-ス, フレーキ	1		0.4
5	59491-38401	シ"ヨイント, フレーキホ-ス	1		0.4
6	59290-16700	アタ"フ"タ, フレーキホ-ス	1		
7	59240-38401	ホ-ス, フレーキ, NO2	1		0.4
8	59520-38401	ホ-ス, アンチノ-ス"	1		0.3
9	09360-10021	ホ"ルト	1		

FIG.64




FIG. 64 (H-12) フロント マスタ シリンタ[〃] (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	59600-38450	シリンタ [〃] アツシ, フロントマスタ	1		0.6
1	59600-36820	・ヒ ^〇 ストン/カツフ ^〇 セツト	1		0.9
2	59667-49460	・タ [〃] イヤフラム	1		
3	69669-49300	・キヤツフ ^〇	1		
4	69689-49300	・スクリュ	2		
5	59671-44300	・ホルタ [〃]	1		
6	01107-06258	・ホ [〃] ルト	1		
7	01107-06408	・ホ [〃] ルト	1		
8	08322-21068	・ワツシヤ	2		

TYPE 64 (H-13) :
TYPE 2

FIG.65




FIG. 65 (H-13) フロント マスタ シリンタ (TYPE 2)

見出番号	品番	品名	使用回數	備考	標準 作業時間
	59600-16701	シリンタ`アツシ,フロントマスタ	1		0.6
1	59600-36820	・ヒ`ストン/カツフ`セット	1		0.9
2	59667-49460	・タ`イヤフラム	1		
3	69669-49300	・キヤツフ`	1		
4	69689-49300	・スクリエ	2		
5	59671-16700	・ホルタ`	1		
6	01107-06255	・ホルト	1		
7	01107-06405	・ホルト	1		
8	08322-21064	・ワツシヤ	2		

FIG.66




FIG. 66 (I-2) リヤ スインク アーム (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	61000-38401-737	スインクアーム, リヤ	1		1.5
2	09263-22017	・ハアリンク, 22X29X30	2		
3	61251-15500	スハース, リヤスインクアーム, ヒホット	2		
4	09160-14020	ワツシヤ, 14.2X34X1	4		
5	61262-45002	カハ, リヤスインクアームタストシール	4		
6	61211-33400	シヤフト, リヤスインクアーム, ヒホット	1		
7	09159-14017	ナツト	1		
8	61222-33400	キヤツフ, ヒホット	2		
9	61273-38400	ハツファ, チエータツチーフエン	1		1.5
10	61285-38400	フロチクタ, ショツクアフソハ, フロント	1		
11	64311-34000-291	トルクリンク, リヤ	1		0.3
12	09111-10010	ホルト	1		
13	08321-21108	ロツクワツシヤ	1		
14	08310-22108	ナツト	1		
15	04111-20208	コツタヒン	1		
16	09101-10003	ホルト	1		
17	08321-21108	ロツクワツシヤ	1		
18	08310-11108	ナツト	1		
19	04111-20208	コツタヒン	1		
20	61310-33400-291	ケース, チエン	1		0.2
21	01517-06108	ホルト	2		
22	09169-06026	ワツシヤ	2		

FIG. 67 (I-3) :
TYPE 2

Exploded view diagram of a vehicle chassis component assembly, showing various parts numbered 1 through 22. The diagram includes a main frame (1), a long horizontal beam (20), a vertical support (11), a long shaft (6), and various bushings, washers, and bolts. A small 'FWD' logo is visible in the bottom left corner.

FIG. 67 (I-3) リバースインクアーム (TYPE 2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61000-38410-13L	インキ「ンク」アーム, リバ	1		1.5
2	09263-22017	・ヘ「アリンク」, 22X29X30	2		
3	61251-15500	スヘ「ーサ, リバインキ「ンク」アーム,	2		
4	09160-14020	ヒ「ホ「ツト	4		
5	61262-45002	ワツシヤ, 14.2X34X1	4		
6	61262-45002	カハ「ー, リバインク「アームタ」ストシ	4		
7	61211-33402	ール	1		
8	61211-33402	シヤフト	1		
9	09159-14017	ナツト	1		
10	61222-33400	キヤツフ「, ヒ「ホ「ツト	2		
11	61273-38401	ハ「ツフア, テ「イフエン	1		1.5
12	61285-38400	フ「ロテクタ, シヨツクアフ「ソーバ「, フ	1		
13	64310-38400-13L	ロント	1		0.3
14	09111-10011	トルクリンク, リバ	1		
15	09111-10011	ホ「ルト	1		
16	08322-11108	ワツシヤ	1		
17	08314-41108	ナツト	1		
18	04111-20208	コツタヒ「ン	1		
19	09101-10019	ホ「ルト	1		
20	08322-11108	ワツシヤ	1		
21	08314-41108	ナツト	1		
22	04111-20208	コツタヒ「ン	1		
23	61310-33400-291	ケー入, チエン	1		0.2
24	01517-06105	ホ「ルト	2		
25	09169-06026	ワツシヤ	2		

FIG.68





FIG. 68 (I-4) リヤ ショツクアフゝソーハゝ (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	62100-38400	ショツクアフゝソーハゝアツシ、リヤ	1		1.8
2	09269-10003	・ハゝアリンクゝ	2		
3	62277-20900	・リンクゝ	4		
4	62226-05220	・タゝストシール	4		
5	62686-05220	・カラー	4		
6	62376-31300	・ホルト	1		
7	62377-31300	・フゝレート、セツト	1		
8	62375-38400	・フゝレート、レハゝリンクゝ	1		
9	09103-10030	ホルト、10X52	1		
10	09103-10076	ホルト、10X118	1		
11	08319-31108	ナツト	2		
12	01107-06168	ホルト	2		
13	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
14	08322-21068	ワツシヤ	2		

FIG.69 (I-5) :
TYPE 2

FIG. 69



GS250FWS-2

FIG. 69 (I-5) リヤ ショックアブソーバ (TYPE 2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	62100-38420	アブソーバ, リヤショック	1		1.8
2	62175-20920	・ヘアリンク	2		
3	62277-20900	・リンク	4		
4	62226-20900	・タンストシール	4		
5	62684-20900	・スヘーサ	4		
6	62376-31300	・ホルト	1		
7	62377-31300	・フレート, セット	1		
8	62375-38420	・フレート, レハリンク	1		
9	09103-10030	ホルト, 10X52	1		
10	09103-10076	ホルト, 10X118	1		
11	08319-31105	ナット	2		
12	01107-06168	ホルト	2		
13	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
14	08322-21068	ワツシヤ	2		
15	09404-06404	クランプ, L: 80	1		

FIG.70




FIG. 70 (I-6) クツシヨシ レハ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	62600-33831	レハセツト, クツシヨシ	1		1.8
2	09263-17011	・ハアリンク, 17X24X20	2		
3	09269-10003	・ハアリンク	1		
4	09500-06001	・クリースニツフ	1		
5	62621-43400	シヤフト, リヤクツシヨシレハ, センタ	1		
6	08319-31128	ナツト	1		
7	62623-38400	スヘーサ	1		
8	61262-41500	カハ	2		
9	08211-12283	スラストワツシヤ	2		
10-1	09103-10030	ホルト, 10X52	1	FOR 62600-33840	
10-2	09103-10064	ホルト, 10X50	1	FOR 62600-33841	
11	62684-43401	スヘーサ	2		
12	62683-43400	ターストシール	2		
13	08319-31108	ナツト	1		
14-1	62600-33840	ロツトセツト, クツシヨシレハ	1	62600-33841	1.8
14-2	62600-33841	ロツトセツト, クツシヨシレハ	1	TYPE 2	1.8
15	09263-17011	・ハアリンク, 17X24X20	2		
16	09500-06001	・クリースニツフ	1		
17-1	62313-33400	ホルト, リヤクツシヨシレハロツト, ロア	1	TYPE 1	
17-2	62313-43401	ホルト	1	TYPE 2	
18	62623-33400	スヘーサ, リヤクツシヨシレハロツト, ロア	1		
19	61262-41500	カハ, リヤクインクアムターストシール	2		
20	08211-12283	スラストワツシヤ	2		
21	08319-31128	ナツト	1		
22	62690-33401	ホルト	1		1.8
23	62413-38400	ホルト, リヤクツシヨシレハホルト	1		
24	08319-31128	ナツト	1		

FIG.71




FIG. 71 (I-7) リヤ フェンタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	63112-38400	ホ"チ"ー, リヤフェンタ", フロント	1		0.6
2	63113-38400-291	フェンタ", リヤ	1		0.6
3	63117-38400	ホ"チ"ー, リヤフェンタ", センタ	1		0.6
4	02142-05128	スクリユ	2		
5	09160-05017	ワツシヤ, 5.5X16X1.2	2		
6	08321-21058	ロツクワツシヤ	2		
7	09409-07304-281	クリツフ	2		
8	02142-05125	スクリユ	4		
9	08319-31055	ナツト	4		
10	08310-11058	ナツト	2		
11	01107-06165	ホ"ルト	1		
12	08321-21065	ロツクワツシヤ	1		
13	09160-06039	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	1		
14	01107-06165	ホ"ルト	2		
15	08321-21065	ロツクワツシヤ	2		
16	08322-21064	ワツシヤ	2		
17	01107-08205	ホ"ルト	2		
18	08322-11085	ワツシヤ	2		
19	08319-31085	ナツト	2		
20	63120-38400	リーフオーズメント, リヤフェンタ"	1		0.6
21	63411-33400	カ"ート", リヤフェンタ" マツト	1		0.2

FIG.72




FIG. 72 (I-8) リヤ ホイール (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	64150-38400-291	ホイール, リヤ	1		1.6
2	64210-38400-019	ハブネール, リヤ	1		0.7
3	64410-11301	シュー, リヤフックレーキ	2		W0.7
4	55420-30000	スフリンク	2		
5	54440-08003	カム, リヤフックレーキ	1		0.7
6	09160-15001	ワツシヤ, 15X24X1.6	1		
7	09280-15001	ロリンク, D:2.4, ID:14.8	1		
8	64611-37300	トラム, リヤスフロックツト	1		
9	64651-11300	シヨツクアフソーハ, リヤハフ	6		0.6DAI
10	64711-38400	アクスル, リヤ	1		0.4
11	09180-17073	スハース	1		
12	64733-34000	リチーナ, リヤスフロックツトトラム	1		
13	09180-17055	スハース, 17X30.5X16.3	1		
14	09160-17013	ワツシヤ, 17X30X3.2	1		
15	08319-21168	ナツト	1		
16	09180-17074	スハース	1		
17	08143-63037	ハアリンク	1		0.7
18	08143-62037	ハアリンク	1		0.7
19	08113-62057	ハアリンク	1		0.7
20	64451-44310	レハ, リヤフックレーキカム	1		0.2
21	01107-06258	ホルト	1		
22	08321-21068	ロツクワツシヤ	1		
23	09285-30001	オイルシール	1		0.7

FIG.73 (I-10) :
TYPE 2

FIG.72




FIG. 72 (I-9) リヤ ホイール (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	64511-38400	スフ°ロケット, リヤ, NT: 47	1		W0.7
25	09119-10027	ホイルト	6		
26	08319-31108	ナツト	6		
27	61410-44200	アシ°ヤ入タ, チェン	2		0.5
28	09104-08018	ホイルト, 8X50	2		
29	08310-12088	ナツト	2		
30-1	*65100-38420	タイヤ, T/L, リヤ, 100/90-18 56S (BS)	1		W0.9
30-2	*65100-38440	タイヤ, T/L, リヤ, 100/90S18 (DUNLOP)	1		W0.9
31	43130-75150	ハイルフ°, タイヤ, TR413 (DUNLOP)	1		
32-1	55411-45100	ハランサ, ホイール, 20G	0~3		
32-2	55412-45100	ハランサ, ホイール, 30G	0~3		
32-3	55413-45100	ハランサ, ホイール, 10G	0~3		

FIG. 73 (I-10) :
TYPE 2

FIG. 73




FIG. 73 (I-10) リト ホイール (TYPE 2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	64111-04A00-291	ホイール, リヤ	1		2.0
2	69211-04A00	デ"イスク, リヤフ"レーキ	1		0.7
3	07120-08305	ホ"ルト	4		
4	69721-38400	フ"ラケツト, リヤキヤリハ"	1		0.5
5	64745-38400	スハ"ーサ, リヤキヤリハ" フ"ラケツト, ライト	1		
6	64740-38400	スハ"ーサ, リヤアクスル, ライト	1		
7	64611-04A00	ト"ラム, リヤスフ"ロケツト	1		0.7
8	64651-04A00	アフ"ソーハ", リヤハフ", ショツク	6		0.6
9	64711-38400	アクスル, リヤ	1		0.4
10	64733-04A00	リチーナ, リヤスフ"ロケツトト"ラム	1		
11	09180-17055	スハ"ーサ, 17X30.5X16.3	1		
12	09160-17013	ワツシヤ, 17X30X3.2	1		
13	08319-21168	ナツト	1		
14	09180-17072	スハ"ーサ	1		
15	08143-62037	ハ"アリンク"	1		0.7
16	08143-63037	ハ"アリンク"	1		0.7
17	08113-62057	ハ"アリンク"	1		0.7
18	09285-30001	オイルシール	1		0.7
19	64511-38410	スフ"ロケツト, リヤ, NT:47	1		W0.7
20	09119-10032	ホ"ルト	4		
21	08319-31108	ナツト	4		

FIG. 73




FIG. 73 (I-11) リヤ ホイル (TYPE 2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
22	61410-44200	アシヤスタ, チェン	2		0.5
23	09104-08018	ホイルト, 8X50	2		
24	08310-12088	ナツト	2		
25-1	*65100-38420	タイヤ, T/L, リヤ, 100/90-18 56S (BS)	1		W0.9
25-2	*65100-38440	タイヤ, T/L, リヤ, 100/90S18 (DUNLOP)	1		W0.9
26	43130-75150	ハイルフ, タイヤ, TR413 (DUNLOP)	1		
27-1	55411-00A00-291	ハランサ, ホイル, 10G	0~3		
27-2	55412-00A00-291	ハランサ, ホイル, 20G	0~3		
27-3	55413-00A00-291	ハランサ, ホイル, 30G	0~3		

FIG.74




FIG. 74 (I-12) リヤ キヤリハ° (TYPE 2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	69100-33460	キヤリハ° アツシ, リヤ	1		0.4
1	69100-16830	・ヒ° ストン / ハ° ツト° セツト	1		0.9
2	59130-16730	・・ハ° ツト°	2		W0.3
3	59107-18410	・・シール, ヒ° ストン	2		
4	59108-16700	・・フ° ツ	2		
5	69107-34200	・・シール	1		
6	69145-34200	・ホ° ルト, キヤリハ°	2		
7	69141-45000	・ヒ° ン, ハ° ツト°	2		
8	69142-45000	・クリツフ°, ハ° ツト° ヒ° ン	2		
9	59143-16700	・スフ° リンク°	2		
10	59151-16700	・カハ° -	1		
11	59121-18410	・フ° リータ°	1		
12	59122-18410	・キヤツフ°, フ° リータ°	1		
13	59371-33410	・シム	2		
14	01517-08208	ホ° ルト	2		

FIG.75




FIG. 75 (I-13) リタ マスタ シリンタ[〃] (TYPE 2)

見出番号	品番	品名	使用回數	備考	標準作業時間
1	69600-33410	シリンタ [〃] アツシ, リタマスタ	1		0.6
2	69600-04810	・ヒ [〃] ストン/キヤツフ [〃] セツト	1		0.9
3	69692-34300	・ヨーク	1		
4	69670-31300	・フ [〃] ツシ	1		
5	69693-34300	・ナツト	1		
6	69691-45001	・フ [〃] ーツ	1		
7	51162-70040	・サークリツフ [〃]	1		
8	69672-34300	・コネクタ	1		
9	69686-34200	・オリンク [〃]	1		
10	02112-04125	・スクリエ	2		
11	08322-21045	・ワツシヤ	2		
12	08321-21045	・ロツクワツシヤ	2		
13	07110-08255	ホ [〃] ルト	2		
14	08321-31085	ロツクワツシヤ	2		
15	69740-34200	タンクアツシ, リサ [〃] -ハ [〃]	1		0.2
16	59667-18441	・タ [〃] イヤフラム	1		
17	59668-18441	・フ [〃] レート, タ [〃] イヤフラム	1		
18	59669-18605	・キヤツフ [〃]	1		
19	01107-06208	ホ [〃] ルト	1		
20	08321-21068	ロツクワツシヤ	1		
21	09160-06019	ワツシヤ, 6.5X16X1.2	1		
22	69731-38400	ホ-ス, リサ [〃] -ハ [〃] タンク	1		0.2
23	09400-16302	クランフ [〃]	2		
24	69480-38400	ホ-ス, リタフ [〃] レーキ	1		0.5
25	09360-10017	ホ [〃] ルト	2		
26	09161-10009	ワツシヤ, 10X15X1.5	4		



FIG. 76 (J-2) カウリング (GS250FW)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	94400-38450-07P	カウリング"アツシ	1		0.3
1-2	94400-38450-13Z	カウリング"アツシ	1		0.3
2-1	68190-38400-95A	・チーフ"セツト	1	FOR 07P	
2-2	68190-38400-82Z	・チーフ"セツト	1	FOR 13Z	
3-1	68271-43400-064	・エンフ"レム	1	FOR 07P	
3-2	68271-43400-742	・エンフ"レム	1	FOR 13Z	
4	94611-38400	・ウイント", カウリング"	1		
5	09139-05024	・スクリュ	6		
6	09320-05008	・クツシヨ	6		
7	08322-21055	・ワツシヤ	6		
8	08319-21058	・ナツト	6		
9	94422-38410	ハ°ネル, カウリング" センタ	1		0.5
10	09132-05016	タツヒ°ンク" スクリュ	4		
11	94445-38400	カハ"ー, カウリング", ロア	1		0.2
12	02142-05208	スクリュ	2		
13	94520-38400	フ"ラケツト, カウリング"フイツテイソク ", ライト	1		0.6
14	94560-38400	フ"ラケツト, カウリング"フイツテイソク ", レフト	1		0.6
15	07110-06165	ホ"ルト, 6X16	4		
16	09169-06028	ワツシヤ	2		
17	08310-11068	ナツト	2		
18	08321-21068	ロツクワツシヤ	4		

FIG.77 (J- 3) :
GS250FWS
FIG.78 (J- 5) :
GS250FWS-2

FIG.77




FIG. 77 (J-3) カウリング (GS250FWS)

見出番号	品番	品名	使用冊数	備考	標準 作業時間
1-1	94400-38810-85J	カウリング"セツト(レツト"/ホワイ)	1		0.3
1-2	94400-38810-86S	カウリング"セツト(レツト"/フ"ラツク)	1		0.3
2-1	68190-38410-85V	・テ-フ°セツト	1	FOR 85J	
2-2	68190-38410-82S	・テ-フ°セツト	1	FOR 86S	
3-1	68111-43400-064	・エンフ"レム	2	FOR 85J	
3-2	68111-43400-742	・エンフ"レム	2	FOR 86S	
4-1	68271-43400-064	・エンフ"レム	1	FOR 95J	
4-2	68271-43400-742	・エンフ"レム	1	FOR 86S	
5	94611-33400	・ウイント", カウリング"	1		
6	94631-33400	・モ-ル, カウリング"ウイント"	1		
7	09139-05023	・スクリュ	4		
8	09320-05008	・クツシヨ	4		
9	08321-21055	・ロツクワツシヤ	4		
10	08322-21055	・ワツシヤ	4		
11	94530-33400	・フ"レ-ス, カウリング"ホ"テ"-, ア ツハ°	1		
12	94540-33400	・フ"レ-ス, カウリング"ホ"テ"-, ロ ア	1		
13	02142-05105	・スクリュ	4		
14	94652-38400	・モ-ルテ"インク"	1		
15	94440-33400	カハ"-, ロア	1		0.2
16	02142-05167	スクリュ	2		
17	09161-05010	ワツシヤ	2		

FIG. 78 (J-5) :
GS250FWS-2

FIG.77




FIG. 77 (J-4) カウリング (GS250FWS)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
18	94510-33400	フゝレー入,カウリング	1		0.4
19	94560-38410	フゝレー入,カウリング,リヤ	2		
20	01107-08168	ホルト	3		
21	08321-21088	ロツクワツシヤ	3		
22	09125-06051	スクリユ	2		
23	09160-06069	ワツシヤ,6.5X16X1.2	2		
24	09139-06025	スクリユ	2		
25	09160-06056	ワツシヤ,6.5X18X1	2		
26	09125-06049	スクリユ	2		

FIG.78 (J- 5) :
GS250FWS-2

FIG.78




FIG. 78 (J-5) カウリンク (GS250FWS-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	94400-38470-13Z	カウリンク"アツシ(フ"ラツク)	1		0.3
1-2	94400-38470-7DC	カウリンク"アツシ(ホワイト/フ"ラツク)	1		0.3
2-1	68190-38420-7CP	・チーフ"セツト	1	FOR 13Z	
2-2	68190-38420-7CN	・チーフ"セツト	1	FOR 7DC	
3-1	68111-09300-742	・エンフ"レム	2	FOR 13Z	
3-2	68111-09300-07G	・エンフ"レム	2	FOR 7DC	
4	94611-33420	・ウイント", カウリンク"	1		
5	94631-33400	・モ-ル, カウリンク"ウイント"	1		
6	08321-21055	・ロツクワツシヤ	4		
7	08322-21055	・ワツシヤ	4		
8	94530-33400	・フ"レー"ス, カウリンク"ホ"チ"-, アツハ"	1		
9	94540-33400	・フ"レー"ス, カウリンク"ホ"チ"-, ロア	1		
10	02142-05105	・スクリュ	4		
11	94652-38400	・モ-ルチ"インク"	1		
12	09139-05023	スクリュ	4		
13	09320-05008	クツシヨン	4		
14	94440-33400	カハ"-, ロア	1		0.2
15	02142-05165	スクリュ	2		
16	09161-05010	ワツシヤ	2		

FIG.78





FIG. 78 (J-6) カウリンク (GS250FWS-2)

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
17	94510-33402	フゝレー入, カウリンク	1		0.4
18	94560-38410	フゝレー入, カウリンク, リヤ	2		
19	01107-08165	ホルト	3		
20	08321-21085	ロツクワツシヤ	3		
21	09125-06051	スクリエ	2		
22	09160-06069	ワツシヤ, 6.5X16X1.2	2		
23	09139-06025	スクリエ	2		
24	09160-06056	ワツシヤ, 6.5X18X1	2		
25	09125-06049	スクリエ	2		
26	94433-33400	クツシヨソ	2		
27	68612-33400	ラハゝル, カウリンク	1		

調整・清掃・測定作業

作 業 名	単位	標準作業時間	備 考
エンジンAss'y脱着及び調整	1台	2.8	
エンジン調整	1台	1.2	
シリンダーコンプレッション測定	1台	0.5	
タペットクリアランス調整	1台	2.1	定期点検と同時実施の場合は1.8
エアーリーナエレメント、フィルタ清掃	1台	0.2	
キャブレタアイドル調整	1台	0.2	
キャブレタバランス調整	1台	0.5	
キャブレタオーバーホール	1台	1.7	
スロットルケーブル調整	1台	0.2	
オイルプレッシャー測定	1台	0.2	
CCISオイル消費量測定	1台		
ドライブチェーン調整	1台	0.4	
点火時期調整	1台		
スパークプラグ清掃	1台	0.4	
バッテリー液点検、補充及び充電状態チェック	1台	0.2	
ステアリングヘッド調整	1台	0.3	
フロントフォークオイル量点検、補充	1台	0.4	
6か月定期点検	1台	1.1	
12か月定期点検	1台	1.7	タペット調整を含まず
定期交換部品の交換…1年ごと	1台	0.1 (0.2)	()=2ガタ
定期交換部品の交換…2年ごと(1年ごとを含む)	1台	1.1 (2.1)	()=2ガタ
定期交換部品の交換…4年ごと(1,2年ごとを含む)	1台	1.3 (2.4)	()=2ガタ

品 番 索 引 表



1. 品番の左側に#印のあるものは直送部品を表わします。
2. 品番索引表に記載の価格は、1 セット又は、1 個当りの標準価格を示します。

(昭和 59 年 4 月現在)

(注) 記載の標準価格は予告なしに変更する場合があります。

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
10000					
11100-38406	33,000	2-01	12160-38400	2,500	7-01
11115-38472	420	2-02	12164-38401-010	180	7-03-1
11116-38472	420	2-03	12164-38401-020	180	7-03-2
11141-38401	1,350	2-09-1	12164-38401-030	180	7-03-3
11141-38470	1,350	2-09-2	12164-38401-040	180	7-03-4
11171-38404	7,400	1-01	12164-38410-0A0	190	7-03-5
11173-38402	1,100	1-02	12164-38410-0B0	190	7-03-6
11176-33300	630	1-08	12164-38410-0C0	190	7-03-7
11177-33200	120	1-09	12164-38410-0D0	190	7-03-8
11210-38402	26,800	3-01	12220-38402	32,000	7-04
11241-38400	210	3-07	12228-38411	140	7-06-1
11281-38402	1,500	3-09	12228-38412	140	7-06-2
11282-38402	1,550	3-10	12228-38413	140	7-06-3
11285-38400	210	3-13	12228-38414	140	7-06-4
11300-38880	59,600	4-01-1	12228-38415	140	7-06-5
11300-38882	59,600	4-01-2	12228-38416	140	7-06-6
11319-34200	30	4-28	12229-38402-010	210	7-07-1
11329-38400	60	4-25	12229-38402-020	210	7-07-2
11340-38401	3,950	5-01	12229-38402-030	210	7-07-3
11351-38400	6,150	5-12	12229-38402-040	210	7-07-4
11361-38406	2,950	5-17-1	12600-38820	5,400	8-03
11361-38407	2,950	5-17-2	12611-38400	1,900	8-01
11362-34200	140	5-26	12633-31000	200	8-06
11381-38402	1,300	5-09	12649-11900	160	8-08
11382-38402	360	5-24	12711-38403	6,700	9-01
11400-38830	5,700	1-18-1	12721-38403	7,800	9-04
11400-38831	5,700	1-18-2	12741-38401	1,100	9-02
11482-38401	300	5-02	12751-38401	1,100	9-05
11483-38401	280	5-13	12760-38401	2,100	10-01
11489-38401	320	6-02	12771-38401	860	10-02
11511-38401	2,250	6-01	12782-38400	730	10-03
11531-38400	310	4-21	12800-38810	15,400	9-16
11610-38400	260	4-30	12810-38401	2,000	10-05
12111-38405	1,800	7-09-1	12814-44101	120	10-06
12111-38405-050	1,800	7-09-2	12830-31300	2,600	10-07
12111-38405-100	1,800	7-09-3	12837-31300	50	10-09
12140-38431	670	7-10-1	12839-38200	30	10-08
12140-38431-050	670	7-10-2	12891-38401	310	9-07
12140-38431-100	670	7-10-3	12892-38400	260	9-15-1
12151-38401	210	7-11	12892-38401	260	9-15-2
			12892-38402	260	9-15-3
			12892-38403	260	9-15-4
			12892-38404	260	9-15-5
			12892-38405	260	9-15-6
			12892-38406	260	9-15-7

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
12892-38407	260	9-15-8	13417-38400	200	11-49
12892-38408	260	9-15-9	13502-38410	640	11-09
12892-38409	260	9-15-10	13510-38400	4,900	11-10
12892-38410	260	9-15-11	13511-38400	210	11-05
12892-38411	260	9-15-12	13531-43410	20	11-30
12892-38412	260	9-15-13	13550-38400	1,100	11-12
12892-38413	260	9-15-14	13550-38410	1,100	11-17
12892-38414	260	9-15-15	13551-38410	940	11-04
12892-38415	260	9-15-16	13557-38400	60	11-48
12892-38416	260	9-15-17	13557-47070	70	11-14
12892-38417	260	9-15-18	13563-44110	120	11-23
12892-38418	260	9-15-19	13570-38400	940	11-25
12892-38419	260	9-15-20	13573-38400	280	11-16
12911-38402	780	9-08	13573-38410	300	11-19
12912-38402	1,350	9-09	13574-38400	140	11-18
12920-38411	290	9-10	13578-45530	110	11-11
12931-38400	140	9-11	13581-38400	140	11-50
12932-43402	50	9-13	13602-43410	20	11-34
12933-38400	110	9-12	13605-43410	30	11-29
12961-38401	830	2-18	13605-47080	110	11-21
13110-38410	830	2-31-1	13606-38400	20	11-47
13110-38420	830	2-31-2	13607-47070	30	11-22
13120-38410	830	2-32-1	13617-44080	30	11-13
13120-38420	830	2-32-2	13621-38410	430	11-20
13201-38400	17,000	11-01	13628-33410	430	11-58
13202-38400	17,000	11-02	13651-51010	110	11-15
13210-38410	3,950	11-51	13683-38400	230	11-53
13246-44080	120	11-37	13683-38410	230	11-63
13247-44080	350	11-36	13684-38400	230	11-55
13250-43410	680	11-35	13685-38400	610	11-54
13251-43410	190	11-40	13685-38410	610	11-62
13254-20010	70	11-39	13692-11400	70	11-46
13267-38410	430	11-61	13700-38810	2,300	12-10
13268-38400	110	11-24	13710-38400	3,650	12-01
13268-38410	110	11-56	13740-33400	420	12-13
13276-38400	160	11-57	13780-33400	600	12-11
13280-38400	370	11-03	13798-33400	310	12-12
13281-38400	490	11-45	13826-33400	160	12-09
13295-15010	80	11-08	13826-38401	130	12-04
13332-44080	70	11-28	13851-00260	110	12-06
13360-38400	1,550	11-31	13870-33210	240	12-05
13374-44080	120	11-32	13881-38400	210	12-02
13376-65010	210	11-33	13885-33400	150	12-03
13380-38400	620	11-06	13889-33400	290	12-08
13400-38400	1,050	11-07	14170-38402	2,600	13-01

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
14180-38402	2,600	13-02	\$		
14181-04700	140	13-03	\$		
14182-38400	360	13-04	\$	#17730-04701	750 15-02
14301-38402	13,400	13-12	\$	17760-33410	390 16-02
14302-38402	13,400	13-13	\$	17761-33403	390 16-13
			\$		
14459-38400	360	13-07	\$	17762-33403	390 15-14
14469-38400	360	13-08	\$	17763-33403	1,050 15-15
14771-38300	360	13-06	\$		16-17
14772-33210	110	13-10	\$	17765-33410	390 16-15
14780-38400	520	13-14	\$	17768-33410	70 16-14
			\$		
14785-31301	110	13-16	\$		16-16
14790-38400	520	13-15	\$	17769-33400	70 15-16
16331-38400	1,150	6-20	\$		16-18
16340-33400	730	6-16	\$	#17770-38401	1,870 15-36
16340-33401	700	6-18	\$		16-38
			\$		
16400-38401	4,150	6-15	\$	#17776-38401	40 15-33
16400-38402	4,800	6-17	\$		16-35
16440-33200	960	6-25	\$	#17777-38401	20 15-34
16449-38400	210	6-26	\$		16-36
16510-45040	590	6-06	\$	#17778-38401	10 15-35
			\$		
16512-33300	1,150	6-09	\$		16-37
16518-45000	210	6-07	\$	17788-33401	360 15-05
16520-45500	230	6-24	\$	17788-33402	370 16-05
16525-38401	470	6-29	\$	#17800-38401	10,800 15-28
17400-38403	5,200	14-01-1	\$		16-30
			\$		
17400-38404	5,200	14-01-2	\$	#17820-38401	1,400 15-29
17415-14300	90	14-23	\$		16-31
17415-33400	90	14-14	\$	#17827-38401	10 15-31
17418-38400	160	14-11	\$		16-33
17435-33400	110	14-12	\$	#17828-38401	10 15-32
			\$		
17470-14100	830	14-06	\$		16-34
17491-14300	820	14-02	\$	17840-38401	560 15-19
17661-38401	2,100	2-21-1	\$		16-21
17661-38402	2,100	2-21-2	\$	17844-33400	60 15-21
17668-38400	130	2-22	\$		16-23
			\$		
17669-38400	130	2-23	\$	17845-33402	210 15-20
17670-38400	980	2-24	\$		16-22
#17680-38402	2,000	3-15	\$	17848-33403	330 15-22
#17690-33400	880	15-40	\$		16-24
		16-42	\$	17849-33402	130 15-23
			\$		
#17710-38404	23,000	15-01	\$		16-25
#17710-38411	25,000	16-01	\$	17851-38403	810 15-09
#17718-38403	120	15-03	\$		16-09
		16-03	\$	17852-38404	450 15-10
#17719-38403	30	15-04	\$		16-10

20000

品 番	標準価格	FIG. NO.	品 番	標準価格	FIG. NO.
33110-38400	3,850	22-04	34950-33451	900	25-32-2
33120-38400	2,400	22-05	34956-31001	110	25-38
33410-43400	3,650	24-11	34980-33400	150	25-12
33420-43400	3,650	24-12	34981-38400	170	25-02
33510-43010	650	24-16	34993-38400	70	25-11
33510-45010	650	24-15	35100-33400-999	7,700	26-01
33541-38210	120	24-17	35100-49500-999	8,150	27-01
33542-98000	70	24-18	35121-33400	4,200	26-02
*33610-44700	¥30211~f	23-01	35121-49500	3,950	27-02
33624-33400	140	24-06	35129-33400	800	26-14
33652-29100	70	23-03	35129-49500	800	27-18
33652-34000	70	23-02	35130-49500	1,300	27-03
33680-31003	120	23-05	35135-45600	120	26-11
33820-33400	500	23-07	35135-45900	60	26-13
33850-38400	480	24-05-1			27-17
33850-38420	260	23-08	35136-49200	230	26-04
33850-38430	460	24-05-2			27-05
34111-38400	1,550	25-14-1	35141-49500	980	27-04
34111-38430	1,700	25-14-2	35151-49200	120	26-08
34120-38400	29,700	25-01-1	35151-49320	310	27-12
34120-38430	29,700	25-01-2	35151-49500	310	27-10
34125-32610	60	25-13	35152-49330	30	27-07
34131-33450	3,850	25-16	35152-49500	60	27-08
34151-38400	1,700	25-10	35154-43400	120	26-09
34152-33400	1,450	25-36-1	35154-49320	120	27-13
34152-33450	1,450	25-36-2	35154-49500	110	27-11
34173-38400	3,200	25-19-1	35157-27630	110	26-10
34173-38430	3,200	25-19-2	35157-49320	20	27-09
34173-38431	3,200	25-19-3	35161-49320	80	27-14
34189-44910	80	25-33	35173-49200	410	26-05
34320-33400	2,600	25-03-1			27-06
34320-33401	2,600	25-03-2	35381-33400	1,300	26-03
34383-09400	20	25-26	35601-00A10	2,300	28-01-2
34384-33220	50	25-22			28-15-2
34420-33400	2,600	25-04-1	35601-43411	2,300	28-01-1
34420-33401	2,600	25-04-2			28-15-1
34810-38400	2,100	39-08	35612-43410	230	28-02
34825-45100	180	39-09			28-16
34850-38400	2,900	2-29	35613-43410	90	28-03
34885-34500	410	39-14			28-17
34888-34500	90	39-15	35627-43010	70	28-06
34910-38400	600	25-42-1			28-20
34910-38430	620	25-42-2			29-05
34940-38400	570	25-44	35671-33400	210	28-08
34950-33401	900	25-32-1	35671-33410	210	28-10

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
35681-33400	210	28-09	\$ #37881-38400	250	6-33
35681-33410	210	28-11	\$ 38500-38400	1,900	30-18
35710-38401	3,850	29-01	\$ #38610-31310	1,300	28-22
35712-11500	1,250	29-02			
35713-11520	140	29-03			
35726-38400	260	29-09			
35733-38400	360	29-08			
35927-38400	360	29-16			
36116-22630	120	26-07			
		27-20			
36118-49320	290	26-06	\$ 41100-38400-13L	43,300	31-01-1
		27-19	\$ 41100-38421-13L	43,300	31-01-2
36450-38400	3,650	25-05	\$ 41540-33400	1,650	23-09
36452-33201	600	25-07	\$ 41911-38401-291	190	31-02
36454-45100	260	25-08	\$ 41971-38400-291	190	31-05
36456-15510	30	25-15	\$ 42100-38400	3,000	32-01
36456-45100	50	25-09	\$ 42310-38400	1,550	32-08-1
36610-38401	5,600	30-01-1	\$ 42310-38401	1,550	32-08-2
36610-38451	6,500	30-01-2	\$ 43111-33410	2,400	33-01
36610-38461	6,500	30-01-3			34-01
36618-49302	120	30-06	\$ 43120-33400	890	34-03
36740-09300	420	30-09	\$ 43120-38400	1,100	33-03
36851-38401	160	30-17	\$ 43130-75150	190	53-13
37100-33400	4,600	30-12-1			72-31
37100-33451	4,600	30-12-2			73-26
37100-33462	4,600	30-12-3	\$ 43212-16700	60	33-02
37100-33851	9,400	30-11-1			34-02
37100-33862	9,400	30-11-2	\$ 43300-38400	420	33-09
37100-33871	10,400	30-11-3	\$ 43501-33400	2,200	35-01
37152-47011	120	30-13	\$ 43502-33400	2,200	35-02
37200-33420	3,300	57-05-2	\$ 43510-43400	1,800	35-03
		58-05	\$ 43520-43400	1,800	35-04
37200-38420	3,550	57-05-1	\$ 43551-33300	270	35-07
37400-43440	3,650	59-09-1	\$ 43575-34500	20	13-20
37400-43510	3,650	59-09-2			35-17
		60-09	\$ 43580-33301	160	35-08
37571-45110	90	59-11	\$ 43600-45501	1,900	35-22-1
		60-11	\$ 43610-45501	500	35-23-1
37573-43440	30	59-13	\$ 43612-45500	260	35-24
		60-13	\$ 43632-45501	160	35-25
37573-45110	30	59-12	\$ 43635-09300	60	35-28-1
		60-12	\$ 43671-09300	740	35-18-1
37720-43400	2,450	19-35	\$ 43671-33400	740	35-18-2
37740-07900	520	30-15	\$ 43700-45501	1,900	35-22-2
#37880-38400	3,700	6-32	\$ 43710-45501	500	35-23-2

40000

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
43735-09300	60	35-28-2	50000		
43810-33401	4,650	35-14			
43820-33401	4,650	35-15			
44100-38400-07P	25,800	36-01-1			
44100-38400-13Z	25,800	36-01-2			
44100-38410-85J	27,500	37-01-1	51103-38400	18,600	44
44100-38410-86S	27,500	37-01-2	51103-38430	18,600	46
44100-38420-13Z	27,500	38-01-2	51104-38400	23,100	45
44100-38420-16D	27,500	38-01-1	51104-38430	23,100	47
44200-33400-KEY	2,900	36-04	51110-38400	7,550	44-10
		37-03			
44200-33402-KEY	2,900	38-03	51110-38430	7,550	46-12
44300-45372	2,700	39-01	51117-33301	130	44-16
44348-49170	140	39-02			45-21
44541-34500	250	36-06	51117-34210	130	46-18
					47-23
		37-05	51120-38400	7,550	45-15
		38-05	51120-38430	7,550	47-17
45100-38400-48H	10,700	40-01	51121-33300	280	44-11
45100-38490-48H	10,700	40-06			45-16
45149-31300	160	40-03			46-13
45149-45330	160	40-02			47-18
45220-13600	1,450	40-07-1	51123-34310	330	45-11
45220-13601	1,450	40-07-2			47-13
45280-38400	290	40-08	51125-38400	150	45-12
45522-38400	120	40-16			47-14
46210-38401	3,300	40-15	51126-34310	30	45-13
46219-38400	110	40-17			47-15
46300-38810	3,600	40-25	51127-34310	30	45-14
47100-38810-85J	5,100	42-01-1			47-16
47100-38810-86S	5,100	42-01-2	51130-38400	7,900	44-01
47110-38400-07P	4,150	41-01-1	51130-38430	7,900	46-01
47110-38400-13Z	4,150	41-01-2	51132-44040-15T	820	47-27
47110-38420-13Z	5,650	43-01-2	51132-44040-291	820	45-23
47110-38420-16D	5,650	43-01-1	51140-38400	7,900	45-01
47117-45000	50	41-09	51140-38430	7,900	47-01
		42-09	51146-38400	830	44-12
		43-09	51146-38430	830	46-14
47200-38810-85J	5,100	42-05-1	51147-48130	90	44-07
47200-38810-86S	5,100	42-05-2			45-08
47210-38400-07P	4,150	41-05-1			46-09
47210-38400-13Z	4,150	41-05-2			47-10
47210-38420-13Z	5,650	43-05-2	51148-31030	90	44-08
47210-38420-16D	5,650	43-05-1			45-09
47410-33400	520	24-19			46-10
					47-11

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
51148-45440	90	45-05	51195-45030	360	44-09
51152-33300	280	44-02			46-11
		45-02	51196-34210	150	44-14
		46-04			45-19
		47-04			46-16
51153-20520	480	46-06			47-21
		47-06	51311-38400-15T	4,250	48-01
51153-33300	420	44-04			49-01
		45-04	51311-38430-15T	4,250	50-01
51156-31231	200	44-05	51351-33301	860	44-17
		46-07			45-22
51156-45440	120	45-06	51352-09300	130	48-07
		47-08			49-04
51158-45440	100	47-07			50-04
51162-70040	50	75-07	51356-09300	60	48-08
					49-05
51168-45031	80	44-03			50-05
		45-03	51410-38400-15T	8,500	48-02
		46-05			49-02
		47-05	51410-38430-15T	9,300	50-02
51169-31320	50	45-29			
		47-31	51530-38400-291	2,400	48-04
51169-38430	50	46-20	51540-38400-291	2,400	48-05
		47-25	51553-34280	110	48-06
51171-38400	960	44-15	51571-38400	350	44-06
		45-20			45-07
51171-38430	960	46-17	51611-33002	310	48-21
		47-22			49-18
51173-38430	320	46-08	51621-30001	310	48-22
		47-09			49-19
51175-38430	390	46-19	51621-33001	310	48-03
		47-24			49-03
51177-38400	100	44-13	51631-28000	310	48-19
		45-18			49-16
		46-15	51631-34200	500	50-16
		47-20	51643-30000	210	48-20
51183-33030	80	44-19			49-17
		45-28	51643-40502	260	50-17
		46-03	51770-38400	2,600	45-34
		47-03			47-36
51189-38430	110	46-21	51778-11420	290	45-33
		47-26			47-35
51194-38400	830	45-17	51779-11420	120	45-32
51194-38430	830	47-19			47-34
51195-38400	900	45-10	51790-38400	4,450	45-35
		47-12			47-37

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
51796-11420	180	45-31			55-09
		47-33			56-08
51797-11420	90	45-36	56211-38400	5,700	54-02
		47-38	56221-38400	5,700	54-03
51799-11420	110	45-30	56500-38400	1,500	56-09
		47-32			54-15
53110-33410-85J	5,400	51-02	56500-45401	1,350	55-10
53110-33410-86S	5,400	51-04	56600-38400	1,500	56-10
53111-04A00-13Z	4,150	52-01-1	56600-45401	1,350	54-16
53111-04A00-16D	4,150	52-01-2			55-11
		51-01-2	56731-38400	40	56-11
53111-33400-07P	4,150	51-01-1	57110-49510	820	57-01
53111-33400-13Z	4,150	52-03			58-01
53114-04A00	1,050	51-06	57211-49510	330	59-01
53114-33401	470	53-01			60-01
54111-38400-291	27,400	72-05	57215-43401	110	54-07
		53-09	57341-33400	250	57-15
54440-08003	360	53-04			58-14
54600-33402	2,500	53-03	57420-33410	650	57-02
54711-33400	1,250	53-06			58-02
54730-18400	330	53-07			60-04
54740-33400	330	53-12-2	57431-33450	200	57-03
		53-12-1	57431-49100	200	58-03
54741-49000	260	53-14-4	57431-49110	200	59-04
*55100-38420	30200`1	73-27-1	57441-11010	140	59-07
*55100-38440	30200`1	53-14-1			60-07
55411-00A00-291	110	72-32-1	57442-11010	70	59-08
		53-14-5			60-08
55411-45100	110	73-27-2	57451-49100	20	59-06
		53-14-2	57460-33400	940	57-08
		72-32-2			57-09
55413-00A00-291	110	53-14-6	57460-49300	940	58-08
		73-27-3	57465-18601	110	57-10
55413-45100	110	53-14-3			58-09
		72-32-3	57481-33010	220	57-11
		72-04			58-10
55420-30000	90	55-01	57500-33450	1,400	59-02
56111-33411	6,600	56-01	57500-33460	1,400	60-02
56111-33412	6,200	54-01	57620-33450	650	59-03
56111-43400	730	55-02			60-03
56151-33411	6,600	56-02			59-16
		54-11	57661-33400	210	60-16
56151-33412	6,200	55-06			54-17
56171-33401	360	56-06	58200-38400	750	55-12
		54-14			56-15
56174-33400	160				

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
62375-38420	730	69-08	68110-38400-82Z	2,600	36-02-2
62376-31300	130	68-06	68110-38400-95A	2,600	36-02-1
		69-06	68110-38410-82S	3,100	37-02-2
62377-31300	160	68-07	68110-38410-85V	3,100	37-02-1
		69-07	68110-38420-7CN	3,100	38-02-1
62413-38400	360	70-23	68110-38420-7CP	3,100	38-02-2
62600-33831	4,600	70-01	68111-09300-07G	350	78-03-2
62600-33840	3,650	70-14-1	68111-09300-742	350	78-03-1
62600-33841	3,650	70-14-2	68111-43400-064	310	36-03-1
62621-43400	520	70-05			77-03-1
62623-33400	620	70-18	68111-43400-742	310	36-03-2
62623-38400	620	70-07			77-03-2
62683-43400	110	70-12	68130-38400-82Z	930	41-02-2
62684-20900	220	69-05	68130-38400-95A	930	41-02-1
62684-43401	210	70-11	68130-38410-82S	1,250	42-02-2
62686-05220	220	68-05	68130-38410-85V	1,250	42-02-1
62690-33401	8,800	70-22	68130-38420-7CN	1,300	43-02-1
63112-38400	1,650	71-01	68130-38420-7CP	1,300	43-02-2
63113-38400-291	2,800	71-02	68131-38400-65H	160	42-03-1
63117-38400	2,500	71-03			42-07-1
63120-38400	870	71-20			43-03-1
63411-33400	170	71-21			43-07-1
64111-04400-291	28,000	73-01	68131-38400-69P	160	41-03-2
64150-38400-291	28,900	72-01			41-07-2
64210-38400-019	4,550	72-02			42-03-2
64310-38400-13L	540	67-11			42-07-2
64311-34000-291	370	66-11			43-03-2
64410-11301	840	72-03			43-07-2
64451-44310	770	72-20	68131-38400-71L	160	41-03-1
64511-38400	2,950	72-24			41-07-1
64511-38410	2,950	73-19	68140-38400-82Z	930	41-06-2
64611-04A00	3,000	73-07	68140-38400-95A	930	41-06-1
64611-37300	3,400	72-08	68140-38410-82S	1,250	42-06-2
64651-04A00	300	73-08	68140-38410-85V	1,250	42-06-1
64651-11300	310	72-09	68140-38420-7CN	1,300	43-06-1
64711-38400	1,050	72-10	68140-38420-7CP	1,300	43-06-2
		73-09	68150-38410-69N	1,100	51-03
64733-04A00	520	73-10	68150-38410-86M	1,100	51-05
64733-34000	420	72-12	68190-38400-82Z	1,900	76-02-2
64740-38400	360	73-06	68190-38400-95A	1,900	76-02-1
64745-38400	160	73-05	68190-38410-82S	2,200	77-02-2
*65100-38420	ヲヨリ"イ	72-30-1	68190-38410-85V	2,200	77-02-1
		73-25-1	68190-38420-7CN	2,200	78-02-2
*65100-38440	ヲヨリ"イ	72-30-2	68190-38420-7CP	2,200	78-02-1
		73-25-2	68235-04700-87W	110	41-04-1

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
68235-04700-87W	110	41-08-1 42-04-1 42-08-1 43-04-1 43-08-1	90000		
68235-04700-91R	110	41-04-2 41-08-2 42-04-2 42-08-2 43-04-2			
68271-43400-064	160	43-08-2 76-03-1 77-04-1			
68271-43400-742	360	76-03-2 77-04-2			
68319-19001	90	36-12 37-11 38-11			
68612-33400	30	78-27	94400-38450-07P	26,800	76-01-1
69100-16830	5,200	74-01	94400-38450-13Z	26,800	76-01-2
69100-33460	14,700	74	94400-38470-13Z	32,000	78-01-1
69107-34200	240	61-04 74-05	94400-38470-7DC	32,000	78-01-2
69141-45000	120	61-06 74-07	94400-38810-85J	34,100	77-01-1
69142-45000	120	61-08 74-08	94400-38810-86S	34,100	77-01-2
69145-34200	190	74-06	94422-38410	360	76-09
69211-04A00	9,600	73-02	94433-33400	60	78-26
69480-38400	2,300	75-24	94440-33400	730	77-15 78-14
69600-04810	1,000	75-02	94445-38400	360	76-11
69600-33410	7,300	75-01	94510-33400	7,600	77-18
69669-49300	650	64-03 65-03	94510-33402	7,850	78-17
69670-31300	110	75-04	94520-38400	160	76-13
69672-34300	90	75-08	94530-33400	110	77-11
69686-34200	50	75-09	94540-33400	210	78-08 77-12 78-09
69689-49300	20	64-04 65-04	94560-38400	160	76-14
69691-45001	130	75-06	94560-38410	210	77-19
69692-34300	260	75-03	94611-33400	9,900	78-18 77-05
69693-34300	20	75-05	94611-33420	9,900	78-04
69721-38400	800	73-04	94611-38400	9,900	76-04
69731-38400	310	75-22	94631-33400	420	77-06
69740-34200	1,350	75-15	94652-38400	520	78-05 77-14 78-11
			94980-34300	360	31-09
			94982-02300	100	31-10
			95700-13600-KEY	1,150	40-11
			95700-31300-KEY	1,500	40-23
			99000-69222	5,100	9-17
			00000		

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
01107-05108	15	39-12	01107-10555	50	48-13
01107-06128	15	6-27			49-10
		17-29			50-10
		24-20	01421-06168	50	14-19
		26-17	01421-06208	50	6-12
		27-23	01517-06105	30	2-16
01107-06165	15	71-11			67-21
		71-14	01517-06108	30	66-21
01107-06166	15	6-34	01517-06125	30	29-17
01107-06168	15	12-15	01517-06205	30	13-11
		20-10-1			14-26
		68-12	01517-06254	40	1-10
		69-12			2-11
01107-06205	15	30-19	01517-06305	40	2-25
		60-06			6-03
01107-06208	15	19-27	01517-06355	40	4-07
		20-10-2	01517-06358	40	6-31
		75-19	01517-06404	40	4-08
01107-06255	20	65-06	01517-06455	40	4-09
01107-06258	20	23-10	01517-06505	50	4-10
		64-06	01517-06555	50	4-11
		72-21	01517-06605	50	4-12
01107-06306	20	38-10	01517-06655	50	4-13
01107-06308	20	36-11	01517-06755	50	4-14
		37-10	01517-06805	40	4-15
01107-06405	20	65-07	01517-06855	40	4-16
01107-06408	20	64-07	01517-08208	50	74-14
01107-08165	30	28-12	01517-08805	80	4-17
		30-07	01547-05084	40	5-25
		31-03	01547-05258	40	5-10
		31-06	01547-05358	40	5-11
01107-08166	30	78-19	01547-06254	40	5-05
01107-08168	30	40-20	01547-06308	40	5-15
		35-19	01547-06354	40	5-06
		77-20	01547-06454	40	5-20
01107-08205	30	71-17	01547-06705	40	5-21
01107-08255	40	40-28	01547-06805	40	5-22
01107-08258	40	33-04	01547-06955	40	5-23
		34-04	02112-03108	10	27-15
01107-08505	50	48-09	02112-04068	10	44-18
		49-06			45-27
		50-06			46-02
01107-10405	40	48-17			47-02
		49-14	02112-04088	10	25-28
		50-14	02112-04105	10	11-41

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
02112-04108	10	25-27	02142-05105	30	77-13
02112-04125	10	75-10			78-10
02112-04128	10	25-17	02142-05125	15	71-08
		25-29	02142-05128	15	12-14
02112-04165	10	11-42			71-04
02112-05086	30	39-16	02142-05165	15	78-15
02112-05088	30	21-06	02142-05167	20	77-16
02112-05105	30	11-59	02142-05208	15	76-12
		40-12	02142-06165	20	15-17
02112-05106	30	39-10			16-19
02112-05108	15	10-04	02142-06167	20	15-26
02112-05125	20	11-52			16-28
02112-05128	30	19-37-1			56-07
		26-12	03111-06168	30	17-24
		27-16	03211-04208	10	28-05
		35-05			28-19
02112-05165	30	13-17	03211-04308	30	29-04
02112-05168	30	35-06	03241-04165	20	25-37-1
02112-05255	30	57-06			25-37-2
		58-06	04111-20158	15	34-11
		60-10	04111-20208	15	33-13
02112-05258	30	59-10			35-11
02112-05308	30	21-03			66-15
02112-05355	30	57-07			66-19
		58-07			67-15
02112-06085	30	60-14			67-19
02112-06086	30	24-02	04211-09129	40	5-03
02112-06088	30	59-14			5-19
02112-06108	30	21-08	04211-11149	50	2-10
		22-02	04221-07129	40	18-14
02112-06128	30	17-26			18-30
02112-06165	30	2-33	06111-07004	20	35-32
02112-06168	30	14-13	06111-08003	20	48-23
		54-12			49-20
		55-07	06211-04063	30	19-18
02112-06208	30	24-09	07110-06125	40	40-24
02112-06306	50	40-10-2	07110-06165	40	76-15
02112-06458	50	14-16	07110-06255	60	13-05
02122-06128	20	19-11	07110-08255	50	75-13
		19-13	07110-08405	60	40-18-2
02122-06168	30	4-29	07110-08655	80	40-26
		18-16	07110-10258	80	35-16-2
02122-06306	30	40-10-1	07120-08305	80	73-03
02132-05127	15	35-26	08113-62057	480	72-19
02132-05167	15	35-27			73-17

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
08123-63027	460	53-02	08316-26085	30	28-07
08143-62037	410	72-18	08316-26086	30	28-21
		73-15	08319-21058	30	76-08
08143-63037	510	72-17	08319-21065	30	60-05
		73-16	08319-21068	30	57-04
08211-12283	60	70-09			58-04
		70-20			59-05
08211-20321	60	18-19	08319-21168	120	72-15
08211-25341	80	18-09			73-13
08211-25405	80	17-05	08319-31055	60	71-09
08221-12205	60	6-21	08319-31056	60	52-07
08310-11038	10	25-25	08319-31068	80	35-34
08310-11058	10	15-30	08319-31085	90	71-19
		16-32	08319-31105	100	4-34
		25-35			69-11
		71-10	08319-31108	100	54-10
08310-11066	10	20-11			55-05
		24-03			56-05
08310-11068	15	56-14			68-11
		14-22			70-13
		19-28			72-26
		24-13			73-21
		33-08	08319-31128	120	70-06
		34-08			70-21
		76-17			70-24
08310-11085	15	25-41	08321-21038	15	25-24
		45-26			57-13
		47-30			58-12
08310-11108	20	66-18	08321-21045	15	11-43
08310-12088	15	72-29			75-12
		73-24	08321-21048	15	25-18
08310-22068	15	17-23			25-30
08310-22106	20	32-11	08321-21055	15	11-60
08310-22108	20	66-14			40-13
08313-11065	40	6-13			77-09
		15-08			78-06
		16-08	08321-21056	15	39-11
08313-11085	30	48-11			39-13
		49-08			39-17
		50-08	08321-21058	15	19-38
08314-41108	50	67-14			71-06
		67-18	08321-21065	15	2-34
08316-16065	30	2-27			15-07
08316-26066	30	29-15			15-38
		29-18			16-07

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
08321-21065	15	16-40	08321-31085	15	75-14
		71-12	08322-11065	15	30-20
		71-15	08322-11068	15	26-19
08321-21066	15	6-35			59-15
		20-12			60-15
		24-04	08322-11084	30	47-28
		56-13			50-07
08321-21068	15	6-28	08322-11085	15	28-14
		12-16			35-10
		14-20			40-29
		22-03			45-24
		24-21			48-10
		26-18			49-07
		27-24			71-18
		30-14	08322-11086	15	40-22
		68-13	08322-11088	15	35-21
		69-13			35-33
		72-22	08322-11105	15	4-35
		75-20	08322-11108	15	67-13
		76-18			67-17
08321-21084	20	47-29	08322-21038	15	25-23
		50-09			57-14
08321-21085	10	25-40			58-13
		28-13	08322-21045	15	75-11
		30-08	08322-21048	15	25-31
		31-04	08322-21055	15	40-14
		31-07			76-07
		45-25			77-10
		48-12			78-07
		49-09	08322-21056	15	52-05
		78-20	08322-21058	15	19-39
08321-21086	15	40-21	08322-21064	15	65-08
08321-21088	10	33-05			71-16
		34-05	08322-21065	15	6-14
		35-20			15-39
		77-21			16-41
08321-21105	15	48-15	08322-21066	15	56-12
		48-18	08322-21068	15	4-18
		49-12			12-17
		49-15			14-21
		50-12			17-25
		50-15			24-10
08321-21108	15	32-04			24-22
		66-13			27-25
		66-17			33-15

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
08322-21068	15	34-10	09106-06010	50	73-23
		54-13	09106-06030	30	4-06
		55-08	09106-06031	30	2-20
		64-08	09106-07003	200	10-10
		68-14			1-04
		69-14	09106-07005	150	1-05
08322-21105	15	48-14	09106-08004	50	22-06
		49-11			54-08
		50-11	09106-08024	40	40-18-1
08322-21128	15	53-08	09106-08043	20	8-07
08331-11229	40	18-07	09106-10003	50	35-16-1
08331-21289	70	14-10	09106-10011	80	13-18
08331-31128	30	6-23	09106-10019	80	61-14
		19-34	09106-10021	80	54-04
09100-05002	40	17-14			55-03
09100-06055	60	33-07			56-03
		34-07	09108-06059	50	2-26
09100-06099	50	14-03	09108-08085	100	3-02
09100-08135	50	51-07	09108-08116	110	3-03
09100-08195	70	13-09	09108-08117	110	3-04
09100-10067	70	32-10	09108-08120	110	3-05
09100-10136	230	4-32	09108-08121	110	3-06
09100-10137	300	4-33	09111-06035	80	35-29
09101-10003	90	66-16	09111-10010	90	66-12
09101-10018	90	32-03-1	09111-10011	120	67-12
09101-10019	90	67-16	09119-10027	90	72-25
09101-10032	80	32-03-2	09119-10032	90	73-20
09103-06026	40	2-07	09125-03105	60	57-12
09103-06045	50	6-19			58-11
09103-06053	100	4-04	09125-05024	30	22-07
09103-06062	120	4-05	09125-05102	30	19-37-2
09103-06063	40	2-05	09125-06049	40	77-26
09103-06064	60	2-06			78-25
09103-07001	50	9-03	09125-06051	40	77-22
		9-06			78-21
09103-08104	70	53-11	09128-05101	30	1-17
09103-10030	70	68-09	09128-06006	30	39-03
		69-09	09128-06041	30	15-37
		70-10-1			16-39
09103-10064	70	70-10-2	09132-05016	30	76-10
09103-10076	160	68-10	09134-06001	70	17-22-1
		69-10	09134-06010	70	17-22-2
09103-10085	200	4-31	09139-05023	40	77-07
09103-12004	100	21-04			78-12
09104-08018	100	72-28	09139-05024	40	76-05

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
09139-05025	60	52-04	09160-15001	50	67-04
09139-06025	40	77-24	09160-17013	70	72-06
09139-06030	80	78-23			72-14
09140-06011	20	52-02	09160-20039	350	73-12
		19-30			17-09
09140-16001	70	17-07	09160-25039	200	17-04
09145-10002	80	48-16	09161-05010	40	77-17
		49-13			78-16
		50-13	09161-10005	60	62-03
09150-06009	100	33-12	09161-10009	40	3-14
09159-07003	60	7-02			63-03
09159-08029	160	2-12			75-26
09159-08035	120	2-14	09161-11004	100	1-06
09159-10014	30	13-19	09164-06006	40	14-04
09159-12011	90	53-05	09164-08015	60	54-06
09159-14017	120	66-07	09164-10005	70	54-05
		67-07			55-04
09159-18005	250	18-35			56-04
09160-05017	60	17-15	09167-22012	20	18-36
		25-34	09167-25012	100	18-24
		71-05	09167-30007	100	19-14
09160-05027	20	22-08	09168-06010	70	39-04
09160-06004	40	36-10	09168-06015	60	2-17
		37-09			5-04
09160-06007	50	15-27	09168-06016	40	14-05
		16-29	09168-06018	40	4-19
09160-06012	10	29-10	09168-08008	70	3-12
09160-06019	15	75-21			14-15
09160-06020	30	23-11			14-24
09160-06039	50	71-13	09168-08012	50	2-13
09160-06056	20	77-25	09168-08016	50	4-20
		78-24	09168-14004	50	4-27
09160-06069	20	15-06			6-05
		15-18			6-11
		16-06	09169-05009	30	52-06
		16-20	09169-06026	40	66-22
		77-23			67-22
09160-06071	20	78-22	09169-06028	30	76-16
09160-06072	20	29-11	09169-08035	50	51-08
		38-09	09169-16003	50	17-08
09160-08053	40	2-15	09180-06030	60	29-12
09160-08057	30	25-39	09180-06107	90	36-09
09160-12011	30	19-33			37-08
09160-12020	40	19-24			38-08
09160-14020	60	66-04	09180-06110	60	23-13

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
09180-08077	100	40-27	09263-40004	750	67-02
09180-10040	70	32-02	09265-25008	1,000	17-03
09180-12068	70	19-20	09265-30005	1,200	50-18
09180-17055	110	72-13	09267-25008	2,100	50-03
		73-11			18-11
09180-17072	190	73-14	09269-10003	1,100	68-02
09180-17073	210	72-11			70-03
09180-17074	210	72-16	09280-04004	80	4-22
09180-22028	330	18-34	09280-13001	80	4-23
09181-08004	40	35-30	09280-15001	100	72-07
09200-06013	80	33-14	09280-16008	70	6-30
09200-06037	40	34-09	09280-17003	70	5-08
09200-08042	80	35-09	09280-22003	70	18-37
09202-03016	30	7-05	09280-22010	50	2-35
09206-08001	60	1-03	09280-24003	70	20-13
		2-08	09280-25002	100	14-18
09206-11003	290	3-08	09280-26003	80	19-36
09206-11005	100	4-02	09283-10006	120	14-07
09206-13001	80	5-14	09283-28014	300	7-08
09206-13004	90	4-03	09283-30044	420	18-31
09206-13007	410	8-02	09285-06013	300	17-20
09209-05011	70	19-40	09285-12002	90	19-23
09209-13005	80	33-11	09285-17003	160	18-10
09246-05001	50	2-28	09285-30001	160	72-23
09247-14001	70	6-04			73-18
09247-14015	120	6-10	09289-05002	210	1-15
09247-14017	120	4-26	09289-05008	240	9-14
09250-06004	30	54-09	09300-22007	320	18-21
09250-06008	30	1-07	09301-22002	220	18-06
		40-19	09308-09004	50	29-19
09250-18003	90	5-18	09320-05008	50	76-06
09259-20008	210	5-07			77-08
09259-36005	200	5-16			78-13
09261-05003	50	19-08	09320-08018	90	41-10
09261-05006	30	6-22			42-10
09261-15001	150	8-04			43-10
09262-12003	720	14-08	09320-09012	140	29-13
09262-15008	370	14-09	09320-10020	90	36-08
09262-22017	1,400	18-28			37-07
09263-10002	230	17-17			38-07
09263-17011	320	70-02	09320-10028	90	23-12
		70-15	09320-14010	70	29-14
09263-17021	1,100	18-12	09320-14013	90	36-07
09263-20040	1,100	18-29			37-06
09263-22017	500	66-02			38-06

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
09321-10001	70	32-07	09404-06415	60	30-02-3
09329-08003	90	40-05	09407-05403	30	6-36
		41-11	09407-11401	90	30-03
		42-11	09407-12402	90	30-04-1
		43-11			57-16
09329-10017	120	36-05			58-15
		37-04			59-17
		38-04			60-17
09329-10018	90	40-04	09407-14403	90	30-04-2
09343-05165	180	39-18	09407-18402	90	15-25
09343-07073	130	39-05-1			16-27
		39-05-2			30-04-3
09360-08006	180	3-11			40-09
09360-08007	180	2-19	09407-25401	90	30-04-4
09360-10017	70	62-02	09407-35301	90	30-05
		63-02	09409-07304-281	70	71-07
		75-25	09440-04003	40	19-09
09360-10021	160	62-10	09440-04010	40	19-41
		63-09	09440-04015	60	8-05
09380-25003	130	18-25	09440-05003	40	35-31
09381-10004	40	2-04	09440-09004	50	33-10
09381-12001	40	7-12	09440-13018	60	39-07-1
09384-12001	50	19-25	09440-13035	90	39-07-2
09385-10001	40	32-05	09440-15008	60	17-13
09390-56001	80	18-32	09440-32004	60	6-08
09390-58001	100	18-13	09443-06019	80	30-16-1
09400-16302	90	75-23	09443-06030	110	30-16-2
09401-08402	30	39-19	09443-08001	50	17-27
09401-08407	30	15-24	09443-09019	40	19-16
		16-26	09443-14024	100	32-09
09401-10402	60	39-06	09443-14025	150	33-06
09401-14301	100	12-07			34-06
09402-25501	80	14-28	09443-18011	100	32-06
		15-12	09444-26015	70	19-21
		16-12	09448-12016	100	35-12
09402-36306	120	2-36	09448-12017	100	35-13
09403-06307	80	24-14	09462-00079	230	23-04
09403-09303	110	23-06	*09471-12001	ヲヨハ"イ	26-16
09404-06401	50	6-37			27-22
		22-09	*09471-12006	ヲヨハ"イ	28-04
		25-43			28-18
		30-02-1	*09471-12028	ヲヨハ"イ	25-20-1
09404-06404	70	30-02-2			25-20-2
		69-15	*09471-12035	ヲヨハ"イ	29-06
09404-06412	70	12-18	*09471-12037	ヲヨハ"イ	29-07

品 名 索 引 表



品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
-----		エンフ ^{レム} ,フルフロータ	43-08-2
(P)		エンフ ^{レム} ,フレ ^ム カハ ^ー	41-03-1
-----		*	41-03-2
		*	41-07-1
		*	41-07-2
ア ^{ーム} ,キ ^ャ シフトリンク	19-26	*	42-03-1
ア ^{ーム} ,フ ^レ キロツト ^ク	33-03	*	42-03-2
*	34-03	*	42-07-1
アクスル,フロント	53-04	*	42-07-2
アクスル,リヤ	72-10	*	43-03-1
*	73-09	*	43-03-2
アシ ^ャ キスタ,ケー ^{フル}	59-07	*	43-07-1
*	60-07	*	43-07-2
アシ ^ャ キスタ,スロー	11-61	オイルシール	20-03
アシ ^ャ キスタ,チェン	72-27	*	44-04
*	73-22	*	45-04
アシ ^ャ キスタアツシ,チンシヨナ	10-07	*	46-06
アシ ^ャ キスタセツト	11-03	*	47-06
アダ ^フ タ,トリツフ ^ノ フ ^タ	25-02		
アダ ^フ タ,フ ^レ キホ ^ー ス	62-06		
*	63-06		
アフ ^ソ ハ ^ー ,リヤシヨツク	69-01	*-----*	
アフ ^ソ ハ ^ー ,リヤハフ ^ン ,シヨツク	73-08	(カ)	
アマチユア	20-02	*-----*	
インシ ^ャ ケー ^タ ,キ ^ャ キホ ^ー シ ^ン シヨ ^ン	25-05		
イン ^ハ ラ,ウオータホ ^ン フ ^タ	14-02	カウリング ^ク アツシ	76-01-1
ウイント ^ク ,カウリング ^ク	76-04	*	76-01-2
*	77-05	カウリング ^ク アツシ(フ ^ラ ツク)	78-01-1
*	78-04	カウリング ^ク アツシ(ホ ^ウ イト/フ ^ラ ツク)	78-01-2
エンフ ^{レム}	36-03-1	カウリング ^ク セツト(レツト ^ク /フ ^ラ ツク)	77-01-2
*	36-03-2	カウリング ^ク セツト(レツト ^ク /ホ ^ウ イト)	77-01-1
*	76-03-1	カハ ^ー	61-09
*	76-03-2	*	74-10
*	77-03-1	カハ ^ー ,エンシ ^ャ シス ^ラ ロ ^ク サツト	5-17-1
*	77-03-2	*	5-17-2
*	77-04-1	カハ ^ー ,カウリング ^ク ,ロア	76-11
*	77-04-2	カハ ^ー ,クラツチ	5-01
*	78-03-1	カハ ^ー ,クラツチレハ ^ー	59-16
*	78-03-2	*	60-16
エンフ ^{レム} ,フルフロータ	41-04-1	カハ ^ー ,コンタクトフ ^レ カ	5-09
*	41-04-2	カハ ^ー ,サ ^ー モスタツト	2-21-1
*	41-08-1	*	2-21-2
*	41-08-2	カハ ^ー ,シリ ^ン タ ^ク ハツ ^ク	1-01
*	42-04-1	カハ ^ー ,スタ ^ー タ	5-24
*	42-04-2	カハ ^ー ,ステアリング ^ク ハツ ^ク	54-11
*	42-08-1	*	55-06
*	42-08-2	*	56-06
*	43-04-1	カハ ^ー ,ソケツト	26-05
*	43-04-2	*	27-06
*	43-08-1	カハ ^ー ,ターミナル ^ハ ス	57-11

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
カハ [™] 、ターミナルハ [™] ス	58-10	カ [™] イト [™] 、ケーフ [™] ル	51-09
カハ [™] 、タ [™] イトフラム	11-09	*	52-08
カハ [™] 、フレイム、ライト	41-01-1	カ [™] イト [™] 、ケーフ [™] ル/ハ [™] ス	55-15
*	41-01-2	*	56-18
*	43-01-1	カ [™] イト [™] 、ワイヤリング [™] ハ [™] ス	30-06
*	43-01-2	カ [™] スケツト	11-14
カハ [™] 、フレイム、レフト	41-05-1	*	11-37
*	41-05-2	*	11-40
*	43-05-1	*	15-04
*	43-05-2	*	16-04
カハ [™] 、フ [™] リーサ [™]	1-08	*	28-03
カハ [™] 、フ [™] レーキレハ [™]	57-15	*	28-06
*	58-14	*	28-17
カハ [™] 、マク [™] ネット	5-12	*	28-20
カハ [™] 、マフラ、ライト	13-14	*	29-03
カハ [™] 、マフラ、レフト	13-15	*	29-05
カハ [™] 、ラシ [™] エータ、センタ	15-15	*	39-15
*	16-17	*	44-19
カハ [™] 、ラシ [™] エータ、ライト	15-14	*	45-28
*	16-15	*	46-03
カハ [™] 、ラシ [™] エータ、レフト	15-13	*	47-03
*	16-13	カ [™] スケツト、エキゾ [™] ーストハ [™] 、イフ [°]	13-03
カハ [™] 、ラシ [™] エータアウトレットホ [™] ス	15-11	カ [™] スケツト、オイルハ [™] ン	6-02
*	16-11	カ [™] スケツト、クラツチカハ [™]	5-02
カハ [™] 、リヤスインク [™] アームタ [™] ストシール	66-05	カ [™] スケツト、シリクタ [™]	3-07
*	67-05	カ [™] スケツト、シリクタ [™] ハツト [™]	2-09-1
*	70-08	カ [™] スケツト、シリクタ [™] ハツト [™] 、OS	2-09-2
*	70-19	カ [™] スケツト、シリクタ [™] ハツト [™] カハ [™]	1-02
カハ [™] 、ロア	25-08	カ [™] スケツト、チンシヨサ	10-09
*	25-36-1	カ [™] スケツト、フューエルレハ [™] ルケ [™] ーシ [™]	39-09
*	25-36-2	カ [™] スケツト、フ [™] リーサ [™] カハ [™]	1-09
*	77-15	カ [™] スケツト、マク [™] ネットカハ [™]	5-13
*	78-14	カ [™] スケツト、リサ [™] ハ [™] タンクキヤツフ [°]	15-21
カハ [™] 、セツト、フレイム、ライト	42-01-1	*	16-23
*	42-01-2	カ [™] スケツトセツト	1-18-1
カハ [™] 、セツト、フレイム、レフト	42-05-1	*	1-18-2
*	42-05-2	キヤツフ [°]	11-11
カム、キ [™] ヤシフト	19-04-1	*	12-13
*	19-04-2	*	13-20
カム、リヤフ [™] レーキ	72-05	*	35-17
カラ [™] 、ロア	68-05	*	45-32
カ [™] ート [™] 、リヤフエンタ [™] マツト	71-21	*	46-21
カ [™] ート [™] 、リヤフツト	35-18-1	*	47-26
*	35-18-2	*	47-34
カ [™] イト [™] 、インテークハ [™] ルフ [™]	2-02	*	64-03
カ [™] イト [™] 、エキゾ [™] ーストハ [™] ルフ [™]	2-03	*	65-03
カ [™] イト [™] 、オイルレキ [™] エレタ	6-26	*	75-18
カ [™] イト [™] 、カムチエン、NO.1	10-02	キヤツフ [°] 、オイルフィルタ	6-09
カ [™] イト [™] 、カムチエン、NO.2	10-03	キヤツフ [°] 、スタタリレータ [™] ミナル	24-06
カ [™] イト [™] 、キ [™] ヤシフトカム	19-12	*	24-07

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
キヤツフ°,入チアリンク°ハツト°カハ°	54-14	クツシヨシ,カムチエーンチンシヨナ	10-06
*	55-09	クツシヨシ,フューエルタンク,センタ	36-06
*	56-08	*	37-05
キヤツフ°,スハ°-クフ°ラク°(L)	24-15	*	38-05
キヤツフ°,スハ°-クフ°ラク°(S)	24-16	クツシヨシ,フレイムカハ°	41-09
キヤツフ°,ハント°ルハ°	54-07	*	42-09
キヤツフ°,ヒ°ホツト	66-08	*	43-09
*	67-08	クツシヨシ,メータ	25-33
キヤツフ°,フ°リータ°	61-11	クツシヨシ,メータフ°ラツツ	25-38
*	74-12	クランクケー入セツト	4-01-1
キヤツフ°,ラシ°エータ	15-02	*	4-01-2
*	16-02	クランクシフト	7-04
キヤツフ°,リサ°-ハ°タンク	15-20	クランフ°	12-04
*	16-22	*	12-09
キヤツフ°アツシ,フューエルタンク	36-04	クランフ°,アンチノーズ°タ°イフ°ホース	62-08
*	37-03	クランフ°,エキゾ°-ストカフ°ラ	13-10
*	38-03	クランフ°,エキゾ°-ストハ°イフ°	13-04
キヤフ°レタアツシ,ライト	11-02	クランフ°,シ°エネレータリート°ワイヤ	21-05
キヤフ°レタアツシ,レフト	11-01	*	21-07
キヤリハ°アツシ,リヤ	74	クランフ°,マフラカハ°	13-16
キヤリハ°アツシ,レフト	61	クランフ°,マフラコネクタ,ライト	13-07
キヤリヤセツト,入ホ°-ツ	40-25	クランフ°,マフラコネクタ,レフト	13-08
キ°ヤ,エンシ°ンオイルホ°ンフ°トリフ°ン	6-20	クリツフ°,ハ°ツト°ヒ°ン	61-08
キ°ヤ,キ°ヤシフトカムトリフ°ン	19-05-1	*	74-08
*	19-05-2	クリツフ°,ホース	11-46
キ°ヤ,サート°/フオースト°ライフ°,NT:16/20	18-04	ク°リツフ°,スロツトル	57-01
キ°ヤ,サート°トリフ°ン,NT:28	18-22	*	58-01
キ°ヤ,シツク入スト°ライフ°,NT:20	18-08	ク°リツフ°,レフト	59-01
キ°ヤ,シツク入スト°リフ°ン,NT:23	18-27	*	60-01
キ°ヤ,スターダイト°ル	8-01	ク°ロメツト	40-16
キ°ヤ,セカント°トリフ°,NT:15	18-03	ケー入,エアチヤンハ°	12-01
キ°ヤ,セカント°トリフ°ン,NT:34	18-20	ケー入,キ°ヤインシ°ケータ	25-07
キ°ヤ,タコメータ°リフ°ン	1-11	ケー入,タハ°ツトシム	9-17
キ°ヤ,フアースト°リフ°ン,NT:38	18-18	ケー入,チエン	66-20
キ°ヤ,フイフスト°ライフ°	18-05	*	67-20
キ°ヤ,フイフスト°リフ°ン,NT:30	18-26	ケー入,メータ	25-14-1
キ°ヤ,フオースト°リフ°ン,NT:29	18-23	*	25-14-2
キ°ヤアツシ,フ°ライマリト°リフ°ン	17-01	ケー入セツト,エアクリーナ,リヤ	12-10
クツシヨシ	15-16	ケーフ°ル,シートロツク	40-08
*	15-33	ケーフ°ル,スタータ	54-19
*	16-14	*	55-14
*	16-16	*	56-17
*	16-18	ケーフ°ルアツシ,クラツチ	54-17
*	16-35	*	55-12
*	23-03	*	56-15
*	29-08	ケーフ°ルアツシ,スヒ°-ート°メータ	25-42-1
*	40-02	*	25-42-2
*	40-03	ケーフ°ルアツシ,スロツトル	54-18
*	48-06	*	55-13
*	78-26	*	56-16

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ケーブ ルアツシ, タコメータ	25-44	シム, タペツト, T: 2.65	9-15-11
ケーブ ルアツシ, ウォータセンサ レチト	2-29	シム, タペツト, T: 2.70	9-15-12
ケーブ ルアツシ, フェーエルレハ ル	39-08	シム, タペツト, T: 2.75	9-15-13
コイルアツシ, イク ニツシヨシ, 1-4	24-11	シム, タペツト, T: 2.80	9-15-14
コイルアツシ, イク ニツシヨシ, 2-3	24-12	シム, タペツト, T: 2.85	9-15-15
コックアツシ, フェーエル	39-01	シム, タペツト, T: 2.90	9-15-16
コック, ハ ルフ	9-13	シム, タペツト, T: 2.95	9-15-17
コネクタ	75-08	シム, タペツト, T: 3.00	9-15-18
コネクタ, ウォータセンサ アウトレツト	14-25	シム, タペツト, T: 3.05	9-15-19
コネクタ, マフ	13-06	シム, タペツト, T: 3.10	9-15-20
-----		シム, NO. 1	20-04
(サ)		シム, NO. 2	20-05
-----		シムセツト, タペツト	9-16
		シフト, カウンタ, NT: 11	67-06
		シフト, カウンタ, NT: 11	18-02
サークルツフ	45-06	シフト, カムインテーク	9-01
*	47-08	シフト, カムエキソート	9-04
*	75-07	シフト, キ ャシフト	19-19
サーモスタツト, ウォータ	2-24	シフト, キ ャシフトフオー	19-03
シート, ス フ リンク	46-19	シフト, スロツトル	11-17
*	47-24	シフト, ト ライフ	18-17
シート, ハ ルフ ス フ リンク	9-12	シフト, リヤクツシヨシハ ル, センタ	70-05
シートアツシ	40-01	シフト, リヤクツシヨシハ ル, センタ	66-06
*	40-06	シフトアツシ, カウンタ	18-01
シール	11-15	シフト, リヤクツシヨシ	72-03
*	25-11	シフト, リヤクツシヨシ	15-36
*	61-04	シフト, リヤクツシヨシ	16-38
*	74-05	シフト, リヤクツシヨシ	72-09
シール, ウォータセンサ シフトメカニカル	14-06	シフト, リヤクツシヨシ	68-01
シール, ス フ リンク	24-17	シフト, リヤクツシヨシ	3-01
シール, タ ス	44-06	*	44-12
*	45-07	*	45-17
シール, ハイデンシヨシコート	24-18	*	46-14
シール, ヒ ス	61-02	*	47-19
*	74-03	シリンダ アツシ, フロントマシ	64
シエート	26-14	*	65
*	27-18	シリンダ アツシ, リヤマシ	75-01
シム	61-13	シエート, オイルキ ャリセンタ	4-21
*	74-13	シエート, オイルキ ャリセンタ	22-04
シム, スタータクラツシハ	8-08	シエート	12-08
シム, タペツト, T: 2.15	9-15-1	シエート, フレーキス	62-05
シム, タペツト, T: 2.20	9-15-2	*	63-05
シム, タペツト, T: 2.25	9-15-3	シエート, ラハ	26-07
シム, タペツト, T: 2.30	9-15-4	*	27-20
シム, タペツト, T: 2.35	9-15-5	スイツチ, オイルレハ ル	6-32
シム, タペツト, T: 2.40	9-15-6	スイツチ, サーモ	3-15
シム, タペツト, T: 2.45	9-15-7	スイツチアツシ	30-12-1
シム, タペツト, T: 2.50	9-15-8	スイツチアツシ, イク ニツシヨシ	30-12-2
シム, タペツト, T: 2.55	9-15-9	*	30-12-3
シム, タペツト, T: 2.60	9-15-10	スイツチアツシ, スツフ	57-08

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
スイツチアツシ、ストツフ°	57-09	スフ° リンク°	44-15
*	58-08	*	45-18
スイツチアツシ、ストツフ° ランプ°	30-15	*	45-20
スイツチアツシ、ハント° ル、ライト	57-05-1	*	46-15
*	57-05-2	*	46-17
*	58-05	*	47-20
スイツチアツシ、ハント° ル、レフト	59-09-1	*	47-22
*	59-09-2	*	61-07
*	60-09	*	72-04
スインキ° ンク° アーム、リヤ	67-01	*	74-09
スインク° アーム、リヤ	66-01	スフ° リンク°、ハ° ルフ°	45-14
スクリユ	11-21	*	47-16
*	11-29	スフ° リンク° セツト、ハ° ルフ°	9-10
*	11-34	スフ° ロケツト、エンシ° ン、NT:113	18-33
*	15-35	スフ° ロケツト、カムシヤフトインチーク	9-02
*	16-37	スフ° ロケツト、カムシヤフトエキソ° スト	9-05
*	20-09	スフ° ロケツト、リヤ、NT:147	72-24
*	25-09	*	73-19
*	25-13	スハ°-サ	15-34
*	25-15	*	16-36
*	25-26	*	17-02
*	26-08	*	40-17
*	64-04	*	70-07
*	65-04	*	70-11
スクリユ、アシ° ヤスト	27-10	スハ°-サ、エンシ° ンマウント	4-30
*	27-12	スハ°-サ、サーモスタツト	2-22
スクリエアツシ、クラツチリリー° ス	17-21	スハ°-サ、フロントアクスル	53-07
スギ° タクラツチセツト	8-03	スハ°-サ、フロントアクスル、ライト	53-06
スダント°、センタ	32-01	スハ°-サ、フロントハフ° ハ° アリンク°	53-03
スダント°、フ° ロツフ°	32-08-1	スハ°-サ、リヤアクスル、ライト	73-06
*	32-08-2	スハ°-サ、リヤキヤリハ° フ° ラケツト、ライト	73-05
スチータアツシ	21-01	スハ°-サ、リヤクツシヨシレハ°-、リヤ	69-05
スチム、スチアリンク°	50-02	スハ°-サ、リヤクツシヨシレハ°-ロツト°、ロア	70-18
スチムセツト、スチアリンク°	48-02	スハ°-サ、リヤスインキ° ンク° アーム、ヒ° マ° ツト	66-03
*	49-02	*	67-03
ストツハ°、キ° ヤシフトカム	19-15	スライダ°	12-12
ストツハ°、キ° ヤシフトシヤフトリダ° ンスフ° リンク°	19-22	スリ° フ°、タコメータ° リフ° ンキ° ヲ	1-12
ストレーサ、エンシ° ンオイル	6-24	スロツトルシヤフト	11-12
スヒ°-ート°/タコメータ	25-01-1	ソタツト	25-19-1
*	25-01-2	*	25-19-2
スフ° リンク°	11-16	*	25-19-3
*	11-19	*	26-06
*	11-24	*	27-19
*	11-49		
*	11-56		
*	20-08		
*	26-09	*-----*	
*	27-11	(9)	
*	27-13	*-----*	
*	44-13		

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ターミナルヘースアツシ、キヤシフト	19-35	テーフ°セツト	77-02-2
タイヤ、T/L、フロント、100190S16	53-12-2	*	78-02-1
タイヤ、T/L、フロント、100190S16 (DUNLOP)	53-12-1	*	78-02-2
タイヤ、T/L、リヤ、100/90-1856S	72-30-1	テーフ°セツト、フューエルタンク	36-02-1
*	73-25-1	*	36-02-2
タイヤ、T/L、リヤ、100/90S18 (DUNLOP)	72-30-2	*	37-02-1
*	73-25-2	*	37-02-2
タ°ツト	9-07	*	38-02-1
タンクアツシ、フューエル	36-01-1	*	38-02-2
*	36-01-2	テーフ°セツト、フレームカハ°、ライト	41-02-1
*			
*	37-01-1	*	41-02-2
*	37-01-2	*	42-02-1
*	38-01-1	*	42-02-2
*	38-01-2	*	43-02-1
タンクアツシ、リザーバ°	15-19	*	43-02-2
*			
*	16-21	テーフ°セツト、フレームカハ°、レフト	41-06-1
*	75-15	*	41-06-2
タ°イタフラム	64-02	*	42-06-1
*	65-02	*	42-06-2
*	75-16	*	43-06-1
*			
タ°イタフラムアツシ	11-10	*	43-06-2
タ°ストシール	46-08	テーフ°セツト、フロントフエンタ°	51-03
*	47-09	*	51-05
*	50-17	テンション°カムチェーン	10-05
*	68-04	テンハ°レヂヤ、クオータ	25-04-1
*			
*	69-04	テ°イスク、クラツチフ°レツシヤ	17-12
*	70-12	テ°イスク、フロントフ°レーキ	53-10
タ°ストシール、入テアリンク°、アツハ°	48-20	テ°イスク、リヤフ°レーキ	73-02
*	49-17	トルクリンク、リヤ	66-11
タ°ンハ°、スタータモータカハ°	5-26	*	67-11
タ°ンハ°アツシ、フロントフォーク、ライト	44	トラム、リヤスフ°ロケツト	72-08
*	46	*	73-07
タ°ンハ°アツシ、フロントフォーク、レフト	45		
*	47		
チェーン、カムシフト°ライフ°	10-01		
チェーンアツシ、ト°ライフ° (108LE)	18-38		
チューフ°、アウタ、ライト	44-01	*-----*	
*	46-01	(ナ)	
チューフ°、アウタ、レフト	45-01	*-----*	
*	47-01		
チューフ°、アウトレツト	12-02	ナツト	11-22
チューフ°、インナ	44-10	*	26-11
*	46-12	*	26-13
チューフ°、インナ、レフト	45-15	*	27-07
*	47-17	*	27-08
チューフ°、ト°レン、L:300	12-05	*	27-17
チューフ°、フ°リ°サ°	12-06	*	75-05
テーフ°セツト	76-02-1	ナツト、ケーフ°ルアシ°タスタロツク	59-08
*	76-02-2	*	60-08
*	77-02-1	ナツト、入テアリンク°入チム	48-19

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ナット, ステアリング ステム	49-16	ハルフ, エキゾースト	9-09
* ナット セット, シェット	50-16	ハルフ, オイルロツクピース	45-12
ニートル セット, シェット	11-06	* ナット セット, タイプ, TR413	47-14
ナット	11-33	* ナット セット, タイプ, TR413	53-13
ノフ	27-14	* ナット セット, モシエレータ	72-31
ノフ, トリツフ	25-12	* ナット セット, モシエレータ	73-26
		ハルフ, ヒーストン	11-04
		ハルフ セット, スロツトル	11-25
		ハルフ セット, ニートル	11-31
		ハルフ セット, モシエレータ	45-35
		* ナット セット, モシエレータ	47-37
-----		ハント, タコメータ リフンキ セシール	1-14
! (ハ) !		ハ イフ	11-18
-----		ハ イフ, インテーク, ライト	2-31-1
		* ナット セット, インテーク, ライト	2-31-2
ハーネ入, ワイヤリング	30-01-1	ハ イフ, インテーク, レフト	2-32-1
*	30-01-2	* ナット セット, インテーク, レフト	2-32-2
*	30-01-3	ハ イフ, エキゾースト センタ, ライト	13-01
ハウシ ャンク	26-03	ハ イフ, エキゾースト センタ, レフト	13-02
*	27-04	ハ イフ, オイルシリンダ ヘツト	2-18
ハフ, スリフ	17-06	ハ イフ, ラシエータアウトレツト	14-17
ハント ル セット, ヒ リオンライタ	40-15	ハ イフ アツシ	11-54
ハント ル ハー	54-01	* ナット セット, ラシエータアウトレツト	11-62
ハント ル ハー, ライト	55-01	ハ ツト	61-05
*	56-01	* ナット セット, ラシエータアウトレツト	74-02
ハント ル ハー, レフト	55-02	ハ ネル, カウリング センタ	76-09
*	56-02	ハ ネル, リバ	72-02
ハー, ヒ リオンフートレスト, ライト	35-23-1	ハ ン, オイル	6-01
ハー, ヒ リオンフートレスト, レフト	35-23-2	ヒース, オイルホ ンフ	6-16
ハー, フロントフートレスト, ライト	35-03	* ナット セット, オイルホ ンフ	6-18
ハー, フロントフートレスト, レフト	35-04	ヒース, オイルロツク	44-09
ハ ツク, セイヒ ャチヨウ	31-09	* ナット セット, オイルロツク	45-10
ハ ツチリ, YB10L-A2, 12V12AH (YB	23-01	* ナット セット, オイルロツク	46-11
ハ ツファ, チューンタツチ イフエン入	66-09	* ナット セット, オイルロツク	47-12
ハ ツファ, チューンタツチ イフエン入	67-09	ヒース, クラツチフ ツシ	17-16
ハ ランサ, ホイール, 10G	53-14-3	ヒース, フ ツシ	8-06
*	53-14-4	ヒーストン	7-09-1
*	72-32-3	* ナット セット, フ ツシ	44-11
*	73-27-1	* ナット セット, フ ツシ	45-16
ハ ランサ, ホイール, 20G	53-14-1	* ナット セット, フ ツシ	46-13
*	53-14-5	* ナット セット, フ ツシ	47-18
*	72-32-1	ヒーストン/カツフ セット	64-01
*	73-27-2	* ナット セット, フ ツシ	65-01
ハ ランサ, ホイール, 30G	53-14-2	ヒーストン/キヤツフ セット	75-02
*	53-14-6	ヒーストン/ハ ツト セット	61-01
*	72-32-2	* ナット セット, フ ツシ	74-01
*	73-27-3	ヒーストン, OS:0.5	7-09-2
ハ ルフ	45-13	ヒーストン, OS:1.0	7-09-3
*	47-15	ヒース	11-23
ハ ルフ, インテーク	9-08	ヒース, ハ ツト	61-06

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ヒョン, ハット	74-07	フ ^ラ ラツツ, フロントターンシク ^{ナルランフ} , レフト	28-11
ヒョン, ヒ ^ス トン	7-11	フ ^ラ ラツツ, ハット ^{ナルランフ} , ライト	48-04
ヒョン, フロート	11-39	フ ^ラ ラツツ, ハット ^{ナルランフ} , レフト	48-05
フートレストアツシ, ヒ ^リ オン, ライト	35-22-1	フ ^ラ ラツツ, マフ ^ラ , ライト	35-14
フートレストアツシ, ヒ ^リ オン, レフト	35-22-2	フ ^ラ ラツツ, マフ ^ラ , レフト	35-15
フート ^メ , メータ	25-10	フ ^ラ ラツツ, メータ	25-32-1
フアス ^メ , ヒ ^ビ チ ^テ ヨク, NO. 2	31-10	*	25-32-2
フアン	15-29	フ ^ラ ラツツ, ライセン ^フ レート	29-16
*	16-31	フ ^ラ ラツツ, リヤ ^キ ヤリ ^ハ	73-04
フアンアツシ, ラシ ^エ ータ	15-28	フ ^ラ ラツツ, リヤ ^コ ン ^ビ ネ ^シ ョン ^{ランフ}	29-09
*	16-30	フ ^ラ ラシ, フ ^ラ ス	20-07
フィルタ	11-45	フ ^ラ ラシ, マイ ^ス ス	20-06
フィルタ, エンシ ^ン オイル	6-06	フ ^ラ リ ^ヤ	45-33
フィルタアツシ	12-11	*	47-35
フエンタ ^ス , フロント	51-01-1	*	61-10
*	51-01-2	*	74-11
*	51-02	フ ^ラ レー ^ス , カウ ^リ ンク ^ス	77-18
*	51-04	*	78-17
*	52-01-1	フ ^ラ レー ^ス , カウ ^リ ンク ^ス , リ ^ヤ	77-19
*	52-01-2	*	78-18
フエンタ ^ス , リ ^ヤ	71-02	フ ^ラ レー ^ス , カウ ^リ ンク ^ス ^{ホ^テー, アツ^ハ}	77-11
フオー ^ク , ^キ ヤシ ^{フト} , NO. 1	19-01-1	*	78-08
*	19-01-2	フ ^ラ レー ^ス , カウ ^リ ンク ^ス ^{ホ^テー, ロ^ア}	77-12
フオー ^ク , ^キ ヤシ ^{フト} , NO. 2	19-02-1	*	78-09
*	19-02-2	フ ^ラ レー ^ス , フロント ^フ エンタ ^ス	51-06
フツレストアツシ, フロント, ライト	35-01	*	52-03
フツレストアツシ, フロント, レフト	35-02	フ ^ラ ク ^ス	15-03
フュー ^ス アツシ, メ ^ン	30-09	*	16-03
フランシ ^セ ツト	11-51	フ ^ラ ク ^ス , ア ^シ ヤ ^ス タ	10-08
フレム	31-01-1	フ ^ラ ク ^ス , タ ^コ メ ^タ キ ^ヤ ス ^リ フ ^ホ ール	1-13
*	31-01-2	フ ^ラ ク ^ス , ト ^レ ン	11-36
フロート	11-35	フ ^ラ ンシ ^ヤ セツト	11-07
フ ^ラ ーツ	61-03	フ ^ラ ンシ ^ヤ セツト, モ ^シ エ ^レ ータ	45-34
*	74-04	*	47-36
*	75-06	フ ^ラ レート	11-48
フ ^ラ ーツ, マ ^ス タ ^シ リンタ ^ス	62-01-1	フ ^ラ レート, エ ^レ クト ^リ ツク ^ハ ーツ ^ホ ルタ ^ス	24-19
*	62-01-2	フ ^ラ レート, エンシ ^ン マウ ^ン ト, NO. 1	31-02
フ ^ラ ーツ	63-01	フ ^ラ レート, エンシ ^ン マウ ^ン ト, NO. 4	31-05
フ ^ラ ツシ	75-04	フ ^ラ レート, オ ^イ ル ^キ ヤ ^リ	4-25
フ ^ラ ツシ, カ ^イ ト	44-02	フ ^ラ レート, オ ^イ ル ^キ ヤ ^リ フ ^ラ ク	4-28
*	45-02	フ ^ラ レート, ク ^ラ ツチ ^ト ライ ^フ	17-10
*	46-04	フ ^ラ レート, ク ^ラ ツチ ^ト リ ^フ ン ^ン , I: 1.6	17-11
*	47-04	フ ^ラ レート, コ ^シ ョン	36-12
フ ^ラ ラツツ, カウ ^リ ンク ^ス ^フ イツ ^チ ンク ^ス , ライト	76-13	*	37-11
フ ^ラ ラツツ, カウ ^リ ンク ^ス ^フ イツ ^チ ンク ^ス , レフト	76-14	*	38-11
フ ^ラ ラツツ, ス ^ロ ー ^ア シ ^ヤ ス ^タ	11-58	フ ^ラ レート, ス ^ト ツ ^ハ	19-17
フ ^ラ ラツツ, ス ^ロ ツ ^ル ケ ^ー フ ^ル	11-20	フ ^ラ レート, ス ^フ リンク ^ス ^ス トツ ^フ , ライト	35-28-1
フ ^ラ ラツツ, タ ^ー ンシク ^ス ^{ナルランフ} フロント, ライト	28-08	フ ^ラ レート, ス ^フ リンク ^ス ^ス トツ ^フ , レフト	35-28-2
フ ^ラ ラツツ, タ ^ー ンシク ^ス ^{ナルランフ} フロント, レフト	28-09	フ ^ラ レート, セツト	68-07
フ ^ラ ラツツ, フロント ^{ター} ンシク ^ス ^{ナルランフ} , ライト	28-10	*	69-07

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
フ°レート,タコメータ"リフ"ンキ"ヤスリーフ"	1-16	ホ-ス,フ°レ-キ,N02	62-07
フ°レート,タ"イフラム	75-17	*	63-07
フ°レート,フューエルト"レン	39-14	ホ-ス,ラシ"エ-タアウトレツト	15-10
フ°レート,フロントフートレストトラハ"ー	35-08	*	16-10
フ°レート,ラハ"ーストツフ°	35-25	ホ-ス,ラシ"エ-タインレツト	15-09
フ°レート,リヤヒ"ユーミラー	56-11	*	16-09
フ°レート,レハ"リンク"	68-08	ホ-ス,リザ"ーハ"タンク	75-22
*	69-08	ホ-ス,リザ"ーハ"タンクアウトレツト	15-23
フ°ロチクダ,オイルストレーナ	6-29	*	16-25
フ°ロチクダ,シヨツクアフ"ソーハ",フロント	66-10	ホ-ス,リヤフ"レ-キ	75-24
*	67-10	ホ-ス,8X4.5X130	11-53
フ°ロチクダ,ハ"ツチリ	23-02	ホ-ス,8X5X375	11-55
ハツト",スチアリク"スチム	48-01	ホ-ンアツシ	30-18
*	49-01	ホイ-ル,フロント,16XMT2.15	53-01
*	50-01	ホイ-ル,リヤ	72-01
ハツト"アツシ,シリクタ"	2-01	*	73-01
ハツト"ランフ°アツシ	26-01	ホムタ"	11-05
*	27-01	*	26-04
ハ"アリンク"	69-02	*	27-05
ハ"アリンク",クランクシヤフト(イエロ)	7-07-4	*	64-05
ハ"アリンク",クランクシヤフト(ク"リ-ン)	7-07-1	*	65-05
ハ"アリンク",クランクシヤフト(フ"ラウク)	7-07-3	*	70-22
ハ"アリンク",クランクシヤフト(フ"ラウク)	7-07-2	ホムタ",アクスル	45-23
ハ"アリンク",クランクスラスト(イエロ)	7-06-5	*	47-27
ハ"アリンク",クランクスラスト(ク"リ-ン)	7-06-4	ホムタ",コンタクト	57-10
ハ"アリンク",クランクスラスト(フ"ラウク)	7-06-2	*	58-09
ハ"アリンク",クランクスラスト(フ"ル-)	7-06-3	ホムタ",ハント"ルハ"ー,ライト	54-02
ハ"アリンク",クランクスラスト(ホワイト)	7-06-6	ホムタ",ハント"ルハ"ー,レフト	54-03
ハ"アリンク",クランクスラスト(レツト)	7-06-1	ホムタ",ハ"ツチリ	23-09
ハ"アリンク",クランクピ"ン(イエロ)	7-03-4	ホ"ツクス,キ"ヤ	25-16
*	7-03-8	ホ"ツクスアツシ,スビ"ート"メ-タキ"ヤ	53-09
ハ"アリンク",クランクピ"ン(ク"リ-ン)	7-03-1	ホ"デ"ー,リヤフエンタ",センタ	71-03
*	7-03-5	ホ"デ"ー,リヤフエンタ",フロント	71-01
ハ"アリンク",クランクピ"ン(フ"ラウク)	7-03-3	ホ"ルト	30-13
*	7-03-7	*	44-07
ハ"アリンク",クランクピ"ン(フ"ラウク)	7-03-2	*	45-08
*	7-03-6	*	45-31
ハ°ダ"ル,フ°レ-キ	33-01	*	45-36
*	34-01	*	46-09
ホ-ス	11-63	*	47-10
*	15-22	*	47-33
*	16-24	*	47-38
ホ-ス,アンチノー"ス	62-09	*	48-07
*	63-08	*	49-04
ホ-ス,ウオータホ"ンフ°アウトレツト	14-27	*	50-04
ホ-ス,オイルクランクゲ-ス,ライト	3-09	*	57-03
ホ-ス,オイルクランクゲ-ス,レフト	3-10	*	58-03
ホ-ス,ハ"ツチリエキゾ"ースト	23-05	*	60-04
ホ-ス,フロントフ°レ-キ,N0.1	62-04	*	61-12
ホ-ス,フ°レ-キ	63-04	*	68-06

GS250FWS-2

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
リンク [®] , ストツハ [®]	47-25		
リンク [®] , ハ [®] ツクアツフ [®]	45-05	*-----*	
リンク [®] , ヒ [®] ストン	44-14	(W)	
*	45-11	*-----*	
*	45-19		
*	46-16	ワイヤ, ウォータチンハ [®] レチヤケ [®] - ジ [®] リート [®]	30-17
*	47-13	ワイヤ, スタータモーター [®]	24-05-2
*	47-21	ワイヤ, ハ [®] ツチリフ [®] ラスリート [®]	23-07
リンク [®] , マウンチンク [®]	27-03	ワツシヤ	11-28
リンク [®] セツト, ヒ [®] ストン	7-10-1	*	11-30
リンク [®] セツト, ヒ [®] ストン, OS: 0.5	7-10-2	*	11-47
リンク [®] セツト, ヒ [®] ストン, OS: 1.0	7-10-3	*	11-50
レーン, ステアリンク [®] , アウタ	48-03	*	15-31
*	49-03	*	15-32
レーン, ステアリンク [®] , インナ	48-21	*	16-33
*	49-18	*	16-34
レーン, ステアリンク [®] アウタ, アツハ [®]	48-22	*	25-22
*	49-19	*	26-10
レキ [®] エレタアツシ	6-25	*	27-09
レクティファイドアツシ, レキ [®] エレート	24-08	*	44-03
レハ [®] -, クラツチ	59-03	*	44-08
*	60-03	*	45-03
レハ [®] -, スタータ	59-11	*	45-09
*	60-11	*	46-05
レハ [®] -, フ [®] レーキ	57-02	*	46-10
*	58-02	*	47-05
レハ [®] -, リヤフ [®] レーキカム	72-20	*	47-11
レハ [®] - アツシ, キ [®] トシフト	19-31	*	48-08
レハ [®] - アツシ, クラツチ	59-02	*	49-05
*	60-02	*	50-05
レハ [®] - セツト, クツシヨン	70-01	*	59-12
レンス [®]	28-02	*	59-13
*	28-16	*	60-12
*	29-02	*	60-13
ロータ	21-02	ワツシヤ, フ [®] レーキ [®] タ [®] ル	33-02
ロータ, シク [®] ナル	22-05	*	34-02
ロツク, ヘルメツト	40-23		
ロツクアツシ, シート	40-11		
ロツクアツシ, シートストライカ	40-07-1		
*	40-07-2		
ロツクセツト	30-11-1		
*	30-11-2	*-----*	
*	30-11-3	(ソノタ)	
ロツト [®] , キ [®] ヲシフトリンク	19-29	*-----*	
ロツト [®] , クラツチフ [®] ツシユ	17-18		
ロツト [®] , クラツチフ [®] ツシユ, レフト	17-19	Eリンク [®]	11-13
ロツト [®] アツシ, コネクチンク [®]	7-01	Oリンク [®]	6-33
ロツト [®] アツシ, リヤフ [®] レーキ	33-09	*	11-08
ロツト [®] セツト, クツシヨンレハ [®] -	70-14-2	*	11-32
ロツト [®] セツト, クツシヨンレハ [®] -	70-14-1	*	14-11



鈴木自動車工業株式会社
SUZUKI MOTOR CO.,LTD.

スズキGS250FWS-2

パーツカタログ

昭和59年3月印刷

昭和59年4月発行

発行所 鈴木自動車工業株式会社

部 品 部 販 売 課
浜 松 市 藤 原 町 13234
郵便番号：431-02
電話：浜松(0534)40-2281

不許複製

⑤



鈴木自動車工業株式会社