

SUZUKI
パーツカタログ

スズキ


GSX250L

GS25X-112277~


GSX250L-2

GS25X-125913~

スズキ GSX250L



スズキ GSX250L-2



ま え が き

このパーツカタログは、スズキGSX250L型、GSX250L-2型の補給取扱い部品を収録してあります。


実施号機

GSX250L : F.No. GS25X-112277~

GSX250L-2 : F.No. GS25X-125913~

パーツカタログの使用について

1. 品番の構成



2. 記号および略語

2-1. サイズ等

AR : 必要量	NT : 歯数	T : 厚さ
d : 線径	OD : 外径	US : アンダサイズ
H : 高さ	OPT : オプション	W : 巾
ID : 内径	OS : オーバサイズ	# : 直送品
L : 長さ	STD : スタンダード	* : 直売品
12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ)		

2-2. メーカー名

Aishin : アイシン精機	Jeco : ジェコー
Asahi : 旭硝子	Karrit : 日本カーリット
Ashimori : 芦森工業	Koito : 小糸製作所
BS : ブリヂストンタイヤ	Kokusan : 国産電機
Central : セントラル硝子	KYB : 萱場工業
Champion : 日本チャンピオンsparkプラグ	Mitsuba : ミツバ電気製作所
CHKK : 中央発条	Mitsubishi : 三菱電機
Chuo Koeki : 中央交易	Mitsubishi : 三菱製鋼
Chuo Seiki : 中央精機	NABCO : 日本エアブレーキ
Clarion : クラリオン	ND : 日本電装
DID : 大同工業	NGK : 日本特殊陶業
DK : 大金製作所	NHK : 日本発条
Dunlop : 日本ダンロップ	Nippon Seiki : 日本精機
Furukawa : 古河電池	Nissin : 日信工業
Hitachi : 日立製作所	RK : 高砂チェン
IRC : 井上護謄工業	Sanden : サンデン
Itagarasu : 日本板硝子	Sanyo : 三洋電機

Showa	: 昭和製作所	Topy	: トピー工業
Stanley	: スタンレー電気	Toshiba	: 東京芝浦電気
Takata	: 宝和工業	Toyo	: 東洋ラジエター
TEN	: 富士通テン	TR	: 東海理化電機製作所
Three Bond	: スリーボンド	Yokohama	: 横浜ゴム
Tokico	: トキコ	Yuasa	: 湯浅電池

2-3. アッセンブリ構成部品

品 番	品 名
×××××-×××××	○○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××→×××××	・○○○○
	↑インナパーツを示します。

2-4. フレームおよびエンジン番号

～F.No.123456 : フレーム番号 GS25X-123456まで
 F.No.123456～ : フレーム番号 GS25X-123456から

2-5. 機種記号

TYPE 1.....1 型
 TYPE 2.....2 型

3. 互換性

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○.....「～より統一」を示し、旧  新です。

→○○○○○-○○○○○.....「～に統一」を示し、旧  新です。

4. 左右の表示

ライト(右)、レフト(左)の区別は、乗車位置より車輛進行方向を見て表示してあります。

図の  は車輛進行方向を示します。

5. 部品変更のお知らせ

部品が新設、変更または廃止となった場合、随時改訂しますから改訂版をご使用ください。
 販売店にあっては、部品変更等の不明な点は弊社代理店にお問い合わせください。

部品のご注文について

- 部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、品番、品名および数量を正確にご指示ください。
- 販売店にあっては、部品のご注文にあたって次の点にご留意され、弊社代理店にご注文ください。

2-1. 品番と品名	} をご指示ください。
2-2. フレーム番号又はエンジン番号と型式番号(年式)	
2-3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)	
- 色・レザー番号は次の表をご参照ください。
色彩については、色見本帳、製品カタログ、ボデーカラーガイドをご参照ください。

色 番 号	色 名	マンセル記号	機 種				
00J	キャンデー ジェシー レッド-3						
019	ブラック	N1					
05F	サンデー オレンジ (テープ)						
12U	ダーク グレー (キャスト ホイール)						
13L	ブライト シルバー メタリック						
291	ブラック						
47T	ブラック						
742	シルバー メタリック (テープ)						
60D	組合せ番号 (019 + 742)						
65H	組合せ番号 (05F + 019)						

注) 色・レザー番号欄が“999”の場合は、ランプバルブを含まない電装部品の品番で塗装部品やレザー部品ではありません。

分解図は、補給部品索引のためのものです。組立仕様書としてご使用にならないでください。なお、組付けには、サービスニュース、新商品ニュース、オーナーズマニュアルをご参照ください。

記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

標準整備作業時間表としての使い方

1. 標準整備作業時間の表示

1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。
また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は本文の巻末(品番索引表の前頁)に記載してあります。
・マイクロフィルムの場合は、A-16の欄に記載してあります。
・この作業は、クレーム工数の適用がありません。

1-2 記号及び略号

記号なし：1個の工数を示す

DAI：1台当りの工数を示す

RIN：1輪当りの工数を示す

SD：片側の工数を示す

A()：1個増す毎に()内の工数を追加

B()：左右或は前後同時交換の場合は()内の工数を適用

C()：1台分同時交換の場合は()内の工数を適用

T：調整作業を含む

W：クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)

(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

2. 標準整備作業時間の適用方法

2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流の中で行える場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダーヘッド、シリンダの3点を取替した場合
↓
最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

2-2 本誌に記載してない作業


- (1) 部品交換をともなわない修理(修正修理)のうち、雨漏れおよび塗装の修正修理作業時間は「修正修理作業時間表」を参照してください。
- (2) 本表及び「修正修理作業時間表」に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

3. 標準整備作業時間の策定基準

- (1) 認証工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
 - 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験3年以上の者。
 - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね1年前後使用程度のもをを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。




(1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実働作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。

(a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。

(b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。

分解をとまなう作業の場合は、原則として次の工程とします。



(c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入れ検査並びに完成検査は含めません。

()

()

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24



FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35



FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47



FIG. 48




FIG. 49




FIG. 50




FIG. 51




FIG. 52




FIG. 53




FIG. 54




FIG. 55




FIG. 56




FIG. 57




FIG.1




FIG. 1 (A-2) シリンダ ヘッド カバー (GSX250L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11171-11400	カバー, シリンダ ヘッド	1		0.8
2	11173-11401	ガスケット	1		W0.8
3	01517-06408	ボルト	2	6X40	
4	01517-06358	ボルト	6	6X35	
5	11174-49210	キャップ, シリンダ ヘッド カバー サイド	4		0.2DAI
6	02132-05127	スクリーン	8		
7	09206-08001	ピン	2		
8	11176-11400	カバー, プリーザ	1		0.5
9	11177-11400	ガスケット	1		W0.5
10	01517-06758	ボルト	4	6X75	
11	26431-47002	ギヤ, タコメータ ドライブ	1	NT:10	0.2
12	26441-45000	スリーブ	1		0.2
13	26451-45000	シール パンツ	1		0.2
14	09289-05002	オイル シール	1		0.2
15	26449-33000	プレート, ギヤ スリーブ	1		0.1
16	09128-05101	スクリーン	1		

FIG.2 (A-3) : GSX250L-2

GSX250L-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪 (特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG.2




FIG. 2 (A-3) シリンダ ヘッド カバー (GSX250L-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11171-11420	カバー, シリンダ ヘッド	1		0.8
2	11173-11420	ガスケット	1		W0.8
3	01517-06408	ボルト	3	6X40	
4	01517-06358	ボルト	6	6X35	
5	11174-49210	キヤップ, シリンダ ヘッド カバー サイド	4		0.2DAI
6	09127-05013	スクリュー	8		
7	09206-08001	ピン	2		
8	11176-11401	カバー, プリーザ	1		0.5
9	11177-11400	ガスケット	1		W0.5
10	01517-06758	ボルト	4	6X75	
11	26431-47002	ギヤ, タコメータ ドリブン	1	NT:10	0.2
12	26441-45000	スリープ	1		0.2
13	26451-45000	シール バンド	1		0.2
14	09289-05002	オイル シール	1		0.2
15	26449-33000	プレート, ギヤ スリープ	1		0.1
16	09128-05101	スクリュー	1		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特注除く)	DAI: 合	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 3




FIG. 3 (A-4) シリンダ ヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11100-11400	シリンダ ヘッド アツシ	1	TYPE 1	5.3
1-2	11100-11420	シリンダ ヘッド アツシ	1	TYPE 2	5.3
2	11115-11470	・ガイド, バルブ	8		3.7
3	09381-10004	・リング, バルブ ガイド	8		A(0.2)
4	09103-06026	・ボルト	8		
5	09206-08001	・ピン	8		
6	11141-11400	ガスケット	1		W3.2
7	01517-06308	ボルト	1		
8	04211-11189	ピン	2		
9	09159-08029	ナット	8		
10	09168-08013	ガスケット	8		
11	02112-05088	スクリュ, インテーク ポート	2		
12	09168-05010	ガスケット	2		
13	09247-14012	プラグ, シリンダ ヘッド	4		
14	09168-14004	ガスケット	4		
15	09241-23002	プラグ, シリンダ ヘッド サイト	4		
16	11151-45000	ラバー パッド	4		
17	11152-45000	ラバー パッド	2		
18-1	#09482-00144	スパーク プラグ	2	NGK, D8EA	W0.2DAI
18-2	#09482-00145	スパーク プラグ	2	ND, X24ES-U	W0.2DAI
19	13110-11400	パイプ, インテーク ライト	1		0.5
20	13120-11400	パイプ, インテーク レフト	1		0.5
21	09280-30004	O リング	2		0.5
22	02112-06208	スクリュ	4		
23	08321-21068	ロツクワツシヤ	4		
24	09402-48306	クランプ	2		
25	09404-06412	クランプ, EP ベント ホース	1		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1側増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.4




FIG. 4 (A-5) シリンダ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11210-11400	シリンダ	1		4.3
2	09108-08058	スタッド ボルト	8		
3	04211-11189	ピン	2		
4	11241-11400	ガスケット	1		W4.3

* エンジン ガスケット セット : FIG.57 (G-1)

GSX250L-2

標 準 作 業 時 間 額 の 略 号			
A : 1個増す毎に () の工数を追加	RIN : 輪 (特設除く)	DAI : 台	
B : 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T : 調整作業含む	SD : 片側	
C : 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W : クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG.5




FIG. 5 (A-6) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11300-11402	クランクケース アツシ	1		8.9
2	09206-13004	・ピシ	2		
3	09206-11005	・ピシ	2		
4	09106-08014	・ボルト	2	8X70	
5	09103-08020	・ボルト	1	8X125	
6	09103-08025	・ボルト	5	8X115	
7	01517-08658	・ボルト	1	8X65	
8	01517-08508	・ボルト	1	8X50	
9	01517-08408	・ボルト	1	8X40	
10	09103-06031	・ボルト	1	6X125	
11	09103-06025	・ボルト	3	6X105	
12	01517-06908	・ボルト	4	6X90	
13	01517-06608	・ボルト	2	6X60	
14	01517-06458	・ボルト	4	6X45	
15	09493-20012	・シエツト, オイル ギヤラリ ミツシヨシ	1		
16	09493-40001	・シエツト, オイル ギヤラリ バランサ シヤフト	2		
17	09493-40002	・シエツト, オイル ギヤラリ シリンダ	2		
18	09280-03003	・O リンダ	2		
19	09101-10010	ボルト	1	10X250	
20	09100-10033	ボルト	1	10X210	
21	09100-10092	ボルト	1	10X160	
22	01517-10908	ボルト	1	10X90	
23	08319-31105	ナツト	4		
24	08322-11108	ワツシヤ	3		
25	11610-44100	スベ-サ, エンジン マウンテイナ	1		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	R IN: 軸(特選除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.6




FIG. 6 (A-7) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11341-11400	カバー, クラツチ	1	TYPE 1	0.9
1-2	11341-11401	カバー	1	TYPE 2	0.9
2	11482-11400	ガスケット	1		W0.9
3	09206-13001	ピン	2		
4-1	02112-06508	スクリユ	2	6X50	
4-2	01547-06508	ボルト	2	6X50	
5-1	02112-06458	スクリユ	4	6X45	
5-2	01547-06458	ボルト	4	6X45	
6-1	02112-06358	スクリユ	8	6X35	
6-2	01547-06358	ボルト	8	6X35	
7-1	02112-06258	スクリユ	1	6X25	
7-2	01547-06258	ボルト	1	6X25	
8	11970-11400	ゲージ, オイル レベル	1		0.1
9	09280-27002	O リング	1		0.1
10	09247-14012	プラグ, オイル チェック	1		
11	09168-14004	ガスケット	1		
12-1	11381-44002	カバー, コンタクト プレーカ	1	TYPE 1	0.2
12-2	11381-44003	カバー, コンタクト プレーカ	1	TYPE 2	0.2
13	11491-44001	ガスケット	1	TYPE 1	W0.2
14	02112-05208	スクリユ	3	5X20	
15	01544-05208	ボルト	3	5X20	
16	68235-49200	インプレム	1		0.2
17-1	11351-11400	カバー, ジェネレータ	1	TYPE 1	0.5
17-2	11351-11401	カバー, ジェネレータ	1	TYPE 2	0.5
18	11483-11400	ガスケット	1		W0.3
19	09206-13001	ピン	1		
20	02112-06308	スクリユ	9	6X30	
21	01547-06308	ボルト	9	6X30	

GSX250L-2

標準作業時間の略号

A: 1個増す毎に()の工数を追加
 B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用
 C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用
 RIN: 給(特設除く)
 T: 調整作業含む
 W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)
 DAI: 台
 SD: 片側

FIG.6




FIG. 6 (A-8) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
22	02112-06258	スクリム	1	6X25	
23	01547-06258	ボルト	1	6X25	
24	68235-49200	インプレム	1		0.2
25-1	11361-11400	カバー, エンジン スプロケット	1	TYPE 1	0.5
25-2	11361-11401	カバー, エンジン スプロケット	1	TYPE 2	0.5
26-1	02112-06608	スクリム	1	6X60	
26-2	01547-06608	ボルト	1	6X60	
27-1	02112-06408	スクリム	3	6X40	
27-2	01547-06408	ボルト	3	6X40	
28-1	02112-06308	スクリム	1	6X30	
28-2	01547-06308	ボルト	1	6X30	
29	11382-11400	カバー, スタータ モータ	1		0.2
30	02112-05088	スクリム	2	5X8	
31	01544-05088	ボルト	2	5X8	
32	09250-30003	キヤップ, クラッチ レリーズ プッシュスイング	1		W0.1
33	#37820-44100	スイッチ, オイル プレツシヤ	1		0.3

GSX250L-2

標準作業時間の略号

A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特機除く)	DAI: 台
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)	

FIG.7




FIG. 7 (A-9) オイル パン・オイル ポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11511-11400	パン, オイル	1		0.6
2	11489-11400	ガスケット	1		W0.6
3	01517-06258	ボルト	10	6X25	
4	01517-06208	ボルト	5	6X20	
5	09247-14001	プラグ, オイル ドレン	1		
6	09168-14004	ガスケット	1		
7-1	16440-44100	レギュレタ, オイル	1	TYPE 1	8.7
7-2	16440-34301	レギュレタ, オイル	1	TYPE 2	8.7
8	08212-14181	ワッシャ	1		
9	16500-45810	フィルタ セット, エンジン オイル	1		0.3
10	16518-45000	・O リング	1		0.3
11	09440-32004	スプリング	1		
12	16512-45101	キャップ, エンジン オイル フィルタ	1		0.3
13	01421-06208	スタッド ボルト	3		
14	08313-11068	ナット	3		
15	08322-21068	ワッシャ	3		
16	16520-11400	ストレーナ, エンジン オイル	1		0.7
17	02112-06128	スクリュ	3		
18	16400-44100	ポンプ, エンジン オイル	1		1.2
19	09280-13004	O リング	2		1.2
20	02112-06258	スクリュ	3		
21	16331-11400	キャ, オイル ポンプ ドリブン	1	NT:25	1.2
22	08221-10185	ワッシャ	1		
23	09261-04009	ピン	1		
24	08331-31109	サークリップ	1		

GSX250L-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特注除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 8




FIG. 8 (A-10) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12160-11400	ロッド アッシ, コネクティング	2		8.7DAI
2	09159-08033	ナット	4		
3-1	12164-11400-010	ベアリング, クランク ピン (グリーン)	4		8.7DAI
3-2	12164-11400-020	ベアリング, クランク ピン (ブラック)	4		8.7DAI
3-3	12164-11400-030	ベアリング, クランク ピン (ブラウン)	4		8.7DAI
3-4	12164-11400-040	ベアリング, クランク ピン (イエロー)	4		8.7DAI
3-5	12164-11400-025	ベアリング, クランク ピン	4	US:0.25	8.7DAI
3-6	12164-11400-050	ベアリング, クランク ピン	4	US:0.5	8.7DAI
4	12220-11401	クランクシャフト	1		8.7
5-1	12229-11400-010	ベアリング, クランクシャフト (グリーン)	8		8.7DAI
5-2	12229-11400-020	ベアリング, クランクシャフト (ブラック)	8		8.7DAI
5-3	12229-11400-030	ベアリング, クランクシャフト (ブラウン)	8		8.7DAI
5-4	12229-11400-040	ベアリング, クランクシャフト (イエロー)	8		8.7DAI
5-5	12229-11400-025	ベアリング, クランクシャフト	8	US:0.25	8.7DAI
5-6	12229-11400-050	ベアリング, クランクシャフト	8	US:0.5	8.7DAI
6	21111-11400	ギヤ, プライマリ ドライブ	1	NT:24	1.2
7	09140-24007	ナット	1		
8	09164-25001	ワッシャ	1		
9	08341-31059	キー	1		
10	09283-22013	オイル シール, ライト	1		0.6

GSX250L-2

標準作業時間の略号

A: 1側増す毎に()の工数を追加

RIN: 輪 (特視除く)

DAI: 台

B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用

T: 調整作業含む

SD: 井部

C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用

W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)

FIG. 8




FIG. 8 (A-11) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
11-1	12111-11402	ピストン	2	STD	4.5 A<0.2>
11-2	12111-11402-050	ピストン	2	OS:0.5	4.5 A<0.2>
11-3	12111-11402-100	ピストン	2	OS:1.0	4.5 A<0.2>
12-1	12140-11421	ピストン リング セット	2	STD	4.5 A<0.2>
12-2	12140-11421-050	ピストン リング セット	2	OS:0.5	4.5 A<0.2>
12-3	12140-11421-100	ピストン リング セット	2	OS:1.0	4.5 A<0.2>
13	12151-78110	ピン, ピストン	2		4.5DAI
14	09381-16002	サークリップ	4		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1側増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(付属除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分1回同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 9




FIG. 9 (B-2) クランクシャフト バランサ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12650-11401	バランサ, クランクシャフト	1	TYPE 1	6.0
2	12650-11410	バランサ, クランクシャフト	1	TYPE 2	6.0
3	12666-11401	・ギヤ, ドリブン	1	TYPE 1, NT:42 ID:25	6.0
4	12666-11900	・ギヤ, ドリブン	1	TYPE 2, NT:42 ID:34	6.0
5	08341-31049	・キー	1		
6	09180-24005	スペーサ	1	TYPE 1	6.0
7	09160-12039	ワッシャ	1		
8	01107-12208	ボルト	1		
9-1	12229-11400-010	ベアリング, バランサ シャフト (グリーン)	4		6.0DAI
9-2	12229-11400-020	ベアリング, バランサ シャフト (ブラック)	4		6.0DAI
9-3	12229-11400-030	ベアリング, バランサ シャフト (ブラウン)	4		6.0DAI
9-4	12229-11400-040	ベアリング, バランサ シャフト (イエロー)	4		6.0DAI

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 10




FIG. 10 (B-3) スタータ クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12611-11400	ギヤ, タコメータ アイドル	1	NT:44/20	0.5
2	09206-13007	ピン	1		
3	12600-11850	スタータ クラッチ セット	1	NT:65	0.8
4	09261-15001	・ローラ	3		
5	09440-04015	・スプリング	3		
6	12633-31000	・ピース, プッシュ	3		
7	09106-08006	ボルト	3		
8	12649-45000	シム	1		1.1

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1側増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の側に表示)		

FIG.11




FIG. 11. (B-4) カムシャフト・バルブ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12711-11401	カム シャフト, インテーク	1		2.4 B(2.7)
2	12741-11401	スプロケット	1	NT:30	2.4 B(2.7)
3	12748-44000	ピン	1		
4	12747-44000	ワッシヤ	1		
5	09111-06027	ボルト	2		
6	12721-11401	カム シャフト,エキゾースト	1		2.4 B(2.7)
7	12751-11401	スプロケット	1	NT:30	2.4 B(2.7)
8	12748-44000	ピン	1		
9	12747-44000	ワッシヤ	1		
10	09111-06027	ボルト	2		
11	12840-11400	アーム, バルブ ロッカー	4		2.6 A(0.1)
12	12842-49210	・スクリユ	8		
13	12843-49210	・ナット	8		
14	12860-44200	シャフト, ロッカー アーム	4		2.6 A(0.1)
15	09440-13014	スプリング	4		
16	01107-06308	ボルト	4		
17	08322-21068	ワッシヤ	4		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 検(特撰除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 11




FIG. 11 (B-5) カムシャフト・バルブ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18-1	12911-11400	バルブ, インテーク	4	~E.NO.170810	3.7 A(0.2)
18-2	12911-11410	バルブ, インテーク	4	E.NO.170811~	3.7 A(0.2)
19-1	12912-11400	バルブ, エキゾースト	4	~E.NO.170810	3.7 A(0.2)
19-2	12912-11410	バルブ, エキゾースト	4	E.NO.170811~	3.7 A(0.2)
20	12900-49810	バルブ スプリング セット	8	~E.NO.170810	
21	12921-11410	バルブ, スプリング	8	E.NO.170811~	
22	12931-49200	リテーナ, スプリング	8		
23	12932-49200	コッタ, バルブ	16		
24	12933-49200	シート, スプリング	8	~E.NO.170810	
25	12933-38200	シート, スプリング	8	E.NO.170811~	
26	09289-05003	オイル シール	8		3.7 A(0.2)

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1側増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.12




FIG. 12 (B-6) カムチェン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12760-11400	チェン, カム シヤフトドライブ	1	114L	8.7
2	12771-11401	ガイド, カム チェン (1)	1		1.7
3	12782-47040	ガイド, カム チェン (2)	1		1.0
4	02112-05128	スクリュ	2		
5	12810-11400	テンション, カム チェン	1		8.7
6	12814-44101	クワション	2		8.7
7	12830-47001	アジャスタ アツシ, テンション	1		0.5
8	12833-47001	・プッシュ ロツト	1		
9	09440-12017	・スプリング	1		
10	12838-45001	・スクリュ	1		
11	09280-06003	・O リング	1		
12	08322-11088	・ガスケット	1		
13	08310-12088	・ナット	1		
14-1	09159-06017	・ナット	1	H:7	
14-2	08316-16068	・ナット	1	H:6	
15	12837-47000	ガスケット	1		W0.5
16	09128-06024	ボルト	2		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (特例除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

GSX250L-2




FIG. 13. (B-7) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	13200-11402	キャブレタ アツシ	1		W0.7
1	13201-11402	・キャブレタ, レフト	1	LH	0.9
2	13202-11402	・キャブレタ, ライト	1	RH	0.9
3	09491-26001	・・ジェット, パイロット エア	2	132.5	1.0DAI
4	13573-11400	・・スプリング	1	LH	
5	13574-45110	・・リング	1	LH	
6	13550-11400	・・シャフト	1	LH	
7	13550-11410	・・シャフト	1	RH	
8	13573-11410	・・スプリング	1	RH	
9	02112-05128	・・スクリュ	1	LH	
10	13627-11400	・・ブラケット	1	LH	
11	02111-04188	・・スクリュ	8		
12	08321-21048	・・ロツクワツシヤ	8		
13	09492-17008	・・ジェット, パイロット	2	17.5	1.0DAI
14	13604-44080	・・スクリュ	4		
15	13551-11400	・・バルブ, スロットル	2	85	0.5DAI
16	13258-44080	・・ガスケット	2		
17	13251-11400	・・ガスケット	2		
18	13250-44080	・・フロート	2		1.0DAI
19	09494-00306	・・ジェット, ニードル	1	P-1, LH	1.0DAI
20	09494-00307	・・ジェット, ニードル	1	P-2, RH	1.0DAI
21	13332-44080	・・ワツシヤ	2		
22	09491-23002	・・ジェット, メイン	2	115	1.0DAI
23	13246-44080	・・ガスケット	2		
24	13247-44080	・・スクリュ, ガイド	2		
25	13502-11400	・・カバー	2		

GSX250L-2

標準作業時間編の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(付随除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.13




FIG. 13 (B-8) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	13503-44080	・スプリング	2		
27	13389-44030	・ホルダ, ガイド	2		
28	13500-11410	・ダイヤフラム	2		0.5DAI
29	13581-44030	・クリップ	2		
30	13387-44030	・リング	2		
31	13394-31210	・E リング	2		
32	13382-44030	・ワッシャ	2		
33	13383-11430	・ニードル, ジェット	2	5DFT76-3	0.5DAI
34	13376-65010	・フィルタ	2		
35	66263-99050	・O リング	2		
36	13370-11400	・バルブ, ニードル	2		1.0DAI
37	02111-04067	・スクリュー	2		
38	13254-92311	・ピン	2		
39	13373-11400	・プレート	2		
40	13574-11400	・リング	1	RH	
41	02112-05088	・スクリュー	7		
42	13651-51010	・シール	4		
43	13557-47070	・ガスケット	2		
44	13617-44080	・E リング	2		
45	13578-47070	・キャップ	2		
46	13268-44010	・スプリング	1		
47	13575-47070	・ピン	1	RH	
48	13607-47070	・ナット	1		
49	13605-47070	・スクリュー	1		
50	13388-44030	・スプリング	2		
51	13692-11400	・クリップ, ホース	1	RH	

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(付属除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.13




FIG. 13 (B-9) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
52	13281-11400	・ネット	2		
53	13422-11400	・レバー	2		
54	13685-11400	・ニツプル	1		
55	13683-11400	・ホース	1	8X5X350	
56	02112-05128	・スクリュ	4		
57	02112-06168	・スクリュ	4		
58	13267-11400	・アジャスタ	1		
59	13681-44110	・プッシュ	1		
60	13621-44210	・ブラケット	1		
61	02112-05088	・スクリュ	1		
62	08321-21058	・ロツクワツシヤ	1		
63	13271-93011	・スプリング	1		
64	13410-11400	・シフト	1		
65	13605-47070	・スクリュ	2		
66	13683-11410	・ホース	1		
67	13432-47090	・ワツシヤ	1		
68	13683-11420	・ホース	1	8X5X400	

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1割増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特設除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG.14




FIG. 14 (B-10) エア クリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13700-44100	クリーナ アツシ, IP	1		1.4
2	13781-44100	・フィルタ	1		W0.2
3	13792-44100	・ホルダ, フィルタ	1		0.2
4	13881-44100	・ホース, アウトレット ライト	1		
5	13882-44100	・ホース, アウトレット レフト	1		
6	09402-60306	・クランプ	2		
7	13740-44100	・キャップ	1		0.2
8	13870-00070	・ホース, ドレン	1		
9	09343-11001	・ホース, プリーザ	1	L:250+240	
10	13879-14301	・クリップ	2		
11	13821-00011	・スライダ	2		
12	09320-08007	クッション	4		
13	09180-06038	スペーサ	4		

GSX250L-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.15




FIG. 15 (B-11) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	14181-05020	ガスケット	2	*14181-05010	W0.5DAI
2	01107-08358	ボルト	4		
3	08321-21088	ロツクワツシヤ	4		
4	14100-11420	パイプ, エキゾースト	1		0.5
5	01107-08168	ボルト	2		
6	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
7	08322-21088	ワツシヤ	2		
8	14310-11420	マフラ, ライト	1		0.4 B<0.5>
9	14340-11420	マフラ, レフト	1		0.4 B<0.5>
10	01107-10258	ボルト	2		
11	08321-21108	ロツクワツシヤ	2		
12	08322-21108	ワツシヤ	2		
13	14771-47010	コネクタ	2		W0.5
14	14459-47000	クランプ, ライト	1		0.4
15	14469-47000	クランプ, レフト	1		0.4
16	01517-08258	ボルト	2		
17	14781-11400	カバー, マフラ ライト	1		0.2
18	14791-11400	カバー, マフラ レフト	1		0.2
19	02112-05088	スクリュ	4		
20	08321-21058	ロツクワツシヤ	4		
21	08322-21058	ワツシヤ	4		

GSX250L-2

標準作業時間 略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特異除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の割合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.16




FIG. 16 (C-2) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21200-11400	ギヤ, プライマリ ドリブン	1	NT:75	1.2
2	21411-11400	ハブ, スリープ	1		1.2
3	09140-16001	ナット	1		
4	09169-16003	ワッシヤ	1		
5	08211-20352	ワッシヤ	1		
6	21441-28301	プレート, ドライブ	7		W1.1
7	21451-28000	プレート, ドリブン	6		1.1
8	21462-46900	ディスク, プレッシヤ	1		1.1
9	09440-15013	スプリング	5		
10	09100-05002	ボルト	5		
11	09160-05017	ワッシヤ	5		
12	23121-11400	ピース, プッシュ	1		1.1
13	09263-10002	ベアリング	1		1.1
14	16321-11400	ギヤ, オイル ポンプ ドライブ	1	NT:41	1.2
15	08331-31389	サークリップ	1		
16	23100-44101	ロッド, プッシュ	1	~F.NO.125328	1.3
17	23110-11500	ロッド, ライト プッシュ	1	F.NO.125329~	1.3
18	23111-44110	ロッド, レフト プッシュ	1	F.NO.125329~	0.3
19	09285-06012	オイル シール	1		0.6
20-1	23200-44100	スクリュ アッシ, レリーズ	1	~F.NO.125328	0.5
20-2	23200-44101	スクリュ アッシ, レリーズ	1	F.NO.125329~	0.5
21	09134-06001	・スクリュ, アジャステイング	1		
22	08310-22068	・ナット	1		

GSX250L-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特標除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の例に表示)		

FIG. 16 (C-3) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
23	03111-06168	スクリム	2		
24	08322-21068	ワッシャ	2		
25	09443-08001	スプリング	1		
26	23117-11401	リテーナ, オイル シール	1		0.3
27	01107-06128	ボルト	2		

GSX250L-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	R IN: 輪(特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 17




FIG. 17 (C-4) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	24121-11401	カウンタシャフト	1	NT:12	6.5
1-2	24121-11402	カウンタシャフト	1	~E.NO.171346 NT:12	6.5
2	24221-11300	ギヤ, セカンド ドライブ	1	E.NO.171347~ NT:16	6.5
3	09380-22007	リング	1		
4	24231-11300	ギヤ, サード / フォース ドライブ	1	NT:19/21	6.5
5	24251-11300	ギヤ, ファイフ ドライブ	1	NT:22	6.5
6	08211-22281	ワッシャ	1	~E.NO.171346	
7	08331-11229	サークリップ	1		
8	24261-11300	ギヤ, シックス ドライブ	1	NT:23	6.5
9	09167-22011	ワッシャ	1		
10	08331-11229	サークリップ	1		
11	08160-62050	ベアリング, ライト	1		6.5
12	09263-17015	ベアリング, レフト	1		6.5
13	09390-52002	C リング	1		
14	04221-07129	ピン	1		
15	24741-11400	ホルダ, ベアリング	1		1.2
16	02122-06128	スクリーン	4		
17-1	24131-11400	ドライブシャフト	1	OD:26	6.5
17-2	24131-11401	ドライブシャフト	1	OD:31	6.5
18	24310-11300	ギヤ, ファースト ドライブ	1	NT:30	6.5
19	08211-15241	ワッシャ	1		
20	24320-11300	ギヤ, セカンド ドライブ	1	NT:26, ID:22	6.5
21	08211-22281	ワッシャ	1	ID:22	
22	24321-11400	ギヤ, セカンド ドライブ	1	ID:26	6.5
23	09301-22002	ブッシュ	1	OD:26	
24	08331-11229	サークリップ	1		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個ずつ毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 17




FIG. 17 (C-5) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	24331-11400	ギヤ, サード ドライブ	1	NT:23	6.5
26	09167-22011	ワッシャ	1		
27	08331-11229	サークリップ	1		
28	24341-11300	ギヤ, フォース ドライブ	1	NT:21	6.5
29	09167-22011	ワッシャ	1		
30	08331-11229	サークリップ	1		
31	24351-11300	ギヤ, ファイフ ドライブ	1	NT:19	6.5
32	24361-11300	ギヤ, シックス ドライブ	1	NT:18	6.5
33	08160-63040	ベアリング, レフト	1		6.5
34	08123-62020	ベアリング, ライト	1		6.5
35	09390-35001	リング	1		
36	09283-28012	オイル シール	1		5.9
37	09390-52002	C リング	1		
38	27511-11400	スプライン, エンジン	1	NT:14	W0.5
39	09180-20078	スペーサ	1		
40	09140-16016	ナット	1		
41	09167-20018	ロツクワッシャ	1		
42	09280-20001	O リング	1		0.6
43	27600-11430	チェン, ドライブ	1	520X104LE	W1.2

GSX250L-2

標準作業時間編の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特機取)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

This exploded view diagram illustrates the components of a front wheel hub and suspension assembly. The central hub (1) is shown with its internal bearing (7) and axle (4). The upper control arm (2) is connected to the hub via a ball joint (3). The lower control arm (16) is connected to the hub via a ball joint (17). The steering knuckle (29) is connected to the lower control arm via a ball joint (30). The hub (1) is secured with a lock nut (19) and a lock washer (21). The axle (4) is secured with a lock nut (22) and a lock washer (23). The hub (1) is also secured with a lock nut (24) and a lock washer (25). The hub (1) is secured with a lock nut (26) and a lock washer (27). The hub (1) is secured with a lock nut (28) and a lock washer (31). The hub (1) is secured with a lock nut (32) and a lock washer (33). The hub (1) is secured with a lock nut (34) and a lock washer (35). The hub (1) is secured with a lock nut (36) and a lock washer (37). The hub (1) is secured with a lock nut (38) and a lock washer (39).

FIG. 18 (C-6) ギヤ シフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25211-11400	フォーク, ギヤ シフティング (1)	1		6.5
2	25221-44001	フォーク, ギヤ シフティング (2)	1		6.5
3	25231-11400	フォーク, ギヤ シフティング (3)	1		6.5
4	25411-31000	シャフト, ギヤ シフティング フォーク	1		6.5
5	02142-06108	スクリュ	1		
6	08211-06141	ワッシャ	1		
7	25311-47000	カム, ギヤ シフティング	1		6.5
8	09261-04001	ピン	5		
9	09209-04013	ピン	1		
10	25322-44000	ホルダ, ドライブ ピン	1		1.2
11	02112-06168	スクリュ	1		
12	25341-44000	ガイド, カム	1		1.2
13	09111-06019	ボルト	1		
14	01107-06168	ボルト	1		
15	09263-40001	ベアリング	1		6.5
16	25350-11400	ストッパ, カム (1)	1		1.2
17	09443-09007	スプリング	1		
18	25351-30010	ストッパ, カム (2)	1		0.2
19	25354-30000	ホルダ, スプリング	1		0.2
20	09440-06018	スプリング	1		
21	09168-14004	ガasket	1		
22	25510-11400	シャフト, ギヤ シフティング	1		1.2
23	09448-13008	スプリング	1		
24	08332-11078	E リング	1		
25	09444-26012	スプリング	1		

GSX250L-2

標準作業時間欄の略号

A: 1個増す毎に()の工数を追加

RIN: 輪(特機除く)

DAI: 台

B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用

T: 調整作業含む

SD: 片側

C: 1台同時交換の場合は()の工数を適用

W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)

FIG.18




FIG. 18 (C-7) ギヤ シフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	09180-12068	スベ-サ	1		
27	25671-01000	ストツバ	1		1.2
28	09285-12002	オイル シール	1		0.3
29	25600-11400	レバー アツシ, ギヤ シフティング	1		0.2
30	25652-49000	・カバー	1		W0.2
31	01107-08208	ボルト	1		
32-1	37720-45100	ボ-ー, ギヤ シフティング スイツ	1	TYPE 1, L:900	0.6
32-2	37720-33200	ボ-ー, ギヤ シフティング スイツ	1	TYPE 2, L:700	0.6
33	09280-26003	O リング	1		0.6
34	02112-05208	スクリス	2		
35	08321-21058	ロツクワツシヤ	2		
36	08322-21058	ワツシヤ	2		
37	09209-05011	コンタクト	1		
38	09440-04010	スプリング	1		

GSX250L-2

標準作業時間編の略号			
A: 1個明す毎に()の工数を追加	RIN: 検(特視除く)	DAI: 台	
B: 左右両時交換の場合は()の工数を適用	T: 両協作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.19




FIG. 19 (D-2) スターティング モータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#31100-11410	モータ アツシ, スターティング	1	ND	1.0
2	#31311-10200	・アーマチュア	1	ND	1.2
3	#31153-45010	・オイル シール	1	ND	
4	#31361-10200	・シム (1)	1	ND	
5	#31361-47010	・シム (2)	1	ND	
6	#31131-10200	・ブラシ (-)	1	ND	W1.2
7	#31130-10200	・ブラシ (+)	1	ND	W1.2
8	#31135-65010	・スプリング	2	ND	
9	#31281-10200	・スクリュ	2	ND	
10	01107-06168	ボルト	2		
11	08310-22068	ナット	1		
12	08321-21068	ワッシャー	1		
13	09280-24001	O リング	1		1.0

GSX250L-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (特視除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 20




FIG. 20 (D-3) ジェネレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	31400-45020	ジェネレータ アツシ	1	KOKUSAN	1.1
2	31401-45020	・ステータ	1		0.8
3	31402-45020	・ロータ	1		1.1
4	02112-05308	スクリュ	3		
5	08321-21058	ロツクワツシツ	3		
6	01107-12458	ボルト	1		
7	08321-31128	ロツクワツシツ	1		
8	31497-45000	クランプ	1		
9	31497-11400	クランプ	1		
10	02112-05068	スクリュ	2		
11	31498-45000	クランプ	1		
12	02112-06108	スクリュ	1		
13	09404-06401	クランプ	2		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特設除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の欄に表示)		

FIG. 21




FIG. 21 (D-4) シグナル ジェネレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	32900-47020	イグナイタ ユニツト アツシ	1	KOKUSAN	0.2
2	02112-06108	スクリム	2		
3	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
4	33110-44120	シグナル ジェネレータ アツシ	1	KOKUSAN	0.4
5	33120-11410	ガバ アツシ	1	KOKUSAN	0.4
6	33465-44100	ワツシヤ	1		
7	01107-06608	ボルト	1		
8	09160-05027	ワツシヤ	1		
9	09125-05024	スクリム	2		
10	09404-06401	クランプ	3		

GSX250L-2

標準作業時間額の略号			
A: 1側増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特異除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 22




FIG. 22 (D-5) バッテリ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	*33610-44700	バッテリー	1	YUASA YB10L-A2 12V, 10AH	W0.5
2	33651-25001	クワシヨン	2		
3	33652-29100	プロテクタ	2		
4	09462-00008	バンド	1		
5	33661-44100	カバー, バッテリ	1		0.2
6	33680-31003	ホース, エキゾースト	1	*33680-08401	W0.2
7	09403-09303	クランプ	1		
8	33850-44120	リード ワイト, (-)	1		0.3
9	36852-44600	リード ワイト, ポジティブ	1		0.3
10	33820-44101	リード ワイト, (+)	1		0.5
11	33624-45000	キヤップ, ターミナル	1		
12	41540-44100	ホルダ, バッテリ	1		0.6
13	01107-06208	ボルト	3		
14	09160-06007	ワッシヤ	3		
15	09320-08001	クワシヨン	3		
16	09180-06011	スペーサ	3		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 23




FIG. 23 (D-6) スピード メータ・タコ メータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34110-11450	スピードメータ	1		0.3
2	34980-45020	・ノブ	1		
3	34189-45300	クワシヨン	1		
4	34151-45300	カバー、スピードメータ	1		0.3
5	34210-11450	タコメータ	1		0.3
6	34189-45300	クワシヨン	1		
7	34251-45300	カバー、タコメータ	1		0.3
8	36381-44220	ケース、パイロット ボックス アウタ	1		0.3
9	34993-47000	シール	1		
10-1	36382-45300	ケース、パイロット ボックス インナ	1	TYPE 1	0.3
10-2	36382-45301	ケース、パイロット ボックス インナ	1	TYPE 2	0.3
11	36386-45220	パネル、パイロット レンズ	1		0.3
12-1	36300-45810	レンズ セット、パイロット ランプ	1	TYPE 1	0.3
12-2	36300-45811	レンズ セット、パイロット ランプ	1	TYPE 2	0.3
13-1	36325-11450	ソケット、パイロット ランプ	1	G10 バルブ 用	W0.3
13-2	36325-11451	ソケット、パイロット ランプ	1	ウエッジベース バルブ 用	W0.3
14-1	34173-45301	ソケット、メータ	2	G10 バルブ 用	W0.3
14-2	34173-44310	ソケット、メータ	2	ウエッジベース バルブ 用	W0.3
15-1	*09471-12001	バルブ	7	12V, 3.4W (G10) STANLEY A72A	W0.3 W0.3
15-2	*09471-12028	バルブ	7	12V, 3.4W (ウエッジベース) STANLEY WB125	W0.3 W0.3
16	36453-47200	ソケット、ギヤ インディケータ	1		0.4
17	09471-12078	バルブ	6		W0.3
18	36457-45100	スクリュ	3		
19	34950-44200	ブラケット	1		0.4
20	34193-45300	オーナメント、スピードメータ	1		0.3
21	34293-45300	オーナメント、タコメータ	1		0.3

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 給(特選除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 23




FIG. 23 (D-7) スピード メータ・タコ メータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	34191-45300	クワシヨン	4		
23	08322-21058	ワツシヤ	4		
24	08313-11057	ナット	4		
25	36383-45300	カバー, パイロット ボックス	1		0.3
26	36384-45300	クワシヨン	2		
27	36387-45300	スクリユ	4		
28	09111-08031	ボルト	2	+09111-08040	
29	09160-10028	ワツシヤ	1		
30	34956-31001	クワシヨン	2		
31	09160-08047	ワツシヤ	2		
32	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
33	08313-11088	ナット	2		
34	34910-45113	ケーブル, スピードメータ	1	+34910-45112	W0.2
35	34938-45100	ガイド, スピードメータ ケーブル	1		0.2
36	01107-06168	ボルト	1		
37	08322-21068	ワツシヤ	1		
38	34940-44121	ケーブル, タコメータ	1	+34940-44120	W0.2

GSX250L-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片面	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 24




FIG. 24 (D-8) ヘッド ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35100-44270	ヘッドランプ アツシ	1		0.2
2	35111-37350	・リム	1		0.3
3	35121-44270	・ユニット	1		0.3
4	*09471-12044	・バルブ	1	12V, 45/45W STANLEY A5679U	W0.2
5	35171-44270	・ソケット	1		0.2
6	*09471-12001	・バルブ	1	12V, 3.4W STANLEY A72A	W0.2
7	36118-30500	・ソケット	1		0.2
8	35172-33630	・スプリング	3		
9	09127-05013	スクリュ	2		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 軸(特注除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 25




FIG. 25 (D-9) ターンシグナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35603-47210	ランプ アツシ, フロント ターン シグナル	2	+35603-47210-999	0.2 B(0.3) W0.2 B(0.2)
2	35612-28620	・レンズ	2		
3	35613-28620	・ガスケット	2		
4	*09471-12006	・バルブ	2	12V, 23W STANLEY A4577A	W0.2 B(0.2)
5	03211-04208	・スクリュ	4		
6	35627-43010	・ガスケット	4		
7	35617-47210	・カバー, ステー	2		
8	35665-47210	・クツシヨ	2		
9	35695-32401	スペーサ	2		
10	35690-32200	クツシヨ	2		
11	09160-10006	ワツシ	2		
12	08321-21108	ロツクワツシ	2		
13	08310-12108	ナツト	2		
14	36660-33000	リード [®] ワイヤ, アース	2		0.2 B(0.3) 0.3
15	35603-47210	ランプ アツシ, リヤ ターンシグナル	2	+35603-47210-999	0.3 B(0.4) W0.2 B(0.2)
16	35612-28620	・レンズ	2		
17	35613-28620	・ガスケット	2		
18	*09471-12006	・バルブ	2	12V, 23W STANLEY A4577A	W0.2 B(0.2)
19	03211-04208	・スクリュ	4		
20	35627-43010	・ガスケット	4		
21	35617-47210	・カバー, ステー	2		
22	35665-47210	・クツシヨ	2		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を通用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 25




FIG. 25 (D-10) ターンシグナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	35695-32401	スペーサ	2		
24-1	35690-32200	クツシヨソ	2	TYPE 1	
24-2	09320-15004	クツシヨソ	2	TYPE 2	
25	09160-10006	ワツシツ	2		
26	08321-21108	ロツクワツシツ	2		
27	08310-12108	ナツツ	2		
28	36862-44000	リード [※] ワイヤ, アース	2		0.3 B(0.3)
29	41580-32201	ブラケツツ	2	TYPE 1	0.3 B(0.4)
30	35621-45910	ブラケツツ, ライト	1	TYPE 2	0.3 B(0.4)
31	35641-45910	ブラケツツ, レフト	1	TYPE 2	0.3 B(0.4)
32	#38610-45031	リレー, ターンシグナル	1	ND	0.2

GSX250L-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1 個増す毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (特設除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1 台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 26




FIG. 26 (D-11) リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35720-45210	ランプ ユニツト, リヤ コンビネーション	1		0.3
2	35712-45012	・レンズ	1		W0.2
3	35713-45010	・ガスケット	1		
4	*09471-12035	・バルブ	1	12V, 23/8W STANLEY A4879	W0.2
5	09125-04002	・スクリーン	4		
6	35627-43010	・ガスケット	4		
7	02112-06128	・スクリーン	2		
8	08322-21068	・ワッシャ	2		
9	08321-21068	・ロツクワッシャ	2		
10	08310-11068	・ナット	2		
11	35730-45210	ブラケット アツシ	1		0.3
12	35765-22210	・クワシヨン	3		
13	35766-37120	・スパーサ	3		
14	01107-06258	ボルト	3		
15	09160-06027	ワッシャ	3	6.5X20X1.2	
16	08322-21068	ワッシャ	3		
17	08310-11068	ナット	3		
18	09308-07004	グロメツト, リード ワイヤ	2		

GSX250L-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1側等毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 27




FIG. 27 (D-12) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	31800-37020	リレー, スターテイング モータ	1		0.2
2	02112-06088	スクリュ	2		
3	08310-22068	ナット	2		
4	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
5	33850-44110	リード ワイト, スターテイング モータ	1		0.2
6	31861-35100	キヤツプ, ターミナル	3		W0.2
7	36740-15010	フューズ ケース アツシ	1		0.2
8	*09481-15001	・フューズ	1	15A	W0.2
9	32800-44120	レクチファイヤ, レギュレート	1	+32800-44040	0.2
10	02112-06208	スクリュ	2		
11	08322-21068	ワツシヤ	2		
12	33410-44220	コイル, イグニツシヨ ン レフト	1		0.4 B(0.4)
13	33420-44220	コイル, イグニツシヨ ン ライト	1		0.4 B(0.4)
14	02112-05108	スクリュ	4		
15	08321-21058	ロツクワツシヤ	4		
16	33510-11410	キヤツプ, スパーク プラグ	2		0.2DAI
17	33541-32410	シール, スパーク プラグ	2		W0.2DAI
18	33542-98000	シール, ハイテンシヨ ン コード	2		W0.2DAI
19	47410-44101	プレート エレクトリツク パーツ ホルダ	1		0.3
20	02112-06208	スクリュ	2		
21	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
22	08322-21068	ワツシヤ	2		

GSX250L-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(付機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.28




FIG. 28 (D-13) ワイヤリング ハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	36610-44280	ワイヤリング ハーネス	1		0.8
2	09404-06414	クランプ	1		
3-1	09407-14401	クランプ	4	L:140	
3-2	09407-12402	クランプ	1	L:120	
3-3	09407-08401	クランプ	1	L:80	
4-1	09407-25301	クランプ	1	L:250	
4-2	09407-18301	クランプ	7	L:180	
5	09407-05403	クランプ	2		
6	37100-47850	ロツク セット	1		0.6
7	37110-47001	・スイッチ アツシ, イグニツション	1		0.4
8	37152-47010	・・ボルト	2		
9	08321-21068	・・ロツクワツシ	2		
10	37740-04571	スイッチ, リヤ ブレーキ ランプ	1		0.2
11	09443-06018	スプリング	1		
12	38500-11410	ホーン	1	TYPE 1	0.2
13	38500-11510	ホーン	1	TYPE 2	0.2
14	01107-08128	ボルト	1		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 29





FIG. 29 (E-2) フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	41100-11490-019	フレーム	1	TYPE 1	8.0
1-2	41100-11495-019	フレーム	1	TYPE 2	8.0
2	41991-11400-019	プレート, No.1 ライト	1		0.2
3	41920-11400-019	プレート, No.1 レフト	1		0.2
4	01107-08708	ボルト	2		
5	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
6	41920-44100-019	プレート, No.2 ライト	1		0.2
7	01107-08168	ボルト	2		
8	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
9	41910-44000-019	プレート, No.4 ライト	1		0.2
10	01107-08458	ボルト	2		
11	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
12	41551-44100	ホルダ, ツール	1		0.2
13	09800-06800	ツール セツト	1		
14	09462-00072	バンド	1		
15	02112-06128	スクリュ, ロア	1		
16	02112-06208	スクリュ, アツパ	2		
17	08321-21068	ロツクワツシヤ	3		
18	08322-21068	ワツシヤ	3		
19	94980-44200	パツク, セイビテチヨウ	1		

GSX250L-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1 個増す毎に () の工数を追加	R IN: 輪 (特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1 台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 30



FWD

FIG. 30 (E-3) スタンド・リヤ ブレーキ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	42100-44300	スタンド, センタ	1		0.3
2	09180-10040	スペーサ	2	10.7X15.9X38	
3	09101-10018	ボルト	2		
4	08321-21108	ロツクワツシヤ	2		
5	09385-10001	クリップ	2		
6	09443-18003	スプリング	1		
7	09321-10002	クツシヨソ	1		
8	42310-11420	スタンド, プロツプ	1		0.2
9	09443-17005	スプリング	1		
10	09100-10067	ボルト	1	10X30	
11	08310-22108	ナツト	1		
12	09320-07001	クツシヨソ	1		
13	43110-44200	ペダル, ブレーキ	1		0.2
14	43120-44200	アーム, ブレーキ ペダル ロツド	1		0.2
15	01107-08258	ボルト	1		
16	08321-21088	ロツクワツシヤ	1		
17	09448-37016	スプリング	1		
18	01107-06208	ボルト	1		
19	08310-11068	ナツト	1		
20	43300-44200	ロツド アツシ, リヤ ブレーキ	1		0.2
21	09440-09004	・スプリング	1		
22	09209-13003	・ピン	1		
23	09150-06001	・ナツト	1		
24	08322-21068	・ワツシヤ	1		
25	09200-06013	・ピン	1		
26	08322-21068	・ワツシヤ	1		
27	04111-20208	・コツタ ピン	1		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1側等すねに()の工数を追加	RIN: 輪(特撰除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.31




FIG. 31 (E-4) フート レスト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	43511-11400-019	バー, フロント フートレスト ライト	1		0.2 B(0.3)
2	43521-44000-019	バー, フロント フートレスト レフト	1		0.2 B(0.3)
3	43551-39100	ラバー	2		W0.2 B(0.2)
4	09100-10117	ボルト	2		
5	08321-21108	ロツクワツシヤ	2		
6	01107-08408	ボルト	2		
7	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
8	43610-44000	バー, ビリオン フートレスト	2		0.2 B(0.3)
9	43612-03001	ラバー	2		W0.2 B(0.2)
10	09160-19006	ワツシヤ	2		
11	09200-06010	ピン	2		
12	04111-20158	コツタ ピン	2		

GSX250L-2

標 準 作 業 時 間 額 の 略 号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(付随除去)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		




FIG. 32 (E-5) フューエル タンク (GSX250L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	44100-44220-08E	タンク, フューエル	1		0.4
1-2	44100-44220-12E	タンク, フューエル	1		0.4
2	68110-44210-764	・テ-プ セット	1		W0.2
3	68111-44200	エンブレム	2		0.2 B(0.2)
4	02132-03065	スクリュ	4		
5	44200-30703	キャップ, フューエル フイラ	1		0.1
6	44271-44201	カバー, フロント ライト	1		0.2 B(0.2)
7	44272-44201	カバー, フロント レフト	1		0.2 B(0.2)
8	44273-44200	チューブ, ジョイント	1		0.2
9	02142-06125	スクリュ	2		
10	09329-10007	クツシヨウ, フロント	2		
11	09329-01005	クツシヨウ, リヤ (1)	1		
12	09320-12010	クツシヨウ, リヤ (2)	1		
13	09320-12023	クツシヨウ, リヤ (3)	1		
14	09180-08067	スベ-サ	1	8.5X12X19	
15	09160-08002	ワツシヤ	1	8.5X29X1.6	
16	01107-08308	ボルト	1		

FIG.33 (E-6) : GSX250L-2

GSX250L-2

標準作業時間額の略号			
A: 1箇所毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を用	W: クレ-ム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 33




FIG. 33 (E-6) フューエル タンク (GSX250L-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44100-44231-13Z	タンク, フューエル	1		0.4
2	68110-44220-998	・テーパー セット	1		W0.2
3	44100-44231-12E	タンク, フューエル	1		0.4
4	68110-44220-78B	・テーパー セット	1		W0.2
5	68111-44200	エンブレム	2		0.2 B(0.2)
6	02132-03065	スクリーン	4		
7	44200-30704	キャップ, フューエル フライ	1		0.1
8	44271-44201	カバー, フロント ライト	1		0.2 B(0.2)
9	44272-44201	カバー, フロント レフト	1		0.2 B(0.2)
10	44273-44200	チューブ, ジョイント	1		
11	02142-06125	スクリーン	2		
12	09329-10007	クワシヨン, フロント	2		
13	09329-01005	クワシヨン, リヤ (1)	1		
14	09320-12010	クワシヨン, リヤ (2)	1		
15	09320-12023	クワシヨン, リヤ (3)	1		
16	09180-08067	スパーサ	1	8.5X12X19	
17	09160-08002	ワッシャ	1	8.5X29X1.6	
18	01107-08308	ボルト	1		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に () の工数を追加	R IN: 軸 (特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG.34




FIG. 34 (E-7) フューエル コック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	44300-44250	コック アツシ, フューエル	1		0.3
2	44341-33150	・ガスケット, レバー	1		
3	44348-31051	・O リング	1		
4	44353-33154	・シール, レバー	1		
5	09128-06005	ボルト	2		
6	09168-06010	ガスケット	2		
7	09343-07073	ホース, フューエル	1	L:380~160	0.5
8	09401-10403	クリップ	2		
9	09440-13016	スプリング	1		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(付随品)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 35




FIG. 35 (E-8) シート (GSX250L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	45100-44216-41G	シート アツシ	1		0.3
2	45180-44215	ハンドル, シート グリップ	1		0.2
3	09321-08010	クワシヨシ (1)	4		
4	09321-10007	クワシヨシ (2)	2		
5	46210-44205	ハンドル, ピリオン ライダ	1		0.3
6	01204-08207	ボルト	1		
7	08321-21088	ロツクワツシヤ	1		
8	08322-11088	ワツシヤ	1		
9	95700-35821	ロツク セツト, ヘルメツト	1		0.2
10	09106-06024	ボルト	2		
11	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
12	46310-44220	キヤリヤ, スポーツ	1	OPT	

FIG. 36 (E-9) : GSX250L-2

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A : 1 個増す毎に () の工数を追加	RIN : 輪 (付帯除く)	DAI : 台	
B : 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T : 調整作業含む	SD : 片側	
C : 1 台分同時交換の場合は () の工数を適用	W : クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG.36




FIG. 36 (E-9) シート (GSX250L-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	45100-44220-47G	シート アツシ	1		0.3
2	45180-44220	バンド, シート グリップ	1		0.2
3	09321-08010	クワシヨシ (1)	4		
4	09321-10007	クワシヨシ (2)	2		
5	46210-44210	ハンドル, ピリオン ライダ	1		0.3
6	09106-08017	ボルト	1		
7	09250-06004	キャップ	4		
8	95700-35821	ロツク セツト, ヘルメツト	1		0.2
9	09106-06024	ボルト	2		
10	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
11	46310-44220	キャリヤ, スポーツ	1	OPT	

GSX250L-2

標準作業時間額の略号			
A: 1側時毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (特注除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の欄に表示)		

FIG. 37




FIG. 37 (E-10) フレーム カバー (GSX250L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	47111-44210-08E	カバー, フレーム ライト	1		0.2
1-2	47111-44210-12E	カバー, フレーム ライト	1		0.2
2	68130-44220-764	テープ セット, ライト	1		W0.2
3	47130-11400	ノブ, フレーム カバー ライト	1		0.2
4	09180-14009	スペーサ	1	14.9X17.3X13.5	
5	09440-20009	スプリング	1		
6	09160-06004	ワッシャー	1	6.5X20X1.6	
7	09205-02011	ピン	1		
8	47117-45000	クッション, アツパ	4		
9-1	47211-44210-08E	カバー, フレーム レフト	1		0.2
9-2	47211-44210-12E	カバー, フレーム レフト	1		0.2
10	68140-44220-764	テープ セット, レフト	1		W0.2
11	09320-08018	クッション, ロア レフト	1		
12	68131-11440	インブレルム	2		0.2
13	09148-03002	ナット	4		

FIG. 38 (E-11) : GSX250L-2

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特選鉄く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.38




FIG. 38 (E-11) フレーム カバー (GSX250L-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	47111-44210-13Z	カバー, フレーム ライト	1		0.2
2	68130-44230-998	テープ セット, ライト	1		W0.2
3	47111-44210-12E	カバー, フレーム ライト	1		0.2
4	68130-44230-78B	テープ セット, ライト	1		W0.2
5	47130-44200	ノブ, フレーム カバー ライト	1		0.2
6	09180-14009	スパーサ	1	14.9X17.3X13.5	
7	09440-20009	スプリング	1		
8	09160-06004	ワッシャー	1	6.5X20X1.6	
9	09205-02011	ピン	1		
10	47117-45000	クワシヨン, アッパ	2		
11	47211-44210-13Z	カバー, フレーム レフト	1		0.2
12	68140-44230-998	テープ セット, レフト	1		W0.2
13	47211-44210-12E	カバー, フレーム レフト	1		0.2
14	68140-44230-78B	テープ セット, レフト	1		W0.2
15	09320-08018	クワシヨン, ロア レフト	1		
16	47117-45000	クワシヨン, アッパ	2		
17	68131-11440	インプレム	2		0.2
18	09148-03002	ナット	4		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特選除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 39




FIG. 39 (F-2) フロント ホーク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	51103-11430	ダンパ アッシ, ライト	1		W0.8 B<1.0>
2	51104-11430	ダンパ アッシ, レフト	1		W0.8 B<1.0>
3	51130-44033	・アウタ チューブ, ライト	1		1.0 B<1.2>
4	51140-44031	・アウタ チューブ, レフト	1		1.0 B<1.2>
5	51168-44030	・スベーサ	2		
6	51153-37310	・オイル シール	2		0.9 B<1.1>
7	51156-33130	・リング, オイル シール ストップ	2		
8	51571-37310	・ダスト シール	2		
9	51147-48130	・ボルト	2		
10	51148-31030	・ガスケット	2		
11	51195-48000	・ピース, オイル ロック	2		
12	51146-11430	・シリンド	2		
13	51177-36030	・スプリング	2		
14	51196-33130	・リング, ピストン	2		
15	51110-44200	・インナ チューブ	2		0.9 B<1.1>
16	51184-11430	・スプリング B	2		
17	51172-36331	・シート, スプリング	2		
18	51171-11430	・スプリング A	2		
19	51181-31030	・O リング	2		
20	51351-33130	・ボルト	2		
21	51132-31030	・ホルダ, アクスル	2		0.2
22	01421-08258	・スタッド ボルト	2		
23	08322-21088	・ワッシャ	2		
24	08321-21088	・ロックワッシャ	2		
25	09140-08005	・ナット	2		
26	02112-04068	・スクリュ	2		
27	51183-33030	・ガスケット	2		

GSX250L-2

標準作業時間の略号

A: 1個増す毎に()の工数を追加
 B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用
 C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用
 RIN: 輪(付随除く)
 T: 調整作業含む
 W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)
 DAI: 台
 SD: 片側

FIG. 40




FIG. 40 (F-3) ステアリング システム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51311-44100-291	ステム ハット, ステアリング	1		0.7
2	51410-11430	ステアリング, ステム	1		1.1
3	51621-33001	・レース, ステアリング アウタ ロア	1		1.7
4	51530-44210	ブラケット, ハット ランプ ライト	1		0.6DAI
5	51540-44210	ブラケット, ハット ランプ レフト	1		0.6DAI
6	51555-44100	シート	4		
7	51556-44100	クッション	4		
8	09104-12013	ボルト	1		
9	09160-12006	ワッシャ	1		
10	01517-08508	ボルト	1		
11	08313-11088	ナット	1		
12	08321-21088	ロックワッシャ	1		
13	01517-10558	ボルト	2		
14	09145-10002	ナット	2		
15	08321-21108	ロックワッシャ	2		
16	01107-10408	ボルト	2		
17	08321-21108	ロックワッシャ	2		
18	56211-27200-291	ホルダ, ハンドル	2		0.2 B(0.2)
19	01204-08357	ボルト	4		
20	08321-21088	ロックワッシャ	4		
21	51871-44200	カバー, フロント フォーク	1		0.6
22	02142-05067	スクリュ	2		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特選除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.40




FIG. 40 (F-4) ステアリング システム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
23	51631-28000	ナット, ステアリング システム	1		0.7
24	51611-33002	レース, ステアリング インナ	2		1.7
25	51621-30001	レース, ステアリング アウタ アツパ	1		1.7
26	06111-08003	スチール ボール	36		1.7
27	51643-30000	ダスト シール	1		0.7
28	51900-33811	ロツク アツジ, ステアリング	1		0.3
29	02112-05258	スクリュ	2		
30	08321-21058	ロツクワツシツ	2		

GSX250L-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特視除く)	DAI: 台	
B: 左右両向き交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 41




FIG. 41 (F-5) ヘッド ランプ ヘッド ランプ・フロント フェンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51810-44200	ハウジング, ヘッドランプ	1		0.3
2	01204-08207	ボルト	2		
3	08322-11088	ワッシャ	2		
4	08321-21088	ロツクワッシャ	2		
5	51821-36200	スベータ	2		
6	51827-27302	クワシヨン	2		
7	51845-31031	グロメツト	2		
8	53110-44210	フィンダ, フロント	1		0.4
9	01107-08168	ボルト	4		
10	08321-21088	ロツクワッシャ	4		
11	58621-21203	ガイド, ケーブル	1		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輸入(付帯除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 井田	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の頭に表示)		

FIG.42




FIG. 42 (F-6) フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	54111-47604-291	ホイール (1.85-19)	1	1.85-19, TYPE 1	1.3
1-2	54111-45300-291	ホイール (1.85-19)	1	1.85-19, TYPE 2	1.3
2	08123-63027	ベアリング	2		0.5
3	54730-18400	スパーサ	1		
4	54711-33002	アクスル, フロント	1		0.3
5	08314-31128	ナット	1		
6	04111-30308	コッタ ビン	1		
7	54740-18410	スパーサ, ベアリング	1		
8	09180-15034	スパーサ, アクスル	1	15X22X30	
9	08322-21128	ワッシヤ	1		
10	54871-45000	カバー, ライト	1		0.5
11	54871-45010	ダスト シール, キヤ ボックス	1		0.5
12	54600-34001	ボックス アッシ, スピードメータ キヤ	1		0.4
13	59221-45250	ディスク, フロント ブレーキ	1		0.5
14	09100-08140	ホルト	6		
15	09169-08016	ワッシヤ	3		
16-1	*55100-44200	タイヤ, フロント	1	3.60S19, IRC	W0.5
16-2	*55100-44220	タイヤ, フロント	1	3.60S19, BS	W0.5
17	*55200-44220	チューブ, インナ フロント	1	3.60-19, BS	W0.5
18-1	55411-47001	バルンサ	0~2	TYPE 1	
18-2	55412-47001	バルンサ	0~2	TYPE 1	
18-3	55411-45100	バルンサ (20g)	0~2	20G TYPE 2	
18-4	55412-45100	バルンサ (30g)	0~2	30G TYPE 2	
18-5	55413-45100	バルンサ (10g)	0~2	10G TYPE 2	

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	R IN: 輪(特異除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を用い	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を用い	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 43




FIG. 43 (F-7) ハンドル バー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56111-44230	ハンドル バー	1		0.4
2	56500-44200	ミラー, リヤ ビュー ライト	1		0.2
3	56600-44200	ミラー, リヤ ビュー レフト	1		0.2
4	58200-44210	ケーブル, クラッチ	1		W0.4
5	58300-44230	ケーブル, スロットル	1		W0.6
6	09407-18301	バンド	2		

GSX250L-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特選除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG.44




FIG. 44 (F-8) ライト ハンドル スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	57110-44011	グリッパ, スロットル	1		0.2
2	57215-49100	キックアップ, ライト	1		0.2
3	57420-49101	レバー, プレーキ	1		0.2
4	57431-18621	ボルト	1		
5	08319-21068	ナット	1		
6	37200-49222	スイッチ アツシ, ハンドル レフト	1		0.2
7	37591-49210	・スクリュ	1		
8	57460-49100	スイッチ アツシ, ストップ	1	+57460-49300	0.2
9	57461-18600	・ホルダ	1		
10	57462-18600	・スプリング	1		
11	57463-18600	・プレート	1		
12	57481-33010	・カバー	1		
13	09125-03105	・スクリュ	2		
14	08321-21038	・ロツクワツシヤ	2		
15	08322-21038	・ワツシヤ	2		
16	09407-12402	バンド	2		

GSX250L-2

標 準 作 業 時 間 額 の 略 号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特例除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 45




FIG. 45 (F-9) レフト ハンドル スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57211-44100	グリップ, レフト	1		W0.2
2	57216-49100	キックアップ, レフト	1		0.2
3	57500-49102	レバー アツシ, クラッチ	1		0.3
4	57620-49101	・レバー, クラッチ	1		0.2
5	57431-11011	・ボルト	1		
6	08319-21068	・ナット	1		
7	57441-11010	・アシスタ, ケーブル	1		
8	57442-11010	・ナット	1		
9	57451-18621	・ボルト	1		
10	37400-49112	スイッチ アツシ, ハンドル レフト	1		0.2
11	02112-05168	・スクリュ	2		
12	09407-12402	ハンドル	2		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特設除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の欄に表示)		

FIG. 46




FIG. 46 (F-10) フロント キャリパ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59300-45251	キャリパ アツシ, フロント レフト	1		0.4
1	59301-45830	・ピストン セット	1		0.8
2	55136-66310	・・シール, ピストン	1		
3	59308-45250	・・ブーツ, ピストン	1		
4	59301-45810	・パッド セット	1		W0.3
5	59371-45200	・・シム, パッド	1		
6	59301-45840	・ホルダ, キャリパ レフト	1		0.4
7	59316-45201	・・ガイド, パッド	2		
8	59315-45200	・スプリング, パッド	1		
9	59305-45200	・アクスル, キャリパ (1)	1		
10	59306-45200	・アクスル, キャリパ (2)	1		
11	59312-45200	・ブーツ, アクスル	2		
12	59314-45200	・ボルト	1		
13	59121-18410	・ブリーダ	1		
14	59122-18410	・キックアップ	1		
15	59324-45200	・カバー	1		
16	09103-10019	ボルト	2		

GSX250L-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1 個増す毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (特注除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1 台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の欄に表示)		

FIG. 47




FIG. 47 (F-11) フロント マスタシリンダ (GSX250L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59600-45070	シリンダ アツシ, マスタ			0.6
1	59600-45821	・ピストン / カップ セット	1		0.9
2	59667-18441	・ダイヤフラム	1		0.2
3	59668-18441	・プレート	1		0.2
4	59669-18605	・キヤップ, リザーバ	1		0.2
5	59687-45050	・リザーバ	1		0.3
6	59688-33601	・スクリュ	2		
7	59686-33600	・O リング	1		0.3
8	59671-18441	・ホルダ	1		0.2
9	08322-21068	・ワッシャ	2		
10	01107-06258	・ボルト	2		

FIG.48 (F-12) : GSX250L-2

GSX250L-2

標準作業時間の略号	
DAI : 台	A : 1 個増す毎に () の工数を追加
RIN : 輪 (付随品)	B : 左右同時交換の場合は () の工数を適用
SD : 片側	C : 1 台分同時交換の場合は () の工数を適用
T : 調整作業含む	W : クレーム適用外部品 (工数の前に表示)

FIG.48




FIG. 48 (F-12) フロント マスタシリンダ (GSX250L-2)

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
	59600-44200	シリンダ アツシ, マスタ	1		0.6
1	59600-45850	・ピストン / カップ セット	1		0.9
2	69669-49300	・キャップ, リザーバ	1		0.2
3	69667-49300	・ダイヤ フラム	1		0.2
4	69689-49300	・スクリュ	2		
5	59671-44300	・ホルダ	1		0.2
6	01107-06258	・ボルト	1		
7	01107-06408	・ボルト	1		
8	08322-21068	・ワッシャ	2		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に () の工数を追加	RIN: 軸 (特例除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーン適用外部品 (工数の割増に表示)		

FIG.49




FIG. 49 (F-13) フロント ブレーキ ホース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	59711-18400	ブーツ, マスタ シリンダ	1		W0.2
2	09360-10007	ユニオン ボルト	2		
3	09161-10005	ガスケット	4		
4	59480-44210	ホース, ブレーキ No.1	1		0.4
5	59243-45000	ガイド [※] , ホース No.1	1		0.2
6	09308-14007	グロメット	1		
7	59268-49001	ガイド [※] , ホース No.2	1		0.2
8	59246-11400	ガイド [※]	1		0.2
9	01517-06108	ボルト	1		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1箇所毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特設除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 50




FIG. 50 (G-2) リヤ スイング アーム (GSX250L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61100-11862-019	スイング アーム セット (ブラック)	1		1.2
2	61281-44001	・スパーサ	1		1.2
3	09263-22017	・ペアリング	2		1.2
4	61251-45001	スパーサ	2		1.2
5	61211-33002	シャフト, ヒボット	1		0.2
6	08319-21148	ナット	1		
7	08322-11148	ワッシャ	1		
8	61262-45002	カバー, ダスト シール	2		1.2
9	09160-14020	ワッシャ	2		
10	64311-44000-019	トルク リンク, リヤ	1		0.2
11	09111-10010	ボルト, フロント	1		
12	08310-22108	ナット, フロント	1		
13	08321-21108	ロツクワッシャ	1		
14	04111-20208	コッタ ビン	1		
15	09101-10003	ボルト, リヤ	1		
16	08321-21108	ロツクワッシャ	1		
17	04111-20208	コッタ ビン	1		
18	08310-11108	ナット	1		

FIG. 51 (G-3) : GSX250L-1 F.NO.118989~
: GSX250L-2

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (1個除く)	DAI: 台	
B: 左右両側を交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の割に表示)		

FIG. 51



FIG. 51 (G-3) リヤ スイング アーム (GSX250L-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61100-11862-019	スイング アーム セット (ブラック)	1		1.2
2	61281-44001	・スベ-サ	1		1.2
3	09263-22017	・ベアリング	2		1.2
4	61251-45001	スベ-サ	2		1.2
5	61211-33002	シャフト, ヒボット	1		0.2
6	08319-21148	ナット	1		
7	08322-11148	ワッシャ	1		
8	61262-45002	カバー, ダスト シール	2		1.2
9	09160-14020	ワッシャ	2		
10	64311-44200-019	トルク リンク, リブ	1		0.2
11	09111-10010	ボルト, フロント	1		
12	08310-22108	ナット, フロント	1		
13	08321-21108	ロツクワッシャ	1		
14	04111-20208	コッタ ピン	1		
15	09101-10003	ボルト, リア	1		
16	08321-21108	ロツクワッシャ	1		
17	04111-20208	コッタ ピン	1		
18	08310-11108	ナット	1		

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に () の工数を追加	R IN: 輪(特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG.52




FIG. 52 (G-4) チェン ケース・リヤ ショック アブソーバ (GSX250L)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	61311-44102-291	チェン ケース (ブラック)	1		0.2
2	01107-06168	ボルト, リヤ	1		
3	08321-21068	ロツクワツシヤ	1		
4	61316-43000	ナツト	1		
5	01107-06108	ボルト, フロント	1		
6	09160-06056	ワツシヤ	1	65X18X1.0	
7	09180-06032	スペーサ	1	6.1X8X5.2	
8	09320-08005	クワシヨソ	1		
9	62100-11430	ショック アブソーバ, リヤ	2		0.2DAI
10	08313-11108	ナツト	4		
11	08322-11128	ワツシヤ	4		
12	09160-10001	ワツシヤ	4	10.5X24X2.3	
13	09160-10033	ワツシヤ	4	10.5X24X3.2	
14	09160-12004	ワツシヤ	2		

FIG. 53 (G-5) : GSX250L-2

GSX250L-2

標 準 作 業 時 間 欄 の 略 号			
A : 1 個増す毎に () の工数を追加	RIN : 輪 (付機除く)	DAI : 台	
B : 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T : 調整作業含む	SD : 片側	
C : 1 台分同時交換の場合は () の工数を適用	W : クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG.53




FIG. 53 (G-5) チェン ケース・リヤ ショック アブソーバ (GSX250L-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61310-47203	チェン ケース	1		0.2
2	01107-06168	ボルト, リヤ	1		
3	08321-21068	ロックワッシャ	1		
4	01107-06108	ボルト, フロント	1		
5	08321-21068	ロックワッシャ	1		
6	08322-21068	ワッシャ	1		
7	62100-11430	ショック アブソーバ, リヤ	2		0.2DAI
8	08313-11108	ナット	4		
9	08322-11128	ワッシャ	4		
10	09160-10001	ワッシャ	4		
11	09160-10033	ワッシャ	4		
12	09160-12004	ワッシャ	2		

GSX250L-2

標準作業時間編の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(付属除く)	DAI: 台	
B: 左右両側交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片面	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の枠に表示)		

FIG.54




FIG. 54 (G-6) リヤ フェンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	63112-44120	ボディ, リヤ フェンダ フロント	1		0.6
2	63110-44210	ボディ, リヤ フェンダ リア	1		0.6
3	09329-05003	クッション, フロント	2		
4	09320-05006	クッション, リア	2		
5	09160-06007	ワッシャ	2		
6	01107-08128	ボルト, フロント	2		
7	08321-21088	ロツクワッシャ	2		
8	08322-11088	ワッシャ	2		
9	08322-11088	ワッシャ	2		
10	08310-12088	ナット	2		
11	01204-08607	ボルト	2		
12	08321-21088	ロツクワッシャ	2		
13	08322-11088	ワッシャ	2		
14	09160-08060	ワッシャ	2	TYPE 2	
15	63411-31900	マッド ガード, リヤ フェンダ	1		0.1

GSX250L-2

標準作業時間欄の略号

A: 1例増す毎に()の工数を追加

RIN: 輪 (特設除く)

DAI: 台

B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用

T: 調整作業含む

SD: 片側

C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用

W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)

FIG. 55




FIG. 55 (G-7) リヤ ホイール (GSX250L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	64150-11400-291	ホイール, リヤ	1	16X2.15	1.6
2	64210-11310	パネル, リヤ ホイール	1		0.7
3	64410-11301	シュー, ブレーキ	2		W0.7
4	55420-30000	スプリング	2		
5	54440-08003	カム, ブレーキ	1		0.7
6	09280-15001	O リング	1		0.2
7	09160-15001	ワッシャ	1	15X24X1.6	
8	64451-44001	レバー, ブレーキ カム	1		0.2
9	01107-06258	ボルト	1		
10	64711-48000	アクスル, リヤ	1		0.4
11	09180-15046	スベータ, ライト	1	15X26X36.8	
12	64750-11400	スベータ, レフト	1		
13	08322-11148	ワッシャ	1		
14	09141-14001	ナット	1		
15	04111-30308	コッタ ピン	1		
16	08143-63027	ベアリング, ライト	1		0.7
17	08143-62027	ベアリング, レフト	1		0.7
18	09180-15045	スベータ	1	15.3X21.7X58	
19	64611-11300	ドラム, スプロケット マウンテイング	1		0.7
20	64651-11300	クワシヨン	6		0.6DAI
21	64733-39100	リテイナ, ドラム	1		0.5
22	08123-62047	ベアリング	1		0.7

FIG.56 (G-9) : GSX250L-2

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1側増す毎に()の工数を追加	RIN: 軸(特例除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.55

PWD




FIG. 55 (G-8) リヤ ホイール (GSX250L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	61410-30003	アジャスタ, チェン	2		0.5
24	09104-08006	ボルト	2		
25	08310-12088	ナット	2		
26	64511-11430	スプロケット, リヤ	1	NT:45	W0.7
27	09105-08001	ボルト	4		
28	09169-08021	ロックワッシャー	2		
29	09140-08005	ナット	4		
30-1	*65100-37320	タイヤ	1	4.60S16,IRC	W0.9
30-2	*65100-37340	タイヤ	1	4.60S16,BS	W0.9
31	*65200-37300	チューブ, インナ	1		W0.9
32-1	55411-47001	バランス, ホイール No.1	0~3	20G	
32-2	55412-47001	バランス, ホイール No.2	0~3	30G	

FIG.56 (G-9) : GSX250L-2

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1割増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.56




FIG. 56 (G-9) リヤ ホイール (GSX250L-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	64150-11410-291	ホイール, リヤ	1	16X2.15	1.6
2	64210-11310	バネ部, リヤ ホイール	1		0.7
3	64410-11301	シユ- , プレーキ	2		W0.7
4	55420-30000	スプリング	2		
5	54440-08003	カム, プレーキ	1		0.7
6	09280-15001	O リング	1		0.2
7	09160-15001	ワッシャ	1	15X24X1.6	
8	64451-44001	レバー, プレーキ カム	1		0.2
9	01107-06258	ボルト	1		
10	08321-21068	ロツクワッシャ	1		
11	64711-48000	アクスル, リヤ	1		0.4
12	09180-15046	スパーサ, ライト	1	15X26X36.8	
13	64750-11400	スパーサ, レフト	1		
14	08322-11148	ワッシャ	1		
15	09141-14001	ナット	1		
16	04111-30308	コッタ ピン	1		
17	08143-63027	ペアリング, ライト	1		0.7
18	08143-62027	ペアリング, レフト	1		0.7
19	09180-15045	スパーサ	1	15.3X21.7X58	
20	64611-11300	ドラム, スプロケット マウンテイング	1		0.7
21	64651-11300	クツシヨソ	6		0.6DAI
22	64733-39100	リテイナ, ドラム	1		0.5
23	08123-62047	ペアリング	1		0.7

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (特機除く)	DAI: 台	
B: 左右両側交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分両側交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG.56




FIG. 56 (G-10) リヤ ホイール (GSX250L-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	61410-11400	アシヤスタ, チェン	2		0.5
25	09104-08018	ボルト	2		
26	08310-12088	ナット	2		
27	64511-11430	スプロケット, リヤ	1	NT:45	W0.7
28	09105-08001	ボルト	4		
29	09169-08021	ロツクワツシヤ	2		
30	09140-08005	ナット	4		
31-1	*65100-37300	タイヤ	1	4.60S16,IRC	W0.9
31-2	*65100-37320	タイヤ	1	4.60S16,BS	W0.9
32	*65200-37300	チューブ, インナ	1		W0.9
33-1	55411-45100	バランス, ホイール No.1	0~3	20G	
33-2	55412-45100	バランス, ホイール No.2	0~3	30G	
33-3	55413-45100	バランス, ホイール No.3	0~3	10G	

GSX250L-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 57




FIG. 57 (G-11) オプションナル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	09826-00001	ツール セット, リペアリング	1		
2	99000-25030	グリース, スーパー	1		
3	99000-31030	スズキ ボンド, No.4	1		
4-1	#99000-32030	セメント, スレッド ロック スーパー (1303B)	1	THREE BOND	
4-2	#99000-32090	セメント, スレッド ロック スーパー (1332B)	1	THREE BOND	
5	#99000-32040	セメント, スレッド ロック	1	THREE BOND	
6	99000-25140	スズキ モリペースト	1		
7	99000-25110	スズキ PBC グリース	1		
8-1	11400-11862	ガスケット セット	1	TYPE 1	
8-2	11400-11870	ガスケット セット	1	TYPE 2	

GSX250L-2


標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

調整・清掃・測定作業

作 業 名	単位	標準作業時間	備 考
エンジンAss'y脱着及び調整	1台	2.5	
エンジン調整	1台	1.0	
シリンダーコンプレッション測定	1台	0.2	
タペットクリアランス調整	1台	1.3	
エアークリーナエレメント、フィルタ清掃	1台	0.2	
キャブレタアイドルリング調整	1台	0.1	
キャブレタバランス調整	1台	0.3	
キャブレタオーバーホール	1台	1.7	
スロットルケーブル調整	1台	0.2	
オイルプレッシャー測定	1台	0.2	
CCISオイル消費量測定	1台		
ドライブチェーン調整	1台	0.4	
点火時期調整	1台		
スパークプラグ清掃	1台	0.2	
バッテリー液点検、補充及び充電状態チェック	1台	0.5	
ステアリングヘッド調整	1台	0.3	
フロントフォークオイル量点検、補充	1台	0.4	
6か月定期点検	1台	1.4	
12か月定期点検	1台	3.0	

上記作業はクレーム工数の適用がありません。

品 番 索 引 表



1. 品番の左側に#印のあるものは直送部品を表わします。
2. 品番索引表に記載の価格は、1セット又は、1個当りの標準価格を示します。

(昭和 57 年 1 月現在)

(注) 記載の標準価格は予告なしに変更する場合があります。

品番	標準価格	頁一見出番号	品番	標準価格	頁一見出番号
10000					
11100-11400	31,900	3-01-1	12140-11421	1,250	8-12-1
11100-11420	31,900	3-01-2	12140-11421-050	1,250	8-12-2
11115-11470	410	3-02	12140-11421-100	1,250	8-12-3
11141-11400	1,250	3-06	12151-78110	390	8-13
11151-45000	60	3-16	12160-11400	4,350	8-01
11152-45000	50	3-17	12164-11400-010	220	8-03-1
11171-11400	6,600	1-01	12164-11400-020	220	8-03-2
11171-11420	6,600	2-01	12164-11400-025	220	8-03-5
11173-11401	360	1-02	12164-11400-030	220	8-03-3
11173-11420	360	2-02	12164-11400-040	220	8-03-4
11174-49210	380	1-05	12164-11400-050	220	8-03-6
		2-05	12220-11401	28,200	8-04
11176-11400	500	1-08	12229-11400-010	240	8-05-1
11176-11401	500	2-08	12229-11400-020	240	8-05-2
11177-11400	110	1-09	12229-11400-025	240	9-09-2
		2-09	12229-11400-030	240	8-05-5
11210-11400	24,900	4-01	12229-11400-040	240	8-05-3
11241-11400	150	4-04			9-09-4
11300-11402	57,800	5-01	12229-11400-050	240	8-05-6
11341-11400	5,400	6-01-1	12600-11850	5,200	10-03
11341-11401	5,700	6-01-2	12611-11400	1,800	10-01
11351-11400	5,950	6-17-1	12633-31000	190	10-06
11351-11401	5,950	6-17-2	12649-45000	140	10-08
11361-11400	2,850	6-25-1	12650-11401	3,600	9-01
11361-11401	2,850	6-25-2	12650-11410	3,600	9-02
11381-44002	930	6-12-1	12666-11401	2,600	9-03
11381-44003	930	6-12-2	12666-11900	2,600	9-04
11382-11400	260	6-29	12711-11401	6,000	11-01
11400-11862	3,700	57-08-1	12721-11401	6,000	11-06
11400-11870	4,500	57-08-2	12741-11401	850	11-02
11482-11400	280	6-02	12747-44000	100	11-04
11483-11400	270	6-18			11-09
11489-11400	110	7-02	12748-44000	150	11-03
11491-44001	50	6-13	12751-11401	1,050	11-07
11511-11400	1,350	7-01	12760-11400	2,000	12-01
11610-44100	250	5-25	12771-11401	830	12-02
11970-11400	440	6-08	12782-47040	700	12-03
12111-11402	1,800	8-11-1	12810-11400	1,500	12-05
12111-11402-050	1,800	8-11-2	12814-44101	110	12-06
12111-11402-100	1,800	8-11-3	12830-47001	3,500	12-07
			12833-47001	670	12-08

品番	標準価格	頁一見出番号	品番	標準価格	頁一見出番号
12837-47000	40	12-15	\$ 13502-11400	540	13-25
12838-45001	110	12-10	\$ 13503-44080	190	13-26
12840-11400	1,600	11-11	\$ 13550-11400	1,050	13-06
12842-49210	100	11-12	\$ 13550-11410	740	13-07
12843-49210	30	11-13	\$ 13551-11400	910	13-15
12860-44200	270	11-14	\$ 13557-47070	60	13-43
12900-49810	280	11-20	\$ 13573-11400	270	13-04
12911-11400	1,000	11-18-1	\$ 13573-11410	290	13-08
12911-11410	1,000	11-18-2	\$ 13574-11400	130	13-40
12912-11400	1,500	11-19-1	\$ 13574-45110	130	13-05
12912-11410	1,500	11-19-2	\$ 13575-47070	100	13-47
12921-11410	180	11-21	\$ 13578-47070	100	13-45
12931-49200	150	11-22	\$ 13581-44030	130	13-29
12932-49200	40	11-23	\$ 13604-44080	40	13-14
12933-38200	100	11-25	\$ 13605-47070	90	13-49
12933-49200	100	11-24			13-65
13110-11400	790	3-19	\$ 13607-47070	30	13-48
13120-11400	790	3-20	\$ 13617-44080	30	13-44
13200-11402	23,100	13	\$ 13621-44210	190	13-60
13201-11402	10,500	13-01	\$ 13627-11400	370	13-10
13202-11402	10,500	13-02	\$ 13651-51010	110	13-42
13246-44080	110	13-23	\$ 13681-44110	150	13-59
13247-44080	340	13-24	\$ 13683-11400	220	13-55
13250-44080	660	13-18	\$ 13683-11410	220	13-66
13251-11400	180	13-17	\$ 13683-11420	220	13-68
13254-92311	60	13-38	\$ 13685-11400	590	13-54
13258-44080	30	13-16	\$ 13692-11400	60	13-51
13267-11400	370	13-58	\$ 13700-44100	4,400	14-01
13268-44010	110	13-46	\$ 13740-44100	390	14-07
13271-93011	80	13-63	\$ 13781-44100	380	14-02
13281-11400	470	13-52	\$ 13792-44100	170	14-03
13332-44080	60	13-21	\$ 13821-00011	100	14-11
13370-11400	1,200	13-36	\$ 13870-00070	230	14-08
13373-11400	130	13-39	\$ 13879-14301	50	14-10
13376-65010	210	13-34	\$ 13881-44100	170	14-04
13382-44030	60	13-32	\$ 13882-44100	170	14-05
13383-11430	270	13-33	\$ 14100-11420	13,800	15-04
13387-44030	130	13-30	\$ 14181-05020	130	15-01
13388-44030	110	13-50	\$ 14310-11420	9,250	15-08
13389-44030	160	13-27	\$ 14340-11420	9,250	15-09
13394-31210	90	13-31	\$ 14459-47000	330	15-14
13410-11400	950	13-64	\$ 14469-47000	330	15-15
13422-11400	270	13-53	\$ 14771-47010	460	15-13
13432-47090	60	13-67	\$ 14781-11400	500	15-17
13500-11410	4,550	13-28	\$ 14791-11400	500	15-18

品番	標準価格	頁一見出番号	品番	標準価格	頁一見出番号
31800-37020	2,100	27-01	35612-28620	160	25-15
31861-35100	70	27-06	35613-28620	80	25-02
32800-44120	5,600	27-09			25-16
32900-47020	9,900	21-01			25-03
33110-44120	3,700	21-04			25-17
33120-11410	4,900	21-05	35617-47210	290	25-07
33410-44220	3,300	27-12			25-21
33420-44220	3,300	27-13	35621-45910	200	25-30
33465-44100	120	21-06	35627-43010	60	25-06
33510-11410	630	27-16			25-20
33541-32410	110	27-17			26-06
33542-98000	70	27-18	35641-45910	200	25-31
*33610-44700	直売品	22-01	35665-47210	60	25-08
33624-45000	110	22-11			25-22
33651-25001	60	22-02	35690-32200	110	25-10
33652-29100	60	22-03			25-24-1
33661-44100	110	22-05	35695-32401	150	25-09
33680-31003	110	22-06			25-23
33820-44101	180	22-10	35712-45012	1,200	26-02
33850-44110	200	27-05	35713-45010	130	26-03
33850-44120	200	22-08	35720-45210	4,150	26-01
34110-11450	11,800	23-01	35730-45210	2,000	26-11
34151-45300	400	23-04	35765-22210	80	26-12
34173-44310	700	23-14-2	35766-37120	70	26-13
34173-45301	530	23-14-1	36118-30500	370	24-07
34189-45300	230	23-03	36300-45810	250	23-12-1
		23-06	36300-45811	250	23-12-2
34191-45300	60	23-22	36325-11450	1,100	23-13-1
34193-45300	670	23-20	36325-11451	1,100	23-13-2
34210-11450	7,700	23-05	36381-44220	920	23-08
34251-45300	400	23-07	36382-45300	1,100	23-10-1
34293-45300	670	23-21	36382-45301	1,100	23-10-2
34910-45113	550	23-34	36383-45300	320	23-25
34938-45100	90	23-35	36384-45300	60	23-26
34940-44121	550	23-38	36386-45220	910	23-11
34950-44200	1,100	23-19	36387-45300	30	23-27
34956-31001	100	23-30	36453-47200	1,500	23-16
34980-45020	50	23-02	36457-45100	30	23-18
34993-47000	60	23-09	36610-44280	5,400	28-01
35100-44270	4,300	24-01	36660-33000	90	25-14
35111-37350	1,900	24-02	36740-15010	230	27-07
35121-44270	2,200	24-03	36852-44600	60	22-09
35171-44270	390	24-05	36862-44000	90	25-28
35172-33630	80	24-08	37100-47850	6,100	28-06
35603-47210	2,000	25-01	37110-47001	3,550	28-07

40000

品番	標準価格	頁一見出番号	品番	標準価格	頁一見出番号
51140-44031	7,650	39-04	*55100-44200	直売品	42-16-1
51146-11430	800	39-12	*55100-44220	直売品	42-16-2
51147-48130	80	39-09	55136-66310	140	46-02
51148-31030	80	39-10	*55200-44220	直売品	42-17
51153-37310	400	39-06	55411-45100	100	42-18-3
51156-33130	90	39-07			56-33-1
51168-44030	110	39-05	55411-47001	100	42-18-1
51171-11430	280	39-18			55-32-1
51172-36331	110	39-17	55412-45100	100	42-18-4
51177-36030	90	39-13			56-33-2
51181-31030	120	39-19	55412-47001	100	42-18-2
51183-33030	70	39-27			55-32-2
51184-11430	650	39-16	55413-45100	100	42-18-5
51195-48000	530	39-11			56-33-3
51196-33130	140	39-14	55420-30000	80	55-04
51311-44100-291	4,100	40-01			56-04
51351-33130	830	39-20	56111-44230	2,000	43-01
51410-11430	8,350	40-02	56211-27200-291	270	40-18
51530-44210	2,000	40-04	56500-44200	900	43-02
51540-44210	2,000	40-05	56600-44200	900	43-03
51555-44100	60	40-06	57110-44011	790	44-01
51556-44100	110	40-07	57211-44100	320	45-01
51571-37310	340	39-08	57215-49100	170	44-02
51611-33002	300	40-24	57216-49100	170	45-02
51621-30001	300	40-25	57420-49101	630	44-03
51621-33001	300	40-03	57431-11011	190	45-05
51631-28000	300	40-23	57431-18621	190	44-04
51643-30000	200	40-27	57441-11010	130	45-07
51810-44200	2,400	41-01	57442-11010	60	45-08
51821-36200	130	41-05	57451-18621	30	45-09
51827-27302	80	41-06	57460-49100	910	44-08
51845-31031	100	41-07	57461-18600	90	44-09
51871-44200	720	40-21	57462-18600	110	44-10
51900-33811	960	40-28	57463-18600	110	44-11
53110-44210	7,050	41-08	57481-33010	210	44-12
54111-45300-291	26,600	42-01-2	57500-49102	1,350	45-03
54111-47604-291	26,600	42-01-1	57620-49101	630	45-04
54440-08003	350	55-05	58200-44210	720	43-04
		56-05	58300-44230	840	43-05
54600-34001	2,400	42-12	58621-21203	200	41-11
54711-33002	930	42-04	59121-18410	270	46-13
54730-18400	320	42-03	59122-18410	130	46-14
54740-18410	320	42-07	59221-45250	9,600	42-13
54871-45000	190	42-10	59243-45000	70	49-05
54871-45010	170	42-11	59246-11400	90	49-08

品番	標準価格	頁一見出番号	品番	標準価格	頁一見出番号
59268-49001	80	49-07	\$ 61310-47203	1,900	53-01
59300-45251	14,200	46	\$ 61311-44102-291	1,900	52-01
59301-45810	3,400	46-04	\$ 61316-43000	30	52-04
59301-45830	1,500	46-01	\$ 61410-11400	320	56-24
59301-45840	2,350	46-06	\$ 61410-30003	320	55-23
59305-45200	480	46-09	\$ 62100-11430	7,250	52-09
59306-45200	480	46-10	\$ 63110-44210	4,350	53-07
59308-45250	110	46-03	\$ 63112-44120	1,600	54-02
59312-45200	140	46-11	\$ 63411-31900	180	54-01
59314-45200	90	46-12	\$ 64150-11400-291	28,000	54-15
59315-45200	180	46-08	\$ 64150-11410-291	28,000	55-01
59316-45201	130	46-07	\$ 64210-11310	4,300	56-01
59324-45200	120	46-15	\$ 64311-44000-019	320	55-02
59371-45200	270	46-05	\$ 64311-44200-019	320	56-02
59480-44210	2,000	49-04	\$ 64410-11301	810	50-10
59600-44200	8,300	48	\$ 64451-44001	740	51-10
59600-45821	1,300	47-01	\$ 64511-11430	2,850	55-03
59600-45850	1,300	48-01	\$ 64611-11300	3,000	56-03
59667-18441	220	47-02	\$ 64651-11300	300	55-08
59668-18441	90	47-03	\$ 64711-48000	760	56-08
59669-18605	540	47-04	\$ 64733-39100	520	55-26
59671-18441	210	47-08	\$ 64750-11400	330	56-27
59671-44300	290	48-05	\$ *65100-37300	直売品	55-12
59686-33600	160	47-07	\$ *65100-37320	直売品	56-13
59687-45050	420	47-05	\$ *65100-37340	直売品	56-31-1
59688-33601	40	47-06	\$ *65200-37300	直売品	55-30-1
59711-18400	190	49-01	\$ 66263-99050	60	56-31-2
60000			\$ 68110-44210-764	1,400	55-30-2
61100-11862-019	8,400	50-01	\$ 68110-44220-78B	1,200	55-31
61211-33002	760	51-01	\$ 68110-44220-998	1,200	56-32
61251-45001	280	50-05	\$ 68111-44200	550	13-35
61262-45002	160	51-05	\$ 68130-44220-764	700	32-02
61281-44001	320	50-04			33-04
		51-04			33-02
		50-08			32-03
		51-08			33-05
		50-02			37-02
		51-02			

品番	標準価格	頁一見出番号	品番	標準価格	頁一見出番号
68130-44230-78B	500	38-04	01107-06258	20	26-14
68130-44230-998	500	38-02			47-10
68131-11440	510	37-12			48-06
		38-17			55-09
68140-44220-764	700	37-10			56-09
68140-44230-78B	500	38-14	01107-06308	20	11-16
68140-44230-998	500	38-12	01107-06408	20	48-07
68235-49200	380	6-16	01107-06608	30	21-07
		6-24	01107-08128	30	28-14
69667-49300	270	48-03			54-06
69669-49300	630	48-02	01107-08168	30	15-05
69689-49300	20	48-04			29-07
					41-09
			01107-08208	30	18-31
			01107-08258	40	30-15
			01107-08308	40	32-16
					33-18
			01107-08358	40	15-02
			01107-08408	40	31-06
			01107-08458	50	29-10
			01107-08708	60	29-04
			01107-10258	40	15-10
			01107-10408	40	40-16
			01107-12208	40	9-08
			01107-12458	60	20-06
			01204-08207	50	35-06
					41-02
			01204-08357	60	40-19
			01204-08607	70	54-11
			01421-06208	50	7-13
			01421-08258	50	39-22
			01517-06108	30	49-09
			01517-06208	30	7-04
			01517-06258	40	7-03
			01517-06308	40	3-07
			01517-06358	40	1-04
					2-04
			01517-06408	40	1-03
					2-03
			01517-06458	50	5-14
			01517-06608	50	5-13
			01517-06758	40	1-10
					2-10
			01517-06908	70	5-12
			01517-08258	60	15-16

90000

94980-44200	110	29-19
95700-35821	1,450	35-09
		36-08
99000-25030	340	57-02
99000-25110	1,000	57-07
99000-25140	800	57-06
99000-31030	1,200	57-03
#99000-32030	直送品	57-04-1
#99000-32040	800	57-05
#99000-32090	直送品	57-04-2

00000

01107-06108	15	52-05
		53-04
01107-06128	15	16-27
01107-06168	15	18-14
		19-10
		23-36
		52-02
		53-02
01107-06208	15	22-13
		30-18

品番	標準価格	頁一見出番号	品番	標準価格	頁一見出番号
01517-08408	60	5-09	02112-06258	50	27-20 29-16 6-07-1 6-22 7-20
01517-08508	70	5-08 40-10	02112-06308	50	6-20 6-28-1 6-06-1 6-27-1 6-05-1
01517-08658	80	5-07	02112-06358	50	
01517-10558	70	40-13	02112-06408	50	
01517-10908	60	5-22	02112-06458	50	
01544-05088	40	6-31	02112-06508	50	6-04-1
01544-05208	40	6-15	02112-06608	50	6-26-1
01547-06258	40	6-07-2 6-23	02122-06128	20	17-16
01547-06308	40	6-21 6-28-2	02132-03065	20	32-04 33-06
01547-06358	40	6-06-2	02132-05127	15	1-06
01547-06408	40	6-27-2	02142-05067	20	40-22
01547-06458	40	6-05-2	02142-06108	15	18-05
01547-06508	40	6-04-2	02142-06125	20	32-09 33-11
01547-06608	40	6-26-2	03111-06168	30	16-23
02111-04067	40	13-37	03211-04208	10	25-05 25-19 31-12 30-27
02111-04188	30	13-11	04111-20158	15	
02112-04068	10	39-26	04111-20208	15	
02112-05068	30	20-10			50-14 50-17 51-14 51-17 42-06
02112-05088	30	3-11 6-30 13-41 13-61	04111-30308	20	
02112-05108	15	15-19 27-14			55-15 56-16 3-08 4-03 17-14
02112-05128	30	12-04 13-09 13-56	04211-11189	50	
02112-05168	30	45-11	04221-07129	40	
02112-05208	30	6-14 18-34	06111-08003	20	40-26
02112-05258	30	40-29	08123-62020	390	17-34
02112-05308	30	20-04	08123-62047	510	55-22 56-23 42-02
02112-06088	30	27-02	08123-63027	460	
02112-06108	30	20-12 21-02	08143-62027	360	55-17 56-18 55-16 56-17 17-11
02112-06128	30	7-17 26-07	08143-63027	430	
02112-06168	30	29-15 13-57 18-11	08160-62050	520	
02112-06208	30	3-22 27-10			

品番	標準価格	頁一見出番号	品番	標準価格	頁一見出番号
08160-63040	560	17-33	08321-21068	15	40-30
08211-06141	50	18-06			3-23
08211-15241	80	17-19			19-12
08211-20352	90	16-05			21-03
08211-22281	80	17-06			26-09
		17-21			27-04
08212-14181	50	7-08			27-21
08221-10185	50	7-22			28-09
08310-11068	15	26-10			29-17
		26-17			35-11
		30-19			36-10
08310-11108	20	50-18			52-03
		51-18			53-03
08310-12088	15	12-13			53-05
		54-10			56-10
		55-25	08321-21088	10	15-03
		56-26			15-06
08310-12108	20	25-13			23-32
		25-27			29-05
08310-22068	15	16-22			29-08
		19-11			29-11
		27-03			30-16
08310-22108	20	30-11			31-07
		50-12			35-07
		51-12			39-24
08313-11057	40	23-24			40-12
08313-11068	30	7-14			40-20
08313-11088	30	23-33			41-04
		40-11			41-10
08313-11108	70	52-10			54-07
		53-08			54-12
08314-31128	70	42-05	08321-21108	15	15-11
08316-16068	30	12-14-2			25-12
08319-21068	30	44-05			25-26
		45-06			30-04
		50-06			31-05
08319-21148	120	51-06			40-15
08319-31105	100	5-23			40-17
08321-21038	15	44-14			50-13
08321-21048	15	13-12			50-16
		13-62			51-13
08321-21058	15	15-20			51-16
		18-35	08321-31128	20	20-07
		20-05	08322-11088	15	12-12
		27-15			35-08

品番	標準価格	頁一見出番号	品番	標準価格	頁一見出番号
08322-11088	15	41-03 54-08 54-09 54-13	09100-10033 09100-10067 09100-10092 09100-10117	230 70 300 120	5-20 30-10 5-21 31-04
08322-11108	15	5-24	09101-10003	90	50-15
08322-11128	15	52-11 53-09	09101-10010	330	51-15 5-19
08322-11148	15	50-07 51-07 55-13	09101-10018 09103-06025 09103-06026	90 30 40	30-03 5-11 3-04
08322-21038	15	56-14 44-15	09103-06031 09103-08020	100 80	5-10 5-05
08322-21058	15	15-21 18-36 23-23	09103-08025 09103-10019 09104-08006	40 80 100	5-06 46-16 55-24
08322-21068	15	7-15 11-17 16-24 23-37 26-08	09104-08018 09104-12013 09105-08001	100 120 60	56-25 40-08 55-27 56-28 35-10
		26-16 27-11 27-22 29-18 30-24	09106-06024 09106-08006 09106-08014 09106-08017 09108-08058	30 20 70 50 110	36-09 10-07 5-04 36-06 4-02
		30-26 47-09 48-08 53-06	09111-06019 09111-06027	30 50	18-13 11-05 11-10
08322-21088	15	15-07	09111-08031 09111-10010	70 90	23-28 50-11
08322-21108	15	39-23 15-12	09125-03105	60	51-11 44-13
08322-21128	15	42-09	09125-04002	60	26-05
08331-11229	40	17-07 17-10	09125-05024 09127-05013	30 30	21-09 2-06
		17-24 17-27 17-30	09128-05101	30	24-09 1-16 2-16
08331-31109	40	7-24	09128-06005	50	34-05
08331-31389	120	16-15	09128-06024	50	12-16
08332-11078	40	18-24	09134-06001	70	16-21
08341-31049	60	9-05	09140-08005	30	39-25
08341-31059	70	8-09			55-29
09100-05002	40	16-10			56-30
09100-08140	70	42-14	09140-16001	70	16-03

品番	標準価格	頁一見出番号	品番	標準価格	頁一見出番号
09140-16016	190	17-40	09168-05010	50	3-12
09140-24007	90	8-07	09168-06010	70	34-06
09141-14001	150	55-14	09168-08013	50	3-10
		56-15	09168-14004	50	3-14
09145-10002	80	40-14			6-11
09148-03002	50	37-13			7-06
		38-18			18-21
09150-06001	100	30-23	09169-08016	70	42-15
09159-06017	50	12-14-1	09169-08021	50	55-28
09159-08029	160	3-09			56-29
09159-08033	60	8-02	09169-16003	50	16-04
09160-05017	60	16-11	09180-06011	60	22-16
09160-05027	20	21-08	09180-06032	60	52-07
09160-06004	40	37-06	09180-06038	60	14-13
		38-08	09180-08067	70	32-14
09160-06007	50	22-14			33-16
		54-05	09180-10040	70	30-02
09160-06027	50	26-15	09180-12068	70	18-26
09160-06056	20	52-06	09180-14009	150	37-04
09160-08002	40	32-15			38-06
		33-17	09180-15034	130	42-08
09160-08047	40	23-31	09180-15045	200	55-18
09160-08060	50	54-14			56-19
09160-10001	50	52-12	09180-15046	220	55-11
		53-10			56-12
09160-10006	50	25-11	09180-20078	250	17-39
		25-25	09180-24005	350	9-06
09160-10028	70	23-29	09200-06010	40	31-11
09160-10033	70	52-13	09200-06013	80	30-25
		53-11	09205-02011	40	37-07
09160-12004	70	52-14			38-09
		53-12	09206-08001	60	1-07
09160-12006	50	40-09			2-07
09160-12039	200	9-07			3-05
09160-14020	60	50-09	09206-11005	100	5-03
		51-09	09206-13001	80	6-03
09160-15001	50	55-07			6-19
		56-07	09206-13004	90	5-02
09160-19006	80	31-10	09206-13007	410	10-02
09161-10005	60	49-03	09209-04013	70	18-09
09164-25001	100	8-08	09209-05011	70	18-37
09167-20018	90	17-41	09209-13003	80	30-22
09167-22011	60	17-09	09241-23002	150	3-15
		17-26	09247-14001	70	7-05
		17-29	09247-14012	70	3-13

品番	標準価格	頁一見出番号	品番	標準価格	頁一見出番号
09247-14012	70	6-10	09321-10002	60	30-07
09250-06004	30	36-07	09321-10007	90	35-04
09250-30003	90	6-32			36-04
09261-04001	40	18-08	09329-01005	60	32-11
09261-04009	30	7-23			33-13
09261-15001	150	10-04	09329-05003	90	54-03
09263-10002	230	16-13	09329-10007	90	32-10
09263-17015	780	17-12			33-12
09263-22017	500	50-03	09343-07073	130	34-07
		51-03	09343-11001	110	14-09
09263-40001	570	18-15	09360-10007	70	49-02
09280-03003	80	5-18	09380-22007	90	17-03
09280-06003	30	12-11	09381-10004	40	3-03
09280-13004	70	7-19	09381-16002	40	8-14
09280-15001	100	55-06	09385-10001	40	30-05
		56-06	09390-35001	90	17-35
09280-20001	70	17-42	09390-52002	90	17-13
09280-24001	70	19-13			17-37
09280-26003	80	18-33	09401-10403	50	34-08
09280-27002	60	6-09	09402-48306	110	3-24
09280-30004	50	3-21	09402-60306	110	14-06
09283-22013	270	8-10	09403-09303	110	22-07
09283-28012	320	17-36	09404-06401	50	20-13
09285-06012	300	16-19			21-10
09285-12002	90	18-28	09404-06412	70	3-25
09289-05002	210	1-14	09404-06414	80	28-02
		2-14	09407-05403	30	28-05
09289-05003	240	11-26	09407-08401	40	28-03-3
09301-22002	220	17-23	09407-12402	90	28-03-2
09308-07004	70	26-18			44-16
09308-14007	90	49-06			45-12
09320-05006	80	54-04	09407-14401	90	28-03-1
09320-07001	70	30-12	09407-18301	90	28-04-2
09320-08001	90	22-15			43-06
09320-08005	60	52-08	09407-25301	100	28-04-1
09320-08007	60	14-12	09440-04010	40	18-38
09320-08018	90	37-11	09440-04015	60	10-05
		38-15	09440-06018	60	18-20
09320-12010	90	32-12	09440-09004	50	30-21
		33-14	09440-12017	40	12-09
09320-12023	70	32-13	09440-13014	60	11-15
		33-15	09440-13016	60	34-09
09320-15004	110	25-24-2	09440-15013	100	16-09
09321-08010	70	35-03	09440-20009	50	37-05
		36-03			38-07

- 14 -



鈴木自動車工業株式会社
SUZUKI MOTOR CO.,LTD.

スズキGSX250L-2パーツカタログ

昭和57年1月印刷

昭和57年2月発行

発行所 鈴木自動車工業株式会社

部 品 部 販 売 課
浜 松 市 篠 原 町 13234
郵便番号：431-02
TEL: 浜松(0534)40-2281

不許複製





鈴木自動車工業株式会社

Printed in Japan

99000-47886

