

SUZUKI
パワークタナ

GSX250SSM
(GJ76A) **KATANA**

1991-6

初版

まえがき
目次

1

エンジン
トランスミッション

2

電装

3

車体

4

品番索引表
品名索引表

5

GSX250SSM



ブライツシルバメタリック(13L)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

まえがき

1

このパーツカタログはスズキ GSX250SSM型 (KATANA) の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機

GSX250SSM : F.No.GJ76A-100026~

パーツカタログのご使用について


1. カラーラベル

色物部品の索引する場合は、カラーラベルを参照の上
該当部品をお選びください。

カラーラベル

MODEL ○○○○○○○○	← 機種名
COLOR ○○○ CODE ○○○○	← 機種コード番号
↑	車体色番号

カラーラベル貼付場所



2. 色物部品の索引

- 2-1. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が同一の場合は、パーツカタログより同一色番号の部品をお選びください。
- 2-2. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が異なる場合は、車体色を備考欄に記載します。(注：1)
- 2-3. 構成部品(インナパーツ)の場合は、親品番の色番号を備考欄に記載します。(注：2)

見出番号	品番	品名	個数	備考
1-1	XXXXX-XXXXXX-△△△	○○○アッシ	1	FOR ○○○ (注：1) 車体色(カラーラベルの色番号)を示します。
1-2	XXXXX-XXXXXX-XXX	○○○アッシ	1	FOR ○○○△△△ (注：2) 親品番(見出番号1-1)の色番号を示します。
2-1	XXXXX-XXXXXX-△×△	・○○○○	1	FOR △△△ (注：2) 親品番(見出番号1-2)の色番号を示します。
2-2	XXXXX-XXXXXX-×○×	・○○○○	1	FOR ××× (注：2) 親品番(見出番号1-2)の色番号を示します。

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

3. 記号および略語

3-1. サイズなど

ASB : アスベスト使用部品	ID : 内 径	OPT : オプション	W / : 同時使用
D : 線 径	INC : を含む又は、に含まれる	OS : オーバーサイズ	# : 直送品
E.NO. : エンジン番号	L : 長さ、リンク数、容積	STD : スタンダード	* : 直売品
EXC / : を除く	NA : 非アスベスト品	T : 厚 さ	~ : より又はから
F.NO. : フレーム番号	NT : 歯 数	US : アンダサイズ	12×34×5 :
H : 高さ	OD : 外 径	W : 巾	内径×外径×厚さ(巾・長さ)

3-2. メーカー名

BS : ブリジストンタイヤ	IRC : 井上護謄工業	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	KYB : カヤバ工業	RK : 高砂チェン
FB : 古河電池	ND : 日本電装	YB : 湯浅電池

3-3. 構成部品の表示

品 番	品 名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××-×××××	・○○○○

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

3-4. 部品変更

備考欄の品番の前の → 印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧  新です。

→○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧  新です。

3-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の → 印は修正使用を表示します。

(例) L : 300 → 180 …… 長さ300mmを180mmに修正して使用します。

4. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

5. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログを参照の上、次の点に留意され、正確にご注文ください。

- 5-1. 品番、品名および数量
- 5-2. フレーム番号、エンジン番号、型式番号(年式)およびカラーラベル
- 5-3. 商品メーカー(電装部品、保安部品など)

6. 価 格

品番索引表の記載価格は、メーカー希望小売価格(税抜き)です。消費税は別途申し受けますので、ご了承ください。

- 注 ※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。組立仕様書としてご使用にならないでください。
- ※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


[illegible]

3. 標準整備作業時間の策定基準


- (1) 認証工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場で整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
 - 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験3年以上の者。
 - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね1年前後使用程度のもをを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。



- (1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実際作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。
- (a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。
- (b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。
分解をとまなう作業の場合は、原則として次の工程とします。



- (c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入れ検査並びに完成検査は含めません。

調整・清掃・測定作業

作業名	単位	標準作業時間	備考
エンジンA'ssy脱着及び調整	1台	3.0	
エンジン調整	1台	1.1	
シリンダーコンプレッション測定	1台	0.5	
タペットクリアランス調整	1台	2.8	定期点検と同時
			実施の場合は2.5
エアークリーナエレメント、フィルタ清掃	1台	0.3	
キャブレタアイドル調整	1台	0.1	
キャブレタバランス調整	1台	0.5	
キャブレタオーバーホール	1台	1.4	
スロットルケーブル調整	1台	0.2	
オイルプレッシャー測定	1台	0.2	
CCISオイル消費量測定	1台	-	
ドライブチェーン調整	1台	0.4	
点火時期調整	1台	-	
スパークプラグ清掃	1台	0.5	
バッテリー液点検、補充及び充電状態チェック	1台	0.2	
ステアリングヘッド調整	1台	0.3	
フロントフォークオイル量点検、補充	1台	0.4	
定期交換部品の交換... 1年ごと	1台	0.2	
"... 2年ごと	1台	2.2	1年ごとを含む
"... 4年ごと	1台	2.5	1,2年ごとを含む
6か月定期点検	1台	1.1	
12か月定期点検	1台	1.7	タペット調整を 含まず

上記作業はクレーム工数の適用がありません。

目 次

FIG.NO.	タ イ ト ル
1	シリシタ" ヲツト" カハ"
2	シリシタ" ヲツト"
3	シリシタ"
4	クラシクケース
5	クラシクケース カハ"
6	オイルハ"ン/オイルホ"ンフ"
7	クラシクシヤフト
8	スタータ クラツチ
9	カム シヤフト/ハ"ルフ"
10	カム チェーン
11	キヤフ"レタ
12	エア クリーナ
13	マフラ
14	ウオータ ホ"ンフ"
15	ラシ"エータ
16	ラシ"エータホース
17	クラツチ
18	トランスミツシヨシ
19	キ"ヤ シフチイシク"
20	スターチイシク" モータ
21	シ"エネレータ
22	シク"ナル シ"エネレータ
23	ハ"ツテリ
24	エレクトリカル
25	スピート"メータ / タコメータ
26	ハツト" ラシフ"
27	ターシク"ナル ラシフ"
28	リヤ シンヒ"ネーション ラシフ"
29	ワイヤリシク"ハーネス
30	フレーム
31	スタシント"
32	フート レシト
33	フューエル タシク
34	フューエル シツク
35	シート
36	シート テール カハ"
37	フレーム カハ"
38	フシント タ"シハ"
39	スタアリシク" シテム
40	フシント フェシタ"
41	フシント ホイール
42	ハシント"ルハ"
43	ハシント"ル スイツチ
44	フシント キヤリハ"
45	フシント マシタ シリシタ"
46	リヤ スイシク" アーム
47	リヤ シヨツクアフ"ソーパー"

FIG.NO.	タ イ ト ル
48	リヤ フェシタ"
49	リヤ ホイール
50	リヤ キヤリハ"
51	リヤ マシタ シリシタ"
52	カウリシク" ホ"チー"
53	カウリシク" フィツチイシク" セツト

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47




FIG. 48




FIG. 49




FIG. 50




FIG. 51




FIG. 52




FIG. 53




FIG.1




FIG. 1 (B-2) シリンダヘッドカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11171-45D00	カバー、シリンダヘッド	1		1.9
2	11173-05C00	カースケット、ヘッドカバー、NO.1	1		W1.9
3	11178-05C00	カースケット、ヘッドカバー、NO.2	2		
4	09106-07009	ホルト、L:5.5	8		
5	09161-11008	ワッシャ	8		
6	11174-45D00	キャップ、シリンダヘッドカバー、NO.1	2		0.2
7	11175-45D00	キャップ、シリンダヘッドカバー、NO.2	2		0.2
8	11179-45D00	ヘッド、ヘッドカバーキャップ	4		
9	07110-05127	ホルト	8		
10	11176-06C00	カバー、フリース	1		0.7
11	11177-11D00	カースケット、フリースカバー(NA)	1		W0.7
12	07120-06255	ホルト	4		
13	11401-11872	カースケットセット(ASB)	1	OPT	

FIG.2





FIG. 2 (B-3) シリンダ ヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11100-45D00	ヘッド"アツシ, シリンダ"	1		6.5
2	11115-06C70	・カ"イト", ハ"ルフ"	16		4.7
3	09103-06063	・ホ"ルト, 6X32	12		A(0.2)
4	09103-06026	・ホ"ルト, 6X39	12		
5	09206-08001	・ピ"ン, 8X11	12		
6	11141-06C01	カ"スケツト, シリンダ"ヘッド"	1		W4.2
7	04211-11149	ノツクピ"ン	2		
8	01517-06254	ホ"ルト	1		
9	09159-07009	ナツト	4		
10	09159-07010	ナツト	8		
11	07120-06125	ホ"ルト	2		
12	09168-06023	カ"スケツト, 5.8X13X1.2	2		
13	09280-14009	オリツク", D:2.4, ID:13.8	2		
14-1	#09482-00456	スハ"ークフ"ラク", CR8E<NGK>	4		W0.5DAI
14-2	#09482-00457	スハ"ークフ"ラク", U24ESR-N<ND>	4		
14-3	#09482-00458	スハ"ークフ"ラク", CR9E<NGK>	4	OPT	
14-4	#09482-00460	スハ"ークフ"ラク", CR10E<NGK>	4	OPT	
14-5	#09482-00459	スハ"ークフ"ラク", U27ESR-N<ND>	4	OPT	
14-6	#09482-00461	スハ"ークフ"ラク", U31ESR-N<ND>	4	OPT	

FIG.2



GSX250SSM

FIG. 2 (B-4) シリンダ ヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
15	13101-45D00	ハ°イフ°アツシ, インテーク, NO.1	2	LH, MR	1.2 A(0.1)
16	09280-31003	・Oリング	2		
17	13102-45D00	ハ°イフ°アツシ, インテーク, NO.2	1	ML	1.2 A(0.1)
18	09280-31003	・Oリング	1		
19	13104-45D00	ハ°イフ°アツシ, インテーク, NO.4	1	RH	1.2 A(0.1)
20	09280-31003	・Oリング	1		
21	09126-06014	スクリュー, 6X16	8		
22	09402-48208	クランプ	4		
23	09354-50103-300	ホース, 5X10X300	1	L:300-160	

FIG.3






FIG. 3 (B-5) シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11210-45D00	シリンダ	1		5.3
2	09108-07004	スタットホルト	7		
3	09108-07005	スタットホルト	1		
4	09108-07006	スタットホルト	4		
5	11241-06C00	カスケツト、シリンダ	1		W5.3
6	09206-11003	ピン	2		

FIG.4



GSX250SSM

FIG. 4 (B-6) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11300-45870	クランクケースセット	1		9.4
2	09206-11013	・ヒール, 11X20	2		
3	09206-13015	・ヒール, 13X22	2		
4	09103-07005	・ホルト, 7X75	2		
5	09103-07006	・ホルト, 7X85	4		
6	09103-07007	・ホルト, 7X105	4		
7	09106-07014	・ホルト, 7X55	2		
8	01517-06358	・ホルト	1		
9	01517-06408	・ホルト	7		
10	01517-06458	・ホルト	1		
11	01517-06508	・ホルト	2		
12	01517-06557	・ホルト	1		
13	01517-06608	・ホルト	1		
14	01517-06758	・ホルト	3		
15	01107-08808	・ホルト	1		
16	09168-07003	・カセット, 7.2X13X1.2	4		
17	09168-06018	・カセット, 6.2X13X1.2	3		
18	09168-08016	・カセット	1		
19	11531-38400	・シエツト, オイルキヤラリセンタ	1		
20	09280-04004	・リング, D:1.2, ID:4	4		
21	09280-13001	・リング, D:3.2, ID:12.9	1		
22	09493-20014	・シエツト, オイルキヤラリミツシヨ	1		
23	09493-24009	・シエツト	2		

FIG.4




FIG. 4 (B-7) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	11329-38400	・フレート, オイルキヤラリ	1		
25	09247-14038	・フランク, 14X11	1		
26	09168-14004	・カスケツト, 14X19.2X2	1		
27	11319-34200	・フレート, オイルキヤラリフランク	1		
28	02122-06167	・スクリ	1		
29	09103-10122	ホルト, L:130	1		
30	09103-10259	ホルト, 10X190	1		
31	09103-10123	ホルト, 10X165	1		
32	11610-49300	スパーサ	1		
33	08319-31107	ナット	3		
34	#37820-33200	スイッチアツシ, オイルフレッツシヤ (ND)	1		0.3

FIG.5




FIG. 5 (B-8) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11340-45D00	カバー、クラッチ	1		0.7
2	11482-11D00	カセット、クラッチカバー(NA)	1		W0.7
3	04211-09129	ノックピン、H:12	2		
4	09168-06024	カセット	2		
5	01547-06257	ホルト	6		
6	01547-06357	ホルト	2		
7	09259-20007	フラグ	1		
8	09280-17003	リング、D:3.1, ID:16.8	1		
9	11381-45D10	カバー、シグナルシエレータ	1		0.3
10	68235-45D00	エンブレム、シグナルシエレータカバー	1	①→黒エンジン用は 68235-45D20.	
11	01547-05257	ホルト	1		
12	01547-05357	ホルト	2		
13	11351-45D10	カバー、マグネット	1		0.9
14	68235-49200	エンブレム	1	①→黒エンジン用は 68233-45D20	
15	11483-11D00	カセット、マグネットカバー(NA)	1		W0.7
16	09206-13001	ノックピン、10.4X13X18	1		
17	01547-06307	ホルト	8		
18	09168-06024	カセット	1		
19	09259-36004	フラグ	1		
20	11361-45D00	カバー、エンジンスプロケット	1		0.5
21	04211-09129	ノックピン、H:12	1		
22	01547-06557	ホルト	2		
23	01547-06657	ホルト	2		
24	01547-06757	ホルト	1		

FIG.6





FIG. 6 (B-9) オイルポン/オイルポンフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11511-45D00	ポン、オイル	1		1.6
2	11489-11D00	カスケツト、オイルポン(NA)	1		W1.6
3	01517-06257	ホルト	2		
4	01517-06307	ホルト	8		
5	09247-14001	フック	1		
6	09168-14004	カスケツト、14X19.2X2	1		
7	16510-06C00	フィルタ、エンシオンオイル	1		
8	16518-45000	リンク、オイルフィルタキャツフ	1		
9	09440-32004	スプリング	1		
10	16512-45D00	キャツフ、オイルフィルタ	1		0.3
11	01421-06208	スタツトホルト	3		
12	08313-21067	ナツト	3		
13	16400-05C00	ポンフアツシ、エンシオンオイル	1		1.1
14	01517-06307	ホルト	3		
15	16331-05C00	キャ、エンシオンオイルポンフトリ フン	1		0.9
16	08221-12205	シム	1		0.9
17	09261-05006	ピン	1		0.9
18	08331-31126	サークリツフ	1		
19	16520-06C01	ストレナ、エンシオンオイル	1		1.6
20	16440-05C01	レキエレータアツシ、エンシオンオイル	1		1.6
21	16449-05A00	カイト、オイルリリーフバルフ	1		1.6
22	09128-06039	スクリ	2		
23	09280-16008	リンク、D:3.2, ID:15.8	1		1.6

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12160-06C02	ロット"アツシ,コネクチンク"	4		9.3DAI
2	06211-03052	・ヒ○ン	8		
3	12163-06C00	・ホ"ルト,コネクチンク"ロット"	8		
4-1	12164-05C00-0A0	ハ"アリンク",クランクヒ○ン(ク"リ ン)	8		9.3DAI
4-2	12164-05C00-0B0	ハ"アリンク",クランクヒ○ン(フ"ラ ツク)	8		
4-3	12164-05C00-0C0	ハ"アリンク",クランクヒ○ン(フ"ラ ウン)	8		
4-4	12164-05C00-0D0	ハ"アリンク",クランクヒ○ン(イエロ)	8		
5	12000-05810	クランクシャフトセット	1		9.3
6	09202-03016	・ヒ○ン	1		
7	12228-38414	・ハ"アリンク",クランクスラスト(ク" リ-ン)	1	RH	9.3
8-1	12228-38411	・ハ"アリンク",クランクスラスト(レ ット)	1	LH INC., CRANKCASE	9.3
8-2	12228-38412	・ハ"アリンク",クランクスラスト(フ" ラツク)	1	LH INC., CRANKCASE	
8-3	12228-38413	・ハ"アリンク",クランクスラスト(フ" ル-)	1	LH INC., CRANKCASE	
8-4	12228-38414	・ハ"アリンク",クランクスラスト(ク" リ-ン)	1	LH INC., CRANKCASE	
8-5	12228-38415	・ハ"アリンク",クランクスラスト(イエ ロ)	1	LH INC., CRANKCASE	
8-6	12228-38416	・ハ"アリンク",クランクスラスト(ホ イ)	1	LH INC., CRANKCASE	
9-1	12229-38402-010	ハ"アリンク",クランクシャフト(ク" リ-ン)	10		9.3DAI
9-2	12229-38402-020	ハ"アリンク",クランクシャフト(フ" ラツク)	10		
9-3	12229-38402-030	ハ"アリンク",クランクシャフト(フ" ラウン)	10		
9-4	12229-38402-040	ハ"アリンク",クランクシャフト(イエロ)	10		
10-1	12229-05C00-0A0	ハ"アリンク",クランクシャフト(ク" リ-ン)	2		9.3DAI
10-2	12229-05C00-0B0	ハ"アリンク",クランクシャフト(フ" ラツク)	2		
10-3	12229-05C00-0C0	ハ"アリンク",クランクシャフト(フ" ラウン)	2		
10-4	12229-05C00-0D0	ハ"アリンク",クランクシャフト(イエロ)	2		
11	09283-28014	オイルシール	1		0.6



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
12-1	12111-06C01	ヒ°ストン	4		5.5 A(0.2)
12-2	12111-06C01-050	ヒ°ストン, OS:0.5	4	OPT	
12-3	12111-06C01-100	ヒ°ストン, OS:1.0	4	OPT	
13-1	12140-05C00	リング°セツト, ヒ°ストン	4		5.5 A(0.2)
13-2	12140-05C00-050	リング°セツト, ヒ°ストン, OS:0.5	4	OPT	
13-3	12140-05C00-100	リング°セツト, ヒ°ストン, OS:1.0	4	OPT	
14	12151-06C01	ヒ°ン, ヒ°ストン	4		5.5DAI
15	09381-14001	スナツプ°リング°	8		

FIG. 8

FWO




FIG. 8 (B-12) スタータ クラッチ

見出番号	品 番	品 名	使用部数	備 考	標準 作業時間
1	12611-38400	ギヤ, スタータアイドル, NT:14/ 45	1		0.6
2	09206-13007	ピン	1		
3	12600-05880	クラッチセット, スタータ	1		0.8
4	09261-15001	ローラ	3		
5	09440-04015	スプリング	3		
6	12633-31000	ピン, フォッシー	3		
7	09106-08043	ボルト, 8X16	3		
8	12649-11900	シム, スタータクラッチハブ	1		

FIG. 9




FIG. 9 (C-2) カム シャフト/ハーフ"

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12710-45D00	カムシャフト, インテーク	1		3.0
2	12741-05C00	スフ° ロケツト, カムシャフトインテーク	1		B(3.3)
3	09103-07003	ホ"ルト	2		3.0
4	12720-45D00	カムシャフト, エキゾ"ースト	1		B(3.3)
5	12751-05C00	スフ° ロケツト, カムシャフトエキゾ"ースト	1		3.0
6	09103-07003	ホ"ルト	2		B(3.3)
7	12891-06C01	タヘ° ット	16		3.3DAI
8	12911-06C01	ハ"ルフ", インテーク	8		4.1
9	12912-06C00	ハ"ルフ", エキゾ"ースト	8		A(0.2)
10	12921-06C00	スフ° リンク", ハ"ルフ"	16		4.1
11	12931-06C00	リチーナ, ハ"ルフ" スフ° リンク"	16		A(0.2)
12	08211-12181	スラストワツシヤ, T:1.0	16		
13	12932-06C00	コツタ, ハ"ルフ"	32		
14	09289-03001	オイルシール, 3.7X8.8X9	16		4.1
15-1	12892-05C00-120	シム, タヘ° ット, T:1.20	16		A(0.2)
15-2	12892-05C00-122	シム, タヘ° ット, T:1.225	16		3.3DAI
15-3	12892-05C00-125	シム, タヘ° ット, T:1.250	16		
15-4	12892-05C00-128	シム, タヘ° ット, T:1.275	16		
15-5	12892-05C00-130	シム, タヘ° ット, T:1.30	16		
15-6	12892-05C00-132	シム, タヘ° ット, T:1.325	16		
15-7	12892-05C00-135	シム, タヘ° ット, T:1.350	16		
15-8	12892-05C00-138	シム, タヘ° ット, T:1.375	16		
15-9	12892-05C00-140	シム, タヘ° ット, T:1.40	16		
15-10	12892-05C00-142	シム, タヘ° ット, T:1.425	16		
15-11	12892-05C00-145	シム, タヘ° ット, T:1.450	16		

FIG. 9




FIG. 9 (C-3) カム シャフト/ハーフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
15-12	12892-05C00-148	シム, スペック, T:1.475	16		3.3DAI
15-13	12892-05C00-150	シム, スペック, T:1.50	16		
15-14	12892-05C00-152	シム, スペック, T:1.525	16		
15-15	12892-05C00-155	シム, スペック, T:1.550	16		
15-16	12892-05C00-158	シム, スペック, T:1.575	16		
15-17	12892-05C00-160	シム, スペック, T:1.60	16		
15-18	12892-05C00-162	シム, スペック, T:1.625	16		
15-19	12892-05C00-165	シム, スペック, T:1.650	16		
15-20	12892-05C00-168	シム, スペック, T:1.675	16		
15-21	12892-05C00-170	シム, スペック, T:1.70	16		
15-22	12892-05C00-172	シム, スペック, T:1.725	16		
15-23	12892-05C00-175	シム, スペック, T:1.750	16		
15-24	12892-05C00-178	シム, スペック, T:1.775	16		
15-25	12892-05C00-180	シム, スペック, T:1.80	16		
15-26	12892-05C00-182	シム, スペック, T:1.825	16		
15-27	12892-05C00-185	シム, スペック, T:1.850	16		
15-28	12892-05C00-188	シム, スペック, T:1.875	16		
15-29	12892-05C00-190	シム, スペック, T:1.90	16		
15-30	12892-05C00-192	シム, スペック, T:1.925	16		
15-31	12892-05C00-195	シム, スペック, T:1.950	16		
15-32	12892-05C00-198	シム, スペック, T:1.975	16		
15-33	12892-05C00-200	シム, スペック, T:2.00	16		
15-34	12892-05C00-202	シム, スペック, T:2.025	16		
15-35	12892-05C00-205	シム, スペック, T:2.050	16		
15-36	12892-05C00-208	シム, スペック, T:2.075	16		

FIG. 9




FIG. 9 (C-4) カム シャフト/ハーフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
15-37	12892-05C00-210	シム, タペット, T:2.10	16		3.3DAI
15-38	12892-05C00-212	シム, タペット, T:2.125	16		
15-39	12892-05C00-215	シム, タペット, T:2.150	16		
15-40	12892-05C00-218	シム, タペット, T:2.175	16		
15-41	12892-05C00-220	シム, タペット, T:2.20	16		
16	12800-05810	シムセット, タペット	1	OPT	
17	99000-69288	ケース, タペットシム	1	OPT	

FIG. 10





FIG. 10 (C-5) カム チェーン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12760-05C00	チェーン,カムシヤフト"ライフ"	1		9.2
2	12771-05C00	カ"イト",カムチェーン,NO.1	1		2.7
3	12782-26B00	カ"イト",カムチェーン,NO.2	1		1.9
4	02112-05107	スクリユ	2		
5	12810-05C01	テンシヨナ,カムチェーン	1		9.2
6	12814-44101	クツシヨナ,カムチェーンテンシヨナ	2		9.2DAI
7	12830-31310	アシ"ヤスタアツシ,テンシヨナ(ASB)	1		0.5
8	12839-38200	フ"ラク",アシ"ヤスタ	1		
9	12837-31300	カ"スケツト,テンシヨナ	1		W0.5
10	09128-06006	スクリユ,6X20	2		

FIG.11




GSX250SSM

FIG. 11 (C-6) キャブ・レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13201-45D00	キャブ・レタアツシ, レフト	1		0.9DAI
2	13202-45D00	キャブ・レタアツシ, ミトル, レフト	1		0.9DAI
3	13203-45D00	キャブ・レタアツシ, ミトル, ライト	1		0.9DAI
4	13204-45D00	キャブ・レタアツシ, ライト	1		0.9DAI
5	13507-32C00	・タ" イヤフラム	4		0.7
6	13501-45D00	・ハ"ルフ", ヒ"ストン	4		A(0.2) 0.7
7	13394-10010	・クリツフ", ニート"ル	4		A(0.2) 0.7
8	13382-42A00	・リンク"	4		A(0.2) 0.7
9	13387-38210	・リンク", シ"エツトニート"ル	4		A(0.2) 0.7
10	13417-10D00	・スフ"リンク"	4		A(0.2) 0.8DAI
11	13383-45D00	・ニート"ル, シ"エツト	4	5DF5-3	0.7
12	08310-22086	・ナット	2	ML, MR	A(0.2)
13	08321-31086	・ロツクワツシヤ	2	ML, MR	
14	13573-45D00	・スフ"リンク"	1	ML	
15	13550-45D00	・シヤフトアツシ	1	LH	
16	13550-45D10	・シヤフトアツシ	1	ML	
17	13553-17C00	・レハ"ー	1	ML	
18	13553-44B00	・レハ"ー, スロツトル	1	MR	
19	13573-45D10	・スフ"リンク"	1	MR	
20	13550-45D30	・シヤフトアツシ	1	RH	
21	13556-44B00	・シ"ル	6	LH, RH:1, ML:MR:2	
22	13557-47070	・カ"スケツト	4		
23	13604-42A00	・スクリユ	8		
24	13551-45D00	・ハ"ルフ", スロツトル, 125	4		0.8DAI
25	13258-44B00	・カ"スケツト, フロートチャ"ハ"	4		

FIG. 11




GSX250SSM

FIG. 11 (C-7) キャブ・レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	09492-30010	・シムエット, ハ°イロツト, 30	4		1.2DAI
27	09494-00741	・シムエット, ニートル, 0-7	4		1.2DAI
28	13509-17C00	・Oリング	4		0.8DAI
29	09491-22015	・シムエット, メイン, 112.5	4		1.1DAI
30	13247-28A00	・スクリム	4		
31	13240-45D00	・フロートアツシ	4		1.2DAI
32	13370-44B00	・ハルフアツシ, ニートル	4		
33	13374-46710	・Oリング	4		
34	13374-44080	・Oリング	4		
35	13602-34390	・スクリム	8		
36	13602-05128	・スクリム	8		
37	13508-17C00	・キャツフ	4		0.4DAI
38	13671-33600	・クリツフ	4		
39	13550-45D20	・シャフトアツシ	1	MR	
40	13502-32C00	・カハール, タイヤフラム	4		0.8DAI
41	13418-17C00	・キャツフ, スタータ	4		
42	13418-17C10	・ホルタ, カイト	4		
43	13417-26D00	・スフリンク	4		
44	13411-10D00	・フランシヤアツシ	4		
45	13279-45D00	・スクリム, エア	4	1 3/4	0.8DAI
46	13268-47070	・スフリンク	4		
47	13291-29900	・ワツシヤ	4		
48	13295-29900	・Oリング	4		
49	09493-25003	・シムエット, エア, 1.25	4		
50	13432-47090	・ワツシヤ	4		

FIG. 11



GSX250SSM

FIG. 11 (C-8) キャブ・レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
51	13267-45D00	アシックススタアツシ	1		
52	13268-43410	スフリンク	1		
53	13427-38300	ワツシヤ	1		
54	13413-45D00	レハター・スタータ	1		0.5
55	13628-45D10	フレート	1		
56	13602-05128	スクリュ	14		
57	13628-45D00	フレート	1		
58	13439-17C00	ホルタ	2		0.4DAI
59	13683-45D00	ホース	1		
60	13685-45D00	パイフ	2		
61	13683-34C00	ホース・スリーウェイ	1		
62	13683-32C00	ホース	2		
63	13602-05148	スクリュ	2		
64	13685-44B00	ニツフル	1		0.6
65	13673-44B00	シール	6		
66	13267-44B00	スクリュ	3		
67	13271-44B00	スフリンク	3		
68	13268-17C10	スフリンク	3		

FIG. 12





FIG. 12 (C-9) エア クリーナ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13700-45D00	クリーナアツシ, エア	1		1.2
2	13780-01D10	・フィルタアツシ	1		W0.3
3	02142-05124	・スクリュ	4		
4	13851-45D00	・チューフ, フリ-サ	1		
5	09401-14301	・クリツフ	3		
6	13881-32C00	・チューフ, アウトレット, NO.1	2	LH, RH	
7	13882-32C00	・チューフ, アウトレット, NO.2	2	ML, MR	
8	09402-62208	・クランフ	4		
9	13870-45D00	・チューフアツシ, トレーン	1		
10	13877-00190	・フ ラク	1		
11	09401-14301	・クリツフ	1		
12	01177-06168	ホルト	2		

FIG.13

FIG. 13 (D-2) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14301-45D00	マフラアツシ	1		0.8
2	07120-06105	・ホルト	4		
3	08322-21064	・ワツシヤ	1		
4	14181-45D00	カ"スケツト,エキゾーストパイプ<NA>	4		WO.8DAI
5	01421-06205	スタツト・ホルト	6		
6	09159-06025	ナツト	6		
7	07120-06255	ホルト	2		
8	07120-08508	ホルト	1		
9	08316-16085	ナツト	1		
10	09160-08057	ワツシヤ, 8.5X29X1.6	1		
11	09180-08152	スヘーサ, 8.6X12X20.1	1		
12	09320-12048	クツシヨソ	1		
13	09160-08074	ワツシヤ, 8.5X13X1.6	1		
14	09250-06008	キヤツフ	1		



FWD

FIG.14




FIG. 14 (D-3) ウォータ ポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17400-32C00	ポンプアッシ, ウォータ	1		0.5
2	17491-16700	インハラ, ウォータポンプ	1		0.5
3	09168-06025	カスケツト	1		
4	17470-46A00	シール, ウォータポンプシャフトメカニカル	1		0.7
5	17461-38A00	オイルシール	1		0.7
6	17511-30B00	シャフト, ウォータポンプ	1		0.7
7	17451-38A00	ヘアリンク	1		0.7
8	17418-38400	Oリング	1		
9	17435-33400	Oリング	1		
10	08332-11086	Eリング	1		
11	17415-14300	ホルト, トレーン	1		
12	09168-08008	カスケツト, 8.2X14X1	1		
13	02112-06166	スクリユ	2		
14	09100-06099	ホルト, 6X13	1		
15	09164-06006	ロツクワツシヤ	1		
16	17858-45D00	ホース, ウォータポンプアウトレット	1		0.5
17	09402-30502	クランフ	2		
18	02112-06457	スクリユ	3		
19	17857-45D00	ユニオン, ウォータポンプアウト	1		
20	09280-21015	Oリング, D:2.7, ID:21.4	1		
21	09106-06055	ホルト, 6X12	1		

FIG.15




FIG. 15 (D-4) ラジエータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#17710-45D00	ラジエータアツシ, ウォータ<ND>	1		0.6
2	09116-06143	ホルト, 6X20	2		
3	09180-06030	スヘーサ, 6.8X10X10	2		
4	09320-10015	クツシヨ	2		
5	17740-45D00	フックアツシ, ラジエータツハ	1		0.6
6	01107-06165	ホルト	2		
7	08321-21064	ロックワツシヤ	2		
8	08322-21064	ワツシヤ	2		
9	16628-27A00	クツシヨ	2		
10	#17800-45D00	ファンアツシ, ラジエータ<ND>	1		0.6
11	#17820-11D00	ファンアツシ<ND>	1		
12	#17801-11D00	ナツト<ND>	2		
13	#17770-45D00	シラウトアツシ, ファン<ND>	1		
14	#17129-86000	スクリュ<ND>	3		
15	01517-06105	ホルト	3		
16	08316-16064	ナツト	3		
17	17790-45D00	ネット, ラジエータ	1		0.2
18	02142-04105	スクリュ	4		


[illegible]

見出番号	品番	品名	使用部数	備考	標準作業時間
1	#17730-14501	キヤツフ°, ラシゝエータ, 1.1 (ND)	1		0.4
2	#17791-32C00	コンタ°クシヨソ, ラシゝエータ (ND)	1		0.9
3	01517-06167	ホ°ルト	2		
4	17792-12C00	フ°ラケツト, コンタ°クシヨソ	1		
5	17793-45D00	フ°ラケツト, コンタ°クシヨソフ°ラケツト	1		
6	01517-06108	ホ°ルト	2		
7	01517-06167	ホ°ルト	2		
8	09280-44005	0リング°, D: 2.4, ID: 43.2	1		
9	17662-10D00	コネクタ, サーモスタツインレット	1		0.9
10	17670-32C01	サーモスタツ, ウォータ	1		0.9
11	01517-06207	ホ°ルト	2		
12	17851-45D00	ホース, ラシゝエータインレット	1		0.9
13	17852-45D00	ホース, ラシゝエータアウトレット	1		0.4
14	09402-30502	クランプ°	4		
15	17854-45D00	ホース, ラシゝエータシ°ヨイントNO. 1	1		0.9
16	17855-45D00	ホース, ラシゝエータシ°ヨイントNO. 2	1		0.9
17	09402-25502	クランプ°	2		
18	09401-21402	クリツフ°	2		
19	34850-10D00	スイツチアツシ, ウォータチソハ°レヂヤ	1		0.9
20	17680-45D00	スイツチ, ラシゝエータフアン	1		0.9

FIG.16

FIG. 16 (D-6) ラジエーターホース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	17910-45D00	タンクアツシ, リザーバル	1		0.5
22	17932-82001	・キャップ°, ウォータリザーバルタンク	1		0.2
23	17933-82002	・ラバー, キャップ°	1		0.2
24	09352-70121-300	・ホース, 7X12.1X300	1	L: 300+190	0.2
25	09136-06017	スクリ2.6X16	2		
26	17981-05C01	ホース, リザーバルタンクインレット	1		0.4
27	09401-10407	クリップ°	1		
28	09401-08407	クリップ°	1		
29	09359-50901-300	ホース, 5X9X300	1	L: 300+140	0.4
30	09408-00144	クランプ°	1		



GSX250SSM

FIG.17




FIG. 17 (D-7)

クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21200-11D01	キヤアツシ, フロイマリットリフン, NT:80/27	1		0.9
2	21251-43400	スヘーサ	1		
3	09263-40004	ヘアリング	1		0.9
4	08211-25505	ワツシヤ	1		
5	09160-25009	ワツシヤ, 25X41X3	1		
6	21410-06C01	ハフ, クラツチスリーブ	1		0.9
7	09140-16014	ナツト	1		
8	21413-06C00	ワツシヤ, クラツチスリーブハフ	1		
9	09160-20039	ワツシヤ, 20X53.5X2	1		
10	21441-13A00	フレート, クラツチライフ	5		W0.8
11	21442-32C00	フレート, クラツチライフ, NO. 2	1		
12	21451-28000	フレート, クラツチライフ, T:1.6	5		0.8
13	21471-32C00	シート, ウエフワツシヤ	1		
14	09164-94001	ウエフワツシヤ	1		
15	21462-06C00	チイスク, クラツチフレツシヤ	1		0.8
16	09440-15013	スフリング	5		
17	09116-05018	ホルト, 5X35	5		
18	09180-05037	スヘーサ, 3.5X9.5X13	5		
19	23121-04A00	ヒース, クラツチフツシ	1		0.8
20	09263-10002	ヘアリング, 10X22X2.8	1		0.8
21	23110-38400	ロツト, クラツチフツシ	1		0.8
22	23111-08A00	ロツト, クラツチフツシ, レフト	1		0.3
23	09285-06018	オイルシール, 6X34X7.5	1		0.6

FIG.17





FIG. 17 (D-8) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	23200-38400	スクリエアツシ、クラッチリリース	1		0.4
25	09134-06010	・スクリ	1		
26	08310-22067	・ナット	1		
27	02112-06128	スクリ	2		
28	09443-08047	スフ・リンク	1		
29	23117-38402	リチーナ、フ・ツシロツト・オイルシール	1		0.4
30	01107-06127	ホルト	1		

FIG.18



GSX250SSM

FIG. 18 (D-9) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	24120-05C11	シャフト, カウンタ	1		7.2
2	24121-05C10	・シャフト, カウンタ, NT: 12	1		7.2
3	24221-38402	・ギヤ, セカント"ト"ライフ", NT: 15	1		7.2
4	24231-05C11	・ギヤ, サート"/フオースト"ライフ", NT: 18/20	1		7.2
5	24251-05C10	・ギヤ, ファイスト"ライフ", NT: 21	1		7.2
6	09301-22002	・フ"ツシユ	1		
7	08331-31226	・サークリップ"	1		
8	24260-38401	・ギヤ, シックススト"ライフ", NT: 20	1		7.2
9	08211-25341	スラストワッシャ	1		
10	09285-17003	オイルシール	1		7.2
11	09267-25008	ハ"アリング", 25X52X20.6	1		7.2
12	09263-17044	ハ"アリング", 17X34X16	1		7.2
13	09390-58001	Cリング"	1		
14	04221-07129	ノックピン	1		
15	24741-38401	リテーナ, カウンタシャフトハ"アリング"	1		1.1
16	02122-06167	スクリム	2		
17	24131-06C00	シャフト, ト"ライフ"	1		7.2
18	24310-05C10	ギヤ, ファースト"リフ"ン, NT: 37	1		7.2
19	08211-20321	スラストワッシャ	1		
20	24321-05C10	ギヤ, セカント"ト"リフ"ン, NT: 33	1		7.2
21	09300-22007	フ"ツシユ	1		
22	24331-05C10	ギヤ, サート"ト"リフ"ン, NT: 31	1		7.2
23	24341-38402	ギヤ, フオースト"リフ"ン, NT: 29	1		7.2
24	09167-25012	ロツクワッシャ	1		
25	09380-25009	サークリップ"	1		

FIG.18

FIG. 18 (D-10) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	24351-05C11	ギヤ, ファイスト"リフ"ン, NT:27	1		7.2
27	24361-38401	ギヤ, シックススト"リフ"ン, NT:2	1		7.2
28	09262-22017	ハ"アリング", 22X56X16	1		7.2
29	09263-20040	ハ"アリング", 20X34X20	1		7.2
30	04221-07129	ノックピン	1		
31	09283-30044	オイルシール, 30X56X6	1		0.6
32	09390-56001	Cリング	1		
33	27510-05C00	スフ"ロケット, エンシ"ン, NT:13	1		W0.4
34	09180-22046	スヘ"サ, 22X30X25.4	1		
35	08331-31226	サークリップ	1		
36	27600-05C10-116	チェーンアツシ, ト"ライフ", 520V7 X116LE(DID)	1		W1.2




FIG.19




FIG. 19 (D-11) キック シフトインク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25211-38402	フォーク, キックシフト, NO.1	2		7.2
2	25221-38401	フォーク, キックシフト, NO.2	1		7.2
3	25411-33300	シフト, キックシフトフォーク, L:13	2		7.2
4	25310-38403	カム, キックシフト	1		7.2
5	25322-31301	キック, キックシフトカムト"リフ"ン	1		1.1
6	25323-34201	ホ"ール, キックシフト, NO.1	1		1.1
7	25324-34201	ホ"ール, キックシフト, NO.2	1		1.1
8	09261-05003	ローラ	2		
9	09440-04003	スフ"リング"	2		
10	25331-38400	リフタ, キックシフトホ"ール	1		1.1
11	02122-06128	スクリ	1		
12	25341-38401	カ"イト", キックシフトカム	1		1.1
13	02122-06128	スクリ	2		
14	09167-30007	ワツシヤ	1		
15	25350-38400	ストツパ°, キックシフトカム	1		7.2
16	09443-09041	スフ"リング"	1		
17	25381-37400	プ"レート, キックシフトカムストツパ°	1		7.2
18	09180-25095	スヘ"サ, 25X30.1X6	1		
19	06211-04063	ピ"ン	1		
20	25510-06C00	シヤフト, キックシフト	1		1.2
21	09180-12126	スヘ"サ, 12X20X13.8	1		
22	08211-12262	スラストワツシヤ	1		
23	09444-26015	スフ"リング"	1		
24	25671-36A00	ストツパ°, キックシフトアーム	1		

FIG.19

FIG. 19 (D-12) キヤシフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	09285-12002	オイルシール, 12X22X9	1		0.3
26	09160-12020	ワッシャ, 12.5X27X1.6	1		
27	09384-12001	スナップリテーナ	1		
28	25520-22A00	アーム, キヤシフトリンク	1		0.2
29	01107-06207	ホルト	1		
30	08310-11067	ナット	1		
31	25525-19D00	ロッド, キヤシフト	1		0.2
32	09140-06011	ナット	1		
33	25600-45D01	レバーアッシ, キヤシフト	1		0.2
34	25652-20C00	ラハバー, キヤシフトハタル	1		
35	09180-10130	スワッシャー, 10X18X22	1		
36	07120-10407	ホルト	1		
37	08322-21108	ワッシャ	2		
38	37720-11D00	ハースアッシ, ニュートラルスイッチターミナル	1		0.4
39	09280-26003	ロリング, D:2.4, ID:26.2	1		0.4
40	09138-05003	スクリュ, 5X14	2		
41	09209-05011	コンタクト	1		
42	09440-04010	スプリング	1		
43	09404-06402	クランプ, L:60	1		




FIG.20




FIG. 20 (E-2) スターティングモータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#31100-11D00	モータアッシ, スターティング<ND>	1		0.4
2	#31310-11D00	・アマチア<ND>	1		0.6
3	#31175-06C00	・フレイムアッシ, コミュータ, エント<ND>	1		
4	#31132-32C10	・フアラシ<ND>	2		W0.6
5	#31130-32C10	・フアラシアッシ<ND>	1		W0.6
6	#31133-32C10	・ホルタ, フアラシ<ND>	1		
7	#31134-32C10	・スクリュ<ND>	2		
8	#31135-32C10	・スプリング<ND>	4		
9	#31281-32C10	・ホルト<ND>	2		
10	#31156-38300	・リンク<ND>	2		
11	#31264-32C10	・リンク<ND>	2		
12	#31361-38300	・シム, NO.3<ND>	1		
13	#31361-32C10	・プレート, ロック<ND>	1		
14	#31150-06C00	・フアラケット<ND>	1		
15	01107-06207	ホルト	2		
16	09280-24003	リンク, D:3, ID:24.5	1		0.4
17	09137-05004	スクリュ, 5X8	1		

FIG.21




FIG. 21 (E-3) シェネレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	31401-11000	スタータ	1		1.2
2	31402-05000	ロータ	1		0.8
3	02112-05257	スクリュー	3		
4	09103-12028	ホルト	1		
5	31497-45000	クランプ*, シェネレータリットワイヤ	1		
6	02112-05087	スクリュー	1		
7	31498-38400	クランプ*, シェネレータリットワイヤ	1		
8	02112-06107	スクリュー	1		
9	09404-06402	クランプ*, L:60	1		

FIG.22

FIG. 22 (E-4) シグナル シェネレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32900-45D00	イク`ナイタアツシ	1		0.2
2	32980-24D00	クツシヨン,イク`ナイタ	1		
3	33110-06C00	シ`ェネレータアツシ,シグ`ナル	1		0.4
4	33120-45D00	ロータ,シグ`ナル	1		0.2
5	07120-08357	ホルト	1		
6	02112-05128	スクリユ	2		
7	09404-06422	クランプ*,L:50	2		





FIG.23




GSX250SSH

FIG. 23 (E-5) ハンツテリ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	*33610-06C70	ハンツテリアツシ, YTH7A-12B, 1 2V6AH(YB)	1		W0.4
1-2	*33610-33C70	ハンツテリアツシ, FTX7A-BS 12 V6AH(FB)	1		
2	33652-11D00	クツシヨシ, ハンツテリ	1	45X90	
3	33652-29100	フ°ロチクタ, 20X90X3	4		
4	09462-00046	ハンント	1		
5	33860-45D00	ワイヤ, ハンツテリマイナスイリート	1		0.5
6	41540-45D00	ホルタ, ハンツテリ	1		0.5
7	09116-06025	ホルト, 6X25	2		
8	41570-19C00	スハ°ーサ, ハンツテリ	2		
9	09320-08007	クツシヨシ	2		
10	09407-18402	クランフ°, L:165	4		

FIG.24



GSX250SSM

FIG. 24 (E-6) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	31800-49100	リレーアツシ, スターティングモータ	1		0.3
2	09128-06004	スクリム, 6X10	2		
3	08361-35066	ナット	2		
4	33850-45D00	ワイヤ, スタータモータリット	1		
5	31861-06C00	キャップ, スタータモータミナル	1		
6	31861-10D10	キャップ, スタータリレー	1		
7	32800-45D00	レクチファイアアツシ	1		0.2
8	02152-06207	スクリム	2		
9	47410-45D00	ホルダ, エレクトリックパーツ	1		
10	01107-06165	ホルト	3		
11	09160-06063	ワツシヤ, 6.5X22X1.6	3		
12	09169-06064	ワツシヤ	1		
13	47419-49301	カバー, エレクトリックパーツホルダ	1		
14	09180-06137	スハース	2		
15	09320-08013	クツシヨ	3		
16	33410-45D00	コイルアツシ, イクニツシヨ, 1-4	1		0.5
17	33420-45D00	コイルアツシ, イクニツシヨ, 2-3	1		B(0.6)
18	01177-06406	ホルト	4		0.5
19	09180-06198	スハース, 6.2X12X16	4		B(0.6)
20	33510-11D00	キャップ, スハークフラク	4		0.5DAI
21	33541-27A22	シール, スハークフラク	4		0.5DAI
22	33542-24D00	シール, ハイテンションコート	4		0.5DAI

FIG.25




FIG. 25 (E-7) スピードメータ / タコメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#34101-45D00	スピードメータ/タコメータ(ND)	1		1.0
2	#34124-39111	ノブ,トリップメータ(ND)	1		0.2
3	#34196-49300	クッション(ND)	1		
4	#34173-45D00	ソケット(ND)	1		
5	*09471-12082	ハルフ, 12V3.4W, BF175-01450A	5		0.6
6	#09471-12077	ハルフ, 12V1.7W(Stanley, WB121)	3		0.6
7	#34131-49300	ホックスアツシ, キヤ(ND)	1		
8	02112-34106	スクリム	2		
9	#34950-45D00	ブラケット(ND)	1		0.6
10	#34955-28010	クッション(ND)	3		
11	#34181-49300	ワッシャ(ND)	2		
12	08321-21046	ロックワッシャ	2		
13	08310-11046	ナット	2		
14	#34193-49300	カバー, ロア(ND)	1		0.5
15	02112-74106	スクリム	3		
16	#34197-49300	プレート(ND)	1		
17	09320-08059	クッション	2		
18	09160-06074	ワッシャ, 6.5X24X1.6	2		
19	09180-06166	スハ-ワ, 6.1X8X7	2		
20	01137-06205	ホルト	2		
21	34910-45D00	ケーブルアツシ, スピードメータ	1		0.3
22	34938-45D00	カイト, スピードメータケーブル NO.1	1		0.2
23	01114-06125	ホルト	1		
24	02112-05164	スクリム	1		
25	34938-11000	クランプ, スピードメータケーブル	1		
26	09106-10059	ホルト, 10X20	1		

FIG. 26




FIG. 26 (E-8) ヘッド ランプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	35100-45D00	ヘッドランプ アッシー	1		0.3
2	35121-45D00	・ユニット, ヘッドランプ	1		0.3
3	*09471-12060	・ハルブ, 12V60/55W, H4 14-01860	1		0.3
4	35136-34400	・セッティング, ハルブ	1		0.3
5	35173-45000	・カバー, ソケット	1		
6	35146-45D00	・ブラケット, ユニット, A	1		
7	35141-45D00	・ブラケット, ユニット, B	1		
8	35136-16700	・スクリーン	2		
9	08321-21055	・ロックワッシャー	2		
10	08322-21055	・ワッシャー	2		
11	35151-45D00	・スクリーン, アシヤスタ	1		
12	08322-21056	・ワッシャー	1		
13	35154-45D00	・スフリンク, アシヤスタ	1		
14	35152-45D00	・ナット, セルフロック	1		
15	09320-09018	クッション	4		
16	09180-06143	スヘーサ	4		
17	09116-06083	ボルト, 6X20	4		

FIG. 27




FIG. 27 (E-9) ターン シグナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	35601-38C01	ランプ・アッシ, フロントターンシグナル	2		0.2
2	35612-38C00	・レンズ, ターンシグナル	2		B(0.3) W0.2
3	35613-27A00	・カ・スケット	2		B(0.3)
4	35623-27A00	・タツヒ・ング・スクリュ	4		
5	35725-40511	・タツヒ・ング・スクリュ	2		
6	35627-27A02	・カ・スケット	6		
7	35616-27A00	・フ・レート, ターンシグナル	2		
8	*09471-12045	・ハ・ル・フ, 12V21W<STANLEY A4957E>	2		W0.2 B(0.2)
9	08316-26105	ナット	2		
10	35674-27A01	ク・ロ・メ・ット	2		
11	35603-38C01	ランプ・アッシ, リヤターンシグナル	2		0.2 B(0.2)
12	35612-38C00	・レンズ, ターンシグナル	2		W0.2 B(0.2)
13	35613-27A00	・カ・スケット	2		
14	35623-27A00	・タツヒ・ング・スクリュ	4		
15	35725-40511	・タツヒ・ング・スクリュ	2		
16	35627-27A02	・カ・スケット	6		
17	35616-27A00	・フ・レート, ターンシグナル	2		
18	*09471-12045	・ハ・ル・フ, 12V21W<STANLEY A4957E>	2		W0.2 B(0.2)
19	08316-26105	ナット	2		
20	09160-10094	ワッシャ, 10.5X30X3.2	2		
21	35695-17C00	ス・ハ・ー・サ, リヤターンシグナル	2		
22	38610-45D00	リレー・アッシ, ターンシグナルランプ	1		0.2

※右前ウレカ-
35603-38C01

FIG. 28





FIG. 28 (E-10) リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35710-45D00	ランプ アッシ, リヤコンビネーション	1		0.3
2	35712-11500	・レンズ	1		W0.2
3	35713-11520	・カ" スケツト	1		
4	03211-04308	・タツヒ"ンク" スクリユ	4		
5	35627-43010	・カ" スケツト	4		
6	35714-11521	・リフレクタ	1		
7	35626-49030	・スクリユ	4		
8	*09471-12128	・ハ"ルフ", 12V21/5W, BF14 1-49642A	1		W0.2
9	*09471-12139	・ハ"ルフ", 12V5W, BF150-4 1741A	1		W0.2
10	09320-09018	クツシヨ"ン	2		
11	09180-06114	スヘ"ーザ	2		
12	09160-06059	ワツシヤ, 6.5X20X1.6	2		
13	08316-16066	ナツト	2		
14	35730-45D00	フ"ラケツト, リヤコンビネーションラン プ	1		0.3
15	09160-06059	ワツシヤ, 6.5X20X1.6	3		
16	08316-16066	ナツト	3		
17	35927-44110	フ"レート, ライセン	1		0.2
18	02142-06164	スクリユ	2		
19	09160-06059	ワツシヤ, 6.5X20X1.6	2		
20	08316-16066	ナツト	2		
21	09321-05019	クツシヨ"ン	1		

FIG. 29

FIG. 29 (E-11) ワイヤリングハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	36610-45D00	ハーネス, ワイヤリング	1		1.5
2	33624-10D00	・キャップ, ハッチリフラス	1		
3	36611-38A00	・タ イオート	1		
4	36618-30000	・フーツ, ワイヤリングハーネス	1		
5	09404-05401	クランプ	1		
6	03541-05085	スクリュー	1		
7-1	09404-06402	クランプ, L: 60	2		
7-2	09404-06405	クランプ, L: 95	2		
7-3	09404-08404	クランプ, L: 102	2		
8-1	09407-10403	クランプ, L: 95	1		
8-2	09407-14403	クランプ, L: 125	6		
8-3	09407-18402	クランプ, L: 165	8		
8-4	09407-25401	クランプ, L: 235	1		
9	09408-00098	クランプ	1		
10	36851-45D00	ワイヤ, オイルフレッツシャイットリット	1		
11	36740-45D00	・ツクスアツシ, フューズ	1		0.2
12-1	*09481-20101	・フューズ, 20A	2		W0.2
12-2	*09481-10101	・フューズ, 10A	5		
13	02112-06355	スクリュー	1		
14	02112-16165	スクリュー	1		
15	37101-45820	ロックセット	1		0.8
16	37100-45C00	・ロックアツシ, ステアリング	1		0.6
17	09139-06026	・スクリュー	2		



GSX250SSM

This diagram illustrates the assembly of a vehicle wiring harness. The main harness (1) is shown with various connectors and cables. Key components include:

- 1**: Main wiring harness.
- 2**: Cable with a multi-pin connector.
- 3**: Small electrical connector.
- 4**: Cable with a single-pin connector.
- 5**: Small electrical connector.
- 6**: Small screw or fastener.
- 7**: Long, thin electrical component, possibly a fuse or relay.
- 8**: Another long, thin electrical component.
- 9**: Small electrical connector.
- 10**: Cable with a single-pin connector.
- 11**: Electrical component, possibly a fuse block or relay.
- 12**: Another electrical component, possibly a fuse block or relay.
- 13**: Small electrical connector.
- 14**: Cable with a single-pin connector.
- 15**: Large circular component, possibly a fuse block or relay.
- 16**: Electrical component, possibly a fuse block or relay.
- 17**: Cable with a single-pin connector.
- 18**: Cable with a single-pin connector.
- 19**: Cable with a single-pin connector.
- 20**: Cable with a single-pin connector.
- 21**: Small electrical connector.
- 22**: Cable with a single-pin connector.
- 23**: Cable with a single-pin connector.
- 24**: Cable with a single-pin connector.
- 25**: Small electrical connector.


 A 'FWD' arrow indicates the front of the vehicle.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18	37740-45000	スイッチアツシ, ストツフ° ランプ°	1		0.2
19	09443-06012	スフ° リンク°	1		
20	38500-22000	ホーンアツシ	1		0.2
21	01137-06165	ホ° ルト	1		
22	37840-24B61	スイッチアツシ, サイト° スタント° ウォーニング°	1		0.2
23	01517-06204	ホ° ルト	2		
24	38740-24B10	リレーアツシ, サイト° スタント°	1		0.2
25	37146-03A80	キー, フ° ランク	1	OPT	

FIG. 30

FIG. 30 (F-2) フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	41100-45D00-13L	フレーム<シルハ>	1		8.5
2	41170-45D00	・チューブ, フレームダウン	1		0.4
3	07110-10307	・ホルト	2		
4	07110-10257	・ホルト	2		
5	09164-10005	・ワッシャ	4		
6	09159-10027	・ナット	2		
7	47261-48B00	フ°ロクタ, フレームカバー, フロント	2		
8	09250-10001	キャップ°	1		
9	41191-45D00	フ°レート, エンジンマウンティング, フロント	2		0.4
10	09104-08021	ホルト, 8X65	2		
11	09104-08032	ホルト, 8X80	2		
12	08321-21088	ロツクワッシャ	4		
13	08319-31087	ナット	4		
14	41890-45D00	フ°レート, エンジンマウンティング, リヤ, ライト	1		0.4
15	41190-45D00	フ°レート, エンジンマウント, リヤ, レフト	1		0.4
16	09104-08016	ホルト, 8X100	2		
17	09104-08033	ホルト	2		
18	08321-21088	ロツクワッシャ	4		
19	46380-45D00	フツク, ラク°-シ°, ライト	1		0.2
20	46390-45D00	フツク, ラク°-シ°, レフト	1		0.2
21	01517-08167	ホルト	4		
22	09250-21003	フ°ラク°	2		
23	41550-49200	ホルタ°, ツール	1		0.2
24	09462-00072	ハ°ント°	1		
25	09160-06021	ワッシャ, 6.5X30X1.6	2		
26	08310-11067	ナット	2		



4

FIG. 31





FIG. 31 (F-3) スタント

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	42310-45D00	スタント, フロップ	1		0.2
2	09443-14058	スプリング	1		0.2
3	09443-19011	スプリング	1		0.2
4	09111-10027	ホルト	1		
5	08310-22105	ナット	1		
6	43111-45D01	ヘタール, フレーキ	1		0.2
7	25652-49300	ラバー, キヤシフトヘタール	1		0.2
8	43120-45D00	アーム, フレーキヘタール	1		0.3
9	09443-15033	スプリング	1		0.2
10	01517-06257	ホルト	1		

FIG. 32




FIG. 32 (F-4) フートレスト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	43511-45D00	ハ―、フットレスト、ライト	1		0.2
2	43521-45D00	ハ―、フットレスト、レフト	1		B(0.3)
3	02112-75168	スクリュ	2		0.2
4	02112-75208	スクリュ	2		B(0.3)
5	43550-40C11	ラハ―、フットレスト	2		0.2
6	09200-08057	ピン	2		
7	09180-08149	スヘ―サ、8.1X12X22	2		
8	09448-19020	スフリンク	2		
9	08322-11088	ワッシャ	2		
10	04111-25158	コッタピン	2		
11	43530-45D00	ホ―ス、フロントフットレスト	2		
12	09106-10052	ホルト、10X24	2		
13	43561-45D00	カ―ート、フロントフットレスト、ライト	1		
14	43571-45D00	カ―ート、フロントフットレスト、レフト	1		
15	01517-08207	ホルト	2		
16-1	43600-45D00	フットレストアツシ、ヒ―リオン、ライト	1		0.2
16-2	43700-45D00	フットレストアツシ、ヒ―リオン、レフト	1		B(0.2)
17-1	43610-45C00	ハ―、ヒ―リオンフットレスト、ライト	1		0.2
17-2	43710-45C00	ハ―、ヒ―リオンフットレスト、レフト	1		B(0.2)
18	43612-45D00	ラハ―	2		0.2
19	43632-45501	フ―レート、ラハ―ストツフ	2		
20	02132-05127	スクリュ	2		
21	02132-05167	スクリュ	2		

FIG. 32




FIG. 32 (F-5) フートレスト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	43635-45510	フートレスト、スプリング・ストップ	2		
23	09111-06038	ホルト	2		
24	09181-08004	シム	2		
25	09440-05003	スプリング	2		
26	06111-07004	ホル	2		
27	08319-31067	ナット	2		
28	08322-11088	ワッシャ	2		

FIG. 33

FIG. 33 (F-6) フューエル タンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	44100-45D00-13L	タンクアツシ, フューエル (シルバーク)	1		0.5
1-2	44100-45D00-28C	タンクアツシ, フューエル (クレー)	1		
2	68111-33200-05F	・エンブレム	2		
3	44201-01831	キャップ セット, フューエルタンク	1		0.2
4	09106-05017	ホールド, L: 20	4		
5	09329-10005	クッション	2		
6	44545-47D00	クッション, フューエルタンク, サイド	2		
7	02142-06167	スクリーン	2		
8	09169-06051	ワッシャー	2		
9	44531-45D00	ブラケット, フューエルタンクリヤ	1		0.2
10	01517-06164	ホールド	4		
11	09320-10038	クッション	2		
12	09180-06072	スベーク, 6.4X9X18	2		
13	09320-14017	クッション	2		
14	01517-06306	ホールド	2		
15	09352-70103-600	ホース, 7X10.2X600	1	L: 600-500	0.3




FIG. 34




FIG. 34 (F-7) フuel コック

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	44300-45000	コックアツシ, フuel	1		0.3
2	09128-06006	スクリ1, 6X20	2		
3	09168-06026	カ" スケツト, 6.4X11.5X0.8	2		
4	09354-70123-600	ホ-ス, 7X12X600	1	L: 600-330	0.6
5	09401-10403	クリツフ"	2		
6	09440-13038	スフ° リンク"	1		

1A - 44348-49170 011-7

FIG. 35

FIG. 35 (F-8) シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	45100-45D00-M21	シートアツシ	1		0.3
2	45180-45D00-6NE	・ハント"アツシ,シート	1		0.2
3	01517-06166	・ホルト	2		
4	45210-45D00	・ストライカ,シートロック	1		
5	45213-31300	・クツシヨ	2		
6	01517-06166	・ホルト	2		
7	09321-08006	・クツシヨ	8		
8	45220-13601	ロックアツシ,シートストライカ	1		0.2
9	45280-12C10	ケーフ"ル,ヒ"リオンシート	1		
10	02112-06306	スクリュ	2		
11	45119-45D00	フ"レート,シートフツク,フロント	1		0.2
12	95700-12851	ロックセツト,シート	1		0.2
13	09139-06048	スクリュ	2		
14	45289-45D00	フ"レート,シートロックカ"ート"	1		




FIG. 36




FIG. 36 (F-9) シート テール カバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	45511-45D00-13Y	カバー、シートテール、ライト(フルー)	1		0.2
2	45512-45D00-13Y	カバー、シートテール、レフト(フルー)	1		0.2
3	45513-45D00-13Y	カバー、シートテール、センタ(フルー)	1		
4	45562-45D00	モールディング、シートテールカバー	1		
5	94433-26B00	クッション	4		
6	02142-06164	スクリーン	4		
7	09160-06063	ワッシャー、6.5X22X1.6	4		
8	09180-06166	スプーラー、6.1X8X7	4		
9	03541-04105	スクリーン	4		

FIG. 37




FIG. 37 (F-10) フレーム カバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	47100-45000-13L	カバー・アッシ、フレーム、ライト(シルハ ン)	1		0.2
1-2	47100-45000-28C	カバー・アッシ、フレーム、ライト(クレー ン)	1		0.2
2	68134-49300-291	・ラベル、フレームカバー・チント、ラ イト	3		
3	68131-34320-L96	・エンブレム、フレームカバー	1		
4-1	47200-45000-13L	カバー・アッシ、フレーム、レフト(シルハ ン)	1		0.2
4-2	47200-45000-28C	カバー・アッシ、フレーム、レフト(クレー ン)	1		0.2
5	68144-49300-291	・ラベル、フレームカバー・チント、レ フト	3		
6	68224-49300	・ラベル、チヨーク、オン	1		
7	68225-49300	・ラベル、チヨーク、オン	1		
8	68131-34320-L96	・エンブレム、フレームカバー	1		
9	09320-08018	クツシヨ	2		
10	09329-02002	クツシヨ	2		
11	02142-06205	スクリス	2		
12	09160-06056	ワツシヤ、6.5X18X1	2		
13	09320-09016	クツシヨ	2		
14	09169-06062	ワツシヤ、6.3X17X1.6	2		
15	47129-49300	キャップ、フレームカバー・スイッチホー ル	4		0.2
16-1	58481-49302-13L	レバー、チヨーク・フール(シルハ ン)	1		0.2
16-2	58481-49302-28C	レバー、スタータ(クレーン)	1		0.2
17	68223-49300	ラベル、チヨークレバー	1		
18	58482-49301	ホルダ、スタータ・フール	1		0.2
19	58483-49300	チューブ、チヨーク・フールレバー	1		0.2
20	09164-16003	ウエフ・ワツシヤ	1		

FIG. 38




FIG. 38 (G-2) フロント タンパ*

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	51103-45D00-13L	タンパ°アツシ, ライト<シルパ°>	1	KYB	W0.8 B<1.0>
	51104-45D00-13L	タンパ°アツシ, レフト<シルパ°>	1	KYB	W0.8 (B<1.8> 1.0 B<1.2> 1.0 B<1.2>
1	51130-45D00	・チューブ°, アウタ, ライト	1		
2	51140-45D00	・チューブ°, アウタ, レフト	1		
3	51167-01D00	・メタル, スライダ°	2		
4	51158-49500	・ワッシャ°	2		
5	51153-01D00	・シール, オイル	2		1.0 B<1.2>
6	51156-40301	・リンク°, オイルシールストツパ°	2		
7	51173-01D00	・シール, タ°スト	2		
8	51110-45D00	・チューブ°, インナ°	2		1.0 B<1.2>
9	51121-01D00	・°°ピ°ストン	2		
10	51195-01D00	・ピ°ース, オイルロック	2		
11	51146-45D00	・シリンタ°アツシ	2		
12	51196-13A10	・°°リンク°, ピ°ストン	2		
13	51177-01D00	・°°スフ°リンク°, リバ°ウント°	2		
14	51147-16510	・ホ°ルト, シリンタ°	2		
15	51148-41310	・カ°スケツト	2		
16	01517-08407	・ホ°ルト	2		
17	51171-45D00	・スフ°リンク°, メイン	2		
18	51172-16700	・カ°イト°, スフ°リンク°	2		
19	51176-01D00	・スヘ°サ	2		
20	51351-24D00	・ホ°ルト, フォーク	2		
21	51117-38260	・Oリンク°	2		

FIG. 39





FIG. 39 (G-3) ステアリング ステム

見出番号	品番	品名	使用個数	標準作業時間
1	51410-45D00	ステム, ステアリング	1	1.5
2	09265-30009	ナット, ステアリング, 30X55X17	1	1.7
3	07110-10305	ボルト	2	
4	09265-25008	ワッシャー, 25X47X15	1	1.7
5	51643-40502	スラストシール	1	
6	51631-28000	ナット, ステアリング ステム	1	
7	51311-45D00	ハット, ステアリング ステム	1	0.7
8	07110-08305	ボルト	2	
9	51353-40A30	ボルト, ステアリング ステム	1	
10	51356-22012	ワッシャー, ステムハット, アッパ	1	

FIG.40

FIG. 40 (G-4) フロント フェンタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	53111-45D00-80A	フェンタ, フロント(シルバ-/フッラ ツク)	1		0.4
2	09139-06027	スクリ, 6X12	4		
3	53114-45D00	フ-レス, フロントフェンタ	1		0.4
4	09139-05042	スクリ, 5X16	4		
5	09169-05009	ワッシャ	4		
6	09159-05026	ナツト	4		
7	58621-21203	カ-イト, ケ-ブル	1		



FWD

FIG.41





FIG. 41 (G-5) フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	54111-34C20-12Z	ホイール,フロント,MT3.00X17(シルハート)	1		1.2
2	08123-63027	ハブリンク	2		0.4
3	09180-15011	スベータ,15.3X21.7X63	1		
4	54711-45C00	アクスル,フロント	1		0.3
5	54740-11D00	スベータ,フロントアクスル,ライト	1		
6	54600-01D01	ホックスアッシ,スビートメータキ	1		0.4
7	59220-01D30	ディスク,フロントブレーキ,レフト	1		0.5
8	09106-08082	ホルト,8X33	5		
9	54871-38C00-019	カバー,フロントハブ,レフト(フラック)	1		0.5
10	*55110-45D10	タイヤ,フロント,110/70-17 54H(BS)	1		W0.5
11	43130-24A00	ハブフアッシ(DUNLOP)	1		
12-1	55411-00A00	ハランサ,ホイール,10G	0~3		
12-2	55412-00A00	ハランサ,ホイール,20G	0~3		
12-3	55413-00A00	ハランサ,ホイール,30G	0~3		

FIG.42



GSX250SSM

FIG. 42 (G-6) ハントールバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	56111-45D00	ハントールバー, ライト	1		0.5 B(0.7)
2	56151-45D00	ハントールバー, レフト	1		0.5 B(0.7)
3	56211-45D00	ホルダー, ハントール, ライト	1		0.8 B(0.9)
4	56221-45D00	ホルダー, ハントール, レフト	1		0.8 B(0.9)
5	07110-06257	ホルト	4		
6	01517-06204	ホルト	2		
7	07110-08357	ホルト	2		
8	56200-45820	ハンドルセット, ハントールバー	2		0.2 B(0.2)
9	09127-06018	スクリーン, 6X110	2		
10	56274-31300	キャップ, ハントールバー-ハンドル	2		
11	56271-49420	ハンドル, ハントールバー	2		
12	56272-44500	エキステンダー, ハントールバー-ハンドル	2		
13	56275-34400	スパー, ハントールバー	2		
14	09159-06024	ナット	2		
15	56271-43500	ハンドル, ハントールバー-インサ	4		
16	57215-33400	キャップ, ハントールバー	2		
17	56500-49360	ミラーアッシ, リヤビュー, ライト	1		0.2
18	56600-49360	ミラーアッシ, リヤビュー, レフト	1		0.2
19	58200-45D00	ケーブルアッシ, クラッチ	1		W0.5
20	58300-45D00	ケーブルアッシ, スロットル	1		W0.7
21	58410-45D00	ケーブル, スタータ	1		W0.3

FIG.43





FIG. 43 (G-7) ハンドルスイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-45D00	グリップ*, スロットル	1		0.2
2	57100-14D00	ケースアッシ, スロットル	1		0.2
3	09125-05066	・スクリュー	1		
4	02112-05205	・スクリュー	1		
5	37200-45D00	スイッチアッシ, ハンドルライト	1		0.4
6	09125-05066	・スクリュー	1		
7	57420-48B00	レバー-, アシヤスト	1		
8	57430-45D00	ノツカ	1		
9	57438-32C00	・スプリング*	1		
10	57437-32C00	ホルト	1		
11	08319-31065	ナット	1		
12	57431-17C00	ホルト, レバー-	1		
13	08316-16064	ナット	1		
14	57460-17C00	スイッチアッシ, ストップ*	1		0.2
15	57465-17C00	・スクリュー	1		
16	57211-22D00	グリップ*, レフト	1		W0.2
17	37400-45D00	スイッチアッシ, ハンドルレフト	1		0.4
18	02112-05455	・スクリュー	2		
19	57500-30B01	レバー-アッシ, クラッチ	1		0.4
20	57620-20A02	・レバー-, クラッチ	1		0.2
21	57431-33450	・ホルト	1		
22	08319-21065	・ナット	1		
23	57441-11010	・アシヤスタ, ケーフル	1		0.2
24	57442-11010	・ナット, ケーフルアシヤスタロック	1		0.2
25	01107-06205	・ホルト	1		
26	08322-21064	・ワッシヤ	1		
27	57661-45C00	カバー-, クラッチレバー-	1		0.2
28	09404-08402	クランプ*, L:67	2		

FIG.44




FIG. 44 (G-8) フロント キャリパ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59300-45D00	キャリパ°アツシ,フロント,レフト	1		0.4
1	59100-01830	・ヒ°ストンセット	1		0.6
2	59107-39100	・・シール,ヒ°ストン	1		
3	59108-36A00	・・フ°ーツ	1		
4	59107-04A00	・・シール,ヒ°ストン	1		
5	59108-04A00	・・シール,ワイハ°	1		
6	59302-45810	・ハ°ット°セット	1		W0.3
7	59115-01D00	・スフ°リンク°,ハ°ット°	1		
8	59112-44B00	・フ°ーツ,アクスル	1		
9	59113-01D00	・インシュレータ,アクスル	1		
10	59116-01D00	・カ°イト°,ハ°ット°	2		
11	59150-01D00	・キャリヤ,キャリハ°	1		
12	59121-18410	・フ°リータ°	1		
13	59122-18410	・キャツフ°,フ°リータ°	1		
14	07120-10258	ホ°ルト	2		

FIG.45




FIG. 45 (G-9) フロント マスタ シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	59600-45D00	シリンダ"アツシ,フロントマスタ	1		0.5
2	59600-04810	・ヒ°ストン/カツフ°セツト	1		0.7
3	59667-44B00	・タ°イヤフラム	1		
4	69669-20C00	・キヤツフ°	1		
5	69689-49300	・スクリュ	2		
6	59671-36500	・ホルタ°	1		
7	59675-19C00	・ホルト,ホルタ°セツト<6X25>	2		
8	59664-48B00	・フ°ロチクタ	1		
9	09360-10033	ユニオンホルト,10X1.25X24	2		
10	09161-10009	ワツシヤ,10X15X1.5	4		
11	59480-45D00	ホース,フロントフ°レーキ	1		0.5
12	59268-45D10	カ°イト°,フロントフ°レーキホース	1		
13	59246-29B01	クランフ°,フ°レーキホース	1		
14	59268-45D00	クランフ°,フロントフ°レーキホース,N 0.2	1		
15	01517-06125	ホルト	2		

FIG.46




FIG. 46 (H-2) リヤ スイング アーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61000-45D00-13L	スイングアームアツシ, リヤ(シルハバー)	1		1.2
2	09263-25024	ナット, 25X33X30	2		
3	09180-20113	スワッシュ, 20.8X27.2X161	1		
4	61251-17C00	スワッシュ, スイングアームピボットアリンク	2		
5	08211-20381	スラストワッシャ, T:1	2		
6	61262-10D00	カバー, リヤスイングアームピボット, シール	2		
7	61211-45D00	シャフト, リヤスイングアームピボット	1		
8	08322-11188	ワッシャ	1		
9	09159-18007	ナット	1		
10	61273-45D00	ハブツファ, チェーンタツチディフェンス	1		1.2
11	64310-45D00-13L	トルクリンク, リヤ(シルハバー)	1		0.2
12	09111-10053	ホルト, 10X41	1		
13	09100-10278	ホルト	1		
14	09160-10057	ワッシャ, 10.1X20X2.3	2		
15	09159-10027	ナット	2		

FIG.47





FIG. 47 (H-3) リヤ ショックアブソーバ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	62103-45D00	アブソーバ アツシ, リヤショック, ライト	1		0.3 B(0.3)
2	62104-45D00	アブソーバ アツシ, リヤショック, レフト	1		0.3 B(0.3)
3	09100-10247	ボルト	2		
4	09180-10104	スワッシャー	2		
5	09160-10001	ワッシャ, 10.5X24X2.3	2		
6	08313-11107	ナット	2		
7	08322-11148	ワッシャ	2		
8	09160-10001	ワッシャ, 10.5X24X2.3	2		
9	08313-11107	ナット	2		
10	61310-45D02	ケース, チェーン, NO.1	1		0.2
11	02142-06125	スクリュー	2		
12	09169-06026	ワッシャ	2		
13	61312-45D00	ケース, チェーン, NO.1	1		0.2
14	09103-06149	ボルト	2		

FIG.48

FIG. 48 (H-4) リヤ フェンタ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	63110-45000	フェンタ、リヤ	1		0.6
2	01517-06167	ボルト	5		
3	09169-06031	ワッシャ	5		
4	09800-20044	ツールアッシ	1		0.2
5	94980-19002	バック、オーナーズマニュアル	1		0.2






FIG. 49 (H-5) リヤ ホール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	64111-10D10-12Z	ホール, リヤ, MT4.00X17<シルバ>	1		1.5
2	69211-01D00	ディスク, リヤフ<ブレーキ>	1		0.7
3	07120-08308	ホルト	4		
4	69721-43400	フ<ラケット>, キヤリハ<	1		
5	64740-19C00	ス<ハ>-サ, リヤアクスル, ライト	1		
6	64611-17C01	トラム, リヤスフ<ロケット>マウンチンク	1		
7	64651-32C00	アフ<ソーバ>, リヤハフ<シヨツク>	5		0.6
8	64711-45D00	アクスル, リヤ	1		
9	64733-10D00	リチーナ, リヤスフ<ロケット>トラム	1		
10	64741-45D00	ス<ハ>-サ, リヤアクスル, ライト	1		
11	64751-45D00	ス<ハ>-サ, リヤアクスル, レフト	1		
12	08319-31168	ナツト	1		
13	09180-17071	ス<ハ>-サ, 17.5X25X78	1		
14	08123-63037	ハ<アリンク>	1		
15	08143-63037	ハ<アリンク>	1		0.7
16	09262-25073	ハ<アリンク>, 25X52X15	1		0.7
17	09285-35001	オイルシール	1		0.7
18	64511-11D00	スフ<ロケット>, リヤ, NT:49	1		WO.7
19	09119-10037	ホルト	5		
20	08319-31107	ナツト	5		




FIG. 49 (H-6)

リヤ ホイール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
21	61410-45D00	アシヤスタ, チェーン	2		0.5
22	61421-45D00	フーレート, チェーンアシヤスタカイト	2		
23	09106-08119	ホルト, 6X50	2		
24	61445-20C01	ワツシヤ, チェーンアシヤスタ	2		
25	*65110-45D10	タイヤ, リヤ, 140/70-17 66H (BS)	1		W0.9
26	43130-24A00	ハルプアツシ (DUNLOP)	1		
27-1	55411-00A00	ハランサ, ホイール, 10G	0~3		
27-2	55412-00A00	ハランサ, ホイール, 20G	0~3		
27-3	55413-00A00	ハランサ, ホイール, 30G	0~3		
28	09164-08015	ワツシヤ	2		

FIG.50

FIG. 50 (H-7) リヤ キャリハ°

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
	69100-45D00	キャリハ°アツシ, リヤ	1		0.4
1	69100-17830	・ヒ°ストーンセット	1		0.9
2	59107-18410	・・シール, ヒ°ストーン	2		
3	59108-16700	・・フ°ーツ	2		
4	69107-34200	・・シール	1		
5	69130-34C00	・ハ°ツト°	2		W0.3
6	59145-17C00	・ホ°ルト	2		
7	59143-16700	・スフ°リンク°	2		
8	69141-45000	・ヒ°ン, ハ°ツト°	2		
9	69142-45000	・クリツフ°, ハ°ツト°ヒ°ン	2		
10	59151-16701	・カハ°ー	1		
11	59121-18410	・フ°リータ°	1		
12	59122-18410	・キャツフ°, フ°リータ°	1		
13	59371-33420	・シム	2		
14	01517-08304	ホ°ルト	2		





FIG.51



GSX250SSM

FIG. 51 (H-8) リヤ マスタ シリンダ*

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	69600-45D00	シリンダ*アツシ, リヤマスタ	1		0.6
2	69600-04810	・ピストン/カップ°セット	1		0.8
3	69692-27A30	・ヨーク	1		
4	69670-45D00	・ロッド*, フ°ツシ	1		
5	69693-05A00	・ナット	1		
6	09140-08020	・ナット	1		
7	69691-00A00	・フ°ツ	1		
8	51162-70040	・サークリップ°	1		
9	69672-20A00	・コネクタ	1		
10	69686-34200	・Oリング°	1		
11	02112-74125	・スクリュ	1		
12	07120-06208	ホ°ルト	2		
13	69740-10D00	タンクアツシ, リヤリサ°ーハ°	1		0.3
14	59669-34C00	・キャップ°	1		
15	69689-49300	・スクリュ	2		
16	59667-49460	・タ°イヤフラム	1		
17	01517-06125	ホ°ルト	1		
18	69731-45D00	ホ°ス, リサ°ーハ°タンク	1		0.3
19	09400-16302	クラップ°	2		
20	69480-45D00	ホ°ス, リヤフ°レーキ	1		0.5
21	09360-10017	ユニオンホ°ルト, 10X1.0X24	2		
22	09161-10009	ワツシヤ, 10X15X1.5	4		
23	69243-01D00	カ°イト°, リヤフ°レーキホ°ス	1		
24	09200-06037	ピ°ン	1		
25	08322-21067	ワツシヤ	1		
26	04111-20158	コツタピ°ン	1		

FIG.52




FIG. 52 (H-9) カウリング・ホッチャー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	94410-45D00-M93	カウリング・ホッチャー、ライト(シルハ ーノフ・ラック)	1		0.4
2	94420-45D00-M93	カウリング・ホッチャー、レフト(シルハ ーノフ・ラック)	1		0.4
3	94430-45D00-13L	カウリング・サイト、ライト(シルハ ー)	1		0.2
4	94440-45D00-13L	カウリング・サイト、レフト(シルハ ー)	1		0.2
5	94470-45D00-13L	カウリング・ホッチャーセンタ(シルハ ー)	1		0.4
6	94610-45D00	ウインドスクリーンセット	1		0.2
7	94631-45D10	・モールド・インク、ウインドスクリー ン	1		
8	68319-45D00	ラベル、コーション	1		
9	68612-45D00	ラベル、カウリング	1		

FIG.53




FIG. 53 (H-10) カウリング" フイツティング" セット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	94621-45500	フ"レース、ハウシ"ング" ウィント", ライト	1		0.3 B(0.3)
2	94625-45500	フ"レース、ハウシ"ング" ウィント", レフト	1		0.3 B(0.3)
3	02142-05104	スクリ	4		
4	09320-07013	ワッショ	4		
5	09169-05019	ワッショ	4		
6	94561-45D00	フ"ラケット、ホ"チ"ーカウリング"シ" ジョイント	1		0.4
7	02142-06125	スクリ	4		
8	03541-05125	スクリ	4		
9	02142-06125	スクリ	1		
10	02142-06125	スクリ	4		
11	09161-06021	ワッショ	4		
12	03242-05165	スクリ	2		
13	09161-05017	ワッショ	2		
14	09148-05004	ナット	2		
15	03541-05125	スクリ	2		
16	94450-49300	ウイ"ング", カウリング", ライト	1		0.3 B(0.4)
17	94460-49300	ウイ"ング", カウリング", レフト	1		0.3 B(0.4)
18	94480-45D00	カウリング", ロア	1		0.4

FIG.53




FIG. 53 (H-11) カウリング`フィット`セット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
19	08322-21064	ワッシャ	4		
20	08321-21064	ロックワッシャ	4		
21	08310-11065	ナット	4		
22	94510-45D00	フ`レース,カウリング`フロント	1		0.5
23	01517-08165	ホルト	1		
24	94530-45D00	フ`レース,カウリング`サイト`,ライト	1		0.4
25	94540-45D00	フ`レース,カウリング`サイト`,レフト	1		0.3
26	01137-06125	ホルト	2		
27	01137-08165	ホルト	2		
28	09320-08018	クッション	6		
29	94642-45D00	フ`レート,ターニング`オルランフ°,ラ イト	1		0.2 B(0.3)
30	94643-45D00	フ`レート,ターニング`ナルランフ°,レ フト	1		0.2 B(0.3)
31	09128-06041	スクリ1,6X16	2		
32	01517-08165	ホルト	1		
33	08316-26085	ナット	1		

品 番 索 引 表

1. 品番の左側に#印のあるものは**直送部品**を表わします。
2. 品番索引表に記載の希望小売価格(税抜き)は、1セット又は1個当りの
メーカー希望小売価格(税抜き)です。

消費税は別途申し受けますので御了承下さい。

(1991年 5 月現在)

- 注. (1)希望小売価格(税抜き)欄に「OLD」記号が表示されている部品は、非取扱い又は代替品が出荷される部品です。
- (2)記載の希望小売価格(税抜き)は予告なしに変更する場合があります。

5

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
10000			12164-05C00-000	310	7 - 4
			12228-38411	180	7 - 8
			12228-38412	180	7 - 8
			12228-38413	180	7 - 8
			12228-38414	180	7 - 7
11100-45D00	54,500	2 - 1			7 - 8
11115-06C70	540	2 - 2	12228-38415	180	7 - 8
11141-06C01	920	2 - 6	12228-38416	180	7 - 8
11171-45D00	6,350	1 - 1	12229-05C00-0A0	270	7 - 10
11173-05C00	1,450	1 - 2	12229-05C00-0B0	270	7 - 10
11174-45D00	520	1 - 6	12229-05C00-0C0	270	7 - 10
11175-45D00	520	1 - 7	12229-05C00-0D0	270	7 - 10
11176-06C00	990	1 - 10	12229-38402-010	270	7 - 9
11177-11D00	120	1 - 11	12229-38402-020	270	7 - 9
11178-05C00	220	1 - 3	12229-38402-030	270	7 - 9
11179-45D00	120	1 - 8	12229-38402-040	270	7 - 9
11210-45D00	30,600	3 - 1	12600-05880	6,850	8 - 3
11241-06C00	290	3 - 5	12611-38400	2,550	8 - 1
11300-45870	62,300	4 - 1	12633-31000	250	8 - 6
11319-34200	40	4 - 27	12649-11900	210	8 - 8
11329-38400	90	4 - 24	12710-45D00	11,000	9 - 1
11340-45D00	6,200	5 - 1	12720-45D00	11,000	9 - 4
11351-45D10	5,150	5 - 13	12741-05C00	1,900	9 - 2
11361-45D00	4,300	5 - 20	12751-05C00	1,900	9 - 5
11381-45D10	1,750	5 - 9	12760-05C00	2,650	10 - 1
11401-11872	6,500	1 - 13	12771-05C00	1,100	10 - 2
11482-11D00	370	5 - 2	12782-26800	900	10 - 3
11483-11D00	310	5 - 15	12800-05810	31,200	9 - 16
11489-11D00	630	6 - 2	12810-05C01	2,450	10 - 5
11511-45D00	3,000	6 - 1	12814-44101	160	10 - 6
11531-38400	390	4 - 19	12830-31310	3,250	10 - 7
11610-49300	330	4 - 32	12837-31300	70	10 - 9
12000-05810	43,100	7 - 5	12839-38200	40	10 - 8
12111-06C01	1,850	7 - 12	12891-06C01	410	9 - 7
12111-06C01-050	1,850	7 - 12	12892-05C00-120	230	9 - 15
12111-06C01-100	1,850	7 - 12	12892-05C00-122	230	9 - 15
12140-05C00	1,650	7 - 13	12892-05C00-125	230	9 - 15
12140-05C00-050	1,650	7 - 13	12892-05C00-128	230	9 - 15
12140-05C00-100	1,650	7 - 13	12892-05C00-130	230	9 - 15
12151-06C01	460	7 - 14	12892-05C00-132	230	9 - 15
12160-06C02	4,400	7 - 1	12892-05C00-135	230	9 - 15
12163-06C00	120	7 - 3	12892-05C00-138	230	9 - 15
12164-05C00-0A0	310	7 - 4	12892-05C00-140	230	9 - 15
12164-05C00-0B0	310	7 - 4	12892-05C00-142	230	9 - 15
12164-05C00-0C0	310	7 - 4	12892-05C00-145	230	9 - 15

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
12892-05C00-148	230	9 - 15	13267-44B00	130	11 - 66
12892-05C00-150	230	9 - 15	13267-45D00	850	11 - 51
12892-05C00-152	230	9 - 15	13268-17C10	230	11 - 68
12892-05C00-155	230	9 - 15	13268-43410	170	11 - 52
12892-05C00-158	230	9 - 15	13268-47070	150	11 - 46
12892-05C00-160	230	9 - 15	13271-44B00	130	11 - 67
12892-05C00-162	230	9 - 15	13279-45D00	400	11 - 45
12892-05C00-165	230	9 - 15	13291-29900	40	11 - 47
12892-05C00-168	230	9 - 15	13295-29900	120	11 - 48
12892-05C00-170	230	9 - 15	13370-44B00	1,550	11 - 32
12892-05C00-172	230	9 - 15	13374-44080	160	11 - 34
12892-05C00-175	230	9 - 15	13374-46710	160	11 - 33
12892-05C00-178	230	9 - 15	13382-42A00	100	11 - 8
12892-05C00-180	230	9 - 15	13383-45D00	400	11 - 11
12892-05C00-182	230	9 - 15	13387-38210	180	11 - 9
12892-05C00-185	230	9 - 15	13394-10010	120	11 - 7
12892-05C00-188	230	9 - 15	13411-10000	620	11 - 44
12892-05C00-190	230	9 - 15	13413-45D00	980	11 - 54
12892-05C00-192	230	9 - 15	13417-10000	250	11 - 10
12892-05C00-195	230	9 - 15	13417-26000	130	11 - 43
12892-05C00-198	230	9 - 15	13418-17C00	180	11 - 41
12892-05C00-200	230	9 - 15	13418-17C10	360	11 - 42
12892-05C00-202	230	9 - 15	13427-38300	30	11 - 53
12892-05C00-205	230	9 - 15	13432-47090	90	11 - 50
12892-05C00-208	230	9 - 15	13439-17C00	340	11 - 58
12892-05C00-210	230	9 - 15	13501-45D00	2,150	11 - 6
12892-05C00-212	230	9 - 15	13502-32C00	1,450	11 - 40
12892-05C00-215	230	9 - 15	13507-32C00	1,300	11 - 5
12892-05C00-218	230	9 - 15	13508-17C00	190	11 - 37
12892-05C00-220	230	9 - 15	13509-17C00	180	11 - 28
12911-06C01	820	9 - 8	13550-45D00	1,800	11 - 15
12912-06C00	1,550	9 - 9	13550-45D10	1,800	11 - 16
12921-06C00	260	9 - 10	13550-45D20	2,000	11 - 39
12931-06C00	160	9 - 11	13550-45D30	1,800	11 - 20
12932-06C00	110	9 - 13	13551-45D00	1,200	11 - 24
13101-45D00	1,300	2 - 15	13553-17C00	490	11 - 17
13102-45D00	1,600	2 - 17	13553-44B00	490	11 - 18
13104-45D00	1,300	2 - 19	13556-44B00	90	11 - 21
13201-45D00	20,000	11 - 1	13557-47070	100	11 - 22
13202-45D00	20,000	11 - 2	13573-45D00	440	11 - 14
13203-45D00	20,000	11 - 3	13573-45D10	350	11 - 19
13204-45D00	20,000	11 - 4	13602-05128	60	11 - 36
13240-45D00	1,350	11 - 31			11 - 56
13247-28A00	190	11 - 30	13602-05148	60	11 - 63
13258-44B00	290	11 - 25	13602-34390	70	11 - 35

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
35136-34400	290	26 - 4	38500-22D00	2,300	29 - 20
35141-45D00	800	26 - 7	38610-45D00	1,500	27 - 22
35146-45D00	800	26 - 6	38740-24B10	1,150	29 - 24
35151-45D00	390	26 - 11			
35152-45D00	110	26 - 14			
35154-45D00	120	26 - 13			
35173-45D00	450	26 - 5			
35601-38C01	2,000	27 - 1			
35603-38C01	2,000	27 - 11			
35612-38C00	360	27 - 2			
			40000		
35613-27A00	130	27 - 12	41100-45D00-13L	66,000	30 - 1
		27 - 3	41170-45D00	6,400	30 - 2
		27 - 13	41190-45D00	400	30 - 15
35616-27A00	150	27 - 7	41191-45D00	450	30 - 9
		27 - 17	41540-45D00	2,000	23 - 6
35623-27A00	40	27 - 4	41550-49200	250	30 - 23
		27 - 14	41570-19C00	120	23 - 8
35626-49030	60	28 - 7	41890-45D00	670	30 - 14
35627-27A02	20	27 - 6	42310-45D00	2,200	31 - 1
		27 - 16	43111-45D01	2,800	31 - 6
35627-43010	100	28 - 5	43120-45D00	1,350	31 - 8
35674-27A01	230	27 - 10	43130-24A00	240	41 - 11
35695-17C00	110	27 - 21			
35710-45D00	8,500	28 - 1	43511-45D00	1,800	32 - 1
35712-11500	1,650	28 - 2	43521-45D00	1,800	32 - 2
35713-11520	180	28 - 3	43530-45D00	3,000	32 - 11
35714-11521	660	28 - 6	43550-40C11	490	32 - 5
35725-40511	40	27 - 5	43561-45D00	700	32 - 13
		27 - 15	43571-45D00	700	32 - 14
35730-45D00	900	28 - 14	43600-45D00	2,350	32 - 16
35927-44110	450	28 - 17	43610-45C00	2,000	32 - 17
36610-45D00	8,800	29 - 1	43612-45D00	330	32 - 18
36611-38A00	390	29 - 3	43632-45501	210	32 - 19
36618-30000	310	29 - 4	43635-45510	90	32 - 22
36740-45D00	2,500	29 - 11	43700-45D00	2,350	32 - 16
36851-45D00	250	29 - 10	43710-45C00	2,000	32 - 17
37100-45C00	4,400	29 - 16	44100-45D00-13L	28,600	33 - 1
37101-45820	11,000	29 - 15	44100-45D00-28C	28,600	33 - 1
37146-03A80	400	29 - 25	44201-01831	5,950	33 - 3
37200-45D00	3,700	43 - 5	44300-45D00	3,050	34 - 1
37400-45D00	4,350	43 - 17	44531-45D00	1,100	33 - 9
37720-11D00	1,350	19 - 38	44545-47D00	140	33 - 6
37740-45D00	900	29 - 18	45100-45D00-M21	15,000	35 - 1
#37820-33200	780	4 - 34	45119-45D00	530	35 - 11
37840-24B61	2,450	29 - 22	45180-45D00-6NE	1,050	35 - 2

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
45210-45D00	460	35 - 4	51195-01D00	210	38 - 10
45213-31300	90	35 - 5	51196-13A10	190	38 - 12
45220-13601	1,800	35 - 8	51311-45D00	6,600	39 - 7
45280-12C10	210	35 - 9	51351-24D00	740	38 - 20
45289-45D00	330	35 - 14	51353-40A30	260	39 - 9
45511-45D00-13Y	3,000	36 - 1	51356-22012	130	39 - 10
45512-45D00-13Y	3,000	36 - 2	51410-45D00	10,500	39 - 1
45513-45D00-13Y	750	36 - 3	51631-28000	390	39 - 6
45562-45D00	200	36 - 4	51643-40502	330	39 - 5
46380-45D00	1,100	30 - 19	53111-45D00-80A	6,050	40 - 1
46390-45D00	1,100	30 - 20	53114-45D00	1,350	40 - 3
47100-45D00-13L	1,800	37 - 1	54111-34C20-12Z	34,600	41 - 1
47100-45D00-28C	1,800	37 - 1	54600-01D01	3,100	41 - 6
47129-49300	120	37 - 15	54711-45C00	1,650	41 - 4
47200-45D00-13L	1,900	37 - 4	54740-11D00	410	41 - 5
47200-45D00-28C	1,900	37 - 4	54871-38C00-019	410	41 - 9
47261-48B00	210	30 - 7	*55110-45D10	¥3211	41 - 10
47410-45D00	670	24 - 9	55411-00A00	150	41 - 12
47419-49301	150	24 - 13			
			55412-00A00	130	41 - 12
			55413-00A00	130	49 - 27
			56111-45D00	900	41 - 12
			56151-45D00	900	49 - 27
			56111-45D00	900	42 - 1
			56151-45D00	900	42 - 2
51103-45D00-13L	23,500	38	56200-45820	970	42 - 8
51104-45D00-13L	23,500	38	56211-45D00	6,300	42 - 3
51110-45D00	9,500	38 - 8	56221-45D00	6,300	42 - 4
51117-38260	150	38 - 21	56271-43500	280	42 - 15
51121-01D00	290	38 - 9	56271-49420	550	42 - 11
51130-45D00	10,000	38 - 1	56272-44500	150	42 - 12
51140-45D00	10,000	38 - 2	56274-31300	510	42 - 10
51146-45D00	1,600	38 - 11	56275-34400	70	42 - 13
51147-16510	130	38 - 14	56500-49360	2,600	42 - 17
51148-41310	90	38 - 15	56600-49360	2,600	42 - 18
51153-01D00	510	38 - 5	57100-14D00	1,300	43 - 2
51156-40301	160	38 - 6	57110-45D00	1,050	43 - 1
51158-49500	150	38 - 4	57211-22D00	410	43 - 16
51162-70040	60	51 - 8	57215-33400	150	42 - 16
51167-01D00	270	38 - 3	57420-48B00	1,050	43 - 7
51171-45D00	880	38 - 17	57430-45D00	820	43 - 8
51172-16700	290	38 - 18	57431-17C00	210	43 - 12
51173-01D00	360	38 - 7	57431-33450	250	43 - 21
51176-01D00	210	38 - 19	57437-32C00	170	43 - 10
51177-01D00	190	38 - 13	57438-32C00	120	43 - 9

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
57441-11010	180	43 - 23	59667-44B00	350	45 - 3
57442-11010	100	43 - 24	59667-49460	800	51 - 16
57460-17C00	670	43 - 14	59669-34C00	920	51 - 14
57465-17C00	60	43 - 15	59671-36500	370	45 - 6
57500-30B01	1,850	43 - 19	59675-19C00	110	45 - 7
57620-20A02	850	43 - 20	60000		
57661-45C00	240	43 - 27			
58200-45D00	1,100	42 - 19			
58300-45D00	2,900	42 - 20			
58410-45D00	820	42 - 21			
58481-49302-13L	390	37 - 16	61000-45D00-13L	18,000	46 - 1
58481-49302-28C	390	37 - 16	61211-45D00	1,600	46 - 7
58482-49301	160	37 - 18	61251-17C00	410	46 - 4
58483-49300	30	37 - 19	61262-10D00	210	46 - 6
58621-21203	270	40 - 7	61273-45D00	750	46 - 10
59100-01830	4,250	44 - 1	61310-45D02	2,400	47 - 10
59107-04A00	170	44 - 4	61312-45D00	630	47 - 13
59107-18410	180	50 - 2	61410-45D00	630	49 - 21
59107-39100	270	44 - 2	61421-45D00	400	49 - 22
59108-04A00	170	44 - 5	61445-20C01	130	49 - 24
59108-16700	180	50 - 3	62103-45D00	28,000	47 - 1
59108-36A00	270	44 - 3	62104-45D00	28,000	47 - 2
59112-44B00	270	44 - 8	63110-45D00	5,000	48 - 1
59113-01D00	270	44 - 9	64111-10D10-12Z	36,500	49 - 1
59115-01D00	360	44 - 7	64310-45D00-13L	950	46 - 11
59116-01D00	160	44 - 10	64511-11D00	3,800	49 - 18
59121-18410	350	44 - 12	64611-17C01	6,400	49 - 6
59122-18410	180	50 - 11	64651-32C00	390	49 - 7
		44 - 13	64711-45D00	2,100	49 - 8
		50 - 12	64733-10D00	520	49 - 9
59143-16700	150	50 - 7	64740-19C00	450	49 - 5
59145-17C00	250	50 - 6	64741-45D00	320	49 - 10
59150-01000	2,900	44 - 11	64751-45D00	480	49 - 11
59151-16701	450	50 - 10	*65110-45D10	*500	49 - 25
59220-01D00	14,700	41 - 7	68111-33200-05F	410	33 - 2
59246-29B01	200	45 - 13	68131-34320-L96	240	37 - 3
59268-45D00	130	45 - 14			37 - 8
59268-45D10	250	45 - 12	68134-49300-291	110	37 - 2
59300-45D00	19,800	44	68144-49300-291	110	37 - 5
59302-45810	3,900	44 - 6	68223-49300	70	37 - 17
59371-33420	220	50 - 13	68224-49300	30	37 - 6
59480-45D00	2,900	45 - 11	68225-49300	40	37 - 7
59600-04810	1,550	45 - 2	68235-45D00	500	5 - 10
59600-45D00	8,700	45 - 1	68235-49200	490	5 - 14
59664-48B00	210	45 - 8	68319-45D00	150	52 - 8

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
68612-45D00	60	52 - 9	94625-45500	1,200	53 - 2
69100-17830	2,300	50 - 1	94631-45D10	500	52 - 7
69100-45D00	17,000	50	94642-45D00	300	53 - 29
69107-34200	300	50 - 4	94643-45D00	300	53 - 30
69130-34C00	2,400	50 - 5	94980-19002	160	48 - 5
69141-45000	160	50 - 8	95700-12851	2,400	35 - 12
69142-45000	160	50 - 9	99000-69288	5,500	9 - 17
69211-01D00	11,400	49 - 2			
69243-01D00	140	51 - 23			
69480-45D00	3,400	51 - 20			
69600-04810	1,250	51 - 2	00000		
69600-45D00	8,700	51 - 1			
69669-20C00	460	45 - 4			
69670-45D00	600	51 - 4			
69672-20A00	240	51 - 9			
69686-34200	70	51 - 10	01107-06127	20	17 - 30
69689-49300	30	45 - 5	01107-06165	20	15 - 6
		51 - 15			24 - 10
69691-00A00	160	51 - 7	01107-06205	20	43 - 25
69692-27A30	410	51 - 3	01107-06207	30	19 - 29
69693-05A00	30	51 - 5			20 - 15
69721-43400	1,550	49 - 4	01107-08808	80	4 - 15
69731-45D00	410	51 - 18	01114-06125	30	25 - 23
69740-10D00	2,150	51 - 13	01137-06125	30	53 - 26
			01137-06165	50	29 - 21
90000			01137-06205	50	25 - 20
			01137-08165	50	53 - 27
			01177-06168	40	12 - 12
			01177-06406	50	24 - 18
			01421-06205	60	13 - 5
94410-45D00-M93	12,000	52 - 1	01421-06208	60	6 - 11
94420-45D00-M93	12,000	52 - 2	01517-06105	40	15 - 15
94430-45D00-13L	1,600	52 - 3	01517-06108	40	16 - 6
94433-26B00	110	36 - 5	01517-06125	40	45 - 15
94440-45D00-13L	1,600	52 - 4			51 - 17
94450-49300	1,100	53 - 16	01517-06164	40	33 - 10
94460-49300	1,100	53 - 17	01517-06166	40	35 - 3
94470-45D00-13L	1,800	52 - 5			35 - 6
94480-45D00	1,800	53 - 18	01517-06167	40	16 - 3
94510-45D00	7,000	53 - 22			16 - 7
94530-45D00	2,300	53 - 24			48 - 2
94540-45D00	2,300	53 - 25	01517-06204	40	29 - 23
94561-45D00	800	53 - 6			42 - 6
94610-45D00	8,500	52 - 6	01517-06207	40	16 - 11
94621-45500	1,200	53 - 1	01517-06254	50	2 - 8

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
01517-06257	50	6 - 3	02122-06128	30	19 - 11
01517-06306	50	31 - 10	02122-06167	40	19 - 13
01517-06307	50	33 - 14		40	4 - 28
	50	6 - 4	02132-05127	20	18 - 16
		6 - 14		20	32 - 20
01517-06358	50	4 - 8	02132-05167	20	32 - 21
01517-06408	50	4 - 9	02142-04105	15	15 - 18
01517-06458	60	4 - 10	02142-05104	60	53 - 3
01517-06508	60	4 - 11	02142-05124	60	12 - 3
01517-06557	60	4 - 12	02142-06125	30	47 - 11
01517-06608	60	4 - 13		53 - 7	
01517-06758	50	4 - 14		53 - 9	
01517-08165	60	53 - 23		53 - 10	
		53 - 32	02142-06164	30	28 - 18
01517-08167	60	30 - 21		36 - 6	
01517-08207	60	32 - 15	02142-06167	30	33 - 7
01517-08304	100	50 - 14	02142-06205	30	37 - 11
01517-08407	80	38 - 16	02152-06207	20	24 - 8
01547-05257	50	5 - 11	03211-04308	40	28 - 4
01547-05357	50	5 - 12	03242-05165	60	53 - 12
01547-06257	50	5 - 5	03541-04105	30	36 - 9
01547-06307	50	5 - 17	03541-05085	30	29 - 6
01547-06357	50	5 - 6	03541-05125	40	53 - 8
01547-06557	50	5 - 22		53 - 15	
01547-06657	50	5 - 23	04111-20158	20	51 - 26
01547-06757	60	5 - 24	04111-25158	20	32 - 10
02112-05087	40	21 - 6	04211-09129	50	5 - 3
02112-05107	40	10 - 4		5 - 21	
02112-05128	40	22 - 6	04211-11149	60	2 - 7
02112-05164	40	25 - 24	04221-07129	50	18 - 14
02112-05205	40	43 - 4		18 - 30	
02112-05257	50	21 - 3	06111-07004	30	32 - 26
02112-05455	40	43 - 18	06211-03052	40	7 - 2
02112-06107	40	21 - 8	06211-04063	40	19 - 19
02112-06128	40	17 - 27	07110-05127	50	1 - 9
02112-06166	40	14 - 13	07110-06257	50	42 - 5
02112-06306	60	35 - 10	07110-08305	80	39 - 8
02112-06355	60	29 - 13	07110-08357	80	42 - 7
02112-06457	60	14 - 18	07110-10257	100	30 - 4
02112-16165	40	29 - 14	07110-10305	100	39 - 3
02112-34106	30	25 - 8	07110-10307	100	30 - 3
02112-74106	30	25 - 15	07120-06105	50	13 - 2
02112-74125	20	51 - 11	07120-06125	50	2 - 11
02112-75168	60	32 - 3	07120-06208	50	51 - 12
02112-75208	60	32 - 4	07120-06255	50	1 - 12

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
07120-06255	50	13 - 7		53 - 20	
07120-08308	60	49 - 3	08321-21088	20	30 - 12
07120-08357	80	22 - 5		30 - 18	
07120-08508	90	13 - 8	08321-31086	20	11 - 13
07120-10258	90	44 - 14	08322-11088	20	32 - 9
07120-10407	120	19 - 36		32 - 28	
08123-63027	560	41 - 2	08322-11148	20	47 - 7
08123-63037	660	49 - 14	08322-11188	40	46 - 8
08143-63037	620	49 - 15	08322-21055	20	26 - 10
08211-12181	90	9 - 12	08322-21056	20	26 - 12
08211-12262	80	19 - 22	08322-21064	20	13 - 3
08211-20321	80	18 - 19		15 - 8	
08211-20381	100	46 - 5		43 - 26	
08211-25341	100	18 - 9		53 - 19	
08211-25505	210	17 - 4	08322-21067	30	51 - 25
08221-12205	80	6 - 16			
08310-11046	15	25 - 13	08322-21108	20	19 - 37
08310-11065	15	53 - 21	08331-31126	40	6 - 18
08310-11067	20	19 - 30	08331-31226	90	18 - 7
		30 - 26		18 - 35	
			08332-11086	50	14 - 10
08310-22067	20	17 - 26			
08310-22086	30	11 - 12	08361-35066	30	24 - 3
08310-22105	30	31 - 5	09100-06099	70	14 - 14
08313-11107	90	47 - 6	09100-10247	130	47 - 3
		47 - 9	09100-10278	200	46 - 13
			09103-06026	60	2 - 4
08313-21067	50	6 - 12	09103-06063	60	2 - 3
08316-16064	40	15 - 16	09103-06149	110	47 - 14
		43 - 13	09103-07003	70	9 - 3
08316-16066	40	28 - 13		9 - 6	
		28 - 16	09103-07005	100	4 - 4
		28 - 20	09103-07006	100	4 - 5
08316-16085	40	13 - 9	09103-07007	110	4 - 6
08316-26085	40	53 - 33	09103-10122	200	4 - 29
08316-26105	40	27 - 9	09103-10123	450	4 - 31
		27 - 19	09103-10259	340	4 - 30
08319-21065	40	43 - 22	09103-12028	160	21 - 4
08319-31065	80	43 - 11	09104-08016	280	30 - 16
08319-31067	80	32 - 27	09104-08021	90	30 - 10
08319-31087	120	30 - 13	09104-08032	150	30 - 11
08319-31107	110	4 - 33	09104-08033	130	30 - 17
		49 - 20	09106-05017	60	33 - 4
08319-31168	400	49 - 12	09106-06055	70	14 - 21
08321-21046	20	25 - 12	09106-07009	160	1 - 4
08321-21055	20	26 - 9	09106-07014	100	4 - 7
08321-21064	40	15 - 7	09106-08043	40	8 - 7

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09106-08082	110	41 - 8	09160-06056	40	37 - 12
09106-08119	100	49 - 23	09160-06059	40	28 - 12
09106-10052	100	32 - 12			28 - 15
09106-10059	130	25 - 26			28 - 19
09108-07004	220	3 - 2	09160-06063	15	24 - 11
09108-07005	220	3 - 3			36 - 7
09108-07006	220	3 - 4	09160-06074	50	25 - 18
09111-06038	100	32 - 23	09160-08057	50	13 - 10
09111-10027	120	31 - 4	09160-08074	50	13 - 13
09111-10053	150	46 - 12	09160-10001	70	47 - 5
09116-05018	40	17 - 17			47 - 8
09116-06025	50	23 - 7	09160-10057	50	46 - 14
09116-06083	80	26 - 17	09160-10094	60	27 - 20
09116-06143	20	15 - 2	09160-12020	60	19 - 26
09119-10037	130	49 - 19	09160-20039	450	17 - 9
09125-05066	50	43 - 3	09160-25009	240	17 - 5
		43 - 6	09161-05017	90	53 - 13
09126-06014	100	2 - 21	09161-06021	70	53 - 11
09127-06018	110	42 - 9	09161-10009	60	45 - 10
09128-06004	70	24 - 2			51 - 22
09128-06006	50	10 - 10	09161-11008	130	1 - 5
		34 - 2	09164-06006	60	14 - 15
09128-06039	70	6 - 22	09164-08015	90	49 - 28
09128-06041	50	53 - 31	09164-10005	100	30 - 5
09134-06010	100	17 - 25	09164-16003	100	37 - 20
09136-06017	40	16 - 25	09164-94001	250	17 - 14
09137-05004	100	20 - 17	09167-25012	130	18 - 24
09138-05003	50	19 - 40	09167-30007	130	19 - 14
09139-05042	60	40 - 4	09168-06018	60	4 - 17
09139-06026	60	29 - 17	09168-06023	90	2 - 12
09139-06027	110	40 - 2	09168-06024	90	5 - 4
09139-06048	110	35 - 13			5 - 18
09140-06011	40	19 - 32	09168-06025	70	14 - 3
09140-08020	100	51 - 6	09168-06026	50	34 - 3
09140-16014	100	17 - 7	09168-07003	100	4 - 16
09148-05004	50	53 - 14	09168-08008	100	14 - 12
09159-05026	50	40 - 6	09168-08016	70	4 - 18
09159-06024	70	42 - 14	09168-14004	70	4 - 26
09159-06025	70	13 - 6			6 - 6
09159-07009	90	2 - 9	09169-05009	50	40 - 5
09159-07010	240	2 - 10	09169-05019	90	53 - 5
09159-10027	120	30 - 6	09169-06026	60	47 - 12
		46 - 15	09169-06031	50	48 - 3
09159-18007	510	46 - 9	09169-06051	50	33 - 8
09160-06021	60	30 - 25	09169-06062	60	37 - 14

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09169-06064	100	24 - 12	09263-20040	1,350	18 - 29
09180-05037	130	17 - 18	09263-25024	740	46 - 2
09180-06030	90	15 - 3	09263-40004	900	17 - 3
09180-06072	110	33 - 12	09265-25008	1,200	39 - 4
09180-06114	110	28 - 11	09265-30009	1,450	39 - 2
09180-06137	50	24 - 14	09267-25008	2,550	18 - 11
09180-06143	60	26 - 16	09280-04004	110	4 - 20
09180-06166	110	25 - 19	09280-13001	110	4 - 21
		36 - 8	09280-14009	100	2 - 13
09180-06198	100	24 - 19	09280-16008	100	6 - 23
09180-08149	150	32 - 7	09280-17003	100	5 - 8
09180-08152	170	13 - 11	09280-21015	60	14 - 20
09180-10104	110	47 - 4	09280-24003	100	20 - 16
09180-10130	300	19 - 35	09280-26003	110	19 - 39
09180-12126	100	19 - 21	09280-31003	130	2 - 16
09180-15011	280	41 - 3			2 - 18
09180-17071	300	49 - 13			2 - 20
09180-20113	540	46 - 3	09280-44005	130	16 - 8
09180-22046	420	18 - 34	09283-28014	380	7 - 11
09180-25095	190	19 - 18	09283-30044	540	18 - 31
09181-08004	60	32 - 24	09285-06018	420	17 - 23
09200-06037	60	51 - 24	09285-12002	120	19 - 25
09200-08057	90	32 - 6	09285-17003	210	18 - 10
09202-03016	50	7 - 6	09285-35001	380	49 - 17
09206-08001	90	2 - 5	09289-03001	310	9 - 14
09206-11003	370	3 - 6	09300-22007	410	18 - 21
09206-11013	130	4 - 2	09301-22002	290	18 - 6
09206-13001	110	5 - 16	09320-07013	100	53 - 4
09206-13007	530	8 - 2	09320-08007	90	23 - 9
09206-13015	130	4 - 3	09320-08013	120	24 - 15
09209-05011	100	19 - 41	09320-08018	120	37 - 9
09247-14001	100	6 - 5			53 - 28
09247-14038	160	4 - 25	09320-08059	100	25 - 17
09250-06008	50	13 - 14	09320-09016	90	37 - 13
09250-10001	90	30 - 8	09320-09018	90	26 - 15
09250-21003	150	30 - 22			28 - 10
09259-20007	250	5 - 7	09320-10015	130	15 - 4
09259-36004	190	5 - 19	09320-10038	70	33 - 11
09261-05003	70	19 - 8	09320-12048	200	13 - 12
09261-05006	50	6 - 17	09320-14017	60	33 - 13
09261-15001	190	8 - 4	09321-05019	90	28 - 21
09262-22017	1,700	18 - 28	09321-08006	110	35 - 7
09262-25073	690	49 - 16	09329-02002	100	37 - 10
09263-10002	280	17 - 20	09329-10005	110	33 - 5
09263-17044	1,300	18 - 12	09352-70103-600	230	33 - 15

15

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09352-70121-300	170	16 - 24	09443-06012	120	29 - 19
09354-50103-300	200	2 - 23	09443-08047	90	17 - 28
09354-70123-600	350	34 - 4	09443-09041	100	19 - 16
09359-50901-300	200	16 - 29	09443-14058	140	31 - 2
09360-10017	100	51 - 21	09443-15033	200	31 - 9
09360-10033	210	45 - 9	09443-19011	170	31 - 3
09380-25009	110	18 - 25	09444-26015	100	19 - 23
09381-14001	60	7 - 15	09448-19020	120	32 - 8
09384-12001	70	19 - 27	09462-00046	130	23 - 4
09390-56001	110	18 - 32	09462-00072	110	30 - 24
09390-58001	130	18 - 13	#09471-12045	170	27 - 8
09400-16302	120	51 - 19			27 - 18
09401-08407	50	16 - 28	#09471-12060	2,500	26 - 3
09401-10403	50	34 - 5	#09471-12077	80	25 - 6
09401-10407	50	16 - 27	*09471-12082	チヨクハ`イ	25 - 5
09401-14301	130	12 - 5	*09471-12128	チヨクハ`イ	28 - 8
		12 - 11	#09471-12139	120	28 - 9
09401-21402	90	16 - 18	*09481-10101	チヨクハ`イ	29 - 12
09402-25502	130	16 - 17	*09481-20101	チヨクハ`イ	29 - 12
09402-30502	130	14 - 17	#09482-00456	700	2 - 14
		16 - 14	#09482-00457	700	2 - 14
09402-48208	130	2 - 22	#09482-00458	700	2 - 14
09402-62208	160	12 - 8	#09482-00459	700	2 - 14
09404-05401	150	29 - 5	#09482-00460	700	2 - 14
09404-06402	100	19 - 43	#09482-00461	700	2 - 14
		21 - 9	09491-22015	240	11 - 29
		29 - 7	09492-30010	280	11 - 26
09404-06405	100	29 - 7	09493-20014	500	4 - 22
09404-06422	70	22 - 7	09493-24009	500	4 - 23
09404-08402	90	43 - 28	09493-25003	500	11 - 49
09404-08404	110	29 - 7	09494-00741	840	11 - 27
09407-10403	70	29 - 8	09800-20044	2,300	48 - 4
09407-14403	120	29 - 8			
09407-18402	120	23 - 10			
		29 - 8			
09407-25401	120	29 - 8			
09408-00098	180	29 - 9			
09408-00144	110	16 - 30			
09440-04003	60	19 - 9			
09440-04010	60	19 - 42			
09440-04015	90	8 - 5			
09440-05003	60	32 - 25			
09440-13038	90	34 - 6			
09440-15013	130	17 - 16			
09440-32004	90	6 - 9			

品 名 索 引 表

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
-----		カハ ^ー 、シリスタ ^ハ ット	1 - 1
(ア)		カハ ^ー 、ソケット	26 - 5
-----		カハ ^ー 、タ ^ハ イフラム	11 - 40
		カハ ^ー 、フロントハフ、レフト(フ ^ラ ツク)	41 - 9
		カハ ^ー 、フ ^ラ リーサ ^ハ	1 - 10
ア ^ハ ム、キ ^ハ ヤシフトリンク	19 - 28	カハ ^ー 、マク ^ハ ネット	5 - 13
ア ^ハ ム、フ ^ラ レーキ ^ハ タ ^ハ ル	31 - 8	カハ ^ー 、リヤスイ ^ハ ンキ ^ハ ンク ^ハ ア ^ハ ムヒ ^ハ ット、シール	46 - 6
ア ^ハ スル、フロント	41 - 4	カハ ^ー 、ロ ^ハ	25 - 14
ア ^ハ スル、リヤ	49 - 8	カハ ^ー アツシ、フ ^ラ ム、ライト(ク ^レ ー)	37 - 1
ア ^ハ ヤスタ、ケ ^ハ フ ^ハ ル	43 - 23	カハ ^ー アツシ、フ ^ラ ム、ライト(シル ^ハ ー)	37 - 1
ア ^ハ ヤスタ、チ ^ハ エ ^ハ ン	49 - 21	カハ ^ー アツシ、フ ^ラ ム、レフト(ク ^レ ー)	37 - 4
ア ^ハ ヤスタアツシ	11 - 51	カハ ^ー アツシ、フ ^ラ ム、レフト(シル ^ハ ー)	37 - 4
ア ^ハ ヤスタアツシ、チ ^ハ ンシヨ ^ハ ナ(ASB)	10 - 7	カ ^ハ ム、キ ^ハ ヤシフト	19 - 4
ア ^ハ ソ ^ハ ハ ^ハ 、リヤハフ ^ハ シヨ ^ハ ツク	49 - 7	カ ^ハ ムシヤフト、イン ^ハ チ ^ハ ク	9 - 1
ア ^ハ ソ ^ハ ハ ^ハ アツシ、リヤシヨ ^ハ ツク、ライト	47 - 1	カ ^ハ ムシヤフト、エキ ^ハ ソ ^ハ ースト	9 - 4
ア ^ハ ソ ^ハ ハ ^ハ アツシ、リヤシヨ ^ハ ツク、レフト	47 - 2	カ ^ハ ート、フ ^ラ ントフツトレスト、ライト	32 - 13
アマチ ^ハ ア	20 - 2	カ ^ハ ート、フ ^ラ ントフツトレスト、レフト	32 - 14
イク ^ハ ナイタアツシ	22 - 1	カ ^ハ イト、オイルリ ^ハ フ ^ハ ルフ	6 - 21
イン ^ハ シ ^ハ レ ^ハ タ、ア ^ハ スル	44 - 9	カ ^ハ イト、カ ^ハ ムチ ^ハ エ ^ハ ン、NO.1	10 - 2
イン ^ハ ウ ^ハ 、ウ ^ハ オ ^ハ タホ ^ハ ンフ	14 - 2	カ ^ハ イト、カ ^ハ ムチ ^ハ エ ^ハ ン、NO.2	10 - 3
ウ ^ハ インク ^ハ 、カ ^ハ ウ ^ハ リンク ^ハ 、ライト	53 - 16	カ ^ハ イト、キ ^ハ ヤシフトカ ^ハ ム	19 - 12
ウ ^ハ インク ^ハ 、カ ^ハ ウ ^ハ リンク ^ハ 、レフト	53 - 17	カ ^ハ イト、ク ^ハ フ ^ハ ル	40 - 7
ウ ^ハ イント ^ハ スク ^ハ リ ^ハ ンセツト	52 - 6	カ ^ハ イト、スビ ^ハ ート ^ハ メ ^ハ タケ ^ハ フ ^ハ ルNO.1	25 - 22
エキ ^ハ ス ^ハ ンタ ^ハ 、ハ ^ハ ント ^ハ ルハ ^ハ ランサ	42 - 12	カ ^ハ イト、ス ^ハ フ ^ハ リンク ^ハ	38 - 18
エン ^ハ フ ^ハ レ ^ハ ム	5 - 14	カ ^ハ イト、ハ ^ハ ルフ	2 - 2
* エン ^ハ フ ^ハ レ ^ハ ム、シク ^ハ ナ ^ハ ルシ ^ハ エ ^ハ ネ ^ハ レ ^ハ タカ ^ハ ハ ^ー	33 - 2	カ ^ハ イト、ハ ^ハ ツ ^ハ	44 - 10
エン ^ハ フ ^ハ レ ^ハ ム、フ ^ラ ムカ ^ハ ハ ^ー	5 - 10	カ ^ハ イト、フ ^ラ ントフ ^ラ レーキ ^ハ ホ ^ハ ース	45 - 12
* カ ^ハ ハ ^ー	37 - 3	カ ^ハ イト、リヤフ ^ラ レーキ ^ハ ホ ^ハ ース	51 - 23
カ ^ハ ハ ^ー	37 - 8	カ ^ハ スケット	11 - 22
カ ^ハ ハ ^ー 、シール	14 - 5	*	27 - 3
-----		*	27 - 6
(カ)		*	27 - 13
-----		*	27 - 16
		*	28 - 3
		*	28 - 5
カ ^ハ ウ ^ハ リンク ^ハ 、サ ^ハ イト ^ハ 、ライト(シル ^ハ ー)	52 - 3	*	38 - 15
カ ^ハ ウ ^ハ リンク ^ハ 、サ ^ハ イト ^ハ 、レフト(シル ^ハ ー)	52 - 4	カ ^ハ スケット、エキ ^ハ ソ ^ハ ーストハ ^ハ イフ ^ハ (NA)	13 - 4
カ ^ハ ウ ^ハ リンク ^ハ 、ホ ^ハ チ ^ハ 、ライト(シル ^ハ ー/フ ^ラ ツク)	52 - 1	カ ^ハ スケット、オイルハ ^ハ ン(NA)	6 - 2
カ ^ハ ウ ^ハ リンク ^ハ 、ホ ^ハ チ ^ハ 、レフト(シル ^ハ ー/フ ^ラ ツク)	52 - 2	カ ^ハ スケット、クラツチカ ^ハ ハ ^ー (NA)	5 - 2
カ ^ハ ウ ^ハ リンク ^ハ 、ホ ^ハ チ ^ハ 、センタ ^ハ (シル ^ハ ー)	52 - 5	カ ^ハ スケット、シリスタ ^ハ	3 - 5
カ ^ハ ウ ^ハ リンク ^ハ 、ロ ^ハ	53 - 18	カ ^ハ スケット、シリスタ ^ハ ハ ^ハ ット	2 - 6
カ ^ハ ハ ^ー	50 - 10	カ ^ハ スケット、チ ^ハ ンシヨ ^ハ	10 - 9
カ ^ハ ハ ^ー 、エレ ^ハ クトリツクハ ^ハ ーツ ^ハ ホ ^ハ ルタ ^ハ	24 - 13	カ ^ハ スケット、フ ^ラ ントチ ^ハ ヤ ^ハ ンハ ^ハ	11 - 25
カ ^ハ ハ ^ー 、エン ^ハ ジ ^ハ ンス ^ハ フ ^ハ ロ ^ハ ツク	5 - 20	カ ^ハ スケット、フ ^ラ リーサ ^ハ カ ^ハ ハ ^ー (NA)	1 - 11
カ ^ハ ハ ^ー 、クラツチ	5 - 1	カ ^ハ スケット、ハ ^ハ ット ^ハ カ ^ハ ハ ^ー 、NO.1	1 - 2
カ ^ハ ハ ^ー 、クラツチレ ^ハ ハ ^ー	43 - 27	カ ^ハ スケット、ハ ^ハ ット ^ハ カ ^ハ ハ ^ー 、NO.2	1 - 3
カ ^ハ ハ ^ー 、シ ^ハ ート ^ハ ル、センタ ^ハ (フ ^ラ ル)	36 - 3	カ ^ハ スケット、マク ^ハ ネ ^ハ トカ ^ハ ハ ^ー (NA)	5 - 15
カ ^ハ ハ ^ー 、シ ^ハ ート ^ハ ル、ライト(フ ^ラ ル)	36 - 1	カ ^ハ スケットセツト(ASB)	1 - 13
カ ^ハ ハ ^ー 、シ ^ハ ート ^ハ ル、レフト(フ ^ラ ル)	36 - 2	キ ^ハ 、フ ^ラ ンク	29 - 25
カ ^ハ ハ ^ー 、シク ^ハ ナ ^ハ ルシ ^ハ エ ^ハ ネ ^ハ レ ^ハ タ	5 - 9	キ ^ハ ツフ	11 - 37

品名	FIG. NO.	品名	FIG. NO.
キヤツフ*	45 - 4	クラックシヤフトセツト	7 - 5
キヤツフ、ウオータリサ ^ハ ーハ ^ハ タンク	51 - 14	クラフ ^ハ 、シ ^ハ エネレータリ ^ハ ート ^ハ ワイ ^ハ	21 - 5
キヤツフ、オイルフィルタ	16 - 22	*	21 - 7
キヤツフ、シリスタ ^ハ ハ ^ハ ット ^ハ カハ ^ー 、NO.1	6 - 10	クラフ ^ハ 、スビ ^ハ ート ^ハ メータケ ^ハ フ ^ハ ル	25 - 25
	1 - 6	クラフ ^ハ 、フロント ^ハ フ ^ラ レーキホ ^ハ ース、NO.2	45 - 14
キヤツフ、シリスタ ^ハ ハ ^ハ ット ^ハ カハ ^ー 、NO.2	1 - 7	クラフ ^ハ 、フ ^ラ レーキホ ^ハ ース	45 - 13
キヤツフ、スタータ	11 - 41	クリ ^ハ ーナアツシ、エ ^ハ ア	12 - 1
キヤツフ、スタータモータ ^ハ ミナル	24 - 5	クリツフ	11 - 38
キヤツフ、スタータリ ^ハ レ	24 - 6	クリツフ、ニート ^ハ ル	11 - 7
キヤツフ、スハ ^ハ ークフ ^ハ ラク ^ハ	24 - 20	クリツフ、ハ ^ハ ツ ^ハ ヒ ^ハ ン	50 - 9
キヤツフ、ハント ^ハ ルハ ^ハ ー	42 - 16	ク ^ハ リツフ、スロツトル	43 - 1
キヤツフ、ハント ^ハ ルハ ^ハ ーハ ^ハ ランサ	42 - 10	ク ^ハ リツフ、レフト	43 - 16
キヤツフ、ハ ^ハ ツチ ^ハ リ ^ハ フ ^ハ ラス	29 - 2	ク ^ハ ロメツト	27 - 10
キヤツフ、フ ^ラ ムカハ ^ー ースイツチホ ^ハ ール	37 - 15	ケ ^ハ ス、タ ^ハ ハ ^ハ ツシム	9 - 17
キヤツフ、フ ^ラ リータ ^ハ	44 - 13	ケ ^ハ ス、チ ^ハ エ ^ハ ン、NO.1	47 - 10
*	50 - 12	*	47 - 13
キヤツフ、ラシ ^ハ エータ、1.1	16 - 1	ケ ^ハ スアツシ、スロツトル	43 - 2
キヤツフセツト、フ ^ラ ム ^ハ エルタンク	33 - 3	ケ ^ハ フ ^ハ ル、スタータ	42 - 21
キヤフ ^ラ レタアツシ、ミ ^ハ ト ^ハ ル、ライト	11 - 3	ケ ^ハ フ ^ハ ル、ヒ ^ハ リオン ^ハ シート	35 - 9
キヤフ ^ラ レタアツシ、ミ ^ハ ト ^ハ ル、レフト	11 - 2	ケ ^ハ フ ^ハ ルアツシ、クラツチ	42 - 19
キヤフ ^ラ レタアツシ、ライト	11 - 4	ケ ^ハ フ ^ハ ルアツシ、スビ ^ハ ート ^ハ メータ	25 - 21
キヤフ ^ラ レタアツシ、レフト	11 - 1	ケ ^ハ フ ^ハ ルアツシ、スロツトル	42 - 20
キヤリハ ^ハ アツシ、フ ^ラ ント、レフト	44	コ ^ハ イルアツシ、イク ^ハ ニツシヨ ^ハ ン、1-4	24 - 16
キヤリハ ^ハ アツシ、リヤ	50	コ ^ハ イルアツシ、イク ^ハ ニツシヨ ^ハ ン、2-3	24 - 17
キヤリヤ、キヤリハ ^ハ	44 - 11	コツクアツシ、フ ^ラ ム ^ハ エル	34 - 1
キ ^ハ ヤ、エンシ ^ハ ンオイルホ ^ハ ンフ ^ハ ト ^ハ リ ^ハ フ ^ハ ン	6 - 15	コツタ、ハ ^ハ ルフ ^ハ	9 - 13
キ ^ハ ヤ、キ ^ハ ヤシフトカ ^ハ ム ^ハ リ ^ハ フ ^ハ ン	19 - 5	コ ^ハ キ ^ハ タ	51 - 9
キ ^ハ ヤ、サ ^ハ ート ^ハ /フ ^ラ オ ^ハ ース ^ハ ライ ^ハ フ ^ハ 、NT:18/20	18 - 4	コ ^ハ キ ^ハ タ、サ ^ハ ースタツトイン ^ハ レツト	16 - 9
キ ^ハ ヤ、サ ^ハ ート ^ハ リ ^ハ フ ^ハ ン、NT:31	18 - 22	コ ^ハ ンタ ^ハ クシヨ ^ハ ン、ラシ ^ハ エータ	16 - 2
キ ^ハ ヤ、シツクス ^ハ スト ^ハ ライ ^ハ フ ^ハ 、NT:20	18 - 8		
キ ^ハ ヤ、シツクス ^ハ スト ^ハ リ ^ハ フ ^ハ ン、NT:23	18 - 27		
キ ^ハ ヤ、スタ ^ハ ースア ^ハ イト ^ハ ル、NT:14/45	8 - 1	*-----*	
キ ^ハ ヤ、セ ^ハ カ ^ハ ント ^ハ ト ^ハ ライ ^ハ フ ^ハ 、NT:15	18 - 3	(サ)	
キ ^ハ ヤ、セ ^ハ カ ^ハ ント ^ハ ト ^ハ リ ^ハ フ ^ハ ン、NT:33	18 - 20	*-----*	
キ ^ハ ヤ、フ ^ラ ース ^ハ ト ^ハ リ ^ハ フ ^ハ ン、NT:37	18 - 18		
キ ^ハ ヤ、フ ^ラ イ ^ハ スト ^ハ ライ ^ハ フ ^ハ 、NT:21	18 - 5	ク ^ハ ク ^ハ リツフ	51 - 8
キ ^ハ ヤ、フ ^ラ イ ^ハ スト ^ハ リ ^ハ フ ^ハ ン、NT:27	18 - 26	サ ^ハ ースタツト、ウ ^ハ オ ^ハ タ	16 - 10
キ ^ハ ヤ、フ ^ラ オ ^ハ ース ^ハ ト ^ハ リ ^ハ フ ^ハ ン、NT:29	18 - 23	シ ^ハ ート、ウ ^ハ エ ^ハ フ ^ハ ウツシヤ	17 - 13
キ ^ハ ヤアツシ、フ ^ラ ライマリ ^ハ ト ^ハ リ ^ハ フ ^ハ ン、NT:80/27	17 - 1	シ ^ハ ートアツシ	35 - 1
クツシヨ ^ハ ン	15 - 9	シール	11 - 21
*	25 - 3	*	11 - 65
*	25 - 10	*	50 - 4
*	35 - 5	シール、ウ ^ハ オ ^ハ タホ ^ハ ンフ ^ハ シヤフトメ ^ハ カニ ^ハ カル	14 - 4
*	36 - 5	シール、オイル	38 - 5
クツシヨ ^ハ ン、イク ^ハ ナイタ	22 - 2	シール、スハ ^ハ ークフ ^ハ ラク ^ハ	24 - 21
クツシヨ ^ハ ン、カ ^ハ ムチ ^ハ エ ^ハ ンチ ^ハ ンシヨ ^ハ	10 - 6	シール、タ ^ハ スト	38 - 7
クツシヨ ^ハ ン、ハ ^ハ ツチ ^ハ	23 - 2	シール、ハ ^ハ イ ^ハ チ ^ハ ンシヨ ^ハ ンコ ^ハ ート	24 - 22
クツシヨ ^ハ ン、フ ^ラ ム ^ハ エルタンク、サ ^ハ イト	33 - 6	シール、ヒ ^ハ ース ^ハ トン	44 - 2
クラツチセツト、スタータ	8 - 3	*	44 - 4
クラ ^ハ ンク ^ハ スセツト	4 - 1	*	50 - 2

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
シール、ワイハ*	44 - 5	シャフト、キヤシフトフオーク、L:131	19 - 3
シム	50 - 13	シャフト、ト"ライフ"	18 - 17
シム、スス-タラツチハフ*	8 - 8	シャフト、リヤサインキ"ンク"アームヒ"ホ"ット	46 - 7
シム、タハ"ット、T:1.20	9 - 15	シャフトアツシ	11 - 15
シム、タハ"ット、T:1.225	9 - 15	*	11 - 16
シム、タハ"ット、T:1.250	9 - 15	*	11 - 20
シム、タハ"ット、T:1.275	9 - 15	*	11 - 39
シム、タハ"ット、T:1.30	9 - 15	シムラウト"アツシ、ファン	15 - 13
シム、タハ"ット、T:1.325	9 - 15	シリシタ"	3 - 1
シム、タハ"ット、T:1.350	9 - 15	シリシタ"アツシ	38 - 11
シム、タハ"ット、T:1.375	9 - 15	シリシタ"アツシ、フロントマスタ	45 - 1
シム、タハ"ット、T:1.40	9 - 15	シリシタ"アツシ、リヤマスタ	51 - 1
シム、タハ"ット、T:1.425	9 - 15	シ"エット、オイルキ"ヤリセンタ	4 - 19
シム、タハ"ット、T:1.450	9 - 15	シ"エネレータアツシ、シク"ナル	22 - 3
シム、タハ"ット、T:1.475	9 - 15	スイツチ、ラシ"ロータファン	16 - 20
シム、タハ"ット、T:1.50	9 - 15	スイツチアツシ、ウオータチンハ"レチヤ	16 - 19
シム、タハ"ット、T:1.525	9 - 15	スイツチアツシ、オイルフ"レツシヤ	4 - 34
シム、タハ"ット、T:1.550	9 - 15	スイツチアツシ、サイド"スタント"ウオーニング"	29 - 22
シム、タハ"ット、T:1.575	9 - 15	スイツチアツシ、ストツフ"	43 - 14
シム、タハ"ット、T:1.60	9 - 15	スイツチアツシ、ストツフ"ランフ"	29 - 18
シム、タハ"ット、T:1.625	9 - 15	スイツチアツシ、ハント"ルライト	43 - 5
シム、タハ"ット、T:1.650	9 - 15	スイツチアツシ、ハント"ルレフト	43 - 17
シム、タハ"ット、T:1.675	9 - 15	サインキ"ンク"アームアツシ、リヤ(シムハ"ー)	46 - 1
シム、タハ"ット、T:1.70	9 - 15	スクリユ	11 - 23
シム、タハ"ット、T:1.725	9 - 15	*	11 - 30
シム、タハ"ット、T:1.750	9 - 15	*	11 - 35
シム、タハ"ット、T:1.775	9 - 15	*	11 - 36
シム、タハ"ット、T:1.80	9 - 15	*	11 - 56
シム、タハ"ット、T:1.825	9 - 15	*	11 - 63
シム、タハ"ット、T:1.850	9 - 15	*	11 - 66
シム、タハ"ット、T:1.875	9 - 15	*	15 - 14
シム、タハ"ット、T:1.90	9 - 15	*	20 - 7
シム、タハ"ット、T:1.925	9 - 15	*	26 - 8
シム、タハ"ット、T:1.950	9 - 15	*	28 - 7
シム、タハ"ット、T:1.975	9 - 15	*	43 - 15
シム、タハ"ット、T:2.00	9 - 15	*	45 - 5
シム、タハ"ット、T:2.025	9 - 15	*	51 - 15
シム、タハ"ット、T:2.050	9 - 15	スクリユ、エア	11 - 45
シム、タハ"ット、T:2.075	9 - 15	スクリュアアツシ、クラツチリリース"	17 - 24
シム、タハ"ット、T:2.10	9 - 15	スタント"、フ"ロツフ"	31 - 1
シム、タハ"ット、T:2.125	9 - 15	スチーラ	21 - 1
シム、タハ"ット、T:2.150	9 - 15	スチム、スチアリンク"	39 - 1
シム、タハ"ット、T:2.175	9 - 15	ストツハ"、キ"ヤシフトアーム	19 - 24
シム、タハ"ット、T:2.20	9 - 15	ストツハ"、キ"ヤシフトカム	19 - 15
シム、NO.3	20 - 12	ストライカ、シートロック	35 - 4
シムセツト、タハ"ット	9 - 16	ストレーナ、エンシ"ンオイル	6 - 19
シャフト、ウオーターホ"ンフ"	14 - 6	スビ"ート"/タコメータ	25 - 1
シャフト、カウシタ	18 - 1	スフ"リンク"	11 - 10
シャフト、カウシタ、NT:12	18 - 2	*	11 - 14
シャフト、キ"ヤシフト	19 - 20	*	11 - 19

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
スフ"リンク"	11 - 43	タ"ストシール	39 - 5
*	11 - 46	タ"ンハ"アツシ、ライト(シムハ"ー)	38
*	11 - 52	タ"ンハ"アツシ、レフト(シムハ"ー)	38
*	11 - 67	チエ"ン、カムシャフト"ライフ"	10 - 1
*	11 - 68	チエ"ンアツシ、ト"ライフ"	18 - 36
*	20 - 8	チユ"フ"、アウタ、ライト	38 - 1
*	43 - 9	チユ"フ"、アウタ、レフト	38 - 2
*	50 - 7	チユ"フ"、アウトレツト、NO.1	12 - 6
スフ"リンク"、アシ"ヤスタ	26 - 13	チユ"フ"、アウトレツト、NO.2	12 - 7
スフ"リンク"、ハ"ルフ"	9 - 10	チユ"フ"、インナ	38 - 8
スフ"リンク"、ハ"ツト"	44 - 7	チユ"フ"、チヨクケフ"ルレハ"ー	37 - 19
スフ"リンク"、メイン	38 - 17	チユ"フ"、フレムタ"ウン	30 - 2
スフ"リンク"、リハ"ウン"ト	38 - 13	チユ"フ"、フ"リサ"	12 - 4
スフ"ロケツト、エンシ"ン、NT:13	18 - 33	チユ"フ"アツシ、ト"レーン	12 - 9
スフ"ロケツト、カムシャフトインチーク	9 - 2	チンシヨナ、カムチエ"ン	10 - 5
スフ"ロケツト、カムシャフトエキシ"ー"スト	9 - 5	チ"イスク、クラツチフ"レツシヤ	17 - 15
スフ"ロケツト、リヤ、NT:49	49 - 18	チ"イスク、フロントフ"レーキ、レフト	41 - 7
スハ"ー"サ	4 - 32	チ"イスク、リヤフ"レーキ(フ"ラツク)	49 - 2
*	17 - 2	トルクリンク、リヤ(シムハ"ー)	46 - 11
*	38 - 19	トラム、リヤスフ"ロケツトマウンチンク"	49 - 6
スハ"ー"サ、サインキ"ンク"アームヒ"ホ"ットハ"アリンク	46 - 4		
スハ"ー"サ、ハント"ルハ"ー	42 - 13	*-----*	
スハ"ー"サ、ハ"ツチリ	23 - 8	(ナ)	
スハ"ー"サ、フロントアクスル、ライト	41 - 5	*-----*	
スハ"ー"サ、リヤアクスル、ライト	49 - 5		
*	49 - 10	ナツト	15 - 12
スハ"ー"サ、リヤアクスル、レフト	49 - 11	*	51 - 5
スハ"ー"サ、リヤタ"ンシク"ナル	27 - 21	ナツト、ク"フ"ルアシ"ヤスタロック	43 - 24
セツチインク"、ハ"ルフ"	26 - 4	ナツト、スチアリンク"スチム	39 - 6
ソクツト	25 - 4	ナツト、セルフロック	26 - 14
-----		ニ"ートル、シ"エツト	11 - 11
(タ)		ニツフ"ル	11 - 64
-----		ネツト、ラシ"エ"タ	15 - 17
		ノツカ	43 - 8
		ノフ"、トリツフ"メータ	25 - 2
タイヤ、フロント、110/70-17 54H(BS)	41 - 10		
タイヤ、リヤ、140/70-17 66H(BS)	49 - 25	*-----*	
タツヒ"ンク"スクリユ	27 - 4	(ハ)	
*	27 - 5	*-----*	
*	27 - 14		
*	27 - 15	ハ"ー"ス、ワイヤリンク"	29 - 1
タハ"ット	9 - 7	ハフ"、クラツチスリフ"	17 - 6
タンクアツシ、フ"ューエル(ク"レー)	33 - 1	ハント"ルハ"ー、ライト	42 - 1
タンクアツシ、フ"ューエル(シムハ"ー)	33 - 1	ハント"ルハ"ー、レフト	42 - 2
タンクアツシ、リサ"ーハ"	16 - 21	ハ"ー"、ヒ"リオンフツトレスト、ライト	32 - 17
タンクアツシ、リヤリサ"ーハ"	51 - 13	ハ"ー"、ヒ"リオンフツトレスト、レフト	32 - 17
タ"イオ"ト	29 - 3	ハ"ー"、フツトレスト、ライト	32 - 1
タ"イヤラム	11 - 5	ハ"ー"、フツトレスト、レフト	32 - 2
*	45 - 3	ハ"ツク"、オ"ナー"ス"マニアル	48 - 5
*	51 - 16	ハ"ツチリアツシ、FTX7A-BS 12V6AH	23 - 1

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ハ ^ツ ツチリアツシ, YTH7A-12B, 12V6AH	23 - 1	フツトレスタツシ, ヒ [○] リオン, ライト	32 - 16
ハ ^ツ ツチア, チューンタツチ [○] イフエンス	46 - 10	フツトレスタツシ, ヒ [○] リオン, レフト	32 - 16
ハ [○] ランサ, ハント [○] ルハ [○]	42 - 11	フレーム(シルハ [○])	30 - 1
ハ [○] ランサ, ハント [○] ルハ [○] ーインナ	42 - 15	フレームアツシ, コミュータ [○] タ, エント [○]	20 - 3
ハ [○] ランサ, ホイル, 10G	41 - 12	フロートアツシ	11 - 31
* ハ [○] ランサ, ホイル, 20G	49 - 27	フ [○] ーツ	44 - 3
* ハ [○] ランサ, ホイル, 30G	41 - 12	* フ [○] ーツ, アクスル	50 - 3
* ハ [○] ランサ, ホイル, 30G	49 - 27	* フ [○] ーツ, ワイヤリンク [○] ハーネス	51 - 7
ハ [○] ランサセツト, ハント [○] ルハ [○]	42 - 8	フ [○] ラケット	44 - 8
ハ [○] ルフ [○] , インターク	9 - 8	* フ [○] ラケット, キヤリハ [○]	20 - 14
ハ [○] ルフ [○] , エキゾ [○] ー	9 - 9	フ [○] ラケット, コンタ [○] クシヨ	25 - 9
ハ [○] ルフ [○] , スロツトル, 125	11 - 24	フ [○] ラケット, コンタ [○] クシヨ	49 - 4
ハ [○] ルフ [○] , ヒ [○] ストン	11 - 6	フ [○] ラケット, コンタ [○] クシヨ	16 - 4
ハ [○] ルフ [○] アツシ	41 - 11	フ [○] ラケット, フューエルタンクリ	16 - 5
* ハ [○] ルフ [○] アツシ, ニート [○] ル	49 - 26	フ [○] ラケット, 希 [○] チ [○] ーカウリング [○] シ [○] ヨイント	33 - 9
ハ [○] ント [○] アツシ, シート	11 - 32	フ [○] ラケット, エニツト, A	53 - 6
ハ [○] イフ [○]	35 - 2	フ [○] ラケット, エニツト, B	26 - 6
ハ [○] イフ [○] アツシ, インターク, NO. 1	2 - 15	フ [○] ラケット, ラシ [○] エ [○] タツハ [○]	26 - 7
ハ [○] イフ [○] アツシ, インターク, NO. 2	2 - 17	フ [○] ラケット, ラシ [○] エ [○] タツハ [○]	15 - 5
ハ [○] イフ [○] アツシ, インターク, NO. 4	2 - 19	フ [○] ラケット, リヤ [○] コンヒ [○] ネ [○] シヨ	28 - 14
ハ [○] ツト [○]	50 - 5	フ [○] ラシ	20 - 4
ハ [○] ツト [○] , ハツト [○] カハ [○] ーキャツフ [○]	1 - 8	フ [○] ラシサフ [○] アツシ	20 - 5
ハ [○] ツト [○] セツト	44 - 6	フ [○] リーダ [○]	44 - 12
ハ [○] ン, オイル	6 - 1	* フ [○] ラケット, ラシ [○] エ [○] タツハ [○]	50 - 11
ハ [○] ン, オイルロツク	38 - 10	フ [○] ラケット, カウリング [○] サイト [○] , ライト	53 - 24
ハ [○] ン, クラツツフ [○] ツシ	17 - 19	フ [○] ラケット, カウリング [○] サイト [○] , レフト	53 - 25
ハ [○] ン, フ [○] ツシ	8 - 6	フ [○] ラケット, カウリング [○] フロント	53 - 22
ヒ [○] ストン	7 - 12	フ [○] ラケット, ハウシ [○] ンク [○] ウイント [○] , ライト	53 - 1
* ヒ [○] ストン/カツフ [○] セツト	38 - 9	フ [○] ラケット, ハウシ [○] ンク [○] ウイント [○] , レフト	53 - 2
* ヒ [○] ストン/カツフ [○] セツト	45 - 2	フ [○] ラケット, フロントフエンタ [○]	40 - 3
ヒ [○] ストン, OS:0.5	51 - 2	フ [○] ラク [○]	12 - 10
ヒ [○] ストン, OS:1.0	7 - 12	フ [○] ラク [○] , アシ [○] ヤスタ	10 - 8
ヒ [○] ストンセツト	44 - 1	フ [○] ラシ [○] ヤスタツシ	11 - 44
* ヒ [○] ン, ハ [○] ツト [○]	50 - 1	フ [○] ラート	11 - 55
ヒ [○] ン, ヒ [○] ストン	50 - 8	* フ [○] ラート, エンシ [○] ンマウ	11 - 57
フアンアツシ	15 - 11	フ [○] ラート, エンシ [○] ンマウ	25 - 16
フアンアツシ, ラシ [○] エ [○] タ	15 - 10	フ [○] ラート, エンシ [○] ンマウ	30 - 9
フィルタ, エンシ [○] ンオイル	6 - 7	フ [○] ラート, エンシ [○] ンマウ	30 - 14
フィルタアツシ	12 - 2	フ [○] ラート, エンシ [○] ンマウ	30 - 15
フエンタ [○] , フロント(シルハ [○])/フ [○] ラツク	40 - 1	フ [○] ラート, オイル [○] キ [○] ヤラリ	4 - 24
フエンタ [○] , リヤ	48 - 1	フ [○] ラート, オイル [○] キ [○] ヤラリ [○] ラツク [○]	4 - 27
フオーク, キ [○] ヤシフト, NO. 1	19 - 1	フ [○] ラート, エンシ [○] ンマウ	19 - 17
フオーク, キ [○] ヤシフト, NO. 2	19 - 2	フ [○] ラート, クラツチト [○] ライフ [○]	17 - 10
フツク, ラケ [○] ーシ [○] , ライト	30 - 19	フ [○] ラート, クラツチト [○] ライフ [○] , NO. 2	17 - 11
フツク, ラケ [○] ーシ [○] , レフト	30 - 20	フ [○] ラート, クラツチト [○] ライフ [○] , T:1.6	17 - 12
		フ [○] ラート, シートフツク, フロント	35 - 11
		フ [○] ラート, シートフツク, リヤ	35 - 14
		フ [○] ラート, スフ [○] リング [○] ストツフ [○]	32 - 22
		フ [○] ラート, ターンシク [○] ナル	27 - 7

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
フ [○] ラート, ターンシク [○] ナル	27 - 17	ホ [○] ルタ [○]	11 - 58
フ [○] ラート, ターンシク [○] ナルランフ [○] , ライト	53 - 29	* ホ [○] ルタ [○] , エレクトリツクハ [○] ーツ	45 - 6
フ [○] ラート, ターンシク [○] ナルランフ [○] , レフト	53 - 30	ホ [○] ルタ [○] , カ [○] イト [○]	24 - 9
フ [○] ラート, チューンアツシ [○] ヤスタカ [○] イト [○]	49 - 22	ホ [○] ルタ [○] , スタータ [○] ケ [○] フ [○] ル	11 - 42
フ [○] ラート, ライセン	28 - 17	ホ [○] ルタ [○] , ツール	37 - 18
フ [○] ラート, ラハ [○] ー	32 - 19	ホ [○] ルタ [○] , ハント [○] ル, ライト	30 - 23
フ [○] ラート, ロツク	20 - 13	ホ [○] ルタ [○] , ハント [○] ル, レフト	42 - 3
フ [○] ラツク	45 - 8	ホ [○] ルタ [○] , ハ [○] ツツチ	42 - 4
フ [○] ラツク, フレームカハ [○] ー, フロント	30 - 7	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	23 - 6
フ [○] ラツク, フレームカハ [○] ー, フロント	23 - 3	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	20 - 6
ハ [○] ツト [○] , ステアリング [○] ステム	39 - 7	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	32 - 11
ハ [○] ツト [○] アツシ, シリンダ [○]	2 - 1	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	25 - 7
ハ [○] ツト [○] ランフ [○] アツシ	26 - 1	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	41 - 6
ハ [○] ーアツシ, ニューラルスイツチタ [○] ミナル	19 - 38	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	29 - 11
ハ [○] アリング [○]	14 - 7	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	20 - 9
ハ [○] アリング [○] , クラウシヤフト(イエロ)	7 - 9	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	43 - 10
* ハ [○] アリング [○] , クラウシヤフト(ク [○] リーン)	7 - 10	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	43 - 21
* ハ [○] アリング [○] , クラウシヤフト(ク [○] リーン)	7 - 9	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	50 - 6
* ハ [○] アリング [○] , クラウシヤフト(ク [○] グリーン)	7 - 10	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	7 - 3
* ハ [○] アリング [○] , クラウシヤフト(ク [○] グリーン)	7 - 9	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	38 - 14
* ハ [○] アリング [○] , クラウシヤフト(ク [○] ラツク)	7 - 10	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	39 - 9
* ハ [○] アリング [○] , クラウシヤフト(ク [○] ラツク)	7 - 9	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	14 - 11
* ハ [○] アリング [○] , クラウシヤフト(ク [○] ラツク)	7 - 10	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	38 - 20
* ハ [○] アリング [○] , クラウシヤフト(ク [○] ラツク)	7 - 8	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	45 - 7
* ハ [○] アリング [○] , クラウシヤフト(ク [○] ラツク)	7 - 7	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	43 - 12
* ハ [○] アリング [○] , クラウシヤフト(ク [○] ラツク)	7 - 8	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	19 - 6
* ハ [○] アリング [○] , クラウシヤフト(ク [○] ラツク)	7 - 8	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	19 - 7
* ハ [○] アリング [○] , クラウシヤフト(ク [○] ラツク)	7 - 8	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	14 - 1
* ハ [○] アリング [○] , クラウシヤフト(ク [○] ラツク)	7 - 8	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	6 - 13
ハ [○] アリング [○] , クラウシヤフト(ク [○] ラツク)	7 - 4	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	13 - 1
ハ [○] アリング [○] , クラウシヤフト(ク [○] ラツク)	7 - 4	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	42 - 17
ハ [○] アリング [○] , クラウシヤフト(ク [○] ラツク)	7 - 4	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	42 - 18
ハ [○] アリング [○] , クラウシヤフト(ク [○] ラツク)	7 - 4	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	38 - 3
ハ [○] アリング [○] , クラウシヤフト(ク [○] ラツク)	31 - 6	ホ [○] ルタ [○] , フ [○] ラシ	20 - 1
ホ [○] ス	11 - 59	マフ [○] ラツク	13 - 1
* ホ [○] ス, ウオータ [○] ホ [○] ンフ [○] アクトレツト	11 - 62	ミラーアツシ, リヤ [○] ヒ [○] ー, ライト	42 - 17
ホ [○] ス, スリウエイ	14 - 16	ミラーアツシ, リヤ [○] ヒ [○] ー, レフト	42 - 18
ホ [○] ス, フロントフ [○] レーキ	11 - 61	メタル, スライド	38 - 3
ホ [○] ス, ラシ [○] エ [○] タアウトレツト	16 - 13	モータ [○] アツシ, スターチンク [○]	20 - 1
ホ [○] ス, ラシ [○] エ [○] タインレツト	16 - 12	モータ [○] アツシ, スターチンク [○]	52 - 7
ホ [○] ス, ラシ [○] エ [○] タシ [○] ヨイントNO. 1	16 - 15	モータ [○] アツシ, スターチンク [○]	36 - 4
ホ [○] ス, ラシ [○] エ [○] タシ [○] ヨイントNO. 2	16 - 16	モータ [○] アツシ, スターチンク [○]	
ホ [○] ス, リザ [○] ーハ [○] タンク	51 - 18	モータ [○] アツシ, スターチンク [○]	
ホ [○] ス, リザ [○] ーハ [○] タンクインレツト	16 - 26	モータ [○] アツシ, スターチンク [○]	
ホ [○] ス, リヤフ [○] レーキ	51 - 20	モータ [○] アツシ, スターチンク [○]	
ホ [○] ンアツシ	29 - 20	モータ [○] アツシ, スターチンク [○]	
ホ [○] イル, フロント, MT3.00X17(シルハ [○])	41 - 1	モータ [○] アツシ, スターチンク [○]	
ホ [○] イル, リヤ, MT4.00X17(シルハ [○])	49 - 1	モータ [○] アツシ, スターチンク [○]	

スズキ GSX250SSM パーツカタログ

1991年6月印刷

1991年6月発行

発行 **スズキ株式会社**

部品部

〒432-91 浜松市高塚町300

TEL: 浜松 (053) 440-2281

印刷 株式会社 杉山印刷

不許複製

)

3

4

5

6

)

1

まえがき
目次

2

エンジン
トランスミッション

3

電装

4

車体

5

品番索引表
品名索引表

もっと個性的に、もっとあなたらしく
Personal Best



9900B-63034

Printed in Japan

