

SUZUKI

パーカトー

SUZUKI

GSX250T

(GJ51B/GJ51E)

GSX250T-3

GSX250T-4

GSX250T-5

GSX250TH

GSX250E,
GSX250L

1987-3

SUZUKI GSX250T-3
GSX250T-4




PHOTO : GSX250T-3

SUZUKI GSX250T-5
GSX250TH




PHOTO : GSX250T-5

ま え が き

このパーツカタログは、スズキGSX250T-3型、4型、5型、H型の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機

GSX250T-3 : F.No.GJ51B-120915~
GSX250T-4 : F.No.GJ51B-133808~
GSX250T-5 : F.No.GJ51B-137864~
GSX250TH : F.No.GJ51E-100366~

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1-1. サイズ等

A : 用品	L : 長さ、リンク数、容積	US : アンダサイズ
AR : 必要量	NT : 歯数	W : 巾
D : 線径	OD : 外径	W/ : 同時使用
E.No. : エンジン番号	OPT : オプション	# : 直送品
F.No. : フレーム番号	OS : オーバサイズ	* : 直売品
H : 高さ	STD : スタンダード	~ : より、から
ID : 内径	T : 厚さ	

12×84×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ)

1-2. メーカー名

BS : ブリヂストンタイヤ	ND : 日本電装
CHKK : 中央発条	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	NHK : 日本発条
DK : 大金製作所	RK : 高砂チェン
FB : 古河電池	TEN : 富士通テン
IRC : 井上護膜工業	TR : 東海理化電機製作所
KYB : 萱場工業	YB : 湯浅電池
NABCO : 日本エアブレーキ	

1-3. 構成部品の表示

品 番	品 名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××-×××××	・○○○○

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

1-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧 ~~250~~ 新です。

→○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧 ~~250~~ 新です。

1-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L : 200→180……200を180に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

2-1. 部品が新設、変更または廃止となった場合、随時改訂しますから改訂版をご使用ください。販売店にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

2-2. 改訂版マイクロフィルムでは、品番、個数、備考欄の変更および新設の場合、○印を表示してあります。

(例) 2-1 ○ 1 1 1 0 0-4 4 8 1 0

↑
部品変更マーク

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

3-1. 品番、品名および数量

3-2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)

3-3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

注※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。組立仕様書としてご使用にならないでください。

※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

色・レザー番号

色彩については、色見本帳、ポデーカラーガイドまたは製品カタログを参照ください。

[illegible]

GSX250TH

標準整備作業時間表としての使い方

1. 標準整備作業時間の表示

1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。
また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は本文の巻末(品番索引表の前頁)に記載してあります。
・マイクロフィルムの場合は、2輪車・特機は、A-16の欄に4輪車は、色・レザー番号のつぎに記載してあります。
・この作業は、クレーム工数の適用がありません。
・工場オプション部品が装着されていることに起因して、作業工数が標準と異なるものについては、調整・清掃・測定作業一覧のつぎに表示してありますので、標準時間にプラスしてください。

1-2 記号及び略号

記号なし：1個の工数を示す

DAI：1台当りの工数を示す

RIN：1輪当りの工数を示す

SD：片側の工数を示す

A()：1個増す毎に()内の工数を追加

B()：左右或は前後同時交換の場合は()内の工数を適用

C()：1台分同時交換の場合は()内の工数を適用

T：調整作業を含む

W：クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)

(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

2. 標準整備作業時間の適用方法

2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流れの中で行える場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダーヘッド、シリンダの3点を取替した場合
↓
最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

2-2 本誌に記載してない作業


- (1) 部品交換をとみなわない修理(修正修理)のうち、雨漏れおよび塗装の修正修理作業時間は「修正修理作業時間表」を参照してください。
- (2) 本表及び「修正修理作業時間表」に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

3. 標準整備作業時間の策定基準

- (1) 認証工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場で整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
 - 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験3年以上の者。
 - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね1年前後使用程度のもをを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方


労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。



- (1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実働作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。

- (a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。
- (b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。

分解をとまなう作業の場合は、原則として次の工程とします。



- (c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入れ検査並びに完成検査は含めません。

目 次

FIG.NO.	タ イ ト ル
1	シリスタ" ヘット" カハ"ー
2	シリスタ" ヘット"
3	シリスタ"
4	クランクケース
5	クランクケース カハ"ー
6	オイル ホ"ンフ"
7	クランクシャフト
8	クランク ハ"ランサ
9	スタータ クラツチ
10	カム シャフト/ハ"ルフ"
11	カム チェーン
12	キャフ"レタ
13	エア クリーナ
14	マフラ
15	クラツチ
16	トランスミツシヨ"ン
17	キ"ヤ シフチンク"
18	スターチンク" モータ
19	シ"エネレータ
20	シク"ナル シ"エネレータ
21	ハ"ツチリ
22	エレクトリカル
23	スピ"ート"メータ / タコメータ
24	ヘット" ランプ"
25	ター"ン シク"ナル ランプ" (TYPE 3)
26	ター"ン シク"ナル ランプ" (TYPE 4/5/H)
27	リヤ コンビ"ネーション ランプ"
28	ワイヤリ"ンク"ハーネス
29	フレー"ム
30	スタント"
31	フート レスト
32	フューエル タ"ンク (TYPE 3)
33	フューエル タ"ンク (TYPE 4/5/H)
34	フューエル コツク
35	シート
36	フレー"ム カハ"ー (TYPE 3)
37	フレー"ム カハ"ー (TYPE 4/5/H)
38	フロント フォーク
39	ステア"リング" ステム
40	フロント フェンダ"
41	フロント ホイール
42	ハント"ルハ"ー
43	ライト ハント"ル スイツチ (TYPE 3)
44	ライト ハント"ル スイツチ (TYPE 4/5/H)
45	レフト ハント"ル スイツチ (TYPE 3)
46	レフト ハント"ル スイツチ (TYPE 4/5/H)
47	フロント キャリ"ャ

FIG.NO.	タ イ ト ル
48	フロント フ"レーキ ホース
49	フロント マスタ シリスタ"
50	リヤ スイ"ンク" アーム
51	リヤ ショツクア"フ"ソーハ"
52	リヤ フェンダ"
53	リヤ ホイール

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47




FIG. 48




FIG. 49




FIG. 50




FIG. 51




FIG. 52




FIG. 53




FIG. 1




FIG. 1 (A-2) シリンダ" ヘット" カハ"

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11171-11420	カハ", シリンダ" ヘット"	1		0.8
2	11173-11420	カ" スケット, シリンダ" ヘット" カハ"	1		W0.8
3	01517-06408	ホ" ルト	3		
4	01517-06358	ホ" ルト	6		
5	11174-49210	キヤツフ°, シリンダ" ヘット" カハ"	4		0.2DAI
6	09127-05013	スクリュ	8		
7	09206-08001	ヒ°ン, 8X11	2		
8	11176-11401	カハ", フ" リーザ"	1		0.5
9	11177-11400	カ" スケット, フ" リーザ" カハ"	1		W0.5
10	01517-06758	ホ" ルト	4		
11	26431-47003	キ" ヤ, タコメータ" リフ"ン	1		0.2
12	26441-49000	スリーフ", タコメータ" リフ"ンキ" ヤ	1		0.2
13	26451-45000	ハ" ント", タコメータ" リフ"ンキ" ヤ	1		0.2
14	09289-05002	オイルシール	1		0.2
15	09128-05101	スクリュ	1		
16	11400-11873	カ" スケットセット (ASB)	1	OPT	

FIG.2




FIG. 2 (A-3) シリンダ"ヘット"

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11100-11420	シリンダ"ヘット"アツシ	1		5.3
2	11115-11470	・カ"イト", ハ"ルフ"	8		3.7
3	09381-10004	・スナツフ°リンク"	8		A(0.2)
4	09103-06026	・ホ"ルト, 6X39	8		
5	09206-08001	・ヒ°ン, 8X11	8		
6	11141-11401	カ"スケツト, シリンダ"ヘット"	1		W3.2
7	01517-06307	ホ"ルト	1		
8	04211-11189	ノツクヒ°ン	2		
9	09159-08031	ナツト	4		
10	09159-08029	ナツト	4		
11	09168-08012	カ"スケツト, 8.5X20X2.3	4		
12	09160-08039	ワツシヤ, 8.5X19X2.3	4		
13	02112-05088	スクリュ	2		
14	09168-05010	カ"スケツト, 5.3X9.3X1.2	2		
15	09247-14012	フ°ラク"	4		
16	09168-14004	カ"スケツト, 14X19.2X2	4		
17	09241-23002	フ°ラク"	4		
18	11151-45000	ハ°ツト", シリンダ"ヘット"ラハ"-, NO.1	4		
19-1	#09482-00144	スハ°-クフ°ラク", D8EA(NGK)	2		W0.2DAI
19-2	#09482-00145	スハ°-クフ°ラク", X24ES-U (ND)	2		
20	13110-11400	ハ°イフ°, インテーク, ライト	1		0.5
21	13120-11400	ハ°イフ°, インテーク, レフト	1		0.5
22	09280-30004	リング", D:2.4, ID:29.7	2		0.5
23	02112-06208	スクリュ	4		
24	08321-21067	ロツクワツシヤ	4		
25	09402-48207	クランフ°	2		

FIG.3




FIG. 3 (A-4) シリンタ"

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11210-11401	シリンタ"	1		4.3
2	09108-08121	スタット"ホルト, 8X145	8	-09108-08116	
3	04211-11189	ソックピ"ン	2		
4	11241-11400	カ"スケツト, シリンタ"	1		W4.3

FIG.4




FIG. 4 (A-5) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11300-11870	クランクケースセット	1		8.9
2	09206-13004	・ヒ [○] ン, 13X22	2		
3	09206-11005	・ヒ [○] ン, 11X20	2		
4	07110-08706	・ホ [〃] ルト	2		
5	09103-08106	・ホ [〃] ルト, 8X125	1		
6	09103-08098	・ホ [〃] ルト, 8X115	5		
7	01517-08658	・ホ [〃] ルト	1		
8	01517-08508	・ホ [〃] ルト	1		
9	01517-08408	・ホ [〃] ルト	1		
10	09103-06033	・ホ [〃] ルト, 6X125	1		
11	09103-06067	・ホ [〃] ルト, 6X105	3		
12	01517-06907	・ホ [〃] ルト	4		
13	01517-06608	・ホ [〃] ルト	2		
14	01517-06458	・ホ [〃] ルト	4		
15	09493-20012	・シ [〃] エツト	1		
16	09493-40001	・シ [〃] エツト	2		
17	09493-40002	・シ [〃] エツト	2		
18	09280-03003	・Oリング, D:1.05, ID:3.1	2		
19	09100-10139	ホ [〃] ルト, 10X215	1		
20	09100-10145	ホ [〃] ルト, 10X210	1		
21	09100-10136	ホ [〃] ルト, 10X160	1		
22	01517-10905	ホ [〃] ルト, 10X90	1		
23	08319-31105	ナツト	4		
24	08322-11104	ワツシヤ	3		
25	11610-44100	スヘ [○] -サ, L:45	1		

FIG.5




FIG. 5 (A-6) クランクケース カバルー

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
1	11341-11401	カバルー, クラツチ	1		0.9
2	11482-11400	カ" スケツト, クラツチカバルー	1		W0.9
3	09206-13001	ノツクヒ"ン, 10.4X13X18	2		
4	01547-06507	ホ"ルト	2		
5	01547-06457	ホ"ルト	4		
6	01547-06357	ホ"ルト	8		
7	01547-06257	ホ"ルト	1		
8	11970-11400	ケー"シ", オイルレ"ベル	1		0.1
9	09280-27002	ロリ"ク"	1		0.1
10	09247-14012	フ"ラ"ク"	1		
11	09168-14004	カ" スケツト, 14X19.2X2	1		
12	11381-44003	カバルー, コンタクトフ"レーカ	1		0.2
13	01547-05207	ホ"ルト	3		
14	68235-49500	エンフ"レム	1		0.2
15	11351-11402	カバルー, マク"ネト	1		0.8
16	11483-11400	カ" スケツト, マク"ネトカバルー	1		W0.5
17	09206-13001	ノツクヒ"ン, 10.4X13X18	1		
18	01547-06307	ホ"ルト	9		
19	01547-06257	ホ"ルト	1		
20	68235-49500	エンフ"レム	1		0.2

FIG.5




FIG. 5 (A-7) クランクケース カハ-

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
21	11361-11402	カハ-, エンジンスプロケット	1		0.5
22	01547-06607	ホルト	1		
23	01547-06407	ホルト	3		
24	01547-06307	ホルト	1		
25	11382-11900	カハ-, スタートモータ	1		0.2
26	01547-05087	ホルト	2		
27	09250-30003	キヤツフ	1		W0.1
28	#37820-33200	スイッチアツシ, オイルプレツシヤ (ND)	1		0.3

FIG.6




FIG. 6 (A-8) オイル ホンフ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11511-11400	パ°ン、オイル	1		0.6
2	11489-11400	カ°スケツト、オイルパ°ン	1		W0.6
3	01517-06258	ホ°ルト	10		
4	01517-06208	ホ°ルト	5		
5	09247-14001	フ°ラク°	1		
6	09168-14004	カ°スケツト、14X19.2X2	1		
7	16440-33300	レキ°ユレータツシ	1		8.7
8	08212-14181	スラストワツシヤ	1		
9	16500-45810	フィルタセツト、エンシ°ンオイル	1		W0.3
10	16510-45040	・フィルタ、エンシ°ンオイル	1		W0.3
11	16518-45000	・Oリング°、オイルフィルタチャ°ンハ°キ ヤツフ°	1		0.3
12	09440-32004	スフ°リンク°	1		
13	16512-44400	キヤツフ°、エンシ°ンオイルフィルタチャ °ンハ°	1		0.3
14	01421-06208	スタツト°ホ°ルト	3		
15	08313-11068	ナツト	3		
16	08322-21067	ワツシヤ	3		
17	16520-11400	ストレーナ、エンシ°ンオイル	1		0.7
18	02112-06128	スクリュ	3		
19	16400-44100	ホ°ンフ°アツシ、エンシ°ンオイル	1		1.2
20	09280-13004	Oリング°、D:1.9, ID:13	2		1.2
21	02112-06258	スクリュ	3		
22	16331-11400	キ°ヤ、エンシ°ンオイルホ°ンフト°トリ フ°ン、NT:25	1		1.2
23	08221-10185	シム	1		
24	09261-04009	ピ°ン	1		
25	08331-31109	サークリツフ°	1		

FIG.7




FIG. 7 (A-9) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	12160-11400	ロッド"アツシ,コネクチンク"	2		8.7DAI
2	09159-08033	・ナット	4		
3-1	12164-33300-0A0	ハ"アリシク",クランクピ"ン(ク"リ ン)	4		8.7DAI
3-2	12164-33300-0B0	ハ"アリシク",クランクピ"ン(フ"ラッ ク)	4		
3-3	12164-33300-0C0	ハ"アリシク",クランクピ"ン(フ"ラウ ン)	4		
3-4	12164-33300-0D0	ハ"アリシク",クランクピ"ン(イエロ)	4		
3-5	12164-33210-025	ハ"アリシク",クランクピ"ン,US:0 .25	4	OPT	
3-6	12164-33210-050	ハ"アリシク",クランクピ"ン,US:0 .5	4	OPT	
4	12220-11401	クランクシャフト	1		8.7
5	06211-03052	・ピ"ン	1		
6-1	12229-11400-010	ハ"アリシク",クランクシャフト(ク"リ ン)	8		8.7DAI
6-2	12229-11400-020	ハ"アリシク",クランクシャフト(フ"ラ ツク)	8		
6-3	12229-11400-030	ハ"アリシク",クランクシャフト(フ"ラ ウン)	8		
6-4	12229-11400-040	ハ"アリシク",クランクシャフト(イエロ)	8		
6-5	12229-11400-025	ハ"アリシク",クランクシャフト,US: 0.25	8	OPT	
6-6	12229-11400-050	ハ"アリシク",クランクシャフト,US: 0.5	8	OPT	
7	21111-11400	キ"ヤ,フ"ライマリト"ライフ",NT: 24	1		1.2
8	09140-24007	ナット	1		
9	09164-25001	ワッシヤ	1		
10	08341-31059	キ-	1		
11	09283-22015	オイルシール,22X40X8	1		0.6

FIG.7




FIG. 7 (A-10) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
12-1	12111-11404	ピ°ストン	2	OPT } 注記参照	4.5 A(0.2)
12-2	12111-11404-050	ピ°ストン, OS:0.5	2		
12-3	12111-11404-100	ピ°ストン, OS:1.0	2		
13-1	12140-11421	リンク°セット, ピ°ストン	2	OPT } ~F.NO.131106	4.5 A(0.2)
13-2	12140-11421-050	リンク°セット, ピ°ストン, OS:0.5	2		
13-3	12140-11421-100	リンク°セット, ピ°ストン, OS:1.0	2		
13-4	12140-43422	リンク°セット, ピ°ストン	2	OPT } F.NO.131107~	
13-5	12140-43422-050	リンク°セット, ピ°ストン, OS:0.5	2		
13-6	12140-43422-100	リンク°セット, ピ°ストン, OS:1.0	2		
14	12151-78110	ピ°ン, ピ°ストン	2		4.5DAI
15	09381-16002	サークリップ°	4		

注) F. No. 131106までの車輛でピストンを交換する場合は、
リンク、ピストン(12140-43422)を同時に交換して下さい。

FIG. 8




FIG. 8 (B-2) クランク ハンサ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	12650-11410	ハンサ, クランク	1		6.0
2	12666-11900	・キヤ, クランクハンサトリフ ・NT:42	1		6.0
3	08341-31049	・キ	1		
4	09160-12039	ワッシャ, 12X50X3	1		
5	01107-12208	ホルト	1		
6-1	12229-11400-010	ハアリング, クランクシャフトク リ	4		6.0DAI
6-2	12229-11400-020	ハアリング, クランクシャフトク ラ	4		
6-3	12229-11400-030	ハアリング, クランクシャフトク ラ	4		
6-4	12229-11400-040	ハアリング, クランクシャフトク エロ	4		

FIG. 9




FIG. 9 (B-3) スタータ クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	12611-11401	キヤ, スタータイトル	1		0.5
2	09206-13007	ヒョン	1		
3	12600-11850	クラッチセット, スタータ, NT: 65	1		0.8
4	09261-15001	ローラ	3		
5	09440-04015	スフリンク	3		
6	12633-31000	ヒース, フッシュ	3		
7	09106-08043	ホルト	3		
8	12649-45000	シム, スタータクラッチハブ	1		

FIG.10




FIG. 10 (B-4)

カム シヤフト/ハ"ルフ"

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	12711-11900	カムシヤフト, インテーク	1		2.4 B(2.7)
2	12741-11401	スフ°ロケツト, インテークカムシヤフト	1	NT:30	2.4 B(2.7)
3	12748-44000	ヒ°ン, スフ°ロケツト	1		
4	12747-44000	ワツシヤ, スフ°ロケツト	1		
5	09111-06027	ホ"ルト	2		
6	12721-11900	カムシヤフト, エキゾ"ースト	1		2.4 B(2.7)
7	12751-11401	スフ°ロケツト, エキゾ"ーストカムシヤフト	1	NT:30	2.4 B(2.7)
8	12748-44000	ヒ°ン, スフ°ロケツト	1		
9	12747-44000	ワツシヤ, スフ°ロケツト	1		
10	09111-06027	ホ"ルト	2		
11	12840-11401	アーム, ハ"ルフ" ロツカ	4		2.6 A(0.1)
12	12842-49210	・スクリュ, タヘ°ツトアシ"ヤステインク"	8		
13	12843-04A00	・ナツト, タヘ°ツトアシ"ヤステインク"	8		
14	12860-44200	シヤフト, ハ"ルフ" ロツカアーム	4		2.6 A(0.1)
15	09440-13014	スフ°リンク"	4		
16	01107-06306	ホ"ルト	4		
17	08322-21066	ワツシヤ	4		
18	12911-11410	ハ"ルフ", インテーク	4		3.7 A(0.2)
19	12912-11410	ハ"ルフ", エキゾ"ースト	4		3.7 A(0.2)
20	12921-11410	スフ°リンク", ハ"ルフ"	8		
21	12931-49200	リチーナ, ハ"ルフ" スフ°リンク"	8		
22	12932-49200	コツタ, ハ"ルフ"	16		
23	12933-38200	シート, ハ"ルフ" スフ°リンク"	8		
24	09289-05003	オイルシール	8		3.7 A(0.2)

FIG.11




FIG. 11 (B-5) カム チェーン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	12760-11400	チェーン,カムシャフト"ライフ"	1	114L	8.7
2	12771-11401	カ"イト",カムチェーン,NO.1	1		1.7
3	12782-47040	カ"イト",カムチェーン,NO.3	1		1.0
4	02112-05128	スクリュ	2		
5	12810-11400	テンシヨナ,カムチェーン	1		8.7
6	12814-44101	クツシヨナ,カムチェーンテンシヨナ	2		8.7
7	12830-09300	アシ"ヤスタアツシ,テンシヨナ	1		0.5
8	12833-47001	・ロツト",フ°ツシユ	1		
9	09440-12017	・スフ°リンク"	1		
10	12838-45001	・スクリュ	1		
11	09280-21013	・Oリンク"	1		
12	09280-06005	・Oリンク",D:1.9,ID:5.7	1		
13	09284-10006	・オイルシール	1		
14	08322-11088	・ワツシヤ	1		
15	08310-12088	・ナツト	1		
16	08316-16064	・ナツト	1		
17	12837-31310	カ"スケツト,テンシヨナアシ"ヤスタ	1		W0.5
18	09128-06024	スクリュ	2		

FIG. 12




FIG. 12 (B-6) キヤフ`レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	13201-11940	キヤフ`レタアツシ, レフト	1		0.9
2	13202-11940	キヤフ`レタアツシ, ライト	1		0.9
3	09491-26010	・シ`エツト, メイン, 132.5	2		1.0DAI
4	13573-11400	・スフ`リンク`	1	LH	
5	13574-45110	・リンク`	1	LH	
6	13550-11400	・シヤフト	1	LH	
7	13550-11410	・シヤフト	1	RH	
8	13573-11410	・スフ`リンク`	1	RH	
9	02112-05126	・スクリユ	1	LH	
10	08321-21056	・ロツクウツシヤ	1	LH	
11	13627-11500	・フ`ラケツト	1	LH	
12	02112-04206	・スクリユ	8		
13	08321-21046	・ロツクウツシヤ	8		
14	09492-17009	・シ`エツト, ハ`イロツト, 17.5	2		1.0DAI
15	13604-44080	・スクリユ	4		
16	13551-11400	・ハ`ルフ`, スロツトル	2		
17	13251-11400	・カ`スケツト, フロートチヤンハ`	2		
18	13250-44080	・フロート	2		1.0DAI
19	09494-00306	・シ`エツト, ニート`ル, P-1	2		1.0DAI
20	13332-44080	・ウツシヤ	2		
21	09491-23011	・シ`エツト, メイン, 115	2		1.0DAI
22	13246-44080	・カ`スケツト	2		
23	13247-44080	・フ`ラク`, ト`レーン	2		
24	13502-11400	・カハ`ー	2		
25	13503-44080	・スフ`リンク`	2		
26	13389-44030	・ホルタ`, カ`イト`	2		
27	13500-11410	・ヌ`イヤフラム	2		0.5DAI

FIG. 12 (B-7) キヤフ"レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28	13581-44030	・Eリンク"	2		
29	13387-47010	・リンク"	2		
30	13394-31210	・クリツフ°, ニート"ル	2		
31	13382-44030	・ワツシヤ	2		
32	13383-11430	・ニート"ル, シ"エツト	2	5DFT76-3	0.5DAI
33	13376-65010	・ネット	2		
34	66263-99050	・Oリンク"	2		
35	13370-44500	・ハ"ルフ"アツシ, ニート"ル	2	+13370-11400	1.0DAI
36	02112-04066	・スクリユ	2		
37	13254-92311	・ヒ°ン, フロート	2		
38	13373-11400	・フ°レート	2		
39	13574-11400	・リンク"	1	RH	
40	02112-05107	・スクリユ	7	LH:3, RH:4	
41	08321-21057	・ロツクワツシヤ	7	LH:3, RH:4	
42	13651-51010	・シール	4		
43	13557-47070	・カ"スケツト	2		
44	13617-44080	・Eリンク"	2		
45	13578-47070	・キヤツフ°	2		
46	13268-44010	・スフ°リンク"	1	RH	
47	13575-47070	・ヒ°ン	1	RH	
48	13607-47070	・ナツト	1	RH	
49	13605-47070	・スクリユ	1	RH	
50	13388-44030	・スフ°リンク"	2		
51	13692-11400	・クリツフ°, ホース	1	RH	
52	13281-11400	・ネット	2		
53	13682-09210	・シール, スタ-タフ°ランシ"ヤ	2		
54	13295-15010	・Oリンク"	2		

FIG. 12




FIG. 12 (B-8) キャブ・レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
55	13268-47070	・スフ°リンク°	2		
56	13279-47080	・スクリュ, ハ°イロット	2	1 1/2	
57	13277-44080	・ワツシヤ	2		
58	13295-29900	・ロリンク°	2	+13278-44080	
59	13210-11500	フランシ°アツシ	1		0.9
60	13422-11400	・レハ°ー	1		
61	13685-11400	・ニツフ°ル	1		
62	13683-11420	・ホース, 5X8X400	1		
63	02112-05126	・スクリュ	4		
64	08321-21056	・ロツクワツシヤ	4		
65	02112-06166	・スクリュ	4		
66	08321-21066	・ロツクワツシヤ	4		
67	13267-11400	・アシ°ヤスタ	1		
68	13681-44110	・キャツフ°	1		
69	13627-44120	・フ°ラケツト	1		
70	02112-05086	・スクリュ	1		
71	08321-21056	・ロツクワツシヤ	1		
72	13271-93011	・スフ°リンク°	1		
73	13410-44460	・シヤフト, スター	1		
74	13605-09300	・スクリュ, アシ°ヤスタ	2		
75	13683-45110	・ホース, 4.5X8X200	1		
76	13432-47090	・ワツシヤ	1		
77	13683-11420	・ホース, 5X8X400	1	L:400-350	
78	13413-11940	・レハ°ー	1		
79	13413-11950	・レハ°ー	1		
80	13417-18630	・スフ°リンク°, スターハ°ルフ°	1		

FIG.13




FIG. 13 (B-9) エア クリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	13700-44502	クリーナアツシ,エア	1		1.4
2	13781-44500	・フィルタ	1		W0.2
3	13792-44500	・ホルタ",アウタ	1		
4	13831-44500	・ホルト,ウインク"	1		
5	13881-44500	・チューフ",アウトレット,ライト	1		0.5
6	13882-44500	・チューフ",アウトレット,レフト	1		0.5
7	09402-56207	・クランプ"	2		
8	13931-02100	・クランプ",クリーナサイト"	2		
9	13740-44500	・キヤツフ"	1		0.2
10	02142-06167	・スクリュ	2		
11	13870-21291	・チューフ",ト"レ-ン,L:290	1		
12	13851-00260	・チューフ",フ"リーサ"	1		
13	13879-14301	・クリツフ"	2		
14	13824-00A00	・クリツフ"	1		
15	09128-06011	スクリュ,6X12	3		
16	08321-21067	ロツクワツシヤ	3		
17	08322-21067	ワツシヤ	3		

FIG.14




FIG. 14 (B-10) マフラ

見出番号	品番	品名	使用冊数	備考	標準 作業時間
1	14181-05020	カ [〃] スケツト,エキゾーストハ [〃] イフ [〃] (ASB)	2		W0.5DAI
2	01107-08408	ホ [〃] ルト	4		
3	08321-21088	ロツクワツシヤ	4		
4	14100-11521-H01	ハ [〃] イフ [〃] ,エキゾースト	1		0.5
5	01107-08167	ホ [〃] ルト	2		
6	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
7	08322-11088	ワツシヤ	2		
8	14301-11520	マフラアツシ,ライト	1		0.4 B<0.5)
9	14302-11520	マフラアツシ,レフト	1		0.4 B<0.5)
10	14771-47020	コネクタ,マフラ	2		W0.5
11	14459-47000	クランフ [〃] ,マフラコネクタ,ライト	1		0.4
12	14469-47000	クランフ [〃] ,マフラコネクタ,レフト	1		0.4
13	01517-08258	ホ [〃] ルト	2		
14	14780-11500	カハ [〃] ー,マフラ,ライト	1		0.2
15	14790-11500	カハ [〃] ー,マフラ,レフト	1		0.2
16	02112-06128	スクリュ	4		
17	08321-21067	ロツクワツシヤ	4		
18	08322-21067	ワツシヤ	4		
19	09168-06005	カ [〃] スケツト,6.2X12X1.5	4		
20	14785-11500	クランフ [〃] ,マフラカハ [〃] ー	2		
21	02112-06208	スクリュ	2		

FIG.15




FIG. 15 (C-2)

クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	21200-11502	キヤアツシ, フ°ライマリト"リフ"ン, NT:75	1		1.2
2	21411-11400	ハフ", クラッチスリーフ"	1		1.2
3	09140-16014	ナット	1		
4	09169-16003	ワツシヤ	1		
5	08211-20352	スラストワツシヤ	1		
6	21441-13A00	フ°レート, クラッチト"ライフ"	7		W1.1
7	21451-28000	フ°レート, クラッチト"リフ"ン, T:1 .6	6		1.1
8	21462-46901	チ"イスク, クラッチフ°レツシヤ	1		1.1
9	09440-15013	スフ°リンク"	5		
10	09100-05002	ホ"ルト, 5X16	5		
11	09160-05017	ワツシヤ, 5.5X16X1.2	5		
12	23121-11401	ヒ°-ス, クラッチフ°ツシユ	1	+23121-11400	1.1
13	09263-10002	ハ"アリンク", 10X22X2.8	1		1.1
14	16321-11400	キ"ヤ, エンシ"ンオイルホ"ンフト"ラ イフ", NT:41	1		1.2
15	08331-31389	サークリツフ°	1		
16	23110-11501	ロツト", クラッチフ°ツシユ	1		1.3
17	23111-44111	ロツト", フ°ツシユ, レフト	1		0.3
18	09285-06012	オイルシール	1		0.6
19	23200-44101	スクリュアツシ, クラッチリリース"	1		0.5
20	09134-06010	・スクリュ	1		
21	08310-22067	・ナット	1		
22	03111-06168	タツヒ°ンク" スクリユ	2		
23	08322-21067	ワツシヤ	2		
24	09443-08001	スフ°リンク"	1		
25	23117-11401	リテーナ, オイルシール	1		0.3
26	01107-06127	ホ"ルト	2		

FIG. 16




FIG. 16 (C-3) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	24121-11402	カウンタシャフト, NT:12	1		6.5
2	24221-11300	ギヤ, セカント"ト"ライフ", NT:1	1		6.5
3	09380-22009	スナッフ°リンク° 6	1	+09380-22007	
4	24231-11300	ギヤ, サート°/フオースト°ライフ°, NT:19/21	1		6.5
5	24251-11300	ギヤ, フイフスト°ライフ°, NT:22	1		6.5
6	08331-11229	サークリツフ°	1		
7	24261-11300	ギヤ, シツクススト°ライフ°, NT:2	1		6.5
8	09167-22011	ロツクワツシヤ 3	1		
9	08331-11229	サークリツフ°	1		
10	08160-62050	ハ°アリンク°	1		6.5
11	09263-17015	ハ°アリンク°, 17X31X19	1		6.5
12	09390-52002	Cリンク°	1		
13	04221-07129	ノツクヒ°ン	1		
14	24741-11401	リテーナ, ハ°アリンク°	1		1.2
15	02122-06128	スクリュ	4		
16	24131-11500	シャフト, ト°ライフ°	1		6.5
17	24310-11300	ギヤ, ファースト°リフ°ン, NT:3	1		6.5
18	08211-15241	スラストワツシヤ 0	1		
19	24321-11400	ギヤ, セカント°ト°リフ°ン, NT:2	1		6.5
20	09301-22002	フ°ツシユ 6	1		
21	08331-11229	サークリツフ°	1		
22	24331-11400	ギヤ, サート°ト°リフ°ン, NT:23	1		6.5
23	09167-22011	ロツクワツシヤ	1		
24	08331-11229	サークリツフ°	1		

FIG.16




FIG. 16 (C-4) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
25	24341-11300	キヤ, フォースト"リフ"ン, NT:21	1		6.5
26	09167-22011	ロツクワツシヤ	1		
27	08331-11229	サークリツフ°	1		
28	24351-11300	キヤ, ファイフスト"リフ"ン, NT:19	1		6.5
29	24361-11300	キヤ, シツクススト"リフ"ン, NT:1	1		6.5
30	08160-63040	ハ"アリソク"	1		6.5
31	08123-62027	ハ"アリソク"	1		6.5
32	09390-35001	Cリング"	1		
33	09283-28012	オイルシール	1		0.6
34	09390-52002	Cリング"	1		
35	27511-11301	スフ° ロケツト, エンシ"ン, NT:15	1		W0.5
36	09180-20083	スヘ°-サ, 20X28X25.2	1		
37	09159-16006	ナツト	1		
38	09167-20018	ロツクワツシヤ	1		
39	09280-20001	Oリング", D:1, ID:19.5	1		0.6
40	27600-11531	チエーン, ト"ライフ", 520UBRX1 10LE (DID)	1		W1.2

FIG.17




FIG. 17 (C-5) キヤ シフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	25211-11400	フオーク, キヤシフト, NO. 1	1		6.5
2	25221-44001	フオーク, キヤシフト, NO. 2	1		6.5
3	25231-11400	フオーク, キヤシフト, NO. 3	1		6.5
4	25411-31000	シヤフト, キヤシフトフオーク	1		6.5
5	02142-06108	スクリュ	1		
6	08211-06141	ワツシヤ	1		
7	25311-47001	カム, キヤシフト	1		6.5
8	09261-04001	ローラ	5		
9	09209-04013	ヒオン	1		
10	25322-44000	リテーナ, キヤシフトカムト"ライフ"ヒ オン	1		1.2
11	02112-06167	スクリュ	1		
12	25341-33300	カ"イト", キヤシフトカム	1		1.2
13	09111-06019	ホ"ルト	1		
14	01107-06166	ホ"ルト	1		
15	09263-40001	ハ"アリンク", 40X47X12	1		6.5
16	25350-11400	ストツハ°, キヤシフトカム, NO. 1	1		1.2
17	09443-09007	スフ°リンク"	1		
18	25351-30010	ストツハ°, キヤシフトカム, NO. 2	1		0.2
19	25354-30000	ホルタ", キヤシフトカムストツハ°スフ °リンク"	1		0.2
20	09440-06018	スフ°リンク"	1		
21	09168-14004	カ"スケツト, 14X19.2X2	1		
22	25510-11500	シヤフト, キヤシフト	1		1.2
23	09448-13008	スフ°リンク"	1		
24	08332-11078	Eリンク"	1		
25	09444-26012	スフ°リンク"	1		
26	09180-12068	スヘ°サ, 12X20X15.3	1		

[illegible]

FIG. 17 (C-6) キヤ シフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
27	25671-01000	ストツパ°, キヤシフトシヤフトリターン スフ°リンク"	1		1.2
28	09285-12002	オイルシール, 12X22X9	1		0.3
29	25600-11500	レハ"-アツシ, キヤシフト	1		0.2
30	25652-16500	・ラハ"-	1		0.2
31	25617-44101	シヤフト, キヤシフトレハ"-	1		
32	25520-47020	アーム, キヤシフトリンク	1		0.2
33	01107-06207	ホ"ルト	1		
34	25525-33200	ロツト", キヤシフトリンク	1		0.2
35	09140-06011	ナツト	1		
36	08310-11067	ナツト	1		
37	37720-33200	タ-ミナルヘ"-ス, キヤシフトスイッチ	1		0.6
38	09280-26003	Oリング", D: 2.4, ID: 26.2	1		0.6
39	02112-05206	スクリュ	2		
40	08321-21056	ロツクワツシヤ	2		
41	08322-21056	ワツシヤ	2		
42	09209-05011	コンタクト	1		
43	09440-04010	スフ°リンク"	1		

This exploded view diagram illustrates the components of a front wheel hub assembly. The parts are numbered as follows:

- 1**: The main hub assembly, shown in two views (top and side).
- 2**: The hub's outer flange or drum.
- 3**: A small circular component, likely a seal or washer.
- 4**: A large circular component, possibly a brake disc or a large washer.
- 5**: A small circular component, likely a seal or washer.
- 6**: A small circular component, likely a seal or washer.
- 7**: A small circular component, likely a seal or washer.
- 8**: A small circular component, likely a seal or washer.
- 9**: A small rectangular component, possibly a bracket or a small plate.
- 10**: A small rectangular component, possibly a bracket or a small plate.
- 11**: A small rectangular component, possibly a bracket or a small plate.
- 12**: A small rectangular component, possibly a bracket or a small plate.
- 13**: A long threaded rod or bolt.
- 14**: A small circular component, likely a seal or washer.
- 15**: A small circular component, likely a seal or washer.
- 16**: A small circular component, likely a seal or washer.
- 17**: A small circular component, likely a seal or washer.

The diagram shows the assembly of these components into a complete front wheel hub assembly. A small arrow labeled "FWD" indicates the front of the vehicle.

FIG. 18 (D-2) スターテインクモータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#31100-44111	モータツシ、スターテインク(ND)	1		1.0
2	#31311-44111	・アマチユアツシ(ND)	1		1.2
3	#31153-43400	・オイルシール(ND)	1		
4-1	#31361-10200	・シム(ND)	1	T:0.4	
4-2	#31361-43400	・ワツシヤ、スターテインクモータアマチユア(ND)	1	T:0.8	
5	#31361-47010	・シム、NO.2(ND)	1		
6	#31264-44110	・Oリンク(ND)	1		
7	#31132-44110	・ホルタツシ、フラス(ND)	1		1.2
8	#31135-65010	・・スフリンク(ND)	2		
9	#31130-38300	・フラス、フラス(ND)	1		W1.2
10	#31172-44110	・フツシユ、NO.1(ND)	1		
11	#31171-44110	・フツシユ、NO.2(ND)	1		
12	#31143-44110	・Oリンク(ND)	1		
13	#31281-44110	・スクリュ(ND)	2		
14	09128-06024	スクリュ	2		
15	08310-11066	ナツト	1		
16	08321-21066	ロツクワツシヤ	1		
17	09280-24003	Oリンク、D:3、ID:24.5	1		1.0

FIG.19




FIG. 19 (D-3) シェネレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	31401-47030	ステータツシ	1	KOKUSAN	0.8
2-1	31402-47030	ロータ	1	TYPE 3/4/5	0.8
2-2	31402-47031	ロータ	1	TYPE H	
3	02112-05308	スクリュ	3		
4	08321-21057	ロツクワツシヤ	3		
5	01107-12458	ホルト	1		
6	08321-31128	ロツクワツシヤ	1		
7	31497-45000	クランフ°, シェネレータリートワイヤ	1		
8	31497-11401	クランフ°, シェネレータリートワイヤ	1		
9	02112-05068	スクリュ	2		
10	31498-45000	クランフ°, シェネレータリートワイヤ	1		
11	02112-06108	スクリュ	1		
12	09404-06401	クランフ°, L:50	2		

FIG. 20





FIG. 20 (D-4) シクナル シェネレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	32900-44410	イクナルユニット	1		0.2
2	02112-06108	スクリュ	2		
3	08321-21067	ロツクワツシヤ	2		
4	33110-44420	シネレータアツシ、シクナル	1		0.4
5	33120-44410	ロータ、シクナル	1		0.2
6	01107-06608	ホルト	1		
7	09125-05024	スクリュ	2		
8	09160-05028	ワツシヤ、5.5X10X0.8	1		
9	09404-06401	クランプ、L:50	3		

FIG. 21



GSX250TH



FIG. 21 (D-5) ハッチリ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	*33610-11700	ハッチリ, YB12B-B2, 12V12 AH (YB)	1		W0.5
2	33651-37000	フ°ロチクタ	2	CUT 20X90	
3	33652-29100	フ°ロチクタ, ハッチリ, 20X90X3	3		
4	09462-00008	ハント"	1		
5	33661-44101	カハ"ー, ハッチリ	1		0.2
6	33680-31003	ホース, ハッチリエキゾ"ースト, L:6 00	1	L:600-450	W0.2
7	09403-09303	クランフ°	1		
8	33850-03201	リート"ワイヤ, ハッチリマイナス	1	TYPE 3	0.3
9	33860-44500	ワイヤ, ハッチリマイナスリート"	1	TYPE 4/5/H	0.3
10	36740-11500	フューズ"ケースアント"フ°ラスケーフ" ル	1	TYPE 3	0.5
11	*09481-15001	・フューズ", 15A	1	TYPE 3	W0.2
12	36740-44501	ケースアツシ, フューズ"ウイス"フ°ラス リート"	1	TYPE 4/5/H	0.5
13	*09481-15001	・フューズ", 15A	1	TYPE 4/5/H	W0.2
14	33624-45000	キヤツフ°, ターミナル	1	TYPE 3	
15	41540-11500	ホルタ", ハッチリ	1		0.6
16	01107-06206	ホルルト	2		
17	09160-06057	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	2		
18	09320-08001	クツシヨ	2		
19	09180-06103	スヘ"ーサ, 6.2X9X7.5	2		
20	09329-05006	クツシヨ	1		

FIG. 22




FIG. 22 (D-6) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	31800-37020	リレーアツシ、スターテイング"モータ	1	TYPE 3	0.2
2	31800-49100	リレーアツシ、スターテイング"モータ	1	TYPE 4/5/H	0.2
3-1	02112-06087	スクリュ	2	TYPE 3	
3-2	02112-06106	スクリュ	2	TYPE 4/5/H	
4	08310-11066	ナツト	2		
5	08321-21066	ロツクワツシヤ	2		
6	33850-49002	リート"ワイヤ、スターテイング"モータ	1	TYPE 3	0.2
7	33850-44520	ワイヤ、スタータモータリート"	1	TYPE 4/5/H	0.2
8	31861-35100	キャツフ°, ターミナル	3	TYPE 3	
9	31861-44500	キャツフ°, スタータリレーターミナル	1	TYPE 4/5/H	
10	32800-44130	レクチファイヤアツシ、レキ"エレタ	1		0.2
11	02112-06208	スクリュ	2		
12	08322-21067	ワツシヤ	2		
13	33410-44510	コイルアツシ、イク"ニツシヨ	2		0.4 B(0.4)
14	02112-05107	スクリュ	4		
15	08321-21057	ロツクワツシヤ	4		
16	33510-45010	キャツフ°, スハ°ークフ°ラク"	2		0.2DAI
17	33541-24510	シール、スハ°ークフ°ラク"キャツフ°	2	+33541-38210	
18	33542-98000	シール、ハイテンションコート"	2		
19	47410-44502	ホルタ", エレクトリツクハ°ーツ	1		0.3
20	01107-06206	ホルト	1		
21	09160-06057	ワツシヤ、6.5X18X1.6	1		
22	09180-06044	スハ°ーサ、6.1X8X9.5	1		
23	09320-08001	クツシヨ	1		
24	01107-06108	ホルト	2		
25	08321-21067	ロツクワツシヤ	2		

FIG. 23




FIG. 23 (D-7) スピードメータ / タコメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	34120-11960	スピードメータ	1		0.5
2	34980-45020	ノブ	1		0.2
3	34220-11950	タコメータ	1		0.5
4	02112-04108	スクリユ	4		
5	08322-21047	ワツシヤ	4		
6	08321-21047	ロツクワツシヤ	4		
7	34150-44910	フート,メータ	1		0.5
8	34993-47000	シール	1		
9	34111-44900	ケース,インナ	1		0.5
10	02142-04127	スクリユ	4		
11	36321-44700	ソケット	1		0.5
12	*09471-12028	ハルフ, 12V3.4W (STANLEY, WB125)	9		W0.3
13	*09471-12077	ハルフ, 12V1.7W (STANLEY, WB121)	1		W0.3
14	36453-44910	ソケット, キヤインシタ	1		0.5
15	*09471-12078	ハルフ, 14V1.12W (BQ041-32503B)	6		W0.3
16	36454-44910	カハ, キヤインシタ	1		0.5
17	03211-03166	タツビクスクリユ	2		
18	34950-44910	フラケット,メータ	1		0.4
19	34189-44910	クツシヨ,メータ	4		
20	08310-11058	ナツト	2		
21	09160-05017	ワツシヤ, 5.5X16X1.2	2		
22	34961-44910	リンク	1		0.3
23	34193-44910	カハ, ロア	1		0.3
24	02142-04127	スクリユ	4		

FIG. 23




FIG. 23 (D-8) スピードメータ / タコメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
25	34956-31001	クツシヨシ, メータフ"ラケツト	2		
26	09160-08057	ワツシヤ, 8.5X29X1.6	2		
27	08321-21084	ロツクワツシヤ	2		
28	08310-11085	ナツト	2		
29	34910-44400	ケーフ"ルアツシ, スピードメータ	1		W0.2
30	34938-45100	クランフ°, スピードメータケーフ"ル	1		0.2
31	01107-06167	ホルト	1		
32	08322-21067	ワツシヤ	1		
33	34940-33300	ケーフ"ルアツシ, タコメータ	1		W0.2

FIG. 24




FIG. 24 (D-9) ヘット ランプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	35100-33200-999	ヘッドランプアッシ	1		0.2
2	35111-30520	・リム	1		0.3
3	35121-33200	・2ユニット	1		0.3
4	35173-45200	・カバー, ソケット	1		0.2
5	36118-49320	・ソケット	1		0.2
6	36116-22630	・シヨイントラハ	1		
7	35128-27221	・スフリンク	3		
8	*09471-12060	ハルブ, 12V60/55W, H4 14-01860	1		W0.2
9	*09471-12001	ハルブ, 12V, 3.4W (STANL EY, A72A)	1		W0.2
10	09125-05022	スクリム	3		
11	09162-05003	ロツクワツシヤ	3		
12	09169-06021	ワツシヤ	3		

FIG. 25




FIG. 25 (D-10) ターン シグナル ランプ (TYPE 3)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	35603-47210-999	ランプ°アツシ, フロントターンシグナル	2		0.2
2	35612-28620	・レンス°	2		B(0.3)
3	35613-28620	・カ° スケット	2		W0.2
4	03211-04208	・タツビ° ング° スクリュ	4		B(0.2)
5	35627-43010	・カ° スケット	4		
6	35617-47210	・カハ° -, スチー	2		
7	35665-47210	・クツシヨ	2		
8	*09471-12006	ハ° ルフ°, 12V, 23W (STANLEY, A4577A)	2		W0.2
9	35695-32401	ス° -サ	2		B(0.2)
10	35690-32200	クツシヨ	2		
11	09160-10006	ワツシヤ, 10.5X30X2.3	2		
12	08321-21107	ロツクワツシヤ	2		
13	08310-12108	ナツト	2		
14	36660-33000	リート° ワイヤ, アース	2		0.2
15	35603-47210-999	ランプ° アツシ, リヤターンシグナル	2		B(0.3)
16	35612-28620	・レンス°	2		0.3
17	35613-28620	・カ° スケット	2		B(0.4)
18	03211-04208	・タツビ° ング° スクリュ	4		W0.2
19	35627-43010	・カ° スケット	4		B(0.2)
20	35617-47210	・カハ° -, スチー	2		
21	35665-47210	・クツシヨ	2		
22	*09471-12006	ハ° ルフ°, 12V, 23W (STANLEY, A4577A)	2		W0.2
23	35695-32401	ス° -サ	2		B(0.2)
24	09320-15004	クツシヨ	2		
25	09160-10006	ワツシヤ, 10.5X30X2.3	2		

FIG. 26 (D-12) :
TYPE 4/5/H

FIG. 25




FIG. 25 (D-11) ターン シグナル ランプ (TYPE 3)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
26	08321-21107	ロツクワツシヤ	2		
27	08310-12108	ナツト	2		
28	36862-44000	リートワイヤ, アース	2		0.3 B(0.3)
29	35621-11900	フゝラケツト, リヤターンシグナルランフ ° , ライト	1		0.3 B(0.4)
30	35641-11900	フゝラケツト, リヤターンシグナルランフ ° , レフト	1		0.3 B(0.4)
31	01107-08127	ホルト	2		
32	08322-11088	ワツシヤ	2		
33	#38610-31310	リレーアツシ, ターンシグナル(ND)	1	+38610-45031	0.2

FIG. 26 (D-12) :
TYPE 4/5/H

FIG. 26




FIG. 26 (D-12) ターンシグナルランフ (TYPE 4/5/H)

見出番号	品番	品名	使用部数	備考	標準 作業時間
1	35601-45110	ランフ°アツシ, フロントターンシグナル	2		0.2 B(0.3)
2	35612-49231	・レンス°	2		W0.2 B(0.2)
3	35613-49230	・カ°スケツト	2		
4	*09471-12006	・ハ°ルフ°, 12V, 23W (STANL EY, A4577A)	2		W0.2 B(0.2)
5	03211-04208	・タツヒ°ンク°スクリュ	4		
6	35627-43010	・カ°スケツト	4		
7	09320-15002	クツシヨ	2		
8	09160-10006	ワツシヤ, 10.5X30X2.3	2		
9	08321-21106	ロツクワツシヤ	2		
10	08310-12106	ナツト	2		
11	35603-45111	ランフ°アツシ, リヤターンシグナル	2		0.2 B(0.3)
12	35612-49231	・レンス°	2		W0.2 B(0.2)
13	35613-49230	・カ°スケツト	2		
14	*09471-12006	・ハ°ルフ°, 12V, 23W (STANL EY, A4577A)	2		W0.2 B(0.2)
15	03211-04208	・タツヒ°ンク°スクリュ	4		
16	35627-43010	・カ°スケツト	4		
17	09320-15004	クツシヨ	2		
18	09160-10006	ワツシヤ, 10.5X30X2.3	2		
19	08321-21106	ロツクワツシヤ	2		
20	08310-12106	ナツト	2		
21	35621-11900	フ°ラケツト, リヤターンシグナルランフ °, ライト	1		0.2 B(0.3)
22	35641-11900	フ°ラケツト, リヤターンシグナルランフ °, レフト	1		0.2 B(0.3)
23	01107-08125	ホ°ルト	2		
24	08322-11084	ワツシヤ	2		
25	#38610-31310	リレーアツシ, ターンシグナル (ND)	1		0.2

FIG. 27

AWD




FIG. 27 (D-13) リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	35720-44700	ランプユニット, リヤコンビネーション	1		0.3
2	35712-39310	・レンズ	1		W0.2
3	35713-39310	・カバー	1		
4	03211-04308	・タッヒングスクリュー	2		
5	35627-43010	・カバー	2		
6	*09471-12035	・バルブ, 12V, 23/8W (STANLEY, A4879)	1		W0.2
7	03212-06209	・スクリュー	2		
8	35730-44710	ブラケットユニット, テールランプ	1		0.3
9	35765-44700	・クッション	1		
10	35766-11900	・スヘーサ	1		
11	35765-44720	・クッション	2		
12	35766-44720	・スヘーサ	2		
13	01107-06307	ホルト	3		
14	09160-06027	ワッシャ, 6.5X20X1.2	3		
15	08321-21066	ロツクワッシャ	3		
16	08310-11066	ナット	3		
17	09308-07004	クローメツト	2		

FIG. 28




FIG. 28 (D-14) ワイヤリングハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	36610-44700	ハーネス, ワイヤリング	1	TYPE 3	0.8
1-2	36610-44730	ハーネス, ワイヤリング	1	TYPE 4/5/H	0.8
2	36650-33201	クランプ	2		
3	09404-06404	クランプ, L: 80	1		
4	09407-05403	クランプ	2		
5	09407-12402	クランプ, L: 120	1		
6	09407-18301	クランプ, L: 180	2		
7	09407-14403	クランプ, L: 125	3		
8	36853-30500	リットワイヤ, ハットランフ	1	+36852-34000	0.2
9	37100-05860	ロツクセット	1		0.6
10	37110-05301	スイッチアツシ, イクニツシヨシ	1	+37110-05300	0.4
11	02112-06164	スクリュ	2		
12	08321-21064	ロツクワツシヤ	2		
13	08322-21064	ワツシヤ	2		
14	37740-48071	スイッチアツシ, ストツフランフ	1	TYPE 3 +37740-04572	0.2
15	37740-24A00	スイッチアツシ, ストツフランフ	1	TYPE 4/5/H +37740-07900	0.2
16	09443-06035	スフリング	1		
17	38500-11520	ホーンアツシ	1		0.2
18	01107-08125	ホルト	1		
19	37146-47010	キー, フランク	1	OPT	

FIG. 29




FIG. 29 (E-2) フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	41100-11961-019	フレーム(フック)	1	TYPE 5/H	8.0
2	41991-11500-019	フレート, マウンチング, 1, ライト(フック)	1		
3	41920-11500-019	フレート, マウンチング, 1, レフト(フック)	1		
4	01107-08605	ホルト	2		
5	08321-21084	ロックワッシャ	2		
6	41920-44110-019	フレート, マウンチング, 2, レフト(フック)	1		
7	01107-08165	ホルト	2		
8	08321-21084	ロックワッシャ	2		
9	41970-11500-019	フレート, マウンチング, 4, レフト(フック)	1		
10	01107-08165	ホルト	2		
11	08321-21084	ロックワッシャ	2		
12	51876-11900	カバー, フレームハット, ライト	1		0.3
13	51886-11900	カバー, フレームハット, レフト	1		0.3
14	02142-05104	スクリュ	4		
15	47430-44401	ホルタ, ツール	1		0.2
16	01107-06108	ホルト	2		
17	08321-21067	ロックワッシャ	2		
18	09800-06800	ツールアツシ	1		
19	09462-00072	ハント	1		
20	94980-19000	ハック, セイビチチヨウ	1		
21	94981-19001	セツチャクチーフ, セイビチチチヨウハック	1		

FIG. 30




FIG. 30 (E-3) スタント

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	42100-11960	スタント", センター	1		0.6
2	09180-10040	スハ°-サ, 10X16X38.8	2		
3-1	09101-10030	ホ"ルト	2	TYPE 3/4	
3-2	09101-10034	ホ"ルト	2	TYPE 5/H	
4	08321-21107	ロックワツシヤ	2		
5	09385-10001	スナツフ°ピ°ン	2		
6	09443-18006	スフ°リンク"	1		
7	09321-10001	クツシヨソ	1		
8	42310-11960	スタント", フ°ロツフ°	1		0.2
9	09443-14027	スフ°リンク"	1		
10	09100-10067	ホ"ルト, 10X30	1		
11	08310-22106	ナツト	1		
12	09320-07001	クツシヨソ	1		
13	43110-11501	ハ°タ"ル, フ"レーキ	1		0.2
14	43120-11501	ア°ム, フ"レーキハ°タ"ル	1		0.2
15	01107-08258	ホ"ルト	1		
16	08321-21088	ロックワツシヤ	1		
17	09443-14020	スフ°リンク"	1		
18	01107-06207	ホ"ルト	1		
19	01107-06257	ホ"ルト	1		
20	08310-11067	ナツト	2		

FIG. 30




FIG. 30 (E-4) スタット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
21	43300-44401	ロット"アツシ、リヤフ"レーキ	1		0.2
22	08322-21067	・ワツシヤ	1		
23	09440-09004	・スフ"リング"	1		
24	09209-13005	・ヒ"ン	1		
25	09150-06009	・ナツト	1		
26	09200-06013	・ヒ"ン	1		
27	08322-21067	・ワツシヤ	1		
28	04111-20208	・コツタヒ"ン	1		

FIG.31




FIG. 31 (E-5) フート レスト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	43510-44700	ハマー, フロントフートレスト, ライト	1		0.2 B(0.3)
2	43520-11960	ハマー, フロントフートレスト, レフト	1		0.2 B(0.3)
3	07110-08208	ホルト	2		
4	01517-10258	ホルト	2		
5	43550-49002	ラハマー, フロントフートレスト, ライト	1		W0.2 B(0.2)
6	43560-49002	ラハマー, フロントフートレスト, レフト	1		W0.2 B(0.2)
7	09200-08002	ヒオン	2		
8	08322-11088	ワツシヤ	2		
9	04111-20208	コツタヒオン	2		
10	09448-14012	スフリンク	2		
11	43811-44110	フックツツ, マフラ, ライト	1		0.3 B(0.5)
12	43821-44110	フックツツ, マフラ, レフト	1		0.5 B(0.5)
13	01517-10258	ホルト	2		
14-1	43600-34500	フートレストアツシ, ヒオリオン, ライト	1		0.2 B(0.3)
14-2	43700-34500	フートレストアツシ, ヒオリオン, レフト	1		
15-1	43610-49201	ハマー, ヒオリオンフートレスト, ライト	1		0.2 B(0.3)
15-2	43620-49201	ハマー, ヒオリオンフートレスト, レフト	1		
16	43612-49201	ラハマー, ヒオリオンフートレスト	2		W0.2 B(0.2)
17	43631-49201	ワツシヤ, ヒオリオンフートレスト	2		
18	09200-06010	ヒオン	2		
19	04111-20208	コツタヒオン	2		
20	01107-10358	ホルト	2		
21	08321-21107	ロツクワツシヤ	2		
22	08316-16108	ナツト	2		

FIG. 32




FIG. 32 (E-6) フューエル タンク (TYPE 3)

現出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	44100-11910-019	タンクアツシ, フューエル(フ"ラツク)	1		0.4
1-2	44100-11910-00J	タンクアツシ, フューエル(レット")	1		
2-1	68110-44700-70G	・チーフ°アツシ, フューエルタンク	1	FOR 019	
2-2	68110-44700-81G	・チーフ°セツト, フューエルタンク	1	FOR 00J	
3	68111-11400	エンフ"レム, フューエルタンク	2		0.2
4	02132-03065	スクリュ	4		
5	44200-49017-KEY	キヤツフ°アツシ, フューエルタンク	1		0.1
6	09329-10007	クツシヨ	2		
7	09329-01005	クツシヨ	1		
8	09320-10020	クツシヨ	2		
9	09320-14013	クツシヨ	2		
10	09180-06072	スハ°-サ, 6.4X9X18	2		
11	09160-06004	ワツシヤ, 6.5X24X1.6	2		
12	01107-06307	ホ"ルト	2		
13	68319-19001	フ°レート, コーシヨ	1		

FIG.33 (E-7) :
TYPE 4/5/H



FIG. 33 (E-7) フューエル タンク (TYPE 4/5/H)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	44100-11960-019	タンクアツシ、フューエル(フ`ラツク)	1	TYPE 4	0.4
1-2	44100-11960-00J	タンクアツシ、フューエル(レット`)	1	TYPE 4	
1-3	44100-11960-20F	タンクアツシ、フューエル(マル`ン)	1	TYPE 5/H	
2-1	68110-11950-70G	・テ`フ`セツト、フューエルタンク	1	TYPE 4, FOR 019	
2-2	68110-11950-81G	・テ`フ`セツト、フューエルタンク	1	TYPE 4, FOR 00J	
2-3	68110-11950-99B	・テ`フ`セツト、フューエルタンクストラ イヒ`ンク`	1	TYPE 5/H, FOR 20F	
3	68111-11400	エンフ`レム、フューエルタンク	2		0.2
4	02132-03065	スクリ`	4		
5	44200-49017-KEY	キヤツフ`アツシ、フューエルタンク	1		0.1
6	09329-10007	クツシヨ`	2		
7	09329-01005	クツシヨ`	1		
8	09320-10020	クツシヨ`	2		
9	09320-14013	クツシヨ`	2		
10	09180-06072	ス`-サ、6.4X9X18	2		
11	09160-06072	ワツシヤ、6.5X24X1.6	2		
12	01107-06306	ホ`ルト	2		
13	68319-19001	フ`レート、コ`シヨ`	1		

FIG.34




FIG. 34 (E-8) フューエル コック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	44300-45372	コックアツシ,フューエル	1		0.3
2	44348-49170	・Oリンク"	1		
3	09128-06006	スクリュ.6X20	2		
4	09168-06010	カ"スケツト,6.2X11X1	2		
5	09343-07152	ホース	1		0.5
6	09401-10402	クリツフ"	2		
7	09440-13018	スフ"リンク"	1		

FIG. 35




FIG. 35 (E-9) シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	45100-11950-48H	シートアツシ(フ`ラツク)	1		0.3
2	01517-06167	ホ`ルト	2	TYPE 3	
3	09128-06006	スクリユ, 6X20	2	TYPE 4/5/H	
4	08321-21067	ロツクワツシヤ	2	TYPE 4/5/H	
5	08322-21067	ワツシヤ	2	TYPE 4/5/H	
6-1	45511-11950-019	カハ`ー, シートテール(フ`ラツク)	1	TYPE 3/4	
6-2	45511-11950-00J	カハ`ー, シートテール(レット`)	1	TYPE 3/4	
6-3	45511-11950-20F	カハ`ー, シートテール(マル`ン)	1	TYPE 5/H	
7-1	45525-11950-019	リツト`, テールカハ`ー(フ`ラツク)	1	TYPE 3/4	0.2
7-2	45525-11950-00J	リツト`, テールカハ`ー(レット`)	1	TYPE 3/4	
7-3	45525-11950-20F	リツト`, テールカハ`ー(マル`ン)	1	TYPE 5/H	
8	09229-04017	リハ`ツト	2		
9-1	45519-11950	ウエサ`ストリツフ`, テールカハ`ー, N 0.2	1	TYPE 3	
9-2	45518-11950	ウエサ`ストリツフ`, テールカハ`ー, N 0.1	1	TYPE 4/5/H	
10	09160-06003	ワツシヤ, 6.7X16X1.8	2		
11	08316-16066	ナツト	2		
12	68234-44500	エンフ`レム	1		0.2
13	45562-11950	クツシヨ`ン, シートテールカハ`ー	1		
14	95700-05350-KEY	ロツクアツシ, シート	1		0.2

FIG. 35




FIG. 35 (E-10) シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
15	46210-11950	ハント [™] ル、ヒ [®] リオンライタ [™]	1		0.2
16	07110-08208	ホ [™] ルト	2		
17	09250-06004	キャップ [°]	2		
18	01204-08257	ホ [™] ルト	2		
19	08321-21088	ロックワツシヤ	2		
20	08322-21088	ワツシヤ	2		
21	95700-34210	ロックアツシ、ヘルメット	1		0.2
22-1	09106-05008	ホ [™] ルト, 5X25	2	TYPE 3	
22-2	07110-05258	ホ [™] ルト	2	TYPE 4/S/H	
23	46300-44700	キャリヤ、スホ [°] ーツ	1	OPT	

FIG. 36




FIG. 36 (E-11) フレーム カバー (TYPE 3)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	47110-11910-019	カバー、フレーム、ライト(フッラック)	1		0.2
1-2	47110-11910-00J	カバー、フレーム、ライト(レット)	1		
2-1	68130-44700-70G	テフセット、フレームカバー、ライト	1	FDR 019	
2-2	68130-44700-81G	テフセット、フレームカバー、ライト	1	FDR 00J	
3-1	47210-11910-019	カバー、フレーム、レフト(フッラック)	1		0.2
3-2	47210-11910-00J	カバー、フレーム、レフト(レット)	1		
4-1	68140-44700-70G	テフセット、フレームカバー、レフト	1	FDR 019	
4-2	68140-44700-81G	テフセット、フレームカバー、レフト	1	FDR 00J	
5	68131-11430	エンフレーム、フレームカバー	2		0.2
6	09148-03002	ナット	4		
7	09320-08018	クッション	4		
8	09329-08003	クッション	2		

FIG. 37 (E-11) :
TYPE 4/5/H

FIG. 37




FIG. 37 (E-12) フレーム カハ" (TYPE 4/5/H)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	47110-11870-019	カハ"-セット, フレーム, ライト(フッラツク)	1	TYPE 4	0.2
1-2	47110-11870-00J	カハ"-セット, フレーム, ライト(レット")	1	TYPE 4	
1-3	47110-11870-20F	カハ"-セット, フレーム, ライト(マルーン)	1	TYPE 5/H	
2-1	68130-11940-70G	・チーフ°セット, フレームカハ"-, ライト	1	TYPE 4, FOR 019	
2-2	68130-11940-81G	・チーフ°セット, フレームカハ"-, ライト	1	TYPE 4, FOR 00J	
2-3	68130-11940-99B	・チーフ°セット, フレームカハ"-ストライヒ°ンク", ライト	1	TYPE 5/H, FOR 20F	
3-1	47210-11870-019	カハ"-セット, フレーム, レフト(フッラツク)	1	TYPE 4	0.2
3-2	47210-11870-00J	カハ"-セット, フレーム, レフト(レット")	1	TYPE 4	
3-3	47210-11870-20F	カハ"-セット, フレーム, レフト(マルーン)	1	TYPE 5/H	
4-1	68140-11940-70G	・チーフ°セット, フレームカハ"-, レフト	1	TYPE 4, FOR 019	
4-2	68140-11940-81G	・チーフ°セット, フレームカハ"-, レフト	1	TYPE 4, FOR 00J	
4-3	68140-11940-99B	・チーフ°セット, フレームカハ"-ストライヒ°ンク", レフト	1	TYPE 5/H, FOR 20F	
5	68131-11430	エンフ°レム, フレームカハ"-	2		0.2
6	09148-03002	ナット	4		
7	09320-08018	クツシヨン	4	TYPE 4	
8	09329-08003	クツシヨン	2	TYPE 4	
9	09320-08018	クツシヨン	6	TYPE 5/H	

FIG. 38




FIG. 38 (F-2) フロント フォーク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	51103-11400	タ"ンバ°アツシ, フロントフォーク, ライト	1		W0.8 B<1.0)
2	51104-11400	タ"ンバ°アツシ, フロントフォーク, レフト	1		W0.8 B<1.0)
3	51130-44033	・アウタチューフ", ライト	1		1.0 B<1.2)
4	51140-44031	・アウタチューフ", レフト	1		1.0 B<1.2)
5	51168-44030	・スヘ°ーサ, オイルシール	2		
6	51153-37310	・オイルシール	2		0.9 B<1.1)
7	51156-33130	・リンク", オイルシールストツハ°	2		
8	51571-37310	・タ"ストシール	2		
9	51147-48130	・ホ"ルト	2		
10	51148-36011	・カ"スケツト	2		
11	51195-48000	・ヒ°ーヌ, オイルロツク	2		
12	51146-11400	・シリクタ"	2		
13	51177-36030	・スフ°リンク", フロントリハ"ラント" ストツハ°	2		
14	51196-33130	・リンク", ヒ°ストン	2		
15	51110-44030	・インナチューフ"	2		0.9 B<1.1)
16	51171-11900	・スフ°リンク"	2		
17	51181-31030	・ロリンク"	2		
18	51351-33130	・ホ"ルト	2		
19	51132-31030	・ホルタ", アクスル	1		0.2
20	01421-08258	・スタツト"ホ"ルト	2		
21	08322-21088	・ワツシヤ	2		
22	08321-21088	・ロツクワツシヤ	2		
23	09140-08005	・ナツト	2		
24	02112-04068	・スクリユ	2		
25	51183-33030	・カ"スケツト	2		

FIG. 39




FIG. 39 (F-3) ステアリング ステム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	51311-44100-291	ハット, ステアリング ステム (フック)	1		0.7
2	51410-11430	ステム, ステアリング	1		1.1
3	51621-33001	・レース, ステアリング, アウタ	1		1.7
4	51530-44310	フック, ハット ランプ, ライト	1		0.6DAI
5	51540-44310	フック, ハット ランプ, レフト	1		0.6DAI
6	51555-44100	キャップ, ハット ランプ フック, ラケット	4		
7	51556-44100	クッション, ハット ランプ フック, ラケット	4		
8	09104-12013	ホルト, 12X20	1		
9	09160-12020	ワッシャ, 12.5X27X1.6	1		
10	01517-08504	ホルト	1		
11	08313-11085	ナット	1		
12	08321-21084	ロツクワッシャ	1		
13	01517-10555	ホルト	2		
14	09145-10002	ナット	2		
15	08321-21104	ロツクワッシャ	2		
16	01107-10404	ホルト	2		
17	08321-21104	ロツクワッシャ	2		
18	56211-27200-291	ホルタ, ハント ルバー, アツハ (フック)	2		0.2 B(0.2)
19	01204-08357	ホルト	4		
20	08321-21088	ロツクワッシャ	4		
21	51871-44200	カハ, フロント フォーク	1		0.6
22	02142-05067	スクリュ	2		

FIG. 39




FIG. 39 (F-4) ステアリング ステム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
23	51631-28000	ナット, ステアリング ステム	1		0.7
24	51611-33002	レース, ステアリング インサ, ロア	2		1.7
25	51621-30001	レース, ステアリング アウタ, アツハ°	1		1.7
26	06111-08003	ホール	36		1.7
27	51643-30000	タ ストシール, ステアリング, アツハ°	1		
28	51900-33811	ロックアツシ, ステアリング	1		0.3
29	02112-05257	スクリユ	2		
30	08321-21057	ロックワツシヤ	2		

FIG.40




FIG. 40 (F-5) フロント フェンスタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	51811-33200	ハウジング*, ハット* ランプ*	1		0.3
2	01204-08257	ホルト	2		
3	08322-11088	ワッシャ	2		
4	08321-21088	ロックワッシャ	2		
5	09180-08030	スパーサ, 8.8X12X7	2		
6	09329-12002	クッション	2		
7	53110-44210	フェンスタ*, フロント	1		0.4
8	01107-08167	ホルト	4		
9	08321-21088	ロックワッシャ	4		
10	58621-21203	カイト*, ケーブル	1		

FIG. 41




FIG. 41 (F-6) フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	54111-11451-291	ホイール, フロント, 1.60X18(フ ラック)	1		1.3
2	08123-63027	ハ"アリンク"	2		0.5
3	54730-18400	スハ"ーサ, フロントハフ"ハ"アリンク"	1		
4	54711-33002	アクスル, フロント	1		0.3
5	08314-31128	ナツト	1		
6	04111-30308	コツタビ"ン	1		
7	54740-18410	スハ"ーサ, フロントハフ"ハ"アリンク" 、ライト	1		
8	09180-15034	スハ"ーサ, 15X22X30	1		
9	08322-21128	ワツシヤ	1		
10	54600-37300	ホ"ツクスアツシ, スビ"ート"メータキ" ヤ	1		0.4
11	59221-45250	チ"イスク, フロントフ"レーキ, レフト	1		0.5
12	09100-08140	ホ"ルト, 8X28	6		
13	09169-08016	ワツシヤ	3		
14	*55100-11415	タイヤ, フロント, 3.00-18-4PR (IRC)	1		W0.6
15	*55200-11601	チューフ"アツシ, インナ(IRC)	1		W0.6
16-1	55411-45100	ハ"ランサ, ホイール, 20G	0~2	TYPE 3	
16-2	55412-45100	ハ"ランサ, ホイール, 30G	0~2	TYPE 3	
16-3	55413-45100	ハ"ランサ, ホイール, 10G	0~2	TYPE 3	
16-4	55411-00A00-291	ハ"ランサ, ホイール, 10G(フ"ラック)	0~2	TYPE 4/5	
16-5	55412-00A00-291	ハ"ランサ, ホイール, 20G(フ"ラック)	0~2	TYPE 4/5	
16-6	55413-00A00-291	ハ"ランサ, ホイール, 30G(フ"ラック)	0~2	TYPE 4/5	
16-7	55411-00A00	ハ"ランサ, ホイール, 10G	0~2	TYPE H	
16-8	55412-00A00	ハ"ランサ, ホイール, 20G	0~2	TYPE H	
16-9	55413-00A00	ハ"ランサ, ホイール, 30G	0~2	TYPE H	

FIG.42




FIG. 42 (F-7) ハント"ルハ"ー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	56111-11420	ハント"ルハ"ー	1		0.4
2	56171-45900	カハ"ー, ステアリング"ハット"	1		0.4
3	56175-39001	フ"ラケット, ハット"カハ"ー	1		0.4
4	09132-04020	タツヒ°ンク°スクリ2	3		
5	56500-45012	ミラーアツシ, リヤビ"ユー, ライト	1	TYPE 3	0.2
6	56600-45012	ミラーアツシ, リヤビ"ユー, レフト	1	TYPE 3	0.2
7-1	56500-47201	ミラーアツシ, リヤビ"ユー, ライト	1	TYPE 4	0.2
7-2	56500-47202	ミラーアツシ, リヤビ"ユー, ライト	1	TYPE 5/H	
8-1	56600-47201	ミラーアツシ, リヤビ"ユー, レフト	1	TYPE 4	0.2
8-2	56600-47202	ミラーアツシ, リヤビ"ユー, レフト	1	TYPE 5/H	
9	58200-11401	ケーフ"ルアツシ, クラツチ	1		W0.4
10	58300-11491	ケーフ"ルアツシ, スロットル	1		
11	58410-44720	ケーフ"ル, スターター	1		W0.6
12	09407-18301	クランプ°, L:180	1		

FIG.43





FIG. 43 (F-8) ライト ハントゥル スイッチ (TYPE 3)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57110-44011	クゝリップ°, スロットル	1		0.2
2	57420-49101	レハゝー, フゝレーキ	1		0.2
3	57431-18621	ホゝルト	1		
4	08319-21068	ナツト	1		
5	37200-34421	スイッチアツシ, ハントゝル, ライト	1		0.2
6	02112-05257	ゝスクリュ	1		
7	02112-05357	ゝスクリュ	1		
8	57460-49300	スイッチアツシ, ストツフ°	1		0.2
9	57465-18601	ゝホルタゝ, コンタクト	1		
10	57481-33010	ゝカハゝー, ターミナルゝゝース	1		
11	09125-03105	ゝスクリュ	2		
12	08321-21038	ゝロツクワツシヤ	2		
13	08322-21038	ゝワツシヤ	2		
14	09407-12402	クランプ°, L: 120	1		

FIG.44 (F-9) :
TYPE 4/5/H

FIG. 44




FIG. 44 (F-9) ライト ハンドル スイッチ (TYPE 4/5/H)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57110-15500	クゝリツフ°, スロットル	1		0.2
2	57216-49100	キヤツフ°, クゝリツフ° エントゝ	1		0.2
3	57420-49101	レハゝゝ, フゝレーキ	1		0.2
4	57431-49100	ホゝルト	1		
5	08319-21065	ナツト	1		
6	37200-34421	スイッチアツシ, ハンドル, ライト	1		0.2
7	02112-05257	・スクリュ	1		
8	02112-05357	・スクリュ	1		
9	57460-33700	スイッチアツシ, ストツフ°	1		0.2
10	57465-18601	・ホルトゝ, コンタクト	1		
11	57481-33010	・カハゝゝ, ターミナルヘゝース	1		
12	09125-03105	・スクリュ	2		
13	09407-12402	クランフ°, L:120	1		

FIG. 45




FIG. 45 (F-10) レフト ハンドル スイッチ (TYPE 3)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	57211-45030	ク*リツフ°, レフト	1		W0.2
2	57500-49121	レハ*ーアツシ, クラツチ	1		0.3
3	57620-49101	・レハ*ー, クラツチ	1		0.2
4	57431-49110	・ホ*ルト, レハ*ー	1		
5	08319-21068	・ナツト	1		
6	57441-44400	・アシ*ヤスタ, ケーフ*ル	1		
7	57442-44400	・ナツト, ケーフ*ルアシ*ヤスタロツク	1		
8	01204-06204	・ホ*ルト	1		
9	08322-21064	・ワツシヤ	1		
10	37400-45111	スイッチアツシ, ハンド*ル, レフト	1		0.2
11	02112-05257	・スクリュ	2		
12	37573-45110	・ワツシヤ	1		
13	37571-45110	・レハ*ー, スタータ	1		0.2
14	08322-11068	・ワツシヤ	1		
15	02112-06088	・スクリュ	1		
16	09407-12402	クランフ°, L:120	1		

FIG.46 (F-11) :
TYPE 4/5/H

FIG.46




FIG. 46 (F-11) レフト ハントール スイッチ (TYPE 4/5/H)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57211-15500	クゝリツフゝ, レフト	1		W0.2
2	57216-49100	キヤツフゝ, クゝリツフゝ エントゝ	1		0.2
3	57500-49121	レハゝーアツシ, クラツチ	1		0.3
4	57620-49101	・レハゝー, クラツチ	1		0.2
5	57431-49110	・ホゝルト, レハゝー	1		
6	08319-21065	・ナツト	1		
7	57441-44400	・アシゝヤスタ, ケーフゝル	1		
8	57442-44400	・ナツト, ケーフゝルアシゝヤスタロッツ	1		
9	01204-06204	・ホゝルト	1		
10	08322-21064	・ワツシヤ	1		
11	37400-45111	スイッチアツシ, ハントゝル, レフト	1		0.2
12	37571-45110	・レハゝー, スタータ	1		0.2
13	37573-45110	・ワツシヤ	1		
14	02112-06087	・スクリュ	1		
15	08322-11068	・ワツシヤ	1		
16	02112-05257	・スクリュ	2		
17	09407-12402	クランプゝ, L:120	1		

FIG. 47




FIG. 47 (F-12) フロント キャリハ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	59300-45253	キャリハ°アツシ,レフト	1		0.4
1	59301-45830	・ヒ°ストンセット	1		0.8
2	55136-66310	・・シール,ヒ°ストン	1		
3	59308-45250	・・フ°ーツ,ヒ°ストン	1		
4	59301-45811	・ハ°ット°セット	1		W0.3
5	59371-45200	・・シム,ハ°ット°	1		
6	59301-45841	・キャリハ°セット,キャリヤ,レフト	1		0.4
7	59316-45201	・・カ°イト°,ハ°ット°	2		
8	59315-45200	・スフ°リンク°,ハ°ット°	1		
9	59305-45200	・アクスル,NO.1	1		
10	59306-45200	・アクスル,NO.2	1		
11	59313-45200	・フ°ツシユ,アクスル	1		
12	59312-45200	・フ°ーツ,アクスル	2		
13	59314-45201	・ホ°ルト	2		
14	59121-18410	・フ°リーダ°	1		
15	59122-18410	・キャツフ°,フ°リーダ°	1		
16	59324-45201	・カハ°ー	1		
17	09103-10019	ホ°ルト,10X37	2		
18	99000-25110	ク°リス	1	OPT	

FIG.48




FIG. 48 (F-13) フロント フレーキ ホース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	59711-49001	フーツ、マスダシリンダ	1		
2-1	09360-10009	ユニオンホルト	2	TYPE 3/4	
2-2	09360-10017	ユニオンホルト	2	TYPE 5/H	
3	09161-10009	ワッシャ、10X15X1.5	4		
4	59480-11431	ホース、フロントフレーキ	1		0.4
5	59243-45010	カイト、フレーキホース	1		0.2
6	09308-14007	クローメット	1		
7	59268-49001	カイト、フレーキホース、NO.2	1		0.2
8	59246-11400	カイト、フレーキホース、NO.3	1		0.2
9	01517-06105	ホルト	1		

FIG. 49




FIG. 49 (F-14) フロント マスタ シリンタ[™]

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	59600-44300	シリンタ [™] アツシ、マスタ	1		0.6
1	59600-45841	・ヒ [°] ストン/カツフ [°] セット	1		0.9
2	59669-04A20	・キヤツフ [°]	1		0.2
3	59667-49460	・タ [™] イヤフラム	1		0.2
4	69689-49300	・スクリュ	2		
5	59671-44300	・ホルタ [™]	1		0.2
6	01107-06255	・ホ [™] ルト	1		
7	01107-06405	・ホ [™] ルト	1		
8	08322-21064	・ワツシヤ	2		

FIG. 50




FIG. 50 (G-2) リヤ スイック アーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	61000-44900-019	スイックアームアツシ, リヤ(フ)ラック	1		1.2
2	09263-22017	・ハアリック, 22X29X30	2		1.2
3	61281-44001	スハ-サ, スイックアーム, センタ	1		
4	61251-45001	スハ-サ, リヤスイックアームヒ°ホ	2		
5	09160-14020	ワツシヤ, 14.2X34X1	2		
6	61262-45002	カハ- , リヤスイックアームタ"ストシ	2		
7	61211-44400	ール, OD:40 シヤフト, リヤスイックアームヒ°	1		0.2
8	08322-11148	ホ"ツト ワツシヤ	1		
9	08319-21148	ナツト	1		
10	61273-11900	ハ"ツファ, チエンタツチチ"イフエイ	1		1.2
11	64311-44200-019	リック, リヤトルク(フ)ラック)	1		0.2
12	09111-10010	ホ"ルト	1		
13	08321-21107	ロツクワツシヤ	1		
14	08310-22107	ナツト	1		
15	04111-20208	コツタヒ°ン	1		
16	09101-10003	ホ"ルト	1		
17	08321-21107	ロツクワツシヤ	1		
18	08310-11108	ナツト	1		
19	04111-20208	コツタヒ°ン	1		

FIG. 51




FIG. 51 (G-3) リヤ ショックアブソーバ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	61310-11900	ケース, チェン	1		0.2
2	01107-06108	ホルト	2		
3	08321-21067	ロツクワツシヤ	2		
4	08322-21067	ワツシヤ	1		
5	62100-11440	アフソーバアツシ, リヤショツク	2		0.2DAI
6	08313-11108	ナット	4		
7	09160-10033	ワツシヤ, 10.5X36X3.2	4		
8	08322-11128	ワツシヤ	4		
9	09160-12012	ワツシヤ, 12.5X24X3.2	2		
10	09160-10001	ワツシヤ, 10.5X24X2.3	4		
11	09160-12004	ワツシヤ, 12.5X24X1.6	2		

FIG.52




FIG. 52 (G-4) リヤ フェンタ"

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	63112-44120	ホ"チ"-, リヤフェンタ", フロント	1		0.6
2	63110-44321	フェンタ", リヤ	1		0.6
3	09329-05003	クツシヨン	2		
4	09160-06007	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	2		
5	09320-05006	クツシヨン	2		
6	01204-08657	ホ"ルト	2		
7	08322-11088	ワツシヤ	4		
8	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
9	08310-12088	ナツト	2		
10	09160-08060	ワツシヤ, 8.5X30X5	2		
11	01107-08127	ホ"ルト	2		
12	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
13	08322-11088	ワツシヤ	2		
14	63411-31900	カ"-ート", リヤフェンタ"マツト"	1		0.1

FIG. 53




FIG. 53 (G-5) リヤ ホイル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	64150-44310-291	ホイル, リヤ, MT2.15X17(フ ラック)	1		1.3
2	64210-44060	ハネル, リヤフ"レーキアンカ	1		0.7
3	55420-30000	スフ"リンク"	2		
4	54440-08003	カム, リヤフ"レーキ	1		0.7
5	09160-15001	ワツシヤ, 15X24X1.6	1		
6	64611-44001	ト"ラム, リヤスフ"ロケット	1		0.7
7	64651-11300	ショツクアフ"ソーハ", リヤハフ"	6		0.6DAI
8	64711-33000	アクスル, リヤ	1		0.4
9	09180-17043	スヘ"ーサ, 17.5X28X44.8	1		
10	64733-33000	リチーナ, リヤスフ"ロケットト"ラム	1		0.5
11	09180-17042	スヘ"ーサ, 17X30.5X22.3	1		
12	09160-17013	ワツシヤ, 17X30X3.2	1		
13	09141-16001	ナツト	1		
14	04111-40308	コツタヒ"ン	1		
15	64410-11301	シュー-, リヤフ"レーキ	2		W0.7
16	09180-17056	スヘ"ーサ, 17.6X24X57	1		
17	08143-63037	ヘ"アリンク"	1		0.7
18	08143-62037	ヘ"アリンク"	1		0.7
19	08113-62057	ヘ"アリンク"	1		0.7
20	64451-44400	レハ"ー, リヤフ"レーキカム	1		0.2
21	01107-06257	ホ"ルト	1		
22	08321-21067	ロツクワツシヤ	1		
23	09285-30001	オイルシール	1		0.7
24	09280-15001	Oリンク", D:2.4, ID:14.8	1		0.2

FIG. 53




FIG. 53 (G-6) リヤ ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
25	64511-11500	スフ ^ロ ロケット, リヤ, NT:47	1		W0.7
26	09105-10003	ホ ^ル ルト	6		
27	09140-10026	ナツト	6		
28	09169-10006	ワツシヤ	3		
29	61410-44200	アシ ^ヤ スタ, チエン	2		0.5
30	09104-08018	ホ ^ル ルト, 8X50	2		
31	08310-12088	ナツト	2		
32	*65100-11416	タイヤ, リヤ, 3.50-17-4PR(I RC)	1		W0.9
33	*65200-29500	チューフ ^ン , インナ(IRC)	1		W0.9
34-1	55411-45100	ハ ^ン ランサ, ホイール, 20G	0~3	TYPE 3	
34-2	55412-45100	ハ ^ン ランサ, ホイール, 30G	0~3	TYPE 3	
34-3	55413-45100	ハ ^ン ランサ, ホイール, 10G	0~3	TYPE 3	
34-4	55411-00A00	ハ ^ン ランサ, ホイール, 10G	0~3	TYPE 4/5/H	
34-5	55412-00A00	ハ ^ン ランサ, ホイール, 20G	0~3	TYPE 4/5/H	
34-6	55413-00A00	ハ ^ン ランサ, ホイール, 30G	0~3	TYPE 4/5/H	

調整・清掃・測定作業

作 業 名	単位	標準作業時間	備 考
エンジンAss'y脱着及び調整	1台	2.5	
エンジン調整	1台	1.0	
シリンダーコンプレッション測定	1台	0.2	
タペットクリアランス調整	1台	1.3	定期点検と同時実施の場合は1.0
エアークリーナエレメント、フィルタ清掃	1台	0.2	
キャブレータアイドルリング調整	1台	0.1	
キャブレータバランス調整	1台	0.3	
キャブレータオーバーホール	1台	1.7	
スロットルケーブル調整	1台	0.2	
オイルプレッシャー測定	1台	0.2	
CCISオイル消費量測定	1台		
ドライブチェーン調整	1台	0.4	
点火時期調整	1台		
スパークプラグ清掃	1台	0.2	
バッテリー液点検、補充及び充電状態チェック	1台	0.5	
ステアリングヘッド調整	1台	0.3	
フロントフォークオイル量点検、補充	1台	0.4	
6か月定期点検	1台	1.1	
12か月定期点検	1台	1.6	タペット調整を含まず
定期交換部品の交換…1年ごと	1台	0.1	
定期交換部品の交換…2年ごと(1年ごとを含む)	1台	0.6	
定期交換部品の交換…4年ごと(1,2年ごとを含む)	1台	0.8	

GSX250TH

上記作業はクレーム工数の適用がありません。

品 番 索 引 表



1. 品番の左側に#印のあるものは直送部品を表わします。
2. 品番索引表に記載の価格は、1セット又は、1個当りの標準小売価格を示します。

(昭和62年 3月現在)

注. (1)標準価格欄に「OLD」記号が表示されている部品は、非取扱い又は代替品が出荷される部品です。

(2)記載の標準価格は予告なしに変更する場合があります。

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
10000			12164-33300-0D0	380	7 - 3
11100-11420	39,500	2 - 1	12220-11401	40,800	7 - 4
11115-11470	580	2 - 2	12229-11400-010	300	7 - 6
11141-11401	1,600	2 - 6			8 - 6
11151-45000	90	2 - 18	12229-11400-020	300	7 - 6
11171-11420	8,900	1 - 1			8 - 6
11173-11420	530	1 - 2	12229-11400-025	300	7 - 6
11174-49210	480	1 - 5	12229-11400-030	300	7 - 6
11176-11401	630	1 - 8			8 - 6
11177-11400	150	1 - 9	12229-11400-040	300	7 - 6
11210-11401	30,900	3 - 1			8 - 6
11241-11400	210	3 - 4	12229-11400-050	300	7 - 6
11300-11870	76,600	4 - 1	12600-11850	6,500	9 - 3
11341-11401	8,900	5 - 1	12611-11401	2,300	9 - 1
11351-11402	7,400	5 - 15	12633-31000	240	9 - 6
11361-11402	3,550	5 - 21	12649-45000	180	9 - 8
11381-44003	1,200	5 - 12	12650-11410	4,500	8 - 1
11382-11900	330	5 - 25	12666-11900	3,250	8 - 2
11400-11873	5,400	1 - 16	12711-11900	9,400	10 - 1
11482-11400	360	5 - 2	12721-11900	9,400	10 - 6
11483-11400	340	5 - 16	12741-11401	1,350	10 - 2
11489-11400	150	6 - 2	12747-44000	140	10 - 4
11511-11400	1,700	6 - 1			10 - 9
11610-44100	320	4 - 25	12748-44000	200	10 - 3
11970-11400	560	5 - 8			10 - 8
12111-11404	2,300	7 - 12	12751-11401	1,350	10 - 7
12111-11404-050	2,300	7 - 12	12760-11400	2,550	11 - 1
12111-11404-100	2,300	7 - 12	12771-11401	1,050	11 - 2
12140-11421	1,650	7 - 13	12782-47040	880	11 - 3
12140-11421-050	1,650	7 - 13	12810-11400	2,400	11 - 5
12140-11421-100	1,650	7 - 13	12814-44101	150	11 - 6
12140-43422	1,600	7 - 13	12830-09300	4,400	11 - 7
12140-43422-050	1,600	7 - 13	12833-47001	830	11 - 8
12140-43422-100	1,600	7 - 13	12837-31310	60	11 - 17
12151-78110	470	7 - 14	12838-45001	150	11 - 10
12160-11400	5,400	7 - 1	12840-11401	2,000	10 - 11
12164-33210-025	280	7 - 3	12842-49210	140	10 - 12
12164-33210-050	280	7 - 3	12843-04A00	40	10 - 13
12164-33300-0A0	380	7 - 3	12860-44200	340	10 - 14
12164-33300-0B0	380	7 - 3	12911-11410	1,300	10 - 18
12164-33300-0C0	380	7 - 3	12912-11410	1,900	10 - 19
			12921-11410	230	10 - 20
			12931-49200	200	10 - 21
			12932-49200	60	10 - 22
			12933-38200	140	10 - 23

品 番	標準価格	FIG. NO.	品 番	標準価格	FIG. NO.
13110-11400	990	2 - 20	13574-45110	170	12 - 5
13120-11400	1,200	2 - 21	13575-47070	140	12 - 47
13201-11940	13,100	12 - 1	13578-47070	140	12 - 45
13202-11940	13,100	12 - 2	13581-44030	170	12 - 28
13210-11500	5,300	12 - 59	13604-44080	60	12 - 15
13246-44080	150	12 - 22	13605-09300	120	12 - 74
13247-44080	420	12 - 23	13605-47070	120	12 - 49
13250-44080	820	12 - 18	13607-47070	40	12 - 48
13251-11400	230	12 - 17	13617-44080	40	12 - 44
13254-92311	80	12 - 37	13627-11500	470	12 - 11
13267-11400	470	12 - 67	13627-44120	470	12 - 69
13268-44010	150	12 - 46	13651-51010	140	12 - 42
13268-47070	140	12 - 55	13681-44110	200	12 - 68
13271-93011	100	12 - 72	13682-09210	110	12 - 53
13277-44080	20	12 - 57	13683-11420	OLD	12 - 62
13279-47080	260	12 - 56			12 - 77
13281-11400	590	12 - 52	13683-45110	600	12 - 75
13295-15010	100	12 - 54	13685-11400	740	12 - 61
13295-29900	110	12 - 58	13692-11400	90	12 - 51
13332-44080	90	12 - 20	13700-44502	5,500	13 - 1
13370-44500	1,500	12 - 35	13740-44500	500	13 - 9
13373-11400	170	12 - 38	13781-44500	480	13 - 2
13376-65010	260	12 - 33	13792-44500	220	13 - 3
13382-44030	90	12 - 31	13824-00A00	80	13 - 14
13383-11430	340	12 - 32	13831-44500	140	13 - 4
13387-47010	170	12 - 29	13851-00260	140	13 - 12
13388-44030	150	12 - 50	13870-21291	380	13 - 11
13389-44030	210	12 - 26	13879-14301	80	13 - 13
13394-31210	120	12 - 30	13881-44500	280	13 - 5
13410-44460	1,200	12 - 73	13882-44500	280	13 - 6
13413-11940	280	12 - 78	13931-02100	140	13 - 8
13413-11950	90	12 - 79	14100-11521-H01	17,200	14 - 4
13417-18630	120	12 - 80	14181-05020	170	14 - 1
13422-11400	340	12 - 60	14301-11520	11,500	14 - 8
13432-47090	90	12 - 76	14302-11520	11,500	14 - 9
13500-11410	5,650	12 - 27	14459-47000	410	14 - 11
13502-11400	680	12 - 24	14469-47000	410	14 - 12
13503-44080	240	12 - 25	14771-47020	580	14 - 10
13550-11400	1,350	12 - 6	14780-11500	630	14 - 14
13550-11410	930	12 - 7	14785-11500	200	14 - 20
13551-11400	1,150	12 - 16	14790-11500	630	14 - 15
13557-47070	90	12 - 43	16321-11400	1,050	15 - 14
13573-11400	340	12 - 4	16331-11400	1,400	6 - 22
13573-11410	360	12 - 8	16400-44100	5,200	6 - 19
13574-11400	170	12 - 39	16440-33300	1,200	6 - 7

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
32900-44410	15,400	20 - 1	35613-49230	110	25 - 17
33110-44420	4,650	20 - 4			26 - 3
33120-44410	2,900	20 - 5			26 - 13
33410-44510	4,900	22 - 13	35617-47210	360	25 - 6
33510-45010	780	22 - 16			25 - 20
33541-24510	150	22 - 17	35621-11900	260	25 - 29
33542-98000	90	22 - 18			26 - 21
*33610-11700	307111	21 - 1	35627-43010	90	25 - 5
33624-45000	150	21 - 14			25 - 19
33651-37000	220	21 - 2			26 - 6
33652-29100	90	21 - 3			26 - 16
33661-44101	150	21 - 5			27 - 5
33680-31003	150	21 - 6	35641-11900	260	25 - 30
33850-03201	270	21 - 8			26 - 22
33850-44520	480	22 - 7	35665-47210	90	25 - 7
33850-49002	260	22 - 6			25 - 21
33860-44500	510	21 - 9	35690-32200	150	25 - 10
34111-44900	2,550	23 - 9	35695-32401	200	25 - 9
34120-11960	14,700	23 - 1			25 - 23
34150-44910	2,700	23 - 7	35712-39310	1,300	27 - 2
34189-44910	100	23 - 19	35713-39310	110	27 - 3
34193-44910	1,300	23 - 23	35720-44700	5,200	27 - 1
34220-11950	9,300	23 - 3	35730-44710	2,550	27 - 8
34910-44400	740	23 - 29	35765-44700	110	27 - 9
34938-45100	120	23 - 30	35765-44720	110	27 - 11
34940-33300	690	23 - 33	35766-11900	100	27 - 10
34950-44910	2,000	23 - 18	35766-44720	80	27 - 12
34956-31001	140	23 - 25	36116-22630	150	24 - 6
34961-44910	2,000	23 - 22	36118-49320	350	24 - 5
34980-45020	80	23 - 2	36321-44700	3,000	23 - 11
34993-47000	90	23 - 8	36453-44910	4,900	23 - 14
35100-33200-999	7,000	24 - 1	36454-44910	230	23 - 16
35111-30520	1,950	24 - 2	36610-44700	7,950	28 - 1
35121-33200	4,350	24 - 3	36610-44730	7,200	28 - 1
35128-27221	100	24 - 7	36650-33201	260	28 - 2
35173-45200	500	24 - 4	36660-33000	120	25 - 14
35601-45110	3,400	26 - 1	36740-11500	510	21 - 10
35603-45111	3,400	26 - 11	36740-44501	650	21 - 12
35603-47210-999	2,400	25 - 1	36853-30500	300	28 - 8
		25 - 15	36862-44000	120	25 - 28
35612-28620	210	25 - 2	37100-05860	11,000	28 - 9
		25 - 16	37110-05301	3,700	28 - 10
35612-49231	280	26 - 2	37146-47010	500	28 - 19
		26 - 12	37200-34421	3,600	43 - 5
35613-28620	110	25 - 3			44 - 6

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
51140-44031	9,500	38 - 4	55412-00A00	120	53 - 34
51146-11400	1,000	38 - 12			41 - 16
51147-48130	110	38 - 9			53 - 34
51148-36011	110	38 - 10	55412-00A00-291	OLD	41 - 16
51153-37310	510	38 - 6	55412-45100	140	41 - 16
51156-33130	120	38 - 7			53 - 34
51168-44030	150	38 - 5	55413-00A00	120	41 - 16
51171-11900	1,150	38 - 16			53 - 34
51177-36030	120	38 - 13	55413-00A00-291	140	41 - 16
51181-31030	160	38 - 17	55413-45100	140	41 - 16
51183-33030	100	38 - 25			53 - 34
51195-48000	660	38 - 11	55420-30000	110	53 - 3
51196-33130	180	38 - 14	56111-11420	2,550	42 - 1
51311-44100-291	6,450	39 - 1	56171-45900	440	42 - 2
51351-33130	1,050	38 - 18	56175-39001	140	42 - 3
51410-11430	10,200	39 - 2	56211-27200-291	340	39 - 18
51530-44310	2,550	39 - 4	56500-45012	1,100	42 - 5
51540-44310	2,550	39 - 5	56500-47201	OLD	42 - 7
51555-44100	90	39 - 6	56500-47202	1,900	42 - 7
51556-44100	150	39 - 7	56600-45012	1,100	42 - 6
51571-37310	420	38 - 8	56600-47201	OLD	42 - 8
51611-33002	380	39 - 24	56600-47202	1,900	42 - 8
51621-30001	380	39 - 25	57110-15500	990	44 - 1
51621-33001	380	39 - 3	57110-44011	990	43 - 1
51631-28000	380	39 - 23	57211-15500	400	46 - 1
51643-30000	260	39 - 27	57211-45030	400	45 - 1
51811-33200	2,300	40 - 1	57216-49100	220	44 - 2
51871-44200	900	39 - 21			46 - 2
51876-11900	320	29 - 12	57420-49101	830	43 - 2
51886-11900	320	29 - 13			44 - 3
51900-33811	1,200	39 - 28	57431-18621	240	43 - 3
53110-44210	8,800	40 - 7	57431-49100	240	44 - 4
54111-11451-291	32,900	41 - 1	57431-49110	240	45 - 4
54440-08003	440	53 - 4			46 - 5
54600-37300	3,000	41 - 10	57441-44400	170	45 - 6
54711-33002	1,500	41 - 4			46 - 7
54730-18400	400	41 - 3	57442-44400	90	45 - 7
54740-18410	400	41 - 7			46 - 8
*55100-11415	ヲヨリイ	41 - 14	57460-33700	1,150	44 - 9
55136-66310	170	47 - 2	57460-49300	1,150	43 - 8
*55200-11601	ヲヨリイ	41 - 15	57465-18601	140	43 - 9
55411-00A00	140	41 - 16			44 - 10
		53 - 34	57481-33010	270	43 - 10
55411-00A00-291	OLD	41 - 16			44 - 11
55411-45100	140	41 - 16	57500-49121	1,800	45 - 2

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
57500-49121	1,800	46 - 3	\$ 61281-44001	400	50 - 3
57620-49101	830	45 - 3	\$ 61310-11900	2,400	51 - 1
		46 - 4	\$ 61410-44200	380	53 - 29
58200-11401	900	42 - 9	\$ 62100-11440	9,000	51 - 5
58300-11491	1,200	42 - 10	\$ 63110-44321	5,400	52 - 2
58410-44720	350	42 - 11	\$ 63112-44120	2,000	52 - 1
58621-21203	260	40 - 10	\$ 63411-31900	230	52 - 14
59121-18410	340	47 - 14	\$ 64150-44310-291	34,700	53 - 1
59122-18410	170	47 - 15	\$ 64210-44060	5,500	53 - 2
59221-45250	11,900	41 - 11	\$ 64311-44200-019	400	50 - 11
59243-45010	90	48 - 5	\$ 64410-11301	1,050	53 - 15
59246-11400	120	48 - 8	\$ 64451-44400	930	53 - 20
59268-49001	110	48 - 7	\$ 64511-11500	3,850	53 - 25
59300-45253	17,700	47	\$ 64611-44001	4,100	53 - 6
59301-45811	4,300	47 - 4	\$ 64651-11300	380	53 - 7
59301-45830	1,900	47 - 1	\$ 64711-33000	1,100	53 - 8
59301-45841	2,950	47 - 6	\$ 64733-33000	390	53 - 10
59305-45200	600	47 - 9	*65100-11416	¥3028" ¥	53 - 32
59306-45200	600	47 - 10	*65200-29500	¥3028" ¥	53 - 33
59308-45250	150	47 - 3	\$ 66263-99050	80	12 - 34
59312-45200	180	47 - 12	\$ 68110-11950-70G	1,800	33 - 2
59313-45200	140	47 - 11	\$ 68110-11950-81G	1,800	33 - 2
59314-45201	120	47 - 13	\$ 68110-11950-99B	1,800	33 - 2
59315-45200	230	47 - 8	\$ 68110-44700-70G	1,350	32 - 2
59316-45201	170	47 - 7	\$ 68110-44700-81G	1,300	32 - 2
59324-45201	160	47 - 16	\$ 68111-11400	900	32 - 3
59371-45200	340	47 - 5	\$ 68130-11940-70G	660	37 - 2
59480-11431	2,400	48 - 4	\$ 68130-11940-81G	660	37 - 2
59600-44300	10,300	49	\$ 68130-11940-99B	660	37 - 2
59600-45841	1,650	49 - 1	\$ 68130-44700-70G	570	36 - 2
59667-49460	780	49 - 3	\$ 68130-44700-81G	530	36 - 2
59669-04A20	780	49 - 2	\$ 68131-11430	780	36 - 5
59671-44300	360	49 - 5	\$ 68140-11940-70G	660	37 - 5
59711-49001	220	48 - 1	\$ 68140-11940-81G	660	37 - 4
			\$ 68140-11940-99B	660	37 - 4
			\$ 68140-44700-70G	570	36 - 4
			\$ 68140-44700-81G	530	36 - 4
			\$ 68234-44500	380	35 - 12
61000-44900-019	10,500	50 - 1	\$ 68235-49500	480	5 - 14
61211-44400	950	50 - 7	\$ 68319-19001	110	32 - 13
61251-45001	350	50 - 4	\$ 69689-49300	30	49 - 4
61262-45002	210	50 - 6			
61273-11900	400	50 - 10			

60000

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
90000			01107-10358	50	31 - 20
94980-19000	150	29 - 20	01107-10404	50	39 - 16
94981-19001	100	29 - 21	01107-12208	50	8 - 5
95700-05350-KEY	1,400	35 - 14	01107-12458	80	19 - 5
95700-34210	1,800	35 - 21	01204-06204	100	45 - 8
99000-25110	1,000	47 - 18			
00000			01204-08257	80	46 - 9
01107-06108	20	22 - 24			
		29 - 16	01204-08357	80	35 - 18
		51 - 2	01204-08657	80	40 - 2
01107-06127	20	15 - 26			
01107-06166	20	17 - 14	01204-08357	80	39 - 19
			01204-08657	100	52 - 6
01107-06167	20	23 - 31			
01107-06206	20	21 - 16	01421-06208	60	6 - 14
		22 - 20	01421-08258	60	38 - 20
01107-06207	30	17 - 33	01517-06105	40	48 - 9
		30 - 18	01517-06167	40	35 - 2
			01517-06208	40	6 - 4
01107-06255	30	49 - 6			
01107-06257	30	30 - 19	01517-06258	50	6 - 3
		53 - 21	01517-06307	50	2 - 7
01107-06306	30	10 - 16	01517-06358	50	1 - 4
		33 - 12	01517-06408	50	1 - 3
			01517-06458	60	4 - 14
01107-06307	30	27 - 13			
		32 - 12	01517-06608	60	4 - 13
01107-06405	30	49 - 7	01517-06758	50	1 - 10
01107-06608	40	20 - 6	01517-06907	50	4 - 12
01107-08125	40	26 - 23	01517-08258	80	14 - 13
			01517-08408	80	4 - 9
01107-08127	40	28 - 18	01517-08504	110	39 - 10
		25 - 31	01517-08508	90	4 - 8
		52 - 11	01517-08658	100	4 - 7
01107-08165	40	29 - 7	01517-10258	80	31 - 4
		29 - 10			31 - 13
01107-08167	40	14 - 5	01517-10555	90	39 - 13
		40 - 8	01517-10905	80	4 - 22
01107-08258	50	30 - 15	01547-05087	50	5 - 26
01107-08408	50	14 - 2	01547-05207	50	5 - 13
01107-08605	60	29 - 4	01547-06257	50	5 - 7
			01547-06307	50	5 - 19
					5 - 18
					5 - 24
			01547-06357	50	5 - 6
			01547-06407	50	5 - 23
			01547-06457	50	5 - 5
			01547-06507	50	5 - 4
			01547-06607	60	5 - 22
			02112-04066	15	12 - 36
			02112-04068	15	38 - 24

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
02112-04108	15	23 - 4	03211-04208	15	25 - 4
02112-04206	15	12 - 12			25 - 18
02112-05068	40	19 - 9			26 - 5
02112-05086	40	12 - 70			26 - 15
02112-05088	40	2 - 13	03211-04308	40	27 - 4
02112-05107	40	12 - 40	03212-06209	50	27 - 7
		22 - 14	04111-20208	20	30 - 28
02112-05126	40	12 - 9			31 - 9
		12 - 63			31 - 19
02112-05128	40	11 - 4			50 - 15
02112-05206	40	17 - 39			50 - 19
02112-05257	50	39 - 29	04111-30308	30	41 - 6
		43 - 6	04111-40308	30	53 - 14
		44 - 7	04211-11189	60	2 - 8
		45 - 11			3 - 3
02112-05308	40	46 - 16	04221-07129	50	16 - 13
02112-05357	40	19 - 3	06111-08003	30	39 - 26
		43 - 7	06211-03052	40	7 - 5
		44 - 8	07110-05258	50	35 - 22
02112-06087	40	22 - 3	07110-08208	50	31 - 3
02112-06088	40	46 - 14			35 - 16
02112-06106	40	45 - 15	07110-08706	90	4 - 4
02112-06108	40	22 - 3	08113-62057	580	53 - 19
		19 - 11	08123-62027	470	16 - 31
		20 - 2	08123-63027	560	41 - 2
02112-06128	40	6 - 18	08143-62037	500	53 - 18
		14 - 16	08143-63037	620	53 - 17
02112-06164	40	28 - 11	08160-62050	630	16 - 10
02112-06166	40	12 - 65	08160-63040	680	16 - 30
02112-06167	40	17 - 11	08211-06141	60	17 - 6
02112-06208	40	2 - 23	08211-15241	100	16 - 18
		14 - 21	08211-20352	110	15 - 5
		22 - 11	08212-14181	60	6 - 8
02112-06258	60	6 - 21	08221-10185	60	6 - 23
02122-06128	30	16 - 15	08310-11058	15	23 - 20
02132-03065	30	32 - 4	08310-11066	15	18 - 15
		33 - 4			22 - 4
02142-04127	20	23 - 10			27 - 16
		23 - 24	08310-11067	20	17 - 36
02142-05067	30	39 - 22			30 - 20
02142-05104	60	29 - 14	08310-11085	20	23 - 28
02142-06108	20	17 - 5	08310-11108	30	50 - 18
02142-06167	30	13 - 10	08310-12088	20	11 - 15
03111-06168	40	15 - 22			52 - 9
03211-03166	30	23 - 17			53 - 31

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
08310-12106	30	26 - 10	08321-21084	30	23 - 27
08310-12108	30	26 - 20			29 - 5
		25 - 13			29 - 8
08310-22067	20	25 - 27			29 - 11
		15 - 21			39 - 12
08310-22106	30	30 - 11	08321-21088	15	14 - 3
08310-22107	40	50 - 14			14 - 6
08313-11068	40	6 - 15			30 - 16
08313-11085	40	39 - 11			35 - 19
08313-11108	90	51 - 6			38 - 22
08314-31128	90	41 - 5			39 - 20
08316-16064	40	11 - 16			40 - 4
08316-16066	40	35 - 11			40 - 9
08316-16108	40	31 - 22			52 - 8
08319-21065	40	44 - 5			52 - 12
		46 - 6	08321-21104	30	39 - 15
08319-21068	40	43 - 4			39 - 17
		45 - 5	08321-21106	20	26 - 9
08319-21148	150	50 - 9			26 - 19
08319-31105	120	4 - 23	08321-21107	20	25 - 12
08321-21038	20	43 - 12			25 - 26
08321-21046	20	12 - 13			30 - 4
08321-21047	20	23 - 6			31 - 21
08321-21056	20	12 - 10			50 - 13
		12 - 64			50 - 17
		12 - 71	08321-31128	30	19 - 6
		17 - 40	08322-11068	20	45 - 14
08321-21057	30	12 - 41			46 - 15
		19 - 4	08322-11084	40	26 - 24
		22 - 15	08322-11088	20	11 - 14
		39 - 30			14 - 7
08321-21064	40	28 - 12			25 - 32
08321-21066	20	12 - 66			31 - 8
		18 - 16			40 - 3
		22 - 5			52 - 7
		27 - 15			52 - 13
08321-21067	30	2 - 24	08322-11104	40	4 - 24
		13 - 16	08322-11128	20	51 - 8
		14 - 17	08322-11148	20	50 - 8
		20 - 3	08322-21038	20	43 - 13
		22 - 25	08322-21047	20	23 - 5
		29 - 17	08322-21056	20	17 - 41
		35 - 4	08322-21064	20	28 - 13
		51 - 3			45 - 9
		53 - 22			46 - 10

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
08322-21064	20	49 - 8	09108-08121	140	3 - 2
08322-21066	20	10 - 17	09111-06019	40	17 - 13
08322-21067	30	6 - 16	09111-06027	60	10 - 5
		13 - 17			10 - 10
		14 - 18	09111-10010	110	50 - 12
		15 - 23	09125-03105	80	43 - 11
		22 - 12			44 - 12
		23 - 32	09125-05022	30	24 - 10
		30 - 22	09125-05024	40	20 - 7
		30 - 27	09127-05013	40	1 - 6
		35 - 5	09128-05101	40	1 - 15
08322-21088	20	51 - 4	09128-06006	40	34 - 3
		35 - 20			35 - 3
08322-21128	20	38 - 21	09128-06011	40	13 - 15
		41 - 9	09128-06024	60	11 - 18
08331-11229	50	16 - 6			18 - 14
		16 - 9	09132-04020	40	42 - 4
		16 - 21	09134-06010	90	15 - 20
		16 - 24	09140-06011	30	17 - 35
		16 - 27	09140-08005	40	38 - 23
08331-31109	50	6 - 25	09140-10026	90	53 - 27
08331-31389	150	15 - 15	09140-16014	90	15 - 3
08332-11078	50	17 - 24	09140-24007	110	7 - 8
08341-31049	80	8 - 3	09141-16001	180	53 - 13
08341-31059	90	7 - 10	09145-10002	100	39 - 14
09100-05002	50	15 - 10	09148-03002	60	36 - 6
09100-08140	90	41 - 12			37 - 6
09100-10067	90	30 - 10	09150-06009	120	30 - 25
09100-10136	280	4 - 21	09159-08029	200	2 - 10
09100-10139	240	4 - 19	09159-08031	100	2 - 9
09100-10145	280	4 - 20	09159-08033	80	7 - 2
09101-10003	110	50 - 16	09159-16006	180	16 - 37
09101-10030	120	30 - 3	09160-05017	80	15 - 11
09101-10034	120	30 - 3			23 - 21
09103-06026	50	2 - 4	09160-05028	30	20 - 8
09103-06033	120	4 - 10	09160-06003	20	35 - 10
09103-06067	40	4 - 11	09160-06004	50	32 - 11
09103-08098	80	4 - 6	09160-06007	60	52 - 4
09103-08106	120	4 - 5	09160-06027	60	27 - 14
09103-10019	100	47 - 17	09160-06057	30	21 - 17
09104-08018	120	53 - 30			22 - 21
09104-12013	150	39 - 8	09160-06072	30	33 - 11
09105-10003	100	53 - 26	09160-08039	30	2 - 12
09106-05008	40	35 - 22	09160-08057	40	23 - 26
09106-08043	30	9 - 7	09160-08060	60	52 - 10

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
09160-10001	60	51 - 10	09200-06013	100	30 - 26
09160-10006	60	25 - 11	09200-08002	100	31 - 7
		25 - 25	09206-08001	80	1 - 7
		26 - 8			2 - 5
		26 - 18	09206-11005	120	4 - 3
09160-10033	90	51 - 7	09206-13001	100	5 - 3
09160-12004	90	51 - 11			5 - 17
09160-12012	60	51 - 9	09206-13004	110	4 - 2
09160-12020	50	39 - 9	09206-13007	500	9 - 2
09160-12039	240	8 - 4	09209-04013	90	17 - 9
09160-14020	80	50 - 5	09209-05011	90	17 - 42
09160-15001	60	53 - 5	09209-13005	100	30 - 24
09160-17013	90	53 - 12	09229-04017	40	35 - 8
09161-10009	50	48 - 3	09241-23002	180	2 - 17
09162-05003	15	24 - 11	09247-14001	90	6 - 5
09164-25001	120	7 - 9	09247-14012	90	2 - 15
09167-20018	110	16 - 38			5 - 10
09167-22011	80	16 - 8	09250-06004	40	35 - 17
		16 - 23	09250-30003	110	5 - 27
		16 - 26	09261-04001	50	17 - 8
09168-05010	60	2 - 14	09261-04009	40	6 - 24
09168-06005	50	14 - 19	09261-15001	180	9 - 4
09168-06010	90	34 - 4	09263-10002	280	15 - 13
09168-08012	60	2 - 11	09263-17015	940	16 - 11
09168-14004	60	2 - 16	09263-22017	600	50 - 2
		5 - 11	09263-40001	690	17 - 15
		6 - 6	09280-03003	100	4 - 18
		17 - 21	09280-06005	60	11 - 12
09169-06021	80	24 - 12	09280-13004	90	6 - 20
09169-08016	90	41 - 13	09280-15001	120	53 - 24
09169-10006	120	53 - 28	09280-20001	90	16 - 39
09169-16003	60	15 - 4	09280-21013	90	11 - 11
09180-06044	90	22 - 22	09280-24003	90	18 - 17
09180-06072	100	32 - 10	09280-26003	100	17 - 38
		33 - 10	09280-27002	80	5 - 9
09180-06103	80	21 - 19	09280-30004	60	2 - 22
09180-08030	60	40 - 5	09283-22015	330	7 - 11
09180-10040	90	30 - 2	09283-28012	390	16 - 33
09180-12068	90	17 - 26	09284-10006	120	11 - 13
09180-15034	160	41 - 8	09285-06012	360	15 - 18
09180-17042	150	53 - 11	09285-12002	110	17 - 28
09180-17043	230	53 - 9	09285-30001	200	53 - 23
09180-17056	230	53 - 16	09289-05002	260	1 - 14
09180-20083	400	16 - 36	09289-05003	290	10 - 24
09200-06010	50	31 - 18	09301-22002	270	16 - 20

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
09308-07004	90	27 - 17			43 - 14
09308-14007	110	48 - 6			44 - 13
09320-05006	100	52 - 5			45 - 16
09320-07001	90	30 - 12			46 - 17
09320-08001	110	21 - 18	09407-14403	110	28 - 7
		22 - 23	09407-18301	110	28 - 6
09320-08018	110	36 - 7			42 - 12
		37 - 7	09440-04010	50	17 - 43
		37 - 9	09440-04015	80	9 - 5
09320-10020	110	32 - 8	09440-06018	80	17 - 20
		33 - 8	09440-09004	60	30 - 23
09320-14013	110	32 - 9	09440-12017	50	11 - 9
		33 - 9	09440-13014	80	10 - 15
09320-15002	140	26 - 7	09440-13018	80	34 - 7
09320-15004	140	25 - 24	09440-15013	120	15 - 9
		26 - 17	09440-32004	80	6 - 12
09321-10001	90	30 - 7	09443-06035	150	28 - 16
09329-01005	80	32 - 7	09443-08001	60	15 - 24
		33 - 7	09443-09007	50	17 - 17
09329-05003	110	52 - 3	09443-14020	80	30 - 17
09329-05006	40	21 - 20	09443-14027	120	30 - 9
09329-08003	110	36 - 8	09443-18006	170	30 - 6
		37 - 8	09444-26012	140	17 - 25
09329-10007	110	32 - 6	09448-13008	80	17 - 23
		33 - 6	09448-14012	140	31 - 10
09329-12002	120	40 - 6	09462-00008	180	21 - 4
09343-07152	370	34 - 5	09462-00072	100	29 - 19
09360-10009	100	48 - 2	*09471-12001	ヲヨハ"イ	24 - 9
09360-10017	90	48 - 2	*09471-12006	ヲヨハ"イ	25 - 8
09380-22009	80	16 - 3			25 - 22
09381-10004	50	2 - 3			26 - 4
09381-16002	50	7 - 15			26 - 14
09385-10001	50	30 - 5	*09471-12028	ヲヨハ"イ	23 - 12
09390-35001	110	16 - 32	*09471-12035	ヲヨハ"イ	27 - 6
09390-52002	110	16 - 12	*09471-12060	ヲヨハ"イ	24 - 8
		16 - 34	*09471-12077	ヲヨハ"イ	23 - 13
09401-10402	80	34 - 6	*09471-12078	ヲヨハ"イ	23 - 15
09402-48207	220	2 - 25	*09481-15001	ヲヨハ"イ	21 - 11
09402-56207	140	13 - 7			21 - 13
09403-09303	140	21 - 7	#09482-00144	410	2 - 19
09404-06401	60	19 - 12	#09482-00145	410	2 - 19
		20 - 9	09491-23011	270	12 - 21
09404-06404	90	28 - 3	09491-26010	290	12 - 3
09407-05403	40	28 - 4	09492-17009	290	12 - 14
09407-12402	110	28 - 5	09493-20012	240	4 - 15

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
----	------	----------	----	------	----------

09493-40001	340	4 - 16			
09493-40002	270	4 - 17			
09494-00306	520	12 - 19			
09800-06800	2,550	29 - 18			

品 名 索 引 表



品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
-----		カハ ^ニ 、シリスタ ^ニ ハット ^ニ	1 - 1
(ア)		カハ ^ニ 、スタミタモータ	5 - 25
-----		カハ ^ニ 、スター	25 - 6
		* 25 - 20	
		カハ ^ニ 、ステアリング ^ニ ハット ^ニ	42 - 2
アーム、キ ^ニ ヤシフトリンク	17 - 32	カハ ^ニ 、ソケット	24 - 4
アーム、ハ ^ニ ルフ ^ニ ロツカ	10 - 11	カハ ^ニ 、ターミナルハ ^ニ ース	43 - 10
アーム、フ ^ニ レーキ ^ニ ハ ^ニ タ ^ニ ル	30 - 14	*	44 - 11
アウタチューブ ^ニ 、ライト	38 - 3	カハ ^ニ 、ハ ^ニ ツチリ	21 - 5
アウタチューブ ^ニ 、レフト	38 - 4	カハ ^ニ 、フレーム、ライト(フ ^ニ ラック)	36 - 1
アクスル、フロント	41 - 4	カハ ^ニ 、フレーム、ライト(レフト ^ニ)	36 - 1
アクスル、リヤ	53 - 8	カハ ^ニ 、フレーム、レフト(フ ^ニ ラック)	36 - 3
アクスル、NO. 1	47 - 9	カハ ^ニ 、フレーム、レフト(レフト ^ニ)	36 - 3
アクスル、NO. 2	47 - 10	カハ ^ニ 、フレームハット ^ニ 、ライト	29 - 12
アシ ^ニ ヤスタ	12 - 67	カハ ^ニ 、フレームハット ^ニ 、レフト	29 - 13
アシ ^ニ ヤスタ、ケーフ ^ニ ル	45 - 6	カハ ^ニ 、フロントフオーク	39 - 21
*	46 - 7	カハ ^ニ 、フ ^ニ リーサ ^ニ	1 - 8
アシ ^ニ ヤスタ、チェン	53 - 29	カハ ^ニ 、マク ^ニ ネット	5 - 15
アシ ^ニ ヤスタアツシ、チェンシヨク	11 - 7	カハ ^ニ 、マフラ、ライト	14 - 14
アフ ^ニ ソーハ ^ニ アツシ、リヤシヨツク	51 - 5	カハ ^ニ 、マフラ、レフト	14 - 15
アマチエアアツシ	18 - 2	カハ ^ニ 、リヤスイング ^ニ アーム ^ニ スタ ^ニ シール、OD:40	50 - 6
イク ^ニ ナイタ ^ニ ユニツト	20 - 1	カハ ^ニ 、ロア	23 - 23
インナチューブ ^ニ	38 - 15	カハ ^ニ 、セツト、フレーム、ライト(フ ^ニ ラック)	37 - 1
ウエザ ^ニ ストリップ ^ニ 、テールカハ ^ニ 、NO. 1	35 - 9	カハ ^ニ 、セツト、フレーム、ライト(マル ^ニ ン)	37 - 1
ウエザ ^ニ ストリップ ^ニ 、テールカハ ^ニ 、NO. 2	35 - 9	カハ ^ニ 、セツト、フレーム、ライト(レフト ^ニ)	37 - 1
エンフ ^ニ レム	5 - 14	カハ ^ニ 、セツト、フレーム、レフト(フ ^ニ ラック)	37 - 3
*	5 - 20	カハ ^ニ 、セツト、フレーム、レフト(マル ^ニ ン)	37 - 3
*	35 - 12	カハ ^ニ 、セツト、フレーム、レフト(レフト ^ニ)	37 - 3
エンフ ^ニ レム、フューエルタンク	32 - 3	カム、キ ^ニ ヤシフト	17 - 7
*	33 - 3	カム、リヤフ ^ニ レーキ	53 - 4
エンフ ^ニ レム、フレームカハ ^ニ	36 - 5	カムシャフト、インチーク	10 - 1
*	37 - 5	カムシャフト、エキゾ ^ニ ースト	10 - 6
オイルシール	18 - 3	カ ^ニ ート ^ニ 、リヤフエンタ ^ニ マツト ^ニ	52 - 14
*	38 - 6	カ ^ニ イト ^ニ 、カムチェン、NO. 1	11 - 2
		カ ^ニ イト ^ニ 、カムチェン、NO. 3	11 - 3
-----		カ ^ニ イト ^ニ 、キ ^ニ ヤシフトカム	17 - 12
(カ)		カ ^ニ イト ^ニ 、ケーフ ^ニ ル	40 - 10
-----		カ ^ニ イト ^ニ 、ハ ^ニ ルフ ^ニ	2 - 2
		カ ^ニ イト ^ニ 、ハ ^ニ ツト ^ニ	47 - 7
		カ ^ニ イト ^ニ 、フ ^ニ レーキ ^ニ ホース	48 - 5
カウンタシャフト、NT: 12	16 - 1	カ ^ニ イト ^ニ 、フ ^ニ レーキ ^ニ ホース、NO. 2	48 - 7
カハ ^ニ	12 - 24	カ ^ニ イト ^ニ 、フ ^ニ レーキ ^ニ ホース、NO. 3	48 - 8
*	47 - 16	カ ^ニ スケット	12 - 22
カハ ^ニ 、エンジ ^ニ ンスフ ^ニ ロケツト	5 - 21	*	12 - 43
カハ ^ニ 、キ ^ニ ヤインシ ^ニ ケータ	23 - 16	*	25 - 3
カハ ^ニ 、クラツチ	5 - 1	*	25 - 5
カハ ^ニ 、コンタクトフ ^ニ レーカ	5 - 12	*	25 - 17
カハ ^ニ 、シートチール(フ ^ニ ラック)	35 - 6	*	25 - 19
カハ ^ニ 、シートチール(レフト ^ニ)	35 - 6	*	26 - 3
カハ ^ニ 、シートチール(マル ^ニ ン)	35 - 6	*	26 - 6

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
カ" スケツト	26 - 13	キ" ヤ, ファースト" リフ" ン, NT: 30	16 - 17
*	26 - 16	キ" ヤ, ファースト" ライフ" ン, NT: 22	16 - 5
*	27 - 3	キ" ヤ, ファースト" リフ" ン, NT: 19	16 - 28
*	27 - 5	キ" ヤ, ファースト" リフ" ン, NT: 21	16 - 25
*	38 - 10	キ" ヤ, フ" ライリト" ライフ" ン, NT: 24	7 - 7
*	38 - 25	キ" ヤアツシ, フ" ライリト" リフ" ン, NT: 75	15 - 1
カ" スケツト, エキソ" スト" ハ" イフ" (ASB)	14 - 1	クツシヨ" ン	25 - 7
カ" スケツト, オイル" ハ" ン	6 - 2	*	25 - 10
カ" スケツト, クラツチ" カハ" ー	5 - 2	*	25 - 21
カ" スケツト, シリンダ"	3 - 4	*	27 - 9
カ" スケツト, シリンダ" ヘツト"	2 - 6	*	27 - 11
カ" スケツト, シリンダ" ヘツト" カハ" ー	1 - 2	クツシヨ" ン, カムチェン" テンシヨ" ナ	11 - 6
カ" スケツト, テンシヨ" ナシ" ヤスタ	11 - 17	クツシヨ" ン, シート" チール" カハ" ー	35 - 13
カ" スケツト, フロート" チヤン" ハ"	12 - 17	クツシヨ" ン, ヘツト" ランフ" フ" ラクツト	39 - 7
カ" スケツト, フ" リーザ" カハ" ー	1 - 9	クツシヨ" ン, メータ	23 - 19
カ" スケツト, マグ" ネット" カハ" ー	5 - 16	クツシヨ" ン, メータ" フ" ラクツト	23 - 25
カ" スケツト" セツト" (ASB)	1 - 16	クラツチ" セツト, スター" タ, NT: 65	9 - 3
キ" ャ, フ" ランク	28 - 19	クランク" ケー" ス" セツト	4 - 1
キヤツフ"	12 - 45	クランク" シヤフト	7 - 4
*	12 - 68	クランフ"	28 - 2
*	13 - 9	クランフ", クリー" ナサイト"	13 - 8
*	49 - 2	クランフ", シ" エネレー" タリト" ウイ" ヤ	19 - 7
キヤツフ", エンシ" ン" オイル" フィル" タ" チヤン" ハ"	6 - 13	*	19 - 8
キヤツフ", ク" リツフ" エント"	44 - 2	*	19 - 10
*	46 - 2	クランフ", ス" ト" メータ" ケー" フ" ル	23 - 30
キヤツフ", シリンダ" ヘツト" カハ" ー	1 - 5	クランフ", マフ" ラ" カハ" ー	14 - 20
キヤツフ", スター" スリ" レー" タ" ミナル	22 - 9	クランフ", マフ" ラ" コ" ネク" タ, ライト	14 - 11
キヤツフ", ス" ハ" ー" クフ" ラク"	22 - 16	クランフ", マフ" ラ" コ" ネク" タ, レフト	14 - 12
キヤツフ", ター" ミナル	21 - 14	クリー" ナアツシ, エア	13 - 1
*	22 - 8	クリツフ"	13 - 13
キヤツフ", フ" リー" タ"	47 - 15	*	13 - 14
キヤツフ", ヘツト" ランフ" フ" ラクツト	39 - 6	クリツフ", ニー" ト" ル	12 - 30
キヤツフ" アツシ, フェ" ル" タンク	32 - 5	クリツフ", ホー" ス	12 - 51
*	33 - 5	ク" リス	47 - 18
キヤフ" レ" タアツシ, ライト	12 - 2	ク" リツフ", スロツ" トル	43 - 1
キヤフ" レ" タアツシ, レフト	12 - 1	*	44 - 1
キヤリ" ハ" アツシ, レフト	47 - 6	ク" リツフ", レフト	45 - 1
キヤリ" ハ" セツト, キヤリ" ヤ, レフト	47 - 6	*	46 - 1
キヤリ" ヤ, ス" ト" ー" ツ	35 - 23	ケー" ス, イン" ヤ	23 - 9
キ" ヤ, エンシ" ン" オイル" ホ" ンフ" ト" ライフ" ン, NT: 41	15 - 14	ケー" ス, チェ" ン	51 - 1
キ" ヤ, エンシ" ン" オイル" ホ" ンフ" ト" リフ" ン, NT: 25	6 - 22	ケー" スアツシ, フェ" ス" ウイ" ス" フ" ラス" リー" ト	21 - 12
キ" ヤ, クランク" ハ" ランク" ト" リフ" ン, NT: 42	8 - 2	ケー" フ" ル, スター" タ	42 - 11
キ" ヤ, サート" / フ" ォースト" ライフ" ン, NT: 19/21	16 - 4	ケー" フ" ルアツシ, クラツ" チ	42 - 9
キ" ヤ, サート" ト" リフ" ン, NT: 23	16 - 22	ケー" フ" ルアツシ, ス" ト" ー" ト" メータ	23 - 29
キ" ヤ, シツクス" ト" ライフ" ン, NT: 23	16 - 7	ケー" フ" ルアツシ, スロツ" トル	42 - 10
キ" ヤ, シツクス" ト" リフ" ン, NT: 18	16 - 29	ケー" フ" ルアツシ, タコ" メータ	23 - 33
キ" ヤ, スター" タ" イ" ト" ル	9 - 1	ケー" シ", オイル" レ" ハ" ル	5 - 8
キ" ヤ, セカ" ント" ライフ" ン, NT: 16	16 - 2	コイル" アツシ, イク" ニツシヨ" ン	22 - 13
キ" ヤ, セカ" ント" ト" リフ" ン, NT: 26	16 - 19	コツク" アツシ, フェ" ル	34 - 1
キ" ヤ, タコ" メータ" ト" リフ" ン	1 - 11	コツタ, ハ" ルフ"	10 - 22

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
コネクタ、マフラ	14 - 10	スクリ1	11 - 10
		*	12 - 15
		*	12 - 49
		*	18 - 13
		*	49 - 4
		スクリュ、アシ [°] ヤスタ	12 - 74
-----		スクリュ、ス [°] ツトアシ [°] ヤスチンク [°]	10 - 12
(サ)		スクリュ、ハ [°] イロツト	12 - 56
-----		スクリュアツシ、クラツチレリース [°]	15 - 19
		スタント [°] 、センタ-	30 - 1
シート、ハ [°] ルフ [°] スフ [°] リンク [°]	10 - 23	スタント [°] 、フ [°] ロツフ [°]	30 - 8
シートアツシ(フ [°] ラツク)	35 - 1	ステ-タアツシ	19 - 1
シ-ル	12 - 42	ステム、ステアリンク [°]	39 - 2
*	23 - 8	ストツハ [°] 、キ [°] ヤシフトカム、NO.1	17 - 16
シ-ル、スタ-タフ [°] ランシ [°] ヤ	12 - 53	ストツハ [°] 、キ [°] ヤシフトカム、NO.2	17 - 18
シ-ル、スハ [°] -クフ [°] ラク [°] キヤツフ [°]	22 - 17	ストツハ [°] 、キ [°] ヤシフトシヤフトリタ-ンスフ [°] リンク [°]	17 - 27
シ-ル、ハイチンシヨンコート [°]	22 - 18	ストレーナ、エンシ [°] ンオイル	6 - 17
シ-ル、ヒ [°] ストン	47 - 2	スビ-ト [°] メ-タ	23 - 1
シム	18 - 4	スフ [°] リンク [°]	12 - 4
シム、スタ-タクラツチハフ [°]	9 - 8	*	12 - 8
シム、ハ [°] ツト [°]	47 - 5	*	12 - 25
シム、NO.2	18 - 5	*	12 - 46
シヤフト	12 - 6	*	12 - 50
*	12 - 7	*	12 - 55
シヤフト、キ [°] ヤシフト	17 - 22	*	12 - 72
シヤフト、キ [°] ヤシフトフオーク	17 - 4	*	18 - 8
シヤフト、キ [°] ヤシフトレハ [°] -	17 - 31	*	24 - 7
シヤフト、スタ-タ	12 - 73	*	38 - 16
シヤフト、ト [°] ライフ [°]	16 - 16	*	53 - 3
シヤフト、ハ [°] ルフ [°] ロツカア-ム	10 - 14	スフ [°] リンク [°] 、スタ-タハ [°] ルフ [°]	12 - 80
シヤフト、リヤスイ [°] ンキ [°] ンク [°] ア-ムヒ [°] ホ [°] ツト	50 - 7	スフ [°] リンク [°] 、ハ [°] ルフ [°]	10 - 20
シユ-、リヤフ [°] レ-キ	53 - 15	スフ [°] リンク [°] 、ハ [°] ツト [°]	47 - 8
シヨツクアフ [°] ソ-ハ [°] 、リヤハフ [°]	53 - 7	スフ [°] リンク [°] 、フロントリハ [°] ウン [°] ト [°] ストツハ [°]	38 - 13
シリ [°] ンタ [°]	3 - 1	スフ [°] ロケツト、インテ-クカムシヤフト	10 - 2
*	38 - 12	スフ [°] ロケツト、エキゾ-ストカムシヤフト	10 - 7
シリ [°] ンタ [°] アツシ、マスタ	49	スフ [°] ロケツト、エンシ [°] ン、NT:15	16 - 35
シリ [°] ンタ [°] ハツト [°] アツシ	2 - 1	スフ [°] ロケツト、リヤ、NT:47	53 - 25
シ [°] エネレ-スタアツシ、シク [°] ナル	20 - 4	ス [°] ハ [°] -サ	25 - 9
シ [°] ヨイントラハ [°] -	24 - 6	*	25 - 23
スイツチアツシ、イク [°] ニツシヨン	28 - 10	*	27 - 10
スイツチアツシ、オイルフ [°] レツシヤ	5 - 28	*	27 - 12
スイツチアツシ、ストツフ [°]	43 - 8	ス [°] ハ [°] -サ、オイルシ-ル	38 - 5
*	44 - 9	ス [°] ハ [°] -サ、スイ [°] ンク [°] ア-ム、センタ	50 - 3
スイツチアツシ、ストツフ [°] ランフ [°]	28 - 14	ス [°] ハ [°] -サ、フロン [°] トリハ [°] ウン [°] ト [°] アリ [°] ンク [°]	41 - 3
*	28 - 15	ス [°] ハ [°] -サ、フロン [°] トリハ [°] ウン [°] ト [°] アリ [°] ンク [°] 、ライト	41 - 7
スイツチアツシ、ハント [°] ル、ライト	43 - 5	ス [°] ハ [°] -サ、リヤスイ [°] ンク [°] ア-ムヒ [°] ホ [°] ツト	50 - 4
*	44 - 6	ス [°] ハ [°] -サ、L:45	4 - 25
スイツチアツシ、ハント [°] ル、レフト	45 - 10	スリ-フ [°] 、タコメ-タト [°] リフ [°] ンキ [°] ヤ	1 - 12
*	46 - 11	セツチヤクテ-フ [°] 、セヒ [°] セチヨクハ [°] ツク [°]	29 - 21
スイ [°] ンク [°] ア-ムアツシ、リヤ(フ [°] ラツク)	50 - 1	ソケツト	23 - 11

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ソケット	24 - 5	テニススク, フロントフ"レーキ, レフト	41 - 11
ソケット, キ"ヤインジ"グーダ	23 - 14	ト"ラム, リヤスプ" ロケット	53 - 6
-----		*-----*	
I (タ) I		I (ア) I	
-----		*-----*	
ターミナルヘ"ース, キ"ヤシフトスイッチ	17 - 37	ナット	12 - 48
タイヤ, フロント, 3.00-18-4PR (IRC)	41 - 14	ナット, ケーブルアシ"ヤスタロツク	45 - 7
タイヤ, リヤ, 3.50-17-4PR (IRC)	53 - 32	*	46 - 8
タコメ"タ	23 - 3	ナット, ステアリング" ステム	39 - 23
タンクアツシ, フューエル (フ"ラック)	32 - 1	ナット, タペ"ットアシ"ヤステイニング"	10 - 13
*	33 - 1	ニート"ル, シ"エツト	12 - 32
タンクアツシ, フューエル (マル"ン)	33 - 1	ニツプ"ル	12 - 61
タンクアツシ, フューエル (レット")	32 - 1	ネット	12 - 33
*	33 - 1	*	12 - 52
タ"イヤフラム	12 - 27	ノブ"	23 - 2
*	49 - 3		
タ"ストシール	38 - 8	*-----*	
タ"ストシール, ステアリング", アツハ"	39 - 27	I (ハ) I	
タ"ンハ"アツシ, フロントフォーク, ライト	38 - 1	*-----*	
タ"ンハ"アツシ, フロントフォーク, レフト	38 - 2		
チエ"ン, カムシャフト"ライフ"	11 - 1	ハーネス, ワイヤリング"	28 - 1
チエ"ン, ト"ライフ", 520UBRX110LE	16 - 40	*	28 - 1
チューフ", アウトレット, ライト	13 - 5	ハクシ"ンク", ハット"ランフ"	40 - 1
チューフ", アウトレット, レフト	13 - 6	ハブ", クラツチスリフ"	15 - 2
チューフ", インナ (IRC)	53 - 33	ハント"ル, ヒ"リオンライダ"	35 - 15
チューフ", ト"レーン, L: 290	13 - 11	ハント"ルハ"	42 - 1
チューフ", フ"リーザ"	13 - 12	ハ"ー, ヒ"リオンフートレスト, ライト	31 - 15
チューフ"アツシ, インナ (IRC)	41 - 15	ハ"ー, ヒ"リオンフートレスト, レフト	31 - 15
チーフ"アツシ, フューエルタンク	32 - 2	ハ"ー, フロントフートレスト, ライト	31 - 1
チーフ"セツト, フューエルタンク	32 - 2	ハ"ー, フロントフートレスト, レフト	31 - 2
*	33 - 2	ハ"ツク", セイビ"チヂヨウ	29 - 20
* セツト, フューエルタンクストライヒ"ンク"	33 - 2	ハ"ツチリ, YB12B-B2, 12V12AH	CYB 21 - 1
チーフ"セツト, フレームカハ"ー, ライト	36 - 2	ハ"ツツア, チェンタツチ"イフエイ	50 - 10
*	36 - 2	ハ"ランサ, クラック	8 - 1
	36 - 2	ハ"ランサ, ホイール, 10G	41 - 16
*	37 - 2	*	41 - 16
*	37 - 2	*	53 - 34
チーフ"セツト, フレームカハ"ー, レフト	36 - 4	*	53 - 34
*	36 - 4	ハ"ランサ, ホイール, 10G (フ"ラック)	41 - 16
*	37 - 4	ハ"ランサ, ホイール, 20G	41 - 16
*	37 - 4	*	41 - 16
チーフ"セツト, フレームカハ"ーストライヒ"ンク", ライト	37 - 2	*	53 - 34
チーフ"セツト, フレームカハ"ーストライヒ"ンク", レフト	37 - 4	*	53 - 34
チンシヨナ, カムチエ"ン	11 - 5	ハ"ランサ, ホイール, 20G (フ"ラック)	41 - 16
チ"イスク, クラツチフ"レツシヤ	15 - 8	ハ"ランサ, ホイール, 30G	41 - 16

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
ハ ^o ランサ、ホイール、30G	41 - 16	フ ^o ラケット	12 - 11
*	53 - 34	*	12 - 69
*	53 - 34	フ ^o ラケット、ハット ^o カハ ^o ー	42 - 3
ハ ^o ランサ、ホイール、30G(フ ^o ラック)	41 - 16	フ ^o ラケット、ハット ^o ランフ ^o 、ライト	39 - 4
ハ ^o ルフ ^o 、インテーク	10 - 18	フ ^o ラケット、ハット ^o ランフ ^o 、レフト	39 - 5
ハ ^o ルフ ^o 、エキゾースト	10 - 19	フ ^o ラケット、マフラ、ライト	31 - 11
ハ ^o ルフ ^o 、スロツトル	12 - 16	フ ^o ラケット、マフラ、レフト	31 - 12
ハ ^o ルフ ^o アツシ、ニート ^o ル	12 - 35	フ ^o ラケット、メータ	23 - 18
ハ ^o ント ^o 、タコメータ ^o リフ ^o ンキ ^o ヤシール	1 - 13	フ ^o ラケット、リヤターニク ^o ナルランフ ^o 、ライト	25 - 29
ハ ^o イフ ^o 、インテーク、ライト	2 - 20	*	26 - 21
ハ ^o イフ ^o 、インテーク、レフト	2 - 21	フ ^o ラケット、リヤターニク ^o ナルランフ ^o 、レフト	25 - 30
ハ ^o イフ ^o 、エキゾースト	14 - 4	*	26 - 22
ハ ^o ツト ^o 、シリクタ ^o ハット ^o ラハ ^o ー、NO.1	2 - 18	フ ^o ラケットユニット、チールランフ ^o	27 - 8
ハ ^o ツト ^o セツト	47 - 4	フ ^o ラシ、フ ^o ラス	18 - 9
ハ ^o ネル、リヤフ ^o レーキアンカ	53 - 2	フ ^o リータ ^o	47 - 14
ハ ^o ン、オイル	6 - 1	フ ^o ラク ^o 、ト ^o レーン	12 - 23
ヒ ^o ース、オイルロツク	38 - 11	フ ^o レート	12 - 38
ヒ ^o ース、クラツチフ ^o ツシ	15 - 12	フ ^o レート、クラツチト ^o ライフ ^o	15 - 6
ヒ ^o ース、フ ^o ツシ	9 - 6	フ ^o レート、クラツチト ^o リフ ^o ン、T:1.6	15 - 7
ヒ ^o ストン	7 - 12	フ ^o レート、コーション	32 - 13
ヒ ^o ストン/カツフ ^o セツト	49 - 1	*	33 - 13
ヒ ^o ストン、OS:0.5	7 - 12	フ ^o レート、マウンチンク ^o 、1、ライト(フ ^o ラック)	29 - 2
ヒ ^o ストン、OS:1.0	7 - 12	フ ^o レート、マウンチンク ^o 、1、レフト(フ ^o ラック)	29 - 3
ヒ ^o ストンセツト	47 - 1	フ ^o レート、マウンチンク ^o 、2、レフト(フ ^o ラック)	29 - 6
ヒ ^o ン	12 - 47	フ ^o レート、マウンチンク ^o 、4、レフト(フ ^o ラック)	29 - 9
ヒ ^o ン、スフ ^o ロケット	10 - 3	フ ^o ロチクタ	21 - 2
*	10 - 8	フ ^o ロチクタ、ハ ^o ツテリ、20X90X3	21 - 3
ヒ ^o ン、ヒ ^o ストン	7 - 14	ハ ^o ツト ^o 、ステアリング ^o ステム(フ ^o ラック)	39 - 1
ヒ ^o ン、フ ^o ロート	12 - 37	ハ ^o ツト ^o ランフ ^o アツシ	24 - 1
フ ^o ートレストアツシ、ヒ ^o リオン、ライト	31 - 14	ハ ^o アリンク ^o 、クランクシャフト(イエロ)	7 - 6
フ ^o ートレストアツシ、ヒ ^o リオン、レフト	31 - 14	*	8 - 6
フ ^o ート ^o 、メータ	23 - 7	ハ ^o アリンク ^o 、クランクシャフト(ク ^o リーン)	7 - 6
フィルタ	13 - 2	*	8 - 6
フィルタ、エンシ ^o ンオイル	6 - 10	ハ ^o アリンク ^o 、クランクシャフト(フ ^o ラウン)	7 - 6
フィルタセツト、エンシ ^o ンオイル	6 - 9	*	8 - 6
フエンタ ^o 、フロント	40 - 7	ハ ^o アリンク ^o 、クランクシャフト(フ ^o ラック)	7 - 6
フエンタ ^o 、リヤ	52 - 2	*	8 - 6
フオーク、キ ^o ヤシフト、NO.1	17 - 1	ハ ^o アリンク ^o 、クランクシャフト、US:0.25	7 - 6
フオーク、キ ^o ヤシフト、NO.2	17 - 2	ハ ^o アリンク ^o 、クランクシャフト、US:0.5	7 - 6
フオーク、キ ^o ヤシフト、NO.3	17 - 3	ハ ^o アリンク ^o 、クランクピ ^o ン(イエロ)	7 - 3
フューズ ^o ケースアメント ^o フ ^o ラスケーフ ^o ル	21 - 10	ハ ^o アリンク ^o 、クランクピ ^o ン(ク ^o リーン)	7 - 3
フランシ ^o アツシ	12 - 59	ハ ^o アリンク ^o 、クランクピ ^o ン(フ ^o ラウン)	7 - 3
フレム(フ ^o ラック)	29 - 1	ハ ^o アリンク ^o 、クランクピ ^o ン(フ ^o ラック)	7 - 3
フ ^o ロート	12 - 18	ハ ^o アリンク ^o 、クランクピ ^o ン、US:0.25	7 - 3
フ ^o ーツ、アクスル	47 - 12	ハ ^o アリンク ^o 、クランクピ ^o ン、US:0.5	7 - 3
フ ^o ーツ、ヒ ^o ストン	47 - 3	ハ ^o タ ^o ル、フ ^o レーキ	30 - 13
フ ^o ーツ、マスタシリクタ ^o	48 - 1	ホース、ハ ^o ツテリエキゾースト、L:600	21 - 6
フ ^o ツシ、アクスル	47 - 11	ホース、フロントフ ^o レーキ	48 - 4
フ ^o ツシ、NO.1	18 - 10	ホース、4.5X8X200	12 - 75
フ ^o ツシ、NO.2	18 - 11	ホース、5X8X400	12 - 62

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ホース, 5X8X400	12 - 77	2ニツト	24 - 3
ホニンアツシ	28 - 17		
ホイール, フロント, 1.60X18(フ ^ラ ック)	41 - 1		
ホイール, リヤ, MT2, 15X17(フ ^ラ ック)	53 - 1		
ホルダ [〃]	49 - 5		
ホルダ [〃] , アウタ	13 - 3		
ホルダ [〃] , アクスル	38 - 19	*-----*	
ホルダ [〃] , エレクトリツクハーツ	22 - 19	(ラ)	
ホルダ [〃] , カ ^イ ム	12 - 26	*-----*	
ホルダ [〃] , キ [〃] ヤシフトカムストツパ [〃] スワ [〃] リンク [〃]	17 - 19		
ホルダ [〃] , コンタクト	43 - 9	ラハ [〃] -	17 - 30
* [〃]	44 - 10	ラハ [〃] - [〃] , ヒ [〃] リオンフートレスト	31 - 16
ホルダ [〃] , ツール	29 - 15	ラハ [〃] - [〃] , フロントフートレスト, ライト	31 - 5
ホルダ [〃] , ハント [〃] ルハ [〃] - [〃] , アツパ [〃] (フ ^ラ ック)	39 - 18	ラハ [〃] - [〃] , フロントフートレスト, レフト	31 - 6
ホルダ [〃] , ハ [〃] ツチリ	21 - 15	ランフ [〃] アツシ, タ [〃] ンシク [〃] ナル	26 - 1
ホルダ [〃] アツシ, フ ^ラ シ	18 - 7	ランフ [〃] アツシ, リヤタ [〃] ンシク [〃] ナル	25 - 1
ホ [〃] ツクスアツシ, スビ [〃] ート [〃] メータキ [〃] ヤ	41 - 10	*	25 - 15
ホ [〃] チ [〃] , リヤフエント [〃] , フロント	52 - 1	*	26 - 11
ホルト	38 - 9	ランフ [〃] 2ニツト, リヤコンビ [〃] ネーション	27 - 1
*	38 - 18	リート [〃] ワイヤ, アース	25 - 14
*	43 - 3	*	25 - 28
* [〃]	44 - 4	リート [〃] ワイヤ, スターディング [〃] モータ	22 - 6
*	47 - 13	リート [〃] ワイヤ, ハ [〃] ツチリマイナ	21 - 8
ホルト, ウィンク [〃]	13 - 4	リート [〃] ワイヤ, ハ [〃] ツ [〃] ランフ [〃]	28 - 8
ホルト, レハ [〃] -	45 - 4	リツト [〃] , テールカハ [〃] - (フ ^ラ ック)	35 - 7
*	46 - 5	リツト [〃] , テールカハ [〃] - (マル [〃] ン)	35 - 7
ホ [〃] ンフ [〃] アツシ, エンシ [〃] ンオイル	6 - 19	リツト [〃] , テールカハ [〃] - (レツト [〃])	35 - 7
		リチーナ, オイルシール	15 - 25
		リチーナ, キ [〃] ヤシフトカムスト [〃] ライフ [〃] ヒ [〃] ン	17 - 10
		リチーナ, ハ [〃] ルフ [〃] スワ [〃] リンク [〃]	10 - 21
		リチーナ, ハ [〃] アリツク [〃]	16 - 14
-----		リチーナ, リヤスワ [〃] ログツト [〃] ラム	53 - 10
(マ)		リム	24 - 2
-----		リレーアツシ, スターディング [〃] モータ	22 - 1
		*	22 - 2
マフアラツシ, ライト	14 - 8	リレーアツシ, タ [〃] ンシク [〃] ナル	25 - 33
マフアラツシ, レフト	14 - 9	*	26 - 25
ミラーアツシ, リヤヒ [〃] ユー, ライト	42 - 5	リンク [〃] , リヤトルク(フ ^ラ ック)	50 - 11
*	42 - 7	リンク [〃]	12 - 5
*	42 - 7	*	12 - 29
ミラーアツシ, リヤヒ [〃] ユー, レフト	42 - 6	*	12 - 39
*	42 - 8	*	23 - 22
*	42 - 8	リンク [〃] , オイルシールストツパ [〃]	38 - 7
モータアツシ, スターディング [〃]	18 - 1	リンク [〃] , ヒ [〃] ストン	38 - 14
		リンク [〃] セツト, ヒ [〃] ストン	7 - 13
		*	7 - 13
-----		リンク [〃] セツト, ヒ [〃] ストン, OS: 0.5	7 - 13
(ヤ)		*	7 - 13
-----		リンク [〃] セツト, ヒ [〃] ストン, OS: 1.0	7 - 13
		*	7 - 13

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
レース、ステアリング ^h 、アウタ	39 - 3	ワッシャ	12 - 76
レース、ステアリング ^h 、アウタ、アツパ ^o	39 - 25	*	45 - 12
レース、ステアリング ^h 、インナ、ロア	39 - 24	*	46 - 13
レキ ^o エレースアツシ	6 - 7	ワッシャ、スターチンク ^h 、モータアマチュア	18 - 4
ロックファイアアツシ、レキ ^o エレタ	22 - 10	ワッシャ、スア ^o ロケツト	10 - 4
レハ ^h -	12 - 60	*	10 - 9
*	12 - 78	ワッシャ、ヒ ^o リオンフートレスト	31 - 17
*	12 - 79		
レハ ^h -、クラツチ	45 - 3		
*	46 - 4		
レハ ^h -、スタータ	45 - 13		
*	46 - 12	*-----*	
レハ ^h -、フ ^o レーキ	43 - 2	(ソノタ)	
*	44 - 3	*-----*	
レハ ^h -、リヤフ ^o レーキカム	53 - 20		
レハ ^h -アツシ、キ ^h ヤシフト	17 - 29	Eリング ^h	12 - 28
レハ ^h -アツシ、クラツチ	45 - 2	*	12 - 44
*	46 - 3	Oリング ^h	12 - 34
レンス ^h	25 - 2	*	12 - 54
*	25 - 16	*	12 - 58
*	26 - 2	*	18 - 6
*	26 - 12	*	18 - 12
*	27 - 2	*	34 - 2
ロータ	19 - 2	*	38 - 17
*	19 - 2	Oリング ^h 、オイルファイルタヤンハ ^h キヤツツ ^o	6 - 11
ロータ、シク ^h ナル	20 - 5		
ロツクアツシ、シート	35 - 14		
ロツクアツシ、ステアリング ^h	39 - 28		
ロツクアツシ、ハルメツト	35 - 21		
ロツクセツト	28 - 9		
ロツト ^h 、キ ^h ヤシフトリンク	17 - 34		
ロツト ^h 、クラツチフ ^o ツシユ	15 - 16		
ロツト ^h 、フ ^o ツシユ	11 - 8		
ロツト ^h 、フ ^o ツシユ、レフト	15 - 17		
ロツト ^h アツシ、コネクチンク ^h	7 - 1		
ロツト ^h アツシ、リヤフ ^o レーキ	30 - 21		

(フ)			

ワイヤ、スタータモータリート ^h	22 - 7		
ワイヤ、ハ ^h ツチリマイナスリート ^h	21 - 9		
ワッシャ	12 - 20		
*	12 - 31		
*	12 - 57		



鈴木自動車工業株式会社
SUZUKI MOTOR CO.,LTD.

スズキGSX250TH

パーツカタログ

昭和62年3月印刷

昭和62年3月発行

発行所 鈴木自動車工業株式会社

部品用品統括部

浜名郡可美村高塚300

郵便番号：432

電話：浜松(0534)40-2281

不許複製

⑤

