

SUZUKI

パーツカタログ

スズキ

GSX250T

GS25X-112337 ~

GSX250T-2


GS25X-125613 ~

1

スズキ GSX250T



スズキ GSX250T-2



まえがき


このパーツカタログは、スズキGSX250T型、GSX250T-2型の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機

GSX250T : F.No.GS25X-112337~
GSX250T-2 : F.No.GS25X-125613~

パーツカタログの使用について

1. 品番の構成



2. 記号および略語

2-1. サイズ等

AR : 必要量 NT : 歯数 T : 厚さ
d : 線径 OD : 外径 US : アンダサイズ
H : 高さ OPT : オプション W : 巾
ID : 内径 OS : オーバサイズ # : 直送品
L : 長さ STD : スタンダード * : 直売品
12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ)

2-2. メーカー名

Aishin : アイシン精機	Jeco : ジェコー
Asahi : 旭硝子	Karrit : 日本カーリット
Ashimori : 芦森工業	Koito : 小糸製作所
BS : ブリヂストンタイヤ	Kokusan : 国産電機
Central : セントラル硝子	KYB : 萱場工業
Champion : 日本チャンピオンsparkプラグ	Mitsuba : ミツバ電気製作所
CHKK : 中央発条	Mitsubishi : ミツビシ電機
Chuo Koeki : 中央交易	Mitsubishi : ミツビシ製鋼
Chuo Seiki : 中央精機	NABCO : 日本エアブレーキ
Clarion : クラリオン	ND : 日本電装
DID : 大同工業	NGK : 日本特殊陶業
DK : 大金製作所	NHK : 日本発条
Dunlop : 日本ダンロップ	Nippon Seiki : 日本精機
Furukawa : 古河電池	Nissin : 日信工業
Hitachi : 日立製作所	RK : 高砂チェン
IRC : 井上護謄工業	Sanden : サンデン
Itagarasu : 日本板硝子	Sanyo : 三洋電機

Showa	: 昭和製作所	Topy	: トピー工業
Stanley	: スタンレー電気	Toshiba	: 東京芝浦電気
Takata	: 宝和工業	Toyo	: 東洋ラジエター
TEN	: 富士通テン	TR	: 東海理化電機製作所
Three Bond	: スリーボンド	Yokohama	: 横浜ゴム
Tokico	: トキコ	Yuasa	: 湯浅電池

2-3. アッセンブリ構成部品

品 番	品 名
×××××-×××××	○○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××-×××××	・○○○○
	↑ インナパーツを示します。

2-4. フレームおよびエンジン番号

～F.No.123456 : フレーム番号 GS25X-123456まで
F.No.123456～ : フレーム番号 GS25X-123456から

2-5. 機種記号

TYPE 1.....1 型
TYPE 2.....2 型

3. 互換性

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○.....「～より統一」を示し、旧  新です。

→○○○○○-○○○○○.....「～に統一」を示し、旧  新です。

4. 左右の表示

ライト(右)、レフト(左)の区別は、乗車位置より車輛進行方向を見て表示してあります。

図の  は車輛進行方向を示します。

5. 部品変更のお知らせ

部品が新設、変更または廃止となった場合、随時改訂しますから改訂版をご使用ください。

販売店にあっては、部品変更等の不明な点は弊社代理店にお問い合わせください。

部品のご注文について

1. 部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、品番、品名および数量を正確にご指示ください。
2. 販売店にあっては、部品のご注文にあたって次の点にご留意され、弊社代理店にご注文ください。

2-1. 品番と品名
 2-2. フレーム番号又はエンジン番号と型式番号(年式)
 2-3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

}

をご指示ください。
3. 色・レザー番号は次の表をご参照ください。
 色彩については、色見本帳、製品カタログ、ボデーカラーガイドをご参照ください。

色 番 号	色 名	マンセル記号	機 種				
			1	2			
00J	キャンディ ジェシ レッド		o	o			
019	ブラック	N1	o	o			
08E	パール ブラック		o				
08H	マーブル オンタリオ ブルー		o				
13Z	スペース ブラック			o			
291	ブラック (ツヤゲシ)	(N1)	o	o			
41G	ブラック (レザー)		o				
48G	ブラック			o			

注) 色・レザー番号欄が“999”の場合は、ランプバルブを含まない電装部品の品番で塗装部品やレザー部品ではありません。

分解図は、補給部品索引のためのものです。組立仕様書としてご使用にならないでください。なお、組付けには、サービスニュース、新商品ニュース、オーナーズマニュアルをご参照ください。

記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

標準整備作業時間表としての使い方

1. 標準整備作業時間の表示

1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。
また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は本文の巻末(品番索引表の前頁)に記載してあります。
・マイクロフィルムの場合は、A-16の欄に記載してあります。
・この作業は、クレーム工数の適用がありません。

1-2 記号及び略号

記号なし：1個の工数を示す

D A I：1台当りの工数を示す

R I N：1輪当りの工数を示す

S D：片側の工数を示す

A()：1個増す毎に()内の工数を追加

B()：左右或は前後同時交換の場合は()内の工数を適用

C()：1台分同時交換の場合は()内の工数を適用

T：調整作業を含む

W：クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)

(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

2. 標準整備作業時間の適用方法

2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流の中で行える場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダーヘッド、シリンダの3点を取替した場合

↓
最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

2-2 本誌に記載していない作業


- (1) 部品交換をとまなわぬ修理(修正修理)のうち、雨漏れおよび塗装の修正修理作業時間は「修正修理作業時間表」を参照してください。
- (2) 本表及び「修正修理作業時間表」に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

3. 標準整備作業時間の策定基準

- (1) 認証工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場で整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
 - 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経歴3年以上の者。
 - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね1年前後使用程度のものを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。




(1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実働作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。

(a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。

(b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。

分解をともなう作業の場合は、原則として次の工程とします。



(c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入れ検査並びに完成検査は含めません。

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39



FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47




FIG. 48




FIG. 49




FIG. 50




FIG. 51




FIG. 52




FIG. 53




FIG.1




FIG. 1 (A-2) シリンダ ヘッド カバー (GSX250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11171-11400	カバー, シリンダ ヘッド	1		0.8
2	11173-11401	ガスケット	1		W0.8
3	01517-06408	ボルト	2	6X40	
4	01517-06358	ボルト	6	6X35	
5	11174-49210	キャップ, シリンダ ヘッド カバー サイド	4		0.2DAI
6	02132-05127	スクリュ	8		
7	09206-08001	ピン	2		
8	11176-11400	カバー, プリーザ	1		0.5
9	11177-11400	ガスケット	1		W0.5
10	01517-06758	ボルト	4	6X75	
11	26431-47002	ギヤ, タコメータ ドリブン	1	NT:10	0.2
12	26441-45000	スリーブ	1		0.2
13	26451-45000	シール バンド	1		0.2
14	09289-05002	オイル シール	1		0.2
15	26449-33000	プレート, ギヤ スリーブ	1		0.1
16	09128-05101	スクリュ	1		

FIG.2 (A-3) : GSX250T-2

GSX250T-2

標準作業時間 欄の略号			
A: 1割増す毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 井筒	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG.2




FIG. 2 (A-3) シリンダ ヘッド カバー (GSX250T-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11171-11420	カバー, シリンダ ヘッド	1		0.8
2	11173-11420	ガスケット	1		W0.8
3	01517-06408	ボルト	3	6X40	
4	01517-06358	ボルト	6	6X35	
5	11174-49210	キヤップ, シリンダ ヘッド カバー サイト	4		0.2DAI
6	09127-05013	スクリュ	8		
7	09206-08001	ピン	2		
8	11176-11401	カバー, プリーザ	1		0.5
9	11177-11400	ガスケット	1		W0.5
10	01517-06758	ボルト	4	6X75	
11	26431-47002	キヤ, タコメータ ドリブン	1	NT:10	0.2
12	26441-45000	スリーブ	1		0.2
13	26451-45000	シール パンツ	1		0.2
14	09289-05002	オイル シール	1		0.2
15	26449-33000	プレート, キヤ スリーブ	1		0.1
16	09128-05101	スクリュ	1		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (特視除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 3




FIG. 3 (A-4) シリンダ ヘッド

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	11100-11400	シリンダ ヘッド アツシ	1	TYPE 1	5.3
1-2	11100-11420	シリンダ ヘッド アツシ	1	TYPE 2	5.3
2	11115-11470	・ガイド, バルブ	8		3.7
3	09381-10004	・リング, バルブ ガイド	8		A(0.2)
4	09103-06026	・ボルト	8		
5	09206-08001	・ピン	8		
6	11141-11401	ガスケット	1		W3.2
7	01517-06308	ボルト	1		
8	04211-11189	ピン	2		
9	09159-08029	ナット	8		
10	09168-08013	ガスケット	8		
11	02112-05088	スクリュ, インテーク ポート	2		
12	09168-05010	ガスケット	2		
13	09247-14012	プラグ, シリンダ ヘッド	4		
14	09168-14004	ガスケット	4		
15	09241-23002	プラグ, シリンダ ヘッド サイド	4		
16	11151-45000	ラバー パッド	4		
17	11152-45000	ラバー パッド	2	TYPE 1	
18-1	#09482-00144	スパーク プラグ	2	NGK, D8EA	W0.2DAI
18-2	#09482-00145	スパーク プラグ	2	ND, X24ES-U	W0.2DAI
19	13110-11400	パイプ, インテーク ライト	1		0.5
20	13120-11400	パイプ, インテーク レフト	1		0.5
21	09280-30004	O リング	2		0.5
22	02112-06208	スクリュ	4		
23	08321-21068	ロツクワツシヤ	4		
24	09402-48306	クランプ	2		
25	09404-06412	クランプ, IP ベント ホース	1		

GSX250T-2

標 準 作 業 時 間 額 の 略 号			
A: 1 例増す毎に () の工数を追加	RIN: 軸 (特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1 台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 4




FIG. 4 (A-5) シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11210-11400	シリンダ	1		4.3
2	09108-08058	スタッド ボルト	8		
3	04211-11189	ピン	2		
4	11241-11400	ガスケット	1		W4.3

* エンジン ガスケット セット : FIG.53 (6-9)

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特種除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

GSX250T-2




FIG. 5 (A-6) クランク ケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11300-11402	クランクケース アツシ	1		8.9
2	09206-13004	・ピシ	2		
3	09206-11005	・ピシ	2		
4	09106-08014	・ボルト	2	8X70	
5	09103-08020	・ボルト	1	8X125	
6	09103-08025	・ボルト	5	8X115	
7	01517-08658	・ボルト	1	8X65	
8	01517-08508	・ボルト	1	8X50	
9	01517-08408	・ボルト	1	8X40	
10	09103-06031	・ボルト	1	6X125	
11	09103-06025	・ボルト	3	6X105	
12	01517-06908	・ボルト	4	6X90	
13	01517-06608	・ボルト	2	6X60	
14	01517-06458	・ボルト	4	6X45	
15	09493-20012	・ジェット, オイル ギヤラリ ミツシヨ	1		
16	09493-40001	・ジェット, オイル ギヤラリ バランサ	2		
17	09493-40002	・ジェット, オイル ギヤラリ シリンダ	2		
18	09280-03003	・O リンダ	2		
19	09101-10010	ボルト	1	10X250	
20	09100-10033	ボルト	1	10X210	
21	09100-10092	ボルト	1	10X160	
22	01517-10908	ボルト	1	10X90	
23	08319-31105	ナット	4		
24	08322-11108	ワッシャ	3		
25	11610-44100	スペーサ, インジシ マウンディング	1		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1 側面すねに () の工数を追加	RIN: 輪 (特異除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合に () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1 台分同時交換の場合に () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG.6




FIG. 6 (A-7) クランク ケース カバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	11341-11400	カバー, クラッチ	1	TYPE 1	0.9
1-2	11341-11401	カバー, クラッチ	1	TYPE 2	0.9
2	11482-11400	ガスケット	1		W0.9
3	09206-13001	ピン	2		
4-1	02112-06508	スクリユ	2	6X50	
4-2	01547-06508	ボルト	2	6X50	
5-1	02112-06458	スクリユ	4	6X45	
5-2	01547-06458	ボルト	4	6X45	
6-1	02112-06358	スクリユ	8	6X35	
6-2	01547-06358	ボルト	8	6X35	
7-1	02112-06258	スクリユ	1	6X25	
7-2	01547-06258	ボルト	1	6X25	
8	11970-11400	ゲージ, オイル レベル	1		0.1
9	09280-27002	O リンゴ	1		0.1
10	09247-14012	プラグ, オイル チェック	1		
11	09168-14004	ガスケット	1		
12-1	11381-44002	カバー, コンタクト プレーカ	1	TYPE 1	0.2
12-2	11381-44003	カバー, コンタクト プレーカ	1	TYPE 2	0.2
13	11491-44001	ガスケット	1	TYPE 1	W0.2
14	02112-05208	スクリユ	3	5X20	
15	01544-05208	ボルト	3	5X20	
16	68235-49200	エンプレム	1		0.2
17-1	11351-11400	カバー, ジェネレータ	1	TYPE 1	0.5
17-2	11351-11401	カバー, ジェネレータ	1	TYPE 2	0.5
18	11483-11400	ガスケット	1		W0.3
19	09206-13001	ピン	1		
20	02112-06308	スクリユ	9	6X30	
21	01547-06308	ボルト	9	6X30	

GSX250T-2

標 準 作 業 時 間 額 の 略 号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	R: 1個減す毎に()の工数を追加	DAI: 台	
B: 左右両側交換の場合は()の工数を適用	T: 両側作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.6




FIG. 6 (A-8) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	02112-06258	スクリュ	1	6X25	
23	01547-06258	ボルト	1	6X25	
24	68235-49200	インプレム	1		0.2
25-1	11361-11400	カバー, エンジン スプロケット	1	TYPE 1	0.5
25-2	11361-11401	カバー, エンジン スプロケット	1	TYPE 2	0.5
26-1	02112-06608	スクリュ	1	6X60	
26-2	01547-06608	ボルト	1	6X60	
27-1	02112-06408	スクリュ	3	6X40	
27-2	01547-06408	ボルト	3	6X40	
28-1	02112-06308	スクリュ	1	6X30	
28-2	01547-06308	ボルト	1	6X30	
29	11382-11400	カバー, スタータ モータ	1		0.2
30	02112-05088	スクリュ	2	5X8	
31	01544-05088	ボルト	2	5X8	
32	09250-30003	キヤップ, クラッチ リリーズ アジャステイニング	1		W0.1
33	#37820-44100	スイッチ, スイッチ プレツヤ	1		0.3

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1側増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の側に表示)		

FIG. 7




FIG. 7 (A-9) オイル フィルタ・オイル ポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11511-11400	パン, オイル	1		0.6
2	11489-11400	ガスケット	1		W0.6
3	01517-06258	ボルト	10	6X25	
4	01517-06208	ボルト	5	6X20	
5	09247-14001	プラグ, オイル ドレン	1		
6	09168-14004	ガスケット	1		
7-1	16440-44100	レギュレタ, オイル	1	TYPE 1	8.7
7-2	16440-34301	レギュレタ, オイル	1	TYPE 2	8.7
8	08212-14181	ワッシヤ	1		
9	16500-45810	フィルタ セット, エンジン オイル	1		0.3
10	16518-45000	・O リング	1		0.3
11	09440-32004	スプリング	1		0.3
12	16512-45101	キャップ, エンジン オイル フィルタ	1		0.3
13	01421-06208	スタッド ボルト	3		
14	08313-11068	ナット	3		
15	08322-21068	ワッシヤ	3		
16	16520-11400	ストレナ, エンジン オイル	1		0.7
17	02112-06128	スクリュ	3		
18	16400-44100	ポンプ, エンジン オイル	1		1.2
19	09280-13004	O リング	2		1.2
20	02112-06258	スクリュ	3		
21	16331-11400	ギヤ, オイル ポンプ ドライバ	1	NT:25	1.2
22	08221-10185	ワッシヤ	1		
23	09261-04009	ピン	1		
24	08331-31109	サークリップ	1		

GSX250T-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪 (特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 8




FIG. 8 (A-10) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12160-11400	ロッド アツシ, コネクティング	2		8.7DAI
2	09159-08033	ナット	4		
3-1	12164-11400-010	ベアリング, クランク ピン (グリーン)	4		8.7DAI
3-2	12164-11400-020	ベアリング, クランク ピン (ブラック)	4		8.7DAI
3-3	12164-11400-030	ベアリング, クランク ピン (ブラウン)	4		8.7DAI
3-4	12164-11400-040	ベアリング, クランク ピン (イエロー)	4		8.7DAI
3-5	12164-11400-025	ベアリング, クランク ピン	4	US:0.25	8.7DAI
3-6	12164-11400-050	ベアリング, クランク ピン	4	US:0.5	8.7DAI
4	12220-11401	クランクシャフト	1		8.7
5-1	12229-11400-010	ベアリング, クランクシャフト (グリーン)	8		8.7DAI
5-2	12229-11400-020	ベアリング, クランクシャフト (ブラック)	8		8.7DAI
5-3	12229-11400-030	ベアリング, クランクシャフト (ブラウン)	8		8.7DAI
5-4	12229-11400-040	ベアリング, クランクシャフト (イエロー)	8		8.7DAI
5-5	12229-11400-025	ベアリング, クランクシャフト	8	US:0.25	8.7DAI
5-6	12229-11400-050	ベアリング, クランクシャフト	8	US:0.5	8.7DAI
6	21111-11400	ギヤ, プライマリ ドライブ	1	NT:24	1.2
7	09140-24007	ナット	1		
8	09164-25001	ワッシヤ	1		
9	08341-31059	キー	1		
10	09283-22013	オイル シール, ライト	1		0.6

GSX250T-2

標準作業時間額の略号			
A: L側増す時に () の工数を追加	RIN: 輪 (特設除く)	DAI: 台	
B: 左右部時交換の場合に () の工数を用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: L台分調整交換の場合に () の工数を用	W: クレーム添付部品 (工数の前に表示)		

FIG. 8




FIG. 8 (A-11) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
11-1	12111-11402	ピストン	2	STD	4.5
11-2	12111-11402-050	ピストン	2	OS:0.5	A<0.2> 4.5
11-3	12111-11402-100	ピストン	2	OS:1.0	A<0.2> 4.5
12-1	12140-11421	ピストン リング セット	2	STD	A<0.2> 4.5
12-2	12140-11421-050	ピストン リング セット	2	OS:0.5	A<0.2> 4.5
12-3	12140-11421-100	ピストン リング セット	2	OS:1.0	A<0.2> 4.5
13	12151-78110	ピン, ピストン	2		A<0.2> 4.5DAI
14	09381-16002	サークリップ	4		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す所に()の工数を追加	RIN: 輪(特異除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 9




FIG. 9 (B-2) クランクシャフト バランサ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12650-11401	バランサ, クランクシャフト	1	TYPE 1	6.0
2	12650-11410	バランサ, クランクシャフト	1	TYPE 2	6.0
3	12666-11401	・ギヤ, ドリブン	1	TYPE 1	6.0
4	12666-11900	・ギヤ, ドリブン	1	NT:42, ID:25 TYPE 2	6.0
5	08341-31049	・キー	1	NT:42, ID:34	
6	09180-24005	スベータ	1	TYPE 1	6.0
7	09160-12039	ワッシャ	1		
8	01107-12208	ボルト	1		
9-1	12229-11400-010	ベアリング, バランサ シャフト (グリーン)	4		6.0DAI
9-2	12229-11400-020	ベアリング, バランサ シャフト (ブラック)	4		6.0DAI
9-3	12229-11400-030	ベアリング, バランサ シャフト (ブラウン)	4		6.0DAI
9-4	12229-11400-040	ベアリング, バランサ シャフト (イエロー)	4		6.0DAI

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に () の工数を追加	R IN: 軸 (特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG.10




FIG. 10 (B-3) スタータ クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12611-11400	ギヤ, タコメータ アイドル	1	NT:44/20	0.5
2	09206-13007	ピン	1		
3	12600-11850	スタータ クラッチ セット	1	NT:65	0.8
4	09261-15001	・ローラ	3		
5	09440-04015	・スプリング	3		
6	12633-31000	・ピース, プッシュ	3		
7	09106-08006	ボルト	3		
8	12649-45000	シム	1		1.1

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1側等毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特注除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 11




FIG. 11 (B-4) カムシャフト・バルブ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	12711-11401	カム シャフト, インテーク	1		2.4 B(2.7)
2	12741-11401	スプロケット	1	NT:30	2.4 B(2.7)
3	12748-44000	ピン	1		
4	12747-44000	ワッシャ	1		
5	09111-06027	ボルト	2		
6	12721-11401	カム シャフト, エキゾースト	1		2.4 B(2.7)
7	12751-11401	スプロケット	1	NT:30	2.4 B(2.7)
8	12748-44000	ピン	1		
9	12747-44000	ワッシャ	1		
10	09111-06027	ボルト	2		
11	12840-11400	アーム, バルブ ロツカー	4		2.6 A(0.1)
12	12842-49210	・スクリュ	8		
13	12843-49210	・ナット	8		
14	12860-44200	シャフト, ロツカー アーム	4		2.6 A(0.1)
15	09440-13014	スプリング	4		
16	01107-06308	ボルト	4		
17	08322-21068	ワッシャ	4		

GSX250T-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1個当たり()の工数を追加	RIN: 輪(特例除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.11




FIG. 11 (B-5) カムシャフト・バルブ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
18-1	12911-11400	バルブ, インテーク	4	~E.NO.170810	3.7 A(0.2)
18-2	12911-11410	バルブ, インテーク	4	E.NO.170811~	3.7 A(0.2)
19-1	12912-11400	バルブ, エキゾースト	4	~E.NO.170810	3.7 A(0.2)
19-2	12912-11410	バルブ, エキゾースト	4	E.NO.170811~	3.7 A(0.2)
20	12900-49810	バルブ スプリング セット	8	~E.NO.170810	
21	12921-11410	バルブ スプリング	8	E.NO.170811~	
22	12931-49200	リテーナ, スプリング	8		
23	12932-49200	コツタ, バルブ	16		
24	12933-49200	シート, スプリング	8	~E.NO.170810	
25	12933-38200	シート, スプリング	8	E.NO.170811~	
26	09289-05003	オイル シール	8		3.7 A(0.2)

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特殊除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の欄に表示)		

FIG.12




FIG. 12 (B-6) カムチェン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12760-11400	チェン, カム シフト ドライブ	1	114L	8.7
2	12771-11401	ガイド, カム チェン	1		1.7
3	12782-47040	ガイド, カム チェン	1		1.0
4	02112-05128	スクリュ	2		
5	12810-11400	テンション, カム チェン	1		8.7
6	12814-44101	クツシヨン	2		8.7
7	12830-47001	アジャスタ アツシ, テンション	1		0.5
8	12833-47001	・プッシュ ロット	1		
9	09440-12017	・スプリング	1		
10	12838-45001	・スクリュ	1		
11	09280-06003	・O リング	1		
12	08322-11088	・ガスケット	1		
13	08310-12088	・ナット	1		
14-1	09159-06017	・ナット	1	H:7	
14-2	08316-16068	・ナット	1	H:6	
15	12837-47000	ガスケット	1		W0.5
16	09128-06024	ボルト	2		

GSX250T-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1箇所毎に()の工数を追加	RIN: 軸(付属除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 13




FIG. 13 (B-7) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	13200-11402	キャブレタ アツシ	1		W0.7
1	13201-11402	・キャブレタ	1	LH	0.9
2	13202-11402	・キャブレタ	1	RH	0.9
3	09491-26001	・・ジェット, パイロット IP	2	132.5	1.0DAI
4	13573-11400	・・スプリング	1	LH	
5	13574-45110	・・リング	1	LH	
6	13550-11400	・・シャフト	1	LH	
7	13550-11410	・・シャフト	1	RH	
8	13573-11410	・・スプリング	1	RH	
9	02112-05128	・・スクリュ	1	LH	
10	13627-11400	・・ブラケット	1	LH	
11	02111-04188	・・スクリュ	8		
12	08321-21048	・・ロツクワツシヤ	8		
13	09492-17008	・・ジェット, パイロット	2	17.5	1.0DAI
14	13604-44080	・・スクリュ	4		
15	13551-11400	・・バルブ, スロツトル	2	85	0.5DAI
16	13258-44080	・・ガスケット	2		
17	13251-11400	・・ガスケット	2		
18	13250-44080	・・フロード	2		1.0DAI
19	09494-00306	・・ジェット, ニードル	1	P-1, LH	1.0DAI
20	09494-00307	・・ジェット, ニードル	1	P-2, RH	1.0DAI
21	13332-44080	・・ワツシヤ	2		
22	09491-23002	・・ジェット, メイン	2	115	1.0DAI
23	13246-44080	・・ガスケット	2		
24	13247-44080	・・スクリュ, ガイド	2		
25	13502-11400	・・カバー	2		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 給(特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の欄に表示)		

GSX250T-2




FIG. 13 (B-8) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
26	13503-44080	・・スプリング	2		
27	13389-44030	・・ホルダ, ガイド	2		
28	13500-11410	・・ダイヤフラム	2		0.5DAI
29	13581-44030	・・クリップ	2		
30	13387-44030	・・リング	2		
31	13394-31210	・・E リング	2		
32	13382-44030	・・ワッシャ	2		
33	13383-11430	・・ニードル, ジェット	2	5DFT763	0.5DAI
34	13376-65010	・・フィルタ	2		
35	66263-99050	・・O リング	2		
36	13370-11400	・・バルブ, ニードル	2		1.0DAI
37	02111-04067	・・スクリュ	2		
38	13254-92311	・・ピン	2		
39	13373-11400	・・プレート	2		
40	13574-11400	・・リング	1	RH	
41	02112-05088	・・スクリュ	7		
42	13651-51010	・・シール	4		
43	13557-47070	・・ガスケット	2		
44	13617-44080	・・E リング	2		
45	13578-47070	・・キャップ	2		
46	13268-44010	・・スプリング	1		
47	13575-47070	・・ピン	1	RH	
48	13607-47070	・・ナット	1		
49	13605-47070	・・スクリュ	1		
50	13388-44030	・・スプリング	2		
51	13692-11400	・・クリップ, ホース	1	RH	

GSX250T-2

標準作業時間編の略号			
A: 1個増す毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (付随除く)	DAI: 台	
B: 左右両方交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG.13





FIG. 13 (B-9) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
52	13281-11400	・ネット	2		
53	13422-11400	・レバー	2		
54	13685-11400	・ニツアル	1		
55	13683-11400	・ホース	1	8X5X350	
56	02112-05128	・スクリュ	4		
57	02112-06168	・スクリュ	4		
58	13267-11400	・アジャスタ	1		
59	13681-44110	・プッシュ	1		
60	13621-44210	・ブラケット	1		
61	02112-05088	・スクリュ	1		
62	08321-21058	・ロツクワツシ	1		
63	13271-93011	・スプリング	1		
64	13410-11400	・シャフト	1		
65	13605-47070	・スクリュ	2		
66	13683-11410	・ホース	1		
67	13432-47090	・ワツシ	1		
68	13683-11420	・ホース	1	8X5X400	

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特開除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.14



20 FIG. 14 (B-10) エア クリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13700-44100	クリーナ アツシ, IP	1		1.4
2	13781-44100	・フィルタ	1		W0.2
3	13792-44100	・ホルダ, フィルタ	1		0.2
4	13881-44100	・ホース, アウトレット ライト	1		
5	13882-44100	・ホース, アウトレット レフト	1		
6	09402-60306	・クランプ	2		
7	13740-44100	・キヤップ	1		0.2
8	13870-00070	・ホース, ドレン	1		
9	09343-11001	・ホース, プリーザ	1	L:250+240	
10	13879-14301	・クリップ	2		
11	13821-00011	・スライダ	2		
12	09320-08007	クワシヨン	4		
13	09180-06038	スベータ	4		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1箇所毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.15




FIG. 15 (B-11) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14181-05020	ガasket	2	-14181-05010	W0.5DAI
2	01107-08358	ボルト	4		
3	08321-21088	ロツクワツシヤ	4		
4	14100-11420	パイプ, イキゾースト	1		0.5
5	01107-08168	ボルト	2		
6	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
7	08322-21088	ワツシヤ	2		
8	14310-11400	マフラ, ライト	1		0.4 B<0.5>
9	14340-11400	マフラ, レフト	1		0.4 B<0.5>
10	01107-10258	ボルト	2		
11	08321-21108	ロツクワツシヤ	2		
12	08322-21108	ワツシヤ	2		
13	14771-47010	コネクタ	2		W0.5
14	14459-47000	クランプ, ライト	1		0.4
15	14469-47000	クランプ, レフト	1		0.4
16	01517-08258	ボルト	2		
17	14781-11400	カバー, マフラ ライト	1		0.2
18	14791-11400	カバー, マフラ レフト	1		0.2
19	02112-05088	スクリュ	4		
20	08321-21058	ロツクワツシヤ	4		
21	08322-21058	ワツシヤ	4		

GSX250T-2

標準作業時間額の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 給(特注除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 16




FIG. 16 (C-2) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21200-11400	ギヤ, プライマリ ドライブ	1	NT:75	1.2
2	21411-11400	ハブ, スリーブ	1		1.2
3	09140-16001	ナット	1		
4	09169-16003	ワッシャ	1		
5	08211-20352	ワッシャ	1		
6	21441-28301	プルト, ドライブ	7		W1.1
7	21451-28000	プルト, ドライブ	6		1.1
8	21462-46900	ディスク, プレッシュ	1		1.1
9	09440-15013	スプリング	5		
10	09100-05002	ボルト	5		
11	09160-05017	ワッシャ	5		
12	23121-11400	ピース, プッシュ	1		1.1
13	09263-10002	バアリング	1		1.1
14	16321-11400	ギヤ, オイル ポンプ ドライブ	1	NT:41	1.2
15	08331-31389	サークリップ	1		
16	23100-44101	ロッド, プッシュ	1	~F.NO.125328	1.3
17	23110-11500	ロッド, プッシュ ライト	1	F.NO.125329~	1.3
18	23111-44110	ロッド, プッシュ レフト	1	F.NO.125329~	0.3
19	09285-06012	オイル シール	1		0.6
20-1	23200-44100	スクリュ アツシ, レリーズ	1	~F.NO.125328	0.5
20-2	23200-44101	スクリュ アツシ, レリーズ	1	F.NO.125329~	0.5
21	09134-06001	・スクリュ, アジャステイング	1		
22	08310-22068	・ナット	1		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(付機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 井端	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用部品(工数の前に表示)		

FIG. 16




FIG. 16 (C-3) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	03111-06168	スクリム	2		
24	08322-21068	ワツシヤ	2		
25	09443-08001	スプリング	1		
26	23117-11401	リテーナ, オイル シール	1		0.3
27	01107-06128	ボルト	2		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特例除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 17




FIG. 17 (C-4) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	24121-11401	カウンタシャフト	1	NT:12 ~E.NO.171346	6.5
1-2	24121-11402	カウンタシャフト	1	NT:12 E.NO.171347~	6.5
2	24221-11300	ギヤ, セカンド ドライブ	1	NT:16	6.5
3	09380-22007	リング	1		
4	24231-11300	ギヤ, サード / フォース ドライブ	1	NT:19/21	6.5
5	24251-11300	ギヤ, ファースト ドライブ	1	NT:22	6.5
6	08211-22281	ワッシャ	1	~E.NO.171346	
7	08331-11229	サークリップ	1		
8	24261-11300	ギヤ, シックス ドライブ	1	NT:23	6.5
9	09167-22011	ワッシャ	1		
10	08331-11229	サークリップ	1		
11	08160-62050	ベアリング, ライト	1		6.5
12	09263-17015	ベアリング, レフト	1		6.5
13	09390-52002	C リング	1		
14	04221-07129	ピン	1		
15	24741-11400	ホルダ, ベアリング	1		1.2
16	02122-06128	スクリュ	4		
17-1	24131-11400	ドライブシャフト	1	OD:26	6.5
17-2	24131-11401	ドライブシャフト	1	OD:31	6.5
18	24310-11300	ギヤ, ファースト ドライブ	1	NT:30	6.5
19	08211-15241	ワッシャ	1		
20	24320-11300	ギヤ, セカンド ドライブ	1	NT:26, ID:22	6.5
21	08211-22281	ワッシャ	1	ID:22	
22	24321-11400	ギヤ, セカンド ドライブ	1	ID:26	6.5
23	09301-22002	プッシュ	1	OD:26	
24	08331-11229	サークリップ	1		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (付随除去)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合 () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合 () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 17




FIG. 17 (C-5) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	24331-11400	ギヤ, サード ドリブン	1	NT:23	6.5
26	09167-22011	ワッシヤ	1		
27	08331-11229	サークリップ	1		
28	24341-11300	ギヤ, フォース ドリブン	1	NT:21	6.5
29	09167-22011	ワッシヤ	1		
30	08331-11229	サークリップ	1		
31	24351-11300	ギヤ, ファイフ ドリブン	1	NT:19	6.5
32	24361-11300	ギヤ, シックス ドリブン	1	NT:18	6.5
33	08160-63040	ベアリング, レフト	1		6.5
34	08123-62020	ベアリング, ライト	1		6.5
35	09390-35001	リング	1		
36	09283-28012	オイル シール	1		5.9
37	09390-52002	C リング	1		
38	27511-11301	スプロケット, エンジン	1	NT:15	W0.5
39	09180-20078	スベータ	1		
40	09140-16016	ナット	1		
41	09167-20018	ロツクワッシヤ	1		
42	09280-20001	O リング	1		0.6
43	27600-11470	チェン, ドライブ	1	520X106LE	W1.2

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(付機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.18




FIG. 18 (C-6) ギヤ シフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25211-11400	フォーク, ギヤ シフティング (1)	1		6.5
2	25221-44001	フォーク, ギヤ シフティング (2)	1		6.5
3	25231-11400	フォーク, ギヤ シフティング (3)	1		6.5
4	25411-31000	シャフト, ギヤ シフティング フォーク	1		6.5
5	02142-06108	スクリュ	1		
6	08211-06141	ワツシヤ	1		
7	25311-47000	カム, ギヤ シフティング	1		6.5
8	09261-04001	ピシ	5		
9	09209-04013	ピシ	1		
10	25322-44000	ホルダ, ドライブ ピシ	1		1.2
11	02112-06168	スクリュ	1		
12	25341-44000	ガイド, カム	1		1.2
13	09111-06019	ボルト	1		
14	01107-06168	ボルト	1		
15	09263-40001	ベアリング	1		6.5
16	25350-11400	ストツバ, カム (1)	1		1.2
17	09443-09007	スプリング	1		
18	25351-30010	ストツバ, カム (2)	1		0.2
19	25354-30000	ホルダ, スプリング	1		0.2
20	09440-06018	スプリング	1		
21	09168-14004	ガスケット	1		
22	25510-11400	シャフト, ギヤ シフティング	1		1.2
23	09448-13008	スプリング	1		
24	08332-11078	E リング	1		
25	09444-26012	スプリング	1		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1側時毎に () の工数を追加	R I N: 輪 (付設除く)	D A I: 台	
B: 左60度時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	S D: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 18




FIG. 18 (C-7) ギヤ シフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	09180-12068	スパーサ	1		
27	25671-01000	ストツパ	1		1.2
28	09285-12002	オイル シール	1		0.3
29	25600-11400	レバー アツシ, ギヤ シフティング	1		0.2
30	25652-49000	・カパー	1		W0.2
31	01107-08208	ボルト	1		
32	37720-45100	ボデー, ギヤ シフティング スイッチ	1		0.6
33	09280-26003	O リング	1		0.6
34	02112-05208	スクリュ	2		
35	08321-21058	ロツクワツシツ	2		
36	08322-21058	ワツシツ	2		
37	09209-05011	コンタクト	1		
38	09440-04010	スプリング	1		

GSX250T-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1箇所毎に()の工数を追加	RIN: 検(特視除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.19




FIG. 19 (D-2) スターティング モータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#31100-11410	モータ アツシ, スターティング	1	ND	1.0
2	#31311-10200	・アーマチュア	1	ND	1.2
3	#31153-45010	・オイル シール	1	ND	
4	#31361-10200	・シム (1)	1	ND	
5	#31361-47010	・シム (2)	1	ND	
6	#31131-10200	・ブラシ (-)	1	ND	W1.2
7	#31130-10200	・ブラシ (+)	1	ND	W1.2
8	#31135-65010	・スプリング	2	ND	
9	#31281-10200	・スクリュ	2	ND	
10	01107-06168	ボルト	2		
11	08310-22068	ナット	1		
12	08321-21068	ワッシャー	1		
13	09280-24001	O リング	1		1.0

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個ずつ何に () の工数を追加	R: IN: 輪 (特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 20




FIG. 20 (D-3) ジェネレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	31400-45020	ジェネレータ アツシ	1	KOKUSAN	1.1
2	31401-45020	・ステータ	1		0.8
3	31402-45020	・ロータ	1		1.1
4	02112-05308	スクリュ	3		
5	08321-21058	ロツクワツシヤ	3		
6	01107-12458	ボルト	1		
7	08321-31128	ロツクワツシヤ	1		
8	31497-45000	クランプ	1		
9	31497-11400	クランプ	1		
10	02112-05068	スクリュ	2		
11	31498-45000	クランプ	1		
12	02112-06108	スクリュ	1		
13	09404-06401	クランプ	2		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 21




FIG. 21 (D-4) シグナル ジェネレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32900-47020	イグナイタ ユニツト アツシ	1	KOKUSAN	0.2
2	02112-06108	スクリュ	2		
3	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
4	33110-44120	シグナル ジェネレータ アツシ	1	KOKUSAN	0.4
5	33120-11410	ガバタ アツシ	1	KOKUSAN	0.4
6	33465-44100	ワツシヤ	1		
7	01107-06608	ボルト	1		
8	09160-05027	ワツシヤ	1		
9	09125-05024	スクリュ	2		
10	09404-06401	クランプ	3		

GSX250T-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1 即増す毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (特異除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1 台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 22





FIG. 22 (D-5) バッテリ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	*33610-44700	バッテリー	1	YUASA YB10L-A2 12V, 10AH	W0.5
2	33651-25001	クツシヨシ	2		
3	33652-29100	フイテクタ	2		
4	09462-00008	バンド	1		
5	33661-44100	カバー, バッテリ	1		0.2
6	33680-31003	ホース, イキゾースト	1	+33680-08401	W0.2
7	09403-09303	クランプ	1		
8	33850-44120	リードワイヤ, (-)	1		0.3
9	36852-44600	リードワイヤ, ホデー アース	1		0.3
10	33820-44101	リードワイヤ, (+)	1		0.5
11	33624-45000	キヤツプ, ターミナル	1		
12	41540-44100	ホルダ, バッテリ	1		0.6
13	01107-06208	ボルト	3		
14	09160-06007	ワシヤ	3		
15	09320-08001	クツシヨシ	3		
16	09180-06011	スペーサ	3		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1部増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(付属除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 23



GSX250T-2




FIG. 39

FIG. 38 (F-4) ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｽﾌﾟﾙ

品番	品名	使用回数	標準 作業時間
23	51631-28000 ｽﾌﾟﾙ, ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｽﾌﾟﾙ	1	0.7
24	51611-33002 ｳｰｽ, ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｽﾌﾟﾙ	2	1.7
25	51621-30001 ｳｰｽ, ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｽﾌﾟﾙ	1	1.7
26	06111-08003 ｽﾌﾟﾙ ｽﾌﾟﾙ	36	1.7
27	51643-30000 ｽﾌﾟﾙ ｽﾌﾟﾙ	1	0.7
28	51900-33811 ｳｰｽ, ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	1	0.7
29	02112-05258 ｽﾌﾟﾙ	2	0.3
30	08321-21058 ｳｰｽ, ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2	

GSX250T-2

標準作業時間の略号
A: 1部作前に()の工数を追加
R IN: 組(付属品)
SD: 片側
B: 左印付の略号は()の工数を適用
C: 1分印付の略号は()の工数を適用
T: 調整作業
W: シェーア適用部品(工数の欄に表示)

FIG. 23 (D-6) スピード メータ・タコ メータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34110-11421	スピードメータ	1		0.5
2	34124-44100	・ノブ	1		
3	34210-11420	タコメータ	1		0.5
4	34151-44120	フート, メータ	1		0.2
5	34152-44100	ケース, メータ	1		0.6
6	03231-04205	スクリュ	4		
7	34173-11421	ソケット	1		0.5
8	*09471-12028	バルブ	7	12V, 3.4W STANLEY WB125	W0.2
9	36450-44100	インジケータ, ギヤ ポジション	1		0.4
10	36452-45100	・ケース, ギヤ インジケータ	1		0.4
11	36454-45100	・カバー, OP	1		0.4
12	36456-45100	・スクリュ	2		
13	09471-12071	・バルブ	6		W0.3
14	34950-37352	ブラケット	1	+34950-44100	0.4
15	34189-44100	クワシヨン	4		
16	34181-44100	ワツシヤ	4		
17	02112-04128	スクリュ	4		
18	08321-21048	ロツクワツシヤ	4		
19	09111-08031	ホルト	2	+09111-08040	
20	09160-10028	ワツシヤ, レフト	1		
21	34956-31001	クワシヨン	2		
22	09160-08047	ワツシヤ	2		
23	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
24	08313-11088	ナツト	2		

GSX250T-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 軸(特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片面	
C: 1台分1単位交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 23




FIG. 23 (D-7) スピード メータ・タコ メータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
25	34910-45113	ケーブル, スピードメータ	1	+34910-45112	W0.2
26	34938-45100	クランプ	1		
27	08322-21068	ワッシヤ	1		
28	01107-06168	ボルト	1		
29-1	34940-44110	ケーブル, タコメータ	1	TYPE 1	W0.2
29-2	34940-44111	ケーブル, タコメータ	1	TYPE 2	W0.2

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1部増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 24




FIG. 24 (D-8) ヘッド ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35100-44100	ヘッドランプ アッシ	1		0.2
2	35111-30520	・リム	1		0.3
3	35121-44100	・ユニット	1		0.3
4	*09471-12080	・バルブ	1	12V, 45/45W STANLEY BF110-70281A	W0.2
5	35171-36621	・ソケット	1		0.2
6	36116-22630	・ジョイント ラバー	1		W0.2
7	*09471-12001	・バルブ	1	12V, 3.4W STANLEY A72A	W0.2
8	36118-30691	・ソケット	1		0.2
9	35128-27221	・スプリング	3		
10	09125-05022	スクリーン	3		
11	09162-05003	ロツクワツシヤ	3		
12	09169-06021	ワツシヤ	3		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	R: IN: 輪(特記除く)	DAI: 台	
B: 左右両側々内の場合()の工数を用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分に2台交換の場合()の工数を用	W: クレーム器用外部品(工数の前に表示)		

This exploded view diagram illustrates the assembly of a motorcycle headlight. The components are numbered as follows:

- 1**: Headlight housing (main body)
- 2**: Headlight lens
- 3**: Lens gasket
- 4**: Headlight bulb
- 5**: Lens mounting screw
- 6**: Lens mounting pin
- 7**: Headlight base (lower part)
- 8**: Base gasket
- 9**: Base gasket
- 10**: Base gasket
- 11**: Base gasket
- 12**: Base gasket
- 13**: Base gasket
- 14**: Base gasket
- 15**: Headlight bracket (mounting plate)
- 16**: Headlight lens (upper part)
- 17**: Headlight base (upper part)
- 18**: Headlight base (upper part)
- 19**: Headlight base (upper part)
- 20**: Headlight base (upper part)
- 21**: Headlight base (upper part)
- 22**: Headlight base (upper part)
- 23**: Headlight base (upper part)
- 24**: Headlight base (upper part)
- 25**: Headlight base (upper part)
- 26**: Headlight base (upper part)
- 27**: Headlight base (upper part)
- 28**: Headlight base (upper part)
- 29**: Headlight base (upper part)
- 30-31**: Headlight base (upper part)
- 32**: Headlight base (upper part)

FIG. 25 (D-9) ターンシグナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35603-47210	ランプ アツシ, フロント ターン シグナル	2	+35603-47210-999	0.2 B(0.3)
2	35612-28620	・レンズ	2		W0.2 B(0.2)
3	35613-28620	・ガasket	2		
4	*09471-12006	・バルブ	2	12V, 23W	W0.2
5	03211-04208	・スクリュ	4	STANLEY A4577A	B(0.2)
6	35627-43010	・ガasket	4		
7	35617-47210	・カバー, ステ	2		
8	35665-47210	・クツシヨ	2		
9	35695-32401	スベサ	2		
10	35690-32200	クツシヨ	2		
11	09160-10006	クツシ	2		
12	08321-21108	ロツクワツシ	2		
13	08310-12108	ナツ	2		
14	36660-33000	リード ワイト, アース	2	+36862-45000	0.2 B(0.3)
15	35603-47210	ランプ アツシ, リヤ ターンシグナル	2	+35603-47210-999	0.3 B(0.4)
16	35612-28620	・レンズ	2		W0.2 B(0.2)
17	35613-28620	・ガasket	2		
18	*09471-12006	・バルブ	2	12V, 23W	W0.2
19	03211-04208	・スクリュ	4	STANLEY A4577A	B(0.2)
20	35627-43010	・ガasket	4		
21	35617-47210	・カバー, ステ	2		
22	35665-47210	・クツシヨ	2		
23	35695-32401	スベサ	2		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (付機除く)	DAI: 台	
B: 左右両側交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分増し交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 25




FIG. 25 (D-10) ターンシグナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24-1	35690-32200	クツシヨシ	2	TYPE 1	
24-2	09320-15004	クツシヨシ	2	TYPE 2	
25	09160-10006	ワツシヤ	2		
26	08321-21108	ロツクワツシヤ	2		
27	08310-12108	ナツト	2		
28	36862-44000	リード ^W ワイヤ, アース	2	+36851-45290	0.3
29	41580-32201	ブラケツト	2	TYPE 1	B(0.3) 0.3
30	35621-45910	ブラケツト, ライト	1	TYPE 2	B(0.4) 0.3
31	35641-45910	ブラケツト, レフト	1	TYPE 2	B(0.4) 0.3
32	#38610-45031	リレー, ターンシグナル	1	ND	B(0.4) 0.2

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1側増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特異除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 26




FIG. 26 (D-11) リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35720-45210	ランプ ユニット, リヤ コンビネーション	1		0.3
2	35712-45012	・レンズ	1		W0.2
3	35713-45010	・ガasket	1		
4	*09471-12035	・バルブ	1	12V, 23/8W STANLEY A4879	W0.2
5	09125-04002	・スクリュ	4		
6	35627-43010	・ガasket	4		
7	02112-06128	・スクリュ	2		
8	08322-21068	・ワッシ	2		
9	08321-21068	・ロックワッシ	2		
10	08310-11068	・ナット	2		
11	35730-45210	ブラケット アッシ	1		0.3
12	35765-22210	・クッション	3		
13	35766-37120	・スペーサ	3		
14	01107-06258	・ボルト	3		
15	09160-06027	ワッシ	3	6.5X20X1.2	
16	08322-21068	ワッシ	3		
17	08310-11068	ナット	3		
18	09308-07004	グロメット, リード ワイヤ	2		

GSX250T-2

標準作業時間-欄の略号			
A: 1個開す毎に()の工数を追加	RIN: 軸(特注除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 27




FIG. 27 (D-12) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	31800-37020	リレー, スターテイング モータ	1		0.2
2	02112-06088	スクリユ	2		
3	08310-22068	ナット	2		
4	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
5	33850-44110	リード ^W ワイヤ, スターテイング モータ	1		0.2
6	31861-35100	キャツプ, ターミナル	3		W0.2
7	36740-15010	フューズ ^W ケース アツシ	1		0.2
8	*09481-15001	*フューズ ^W	1	15A	W0.2
9	32800-44120	レクチファイヤ, レギュレート	1	+32800-44040	0.2
10	02112-06208	スクリユ	2		
11	08322-21068	ワツシヤ	2		
12	33410-44220	コイル, イグニツション レフト	1		0.4
13	33420-44220	コイル, イグニツション ライト	1		B(0.4)
14	02112-05108	スクリユ	4		0.4
15	08321-21058	ロツクワツシヤ	4		B(0.4)
16	33510-11410	キャツプ, スパーク プラグ	2		0.2DAI
17	33541-32410	シール, スパーク プラグ	2		0.2DAI
18	33542-98000	シール, ハイテンション コード	2		0.2DAI
19	47410-44101	プレート, エレクトリツク パーツ ホルダ	1		0.3
20	02112-06208	スクリユ	2		
21	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
22	08322-21068	ワツシヤ	2		

GSX250T-2

標準作業時間の略号

A: 1割増す毎に()の工数を追加 RIN: 枠(特記除く) DAI: 合
 B: 左右同時交換の場合は()の工数を用いる T: 調整作業含む SD: 片側
 C: 1台同時交換の場合は()の工数を用いる W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)

FIG. 28




FIG. 28 (D-13) ワイヤリング ハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	36610-11440	ワイヤリング ハーネス	1		0.8
2	09404-06414	クランプ	1		
3-1	09407-14401	クランプ	4	L:150	
3-2	09407-12402	クランプ	1	L:120	
3-3	09407-08401	クランプ	1	L:80	
4-1	09407-25301	クランプ	1	L:250	
4-2	09407-18301	クランプ	10	L:180	
5	09407-05403	クランプ	2		
6	36650-33201	クランプ	2		
7	37100-47860	ロツク セット	1		0.6
8	37110-47001	・スイッチ アツシ, イグニッション	1		0.4
9	37152-47010	・・ボルト	2		
10	08321-21068	・・ロツクワツシ	2		
11	37740-04571	スイッチ, リヤ ブレーキ ランプ	1		0.2
12	09443-06018	スプリング	1		
13	38500-11410	ホーン	1	TYPE 1	0.2
14	38500-11510	ホーン	1	TYPE 2	0.2
15	01107-08128	ボルト	1		

GSX250T-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特記除く)	DAI: 台	
B: 左右品取り交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分取替交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 29




FIG. 29 (E-2) フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	41100-11460-019	フレーム	1	TYPE 1	8.0
1-2	41100-11465-019	フレーム	1	TYPE 2	8.0
2	41991-11400-019	プレート, No.1 ライト	1		0.2
3	41920-11400-019	プレート, No.1 レフト	1		0.2
4	01107-08708	ボルト	2		
5	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
6	41920-44100-019	プレート, No.2 ライト	1		0.2
7	01107-08168	ボルト	2		
8	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
9	41910-44000-019	プレート, No.4 ライト	1		0.2
10	01107-08458	ボルト	2		
11	08321-21088	ロツクワツシヤ	2		
12	51876-11400	カバー, フレーム ヘッド" ライト	1		0.2
13	51886-11400	カバー, フレーム ヘッド" レフト	1		0.2
14	02142-05208	スクリュ	4		
15	41551-44100	ホルダ, ツール	1		0.2
16	09800-06800	ツール セット	1		
17	09462-00072	バンド"	1		
18	02112-06128	スクリュ, ロア	1		
19	02112-06208	スクリュ, アツパ"	2		
20	08321-21068	ロツクワツシヤ	3		
21	08322-21068	ワツシヤ	3		
22	94980-19000	バッグ, セイビデチヨウ	1		
23	94981-19001	テープ, バッグ ストップ	1		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特標除く)	DAI: 台	
B: 左右の部材交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分の部材交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 30




FIG. 30 (E-3) スタンド・リヤ ブレーキ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	42100-44300	スタンド, センタ	1		0.3
2	09180-10040	スパーサ	2		
3	09101-10018	ボルト	2		
4	08321-21108	ワッシャー	2		
5	09385-10001	クリップ	2		
6	09443-18003	スプリング	1		
7	09321-10002	クッション	1		
8	42310-11420	スタンド, プロップ	1		0.2
9	09443-17005	スプリング	1		
10	09100-10067	ボルト	1		
11	08310-22108	ナット	1		
12	09320-07001	クッション	1		
13	43110-44200	ペダル, ブレーキ	1		0.2
14	43120-44200	アーム, ブレーキ ペダル ロット	1		0.2
15	01107-08258	ボルト	1		
16	08321-21088	ワッシャー	1		
17	09448-37016	スプリング	1		
18	01107-06208	ボルト	1		
19	08310-11068	ナット	1		
20	43300-44200	ロット, アッシ, リヤ ブレーキ	1		0.2
21	09440-09004	・スプリング	1		
22	09209-13003	・ピン	1		
23	09150-06001	・ナット	1		
24	08322-21068	・ワッシャー	1		
25	09200-06013	・ピン	1		
26	08322-21068	・ワッシャー	1		
27	04111-20208	・コッタ ピン	1		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特設取)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.31




FIG. 31 (E-4) フート レスト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	43511-11400-019	バー, フートレスト ライト	1		0.2 B<0.3>
2	43521-44000-019	バー, フートレスト レフト	1		0.2 B<0.3>
3	43551-39100	ラバー	2		W0.2 B<0.2>
4	09100-10117	ホルト	2		
5	08321-21108	ロツクワツシツ	2		
6	01107-08408	ホルト	2		
7	08321-21088	ロツクワツシツ	2		
8	43610-44000	バー, ビリオン フートレスト	2		0.2 B<0.3>
9	43612-03001	ラバー	2		W0.2 B<0.2>
10	09160-19006	ワツシツ	2		
11	09200-06010	ピン	2		
12	04111-20158	コツタ ピン	2		

GSX250T-2

標 準 作 業 時 間 額 の 略 号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪 (付随除く)	DAI: 台	
B: 左右対称交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 32




FIG. 32 (E-5) フューエル タンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	44100-44310-08E	タンク, フューエル	1	TYPE 1	0.4
1-2	44100-44311-00J	タンク, フューエル	1	TYPE 1, 2	0.4
1-3	44100-44310-08H	タンク, フューエル	1	TYPE 1	0.4
1-4	44100-44311-13Z	タンク, フューエル	1	TYPE 2	0.4
2	68111-11400	インプレム	1		0.2
3	02132-03065	スクリュ	4		
4	44200-49703	キヤップ, フューエル フイラ	1		0.1
5	09329-10007	クツシヨウ, フロント	2		
6	44541-34500	クツシヨウ, センタ	1		
7	09320-10020	クツシヨウ, リヤ	2		
8	09320-14013	クツシヨウ, リヤ	2		
9	09180-06072	スパーサ	2		
10	09160-06004	ワツシト	2		
11-1	01107-06258	ボルト	2	TYPE 1	
11-2	09100-06098	ボルト	2	TYPE 2	
12	68319-19001	プレート, コーシヨウ	1		

GSX250T-2

標準作業時間 略号			
A: 1箇所毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特種除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 33




FIG. 33 (E-6) フューエル コック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44300-45470	コック アツシ, フューエル	1		0.3
2	44348-49170	・0 リンダ	1		
3	09128-06006	ボルト	2		
4	09168-06010	ガスケット	2		
5	09343-07073	ホース, フューエル	2	L:380→220	0.5
6	09401-10403	クリップ	2		
7	09440-13018	スプリング	1		

GSX250T-2

標準作業時間額の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(付随除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 34




FIG. 34 (E-7) シート (GSX250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	45100-44310-43U	シート アツシ	1		0.3
2	45180-44310	バンド, シート グリップ	1		0.2
3	09321-08010	クワシヨン	2		
4	46210-44301	ハンドル, ヒリオン ライダ	1		0.3
5	95700-35821	ロツク セツト, ヘルメツト	1		0.2
6	09106-06024	ボルト	2		
7	08321-21068	ロツクワツシヤ	2		
8	46310-44301	キヤリヤ, スポーツ	1	OPT	

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1側増す毎に()の工数を追加	R I N: 輪(特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 35




FIG. 35 (E-8) シート (GSX250T-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	45100-44331-476	シート アツシ	1		0.3
2	45180-44320	バンド, シート グリップ	1		0.2
3	09321-08010	クワシヨン	2		
4	46211-44310	ハンドル, ピリオン ライダ	1		0.3
5	09106-08017	ボルト	4		
6	09250-06004	キャップ	4		
7	95700-35821	ロック セット, ヘルメット	1		0.2
8	09106-06024	ボルト	2		
9	08321-21068	ロックワッシャ	2		
10	46310-44301	キャリヤ, スポーツ	1	OPT	

GSX250T-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (付随除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 36




FIG. 36 (E-9) フレーム カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	47110-44300-08E	カバー, フレーム ライト	1	TYPE 1	0.2
1-2	47110-44300-00J	カバー, フレーム ライト	1	TYPE 1,2	0.2
1-3	47110-44300-08H	カバー, フレーム ライト	1	TYPE 1	0.2
1-4	47110-44300-13Z	カバー, フレーム ライト	1	TYPE 2	0.2
2-1	47210-44300-08E	カバー, フレーム レフト	1	TYPE 1	0.2
2-2	47210-44300-00J	カバー, フレーム レフト	1	TYPE 1,2	0.2
2-3	47210-44300-08H	カバー, フレーム レフト	1	TYPE 1	0.2
2-4	47210-44300-13Z	カバー, フレーム レフト	1	TYPE 2	0.2
3	09320-08018	クワシヨン, ロア	6		
4	68131-11430	インプレム	2		0.2
5	09148-03002	ナット	4		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(付属除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 37




FIG. 37 (F-2) フロント ホーク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	51103-11400	・バルブ アツシ, ライト	1		W0.8 B<1.0>
2	51104-11400	・バルブ アツシ, レフト	1		W0.8 B<1.0>
3	51130-44033	・アウタ チューブ, ライト	1		1.0 B<1.2>
4	51140-44031	・アウタ チューブ, レフト	1		1.0 B<1.2>
5	51168-44030	・スベータ	2		0.9
6	51153-37310	・オイル シール	2		B<1.1>
7	51156-33130	・リング, オイル シール ストツパ	2		
8	51571-37310	・ダスト シール	2		
9	51147-48130	・ボルト	2		
10	51148-31030	・ガスケット	2		
11	51195-48000	・ピース, オイル ロック	2		
12	51146-11400	・シリンダ	2		
13	51177-36030	・スプリング	2		
14	51196-33130	・リング, ピストン	2		
15	51110-44030	・インナ チューブ	2		0.9 B<1.1>
16	51171-44110	・スプリング	2		
17	51181-31030	・O リング	2		
18	51351-33130	・ボルト	2		
19	51132-31030	・ホルダ, アクスル	2		0.2
20	01421-08258	・スタッド ボルト	2		
21	08322-21088	・ワッシャ	2		
22	08321-21088	・ワッシャワッシャ	2		
23	09140-08005	・ナット	2		
24	02112-04068	・スクリュ	2		
25	51183-33030	・ガスケット	2		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特異除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 38




FIG. 38 (F-3) ステアリング ステム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	51311-44100-291	ステム ヘッド [※] , ステアリング [※]	1		0.7
2	51410-11430	ステアリング [※] , ステム	1		1.1
3	51621-33001	・レース, ステアリング [※] アウタ ロア	1		1.7
4	51530-44310	ブラケット, ヘッド [※] ランプ ライト	1		0.6DAI
5	51540-44310	ブラケット, ヘッド [※] ランプ レフト	1		0.6DAI
6	51555-44100	キットツブ	4		
7	51556-44100	クワシヨン	4		
8	09104-12013	ボルト	1		
9	09160-12006	ワッシヤ	1		
10	01517-08508	ボルト	1		
11	08313-11088	ナット	1		
12	08321-21088	ロツクワッシヤ	1		
13	01517-10558	ボルト	2		
14	09145-10002	ナット	2		
15	08321-21108	ロツクワッシヤ	2		
16	01107-10408	ボルト	2		
17	08321-21108	ロツクワッシヤ	2		
18	56211-27200-291	ホルダ [※] , ハンドル	2		0.2 B<0.2>
19	01204-08357	ボルト	4		
20	08321-21088	ロツクワッシヤ	4		
21	51871-44200	カバー, フロント フォーク	1		0.6
22	02142-05067	スクリュ	2		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(付随除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 38




FIG. 39 (F-5) ヘッド ランプ ヘッド ランプ・フロント フェンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51811-33200	ハウジング, ヘッドランプ	1		0.3
2	01204-08257	ボルト	2		
3	08322-11088	ワッシヤ	2		
4	08321-21088	ロツクワッシヤ	2		
5	09180-08030	スペーサ	2		
6	09329-12002	クッション	2		
7	51860-45000	プレート	2		
8	53110-44210	フェンダ, フロント	1		0.4
9	01107-08168	ボルト	4		
10	08321-21088	ロツクワッシヤ	4		
11	58621-21203	ガイド, ケーブル	1		0.2

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1側同時に()の工数を追加	RIN: 輪(付随除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 40




FIG. 40 (F-6) フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	54111-44001-12U	ホイール (1.60-18)	1	TYPE 1, 1.60-18	1.3
1-2	54111-11450-291	ホイール (1.60-18)	1	TYPE 2, 1.60-18	1.3
2	08123-63027	ベアリング	2		0.5
3	09180-15011	スパーサ	1		
4	54711-33002	アクスル, フロント	1		0.3
5	08314-31128	ナット	1		
6	04111-30308	コッタ ピン	1		
7	54740-18410	スパーサ, ベアリング ライト	1		
8	09180-15034	スパーサ, ベアリング レフト	1	15X22X30	
9	08322-21128	ワッシヤ	1		
10	54871-45010	ダスト シール, キヤ ボックス	1		0.5
11	54600-18402	ボックス アツシ, スピードメータ キヤ	1		0.4
12	59221-45250	ディスク, フロント プレーキ	1		0.5
13	09100-08140	ボルト	6		
14	09169-08016	ワッシヤ	3		
15	*55100-11405	タイヤ, フロント	1	3.00-18, IRC	W0.5
16	*55200-11601	チューブ, インナ フロント	1	3.00-18, IRC	W0.5
17-1	55411-47001	バランサ	0~2	20G, TYPE 1	
17-2	55412-47001	バランサ	0~2	30G, TYPE 1	
17-3	55411-45100	バランサ	0~2	20G, TYPE 2	
17-4	55412-45100	バランサ	0~2	30G, TYPE 2	
17-5	55413-45100	バランサ	0~2	10G, TYPE 2	

GSX250T-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1割増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.41




FIG. 41 (F-7) ハンドル バー・コントロール ケーブル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56111-11420	ハンドル バー	1		0.4
2	56500-45012	ミラー, リヤ ビュー ライト	1		0.2
3	56600-45012	ミラー, リヤ ビュー レフト	1		0.2
4	58200-11400	ケーブル, クラッチ	1		W0.4
5	58300-11400	ケーブル, スロットル	1		W0.6
6	09407-18301	バンド	1	L:180	

GSX250T-2

標準作業時間欄の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(掛回除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG.42




FIG. 42 (F-8) ライト ハンドル スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57110-44011	グリップ, スロットル	1		0.2
2	57420-49101	・レバー, フレーキ	1		0.2
3	57431-18621	・ボルト	1		
4	08319-21068	・ナット	1		
5-1	37200-11420	スイッチ アツシ, ハンドル ライト	1	TYPE 1	0.2
5-2	37200-49420	スイッチ アツシ, ハンドル ライト	1	TYPE 2	0.2
6	37591-49210	・スクリュ	1		
7	57460-49100	スイッチ	1	・57460-49300	0.2
8	57461-18600	・ホルダ	1		
9	57462-18600	・スプリング	1		
10	57463-18600	・プレート	1		
11	57481-33010	・カバー	1		
12	09125-03105	・スクリュ	2		
13	08321-21038	・ロツクワツシヤ	2		
14	08322-21038	・ワツシヤ	2		
15	09407-12402	バンド	1		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 43




FIG. 43 (F-9) レフト ハンドル スイッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	57211-45030	グリップ, レフト	1		W0.2
2	57500-49102	レバー アツシ, クラツチ	1		0.3
3	57620-49101	・レバー, クラツチ	1		0.2
4	57431-11011	・ボルト	1		
5	08319-21068	・ナツト	1		
6	57441-11010	・アジャスタ, ケーブル	1		
7	57442-11010	・ナツト	1		
8	57451-18621	・ボルト	1		
9	37400-11412	スイッチ アツシ, ハンドル レフト	1		0.2
10	02112-05168	・スクリーン	2		
11	09407-12402	バンド	1		

GSX250T-2

標 準 作 業 時 間 欄 の 略 号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特異除く)	DAI: 台	
B: 左右両向き交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の欄に表示)		

FIG. 44




FIG. 44 (F-10) フロント キャリパ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	59300-45252	キャリパ アツシ, フロント レフト	1		0.4
1	59301-45830	・ピストン セット	1		0.8
2	55136-66310	・・シール, ピストン	1		
3	59308-45250	・・ブーツ, ピストン	1		
4	59301-45811	・パッド セット	1		W0.3
5	59371-45200	・・シム, パッド	1		
6	59301-45841	・ホルダ, キャリパ レフト	1		0.4
7	59316-45201	・・ガイド, パッド	2		
8	59315-45200	・スプリング, パッド	1		
9	59305-45200	・アクスル, キャリパ No.1	1		
10	59306-45200	・アクスル, キャリパ No.2	1		
11	59312-45200	・ブーツ, アクスル	2		
12	59314-45200	・ボルト	1		
13	59121-18410	・ブリーダー	1		
14	59122-18410	・キャップ	1		
15	59324-45201	・カバー	1		
16	09103-10019	ボルト	2		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪〈特選除く〉	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 45




FIG. 45 (F-11) フロント マスタシリンダ (GSX250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59600-45070	シリンダ アツシ, マスタ	1		0.6
1	59600-45821	・ピストン / カップ セット	1		0.9
2	59667-18441	・ダイヤフラム	1		0.2
3	59668-18441	・プレート	1		
4	59669-33621	・キャップ, リザーバ	1		0.2
5	59687-45050	・リザーバ	1		0.3
6	59688-33601	・スクリュ	2		
7	59686-33600	・O リング	1		0.3
8	59671-18441	・ホルダ	1		0.2
9	08322-21068	・ワッシャ	2		
10	01107-06258	・ボルト	2		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (付属品)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG.46




FIG. 46 (F-12) フロント マスタシリンダ (GSX250T-2)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59600-44300	シリンダ アツシ, マスタ	1		0.6
1	59600-45841	・ピストン / カップ セット	1		0.9
2	69669-49300	・キャップ, リザーバ	1		0.2
3	69667-49300	・ダイヤ フラム	1		0.2
4	69689-49300	・スクリュ	2		
5	59671-44300	・ホルダ	1		0.2
6	01107-06258	・ボルト	1		
7	01107-06408	・ボルト	1		
8	08322-21068	・ワッシヤ	2		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 47




FIG. 47 (F-13) フロント ブレーキ ホース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	59711-49001	ブーツ, マスタ シリンダ	1		W0.2
2	09360-10007	ユニオン ボルト	2		
3	09161-10005	ガスケット	4		
4	59480-11431	ホース, ブレーキ No.1	1		0.4
5	59243-45000	ガイド, ホース	1		0.2
6	09308-14007	グロメット	1		
7	59268-49001	ガイド, ホース	1		0.2
8	59246-11400	ガイド	1		0.2
9	01517-06108	ボルト	1		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特記除く)	DAI: 台	
B: 左右両時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前記に表示)		

FIG.48




FIG. 48 (G-2) リヤ スイング アーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61100-11862-019	リヤ スイング アーム セット	1		1.2
2	61281-44001	・スパーサ	1		1.2
3	09263-22017	・ベアリング	2		1.2
4	61251-45001	スパーサ	2		1.2
5	61211-33002	シャフト, ヒット	1		0.2
6	08319-21148	ナット	1		
7	08322-11148	ワッシャ	1		
8	61262-45002	カバー, ダスト シール	2		1.2
9	09160-14020	ワッシャ	2		
10	64311-44000-019	トルク リンク, リヤ	1		0.2
11	09111-10010	ボルト, フロント	1		
12	08310-22108	ナット, フロント	1		
13	08321-21108	ロックワッシャ	1		
14	04111-20208	コッタ ピン	1		
15	09101-10003	ボルト, リヤ	1		
16	08321-21108	ロックワッシャ	1		
17	04111-20208	コッタ ピン	1		
18	08310-11108	ナット	1		

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1側のみ追加 () の工数を追加	RIN: 輪 (付属品)	DAI: 台	
B: 左右両側交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 49




FIG. 49 (G-3) チェン ケース・リヤ ショック アブソーバ

見出番号	品 番	品 名	使用回数	備 考	標 準 作業時間
1	61310-47203	チェン ケース	1		0.2
2	01107-06168	ボルト, リヤ	1		
3	08321-21068	ロツクワツシヤ	1		
4	01107-06108	ボルト, フロント	1		
5	08321-21068	ロツクワツシヤ	1		
6	08322-21068	ワツシヤ	1		
7	62100-11420	ショツク アブソーバ, リヤ	2		0.2DAI
8	08313-11108	ナツト	4		
9	08322-11128	ワツシヤ	4		
10	09160-10001	ワツシヤ	4		
11	09160-10033	ワツシヤ	4		
12	09160-12004	ワツシヤ	2		

GSX250T-2

標 準 作 業 時 間 額 の 略 号			
A: 1個増す毎に () の工数を追加	RIN: 輪 (特設除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 50




FIG. 50 (G-4) リヤ フェンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	63112-44120	ボデー, リヤ フェンダ フロント	1		0.6
2	63110-44310	ボデー, リヤ フェンダ リヤ	1		0.6
3	09329-05003	クワシヨン, フロント	2		
4	09320-05006	クワシヨン, リヤ	2		
5	01204-08607	ボルト	2		
6	08322-11088	ワッシヤ	4		
7	08321-21088	ロツクワッシヤ	2		
8	08310-12088	ナット	2		
9	09160-08060	ワッシヤ	2	TYPE 2	
10	01107-08128	ボルト, フロント	2		
11	09160-06007	ワッシヤ	2		
12	08321-21088	ロツクワッシヤ	2		
13	08322-11088	ワッシヤ	2		
14	63411-31900	マツド ガード, リヤ フェンダ	1		0.1

GSX250T-2

標準作業時間の略号

A: 1個増す毎に()の工数を追加 RIN: 輪(特記除く) DAI: 台
 B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用 T: 調整作業含む SD: 片側
 C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用 W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)

FIG.51




FIG. 51 (G-5) リヤ ホイール (GSX250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	64150-11350-12U	ホイール, リヤ	1	17X2.15	1.6
2	64210-11310	パナール, リヤ ホイール	1		0.7
3	64410-11301	シュー, ブレーキ	2		W0.7
4	55420-30000	スプリング	2		
5	54440-08003	カム, ブレーキ	1		0.7
6	09280-15001	O リング	1		0.2
7	09160-15001	ワッシャ	1		
8	64451-44001	レバー, ブレーキ カム	1		0.2
9	01107-06258	ボルト	1		
10	64711-48000	アクスル, リヤ	1		0.4
11	09180-15046	スパーサ, ライト	1	15X26X36.8	
12	64750-11400	スパーサ, レフト	1		
13	08322-11148	ワッシャ	1		
14	09141-14001	ナット	1		
15	04111-30308	コッタ ピン	1		
16	08143-63027	ペアリング, ライト	1		0.7
17	08143-62027	ペアリング, レフト	1		0.7
18	09180-15045	スパーサ	1		
19	64611-11300	ドラム, スプロケット マウンテイング	1		0.7
20	64651-11300	ショック アブソーバ, リヤ ホイール	6		0.6DAI
21	64733-39100	リテーナ, ドラム	1		0.5
22	08123-62047	ペアリング	1		0.7

FIG.52 (G-7) : GSX250T-2

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1 個時分単位に () の工数を追加	RIN: 輪 (付録除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は () の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1 台分同時交換の場合は () の工数を適用	W: クレーム適用外部品 (工数の前に表示)		

FIG. 51




FIG. 51 (G-6) リヤ ホイール (GSX250T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	61410-30003	アシスタ, チェン	2		0.5
24	09104-08006	ボルト	2		
25	08310-12088	ナット	2		
26	64511-11400	スプロケット, リヤ	1	NT:47	W0.7
27	09105-08001	ボルト	4		
28	09169-08021	ロツクワツシヤ	2		
29	09140-08005	ナット	4		
30	*65100-11406	タイヤ	1	3.50-17, IRC	W0.9
31	*65200-29500	チューブ, インナ	1		W0.9
32	55411-47001	バラツサ, ホイール No.1	0~3	20G	
33	55412-47001	バラツサ, ホイール No.2	0~3	30G	

FIG.52 (G-7) : GSX250T-2

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1例増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特機除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分10分以内交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

GSX250T-2




FIG. 52 (G-7) リヤ ホイール (GSX250T-2)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	64150-11450-291	ホイール, リヤ	1	MT2.15	1.6
2	64210-11310	パネル, リヤ ホイール	1		0.7
3	64410-11301	シュー, ブレーキ	2		W0.7
4	55420-30000	スプリング	2		
5	54440-08003	カム, ブレーキ	1		0.7
6	09280-15001	O リング	1		0.2
7	09160-15001	ワッシャ	1		
8	64451-44001	レバー, ブレーキ カム	1		0.2
9	01107-06258	ボルト	1		
10	08321-21068	ロツクワッシャ	1		
11	64711-48000	アクスル, リヤ	1		0.4
12	09180-15046	スパーサ, ライト	1	15X26X36.8	
13	64750-11400	スパーサ, レフト	1		
14	08322-11148	ワッシャ	1		
15	09141-14001	ナット	1		
16	04111-30308	コッタ ピン	1		
17	08143-63027	ペーリング, ライト	1		0.7
18	08143-62027	ペーリング, レフト	1		0.7
19	09180-15045	スパーサ	1		
20	64611-11300	ドラム, スプロケット マウンテイング	1		0.7
21	64651-11300	ショツク アブソーバ, リヤ ホイール	6		0.6DAI
22	64733-39100	リテーナ, ドラム	1		0.5
23	08123-62047	ペーリング	1		0.7

GSX250T-2

標 準 作 業 時 間 編 の 略 号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特設除く)	DAI: 台	
B: 左右両方交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 52




FIG. 52 (G-8) リヤ ホイール (GSX250T-2)

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	61410-11400	アシタスタ, チェン	2		0.5
25	09104-08018	ボルト	2		
26	08310-12088	ナット	2		
27	64511-11400	スプロケット, リヤ	1	NT:47	W0.7
28	09105-08001	ボルト	4		
29	09169-08021	ロックワッシャー	2		
30	09140-08005	ナット	4		
31	*65100-11406	タイド	1	3.50-17, IRC	W0.9
32	*65200-29500	チェーン, インナ	1		W0.9
33-1	55411-45100	バランス, ホイール No.1	0~3	20G	
33-2	55412-45100	バランス, ホイール No.2	0~3	30G	
33-3	55413-45100	バランス, ホイール No.3	0~3	10G	

GSX250T-2

標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特記除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

FIG. 53




FIG. 53 (G-9) オプションナル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	09826-00001	ツール セット, リペアリング	1		
2	99000-25030	グリース, スーパー	1		
3	99000-31030	スズキ ボンド, No.4	1		
4-1	#99000-32030	セメント, スレット ロック スーパー	1	THREE BOND	
4-2	#99000-32090	セメント, スレット ロック スーパー	1	THREE BOND	
5	#99000-32040	セメント, スレット ロック	1	THREE BOND	
6	99000-25140	スズキ モリペースト	1		
7	99000-25110	スズキ PBC グリース	1		
8-1	11400-11863	ガスケット セット	1	TYPE 1	
8-2	11400-11870	ガスケット セット	1	TYPE 2	

GSX250T-2


標準作業時間の略号			
A: 1個増す毎に()の工数を追加	RIN: 輪(特選除く)	DAI: 台	
B: 左右同時交換の場合は()の工数を適用	T: 調整作業含む	SD: 片側	
C: 1台分同時交換の場合は()の工数を適用	W: クレーム適用外部品(工数の前に表示)		

調整・清掃・測定作業

作 業 名	単位	標準作業時間	備 考
エンジンAss'y脱着及び調整	1台	2.5	
エンジン調整	1台	1.0	
シリンダーコンプレッション測定	1台	0.2	
タペットクリアランス調整	1台	1.3	
エアークリーナエレメント、フィルタ清掃	1台	0.2	
キャブレタアイドルリング調整	1台	0.1	
キャブレタバランス調整	1台	0.3	
キャブレタオーバーホール	1台	1.7	
スロットルケーブル調整	1台	0.2	
オイルプレッシャー測定	1台	0.2	
CCISオイル消費量測定	1台		
ドライブチェーン調整	1台	0.4	
点火時期調整	1台		
スパークプラグ清掃	1台	0.2	
バッテリー液点検、補充及び充電状態チェック	1台	0.5	
ステアリングヘッド調整	1台	0.3	
フロントフォークオイル量点検、補充	1台	0.4	
6か月定期点検	1台	1.4	
12か月定期点検	1台	3.0	

上記作業はクレーム工数の適用がありません。

品 番 索 引 表



1. 品番の左側に#印のあるものは直送部品を表わします。
2. 品番索引表に記載の価格は、1セット又は、1個当りの標準価格を示します。

(昭和 57 年 1 月現在)

(注) 記載の標準価格は予告なしに変更する場合があります。

品番 標準価格 頁一見出番号

品番 標準価格 頁一見出番号

10000

11100-11400	31,900	3-01-1
11100-11420	31,900	3-01-2
11115-11470	410	3-02
11141-11401	1,250	3-06
11151-45000	60	3-16
11152-45000	50	3-17
11171-11400	6,600	1-01
11171-11420	6,600	2-01
11173-11401	360	1-02
11173-11420	360	2-02
11174-49210	380	1-05
		2-05
11176-11400	500	1-08
11176-11401	500	2-08
11177-11400	110	1-09
		2-09
11210-11400	24,900	4-01
11241-11400	150	4-04
11300-11402	57,800	5-01
11341-11400	5,400	6-01-1
11341-11401	5,700	6-01-2
11351-11400	5,950	6-17-1
11351-11401	5,950	6-17-2
11361-11400	2,850	6-25-1
11361-11401	2,850	6-25-2
11381-44002	930	6-12-1
11381-44003	930	6-12-2
11382-11400	260	6-29
11400-11863	3,700	53-08-1
11400-11870	4,500	53-08-2
11482-11400	280	6-02
11483-11400	270	6-18
11489-11400	110	7-02
11491-44001	50	6-13
11511-11400	1,350	7-01
11610-44100	250	5-25
11970-11400	440	6-08
12111-11402	1,800	8-11-1
12111-11402-050	1,800	8-11-2
12111-11402-100	1,800	8-11-3

12140-11421	1,250	8-12-1
12140-11421-050	1,250	8-12-2
12140-11421-100	1,250	8-12-3
12151-78110	390	8-13
12160-11400	4,350	8-01
12164-11400-010	220	8-03-1
12164-11400-020	220	8-03-2
12164-11400-025	220	8-03-5
12164-11400-030	220	8-03-3
12164-11400-040	220	8-03-4
12164-11400-050	220	8-03-6
12220-11401	28,200	8-04
12229-11400-010	240	8-05-1
		9-09-1
12229-11400-020	240	8-05-2
		9-09-2
12229-11400-025	240	8-05-5
12229-11400-030	240	8-05-3
		9-09-3
12229-11400-040	240	8-05-4
		9-09-4
12229-11400-050	240	8-05-6
12600-11850	5,200	10-03
12611-11400	1,800	10-01
12633-31000	190	10-06
12649-45000	140	10-08
12650-11401	3,600	9-01
12650-11410	3,600	9-02
12666-11401	2,600	9-03
12666-11900	2,600	9-04
12711-11401	6,000	11-01
12721-11401	6,000	11-06
12741-11401	850	11-02
12747-44000	100	11-04
		11-09
12748-44000	150	11-03
		11-08
12751-11401	1,050	11-07
12760-11400	2,000	12-01
12771-11401	830	12-02
12782-47040	700	12-03
12810-11400	1,500	12-05
12814-44101	110	12-06
12830-47001	3,500	12-07
12833-47001	670	12-08

品番	標準価格	頁一見出番号	品番	標準価格	頁一見出番号
12837-47000	40	12-15	13502-11400	540	13-25
12838-45001	110	12-10	13503-44080	190	13-26
12840-11400	1,600	11-11	13550-11400	1,050	13-06
12842-49210	100	11-12	13550-11410	740	13-07
12843-49210	30	11-13	13551-11400	910	13-15
12860-44200	270	11-14	13557-47070	60	13-43
12900-49810	280	11-20	13573-11400	270	13-04
12911-11400	1,000	11-18-1	13573-11410	290	13-08
12911-11410	1,000	11-18-2	13574-11400	130	13-40
12912-11400	1,500	11-19-1	13574-45110	130	13-05
12912-11410	1,500	11-19-2	13575-47070	100	13-47
12921-11410	180	11-21	13578-47070	100	13-45
12931-49200	150	11-22	13581-44030	130	13-29
12932-49200	40	11-23	13604-44080	40	13-14
12933-38200	100	11-25	13605-47070	90	13-49
12933-49200	100	11-24			13-65
13110-11400	790	3-19	13607-47070	30	13-48
13120-11400	790	3-20	13617-44080	30	13-44
13200-11402	23,100	13	13621-44210	190	13-60
13201-11402	10,500	13-01	13627-11400	370	13-10
13202-11402	10,500	13-02	13651-51010	110	13-42
13246-44080	110	13-23	13681-44110	150	13-59
13247-44080	340	13-24	13683-11400	220	13-55
13250-44080	660	13-18	13683-11410	220	13-66
13251-11400	180	13-17	13683-11420	220	13-68
13254-92311	60	13-38	13685-11400	590	13-54
13258-44080	30	13-16	13692-11400	60	13-51
13267-11400	370	13-58	13700-44100	4,400	14-01
13268-44010	110	13-46	13740-44100	390	14-07
13271-93011	80	13-63	13781-44100	380	14-02
13281-11400	470	13-52	13792-44100	170	14-03
13332-44080	60	13-21	13821-00011	100	14-11
13370-11400	1,200	13-36	13870-00070	230	14-08
13373-11400	130	13-39	13879-14301	50	14-10
13376-65010	210	13-34	13881-44100	170	14-04
13382-44030	60	13-32	13882-44100	170	14-05
13383-11430	270	13-33	14100-11420	13,800	15-04
13387-44030	130	13-30	14181-05020	130	15-01
13388-44030	110	13-50	14310-11400	9,250	15-08
13389-44030	160	13-27	14340-11400	9,250	15-09
13394-31210	90	13-31	14459-47000	330	15-14
13410-11400	950	13-64	14469-47000	330	15-15
13422-11400	270	13-53	14771-47010	460	15-13
13432-47090	60	13-67	14781-11400	500	15-17
13500-11410	4,550	13-28	14791-11400	500	15-18

品番	標準価格	頁一見出番号	品番	標準価格	頁一見出番号
31800-37020	2,100	27-01	35617-47210	290	25-17
31861-35100	70	27-06	35621-45910	200	25-07
32800-44120	5,600	27-09	35627-43010	60	25-21
32900-47020	9,900	21-01			25-30
33110-44120	3,700	21-04			25-06
33120-11410	4,900	21-05			25-20
33410-44220	3,300	27-12	35641-45910	200	26-06
33420-44220	3,300	27-13	35665-47210	60	25-31
33465-44100	120	21-06			25-08
33510-11410	630	27-16			25-22
33541-32410	110	27-17	35690-32200	110	25-10
33542-98000	70	27-18			25-24-1
*33610-44700	直売品	22-01	35695-32401	150	25-09
33624-45000	110	22-11			25-23
33651-25001	60	22-02	35712-45012	1,200	26-02
33652-29100	60	22-03	35713-45010	130	26-03
33661-44100	110	22-05	35720-45210	4,150	26-01
33680-31003	110	22-06	35730-45210	2,000	26-11
33820-44101	180	22-10	35765-22210	80	26-12
33850-44110	200	27-05	35766-37120	70	26-13
33850-44120	200	22-08	36116-22630	110	24-06
34110-11421	13,300	23-01	36118-30691	280	24-08
34124-44100	60	23-02	36450-44100	4,000	23-09
34151-44120	1,800	23-04	36452-45100	510	23-10
34152-44100	1,900	23-05	36454-45100	250	23-11
34173-11421	1,900	23-07	36456-45100	40	23-12
34181-44100	40	23-16	36610-11440	4,800	28-01
34189-44100	70	23-15	36650-33201	200	28-06
34210-11420	7,500	23-03	36660-33000	90	25-14
34910-45113	550	23-25	36740-15010	230	27-07
34938-45100	90	23-26	36852-44600	60	22-09
34940-44110	550	23-29-1	36862-44000	90	25-28
34940-44111	550	23-29-2	37100-47860	6,100	28-07
34950-37352	1,100	23-14	37110-47001	3,550	28-08
34956-31001	100	23-21	37152-47010	110	28-09
35100-44100	4,300	24-01	37200-11420	3,200	42-05-1
35111-30520	1,550	24-02	37200-49420	3,200	42-05-2
35121-44100	2,400	24-03	37400-11412	3,200	43-09
35128-27221	70	24-09	37591-49210	40	42-06
35171-36621	390	24-05	37720-45100	2,350	18-32
35603-47210	2,000	25-01	37740-04571	500	28-11
35612-28620	160	25-15	#37820-44100	780	6-33
		25-02	38500-11410	1,800	28-13
		25-16	38500-11510	1,800	28-14
35613-28620	80	25-03	#38610-45031	1,300	25-32

品番標準価格頁一見出番号

40000

41100-11460-019	39,600	29-01-1
41100-11465-019	39,600	29-01-2
41540-44100	1,600	22-12
41551-44100	300	29-15
41580-32201	200	25-29

41910-44000-019	280	29-09
41920-11400-019	180	29-03
41920-44100-019	180	29-06
41991-11400-019	180	29-02
42100-44300	2,900	30-01

42310-11420	1,500	30-08
43110-44200	2,300	30-13
43120-44200	860	30-14
43300-44200	400	30-20
43511-11400-019	1,200	31-01

43521-44000-019	1,950	31-02
43551-39100	330	31-03
43610-44000	200	31-08
43612-03001	130	31-09
44100-44310-08E	25,500	32-01-1

44100-44310-08H	25,500	32-01-3
44100-44311-00J	25,500	32-01-2
44100-44311-13Z	25,500	32-01-4
44200-49703	2,800	32-04
44300-45470	2,700	33-01

44348-49170	130	33-02
44541-34500	240	32-06
45100-44310-43U	10,300	34-01
45100-44331-47G	10,300	35-01
45180-44310	630	34-02

45180-44320	630	35-02
46210-44301	2,500	34-04
46211-44310	2,700	35-04
46310-44301	3,000	34-08
		35-10

47110-44300-00J	2,200	36-01-2
47110-44300-08E	2,200	36-01-1
47110-44300-08H	2,200	36-01-3
47110-44300-13Z	2,200	36-01-4
47210-44300-00J	2,200	36-02-2

品番標準価格頁一見出番号

47210-44300-08E	2,200	36-02-1
47210-44300-08H	2,200	36-02-3
47210-44300-13Z	2,200	36-02-4
47410-44101	650	27-19

50000

51103-11400	17,100	37-01
51104-11400	17,100	37-02
51110-44030	7,300	37-15
51130-44033	7,650	37-03
51132-31030	790	37-19

51140-44031	7,650	37-04
51146-11400	800	37-12
51147-48130	80	37-09
51148-31030	80	37-10
51153-37310	400	37-06

51156-33130	90	37-07
51168-44030	110	37-05
51171-44110	930	37-16
51177-36030	90	37-13
51181-31030	120	37-17

51183-33030	70	37-25
51195-48000	530	37-11
51196-33130	140	37-14
51311-44100-291	4,100	38-01
51351-33130	830	37-18

51410-11430	8,350	38-02
51530-44310	2,000	38-04
51540-44310	2,000	38-05
51555-44100	60	38-06
51556-44100	110	38-07

51571-37310	340	37-08
51611-33002	300	38-24
51621-30001	300	38-25
51621-33001	300	38-03
51631-28000	300	38-23

51643-30000	200	38-27
51811-33200	1,800	39-01
51860-45000	70	39-07
51871-44200	720	38-21
51876-11400	250	29-12

60000

品番	標準価格	頁一見出番号	品番	標準価格	頁一見出番号
61310-47203	1,900	49-01	90000		
61410-11400	320	52-24			
61410-30003	320	51-23			
62100-11420	7,250	49-07			
63110-44310	4,350	50-02			
63112-44120	1,600	50-01	94980-19000	110	29-22
63411-31900	180	50-14	94981-19001	70	29-23
64150-11350-12U	28,000	51-01	95700-35821	1,450	34-05
64150-11450-291	28,000	52-01			35-07
64210-11310	4,300	51-02	99000-25030	340	53-02
		52-02	99000-25110	1,000	53-07
64311-44000-019	320	48-10	99000-25140	800	53-06
64410-11301	810	51-03	99000-31030	1,200	53-03
		52-03	#99000-32030	直送品	53-04-1
64451-44001	740	51-08	#99000-32040	800	53-05
		52-08	#99000-32090	直送品	53-04-2
64511-11400	2,850	51-26			
64611-11300	3,000	52-27			
		51-19			
		52-20			
64651-11300	300	51-20	00000		
		52-21			
64711-48000	760	51-10			
		52-11			
64733-39100	520	51-21			
		52-22	01107-06108	15	49-04
64750-11400	330	51-12	01107-06128	15	16-27
*65100-11406	直売品	52-13	01107-06168	15	18-14
		51-30			19-10
		52-31			23-28
*65200-29500	直売品	51-31			49-02
		52-32	01107-06208	15	22-13
66263-99050	60	13-35			30-18
68111-11400	720	32-02	01107-06258	20	26-14
68131-11430	630	36-04			32-11-1
68235-49200	380	6-16			45-10
		6-24			46-06
68319-19001	80	32-12			51-09
69667-49300	270	46-03			52-09
69669-49300	630	46-02	01107-06308	20	11-16
69689-49300	20	46-04	01107-06408	20	46-07
			01107-06608	30	21-07
			01107-08128	30	28-15
					50-10
			01107-08168	30	15-05

品番	標準価格	頁一見出番号	品番	標準価格	頁一見出番号
01107-08168	30	29-07	01547-06458	40	6-05-2
01107-08208	30	39-09	01547-06508	40	6-04-2
01107-08258	40	18-31	01547-06608	40	6-26-2
01107-08358	40	30-15	02111-04067	40	13-37
		15-02	02111-04188	30	13-11
01107-08408	40	31-06	02112-04068	10	37-24
01107-08458	50	29-10	02112-04128	10	23-17
01107-08708	60	29-04	02112-05068	30	20-10
01107-10258	40	15-10	02112-05088	30	3-11
01107-10408	40	38-16			6-30
01107-12208	40	9-08			13-41
01107-12458	60	20-06			13-61
01204-08257	60	39-02			15-19
01204-08357	60	38-19	02112-05108	15	27-14
01204-08607	70	50-05	02112-05128	30	12-04
01421-06208	50	7-13			13-09
01421-08258	50	37-20			13-56
01517-06108	30	47-09	02112-05168	30	43-10
01517-06208	30	7-04	02112-05208	30	6-14
01517-06258	40	7-03			18-34
01517-06308	40	3-07	02112-05258	30	38-29
01517-06358	40	1-04	02112-05308	30	20-04
		2-04	02112-06088	30	27-02
01517-06408	40	1-03	02112-06108	30	20-12
		2-03			21-02
01517-06458	50	5-14	02112-06128	30	7-17
01517-06608	50	5-13			26-07
01517-06758	40	1-10	02112-06168	30	29-18
		2-10			13-57
01517-06908	70	5-12			18-11
01517-08258	60	15-16	02112-06208	30	3-22
01517-08408	60	5-09			27-10
01517-08508	70	5-08			27-20
		38-10			29-19
01517-08658	80	5-07	02112-06258	50	6-07-1
01517-10558	70	38-13			6-22
01517-10908	60	5-22			7-20
01544-05088	40	6-31	02112-06308	50	6-20
01544-05208	40	6-15			6-28-1
01547-06258	40	6-07-2	02112-06358	50	6-06-1
01547-06308	40	6-23	02112-06408	50	6-27-1
		6-21	02112-06458	50	6-05-1
01547-06358	40	6-28-2	02112-06508	50	6-04-1
01547-06408	40	6-06-2	02112-06608	50	6-26-1
		6-27-2	02122-06128	20	17-16

品番	標準価格	頁一見出番号	品番	標準価格	頁一見出番号
02132-03065	20	32-03	08310-12108	20	25-13
02132-05127	15	1-06			25-27
02142-05067	20	38-22	08310-22068	15	16-22
02142-05208	15	29-14			19-11
02142-06108	15	18-05			27-03
03111-06168	30	16-23	08310-22108	20	30-11
03211-04208	10	25-05			48-12
		25-19	08313-11068	30	7-14
03231-04205	20	23-06	08313-11088	30	23-24
04111-20158	15	31-12			38-11
04111-20208	15	30-27	08313-11108	70	49-08
		48-14	08314-31128	70	40-05
		48-17	08316-16068	30	12-14-2
04111-30308	20	40-06	08319-21068	30	42-04
		51-15			43-05
		52-16	08319-21148	120	48-06
04211-11189	50	3-08	08319-31105	100	5-23
		4-03	08321-21038	15	42-13
04221-07129	40	17-14	08321-21048	15	13-12
06111-08003	20	38-26			23-18
08123-62020	390	17-34	08321-21058	15	13-62
08123-62047	510	51-22			15-20
		52-23			18-35
08123-63027	460	40-02			20-05
08143-62027	360	51-17			27-15
		52-18	08321-21068	15	38-30
08143-63027	430	51-16			3-23
		52-17			19-12
08160-62050	520	17-11			21-03
08160-63040	560	17-33			26-09
08211-06141	50	18-06			27-04
08211-15241	80	17-19			27-21
08211-20352	90	16-05			28-10
08211-22281	80	17-06			29-20
		17-21			34-07
08212-14181	50	7-08			35-09
08221-10185	50	7-22			49-03
08310-11068	15	26-10			49-05
		26-17	08321-21088	10	52-10
		30-19			15-03
08310-11108	20	48-18			15-06
08310-12088	15	12-13			23-23
		50-08			29-05
		51-25			29-08
		52-26			29-11

品番	標準価格	頁一見出番号	品番	標準価格	頁一見出番号
08321-21088	10	30-16 31-07 37-22 38-12 38-20	08322-21088	15	15-07 37-21
		39-04 39-10 50-07 50-12	08322-21108	15	15-12
08321-21108	15	15-11	08322-21128	15	40-09
		25-12 25-26 30-04 31-05 38-15	08331-11229	40	17-07
		38-17 48-13 48-16			17-10 17-24 17-27 17-30
08321-31128	20	20-07	08331-31109	40	7-24
08322-11088	15	12-12	08331-31389	120	16-15
		39-03 50-06 50-13	08332-11078	40	18-24
08322-11108	15	5-24	08341-31049	60	9-05
08322-11128	15	49-09	08341-31059	70	8-09
08322-11148	15	48-07 51-13 52-14	09100-05002	40	16-10
08322-21038	15	42-14	09100-06098	80	32-11-2
08322-21058	15	15-21	09100-08140	70	40-13
		18-36 7-15 11-17 16-24 23-27	09100-10033	230	5-20
08322-21068	15	26-08 26-16 27-11 27-22 29-21	09100-10067	70	30-10
		30-24 30-26 45-09 46-08 49-06	09100-10092	300	5-21
			09100-10117	120	31-04
			09101-10003	90	48-15
			09101-10010	330	5-19
			09101-10018	90	30-03
			09103-06025	30	5-11
			09103-06026	40	3-04
			09103-06031	100	5-10
			09103-08020	80	5-05
			09103-08025	40	5-06
			09103-10019	80	44-16
			09104-08006	100	51-24
			09104-08018	100	52-25
			09104-12013	120	38-08
			09105-08001	60	51-27
					52-28
			09106-06024	30	34-06
					35-08
			09106-08006	20	10-07
			09106-08014	70	5-04
			09106-08017	50	35-05
			09108-08058	110	4-02
			09111-06019	30	18-13
			09111-06027	50	11-05
					11-10
			09111-08031	70	23-19

品番	標準価格	頁一見出番号	品番	標準価格	頁一見出番号
09111-10010	90	48-11	09161-10005	60	47-03
09125-03105	60	42-12	09162-05003	10	24-11
09125-04002	60	26-05	09164-25001	100	8-08
09125-05022	20	24-10	09167-20018	90	17-41
09125-05024	30	21-09	09167-22011	60	17-09
09127-05013	30	2-06			17-26
09128-05101	30	1-16			17-29
		2-16	09168-05010	50	3-12
09128-06006	30	33-03	09168-06010	70	33-04
09128-06024	50	12-16	09168-08013	50	3-10
09134-06001	70	16-21	09168-14004	50	3-14
09140-08005	30	37-23			6-11
		51-29			7-06
		52-30			18-21
09140-16001	70	16-03	09169-06021	60	24-12
09140-16016	190	17-40	09169-08016	70	40-14
09140-24007	90	8-07	09169-08021	50	51-28
09141-14001	150	51-14			52-29
		52-15	09169-16003	50	16-04
09145-10002	80	38-14	09180-06011	60	22-16
09148-03002	50	36-05	09180-06038	60	14-13
09150-06001	100	30-23	09180-06072	80	32-09
09159-06017	50	12-14-1	09180-08030	50	39-05
09159-08029	160	3-09	09180-10040	70	30-02
09159-08033	60	8-02	09180-12068	70	18-26
09160-05017	60	16-11	09180-15011	210	40-03
09160-05027	20	21-08	09180-15034	130	40-08
09160-06004	40	32-10	09180-15045	200	51-18
09160-06007	50	22-14			52-19
		50-11	09180-15046	220	51-11
09160-06027	50	26-15			52-12
09160-08047	40	23-22	09180-20078	250	17-39
09160-08060	50	50-09	09180-24005	350	9-06
09160-10001	50	49-10	09200-06010	40	31-11
09160-10006	50	25-11	09200-06013	80	30-25
		25-25	09206-08001	60	1-07
09160-10028	70	23-20			2-07
09160-10033	70	49-11			3-05
09160-12004	70	49-12	09206-11005	100	5-03
09160-12006	50	38-09	09206-13001	80	6-03
09160-12039	200	9-07			6-19
09160-14020	60	48-09	09206-13004	90	5-02
09160-15001	50	51-07	09206-13007	410	10-02
		52-07	09209-04013	70	18-09
09160-19006	80	31-10	09209-05011	70	18-37

品番	標準価格	頁一見出番号	品番	標準価格	頁一見出番号
09209-13003	80	30-22	09329-05003	90	50-03
09241-23002	150	3-15	09329-10007	90	32-05
09247-14001	70	7-05	09329-12002	100	39-06
09247-14012	70	3-13	09343-07073	130	33-05
		6-10	09343-11001	110	14-09
09250-06004	30	35-06	09360-10007	70	47-02
09250-30003	90	6-32	09380-22007	90	17-03
09261-04001	40	18-08	09381-10004	40	3-03
09261-04009	30	7-23	09381-16002	40	8-14
09261-15001	150	10-04	09385-10001	40	30-05
09263-10002	230	16-13	09390-35001	90	17-35
09263-17015	780	17-12	09390-52002	90	17-13
09263-22017	500	48-03			17-37
09263-40001	570	18-15	09401-10403	50	33-06
09280-03003	80	5-18	09402-48306	110	3-24
09280-06003	30	12-11	09402-60306	110	14-06
09280-13004	70	7-19	09403-09303	110	22-07
09280-15001	100	51-06	09404-06401	50	20-13
		52-06			21-10
09280-20001	70	17-42	09404-06412	70	3-25
09280-24001	70	19-13	09404-06414	80	28-02
09280-26003	80	18-33	09407-05403	30	28-05
09280-27002	60	6-09	09407-08401	40	28-03-3
09280-30004	50	3-21	09407-12402	90	28-03-2
09283-22013	270	8-10			42-15
09283-28012	320	17-36			43-11
09285-06012	300	16-19	09407-14401	90	28-03-1
09285-12002	90	18-28	09407-18301	90	28-04-2
09289-05002	210	1-14			41-06
		2-14	09407-25301	100	28-04-1
09289-05003	240	11-26	09440-04010	40	18-38
09301-22002	220	17-23	09440-04015	60	10-05
09308-07004	70	26-18	09440-06018	60	18-20
09308-14007	90	47-06	09440-09004	50	30-21
09320-05006	80	50-04	09440-12017	40	12-09
09320-07001	70	30-12	09440-13014	60	11-15
09320-08001	90	22-15	09440-13018	60	33-07
09320-08007	60	14-12	09440-15013	100	16-09
09320-08018	90	36-03	09440-32004	60	7-11
09320-10020	90	32-07	09443-06018	100	28-12
09320-14013	90	32-08	09443-08001	50	16-25
09320-15004	110	25-24-2	09443-09007	40	18-17
09321-08010	70	34-03	09443-17005	110	30-09
		35-03	09443-18003	100	30-06
09321-10002	60	30-07	09444-26012	110	18-25

品番	標準価格	頁一見出番号	品番	標準価格	頁一見出番号
----	------	--------	----	------	--------

09448-13008	60	18-23			
09448-37016	220	30-17			
09462-00008	150	22-04			
09462-00072	80	29-17			
*09471-12001	直売品	24-07			
*09471-12006	直売品	25-04			
		25-18			
*09471-12028	80	23-08			
*09471-12035	直売品	26-04			
09471-12071	180	23-13			
*09471-12080	直売品	24-04			
*09481-15001	直売品	27-08			
#09482-00144	375	3-18-1			
#09482-00145	375	3-18-2			
09491-23002	220	13-22			
09491-26001	270	13-03			
09492-17008	190	13-13			
09493-20012	200	5-15			
09493-40001	280	5-16			
09493-40002	220	5-17			
09494-00306	430	13-19			
09494-00307	430	13-20			
09800-06800	2,100	29-16			
09826-00001	280	53-01			

1
D

2
D



鈴木自動車工業株式会社
SUZUKI MOTOR CO., LTD.

スズキGSX250T-2パーツカタログ

昭和57年2月印刷

昭和57年2月発行

発行所 鈴木自動車工業株式会社

部品部販売課

浜松市篠原町13234

郵便番号：431-02

TEL: 浜松(0534)40-2281

不許複製





鈴木自動車工業株式会社