

**SUZUKI**  
**パーツカタログ**

**スズキ**

**NZ250**

( NJ44A )

**NZ250**


**NZ250S**

1986-2

**スズキ NZ250**



**スズキ NZ250S**



# まえがき

このパーツカタログは、スズキN Z 250型、N Z 250 S型の補給取扱い部品を収録してあります。

NZ250 .....フェアリング無  
NZ250S.....ハーフフェアリング付

## 実施号機

NZ250/S : F.No.NJ44A-100001~

## パーツカタログのご使用について

### 1. 記号および略語

#### 1-1. サイズ等

|                          |                |             |
|--------------------------|----------------|-------------|
| A : 用品                   | L : 長さ、リンク数、容積 | US : アングサイズ |
| AR : 必要量                 | NT : 歯数        | W : 巾       |
| D : 線径                   | OD : 外径        | W/ : 同時使用   |
| E.No. : エンジン番号           | OPT : オプション    | # : 直送品     |
| F.No. : フレーム番号           | OS : オーバサイズ    | * : 直売品     |
| H : 高さ                   | STD : スタンダード   | ~ : より、から   |
| ID : 内径                  | T : 厚さ         |             |
| 12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ) |                |             |

#### 1-2. メーカー名

|                  |                |
|------------------|----------------|
| BS : プリヂェストンタイヤ  | ND : 日本電装      |
| CHKK : 中央発条      | NGK : 日本特殊陶業   |
| DID : 大同工業       | NHK : 日本発条     |
| DK : 大金製作所       | RK : 高砂チェン     |
| FB : 古河電池        | TEN : 富士通テン    |
| IRC : 井上護謄工業     | TR : 東海理化電機製作所 |
| KYB : 萱場工業       | YB : 湯浅電池      |
| NABCO : 日本エアブレーキ |                |

#### 1-3. 構成部品の表示

| 品番          | 品名     |
|-------------|--------|
| ×××××-××××× | ○○○アッシ |
| ×××××-××××× | ・○○○   |
| ×××××-××××× | ・○○○   |

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

#### 1-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧  新です。

→○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧  新です。

#### 1-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L: 200→180……200を180に修正して使用します。

## 2. 部品変更のお知らせ

2-1. 部品が新設、変更または廃止となった場合、随時改訂しますから改訂版をご使用ください。販売店にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

2-2. 改訂版マイクロフィルムでは、品番、個数、備考欄の変更および新設の場合、○印を表示してあります。

(例) 2-1 ○ 1 1 1 0 0-4 4 8 1 0

↑  
部品変更マーク

## 3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このマニュアルのログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

3-1. 品番、品名および数量

3-2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)

3-3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。組立図としてご使用にならないでください。

※ 補給部品の中で、種類間の共通化により、従来の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

# 色・レザー番号

色彩については、色見本帳、ボデーカラーガイドまたは製品カタログを参照ください。

| 色 番 号 | 色 名                     | 色 番 号 | 色 名             |
|-------|-------------------------|-------|-----------------|
| 00N   | ビュア オレンジ                | 95K   | クミアウセ (019+08L) |
| 019   | ブラック                    |       |                 |
| 05F   | サンデー オレンジ (テープ)         |       |                 |
| 064   | ビュア ホワイト                |       |                 |
| 07G   | ビュア レッド (テープ)           |       |                 |
| 08L   | ライト ブルー (テープ)           |       |                 |
| 12R   | タイト シルバー メタリック          |       |                 |
| 13L   | ブライト シルバー メタリック         |       |                 |
| 13Z   | スペース ブラック               |       |                 |
| 17P   | マーブル ファイシャー ブルー         |       |                 |
| 17Y   | グレー (テープ)               |       |                 |
| 18E   | パープル (テープ)              |       |                 |
| 22R   | パール クール ホワイト            |       |                 |
| 27D   | パール ラル ブルー              |       |                 |
| 28V   | マーブル イタリアン レッド          |       |                 |
| 29I   | ブラック ハン ツタゲシ            |       |                 |
| 30H   | スペシャル ホワイト No.2         |       |                 |
| 49V   | ライト ロイヤル グレー            |       |                 |
| 58E   | ストーム レッド                |       |                 |
| 742   | シルバー メタリック (テープ)        |       |                 |
| 8ME   | クミアウセ (064+05F+17Y+12R) |       |                 |
| 8SH   | クミアウセ (742+28V)         |       |                 |
| 8SJ   | クミアウセ (17P+27D+07G)     |       |                 |
| 8SK   | クミアウセ (18E+742)         |       |                 |
| 8SI   | クミアウセ (742+28V+019)     |       |                 |
| 8SM   | クミアウセ (18E+742+30H)     |       |                 |
|       | クミアウセ (17P+22R+27D)     |       |                 |
|       | クミアウセ (13Z+742)         |       |                 |
| 8SR   | クミアウセ (27D+17P)         |       |                 |
| 8SS   | クミアウセ (18E+742+07G)     |       |                 |

NZ250

# 標準整備作業時間表としての使い方

## 1. 標準整備作業時間の表示

### 1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。  
また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は本文の巻末(品番索引表の前頁)に記載してあります。  
・マイクロフィルムの場合は、A-16の欄に記載してあります。  
・この作業は、クレーム工数の適用がありません。

### 1-2 記号及び略号

記号なし：1個の工数を示す

DAI：1台当りの工数を示す

RIN：1輪当りの工数を示す

SD：片側の工数を示す

A( )：1個増す毎に( )内の工数を追加

B( )：左右或は前後同時交換の場合は( )内の工数を適用

C( )：1台分同時交換の場合は( )内の工数を適用

T：調整作業を含む

W：クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)

(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

## 2. 標準整備作業時間の適用方法

### 2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流れの中で行える場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダーヘッド、シリンダの3点を取替した場合  
最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

### 2-2 本誌に記載してない作業


- (1) 部品交換をとまなわい修理(修正修理)のうち、雨漏れおよび塗装の修正修理作業時間は「修正修理作業時間表」を参照してください。
- (2) 本表及び「修正修理作業時間表」に記載されていない作業については、その作業の時間を適用してください。

## 3. 標準整備作業時間の決定基準

- (1) 整備工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフト、作業設備で整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の実績を有する者とします。
  - 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験3年以上の者。
  - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね1年前後使用形成のものを対象とします。

#### 4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。




(1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実働作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。

(a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検、測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。

(b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。

分解をとまなう作業の場合は、原則として次の工程とします。



(c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入れ検査並びに完成検査は含めません。

# 目 次

| FIG.NO. | タ イ ト ル            |
|---------|--------------------|
| 1       | シリシタ" ハツト" カハ"     |
| 2       | シリシタ" ハツト"         |
| 3       | シリシタ"              |
| 4       | クラシクケース            |
| 5       | クラシクケース カハ"        |
| 6       | クラシクシヤフト           |
| 7       | クラシク ハ"ランサ         |
| 8       | スタータ クラツチ          |
| 9       | カム シヤフト/ハ"ルフ"      |
| 10      | カム チェーン            |
| 11      | キヤフ"レタ             |
| 12      | エア クリーナ            |
| 13      | マフラ                |
| 14      | オイル ホ"ンプ"          |
| 15      | オイルクーラ             |
| 16      | クラツチ               |
| 17      | トランスミツシヨシ          |
| 18      | キ"ヤ シフチイシク"        |
| 19      | スターチイシク" モータ       |
| 20      | マク"ネト              |
| 21      | エレクトリカル            |
| 22      | ハ"ツチリ              |
| 23      | スピート"メータ / タコメータ   |
| 24      | ハツト" ラシフ" (NZ250)  |
| 25      | ハツト" ラシフ" (NZ250S) |
| 26      | ターシク シク"ナル ラシフ"    |
| 27      | リヤ シンビ"ネーシヨシ ラシフ"  |
| 28      | ワイヤリシク"ハ"ネス        |
| 29      | フレーシ               |
| 30      | スタシク"              |
| 31      | フート レシト            |
| 32      | フューエル シシク          |
| 33      | フューエル シシク          |
| 34      | シート                |
| 35      | シ"ト" カハ"           |
| 36      | フレーシ カハ"           |
| 37      | フロシト ライシト          |
| 38      | フロシト レフ"シ"シ        |
| 39      | スタシク" シシク (NZ250)  |
| 40      | スタシク" シシク (NZ250S) |
| 41      | フロシト フェシク"         |
| 42      | フロシト シ"ール          |
| 43      | ハシト"ルカハ"           |
| 44      | ライシト ハシト"ル シシツチ    |
| 45      | レフ"ト ハシト"ル シシツチ    |
| 46      | フロシト キヤリハ"         |
| 47      | フロシト フ"レーシ" シ"ス"   |

| FIG.NO. | タ イ ト ル         |
|---------|-----------------|
| 48      | フロシト マシタ シリシク"  |
| 49      | リヤ シイシク" シ"ス"   |
| 50      | クツシヨシ レカハ"      |
| 51      | リヤ フェシク"        |
| 52      | リヤ シ"ール         |
| 53      | カウリシク" (NZ250S) |

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44





FIG. 45






FIG.1




FIG. 1 (A-2)

シリント" ヘット" カハ"

| 見出番号 | 品番          | 品名                   | 使用個数 | 備考  | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|-----|------------|
| 1    | 11170-26B00 | カハ"ー、シリント"ヘット"       | 1    |     | 1.0        |
| 2    | 11173-26B00 | カ"スケツト、ヘット"カハ"ー      | 1    |     | W1.0       |
| 3    | 11179-27A01 | カ"スケツト、ヘット"カハ"ー、NO.3 | 1    |     |            |
| 4    | 09206-08001 | ヒ°ン、8X11             | 2    |     |            |
| 5    | 09106-07007 | ホ°ルト、L:6.5           | 4    |     |            |
| 6    | 09161-11006 | ワツシヤ                 | 4    |     |            |
| 7    | 09247-14015 | フ°ラク"                | 1    |     |            |
| 8    | 09168-14004 | カ"スケツト、14X19.2X2     | 1    |     |            |
| 9    | 11176-26B00 | カハ"ー、フ"リーサ"          | 1    |     | 0.4        |
| 10   | 11177-26B00 | カ"スケツト、フ"リーサ"カハ"ー    | 1    |     | W0.4       |
| 11   | 01517-06254 | ホ°ルト                 | 4    |     |            |
| 12   | 26431-26B00 | キ"ヤ、タコメータ"リフ"ン       | 1    |     | 0.4        |
| 13   | 26441-49000 | スリーフ"、タコメータ"リフ"ンキ"ヤ  | 1    |     | 0.4        |
| 14   | 26451-45000 | ハ"ント"、タコメータ"リフ"ンキ"ヤ  | 1    |     | 0.4        |
| 15   | 09289-05002 | シール<br>オイルシール        | 1    |     | 0.4        |
| 16   | 09128-05101 | スクリエ                 | 1    |     |            |
| 17   | 11400-26850 | カ"スケツトセット            | 1    | GPT |            |

**FIG.2**





FIG. 2 (A-3) シリンダ"ハット"

| 見出番号 | 品番               | 品名                           | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間        |
|------|------------------|------------------------------|------|----|---------------|
| 1    | 11100-26B00      | ハット"アツシ, シリンダ"               | 1    |    | 3.1           |
| 2    | 11115-27A70      | ・カ"イト", ハ"ルフ"                | 4    |    | 3.3<br>A(0.2) |
| 3    | 09381-10004      | ・スナツフ"リンク"                   | 4    |    |               |
| 4    | 09103-08207      | ・ホ"ルト, 8X45                  | 4    |    |               |
| 5    | 09103-06026      | ・ホ"ルト, 6X39                  | 2    |    |               |
| 6    | 09206-08001      | ・ピ"ン, 8X11                   | 2    |    |               |
| 7    | 09206-11011      | ・ピ"ン, 11X14                  | 4    |    |               |
| 8    | 09206-16006      | ・ピ"ン, 16X18                  | 2    |    |               |
| 9    | 11141-26B00      | カ"スケツト, シリンダ"ハット"            | 1    |    | W2.7          |
| 10   | 09206-13001      | ノツクピ"ン, 10.4X13X18           | 2    |    |               |
| 11   | 09159-10026      | ナツト                          | 2    |    |               |
| 12   | 09168-10031      | カ"スケツト                       | 2    |    |               |
| 13   | 09159-10061      | ナツト                          | 2    |    |               |
| 14   | 07120-06125      | ホ"ルト                         | 2    |    |               |
| 15   | 11131-26B00      | ハ"イフ", オイル                   | 2    |    |               |
| 16-1 | #09482-00332     | スハ"ークフ"ラク", DP8EA-9<br>(NGK) | 1    |    | W0.3          |
| 16-2 | #09482-00333-111 | スハ"ークフ"ラク", X24EP-U9<br>(ND) | 1    |    | W0.3          |
| 17   | 13110-26B00      | ハ"イフ", インテーク                 | 1    |    | 0.5           |
| 18   | 02112-06164      | スクリム                         | 2    |    |               |
| 19   | 08321-21064      | ロツクワツシヤ                      | 2    |    |               |
| 20   | 09280-40003      | オリシク", D:2.4, ID:2.2         | 1    |    |               |
| 21   | 09402-52207      | クランフ"                        | 1    |    |               |
| 22   | 01517-08200      | ホ"ルト                         | 2    |    |               |

**FIG.2**



| FIG. 2 (A-4) |             | シリスタ" ヘット"        | 使用個数 | 備 | 考     | 標準<br>作業時間 |
|--------------|-------------|-------------------|------|---|-------|------------|
| 見出番号         | 品番          | 品名                |      |   |       |            |
| 23           | 11611-26B01 | スヘーサ・エンシ"ンマウンチンク" | 1    |   |       |            |
| 24           | 09103-10077 | ホ"ルト・10X140       | 1    |   |       |            |
| 25           | 09159-10044 | ナツト               | 1    |   | N:9-3 |            |
| 26           | 11253-26B00 | ハ"ット", ラハ"- (N:9) | 3    |   | N:9-8 |            |
| 27           | 11253-26B00 | ハ"ット", ラハ"- (N:9) | 2    |   |       |            |
| 28           | 11253-26B00 | ハ"ット", ラハ"- (N:9) |      |   |       |            |

NZ250

02250

FIG. 3




FIG. 3 (A-5) シリンダ

| 見出番号 | 品番          | 品名                | 使用回數 | 備考           | 標準作業時間 |
|------|-------------|-------------------|------|--------------|--------|
| 1-1  | 11210-26B00 | シリンダ              | 1    | ~E.NO.101326 | 2.9    |
| 1-2  | 11210-26B01 | シリンダ              | 1    | E.NO.101327~ | 2.9    |
| 2    | 09108-10030 | スタットホルト, L:141    | 2    |              |        |
| 3    | 09108-10084 | スタットホルト, L:145    | 1    |              |        |
| 4    | 09108-10078 | スタットホルト, L:150    | 1    |              |        |
| 5    | 11241-26B00 | カクスタット, シリンダ      | 1    |              | W2.9   |
| 6    | 09206-13001 | ノックピン, 10.4X13X18 | 2    |              |        |
| 7    | 09108-06096 | スタットホルト, L:30     | 2    |              |        |
| 8    | 09108-06094 | スタットホルト, L:22     | 3    |              |        |
| 9    | 09108-06093 | スタットホルト, L:25     | 1    |              |        |
| 10   | 09159-06021 | ナット               | 6    |              |        |
| 11   | 11253-26B00 | ハット, ラハ (N:9)     | 2    | N:9-3        |        |
| 12   | 11253-26B00 | ハット, ラハ (N:9)     | 2    | N:9-8        |        |

FIG.4





FIG. 4 (A-6) クランクケース

| 見出番号 | 品番          | 品名                                | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-----------------------------------|------|----|------------|
| 1    | 11301-26840 | クランクケースセット                        | 1    |    | 6.6        |
| 2    | 09206-13015 | ・ヒール                              | 1    |    |            |
| 3    | 09206-16002 | ・ヒール                              | 1    |    |            |
| 4    | 01547-06454 | ・ホルト                              | 5    |    |            |
| 5    | 01547-06457 | ・ホルト                              | 1    |    |            |
| 6    | 01547-06555 | ・ホルト                              | 3    |    |            |
| 7    | 01547-06654 | ・ホルト                              | 1    |    |            |
| 8    | 01547-06955 | ・ホルト                              | 2    |    |            |
| 9    | 09280-09004 | ・リング <sup>※</sup> , D:1.9, ID:8.8 | 1    |    |            |
| 10   | 09247-12105 | ・フック <sup>※</sup>                 | 3    |    |            |
| 11   | 09168-12002 | ・カ <sup>※</sup> スケツト, 12X16X2     | 3    |    |            |
| 12   | 09250-10001 | キヤツフ <sup>※</sup>                 | 2    |    |            |

**FIG.5**





FIG. 5 (A-7) クランクケース カバー

| 見出番号 | 品番          | 品名                 | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|--------------------|------|----|------------|
| 1    | 11340-26B00 | カバー、クラッチ           | 1    |    | 0.6        |
| 2    | 11482-26B01 | カースケツト、クラッチカバー     | 1    |    | W0.6       |
| 3    | 04211-09129 | ノックピン、H:12         | 2    |    |            |
| 4    | 01547-06254 | ホルト                | 8    |    |            |
| 5    | 01547-06354 | ホルト                | 1    |    |            |
| 6    | 01547-06404 | ホルト                | 1    |    |            |
| 7    | 09108-06093 | スタットホルト、L:25       | 1    |    |            |
| 8    | 09159-06044 | ナット                | 1    |    |            |
| 9    | 08322-11065 | ワッシャ               | 1    |    |            |
| 10   | 09259-20008 | フランク               | 1    |    |            |
| 11   | 09280-17003 | オリング、D:3.1、ID:16.8 | 1    |    |            |
| 12   | 01517-08125 | ホルト                | 1    |    |            |
| 13   | 09168-08015 | カースケツト             | 1    |    | 0.7        |
| 14   | 11351-26B00 | カバー、マグネット          | 1    |    | W0.5       |
| 15   | 11483-26B00 | カースケツト、マグネットカバー    | 1    |    |            |
| 16   | 04211-09129 | ノックピン、H:12         | 2    |    |            |
| 17   | 01547-06254 | ホルト                | 3    |    |            |
| 18   | 01547-06304 | ホルト                | 1    |    |            |
| 19   | 01547-06404 | ホルト                | 2    |    |            |
| 20   | 01547-06505 | ホルト                | 1    |    |            |
| 21   | 09247-12103 | フランク               | 1    |    |            |
| 22   | 09168-12002 | カースケツト、12X16X2     | 1    |    |            |
| 23   | 09259-36010 | フランク               | 1    |    |            |
| 24   | 09280-33004 | オリング、D:3.1、ID:32.1 | 1    |    |            |
| 25   | 11361-26B00 | カバー、エンシジョンスフランク    | 1    |    | 0.2        |
| 26   | 01547-05259 | ホルト                | 2    |    |            |
| 27   | 01547-05405 | ホルト                | 1    |    |            |

FIG.6



←

FIG. 6 (A-8) クランクシャフト

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                    | 使用個数 | 備 考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|------------------------|------|-----|------------|
| 1    | 12200-26B00     | クランクシャフトアツシ            | 1    |     | 6.2        |
| 2    | 12161-26B00     | ・コネクチング"ロツト"           | 1    |     |            |
| 3    | 12210-26B00     | ・ピ"ン, クランク             | 1    |     |            |
| 4    | 09263-34001-0B0 | ・"ハ"アリンク"              | 1    |     |            |
| 5    | 09160-34003     | ・ワツシヤ, 34X52X1         | 2    |     |            |
| 6    | 12221-26B00     | ・クランクシャフト, ライト         | 1    |     |            |
| 7    | 12261-26B00     | ・クランクシャフト, レフト         | 1    |     |            |
| 8    | 12661-24501     | ・キ"ヤ, クランクハ"ランサト"ライフ"  | 1    |     |            |
| 9    | 09262-30077     | ハ"アリンク"                | 1    | RH  | 6.2        |
| 10   | 09262-35028     | ハ"アリンク", 35X80X21      | 1    | LH  | 6.2        |
| 11   | 09282-14003     | オイルシール, 15X24X6        | 1    | RH  | 0.6        |
| 12   | 12731-26B00     | スフ"ロケツト, カムチエント"ライフ"   | 1    |     | 3.7        |
| 13   | 21111-26B00     | キ"ヤ, フ"ライマリト"ライフ", NT: | 1    |     | 1.0        |
| 14   | 09140-18004     | 23<br>ナツト              | 1    |     |            |
| 15   | 09164-18001     | ワツシヤ                   | 1    |     |            |
| 16   | 09421-05002     | キー                     | 1    |     |            |
| 17-1 | 12111-26B00     | ピ"ストン                  | 1    |     | 2.9        |
| 17-2 | 12111-26B00-050 | ピ"ストン, OS:0.5          | 1    | OPT | 2.9        |
| 17-3 | 12111-26B00-100 | ピ"ストン, OS:1.0          | 1    | OPT | 2.9        |
| 18-1 | 12140-49221     | リンク"セツト, ピ"ストン         |      |     | .9         |
| 18-2 | 12140-49221-050 | リンク"セツト, ピ"ストン, OS:0.5 | 1    | OPT | 2.9        |
| 18-3 | 12140-49221-100 | リンク"セツト, ピ"ストン, OS:1.0 | 1    | OPT | 2.9        |
| 19   | 12151-15501     | ピ"ン, ピ"ストン             | 1    |     | 2.9        |
| 20   | 09381-18002     | スナツフ"                  | 2    |     |            |

**FIG.7**




FIG. 7 (A-9) クランク ハランサ

| 見出番号 | 品番          | 品名                         | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------------|------|----|------------|
| 1    | 12651-26B00 | シャフト, クランクハランサ             | 1    |    | 6.2        |
| 2    | 09262-20073 | ベアリング, 20X52X15            | 2    |    | 6.2        |
| 3    | 09166-20011 | ワッシャ                       | 2    |    |            |
| 4    | 12666-38200 | キヤ, クランクハランサトリフン,<br>NT:46 | 1    |    | 6.2        |
| 5    | 12669-26B00 | レース, クランクハランサトリフンキ<br>ヤインサ | 1    |    | 6.2        |
| 6    | 08221-20305 | シム, T:0.5                  | 1    |    |            |
| 7    | 09202-04013 | ピオン                        | 3    |    |            |
| 8    | 08341-31049 | キー                         | 1    |    |            |
| 9    | 09440-09015 | スプリング                      | 6    |    |            |
| 10   | 01107-10168 | ホルト                        | 1    |    |            |
| 11   | 08211-10285 | ワッシャ                       | 1    |    |            |

FIG. 8




FIG. 8 (A-10) スタータ クラッチ

| 見出番号 | 品番          | 品名                     | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------------|------|----|------------|
| 1    | 12611-38300 | キヤスタアイトラ, NT:19/<br>51 | 1    |    | 0.5        |
| 2    | 09206-13003 | ピン                     | 1    |    |            |
| 3    | 12600-26810 | クラッチセット, スタータ          | 1    |    | 0.7        |
| 4    | 09263-27004 | ・ハアリンク                 | 1    |    |            |
| 5    | 09106-08043 | ホルト                    | 3    |    |            |
| 6    | 09180-13007 | スハサ, 13X19X14          | 1    |    |            |

FIG. 9




FIG. 9 (B-2) カム シャフト/ハルフ

| 見出番号 | 品番              | 品名                   | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|----------------------|------|----|------------|
| 1    | 12710-26B00     | シャフト,カムインテーク         | 1    |    | 2.1        |
| 2    | 12741-26B00     | スフ°ロケツト,カムシャフトインテーク  | 1    |    | B(2.3)     |
| 3    | 12720-26B00     | シャフト,カムエキゾースト        | 1    |    | 2.1        |
| 4    | 12751-26B00     | スフ°ロケツト,カムシャフトエキゾースト | 1    |    | B(2.3)     |
| 5    | 09261-05005     | ローラ                  | 2    |    | 2.1        |
| 6    | 12747-26B00     | ワツシヤ,スフ°ロケツト         | 2    |    | B(2.3)     |
| 7    | 09111-06032     | ホムルト                 | 4    |    |            |
| 8    | 12891-26B00     | タハ°ツト                | 4    |    | 2.3DAI     |
| 9    | 12911-26B00     | ハルフ°,インテーク           | 2    |    | 2.9        |
| 10   | 12912-26B00     | ハルフ°,エキゾースト          | 2    |    | A(0.2)     |
| 11   | 12920-38411     | スフ°リンク°セツト,ハルフ°      | 4    |    | 2.9        |
| 12   | 12931-26B00     | リテーナ,ハルフ°スフ°リンク°     | 4    |    | A(0.2)     |
| 13   | 12933-26B00     | シート,ハルフ°スフ°リンク°      | 4    |    |            |
| 14   | 12932-27A00     | コツタ,ハルフ°             | 8    |    |            |
| 15   | 09289-05010     | オイルシール               | 4    |    | 2.9        |
| 16-1 | 12892-34A00-215 | シム,タハ°ツト,T:2.15      | 4    |    | A(0.2)     |
| 16-2 | 12892-34A00-220 | シム,タハ°ツト,T:2.20      | 4    |    | 2.3DAI     |
| 16-3 | 12892-34A00-225 | シム,タハ°ツト,T:2.25      | 4    |    |            |
| 16-4 | 12892-34A00-230 | シム,タハ°ツト,T:2.30      | 4    |    |            |
| 16-5 | 12892-34A00-235 | シム,タハ°ツト,T:2.35      | 4    |    |            |
| 16-6 | 12892-34A00-240 | シム,タハ°ツト,T:2.40      | 4    |    |            |
| 16-7 | 12892-34A00-245 | シム,タハ°ツト,T:2.45      | 47   |    |            |
| 16-8 | 12892-34A00-250 | シム,タハ°ツト,T:2.50      | —    |    |            |
| 16-9 | 12892-34A00-255 | シム,タハ°ツト,T:2.55      | 4    |    |            |

**FIG. 9**




FIG. 9 (B-3) カム シャフト/ハ"ルフ"

| 見出番号  | 品番              | 品名                | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|-------|-----------------|-------------------|------|----|--------|
| 16-10 | 12892-34A00-260 | シム, タハ°ット, T:2.60 | 4    |    |        |
| 16-11 | 12892-34A00-265 | シム, タハ°ット, T:2.65 | 4    |    |        |
| 16-12 | 12892-34A00-270 | シム, タハ°ット, T:2.70 | 4    |    |        |
| 16-13 | 12892-34A00-275 | シム, タハ°ット, T:2.75 | 4    |    |        |
| 16-14 | 12892-34A00-280 | シム, タハ°ット, T:2.80 | 4    |    |        |
| 16-15 | 12892-34A00-285 | シム, タハ°ット, T:2.85 | 4    |    |        |
| 16-16 | 12892-34A00-290 | シム, タハ°ット, T:2.90 | 4    |    |        |
| 16-17 | 12892-34A00-295 | シム, タハ°ット, T:2.95 | 4    |    |        |
| 16-18 | 12892-34A00-300 | シム, タハ°ット, T:3.00 | 4    |    |        |
| 16-19 | 12892-34A00-305 | シム, タハ°ット, T:3.05 | 4    |    |        |
| 16-20 | 12892-34A00-310 | シム, タハ°ット, T:3.10 | 4    |    |        |
| 17    | 12800-34810     | シムセツト, タハ°ット      | 1    |    |        |
| 18    | 99000-69222     | ・ケース, タハ°ットシム     | 1    |    |        |

FIG. 10




FIG. 10 (B-4) カム チェーン

| 見山番号 | 品番          | 品名                | 使用個数 | 備考           | 標準作業時間 |
|------|-------------|-------------------|------|--------------|--------|
| 1    | 12760-26B00 | チェーン,カムシャフト"ライフ"  | 1    |              | 3.7    |
| 2    | 12771-26B00 | カ"イト",カムチェーン,NO.1 | 1    |              | 2.1    |
| 3    | 12782-26B00 | カ"イト",カムチェーン,NO.2 | 1    |              | 1.0    |
| 4    | 02112-05107 | スクリュ              | 2    |              |        |
| 5    | 12811-26B00 | テンシヨナ,カムチェーン      | 1    |              | 3.7    |
| 6    | 12812-26B01 | ホ"ルト,カムチェーンテンシヨナ  | 1    |              |        |
| 7    | 09160-08056 | ワツシヤ              | 1    |              |        |
| 8    | 12830-26B00 | アシ"ヤスタアツシ,テンシヨナ   | 1    |              | 0.2    |
| 9    | 12834-26B00 | ・フ°ラク",アシ"ヤスタ     | 1    |              |        |
| 10   | 12832-02A00 | ・ロリンク"            | 1    |              |        |
| 11   | 12833-30A01 | ・スフ°リンク"          | 1    |              |        |
| 12-1 | 12837-09400 | カ"スケツト,アシ"ヤスタ     | 2    | ~E.NO.101326 | W0.2   |
| 12-2 | 12837-09400 | カ"スケツト,アシ"ヤスタ     | 1    | E.NO.101327~ | W0.2   |
| 13-1 | 09128-06022 | ホ"ルト,6X25         | 2    | ~E.NO.101326 |        |
| 13-2 | 09128-06023 | ホ"ルト,6X20         | 2    | E.NO.101527~ |        |
| 14   | 12835-26990 | スヘ°ーサ,テンシヨナアシ"ヤスタ | 1    | ~E.NO.101326 |        |



FIG. 11




FIG. 11 (B-5)

キヤフ"レタ

| 見出番号 | 品番          | 品名                 | 使用個数 | 備考  | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|--------------------|------|-----|------------|
|      | 13200-26B00 | キヤフ"レタアツシ          | 1    |     | 0.5        |
| 1    | 13551-06B00 | ・ハ"ルフ", スロットル, 130 | 1    |     | 0.7        |
| 2    | 13604-42A00 | ・スクリユ              | 2    |     |            |
| 3    | 13417-26B00 | ・スフ"リンク"           | 1    |     |            |
| 4    | 13502-26B00 | ・カハ"ーアツシ           | 1    |     |            |
| 5    | 13684-26B10 | ・ホ-ス               | 1    |     |            |
| 6    | 13500-26B00 | ・タ"イヤフラムアツシ        | 1    |     | 0.6        |
| 7    | 13556-44010 | ・シ-ル               | 2    |     |            |
| 8    | 13557-33400 | ・ワツシヤ              | 1    |     |            |
| 9    | 13617-44080 | ・Eリンク"             | 1    |     |            |
| 10   | 13578-47070 | ・キヤツフ"             | 1    |     |            |
| 11   | 13411-42A00 | ・フ"ランシ"ヤアツシ        | 1    |     |            |
| 12   | 13251-42A00 | ・Oリンク", フロ-トチャンハ"  | 1    |     |            |
| 13   | 09492-40014 | ・シ"エツト, ハ"イロツト, 40 | 1    |     | 0.7        |
| 14   | 09494-00542 | ・シ"エツト, ニ-ト"ル, P-8 | 1    |     | 0.7        |
| 15   | 13247-13A00 | ・スクリユ, ト"レ-ン       | 1    |     |            |
| 16   | 09491-24013 | ・シ"エツト, メイン        | 1    |     | 0.7        |
| 17   | 13332-44080 | ・ワツシヤ              | 1    |     |            |
| 18   | 13250-28A00 | ・フロ-ト              | 1    |     | 0.7        |
| 19   | 13254-92311 | ・ヒ-ン, フロ-ト         | 1    |     |            |
| 20   | 13370-44500 | ・ハ"ルフ"アツシ, ニ-ト"ル   | 1    |     | 0.7        |
| 21   | 66263-99050 | ・Oリンク"             | 1    |     |            |
| 22   | 13376-65010 | ・ネツト               | 1    |     |            |
| 23   | 13279-47070 | ・スクリユ, ハ"イロツト      | 1    | 1/8 |            |
| 24   | 13268-47070 | ・スフ"リンク"           | 1    |     |            |
| 25   | 13277-44010 | ・ワツシヤ              | 1    |     |            |
| 26   | 13278-44080 | ・Oリンク"             | 1    |     |            |

FIG. 11




FIG. 11 (B-6)

キヤフレタ

| 見出番号 | 品番          | 品名                                        | 使用個数 | 備考     | 標準作業時間 |
|------|-------------|-------------------------------------------|------|--------|--------|
| 27   | 13383-42A00 | ・ニート <sup>TM</sup> ル, シ <sup>TM</sup> エツト | 1    | 5D26-3 | 0.6    |
| 28   | 13387-47070 | ・リンク <sup>TM</sup>                        | 1    |        |        |
| 29   | 13415-47070 | ・Eリンク <sup>TM</sup>                       | 1    |        |        |
| 30   | 13382-42A00 | ・リンク <sup>TM</sup>                        | 1    |        |        |
| 31   | 02112-04085 | ・スクリュ                                     | 4    |        |        |
| 32   | 13684-38A20 | ・ホース, 5X8X225                             | 1    |        |        |
| 33   | 13602-43410 | ・スクリュ                                     | 1    |        |        |
| 34   | 09493-80005 | ・シ <sup>TM</sup> エツト                      | 1    |        | 0.7    |
| 35   | 13550-42A00 | ・シヤフトアツシ, スロツトル                           | 1    |        |        |
| 36   | 13602-05A40 | ・スクリュ                                     | 4    |        |        |
| 37   | 13684-26B00 | ・ホース, 3X5X525                             | 1    |        |        |
| 38   | 13671-98010 | ・クリツフ <sup>o</sup>                        | 1    |        |        |
| 39   | 13271-44220 | ・スフ <sup>o</sup> リンク <sup>TM</sup>        | 1    |        |        |
| 40   | 13267-37100 | ・アシ <sup>TM</sup> ヤスタ                     | 1    |        |        |
| 41   | 13574-45120 | ・リンク <sup>TM</sup>                        | 1    |        |        |
| 42   | 13573-42A00 | ・スフ <sup>o</sup> リンク <sup>TM</sup>        | 1    |        |        |
| 43   | 13480-05A10 | ・タ <sup>TM</sup> イヤフラムアツシ                 | 1    |        |        |
| 44   | 13481-05A10 | ・スフ <sup>o</sup> リンク <sup>TM</sup>        | 1    |        |        |
| 45   | 13502-26B10 | ・カハ <sup>TM</sup> -                       | 1    |        |        |
| 46   | 13602-04088 | ・スクリュ                                     | 3    |        |        |
| 47   | 13505-26B00 | ・ハ <sup>TM</sup> ルフ <sup>TM</sup> アツシ     | 1    |        |        |
| 48   | 13506-26B00 | ・フ <sup>o</sup> レート                       | 1    |        |        |


|  |
|--|
|  |
|--|



FIG. 12 (B-7) エア クリーナ

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                  | 使用個数 | 備 考       | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|-----------|------------|
| 1    | 13700-26B00 | クリーナアツシ, エア          | 1    |           | 2.8        |
| 2    | 13781-26B00 | ・フィルタ                | 1    |           | W0.3       |
| 3    | 13791-26B00 | ・ホルタ                 | 1    |           |            |
| 4    | 13740-26B00 | ・キャツフ                | 1    |           |            |
| 5    | 02142-05145 | ・スクリユ                | 2    |           |            |
| 6    | 13891-26B00 | ・チューフ, インレット         | 2    |           |            |
| 7    | 13885-45450 | ・リンク                 | 1    |           |            |
| 8    | 13881-26B00 | ・チューフ, アウトレット        | 1    |           |            |
| 9    | 09402-56207 | ・クランフ                | 1    |           |            |
| 10   | 13851-00260 | ・チューフ, フリザ           | 1    | L:260+220 |            |
| 11   | 09401-14301 | ・クリツフ                | 2    |           |            |
| 12   | 13870-21237 | ・チューフ, トレーン          | 1    |           |            |
| 13   | 13824-00A00 | ・クリツフ                | 1    |           |            |
| 14   | 13761-26B00 | フ ラケツト, エアクリーナ, フロント | 2    |           |            |
| 15   | 13762-26B00 | フ ラケツト, エアクリーナ, リヤ   | 2    |           |            |
| 16   | 01517-06164 | ホ ルト                 | 4    |           |            |
| 17   | 01517-06168 | ホ ルト                 | 4    |           |            |

FIG. 13



FWO

FIG. 13 (B-8) マフラ

| 見出番号 | 品番          | 品名                | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-------------------|------|----|------------|
| 1    | 14301-26B02 | マフラ               | 1    |    | 0.3        |
| 2    | 14182-26B00 | ・クランプ°,エキゾーストパイプ° | 2    |    |            |
| 3    | 14155-04A00 | ・フ°レート,エキゾーストパイプ° | 4    |    |            |
| 4    | 14781-26B02 | ・カハ°ー,マフラ,フロント    | 1    |    | 0.2        |
| 5    | 02142-06085 | ・スクリュ             | 3    |    |            |
| 6    | 14181-35600 | カ°スケツト,エキゾーストパイプ° | 2    |    | W0.3       |
| 7    | 07110-06255 | ホ°ルト              | 4    |    |            |
| 8    | 07120-08205 | ホ°ルト              | 2    |    |            |
| 9    | 08316-16085 | ナツト               | 2    |    |            |
| 10   | 09321-10002 | クツシヨン             | 1    |    |            |
| 11   | 01517-10205 | ホ°ルト              | 1    |    |            |
| 12   | 08319-31085 | ナツト               | 1    |    |            |

FIG. 14




FIG. 14 (B-9) オイル ホンフ

| 見出番号 | 品番          | 品名                                                                                           | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|
| 1    | 16400-26B00 | ホンフ <sup>1</sup> アツシ, エンシ <sup>1</sup> ンオイル, NO                                              | 1    |    | 1.0        |
| 2    | 16400-26B10 | ホンフ <sup>2</sup> アツシ, エンシ <sup>2</sup> ンオイル, NO                                              | 1    |    | 6.2        |
| 3    | 16331-26B00 | キ <sup>1</sup> ヤ, エンシ <sup>1</sup> ンオイルホンフ <sup>1</sup> ト <sup>1</sup> リ<br>フ <sup>1</sup> ン | 1    |    | 1.0        |
| 4    | 09261-02008 | ローラ                                                                                          | 1    |    |            |
| 5    | 08332-11068 | Eリング <sup>1</sup>                                                                            | 1    |    |            |
| 6    | 02112-06256 | スクリュ                                                                                         | 6    |    |            |
| 7    | 16520-26B00 | ストレナ, オイル                                                                                    | 1    |    | 0.5        |
| 8    | 02112-05126 | スクリュ                                                                                         | 2    |    |            |
| 9    | 08321-21056 | ロツクワツシヤ                                                                                      | 2    |    |            |
| 10   | 08322-21056 | ワツシヤ                                                                                         | 2    |    |            |
| 11   | 16523-26B00 | キャツフ <sup>1</sup> , オイルストレナ                                                                  | 1    |    | 0.5        |
| 12   | 09280-82001 | Oリング <sup>1</sup> , D:2.4, ID:82                                                             | 1    |    | 0.5        |
| 13   | 01547-06205 | ホ <sup>1</sup> ルト                                                                            | 3    |    |            |
| 14   | 09247-12006 | フ <sup>1</sup> ラ <sup>1</sup> ク                                                              | 1    |    |            |
| 15   | 09168-12002 | カ <sup>1</sup> スケツト, 12X16X2                                                                 | 1    |    |            |
| 16   | 16510-38240 | フィルタ, エンシ <sup>1</sup> ンオイル                                                                  | 1    |    | W0.3       |
| 17   | 09280-16005 | Oリング <sup>1</sup> , D:2.4, ID:15.8                                                           | 1    |    | 0.3        |
| 18   | 16512-26B00 | キャツフ <sup>1</sup> , オイルフィルタ                                                                  | 1    |    | 0.3        |
| 19   | 09280-72001 | Oリング <sup>1</sup> , D:2.4, ID:73                                                             | 1    |    | 0.3        |
| 20   | 09440-21004 | スフ <sup>1</sup> リング <sup>1</sup>                                                             | 1    |    | 0.3        |
| 21   | 01421-06125 | スタツト <sup>1</sup> ホ <sup>1</sup> ルト                                                          | 3    |    |            |
| 22   | 08313-11065 | ナツト                                                                                          | 3    |    |            |
| 23   | 16440-34A00 | ハ <sup>1</sup> ルト <sup>1</sup> アツシ, オイルリリーフ                                                  | 1    |    | 6.2        |

FIG. 15




FIG. 15 (B-10) オイルクーラ

| 見出番号 | 品番          | 品名                | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-------------------|------|----|------------|
| 1    | 16600-26B00 | クーラ, オイル          | 1    |    | 0.5        |
| 2    | 01904-06255 | ホ"ルト              | 3    |    |            |
| 3    | 01107-06255 | ホ"ルト              | 1    |    |            |
| 4    | 09160-06038 | ワツシヤ, 6.5X20X1.2  | 4    |    |            |
| 5    | 08321-21064 | ロツクワツシヤ           | 3    |    |            |
| 6    | 09180-06030 | スヘ-サ, 6.8X10X10   | 4    |    |            |
| 7    | 09320-10015 | クツシヨソ             | 4    |    |            |
| 8    | 16460-26B00 | ホ-ス, オイルクーラインレツト  | 1    |    | 0.4        |
| 9    | 16470-26B00 | ホ-ス, オイルクーラアウトレツト | 1    |    | 0.3        |
| 10   | 09360-12004 | ユニオンホ"ルト          | 2    |    |            |
| 11   | 09360-14005 | ユニオンホ"ルト          | 2    |    |            |
| 12   | 09168-14011 | カ"スケツト, 14X20X1.5 | 4    |    |            |
| 13   | 09168-14012 | カ"スケツト            | 4    |    |            |

FIG. 16




FIG. 16 (C-2) クラッチ

| 見出番号 | 品番          | 品名                                  | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|-------------------------------------|------|----|--------|
| 1    | 21200-26800 | キヤアツシ, フォライマリト"リフ"ン,<br>NT: 68      | 1    |    | 0.9    |
| 2    | 16321-26800 | キヤ, エンシ"ンオイルホ"ンフ"ト"<br>ライフ", NT: 48 | 1    |    | 0.9    |
| 3    | 06211-04063 | ヒ"ン                                 | 1    |    |        |
| 4    | 09380-50001 | サークリツフ                              | 1    |    |        |
| 5    | 08211-22363 | スラストワツシヤ                            | 1    |    |        |
| 6    | 09180-22040 | ス"ーサ, 22X28X35                      | 1    |    |        |
| 7    | 21411-38200 | ハフ", クラツチスリーフ"                      | 1    |    | 0.9    |
| 8    | 09140-22005 | ナツト                                 | 1    |    |        |
| 9    | 09167-22010 | ロツクワツシヤ                             | 1    |    |        |
| 10   | 08211-22363 | スラストワツシヤ                            | 1    |    |        |
| 11   | 21441-37400 | フ"レート, クラツチト"ライフ", NO.<br>1         | 4    |    | W0.8   |
| 12   | 21442-37400 | フ"レート, クラツチト"ライフ", NO.<br>2         | 1    |    | W0.8   |
| 13   | 21471-37400 | シート, ウエフ"ワツシヤ, T: 1.4               | 1    |    | 0.8    |
| 14   | 09164-00004 | ワツシヤ                                | 1    |    |        |
| 15   | 21451-37400 | フ"レート, クラツチト"リフ"ン                   | 4    |    | 0.8    |
| 16   | 21462-38200 | テ"イスク, クラツチフ"レツシヤ                   | 1    |    | 0.3    |
| 17   | 09440-19007 | スフ"リンク"                             | 4    |    |        |
| 18   | 01107-06166 | ホ"ルト                                | 4    |    |        |
| 19   | 09160-06020 | ワツシヤ, 6.5X20X1.6                    | 4    |    |        |
| 20   | 23110-26800 | ロツト", クラツチフ"ツシユ                     | 1    |    | 0.8    |
| 21   | 23121-38200 | ヒ"ース, クラツチフ"ツシユ                     | 1    |    | 0.8    |
| 22   | 09263-15003 | ハ"アリンク", 15X28X2                    | 1    |    | 0.8    |
| 23   | 09160-15015 | ワツシヤ, 15X28X1                       | 1    |    |        |
| 24   | 09134-06010 | スクリュ                                |      |    |        |
| 25   | 08310-22067 | ナツト                                 |      |    |        |

FIG. 16





FIG. 16 (C-3) クラッチ

| 見出番号 | 品番          | 品名                | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-------------------|------|----|------------|
| 26   | 23122-26B00 | カムシャフト, クラッチリリース" | 1    |    | 6.2        |
| 27   | 09160-14003 | ワッシャ, 14.2X22X1   | 1    |    |            |
| 28   | 09285-12002 | オイルシール, 12X22X9   | 1    |    | 0.4        |
| 29   | 23271-26B00 | アーム, クラッチリリース"    | 1    |    | 0.2        |
| 30   | 01107-06205 | ホ"ルト              | 1    |    |            |
| 31   | 02142-06104 | スクリユ              | 1    |    |            |



**FIG. 17**




FIG. 17 (C-4)

トランスミッション

| 見出番号 | 品番          | 品名                        | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|---------------------------|------|----|------------|
| 1    | 24120-26990 | シャフト, カウンタ, NT:13         | 1    |    | 6.2        |
| 2    | 24125-38201 | ワッシャ                      | 1    |    |            |
| 3    | 24221-26990 | キヤ, セカント"ト"ライフ", NT:1     | 1    |    | 6.2        |
| 4    | 24231-26990 | キヤ, サート"フォースト"ライフ", NT:21 | 1    |    | 6.2        |
| 5    | 24251-26990 | キヤ, ファイスト"ライフ", NT:23     | 1    |    | 6.2        |
| 6    | 09167-22011 | ロツクワツシヤ                   | 1    |    |            |
| 7    | 09380-22006 | サークリップ                    | 2    |    |            |
| 8    | 24261-26990 | キヤ, シツクススト"ライフ", NT:2     | 1    |    | 6.2        |
| 9    | 08221-22285 | シム                        | 1    |    |            |
| 10   | 09262-17018 | ハ"アリンク", 17X40X12         | 1    |    | 6.2        |
| 11   | 09262-22014 | ハ"アリンク", 22X56X16         | 1    |    | 6.2        |
| 12   | 24741-26B00 | リチーナ, カウンタシャフトハ"アリンク"     | 1    |    | 6.2        |
| 13   | 02112-06128 | スクリュ                      | 2    |    |            |
| 14   | 24130-26B01 | シャフト, ト"ライフ"              | 1    |    | 6.2        |
| 15   | 24311-26990 | キヤ, ファースト"リフ", NT:3       | 1    |    | 6.2        |
| 16   | 09263-17004 | ハ"アリンク", 17X21X9.8        | 1    |    | 6.2        |
| 17   | 08211-17281 | スラストワツシヤ                  | 1    |    |            |
| 18   | 08211-17363 | スラストワツシヤ                  | 1    |    |            |
| 19   | 24320-26990 | キヤ, セカント"ト"リフ", NT:2      | 1    |    | 6.2        |
| 20   | 08221-22285 | シム                        | 1    |    |            |
| 21   | 24330-26B00 | キヤ, サート"ト"リフ", NT:25      | 1    |    | 6.2        |
| 22   | 24341-26990 | キヤ, フォースト"リフ", NT:22      | 1    |    | 6.2        |
| 23   | 09167-22014 | ワツシヤ                      | 2    |    |            |
| 24   | 09380-22006 | サークリップ                    | 3    |    |            |
|      | 24351-26990 | キヤ, シツクススト"リフ", NT:20     | 1    |    | 6.2        |
|      | 24361-26990 | キヤ, シツクススト"リフ", NT:1      | 1    |    | 6.2        |
| 27   | 08211-17241 | スラストワツシヤ                  | 1    |    |            |
| 28   | 09380-17001 | スナッフ"リンク"                 | 1    |    |            |

NZ250

02557

**FIG. 17**




FIG. 17 (C-5) トランスミッション

| 見出番号 | 品番              | 品名                                 | 使用回数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-----------------|------------------------------------|------|----|--------|
| 29   | 09264-17001     | ハ"アリング", 17X36X12                  | 1    |    | 6.2    |
| 30   | 09262-22019     | ハ"アリング", 22X56X16                  | 1    |    | 6.2    |
| 31   | 24752-32400     | リチーナ, ト"ライフ"シャフトハ"アリンク"            | 1    |    | 6.2    |
| 32   | 02122-06128     | スクリュ                               | 2    |    |        |
| 33   | 09283-30040     | オイルシール                             | 1    |    | 0.6    |
| 34   | 24751-26B00     | リチーナ, ト"ライフ"シャフトオイルシール             | 1    |    | 0.5    |
| 35   | 01107-06126     | ホ"ルト                               | 2    |    |        |
| 36   | 27511-26B00     | スフ°ロケツト, エンシ"ン, NT:14              | 1    |    | W0.5   |
| 37   | 27515-26B00     | ホルト", スフ°ロケツトタ"ンハ°, ライト            | 1    |    |        |
| 38   | 27516-26B00     | ホルト", スフ°ロケツト, タ"ンハ°, レフト          | 1    |    |        |
| 39   | 27517-26B00     | タ"ンハ°, エンシ"ンスフ°ロケツト, ライト           | 1    | RH |        |
| 40   | 27517-31300     | タ"ンハ°, エンシ"ンスフ°ロケツト                | 1    | LH |        |
| 41   | 27531-26B00     | スハ°-サ, エンシ"ンスフ°ロケツト                | 1    |    |        |
| 42   | 09140-18008     | ナツト                                | 1    |    |        |
| 43   | 09167-22012     | ロツクワツシヤ                            | 1    |    |        |
| 44   | 09280-21008     | オリンク", D:2.5, ID:21                | 1    |    | 0.5    |
| 45   | 27600-13A60-104 | チエーンアツシ, ト"ライフ", 520SD X104LE (RK) | 1    |    | W1.3   |

FIG. 18




FIG. 18 (C-6)

キヤ シフティング

| 見出番号 | 品番          | 品名                     | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------------|------|----|------------|
| 1    | 25211-26B00 | フオーク, キヤシフト, NO. 1     | 1    |    | 6.2        |
| 2    | 25221-26B00 | フオーク, キヤシフト, NO. 2     | 1    |    | 6.2        |
| 3    | 25231-26B00 | フオーク, キヤシフト, NO. 3     | 1    |    | 6.2        |
| 4    | 25411-14100 | シャフト, キヤシフトフオーク, NO. 1 | 1    |    | 6.2        |
| 5    | 25411-13A00 | シャフト, キヤシフトフオーク, NO. 2 | 1    |    | 6.2        |
| 6    | 25310-26B00 | カム, キヤシフト              | 1    |    | 6.2        |
| 7    | 04221-04089 | ノックピオン                 | 2    |    |            |
| 8    | 25322-31301 | キヤ, キヤシフトカムト"リフ"ン      | 1    |    | 1.0        |
| 9    | 25323-34200 | ホール, キヤシフト, NO. 1      | 1    |    | 1.0        |
| 10   | 25324-34200 | ホール, キヤシフト, NO. 2      | 1    |    | 1.0        |
| 11   | 09261-05003 | ローラ                    | 2    |    |            |
| 12   | 09440-04003 | スフ°リンク"                | 2    |    |            |
| 13   | 25331-26B00 | リフタ, キヤシフトホール          | 1    |    | 1.0        |
| 14   | 25341-26B00 | カ"イト", キヤシフトカム         | 1    |    | 1.0        |
| 15   | 02122-06308 | スクリュ                   | 1    |    |            |
| 16   | 02122-06128 | スクリュ                   | 1    |    |            |
| 17   | 25332-38A00 | ホ"ス, シフトホールリフタ         | 1    |    |            |
| 18   | 09180-06169 | スハ°ーサ                  | 1    |    |            |
| 19   | 09159-06017 | ナツト                    | 2    |    |            |
| 20   | 09160-25059 | ワツシヤ, 25X32X3          | 1    |    |            |
| 21   | 09262-25002 | ハ"アリンク", 25X47X8       | 1    |    |            |
| 22   | 24741-20A10 | リチー, カムライタハ"アリンク"      | 2    |    |            |
| 23   | 25350-26B00 | ストツハ°, シフトカム           | 1    |    | 1.0        |
| 24   | 09443-9038  | スフ°リンク"                | 1    |    |            |
| 25   | 25355-38A00 | サホ°ート, カムストツハ°アーム      | 1    |    |            |
| 26   | 08211-06161 | ワツシヤ                   | 1    |    |            |
| 27   | 25380-26B00 | フ°レート, シフトカム           | 1    |    | 6.2        |
| 28   | 25312-38A00 | ピオン, シフトカムト"リフ"ンキヤ     | 1    |    |            |

FIG. 18




FIG. 18 (C-7) キヤ シフトインク

| 見出番号 | 品番          | 品名                    | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|-----------------------|------|----|--------|
| 29   | 25510-26B01 | シヤフト, キヤシフトインク        | 1    |    | 1.0    |
| 30   | 09180-12068 | スハ°-サ, 12X20X15.3     | 1    |    |        |
| 31   | 09444-26017 | スフ°リンク                | 1    |    |        |
| 32   | 25671-36A00 | ストツパ°, キヤシフトアーム       | 1    |    |        |
| 33   | 09285-12002 | オイルシール, 12X22X9       | 1    |    | 0.3    |
| 34   | 25520-47020 | アーム, キヤシフトリンク         | 1    |    | 0.2    |
| 35   | 01107-06207 | ホ°ルト                  | 1    |    |        |
| 36   | 08310-11067 | ナツト                   | 1    |    |        |
| 37   | 25525-26B00 | ロツト°, キヤシフトリンク        | 1    |    | 0.2    |
| 38   | 09140-06011 | ナツト                   | 1    |    |        |
| 39   | 25600-26B00 | レハ°-アツシ, キヤシフト        | 1    |    | 0.2    |
| 40   | 25652-49000 | ・ラハ°-, キヤシフトハ°タ°ル     | 1    |    |        |
| 41   | 09160-12011 | ワツシヤ, 12.5X20X1       | 1    |    |        |
| 42   | 08331-31128 | サークリツフ°               | 1    |    |        |
| 43   | 37720-26B00 | ホ°テ°-, キヤシフトスイツチ      | 1    |    | 0.4    |
| 44   | 09280-26003 | Oリンク°, D:2.4, ID:26.2 | 1    |    | 0.4    |
| 45   | 02112-05166 | スクリュ                  | 2    |    |        |
| 46   | 08321-21056 | ロツクワツシヤ               | 2    |    |        |
| 47   | 08322-21056 | ワツシヤ                  | 2    |    |        |
| 48   | 09209-05011 | コンタクト                 | 1    |    |        |
| 49   | 09440-04010 | スフ°リンク                | 1    |    |        |
| 50   | 09404-06403 | クランフ°                 | 1    |    |        |
| 51   | 09404-08402 | クランフ°, L400           | 1    |    |        |

FIG. 19




FIG. 19 (D-2) スターチンク モータ

| 見出番号 | 品番           | 品名                   | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|--------------|----------------------|------|----|------------|
| 1    | #31100-26800 | モータアツシ, スターチンク (ND)  | 1    |    | 0.2        |
| 2    | #31311-49210 | ・アマチュア (ND)          | 1    |    | 0.4        |
| 3    | #31151-26800 | ・ハウシ (ND)            | 1    |    |            |
| 4    | #31132-44110 | ・ホルターアツシ, フラシ (ND)   | 1    |    | 0.4        |
| 5    | #31135-65010 | ・スフリンク (ND)          | 2    |    |            |
| 6    | #31361-47010 | ・シム, NO. 2 (ND)      | 1    |    |            |
| 7    | #31130-38300 | ・フラシ, フラス (ND)       | 1    |    | W0.4       |
| 8    | #31172-38300 | ・フツシ (ND)            | 1    |    |            |
| 9    | #31171-38300 | ・フツシ, B (ND)         | 1    |    |            |
| 10   | #31143-38300 | ・オリンク (ND)           | 1    |    |            |
| 11   | #31264-44110 | ・オリンク (ND)           | 2    |    |            |
| 12   | #31156-38300 | ・オリンク (ND)           | 2    |    |            |
| 13   | #31281-26800 | ・スクリエ (ND)           | 2    |    |            |
| 14   | 08321-21055  | ・ロツクワツシヤ             | 2    |    |            |
| 15   | #31161-05310 | ・ワツシヤ (ND)           | 2    |    |            |
| 16   | 08310-22067  | ・ナツト                 | 1    |    |            |
| 17   | 09280-24003  | オリンク, D: 3, ID: 24.5 | 1    |    |            |
| 18   | 01527-06255  | ホルト                  | 2    |    |            |
| 19   | 08310-11066  | ナツト                  | 1    |    |            |
| 20   | 08321-21066  | ロツクワツシヤ              | 1    |    |            |



FIG. 20 (D-3) マグネット

| 見出番号 | 品番          | 品名                  | 使用回数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|---------------------|------|----|------------|
| 1    | 32101-26B00 | ステータアツシ             | 1    |    | 0.7        |
| 2    | 32102-26B00 | ロータ, フライホイール        | 1    |    | 0.7        |
| 3    | 02112-06258 | スクリム                | 3    |    |            |
| 4    | 02112-05107 | スクリム                | 2    |    |            |
| 5    | 08341-31039 | キー                  | 1    |    |            |
| 6    | 31792-49200 | ナット, シェネレータロータ      | 1    |    |            |
| 7    | 31497-45000 | クランフ°, シェネレータリートワイヤ | 1    |    |            |
| 8    | 02112-05107 | スクリム                | 1    |    |            |
| 9    | 09404-06401 | クランフ°, L:50         | 1    |    |            |

**FIG. 21**




FIG. 21 (D-4) エレクトロカル

| 見出番号 | 品番          | 品名                 | 使用回数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|--------------------|------|----|--------|
| 1    | 31800-49100 | リレーアツシ, スターテイングモータ | 1    |    | 0.3    |
| 2    | 09128-06004 | スクリユ, 6X10         | 2    |    |        |
| 3    | 08310-11066 | ナツト                | 2    |    |        |
| 4    | 08321-21066 | ロツクワツシヤ            | 2    |    |        |
| 5    | 33850-26B00 | ワイヤ, スタータモータリット    | 1    |    | 0.3    |
| 6    | 31861-24500 | キヤツフ, スタータリレータミナル  | 1    |    |        |
| 7    | 32800-26B00 | レクチファイヤアツシ, レキユレート | 1    |    | 0.3    |
| 8    | 01107-06166 | ホルト                | 2    |    |        |
| 9    | 08321-21066 | ロツクワツシヤ            | 2    |    |        |
| 10   | 08322-21066 | ワツシヤ               | 2    |    |        |
| 11   | 32831-34A00 | フ"ラケツト, レクチファイヤ    | 1    |    |        |
| 12   | 09125-06060 | スクリユ               | 2    |    |        |
| 13   | 32900-26B00 | ユニット, イク"ナイタ       | 1    |    | 0.2    |
| 14   | 02112-06305 | スクリユ               | 2    |    |        |
| 15   | 08322-21064 | ワツシヤ               | 2    |    |        |
| 16   | 32931-26B00 | フ"レート, イク"ナイタユニット  | 1    |    |        |
| 17   | 32933-26B00 | フ"ラケツト, イク"ナイタユニット | 1    |    |        |
| 18   | 01517-06166 | ホルト                | 1    |    |        |
| 19   | 09320-08007 | クツシヨン              | 2    |    |        |
| 20   | 09180-06152 | スヘーサ, 6.4X9X8.5    | 2    |    |        |
| 21   | 08316-16066 | ナツト                | 2    |    |        |
| 22   | 33410-28300 | ワシ, イク"ニツシヨン       | 1    |    | 0.3    |
|      | 01517-051   | ホルト                | 2    |    |        |

**FIG. 21**




FIG. 21 (D-5)

エレクトリカル

| 見出番号 | 品番          | 品名               | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|------------------|------|----|--------|
| 24   | 33510-27A11 | キャップ, スパークプラグ    | 1    |    | 0.2    |
| 25   | 33541-27A22 | シール, スパークプラグ     | 1    |    |        |
| 26   | 33543-27A21 | カバー, スパークプラグキャップ | 1    |    |        |
| 27   | 33542-98000 | シール, ハイテンションコイル  | 1    |    |        |

NZ250

FIG. 22




FIG. 22 (D-6)

ハツチリ

| 見出番号 | 品番           | 品名                                | 使用個数 | 備考        | 標準作業時間 |
|------|--------------|-----------------------------------|------|-----------|--------|
| 1    | *33610-04A00 | ハツチリアツシ, YB10L-B2.12<br>Y11AH(YB) | 1    |           | W0.2   |
| 2    | 33651-37000  | フ°ロテクタ, ハツチリ                      | 1    | CUT 30X40 |        |
| 3    | 33651-37000  | フ°ロテクタ, ハツチリ                      | 1    | CUT 25X30 |        |
| 4    | 33651-37000  | フ°ロテクタ, ハツチリ                      | 1    | CUT 20X90 |        |
| 5    | 09462-00008  | ハント                               | 1    |           |        |
| 6    | 33680-14A00  | ホース                               | 1    | L:700-650 |        |
| 7    | 33850-38420  | リートワイヤ, ハツチリマイナス                  | 1    |           | 0.3    |
| 8    | 41540-26B00  | ホルタ, ハツチリ                         | 1    |           | 0.3    |
| 9    | 01107-06166  | ホルト                               | 2    |           |        |
| 10   | 09160-06020  | ワザシヤ, 6.5X20X1.6                  | 2    |           |        |

**FIG. 23**




FIG. 23 (D-7) スピードメータ / タコメータ

| 見出番号 | 品番           | 品名                               | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|--------------|----------------------------------|------|----|--------|
| 1    | #34120-26B00 | スピードメータ(ND)                      | 1    |    | 0.6    |
| 2    | #34220-26B00 | タコメータ(ND)                        | 1    |    | 0.6    |
| 3    | 02112-03106  | スクリユ                             | 4    |    |        |
| 4    | 08321-21036  | ロツクワツシヤ                          | 4    |    |        |
| 5    | 08322-21036  | ワツシヤ                             | 4    |    |        |
| 6    | #34320-26B00 | メータ, フューエル(ND)                   | 1    |    | 0.6    |
| 7    | #34383-12B00 | スクリユ(ND)                         | 3    |    |        |
| 8    | #34157-26B00 | フ°レート, メータ(ND)                   | 1    |    |        |
| 9    | #34150-12B00 | フート°, メータ(ND)                    | 1    |    | 0.5    |
| 10   | #34161-12B00 | クツシヨソ, フート°(ND)                  | 1    |    |        |
| 11   | #34111-26B00 | ケース, メータ(ND)                     | 1    |    | 0.7    |
| 12   | #34183-12B00 | スクリユ(ND)                         | 4    |    |        |
| 13   | #36300-26820 | レンス°セツト(ND)                      | 1    |    |        |
| 14   | #34198-26B00 | キヤツフ°(ND)                        | 1    |    |        |
| 15   | #34950-26B00 | フ°ラケツト, メータ(ND)                  | 1    |    | 0.5    |
| 16   | #34996-43410 | クツシヨソ(ND)                        | 3    |    |        |
| 17   | 09160-05031  | ワツシヤ, 5.5X16X1.2                 | 3    |    |        |
| 18   | 08310-22058  | ナツト                              | 3    |    |        |
| 19   | #34156-12B00 | カハ°°, ロア(ND)                     | 1    |    | 0.5    |
| 20   | #34184-12B00 | スクリユ(ND)                         | 1    |    |        |
| 21   | #34173-26B00 | ソケツト(ND)                         | 1    |    | 0.6    |
| 22   | *09471-1207  | ハ°ルン, 1.5X1.5X1.5, 2.71-         | 2    |    | W0.5   |
| 23   | *09471-12100 | ハ°ルン, 1.5X1.5X1.5, 2.71-<br>3720 | 8    |    | W0.5   |

**FIG. 23**




FIG. 23 (D-8)

スピートメータ / タコメータ

| 見出番号 | 品番          | 品名               | 使用個数 | 備考     | 標準作業時間 |
|------|-------------|------------------|------|--------|--------|
| 24   | 34952-26B00 | フックセット、メータ       | 1    |        | 0.5    |
| 25   | 09320-09016 | クッション            | 2    |        |        |
| 26   | 09160-06039 | ワッシャー、6.5X18X1.6 | 2    |        |        |
| 27   | 08321-21064 | ロックワッシャー         | 2    |        |        |
| 28   | 08310-11065 | ナット              | 2    |        |        |
| 29-1 | 34910-26B10 | ケーフルアツシ、スピートメータ  | 1    | NZ250  | W0.2   |
| 29-2 | 34910-26B00 | ケーフルアツシ、スピートメータ  | 1    | NZ250S | W0.2   |
| 30   | 34938-26B00 | カイト、スピートメータケーフル  | 1    |        |        |
| 31   | 34938-34A00 | カイト、スピートメータケーフル  | 1    |        |        |
| 32   | 34940-26B00 | ケーフルアツシ、タコメータ    | 1    |        | W0.    |

FIG. 24




FIG. 24 (D-9) ハット ランプ (NZ250)

| 見出番号 | 品 番          | 品 名                                 | 使用個数 | 備 考 | 標 準<br>作業時間 |
|------|--------------|-------------------------------------|------|-----|-------------|
| 1    | 35100-26B00  | ハット ランプ アツシ                         | 1    |     | 0.3         |
| 2    | 35111-26B00  | ・リム                                 | 1    |     |             |
| 3    | 35121-26B00  | ・ユニツト, ランプ                          | 1    |     | 0.3         |
| 4    | *09471-12060 | ・ハルフ, 12V60/55W, H4<br>14-01860     | 1    |     | W0.3        |
| 5    | 35136-19A00  | ・ホルタ, ハルフ                           | 1    |     |             |
| 6    | 35173-01440  | ・カハ -, ソケット                         | 1    |     |             |
| 7    | *09471-12001 | ・ハルフ, 12V, 3.4W (STAN<br>LEY, A72A) | 1    |     | W0.3        |
| 8    | 36118-45900  | ・ソケット                               | 1    |     | 0.3         |
| 9    | 35128-19A00  | ・スフ リンク                             | 2    |     |             |
| 10   | 02112-05125  | スクリム                                | 2    |     |             |
| 11   | 08321-21055  | ロツクワツシヤ                             | 2    |     |             |
| 12   | 08322-21055  | ワツシヤ                                | 2    |     |             |

FIG. 25 (D-10)  
NZ250S

FIG. 25




FIG. 25 (D-10) ヘッド ランプ (NZ250S)

| 見出番号 | 品番           | 品名                                  | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|--------------|-------------------------------------|------|----|------------|
| 1    | 35100-26B20  | ヘッドランプアッシ                           | 1    |    | 0.3        |
| 2    | 35121-26B20  | ・2ニツト, ランプ                          | 1    |    | 0.3        |
| 3    | *09471-12060 | ・ハルプ, 12V60/55W, H4<br>14-01860     | 1    |    | W0.3       |
| 4    | 35173-26B20  | ・カハ, ソケット                           | 1    |    |            |
| 5    | *09471-12001 | ・ハルプ, 12V, 3.4W (STAN<br>LEY, A72A) | 1    |    | W0.3       |
| 6    | 36118-26B20  | ・ソケット                               | 1    |    | 0.3        |
| 7    | 36116-22630  | ・シヨイントラハ                            | 1    |    |            |
| 8    | 35159-26B20  | ・フレート                               | 1    |    |            |
| 9    | 03511-04126  | ・スクリ                                | 1    |    |            |
| 10   | 01107-06166  | ホルト                                 | 4    |    |            |
| 11   | 08321-21066  | ロツクワツシヤ                             | 4    |    |            |
| 12   | 08322-21066  | ワツシヤ                                | 4    |    |            |

FIG. 26




FIG. 26 (D-11) ターン シクナル ランプ

| 見出番号 | 品番              | 品名                               | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間         |
|------|-----------------|----------------------------------|------|----|----------------|
| 1    | 35601-27A02-999 | ランプアツシ, フロントターンシクナル              | 2    |    | 0.2<br>B(0.3)  |
| 2    | 35612-27A00     | ・レンズ                             | 2    |    | W0.2<br>B(0.2) |
| 3    | 35613-27A00     | ・カスケツト                           | 2    |    |                |
| 4    | 35623-27A00     | ・タツビ°ング°スクリュ                     | 4    |    |                |
| 5    | 35725-40511     | ・タツビ°ング°スクリュ                     | 2    |    |                |
| 6    | 35627-27A02     | ・カスケツト                           | 6    |    |                |
| 7    | *09471-12006    | ハルフ°, 12V, 23W (STANLEY, A4577A) | 2    |    | W0.2<br>B(0.2) |
| 8    | 08316-26105     | ナツト                              | 2    |    |                |
| 9    | 35601-27A02-999 | ランプアツシ, リアターンシグナル                | 2    |    | 0.2<br>B(0.3)  |
| 10   | 35612-27A00     | ・レンズ                             | 2    |    | W0.2<br>B(0.2) |
| 11   | 35613-27A00     | ・カスケツト                           | 2    |    |                |
| 12   | 35623-27A00     | ・タツビ°ング°スクリュ                     | 4    |    |                |
| 13   | 35725-40511     | ・タツビ°ング°スクリュ                     | 2    |    |                |
| 14   | 35627-27A02     | ・カスケツト                           | 6    |    |                |
| 15   | *09471-12006    | ハルフ°, 12V, 23W (STANLEY, A4577A) | 2    |    | W0.2<br>B(0.2) |
| 16   | 08316-26105     | ナツト                              | 2    |    |                |
| 17   | #38610-31310    | リレーアツシ, ターンシクナル (ND)             | 1    |    | 0.3            |

FIG. 27




FIG. 27 (D-12) リヤ コンビネーション ランプ

| 見出番号 | 品番              | 品名                                   | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|--------------------------------------|------|----|------------|
| 1    | 35720-26B00     | 1ユニット, リヤコンビネーションランプ                 | 1    |    | 0.4        |
| 2    | 35712-12B00     | ・レンズ                                 | 1    |    | W0.2       |
| 3    | 35713-12B00     | ・カスケツト                               | 1    |    |            |
| 4    | 03211-04208     | ・タツビシクスクリ                            | 2    |    |            |
| 5    | 35627-43010     | ・カスケツト                               | 2    |    |            |
| 6    | *09471-12084    | ・ハルフ, 12V, 23/8W STA<br>NLEY, A4879A | 1    |    | W0.2       |
| 7    | 35726-26B00     | フッラケツト, テールランプ                       | 1    |    | 0.4        |
| 8    | 03211-05306     | スクリ                                  | 3    |    |            |
| 9    | 35727-36510     | ワツシヤ                                 | 3    |    |            |
| 10   | 35765-35300     | クツシヨシ, リヤコンビネーション                    | 3    |    |            |
| 11   | 35766-26B00     | スヘーサ                                 | 3    |    |            |
| 12   | 35728-27690     | クノメツト                                | 1    |    |            |
| 13   | 09148-04019     | ナツト                                  | 2    |    |            |
| 14   | 03141-05125     | スクリ                                  | 2    |    |            |
| 15   | 09320-09010     | クツシヨシ                                | 3    |    |            |
| 16   | 09180-06121     | スヘーサ, 6.4X9.2X12                     | 3    |    |            |
| 17   | 09160-06077     | ワツシヤ, 6.5X20X1.2                     | 3    |    |            |
| 18   | 08316-16066     | ナツト                                  | 3    |    |            |
| 19-1 | 35796-26B00-13Z | カハ-, リヤコンビネーション                      |      |    | 0.3        |
| 19-2 | 35796-26B00-27D | カハ-, リヤコンビネーション                      |      |    | 0.3        |
| 19-3 | 35796-26B00-30H | カハ-, リヤコンビネーション                      |      |    | 0.3        |
| 20   | 03241-04166     | スクリ                                  | 2    |    |            |
| 21   | 35927-26B00     | フッラケツト, ライセンズプレミ                     | 1    |    |            |
| 22   | 08316-16066     | ナツト                                  | 2    |    |            |
| 23   | 09321-06013     | クツシヨシ                                | 1    |    |            |
| 24   | 35970-00A21     | リフレックスリフレクタツシ, リヤ                    | 1    |    | W0.2       |
| 25   | 08319-31056     | ナツト                                  | 1    |    |            |

FIG. 28




FIG. 28 (D-13) ワイヤリングハーネス

| 見出番号 | 品番           | 品名                                                                 | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|----|------------|
| 1    | 36610-26B00  | ハーネス・ワイヤリング                                                        | 1    |    | 1.3        |
| 2    | 33624-05A00  | キャップ, ハッチリフ <sup>®</sup> ラスターミナル                                   | 1    |    |            |
| 3    | 09404-06404  | クランプ, L: 80                                                        | 2    |    |            |
| 4-1  | 09407-11401  | クランプ, L: 95                                                        | 5    |    |            |
| 4-2  | 09407-14403  | クランプ, L: 125                                                       | 4    |    |            |
| 4-3  | 09407-18402  | クランプ, L: 165                                                       | 8    |    |            |
| 5    | 36740-04700  | フューズ <sup>™</sup> アツシ                                              | 1    |    |            |
| 6    | *09481-15101 | ・フューズ <sup>™</sup> , 15A                                           | 1    |    |            |
| 7    | 37100-26840  | ロツクセツト                                                             | 1    |    | 0.8        |
| 8    | 37100-26B00  | ・スイッチアツシ, イク <sup>™</sup> ニツシヨシ                                    | 1    |    | 0.7        |
| 9    | 37152-47011  | ・ホ <sup>™</sup> ルト                                                 | 2    |    |            |
| 10   | 08321-21067  | ・ロツクワツシヤ                                                           | 2    |    |            |
| 11   | 37740-48071  | スイッチアツシ, ストツフ <sup>®</sup> ランプ                                     | 1    |    | 0.3        |
| 12   | 09443-06018  | スフ <sup>®</sup> リンク                                                | 1    |    |            |
| 13   | 37840-26B10  | スイッチアツシ, サイト <sup>™</sup> スタント <sup>™</sup> ウオー<br>ニク <sup>™</sup> | 1    |    | 0.3        |
| 14   | 02112-06205  | スクリュ                                                               | 2    |    |            |
| 15   | 08322-21064  | ワツシヤ                                                               | 2    |    |            |
| 16   | 38500-26B00  | ホーンアツシ                                                             | 1    |    | 0.2        |
| 17   | 01107-06257  | ホ <sup>™</sup> ルト                                                  | 2    |    |            |
| 18   | 08321-21067  | ロツクワツシヤ                                                            | 2    |    |            |

FIG. 29




FIG. 29 (E-2) フレーム

| 見出番号 | 品番              | 品名                   | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|----------------------|------|----|------------|
| 1    | 41100-26B00-019 | フレーム                 | 1    |    | 7.6        |
| 2    | 41991-26B00-019 | フレート, エンジンマウント, アツハ  | 1    |    |            |
| 3    | 01517-08167     | ホルト                  | 2    |    |            |
| 4    | 43980-26B00     | クリップ, リヤ             | 1    |    | 0.6        |
| 5    | 01524-06128     | ホルト                  | 1    |    |            |
| 6    | 47430-34A00     | ホルタ, ツール             | 1    |    | 0.2        |
| 7    | 47432-34A00     | キャップ, ツールホルタ         | 1    |    |            |
| 8    | 47438-34A10     | スクリュ, ツールホルタ, キャップ   | 1    |    |            |
| 9    | 09320-07007     | クツシヨ                 | 1    |    |            |
| 10   | 02142-06125     | スクリュ                 | 1    |    |            |
| 11   | 08332-11058     | エリンク                 | 1    |    |            |
| 12   | 09800-00330     | ツールアツシ               | 1    |    |            |
| 13   | 94980-34301     | ハック, マニュアル           | 1    |    |            |
| 14   | 94982-02300     | フアスナ, セイビテチヨウ, NO. 2 | 2    |    |            |

FIG. 30




FIG. 30 (E-3)

スタント

| 見出番号 | 品番          | 品名                  | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|---------------------|------|----|------------|
| 1    | 42100-26B00 | スタント", センタ          | 1    |    | 0.6        |
| 2    | 09443-16013 | スフ°リンク"             | 1    |    |            |
| 3    | 42211-26B00 | スヘ°サ, センタスタント", ライト | 1    |    |            |
| 4    | 42212-26B00 | スヘ°サ, センタスタント", レフト | 1    |    |            |
| 5    | 42251-26B00 | フック, センタスタント"       | 1    |    |            |
| 6    | 09160-08074 | ワッシャ, 8.5X13X1.6    | 1    |    |            |
| 7    | 09111-08032 | ホ°ルト                | 1    |    |            |
| 8    | 42310-26B00 | スタント", フ°ロツフ°       | 1    |    | 0.2        |
| 9    | 09443-14047 | スフ°リンク"             | 1    |    |            |
| 10   | 09111-10019 | ホ°ルト                | 1    |    |            |
| 11   | 08310-22105 | ナツト                 | 1    |    |            |
| 12   | 43110-26B00 | ヘ°タ°ル, フ°レーキ        | 1    |    | 0.2        |
| 13   | 01547-06208 | ホ°ルト                | 1    |    |            |
| 14   | 43151-04701 | ラハ°ー, フ°レーキヘ°タ°ル    | 1    |    |            |
| 15   | 43120-26B00 | アーム, フ°レーキロツト"      | 1    |    | 0.3        |
| 16   | 09448-34005 | スフ°リンク"             | 1    |    |            |
| 17   | 43212-04A00 | ワッシャ, フ°レーキヘ°タ°ル    | 1    |    |            |
| 18   | 43300-26B01 | ロツト" アツシ, リヤフ°レーキ   | 1    |    | 0.3        |
| 19   | 09440-09004 | ・スフ°リンク"            | 1    |    |            |
| 20   | 09209-13005 | ・ヒ°ン                | 1    |    |            |
| 21   | 09150-06009 | ・ナツト                | 1    |    |            |
| 22   | 09160-06031 | ・ワッシャ, 6.3X14X1.6   | 1    |    |            |
| 23   | 04111-16158 | ・ワッシャヒ°ン            | 1    |    |            |

FIG.31




FIG. 31 (E-4)

フート レスト

| 品番   | 品名          | 使用個数                    | 備考 | 標準<br>作業時間    |
|------|-------------|-------------------------|----|---------------|
| 1    | 43501-26B00 | フットレストアツシ, フロント, ライト    | 1  | 0.2<br>B(0.3) |
| 2    | 43502-26B00 | フットレストアツシ, フロント, レフト    | 1  | 0.2<br>B(0.3) |
| 3    | 43551-26B00 | ・ラハマー, フロントフットレスト       | 2  |               |
| 4    | 43631-34A00 | ・ワツシヤ, ヒ°リオンフットレスト      | 2  |               |
| 5    | 43529-26B00 | ・ヒ°ン, フロントフットレスト        | 2  |               |
| 6    | 09160-08041 | ・ワツシヤ                   | 2  |               |
| 7    | 04111-25156 | ・コツタヒ°ン                 | 1  |               |
| 8    | 04111-20158 | ・コツタヒ°ン                 | 1  |               |
| 9    | 43510-26B00 | フ°ラケット, フロントフットレスト, ライト | 1  | 0.3<br>B(0.4) |
| 10   | 43521-26B00 | フ°ラケット, フロントフットレスト, レフト | 1  | 0.2<br>B(0.4) |
| 11   | 43823-26B00 | ホ°ス, キ°ヤシフト             | 1  |               |
| 12   | 04111-20208 | コツタヒ°ン                  | 1  |               |
| 13   | 07110-08208 | ホ°ルト                    | 3  |               |
| 14   | 09250-06008 | キヤツフ°                   | 3  |               |
| 15   | 01104-05205 | ホ°ルト                    | 1  |               |
| 16   | 08310-22055 | ナツト                     | 1  |               |
| 17-1 | 43600-12B00 | フットレストアツシ, ヒ°リオン, ライト   | 1  | 0.2<br>B(0.2) |
| 17-2 | 43700-12B00 | フットレストアツシ, ヒ°リオン, レフト   | 1  | 0.2<br>B(0.2) |
| 18   | 43551-12B00 | ・ラハマー, フットレスト           | 2  |               |
| 19   | 43631-34A00 | ワツシヤ, ヒ°リオンフットレスト       | 2  |               |
| 20   | 09200-06057 | ヒ°ン                     | 2  |               |
| 21   | 04111-20158 | コツタヒ°ン                  | 2  |               |

FIG. 32




FIG. 32 (E-5) フューエル タンク

| 見出番号 | 品番              | 品名                 | 使用個数 | 備考              | 標準作業時間 |
|------|-----------------|--------------------|------|-----------------|--------|
| 1-1  | 44100-26B00-13Z | タンクアツシ, フューエル      | 1    | NZ250           | 0.5    |
| 1-2  | 44100-26B00-30H | タンクアツシ, フューエル      | 1    | NZ250           | 0.5    |
| 1-3  | 44100-26B00-27D | タンクアツシ, フューエル      | 1    | NZ250           | 0.5    |
| 2-1  | 68110-26B00-8SH | ・テーフ°セツト, フューエルタンク | 1    | NZ250, FOR 13Z  |        |
| 2-2  | 68110-26B00-8SK | ・テーフ°セツト, フューエルタンク | 1    | NZ250, FOR 30H  |        |
| 2-3  | 68110-26B00-7PD | ・テーフ°セツト, フューエルタンク | 1    | NZ250, FOR 27D  |        |
| 3-1  | 68111-26B00-742 | ・エンフ°レム, フューエルタンク  | 2    | NZ250, FOR 13Z  |        |
| 3-2  | 68111-26B00-18E | ・エンフ°レム, フューエルタンク  | 2    | NZ250, FOR 30H  |        |
| 3-3  | 68111-26B00-17P | ・エンフ°レム, フューエルタンク  | 2    | NZ250, FOR 27D  |        |
| 4-1  | 44100-26B10-30H | タンクアツシ, フューエル      | 1    | NZ250S          | 0.5    |
| 4-2  | 44100-26B10-28V | タンクアツシ, フューエル      | 1    | NZ250S          | 0.5    |
| 4-3  | 44100-26B10-22R | タンクアツシ, フューエル      | 1    | NZ250S          | 0.5    |
| 5-1  | 68110-26B10-8SK | ・テーフ°セツト, フューエルタンク | 1    | NZ250S, FOR 30H |        |
| 5-2  | 68110-26B10-8SP | ・テーフ°セツト, フューエルタンク | 1    | NZ250S, FOR 28V |        |
| 5-3  | 68110-26B10-8SR | ・テーフ°セツト, フューエルタンク | 1    | NZ250S, FOR 22R |        |
| 6    | 44200-34A00-KEY | キヤツフ°アツシ, フューエルタンク | 1    |                 | 0.1    |
| 7    | 09329-10017     | クツシヨ               | 2    |                 |        |
| 8    | 45119-12B00     | フ°レート, シートフロントフツク  | 1    |                 |        |
| 9    | 09320-14013     | クツシヨ               | 2    |                 |        |
| 10   | 09320-10020     | クツシヨ               | 2    |                 |        |
| 11   | 09180-06162     | スハ°ーサ              | 2    |                 |        |
| 12   | 01107-06304     | ホ°ルト               | 2    |                 |        |
| 13   | 41310-26B00     | フ°レート, フューエルタンク    | 1    |                 |        |
| 14   | 01107-06166     | ホ°ルト               | 2    |                 |        |
| 15   | 48319-19001     | フ°レート, シートフツク      | 1    |                 |        |

NZ250



FIG. 33 (E-6) フューエル コック

| 見出番号 | 品番           | 品名                              | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|--------------|---------------------------------|------|----|--------|
| 1    | 44300-26B00  | コックアツシ、フューエル                    | 1    |    | 0.3    |
| 2    | 44365-14A00  | スハ°-サ、フューエルコック                  | 1    |    |        |
| 3    | 44366-14A00  | カ"スケツト、フューエルコック                 | 1    |    |        |
| 4    | 09128-06006  | スクリュ、6X20                       | 2    |    |        |
| 5    | 09168-06010  | カ"スケツト、6.2X11X1                 | 2    |    |        |
| 6    | 09343-07158  | ホース                             | 2    |    | 0.2    |
| 7    | 09440-13037  | スフ°リンク"                         | 1    |    |        |
| 8    | 09401-10401  | クリツフ°                           | 2    |    |        |
| 9    | #34810-26B00 | ケ"ーシ"アツシ、フューエルレハ"ルセン<br>タ" (ND) | 1    |    | 0.4    |
| 10   | #34825-49001 | ・カ"スケツト(ND)                     | 1    |    | WO.4   |
| 11   | 01107-05106  | ホ"ルト                            | 5    |    |        |
| 12   | 08321-21056  | ロツクワツシヤ                         | 5    |    |        |
| 13   | 34885-40A00  | フ°レート、フューエルト"レーン                | 1    |    |        |
| 14   | 34888-40A00  | カ"スケツト、フューエルト"レーンフ°レ<br>ート      | 1    |    |        |
| 15   | 02112-05086  | スクリュ                            | 4    |    |        |
| 16   | 08321-21056  | ロツクワツシヤ                         | 5    |    |        |
| 17   | 09343-05165  | ホース、5X8.2X890                   | 1    |    |        |
| 18   | 09401-08402  | クリツフ°                           | 1    |    |        |

FIG.34




FIG. 34 (E-7) シート

| 見出番号 | 品番              | 品名                     | 使用個数 | 備考           | 標準作業時間 |
|------|-----------------|------------------------|------|--------------|--------|
| 1-1  | 45100-26B00-49V | シートセット                 | 1    | FOR 30H, 27D | 0.2    |
| 1-2  | 45100-26B00-58E | シートセット                 | 1    | FOR 13Z      | 0.2    |
| 2-1  | 45180-26820-49V | ・ハント"セット, シートク"リツフ     | 1    | FOR 30H, 27D |        |
| 2-2  | 45180-26820-58E | ・ハント"セット, シートク"リツフ     | 1    | FOR 13Z      |        |
| 3    | 45149-31300     | ・クツシヨ                  | 4    |              |        |
| 4    | 09321-10012     | ・クツシヨ                  | 1    |              |        |
| 5    | 45210-26820     | ・フ"レートセット, シートロックストライカ | 1    |              |        |
| 6    | 45126-01A00     | ・クツシヨ, シートロック          | 2    |              |        |
| 7    | 45147-23450     | ・クツシヨ, シート, フロント       | 2    |              |        |
| 8    | 45219-23450     | ・スヘ"ーザ, シートサホ"ート       | 2    |              |        |
| 9    | 08212-06201     | ・スラストワツシヤ              | 2    |              |        |
| 10   | 08321-21066     | ・ロックワツシヤ               | 2    |              |        |
| 11   | 08310-11066     | ・ナツト                   | 2    |              |        |
| 12   | 45220-20A00     | ロックアツシ, シートストライカ       | 1    |              | 0.2    |
| 13   | 45280-26B00     | ケーフ"ル, シートロック          | 1    |              | 40.2   |
| 14   | 02122-06306     | スクリュ                   | 2    |              |        |
| 15   | 95700-26B00-KEY | ロックアツシ, シート            | 1    |              | 0.2    |
| 16   | 02112-05105     | スクリュ                   | 2    |              |        |
| 17   | 08321-21055     | ロックワツシヤ                | 2    |              |        |
| 18   | 08322-21055     | ワツシヤ                   | 2    |              |        |
| 19   | 95721-26B00     | ロックアツシ, ヘルメット          | 1    |              | 0.2    |
| 20   | 01107-06127     | ホ"ルト                   | 1    |              |        |
| 21   | 08321-21067     | ロックワツシヤ                | 1    |              |        |
| 22   | 08322-21067     | ワツシヤ                   | 1    |              |        |

FIG. 35




FIG. 35 (E-8)

シート テール カバー

| 見出番号 | 品番              | 品名                          | 使用個数 | 備考              | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|-----------------------------|------|-----------------|------------|
| 1-1  | 45510-26B00-13Z | カバー, シートテール, ライト            | 1    | NZ250           | 0.3        |
| 1-2  | 45510-26B00-30H | カバー, シートテール, ライト            | 1    | NZ250           | 0.3        |
| 1-3  | 45510-26B00-27D | カバー, シートテール, ライト            | 1    | NZ250           | 0.3        |
| 2-1  | 68167-26B00-8SL | ・テーフ°セツト, シートテールカバー,<br>ライト | 1    | NZ250, FOR 13Z  |            |
| 2-2  | 68167-26B00-8SM | ・テーフ°セツト, シートテールカバー,<br>ライト | 1    | NZ250, FOR 30H  |            |
| 2-3  | 68167-26B00-8SN | ・テーフ°セツト, シートテールカバー,<br>ライト | 1    | NZ250, FOR 27D  |            |
| 3-1  | 45510-26B10-30H | カバー, シートテール, ライト            | 1    | NZ250S          | 0.3        |
| 3-2  | 45510-26B10-13Z | カバー, シートテール, ライト            | 1    | NZ250S          | 0.3        |
| 3-3  | 45510-26B10-27D | カバー, シートテール, ライト            | 1    | NZ250S          | 0.3        |
| 4-1  | 68167-26B10-8SK | ・テーフ°セツト, シートテールカバー,<br>ライト | 1    | NZ250S, FOR 30H |            |
| 4-2  | 68167-26B10-8SH | ・テーフ°セツト, シートテールカバー,<br>ライト | 1    | NZ250S, FOR 13Z |            |
| 4-3  | 68167-26B10-7PD | ・テーフ°セツト, シートテールカバー,<br>ライト | 1    | NZ250S, FOR 27D |            |
| 5-1  | 45520-26B00-13Z | カバー, シートテール, レフト            | 1    | NZ250           | 0.3        |
| 5-2  | 45520-26B00-30H | カバー, シートテール, レフト            | 1    | NZ250           | 0.3        |
| 5-3  | 45520-26B00-27D | カバー, シートテール, レフト            | 1    | NZ250           | 0.3        |
| 6-1  | 68168-26B00-8SL | ・テーフ°セツト, シートテールカバー,<br>レフト | 1    | NZ250, FOR 13Z  |            |
| 6-2  | 68168-26B00-8SM | ・テーフ°セツト, シートテールカバー,<br>レフト | 1    | NZ250, FOR 30H  |            |
| 6-3  | 68168-26B00-8SN | ・テーフ°セツト, シートテールカバー,<br>レフト | 1    | NZ250, FOR 27D  |            |
| 7-1  | 45520-26B10-30H | カバー, シートテール, レフト            | 1    | NZ250S          | 0.3        |
| 7-2  | 45520-26B10-13Z | カバー, シートテール, レフト            | 1    | NZ250S          | 0.3        |
| 7-3  | 45520-26B10-27D | カバー, シートテール, レフト            | 1    | NZ250S          | 0.3        |
| 8-1  | 68168-26B10-30H | ・テーフ°セツト, シートテールカバー,<br>レフト | 1    | NZ250S, FOR 30H |            |
| 8-2  | 68168-26B10-13Z | ・テーフ°セツト, シートテールカバー,<br>レフト | 1    | NZ250S, FOR 13Z |            |
| 8-3  | 68168-26B10-7PD | ・テーフ°セツト, シートテールカバー,<br>レフト | 1    | NZ250S, FOR 7PD |            |

NZ250

FIG. 35




FIG. 35 (E-9) シート テール カバー

| 見出番号 | 品番          | 品名                       | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|--------------------------|------|----|--------|
| 9    | 45149-44400 | クツシヨシ、シートテールカバー、センタ      | 2    |    |        |
| 10   | 02142-06307 | スクリ                      | 2    |    |        |
| 11   | 09160-06007 | ワツシヤ、6.5X18X1.6          | 2    |    |        |
| 12   | 09180-06035 | スハ-サ、6.1X8X12            | 2    |    |        |
| 13   | 45528-26B00 | クツシヨシ、シートテールカバー、フロン<br>ト | 2    |    |        |
| 14   | 45326-16700 | クツシヨシ、シートテールカバー、ロア       | 2    |    |        |
| 15   | 09180-06087 | スハ-サ、6.4X9X15.5          | 2    |    |        |
| 16   | 09320-08028 | クツシヨシ                    | 2    |    |        |
| 17   | 09409-06307 | クリツツ                     | 1    |    |        |
| 18   | 02142-06206 | スクリ                      | 2    |    |        |
| 19   | 03212-05169 | スクリ                      | 2    |    |        |
| 20   | 08322-21056 | ワツシヤ                     | 2    |    |        |

FIG. 36




FIG. 36 (E-10) フレーム カハ-

| 見出番号 | 品番              | 品名                     | 使用個数 | 備考              | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|------------------------|------|-----------------|------------|
| 1-1  | 47110-26B00-13Z | カハ-, フレーム, ライト         | 1    | NZ250           | 0.2        |
| 1-2  | 47110-26B00-30H | カハ-, フレーム, ライト         | 1    | NZ250           | 0.2        |
| 1-3  | 47110-26B00-27D | カハ-, フレーム, ライト         | 1    | NZ250           | 0.2        |
| 2-1  | 68130-26B00-8SL | ・テーフ°セツト, フレームカハ-, ライト | 1    | NZ250, FOR 13Z  |            |
| 2-2  | 68130-26B00-8SM | ・テーフ°セツト, フレームカハ-, ライト | 1    | NZ250, FOR 30H  |            |
| 2-3  | 68130-26B00-8SN | ・テーフ°セツト, フレームカハ-, ライト | 1    | NZ250, FOR 27D  |            |
| 3    | 68131-26B00-8ME | ・エンフ°レム, フレームカハ-, ライト  | 1    | NZ250           |            |
| 4-1  | 47110-26B10-30H | カハ-, フレーム, ライト         | 1    | NZ250S          | 0.2        |
| 4-2  | 47110-26B10-13Z | カハ-, フレーム, ライト         | 1    | NZ250S          | 0.2        |
| 4-3  | 47110-26B10-27D | カハ-, フレーム, ライト         | 1    | NZ250S          | 0.2        |
| 5-1  | 68130-26B10-8SK | ・テーフ°セツト, フレームカハ-, ライト | 1    | NZ250S, FOR 30H |            |
| 5-2  | 68130-26B10-8SH | ・テーフ°セツト, フレームカハ-, ライト | 1    | NZ250S, FOR 13Z |            |
| 5-3  | 68130-26B10-7PD | ・テーフ°セツト, フレームカハ-, ライト | 1    | NZ250S, FOR 27D |            |
| 6    | 68131-26B00-8ME | ・エンフ°レム, フレームカハ-, ライト  | 1    | NZ250S          |            |
| 7-1  | 47210-26B00-13Z | カハ-, フレーム, レフト         | 1    | NZ250           | 0.2        |
| 7-2  | 47210-26B00-30H | カハ-, フレーム, レフト         | 1    | NZ250           | 0.2        |
| 7-3  | 47210-26B00-27D | カハ-, フレーム, レフト         | 1    | NZ250           | 0.2        |
| 8-1  | 68140-26B00-8SL | ・テーフ°セツト, フレームカハ-, レフト | 1    | NZ250, FOR 13Z  |            |
| 8-2  | 68140-26B00-8SM | ・テーフ°セツト, フレームカハ-, レフト | 1    | NZ250, FOR 30H  |            |
| 8-3  | 68140-26B00-8SN | ・テーフ°セツト, フレームカハ-, レフト | 1    | NZ250, FOR 27D  |            |
| 9    | 68141-26B00-8ME | ・エンフ°レムとフレーム           | 1    | NZ250           |            |

FIG. 36




FIG. 36 (E-11) フレーム カハ

| 見出番号 | 品番              | 品名                | 使用個数 | 備考              | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|-------------------|------|-----------------|------------|
| 10-1 | 47210-26B10-30H | カハ、フレーム、レフト       | 1    | NZ250S          | 0.2        |
| 10-2 | 47210-26B10-13Z | カハ、フレーム、レフト       | 1    | NZ250S          | 0.2        |
| 10-3 | 47210-26B10-27D | カハ、フレーム、レフト       | 1    | NZ250S          | 0.2        |
| 11-1 | 68140-26B10-8SK | テーフセット、フレームカハ、レフト | 1    | NZ250S, FOR 30H |            |
| 11-2 | 68140-26B10-8SH | テーフセット、フレームカハ、レフト | 1    | NZ250S, FOR 13Z |            |
| 11-3 | 68140-26B10-7PD | テーフセット、フレームカハ、レフト | 1    | NZ250S, FOR 27D |            |
| 12   | 68141-26B00-8ME | エンフ、フレームカハ、レフト    | 1    | NZ250S          |            |
| 13   | 47169-34A00     | クツシヨ、カハ、ヘッド       | 8    |                 |            |
| 14   | 47247-26B00     | クランフ、フレームカハ、ライト   | 1    |                 |            |
| 15   | 47248-26B00     | クランフ、フレームカハ、レフト   | 1    |                 |            |
| 16   | 02142-06108     | スクリ               | 2    |                 |            |

NZ250

FIG. 37




FIG. 37 (F-2) フロント ライト タンパ°

| 見出番号 | 品番              | 品名                 | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|--------------------|------|----|------------|
|      | 51103-26B00     | タンパ°アツシ, ライト       | 1    |    | W0.8       |
| 1    | 51130-26B00-15T | ・チューフ°, アウタ, ライト   | 1    |    | B<1.0>     |
| 2    | 51110-26B00     | ・チューフ°, インナ        | 1    |    | 1.0        |
| 3    | 51121-02B00     | ・ヒ°ストン             | 1    |    | B<1.2>     |
| 4    | 51146-26B00     | ・シリスタ°             | 1    |    | 1.0        |
| 5    | 51177-01A00     | ・スフ°リンク°, リバ°ウント°  | 1    |    | B<1.2>     |
| 6    | 51196-45200     | ・リンク°, ヒ°ストン       | 1    |    |            |
| 7    | 51195-26B00     | ・ヒ°ース, オイルロッツ      | 1    |    |            |
| 8    | 51152-02B00     | ・フ°ツシユ, カ°イト°      | 1    |    |            |
| 9    | 51168-02B00     | ・シール, スヘ°ーサ        | 1    |    |            |
| 10   | 51153-26B00     | ・シール, オイル          | 1    |    | 1.0        |
| 11   | 51156-33130     | ・リンク°, オイルシールストツパ° | 1    |    | B<1.2>     |
| 12   | 51571-26B00     | ・シール, タ°スト         | 1    |    |            |
| 13   | 51171-26B00     | ・スフ°リンク°           | 1    |    |            |
| 14   | 51192-20510     | ・シート, スフ°リンク°      | 1    |    |            |
| 15   | 51176-44A00     | ・スヘ°ーサ, スフ°リンク°    | 1    |    |            |
| 16   | 51181-31030     | ・Oリンク°             | 1    |    |            |
| 17   | 51175-47400     | ・シート, スフ°リンク°      | 1    |    |            |
| 18   | 51169-47400     | ・リンク°, ストツパ°       | 1    |    |            |
| 19   | 51189-26B00     | ・キヤツフ°             | 1    |    |            |
| 20   | 51147-48130     | ・ホ°ルト              | 1    |    |            |
| 21   |                 | ・カ°スケツツ            | 1    |    |            |
|      |                 | ・ホ°ルト              | 1    |    |            |
|      |                 | ・オツト               | 1    |    |            |

FIG. 38




FIG. 38 (F-3) フロント レフト タンハ°

| 見出番号 | 品番              | 品名                 | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間     |
|------|-----------------|--------------------|------|----|----------------|
|      | 51104-26B00     | タンハ°アツシ、レフト        | 1    |    | W0.8<br>B(1.0) |
| 1    | 51140-26B00-15T | ・チューフ°, アウタ, レフト   | 1    |    | 1.0<br>B(1.2)  |
| 2    | 51110-26B00     | ・チューフ°, インナ        | 1    |    | 1.0<br>B(1.2)  |
| 3    | 51121-02B00     | ・ヒ°ストン             | 1    |    |                |
| 4    | 51146-26B00     | ・シリクタ°             | 1    |    |                |
| 5    | 51177-01A00     | ・スフ°リンク°, リハ°ウント°  | 1    |    |                |
| 6    | 51196-45200     | ・リンク°, ヒ°ストン       | 1    |    |                |
| 7    | 51195-26B00     | ・ヒ°ース, オイルロック      | 1    |    |                |
| 8    | 51152-02B00     | ・フ°ツシユ, カ°イト°      | 1    |    |                |
| 9    | 51168-02B00     | ・シール, スハ°ーサ        | 1    |    |                |
| 10   | 51153-26B00     | ・シール, オイル          | 1    |    | 1.0<br>B(1.2)  |
| 11   | 51156-33130     | ・リンク°, オイルシールストツハ° | 1    |    |                |
| 12   | 51571-26B00     | ・シール, タ°スト         | 1    |    |                |
| 13   | 51171-26B00     | ・スフ°リンク°           | 1    |    |                |
| 14   | 51192-20510     | ・シート, スフ°リンク°      | 1    |    |                |
| 15   | 51176-44A00     | ・スハ°ーサ, スフ°リンク°    | 1    |    |                |
| 16   | 51181-31030     | ・ロリンク°             | 1    |    |                |
| 17   | 51175-47400     | ・シート, スフ°リンク°      | 1    |    |                |
| 18   | 51169-47400     | ・リンク°, ストツハ°       | 1    |    |                |
| 19   | 51189-26B00     | ・キャツフ°, ノオーク       | 1    |    |                |
| 20   | 51147-48130     | ・ホ°ルト              | 1    |    |                |
| 21   | 51148-36011     | ・ホ°スグツツ            | 1    |    |                |

FIG. 39





FIG. 39 (F-4) ステアリング ステム (NZ250)

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                  | 使用個数 | 備 考 | 標 準<br>作業時間 |
|------|-----------------|----------------------|------|-----|-------------|
| 1    | 51311-26B00-13L | ハット, ステアリング ステム      | 1    |     | 0.7         |
| 2    | 51410-26B00     | ステム, ステアリング          | 1    |     | 1.3         |
| 3    | 09265-30005     | ・ハ・アリンク              | 1    |     | 1.5         |
| 4    | 51351-20010     | ホルト                  | 1    |     |             |
| 5    | 51356-27430     | ワッシャ                 | 1    |     |             |
| 6    | 07110-08305     | ホルト                  | 4    |     |             |
| 7    | 51530-26B00-15T | フックセット, ハット ランプ, ライト | 1    |     | 0.6         |
| 8    | 51540-26B00-15T | フックセット, ハット ランプ, レフト | 1    |     | 0.6         |
| 9    | 51553-34280     | クッション                | 4    |     |             |
| 10   | 51631-28000     | ナット, ステアリング ステム      | 1    |     |             |
| 11   | 51643-34A00     | シール, ステアリング タスト, アッパ | 1    |     |             |
| 12   | 09265-25008     | ハ・アリンク               | 1    |     | 1.5         |

FIG. 40 (F-5) :  
NZ250S

FIG. 40




4WD

FIG. 40 (F-5)

ステアリング" ステム (NZ250S)

| 見出番号 | 品番              | 品名                       | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|--------------------------|------|----|------------|
| 1    | 51311-26B00-13L | ハット", ステアリング" ステム        | 1    |    | 0.7        |
| 2    | 51410-26B00     | ステム, ステアリング"             | 1    |    | 1.3        |
| 3    | 09265-30005     | ・ハ" アリク"                 | 1    |    | 1.5        |
| 4    | 51351-20010     | ホ" ルト                    | 1    |    |            |
| 5    | 51356-27430     | ワツシヤ                     | 1    |    |            |
| 6    | 07110-08305     | ホ" ルト                    | 4    |    |            |
| 7    | 51631-28000     | ナツト, ステアリング" ステム         | 1    |    |            |
| 8    | 51643-34A00     | シール, ステアリング" タ" スト, アツパ" | 1    |    |            |
| 9    | 09265-25008     | ハ" アリク"                  | 1    |    | 1.5        |

FIG. 41



END

FIG. 41 (F-6) フロント フェンタ"

| 見出番号 | 品番              | 品名               | 使用回数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|------------------|------|----|------------|
| 1-1  | 53111-26B00-13Z | フェンタ", フロント      | 1    |    | 0.4        |
| 1-2  | 53111-26B00-27D | フェンタ", フロント      | 1    |    | 0.4        |
| 1-3  | 53111-26B00-30H | フェンタ", フロント      | 1    |    | 0.4        |
| 2    | 09139-05025     | スクリ1             | 4    |    |            |
| 3    | 09169-05008     | ワツシヤ             | 4    |    |            |
| 4    | 08319-21056     | ナツト              | 4    |    |            |
| 5    | 53114-36A01-13L | フ"レース, フロントフェンタ" | 1    |    |            |
| 6    | 08322-21057     | ワツシヤ             | 1    |    |            |
| 7    | 08321-21057     | ロツクワツシヤ          | 4    |    |            |
| 8    | 09139-05025     | スクリ1             | 4    |    |            |
| 9    | 58621-21203     | カ"イト", ケーフ"ル     | 1    |    |            |

FIG. 42




FIG. 42 (F-7) フロント ホイール

| 見出番号 | 品番           | 品名                              | 使用側数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|--------------|---------------------------------|------|----|------------|
| 1    | 54111-36202  | ハブ, フロント                        | 1    |    | 2.3        |
| 2    | 08123-63017  | ハブアリング                          | 2    |    | 0.5        |
| 3    | 09180-12041  | スパーサ, 12.6X19X52                | 1    |    |            |
| 4    | 54711-26B00  | アクスル, フロント                      | 1    |    | 0.2        |
| 5    | 54740-11300  | スパーサ, フロントアクスル, ライト             | 1    |    |            |
| 6    | 09180-12098  | スパーサ                            | 1    |    |            |
| 7    | 08319-31128  | ナット                             | 1    |    |            |
| 8    | 54600-26B00  | ホックスアツシ, スピートメータキ               | 1    |    | 0.3        |
| 9    | 59211-26B00  | ディスク, フロントブレーキ                  | 1    |    | 0.4        |
| 10   | 09100-08094  | ホルト, 8X30                       | 4    |    |            |
| 11   | 09169-08019  | ワッシャ                            | 2    |    |            |
| 12-1 | *55100-26B00 | タイヤ, フロント, 90/90S17<br>(BS)     | 1    |    | W0.5       |
| 12-2 | *55100-26B30 | タイヤ, フロント, 90/90S17<br>(DUNLOP) | 1    |    | W0.5       |
| 13   | *55200-26B00 | チューフアツシ, ホイールインナ(BS)            | 1    |    | W0.5       |
| 14   | *55261-26B00 | フロテクタ, ホイールインナチューフ<br>(BS)      | 1    |    | W0.5       |
| 15   | 55311-26B00  | リム, フロントホイール, 1.85X17           | 1    |    | 2.3        |
| 16   | 55320-26B00  | スホークセット, フロントホイール               | 1    |    | 2.3        |
| 17-1 | 55411-11000  | ハランサ, ホイール, 20G                 | 0~2  |    |            |
| 17-2 | 55412-11000  | ハランサ, ホイール, 30G                 | 0~2  |    |            |

**FIG. 43**




FIG. 43 (F-8) ハント"ルハ"ー

| 見出番号 | 品番          | 品名                  | 使用回数 | 備考 | 標準<br>作業時間    |
|------|-------------|---------------------|------|----|---------------|
| 1    | 56111-26B00 | ハント"ルハ"ー, ライト       | 1    |    | 0.4<br>B(0.6) |
| 2    | 56151-26B00 | ハント"ルハ"ー, レフト       | 1    |    | 0.4<br>B(0.6) |
| 3    | 56211-26B00 | ホルタ", ハント"ルハ"ー, ライト | 1    |    | 0.4<br>B(0.6) |
| 4    | 56221-26B00 | ホルタ", ハント"ルハ"ー, レフト | 1    |    | 0.4<br>B(0.6) |
| 5    | 09250-08010 | キヤツフ°               | 2    |    |               |
| 6    | 09106-10022 | ホ"ルト                | 2    |    |               |
| 7    | 09164-10005 | ワツシヤ                | 2    |    |               |
| 8    | 08319-31107 | ナツト                 | 2    |    |               |
| 9    | 09250-06004 | キヤツフ°               | 2    |    |               |
| 10   | 07110-08355 | ホ"ルト                | 2    |    |               |
| 11   | 09164-08015 | ワツシヤ                | 2    |    |               |
| 12   | 57215-33400 | キヤツフ°, ハント"ルハ"ー     | 2    |    |               |
| 13   | 02132-06505 | スクリュ                | 2    |    |               |
| 14   | 56274-33400 | キヤツフ°, ハ"ランサ        | 2    |    |               |
| 15   | 56271-33400 | ハ"ランサ, ハント"ルハ"ー     | 2    |    |               |
| 16   | 56275-34400 | ス"ーサ, ハント"ルハ"ー      | 2    |    |               |
| 17   | 56272-04700 | エキスパ°ンタ", ハ"ランサ     | 2    |    |               |
| 18   | 09159-06024 | ナツト                 | 2    |    |               |
| 19   | 56500-45401 | ミラーアツシ, ライト         | 1    |    | 0.2           |
| 20   | 56600-45401 | ミラーアツシ・リヤビ"ユー, レフト  | 1    |    | 0.2           |
| 21   | 56600-45401 | ミラーアツシ・リヤビ"ユー, ライト  | 1    |    | 0.4           |
| 22   | 09250-06010 | キヤツフ°               | 1    |    |               |
| 23   | 04111-2015  | コッタヒ°ン              | 1    |    |               |
| 24   | 58-26B00    | カ"イト", クラツチケーブル     | 1    |    |               |
| 25   | 58-26B00    | カ"イト", ケーブル         | 1    |    |               |
|      | 58300-26B00 | ケーブルアツシ             | 2    |    | 0.6           |
|      | 04-08405    | クランプ°, L            | 2    |    |               |

FIG.44




FIG. 44 (F-9) ライト ハンドル スイッチ

| 見出番号 | 品番          | 品名                 | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|--------------------|------|----|--------|
| 1    | 57110-34310 | クォリツフ°, スロットル      | 1    |    | 0.2    |
| 2    | 57421-13000 | レバナー, フレーキ         | 1    |    | 0.2    |
| 3    | 57431-13030 | スクリュ               | 1    |    |        |
| 4    | 08319-21065 | ナット                | 1    |    |        |
| 5    | 37200-26B20 | スイッチアツシ, ハンドル, ライト | 1    |    | 0.3    |
| 6    | 02112-05455 | ・スクリュ              | 2    |    |        |
| 7    | 57460-13000 | スイッチアツシ, ストップ°     | 1    |    | 0.3    |




FIG. 45




FIG. 45 (F-10) レフト ハンドル スイッチ

| 見出番号 | 品番          | 品名                   | 使用個数 | 備考     | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|--------|------------|
| 1    | 57211-34310 | クォリツフ, レフト           | 1    |        | W0.2       |
| 2    | 57500-34A00 | レハ-アツシ, クラツチ         | 1    |        | 0.3        |
| 3    | 57620-33450 | ・レハ-・クラツチ            | 1    |        | 0.2        |
| 4    | 57431-33450 | ・ホ-ルト                | 1    |        |            |
| 5    | 08319-21065 | ・ナツト                 | 1    |        |            |
| 6    | 57441-11010 | ・アシ-ヤスタ, ケ-フ-ル       | 1    |        |            |
| 7    | 57442-11010 | ・ナツト, ケ-フ-ルアシ-ヤスタロツク | 1    |        |            |
| 8    | 01204-06204 | ・ホ-ルト                | 1    |        |            |
| 9-1  | 37400-26B10 | スイッチアツシ, ハント-ル, レフト  | 1    | NZ250  | 0.3        |
| 9-2  | 37400-26B00 | スイッチアツシ, ハント-ル, レフト  | 1    | NZ250S | 0.3        |
| 10   | 02112-05405 | スクリュ                 | 2    |        |            |
| 11   | 57661-33400 | カハ-・クラツチレハ-          | 1    |        |            |

**FIG. 46**





FIG. 46 (F-11) フロント キャリハ°

| 見出番号 | 品番          | 品名              | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|-----------------|------|----|--------|
|      | 59300-26800 | キャリハ°アツシ, レフト   | 1    |    | 0.4    |
| 1    | 59300-36830 | ・ヒ°ストーンセット      | 1    |    | 0.6    |
| 2    | 59107-39100 | ・・シール, ヒ°ストーン   | 1    |    |        |
| 3    | 59308-36500 | ・・フ°ーツ, ヒ°ストーン  | 1    |    |        |
| 4    | 59300-26820 | ・ハ°ット°セット       | 1    |    | W0.3   |
| 5    | 59350-36501 | ・キャリヤ, レフト      | 1    |    |        |
| 6    | 59312-36500 | ・フ°ーツ, アクスル     | 1    |    |        |
| 7    | 59313-36500 | ・インシュレータ, アクスル  | 1    |    |        |
| 8    | 59315-36500 | ・スフ°リング°, ハ°ット° | 1    |    |        |
| 9    | 59121-18410 | ・フ°リータ°         | 1    |    |        |
| 10   | 59122-18410 | ・キャツフ°, フ°リータ°  | 1    |    |        |
| 11   | 02112-05125 | ・スクリュ           | 1    |    |        |
| 12   | 08321-21055 | ・ロツクワツシヤ        | 1    |    |        |
| 13   | 08322-21055 | ・ワツシヤ           | 1    |    |        |
| 14   | 01517-08307 | ホ°ルト            | 2    |    |        |
| 15   | 59313-13001 | フ°ロチクタ, キャリハ°   | 1    |    |        |

**FIG. 47**



**FWD**

FIG. 47 (F-12) フロント フレーキ ホース

| 見出番号 | 品番          | 品名                  | 使用個数 | 備考     | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|---------------------|------|--------|------------|
| 1    | 59711-49001 | フューツ, マスタシリンダ       | 1    |        |            |
| 2    | 09360-10017 | ユニオン                | 4    |        |            |
| 3    | 09161-10009 | ワッシャ, 10X15X1.5     | 8    |        |            |
| 4-1  | 59480-26B00 | ホース, フロントフレーキ, NO.1 | 1    | NZ250  | 0.3        |
| 4-2  | 59480-26B10 | ホース, フロントフレーキ, NO.1 | 1    | NZ250S | 0.3        |
| 5    | 59240-26B00 | ホース, フロントフレーキ, NO.2 | 1    |        | 0.3        |
| 6    | 59491-26B00 | ジョイント, フレーキホース      | 1    |        |            |

**FIG.48**




FIG. 48 (F-13) フロント マスタ シリンダ

| 見出番号 | 品 番         | 品 名              | 使用個数 | 備 考 | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------|------|-----|-------------|
|      | 59600-13A40 | シリンダ"アツシ、フロントマスタ | 1    |     | 0.5         |
| 1    | 59600-03810 | ・ヒ°ストン/カツフ°セット   | 1    |     | 0.8         |
| 2    | 59666-44300 | ・フ°ーツ            | 1    |     |             |
| 3    | 59667-04700 | ・タ°イヤフラム         | 1    |     |             |
| 4    | 59669-04700 | ・キャツフ°           | 1    |     |             |
| 5    | 69689-49300 | ・スクリュ            | 2    |     |             |
| 6    | 59671-36500 | ・ホルタ°            | 1    |     |             |
| 7    | 01107-06255 | ・ホルト             | 2    |     |             |
| 8    | 08322-21064 | ・ワツシヤ            | 2    |     |             |
| 9    | 59748-15400 | ・セハ°レータ          | 1    |     |             |
| 10   | 59749-15400 | ・フ°レート           | 1    |     |             |



**FIG. 49**




FIG. 49 (G-2) リヤ スイック アーム

| 見出番号 | 品番              | 品名                           | 使用部数 | 備考                                 | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|------------------------------|------|------------------------------------|------------|
| 1    | 61000-26B00-13L | スイックアームアツシ, リヤ               | 1    |                                    | 1.3        |
| 2    | 09263-20041     | ・ハアリンク, 20X27X20             | 2    |                                    |            |
| 3-1  | 68381-34A00-69L | エンフ・レム                       | 2    | FOR 13Z                            |            |
| 3-2  | 68381-34A00-95K | エンフ・レム                       | 2    | NZ250 27D<br>FOR 30H<br>NZ250S 27D |            |
| 4    | 61251-26B00     | スヘーサ, リヤスイックアームヒ<br>ホット, アウト | 2    |                                    |            |
| 5    | 09286-20001     | オイルシール                       | 2    |                                    |            |
| 6    | 08211-14321     | フレート                         | 2    |                                    |            |
| 7    | 62624-14A00     | シール, リヤクツシヨシハータスト            | 2    |                                    |            |
| 8    | 61211-26B00     | シャフト, リヤスイックアームヒ<br>ホット      | 1    |                                    |            |
| 9    | 09159-14017     | ナット                          | 1    |                                    |            |
| 10   | 61222-31301     | キヤツフ                         | 2    |                                    |            |
| 11   | 61273-26B00     | ハツファ, チェーンタツチエフエンス           | 1    |                                    | 1.3        |
| 12   | 09180-06142     | スヘーサ                         | 1    |                                    |            |
| 13   | 01107-06207     | ホルト                          | 1    |                                    |            |
| 14   | 09160-06019     | ワツシヤ, 6.5X16X1.2             | 1    |                                    |            |
| 15   | 61311-26B00-291 | ケース, チェーン                    | 1    |                                    | 0.2        |
| 16   | 02142-06104     | スクリュ                         | 2    |                                    |            |
| 17   | 09169-06026     | ワツシヤ                         | 2    |                                    |            |
| 18   | 64310-26B00-13L | トルクリンク, リヤ                   | 1    |                                    | 0.2        |
| 19   | 0010            | ホット                          | 1    |                                    |            |
| 21   |                 |                              | 1    |                                    |            |
| 22   | 09111-08013     | ホルト                          | 1    |                                    |            |
| 23   | 09140-08008     | ナット                          | 1    |                                    |            |
| 24   | 04321-21088     | ワツシヤ                         | 1    |                                    |            |
| 25   | 04111-20208     | ワツシヤ                         | 2    |                                    |            |

**FIG. 50**




FIG. 50 (G-3)

クツシヨシ レハ-

| 見出番号 | 品番          | 品名                           | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|------------------------------|------|----|--------|
| 1    | 62600-26820 | レハ-セット, リヤクツシヨシ              | 1    |    | 1.3    |
| 2    | 09269-12003 | ・ヘ"アリンク"                     | 1    |    |        |
| 3    | 62657-05A00 | ・リンク", ストツハ"                 | 2    |    |        |
| 4    | 09269-10005 | ・ヘ"アリンク"                     | 1    |    |        |
| 5    | 62657-14500 | ・リンク", ・ヘ"アリンク" ストツハ"        | 2    |    |        |
| 6    | 09263-45003 | ・ヘ"アリンク"                     | 1    |    |        |
| 7    | 62647-05A00 | シール, リヤクツシヨシロツト"タ" スト        | 2    |    |        |
| 8    | 62684-30B00 | スヘ-サ, リヤクツシヨシレハ-, フロント       | 2    |    |        |
| 9    | 62647-14500 | シール, リヤクツシヨシロツト"タ" スト        | 2    |    |        |
| 10   | 62684-40A00 | スヘ-サ, エキセントリツクル-ハ", リヤ       | 2    |    |        |
| 11   | 62624-40A00 | シール, エキセントリツクル-ハ" タ" スト, センタ | 2    |    |        |
| 12   | 62623-40A01 | エキセントリツクスヘ-サ, リヤサスヘンシヨシ      | 1    |    |        |
| 13   | 09263-17020 | ヘ"アリンク", 17X24X25            | 1    |    |        |
| 14   | 62646-40A01 | スヘ-サ, エキセントリツクル-ハ", センタ      | 1    |    |        |
| 15   | 08211-12281 | スラストワツシヤ                     | 2    |    |        |
| 16   | 61262-40200 | カハ-, リヤスイング"ア-ム" タ" ストシール    | 2    |    |        |
| 17   | 62668-30B00 | ホルト, リヤクツシヨシレハ-, スロント        | 1    |    |        |
| 18   | 08319-31128 | ナツト                          | 1    |    |        |
| 19   | 09103-12015 | ホルト                          | 1    |    |        |
| 20   | 08319-31128 | ナツト                          | 1    |    |        |
| 21   | 08319-31128 | ナツト                          | 1    |    |        |
| 22   | 08319-31128 | ナツト                          | 1    |    |        |
| 23   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    | 1.5    |
| 24   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 25   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 26   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 27   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 28   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 29   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 30   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 31   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 32   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 33   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 34   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 35   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 36   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 37   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 38   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 39   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 40   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 41   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 42   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 43   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 44   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 45   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 46   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 47   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 48   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 49   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 50   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 51   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 52   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 53   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 54   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 55   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 56   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 57   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 58   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 59   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 60   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 61   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 62   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 63   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 64   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 65   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 66   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 67   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 68   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 69   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 70   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 71   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 72   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 73   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 74   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 75   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 76   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 77   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 78   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 79   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 80   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 81   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 82   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 83   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 84   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 85   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 86   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 87   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 88   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 89   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 90   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 91   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 92   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 93   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 94   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 95   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 96   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 97   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 98   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 99   | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |
| 100  | 08321-21101 | ホルタ", リヤクツシヨシレハ-             | 1    |    |        |

FIG. 50




FIG. 50 (G-4) クッション レハー

| 見出番号 | 品番              | 品名              | 使用個数 | 備考           | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|-----------------|------|--------------|------------|
| 26-1 | 62100-26B00-019 | アフソーハアツシ、リヤシヨツク | 1    | FOR 27D, 30H | 0.8        |
| 26-2 | 62100-26B00-00N | アフソーハアツシ、リヤシヨツク | 1    | FOR 13Z      | 0.8        |
| 27   | 62226-20900     | ・ターストシール        | 2    |              |            |
| 28   | 62684-20900     | ・スヘーサ           | 2    |              |            |
| 29   | 09103-10149     | ホルト             | 2    |              |            |
| 30   | 08319-31107     | ナツト             | 2    |              |            |

FIG. 51




FIG. 51 (G-5) リヤ フェンタ

| 見出番号 | 品番          | 品名                | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-------------------|------|----|------------|
| 1    | 63111-26B00 | ホ"チ"-、リヤフェンタ      | 1    |    | 0.6        |
| 2    | 63411-26B00 | カ"ート"、リヤフェンタ"マット" | 1    |    |            |
| 3    | 01107-06165 | ホ"ルト              | 2    |    |            |
| 4    | 09160-06039 | ワツシヤ、6.5X18X1.6   | 2    |    |            |
| 5    | 09169-06033 | ワツシヤ              | 2    |    |            |
| 6    | 01517-08358 | ホ"ルト              | 4    |    |            |
| 7    | 09169-08026 | ワツシヤ              | 4    |    |            |
| 8    | 08319-31087 | ナツト               | 4    |    |            |

FIG. 52




FIG. 52 (G-6) リヤ ホイル

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                  | 使用個数 | 備 考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|-----|------------|
| 1    | 64110-26B00 | ハブ, リヤ               | 1    |     | 2.5        |
| 2    | 64210-39102 | ハブネール, リヤ            | 1    |     | 0.6        |
| 3    | 54410-07003 | シュー, フブレーキ           | 2    |     | W0.5       |
| 4    | 64430-20500 | スプリング                | 2    |     |            |
| 5    | 09180-15011 | スロース, 15.3X21.7X63   | 1    |     |            |
| 6    | 08144-63027 | ハブアリンク               | 1    |     | 0.6        |
| 7    | 08143-62027 | ハブアリンク               | 1    |     | 0.6        |
| 8    | 64441-13A00 | カム, リヤフブレーキ          | 1    |     | 0.5        |
| 9    | 09280-14003 | Oリング, D:2.4, ID:13.8 | 1    |     |            |
| 10   | 09160-14001 | ワッシャ, 14.5X22X1.6    | 1    |     |            |
| 11   | 64451-44310 | レバー, リヤフブレーキカム       | 1    |     | 0.2        |
| 12   | 01107-06257 | ホルト                  | 1    |     |            |
| 13   | 08321-21067 | ロツクワッシャ              | 1    |     |            |
| 14   | 64610-26B00 | トラム, リヤスプリングマウンテンク   | 1    |     | 0.6        |
| 15   | 09262-20069 | ハブアリンク               | 1    |     | 0.6        |
| 16   | 09285-28001 | オイルシール               | 1    |     |            |
| 17   | 64651-26B00 | アフソーバ, リヤホイールハブシヨツク  | 1    |     | 0.5        |
| 18   | 64733-05301 | リテーナ                 | 1    |     |            |
| 19   | 64711-26B00 | アクスル, リヤ             | 1    |     |            |
| 20   | 08322-11148 | ワッシャ                 | 1    |     |            |
| 21   | 09150-11148 | ワッシャ                 | 1    |     |            |
| 22   | 09150-11148 | ワッシャ                 | 1    |     |            |
| 23   | 09150-11148 | ワッシャ                 | 1    |     |            |

NZ250

NZ250

**FIG. 52**




FIG. 52 (G-7)

リヤ ホイール

| 見出番号 | 品番           | 品名                               | 使用回数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|--------------|----------------------------------|------|----|------------|
| 24   | 64511-26B00  | スフ°ロケット, リヤ, NT:43               | 1    |    | W0.6       |
| 25   | 09119-08069  | ホ°ルト                             | 4    |    |            |
| 26   | 08319-31087  | ナツト                              | 4    |    |            |
| 27   | 61410-26B00  | アシ°ヤスタ, チェーン                     | 2    |    |            |
| 28   | 61421-26B00  | フ°レート, チェーンアシ°ヤスタカ°イト            | 2    |    |            |
| 29   | 08319-31087  | ナツト                              | 2    |    |            |
| 30   | 64712-16701  | ワツシヤ, チェーンアシ°ヤスタ                 | 2    |    |            |
| 31   | 65311-26B00  | リム, リヤホイール 2.15X17               | 1    |    | 2.5        |
| 32   | 65320-26B00  | スホ°ークセット                         | 1    |    | 2.5        |
| 33-1 | *65100-26B00 | タイヤ, リヤ, 100/80 S17<br>(BS)      | 1    |    | W0.7       |
| 33-2 | *65100-26B30 | タイヤ, リヤ, 100/80S17<br>(DUNLOP)   | 1    |    | W0.7       |
| 34   | *65200-26B30 | チューフ°アツシ, ホイールインナ<br>(DUNLOP)    | 1    |    | W0.7       |
| 35   | *55261-26B30 | フ°ロチクタ, ホイールインナチューフ°<br>(DUNLOP) | 1    |    |            |
| 36-1 | 55411-11000  | ハ°ランサ, ホイール, 20G                 | 0~2  |    |            |
| 36-2 | 55412-11000  | ハ°ランサ, ホイール, 30G                 | 0~2  |    |            |

FIG.53




FIG. 53 (G-8) カウリング (NZ250S)

| 見出番号 | 品番              | 品名                            | 使用回数 | 備考          | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|-------------------------------|------|-------------|------------|
| 1-1  | 94400-26B00-22R | カウリング"アツシ(ホワイト)"              | 1    |             | 0.3        |
| 1-2  | 94400-26B00-28V | カウリング"アツシ(レッド)"               | 1    |             | 0.3        |
| 1-3  | 94400-26B00-30H | カウリング"アツシ(ホワイト)"              | 1    |             | 0.3        |
| 2-1  | 68190-26B00-8SJ | ・チーフ"セツト, カウリング"ストライヒ<br>"ンク" | 1    | FDR 22R     |            |
| 2-2  | 68190-26B00-8SP | ・チーフ"セツト, カウリング"ストライヒ<br>"ンク" | 1    | FDR 28V     |            |
| 2-3  | 68190-26B00-8SS | ・チーフ"セツト, カウリング"ストライヒ<br>"ンク" | 1    | FDR 30H     |            |
| 3    | 94631-44110     | ・モ-ル, カウリング"ウイント"             | 1    | L:1920-1040 |            |
| 4    | 94611-26B00     | ・スクリーン                        | 1    |             |            |
| 5    | 02142-05124     | ・スクリュ                         | 6    |             |            |
| 6    | 09320-05008     | ・クツシヨ                         | 6    |             |            |
| 7    | 08322-21055     | ・ワツシヤ                         | 6    |             |            |
| 8    | 08310-12055     | ・ナツト                          | 6    |             |            |
| 9    | 02142-06165     | スクリュ                          | 6    |             |            |
| 10   | 09180-06166     | スヘ-サ                          | 6    |             |            |
| 11   | 94433-26B00     | クツシヨ, カウリング"                  | 6    |             |            |
| 12   | 09160-06056     | ワツシヤ, 6.5X18X1                | 1    |             |            |
| 13   | 94510-26B00     | フ"レー-ス, カウリング"                | 1    |             | 0.4        |
| 14   | 01107-06165     | ホ"ルト                          | 3    |             |            |
| 15   | 08321-21064     | ロツクワツシヤ                       | 3    |             |            |

**FIG.53**




FIG. 53 (G-9) カウリング (NZ250S)

| 見出番号 | 品番          | 品名                  | 使用個数 | 標準作業時間 |
|------|-------------|---------------------|------|--------|
| 16   | 01107-06165 | ホルト                 | 2    |        |
| 17   | 09160-06039 | ワッシャー, 6.5X18X1.6   | 2    |        |
| 18   | 09180-06011 | スクリュー, 6.1X9X9      | 2    |        |
| 19   | 09320-09016 | クッション               | 2    |        |
| 20   | 01107-08125 | ホルト                 | 2    |        |
| 21   | 08321-21084 | ロツクワッシャー            | 2    |        |
| 22   | 94540-26B00 | フックツツ, カウリングリヤ, ライト | 1    |        |
| 23   | 94550-26B00 | フックツツ, カウリングリヤ, レフト | 1    |        |
| 24   | 01517-06164 | ホルト                 | 2    |        |
| 25   | 94580-26B00 | フックツツ, ステンシクナル, ライト | 1    |        |
| 26   | 94590-26B00 | フックツツ, ステンシクナル, レフト | 1    |        |
| 27   | 68612-26B00 | ラベル, カウリング          | 1    |        |

NZ250



鈴木自動車工業株式会社

Printed in Japan

9900B-68021

Ⓒ