

SUZUKI
パワースタート

RGV250F

(VJ22A)

RGV250FL

RGV250FNL

RGV250FM

RGV250FNM

RGV250FN

RGV250FNN

RGV250
SPORTS PRODUCTION

1991-12

3版

RGV250FL RGV250FNL



パールスティールホワイト／パーセックブルー(3SH)
PHOTO : RGV250FL

RGV250FM RGV250FNM



パールスティールホワイト／パーセックブルー(3SH)
PHOTO : RGV250FM

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

RGV250FN
RGV250FNN



パールスティルホワイト/ディープブルー(L99)
PHOTO : RGV250FN

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

ま え が き

このパーツカタログはスズキ RGV250FL型、FNL型、FM型、FNM型、FN型、FNN型、＜RGV250 Γ(ガンマ)＞スポーツプロダクション仕様専用部品を収録してあります。

一般仕様車スズキ RGV250L型／M型／N型と共通部品は記載してありません。

従って、それらの部品はスズキ RGV250L型／M型／N型のパーツカタログ（9900B－68032－020）を参照下さい。

RGV250FL／FM／FN : スポーツプロダクション

RGV250FNL／FNM／FNN : スポーツプロダクションⅡ

実施号機 RGV250FL : F.NO.VJ22A-100066～
RGV250FNL : F.NO.VJ22A-100717～
RGV250FM : F.NO.VJ22A-108084～
RGV250FNM : F.NO.VJ22A-108094～
RGV250FN : F.NO.VJ22A-114645～
RGV250FNN : F.NO.VJ22A-114725～

パーツカタログのご使用について


1. カラーラベル

色物部品を索引する場合は、カラーラベルを参照の上
該当部品をお選びください。

カラーラベル

MODEL ○○○○○○○○	← 機種名
COLOR ○○○ CODE ○○○○	← 機種コード番号
↑ 車体色番号	

カラーラベル貼付場所



2. 色物部品の索引

- 2-1. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が同一の場合は、パーツカタログより同一色番号の部品をお選びください。
- 2-2. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が異なる場合は、車体色を備考欄に記載します。(注：1)
- 2-3. 構成部品(インナパーツ)の場合は、親品番の色番号を備考欄に記載します。(注：2)

見出番号	品番	品名	個数	備考
1-1	×××××-×××××-△△△	○○○アッシ	1	FOR ○○○ (注：1) 車体色(カラーラベルの色番号)を示します。
1-2	×××××-×××××-×××	○○○アッシ	1	FOR ○○×
2-1	×××××-×××××-△×△	・○○○○	1	FOR △△△ (注：2) 親品番(見出番号1-1)の色番号を示します。
2-2	×××××-×××××-×○×	・○○○○	1	FOR ××× (注：2) 親品番(見出番号1-2)の色番号を示します。

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

3. 記号および略語

3-1. サイズなど

ASB : アスベスト使用部品	ID : 内 径	OPT : オプション	W / : 同時使用
D : 線 径	INC : を含む又は、に含まれる	OS : オーバーサイズ	# : 直送品
E.NO. : エンジン番号	L : 長さ、リンク数、容積	STD : スタンダード	* : 直売品
EXC / : を除く	NA : 非アスベスト品	T : 厚 さ	~ : より又はから
F.NO. : フレーム番号	NT : 歯 数	US : アンダサイズ	12×34×5 :
H : 高さ	OD : 外 径	W : 巾	内径×外径×厚さ(巾・長さ)

3-2. メーカー名

BS : ブリジストンタイヤ	IRC : 井上護謨工業	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	KYB : カヤバ工業	RK : 高砂チェン
FB : 古河電池	ND : 日本電装	YB : 湯浅電池

3-3. 構成部品の表示

品 番	品 名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××-×××××	・○○○○

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

3-4. 部品変更

備考欄の品番の前の → 印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧  新です。
 →○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧  新です。

3-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の → 印は修正使用を表示します。

(例) L : 300 → 180 …… 長さ300mmを180mmに修正して使用します。

4. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあつては、弊社代理店にお問い合わせください。

5. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログを参照の上、次の点に留意され、正確にご注文ください。

5-1. 品番、品名および数量

5-2. フレーム番号、エンジン番号、型式番号(年式)およびカラーラベル

5-3. 商品メーカー(電装部品、保安部品など)

6. 価 格

品番索引表の記載価格は、メーカー希望小売価格(税抜き)です。消費税は別途申し受けますので、ご了承ください。

注 ※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。組立仕様書としてご使用にならないでください。

※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

色・レザー番号

色彩については、色見本帳、ボディカラーガイドまたは製品カタログを参照ください。

色番号	色名	色番号	色名
C11	ONE,OPP,0JW	20H	ウオームシルバーマタリツク
C21	ONE,ONG,OMB,0JW	27J	タービピンクオーシャンファル
C96	0JW,291,20H	291	ブラツク(ハンツヤクシ)
D05	OMB,ONE	3BK	0HB,0HC,0HD
M97	0JW,27J,1LF,1LE	3KJ	0JW,291
M98	0JW,27J,1LE	3KK	0JW,OMB
M99	0JW,1NG	3SH	0JW,ONE
N37	27J,291,1NH,0JW,1NJ	3SL	0JW,ONG
0HB	レーシングタックファル	30H	スベシヤルホワイトNO.2
0HC	レーシングミチアイラムファル		
0HD	レーシングライトファル		
0JW	ハールスチルホワイト		
OLX	ハールスチルホワイト		
OMA	スチルホワイト		
OMB	ライトスホーツファル		
ONE	ハセツクファル,NO.2		
ONG	ヨーロピアンファル,NO.2		
OPP	タービピンクスホークレット		
1FT	RG クラチーション		
1LE	ハールススキミチアイラムファル		
1LF	ハールススキチーフファル		
1NG	チリアンピンクNO.2		
1NH	H.クラントピンク		
1NJ	ルミナスイエロー		
1NK	カンマファルクラチーション		

標準整備作業時間表としての使い方

1. 標準整備作業時間の表示

1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。
また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は次ページに記載してあります。
・マイクロフィルムの場合は、色・レザー番号のつぎに記載してあります。
・この作業は、クレーム工数の適用がありません。
・工場オプション部品が装着されていることに起因して、作業工数が標準と異なるものについては、調整・清掃・測定作業一覧のつぎに表示してありますので、標準時間にプラスしてください。

1-2 記号及び略号

記号なし：1個の工数を示す

DAI：1台当りの工数を示す

RIN：1輪当りの工数を示す

SD：片側の工数を示す

A()：1個増す毎に()内の工数を追加

B()：左右或は前後同時交換の場合は()内の工数を適用

C()：1台分同時交換の場合は()内の工数を適用

T：調整作業を含む

W：クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)

(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

2. 標準整備作業時間の適用方法

2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流れの中で行える場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダーヘッド、シリンダの3点を取替した場合
↓
最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

2-2 本誌に記載していない作業


- 部品交換をとまなわない修理(修正修理)のうち、雨漏れおよび塗装の修正修理作業時間は「修正修理作業時間表」を参照してください。
- 本表及び「修正修理作業時間表」に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

3. 標準整備作業時間の策定基準


- (1) 認証工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場で整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
 - 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験3年以上の者。
 - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね1年前後使用程度のもをを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。



- (1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実働作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。
 - (a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。
 - (b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。
分解をとまなう作業の場合は、原則として次の工程とします。



- (c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入れ検査並びに完成検査は含めません。

調整・清掃・測定作業

作業名	単位	標準作業時間	備考
エンジンA'ssy脱着及び調整	1台	3.2	
エンジン調整	1台	1.3	
シリンダーコンプレッション測定	1台	0.5	
タペットクリアランス調整	1台	-	
エアークリーナエレメント、フィルタ清掃	1台	0.5	
キャブレタアイドル調整	1台	0.1	
キャブレタバランス調整	1台	-	
キャブレタオーバーホール	1台	1.2	
スロットルケーブル調整	1台	0.2	
オイルプレッシャー測定	1台	-	
CCISオイル消費量測定	1台	0.4	
ドライブチェーン調整	1台	0.2	
点火時期調整	1台	-	
スパークプラグ清掃	1台	0.4	
バッテリー液点検、補充及び充電状態チェック	1台	0.2	
ステアリングヘッド調整	1台	0.3	
フロントフォークオイル量点検、補充	1台	0.4	
定期交換部品の交換、... 1年ごと	1台	0.2	
” ... 2年ごと	1台	1.8	1年ごとを含む
” ... 4年ごと	1台	2.1	1,2年ごとを含む
6か月定期点検	1台	1.1	
12か月定期点検	1台	1.6	

RGV250FN

上記作業はクレーム工数の適用がありません。

目 次

FIG.NO.	タ イ ト ル
1	シリシタ [△] ハツト [△]
2	クラシクケース カハ [△] ー
3	キヤフ [△] レタ
4	オイルホ [△] ンフ [△] /ウオ [△] ータホ [△] ンフ [△]
5	クラツチ
6	トランスミツシヨシ
7	キ [△] キ [△] シフヂイシク [△] (RGV250FL/FM/FN)
8	エレクトリカル
9	フ [△] レ [△] ム
10	フ [△] レ [△] ム カハ [△] ー
11	フ [△] ロ [△] シ [△] タ [△] ンバ [△]
12	リヤ シヨツクアフ [△] ソ [△] ーバ [△]
13	カウリシク [△] (RGV250FL/FNL)
14	カウリシク [△] (RGV250FM/FNM)
15	カウリシク [△] (RGV250FN/FNN)

FIG.NO.	タイトル

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG.1




FIG. 1 (B-2) シリンダヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11111-22D10	ヘッド, シリンダ	2		LH: 1.2 RH: 0.8 1.4DAI
2	11141-22D10	カセット, シリンダヘッド	2		LH: W1.2 RH: W0.8 W1.4DAI
3	09159-08074	ナット	10		
4	12110-22D12-0F0	ピストン	2	+12110-22D11-0F0	LH: 2.1 RH: 1.7 3.0DAI
5	11200-22830	シリンダ	2	TYPE M/N	
6	09108-08143	スタットホルト, L: 35	2	TYPE M/N	
7	09108-08144	スタットホルト, L: 40	4	TYPE M/N	
8	09108-08105	スタットホルト, L: 45	2	TYPE M/N	
9	12200-22D10	クランクシャフトアツシ	1	RGV250FM	
10	12261-22D10	クランクシャフト, レフト	1	RGV250FM	
11	21111-22D30	キヤ, フライマイトライフ	1		1.4
12-1	11401-22820	カセットセット (ASB)	1	TYPE L OPT	
12-2	11401-22840	カセットセット (ASB)	1	TYPE M/N OPT	

FIG.2




FIG. 2 (B-3) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11341-22D10	カバー、クラッチインナ	1		1.3
2	11370-22D10	カバー、クラッチアウト	1		0.3
3	04211-09129	ノックピン、H:12	2		
4	07120-06258	ボルト	2		
5	07120-06308	ボルト	2		

FIG.3




FIG. 3 (B-4) キャブ"レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	13201-22D10	キャブ"レタアツシ, レフト	1	TYPE L	1.0DAI
1-2	13201-22D60	キャブ"レタアツシ, レフト	1	TYPE M/N	
2-1	13202-22D10	キャブ"レタアツシ, ライト	1	TYPE L	1.0DAI
2-2	13202-22D60	キャブ"レタアツシ, ライト	1	TYPE M/N	
3	13261-12C00	・キャツフ°, トツフ°	2		
4	13251-26C00	・Oリング"	2		
5	13602-05A40	・スクリユ	12		
6	13577-41612	・アシ"ヤスタ, ケーフ"ル	2		
7	13661-16600	・ナツト, ケーフ"ルアシ"ヤスタロツク	2		
8	13681-41510	・フ"ーツ	2		
9	13573-12C00	・スフ"リング"	2		
10	13424-26C00	・リング"	2		
11	13394-31210	・クリツフ°, ニート"ル	2		
12-1	13383-22D00	・ニート"ル, シ"エツト	1	TYPE L LH 6FL85-55-3	0.8DAI
12-2	13383-22D10	・ニート"ル, シ"エツト	1	TYPE L RH 6FLD86-56-3	
12-3	13383-22D60	・ニート"ル, シ"エツト	2	TYPE M/N 6GH9-55-3	
13	13551-12C00	・ハ"ルフ", ヒ°ストン, CA:1.5	2		0.8DAI
14	09492-27003	・シ"エツト, ハ°イロツト, 27.5	2		1.2DAI
15-1	09494-00614	・シ"エツト, ニート"ル, 0-8	2	TYPE L	
15-2	09494-00668	・シ"エツト, ニート"ル, P-0	2	TYPE M/N	
16-1	09491-54002	・シ"エツト, メイン, 270	1	LH	1.2DAI
16-2	09491-56003	・シ"エツト, メイン, 280	1	RH	
17	13370-22D00	・ハ"ルフ"アツシ, ニート"ル	2		1.2DAI
18	13374-44080	・Oリング"	2		
19	13602-43410	・スクリユ	2		
20	13250-12C00	・フロート	2		1.2DAI

FIG.3




FIG. 3 (B-5) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	13254-92311	・ピストン, フロート	2		
22-1	09491-40012	・シムエット, ハワ- , 40	1	LH	1.2DAI
22-2	09491-35012	・シムエット, ハワ- , 35	1	RH	
23	13672-12C00	・カスケット, フロートチャンバ	2		
24	13218-22D00	・ホースセット	1	LH	
25	13218-22D20	・ホースアツシ	1	RH	
26	13693-36500	・フプレート	2		
27	13693-30010	・フプレート	2		
28	13247-02340	・スクリュー, トレーン	2		
29	13278-02340	・リング	1	LH	
30	13684-40A00	・ホース, 3X5X650	2	L:650+475	
31	13411-01010	・フランシヤ, スタータ	2		
32	13417-37200	・スフリンク	2		
33	13418-43410	・ホルダ, カイト	2		
34	13681-04010	・キャツフ, キャブレタ	2		
35	13267-12C00	・アシヤスタ, スロットルストツフ	1	LH:TYPE L	
36	13267-12C10	・アシヤスタ, スロットルストツフ	1	RH	
37-1	13268-12C00	・スフリンク	2	TYPE L	
37-2	13268-12C00	・スフリンク	1	TYPE M/N	
38-1	13547-12C00	・ワツシヤ	2	TYPE L	
38-2	13547-12C00	・ワツシヤ	1	TYPE M/N	
39-1	09493-26004	・シムエット, エア, 1.3	2	TYPE L	
39-2	09493-22005	・シムエット, エア, 1.1	2	TYPE M/N	
40	13684-40A00	・ホース, 3X5X650	2	L:650+100	
41	13683-22D10	・ホース, 4X7X90	2		
42	13218-22D30	・ホースアツシ	2		
43	13671-12C00	・クリツフ	4		
44	13452-12C00	・リンク	2		

FIG.3




FIG. 3 (B-6) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
45	13236-12C00	・フィルタ	2		
46	09493-60004	・シ"エツト, エア, 0.6	2		
47	13683-13A00	・ホ-ス, 3.5X6.5X250	1	LH	
48	13683-13A00	・ホ-ス, 3.5X6.5X250	1	RH	
49	13247-22D00	・スクリュ, アシ"ヤスタ	1	L:250-100	
50	13607-47070	・ナツト	1	TYPE M/N	
51	13617-12C00	・リンク	2	TYPE M/N	
52	13621-12C00	・フ"ラケツト, アシ"ヤスタ	1		
53	01137-06167	・ホルト	1		
54	13683-13A00	・ホ-ス, 3.5X6.5X250	1	L:250-45	
55	13685-16720	・ニツフ"ル	2		
56-1	09491-46001	シ"エツト, メイン, 230	2	OPT	
56-2	09491-48003	シ"エツト, メイン, 240	2	OPT	
56-3	09491-50008	シ"エツト, メイン, 250	2	OPT	
56-4	09491-52001	シ"エツト, メイン, 260	2	OPT	
56-5	09491-58002	シ"エツト, メイン, 290	2	OPT	
56-6	09491-60007	シ"エツト, メイン, 300	2	OPT	
56-7	09491-62005	シ"エツト, メイン, 310	2	OPT	
56-8	09491-64002	シ"エツト, メイン, 320	2	OPT	

FIG.4




FIG. 4 (B-7) オイルポンプ/ウオータポンプ					
見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	16100-12C01	ポンプアツシ、オイル	1	RGV250FL	0.7
2	16320-12C50	キヤ、オイルポンフトライフ、N T:28	1	RGV250FL/FM/FN	2.1
3	17461-22D10	キヤ、ウオータポンフトライフ、 NT:32	1		1.2

FIG.5




FIG. 5 (B-8) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	09282-58001	オイルシール, 58X78X7	1	58X78X7	1.4
2	21211-22D30	キヤ, フライマリット"リフ"ン, NT: 64/20	1		1.4
3	21251-22D30	スハ-サ, フライマリット"リフ"ンキヤNO.1	1		
4	21252-12C51	スハ-サ, フライマリット"リフ"ンキヤ, NO.2	1		
5	09263-25033	ハ"アリンク", 25X30X19.8	2		1.4
6	09280-20001	Oリング", D:1, ID:19.5	1		0.5
7	09280-39001	Oリング", D:2, ID:38.5	1		0.5
8	21220-22D32	ハウシ"ンク", クラッチ	1	-21220-22D31	0.5
9	09283-35034	オイルシール, 35X45X6	1		0.5
10	21410-22D30	ハフ", クラッチスリーブ	1		0.5
11	09160-20051	ワツシヤ, 20X50X2	1		
12	21441-12C50	フ"レート, クラッチト"ライフ	4		W0.4
13	21442-22D30	フ"レート, クラッチト"ライフNO.2	1		
14	21481-22D31	タ"ンハ", クラッチト"ライフ"フ"レート	4		
15	21451-22D30	フ"レート, クラッチト"リフ"ン	6		0.4
16	21471-12C60	シート, ウエ-フ"ワツシヤ	1		
17	21472-12C50	ウエ-フ"ワツシヤ, クラッチスリーブ"ハフ"	1		
18	21462-22D30	チ"イスク, クラッチ	1		0.4
19	08130-62007	ハ"アリンク"	1		0.4
20	09440-18017	スフ"リンク"	5		
21	09116-06016	ホ"ルト, 6X16	5		
22	23165-22D31	ラツク, クラッチリリース"	1		0.4
23	09282-10013	オイルシール, 10X20X3.8	1		
24	09283-10005	オイルシール, 10X20X5	1		0.4
25	23271-14101	ア-ム, クラッチリリース"	1		0.3

FIG.6





FIG. 6 (B-9) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	24121-22D31	シャフト, カウンタ, NT:16	1	RGV250FL/FM/FN	2.4
1-2	24121-22D41	シャフト, カウンタ, NT:11	1	RGV250FNL/FNM/FNN	
2	24221-12C60	ギヤ, セカント"ドライブ", NT:1	1	RGV250FL/FM/FN	2.4
3	24231-12C60	ギヤ, サート"/フォースト"ドライブ", NT:18/25	1	RGV250FL/FM/FN	2.4
4	24251-12C60	ギヤ, ファイフスト"ドライブ", NT:27	1	RGV250FL/FM/FN	2.4
5	24261-12C50	ギヤ, シックススト"ドライブ", NT:2	1	RGV250FL/FM/FN	2.4
6	24130-12C52	シャフト, ト"ドライブ"	1	RGV250FL/FM/FN	2.4
7	24311-12C52	ギヤ, ファースト"リフ", NT:3	1	RGV250FL/FM/FN	2.4
8	24321-12C60	ギヤ, セカント"リフ", NT:2	1	RGV250FL/FM/FN	2.4
9	24331-12C60	ギヤ, サート"リフ", NT:22	1	RGV250FL/FM/FN	2.4
10	24341-12C60	ギヤ, フォースト"リフ", NT:26	1	RGV250FL/FM/FN	2.4
11	24351-12C60	ギヤ, ファイフスト"リフ", NT:25	1	RGV250FL/FM/FN	2.4
12	24361-12C50	ギヤ, シックススト"リフ", NT:2	1	RGV250FL/FM/FN	2.4
13	24322-12C60	ブッシュ, セカント"リフ"ギヤ	1	RGV250FL/FM/FN	
14	08211-25321	スラストワッシャ	1	RGV250FL/FM/FN	
15	27600-22D10-116	チェーンアッシ, ト"ドライブ", 520V2 X116LE(DID)	1	RGV250FL/FM/FN	W0.7

FIG.7




←WD

FIG. 7 (B-10) キヤ シフティング (RGV250FL/FM/FN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25211-13A00	フォーク,キヤシフト,NO.1	2		2.1
2	37730-12C10	ハースアツシ,キヤシフトターミナル	1	RGV250FL	0.7
3	02112-05164	スクリュ	2	RGV250FL	

FIG. 8



RGV250FN

FIG. 8 (C-2) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	32910-22D20	コントロールユニット	1	RGV250FL	0.3
1-2	32910-22D70	コントロールユニット	1	RGV250FM/FN	
1-3	32910-22D40	コントロールユニット	1	RGV250FNL	
1-4	32910-22D80	コントロールユニット	1	RGV250FNM/FNN	
2	33410-12C00	コイルアツシ、イクニツションNO.1	1		0.5
3	33420-22D00	コイルアツシ、イクニツションNO.2	1		0.5
4	36610-22D40	ハーネス、ワイヤリンク	1	RGV250FL	

FIG. 9




FIG. 9 (C-3) フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	41100-22840	フレームセット	1	TYPE L	8.5
1-2	41100-22870	フレームセット	1	TYPE M	
1-3	41100-22824	フレームセット	1	TYPE N	
2-1	41200-22D10	・シートレール	1	TYPE L	1.0
2-2	41200-22D30	・シートレール	1	TYPE M	
2-3	41200-22D30	シートレール	1	TYPE N	
3	44100-22D30-3SH	タンクアツシ, フューエル	1	TYPE M	0.5
4	68110-22D01-ONG	・テーフ°セット, フューエルタンク(フルー)	1	TYPE M	

FIG. 10





FIG. 10 (C-4) フレーム カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	47110-22D00-3KJ	カバー, フレーム, ライト	1	TYPE L	0.3
1-2	47210-22D00-3KJ	カバー, フレーム, レフト	1	TYPE L	
2-1	68135-22D10-20H	・テーフ°, フレームカバー, ライト(シ ルカバー)	1	RG250FL	
2-2	68135-22D20-20H	・テーフ°, フレームカバー, ライト(シ ルカバー)	1	RG250FNL	
2-3	68145-22D10-20H	・テーフ°, フレームカバー, レフト(シ ルカバー)	1	RG250FL	
2-4	68145-22D20-20H	・テーフ°, フレームカバー, レフト(シ ルカバー)	1	RG250FNL	
3	68131-22D00-3KJ	・エンフ°レム, フレームカバー	2	TYPE L	
4-1	47110-22D50-3SH	カバー, フレーム, ライト	1	TYPE M	0.3
4-2	47210-22D50-3SH	カバー, フレーム, レフト	1	TYPE M	
5-1	68136-22D10-C96	・テーフ°, フレームカバー, セツケン , ライト	1	TYPE M	
5-2	68146-22D10-C96	・テーフ°, フレームカバー, セツケン , レフト	1	TYPE M	
6-1	47110-23D01-0LX	カバー, フレーム, ライト(ホワイト)	1	TYPE N	0.3
6-2	47210-23D01-0LX	カバー, フレーム, レフト(ホワイト)	1	TYPE N	
7-1	68136-22D21-N37	・テーフ°, フレームカバー-セツケン, ライト	1	TYPE N	
7-2	68146-22D21-N37	・テーフ°, フレームカバー, セツケン , レフト	1	TYPE N	
8	47310-22D10-0JW	カバー, フレームカバー, センタ(ホ イト)	1	TYPE N	0.3

FIG. 11



RGV250FN

FIG. 11 (C-5) フロント ダンパ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51103-22D10	ダンパ°アツシ, ライト	1	SHOWA, TYPE L	W1.0 B(1.2)
	51103-22D40	ダンパ°アツシ, ライト	1	SHOWA, TYPE M	
	51103-22D90	ダンパ°アツシ, ライト	1	SHOWA, TYPE N	
	51104-22D10	ダンパ°アツシ, レフト	1	SHOWA, TYPE L	W1.0 B(1.2)
	51104-22D40	ダンパ°アツシ, レフト	1	SHOWA, TYPE M	
	51104-22D90	ダンパ°アツシ, レフト	1	SHOWA, TYPE N	
1-1	51110-22D10	・チューブ°, インナ, ライト	1	TYPE L	1.2 B(1.4)
1-2	51110-22D40	・チューブ°, インナ, ライト	1	TYPE M/N	
2-1	51120-22D10	・チューブ°, インナ, レフト	1	TYPE L	1.2 B(1.4)
2-2	51120-22D40	・チューブ°, インナ, レフト	1	TYPE M/N	
3	51830-07D00	・ヒ°ース, アシ°ヤスタ	2		
4	51834-17C00	・ロリング°	2		
5	51836-17C00	・エキスパ°ンタ°	2		
6	51835-17C00	・ホ°ール	2		
7-1	52110-22D10	・ダンパ°, フロント	2	TYPE L	
7-2	52110-22D40	・ダンパ°, フロント	2	TYPE M/N	
8	09161-10009	・ワツシヤ, 10X15X1.5	2		
9	51147-17C00	・ホ°ルト	2		
10	51827-17C00	・ナツト	2		
11	51176-22D10	・スハ°ーサ, スフ°リンク°	2		
12-1	51131-22D10	・チューブ°, アクタ	2	TYPE L	1.2 B(1.4)
12-2	51131-22D40	・チューブ°, アクタ	2	TYPE M	
12-3	51131-22D90	・チューブ°, アクタ	2	TYPE N	
13	51135-08D00	・ケース, オイルシール	2	TYPE L	1.2 B(1.4)
14	01517-08457	・ホ°ルト	2		

FIG. 11





FIG. 11 (C-6) フロント タンパ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
15	51821-17D00	・ヒース, アシキヤスタ, アツハ°	2		
16	51824-17C00	・ロリンク°	2		
17	51829-17D00	・ケース, アシキヤスタ	2		
18	51410-22D10	スチム, ステアリンク°	1		
19	01517-08407	ホルト	4		

FIG.12



RGV250FN

FIG. 12 (C-7) リア ショックアブソーバ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	59210-22D20	ディスク, フロントブレーキ, ライト	1	RGV250FL/FM/FNL/FNM	0.6 B(0.8)
1-2	59210-22D50	ディスク, フロントブレーキ, ライト	1	SILVER/BLACK RGV250FN/FNN GOLD/BLACK	
2-1	59220-22D20	ディスク, フロントブレーキ, レフト	1	RGV250FL/FM/FNL/FNM	0.6 B(0.8)
2-2	59220-22D50	ディスク, フロントブレーキ, レフト	1	SILVER/BLACK RGV250FN/FNN GOLD/BLACK	
3-1	64511-22D30	スプロケット, リア, NT:46	1	RGV250FL/FM/FN	W0.7
3-2	64511-22D00	スプロケット, リア, NT:44	1	RGV250FNL/FNM/FNN	
4	09800-20038	ツールアツシ	1		
5-1	62100-22D11	アブソーバアツシ, リアショック	1	RGV250FL/FNL	0.8
5-2	62100-22D50	アブソーバアツシ, リアショック	1	RGV250FM/FNM	
5-3	62100-22D80	アブソーバアツシ, リアショック	1	RGV250FN/FNN	
6	62331-12C01	クッション, リザーバタンク	2	RGV250FL/FNL	
7	62331-48B00	クッション, リザーバタンク	1	RGV250FM/FNM/FN/FNN	
8-1	09402-70501	クランプ	2	RGV250FL/FNL	
8-2	09402-43501	クランプ	2	RGV250FM/FNM/FN/FNN	
9-1	09407-14403	クランプ, L:125	1		
9-2	09407-18402	クランプ, L:165	1		
10	09103-10032	ホルト, 10X75	1		
11	09103-10101	ホルト	1		
12	08319-31107	ナット	2		
13	64733-22D00	リテーナ, リアスプロケットラム	1		
14	62641-22D00	ロッド, リアクッションレバー	2		

FIG.13




FIG. 13 (C-8) カウリング (RGV250FL/FNL)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	94400-22D20-0JW	カウリング"アツシ,ホ"チー<ホワイト>	1	RGV250FL	0.5
1-2	94400-22D60-0JW	カウリング"アツシ,ホ"チー<ホワイト>	1	RGV250FNL	
2	68270-07D00-3BK	・チーフ"セツト,カウリング"アツハ"	1		0.2
3-1	68270-22D10-D05	・チーフ"セツト,SPORTS PRODUCTION	1	RGV250FL	
3-2	68270-22D20-D05	・チーフ"セツト,SPORTS PRODUCTION 2	1	RGV250FNL	
4	68275-22D20-C96	・チーフ",カウリング"アツハ"	1		
5	94407-22D60-0JW	カウリング"アツシ,アンタ",ライト(ホワイト)	1		
6	68180-22D00-C21	・チーフ"セツト,カウリング"アンタ",ライト	1		0.3
7	68181-22D00-C11	・エンフ"レム,アンタ", "RGV"	1		
8	68182-22D00-3SL	・エンフ"レム,アンタ"	1		
9	68183-22D00-0NE	・エンフ"レム,アンタ", "SUZUKI" (フ"ル)	1		0.3
10	94408-22D00-0JW	カウリング"アツシ,アンタ",レフト(ホワイト)	1		
11	68190-22D00-C21	・チーフ"セツト,カウリング"アンタ",レフト	1		
12	68181-22D00-C11	・エンフ"レム,アンタ", "RGV"	1		0.3
13	68182-22D00-3SL	・エンフ"レム,アンタ"	1		
14	68111-42031-0NE	・エンフ"レム, "SUZUKI" (フ"ル)	1		
15	94490-22D10-30H	カウリング",アンタ",センタ(ホワイト)	1		

FIG.14(C-10) :
RGV250FM/FNM
FIG.15(C-12) :
RGV250FN/FNN

FIG.13




FIG. 13 (C-9) カウリング (RGV250FL/FNL)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
16	94472-12C00	スタット, アンタカウリングフィッティング, ライト	2		
17	09161-07009	ワッシャ	2		
18	94473-12C00	リテーナ, アンタカウリングフィッティング, ライト	2		
19	09139-05044	スクリュー	2		
20	09161-07009	ワッシャ	2		
21	94472-12C00	スタット, アンタカウリングフィッティング, ライト	3		
22	09161-07009	ワッシャ	3		
23	94473-12C00	リテーナ, アンタカウリングフィッティング, ライト	3		
24	94493-12C00	リセフタクル, ライト/センタアンタカウリング	3		
25	09139-05043	スクリュー	1		
26	09161-07009	ワッシャ	1		
27	94484-12C11	ナット, ライト/センタアンタカウリング	1		

FIG.14(C-10) :
RGV250FM/FNM
FIG.15(C-12) :
RGV250FN/FNN

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	94400-22D90-ONE	カウリング"アツシ,ホ"チーク"フルー)	1	RGV250FM	0.5
1-2	94400-23D00-ONE	カウリング"アツシ,ホ"チーク"フルー)	1	RGV250FNM	
2-1	68270-22D10-3SL	・チーフ"セツト,SPORTS PROD UCION	1	RGV250FM	
2-2	68270-22D20-3SL	・チーフ"セツト,SPORTS PROD UCION 2	1	RGV250FNM	
3	68270-33C00-3BK	・チーフ"セツト,カウリング"アツハ°, サイト"	1		
4	68275-22D20-C96	・チーフ°,カウリング"アツハ°	1		
5	68280-22D00-0JW	・チーフ"セツト,カウリング"アツハ°, サイト" (ホワイ)	1		
6	94407-23D30-3SL	カウリング"アツシ,アンタ",ライト(ホ ワイ/フルー)	1		0.2
7	68181-22D20-1FT	・エンフ"レム,カウリング"アンタ"	1		
8	68185-22D00-ONE	・チーフ°,カウリング"アンタ"ストライ フ°,NO.1,ライト	1		
9	68186-22D00-3KK	・チーフ°,カウリング"アンタ"ストライ フ°,NO.2,ライト	1		
10	68187-22D00-ONE	・チーフ°,カウリング"アンタ"ストライ フ°,NO.3,ライト	1		
11	94408-22D70-3SL	カウリング"アツシ,アンタ",レフト(ホ ワイ/フルー)	1		0.3
12	68181-22D20-1FT	・エンフ"レム,カウリング"アンタ"	1		
13	68195-22D00-ONE	・チーフ°,カウリング"アンタ"ストライ フ°,NO.1,レフト	1		
14	68196-22D00-3KK	・チーフ°,カウリング"アンタ"ストライ フ°,NO.2,レフト	1		
15	68197-22D00-ONE	・チーフ°,カウリング"アンタ"ストライ フ°,NO.3,レフト	1		
16	94490-22D10-OMA	カウリング",アンタ",センタ(ホワイ ト)	1		0.3

RGV250FN

FIG.14




FIG. 14 (C-11) カウリング (RGV250FM/FNM)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
17	94472-12C00	スタット, アンタカウリングフィッティング, ライト	2		
18	09161-07009	ワッシャー	2		
19	94473-12C00	リテーナ, アンタカウリングフィッティング, ライト	2		
20	09139-05044	スクリュー	2		
21	09161-07009	ワッシャー	2		
22	94472-12C00	スタット, アンタカウリングフィッティング, ライト	3		
23	09161-07009	ワッシャー	3		
24	94473-12C00	リテーナ, アンタカウリングフィッティング, ライト	3		
25	94493-12C00	リセフタクル, ライト/センタアンタカウリング	3		
26	09139-05043	スクリュー	1		
27	09161-07009	ワッシャー	1		
28	94484-12C11	ナット, ライト/センタアンタカウリング	1		

FIG.15(C-12) :
RGV250FN/FNN

FIG.15




FIG. 15 (C-12) カウリンク (RGV250FN/FNN)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	94400-23D61-0JW	カウリンク"アツシ, ホ"チー(ホワイ	1	RGV250FN	0.5
1-2	94400-23D71-0JW	カウリンク"アツシ, ホ"チー(ホワイ	1	RGV250FNN	
2-1	68271-22D20-M99	・エンフ"レム, SPORTS PRODU	2	RGV250FN	
2-2	68271-22D30-M99	・エンフ"レム, SPORTS PRODU	2	RGV250FNN	
3	68270-22D31-M98	・チーフ"セツト, カウリンク"アツハ"フ	1		
4	68280-22D31-M97	・チーフ"セツト, カウリンク"アツハ"サ	1		
5	68275-22D41-3KJ	・チーフ", カウリンク"アツハ"セ"ツケ	1		
6	94407-22E20-0JW	カウリンク"アツシ, アンタ", ライト(ホ	1		0.2
7	68180-22D11-1NK	・チーフ"セツト, カウリンク"アンタ",	1		
8	94408-23D81-0JW	カウリンク"アツシ, アンタ", レフト(ホ	1		
9	68190-22D11-1NK	・チーフ"セツト, カウリンク"アンタ",	1		
10	94490-22D10-0MA	カウリンク", アンタ", センタ(ホワイ	1		0.3
11	94472-12C00	スタット", アンタ"カウリンク"フィツテ	2		
12	09161-07009	ワツシヤ	2		
13	94473-12C00	リチーナ, アンタ"カウリンク"フィツテ	2		
14	09139-05044	スクリュ	2		
15	09161-07009	ワツシヤ	2		
16	94472-12C00	スタット", アンタ"カウリンク"フィツテ	3		
17	09161-07009	ワツシヤ	3		
18	94473-12C00	リチーナ, アンタ"カウリンク"フィツテ	3		
19	94493-12C00	リセフ"タクル, ライト/センタアンタ"カ	3		
20	09139-05043	スクリュ	1		
21	09161-07009	ワツシヤ	1		
22	94484-12C11	ナツト, ライト/センタアンタ"カウリンク	1		

品 番 索 引 表

1. 品番の左側に#印のあるものは**直送部品**を表わします。
2. 品番索引表に記載の希望小売価格(税抜き)は、1セット又は1個当りの
メーカー希望小売価格(税抜き)です。

消費税は別途申し受けますので御了承下さい。

(1991年 11 月現在)

注. (1) 希望小売価格(税抜き)欄に「OLD」記号が表示されている部品は、非取扱い又は代替品が出荷される部品です。

(2) 記載の希望小売価格(税抜き)は予告なしに変更する場合があります。

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
10000			13547-12C00	60	3 - 38
					3 - 38
			13551-12C00	3,600	3 - 13
			13573-12C00	220	3 - 9
			13577-41612	190	3 - 6
11111-22D10	6,050	1 - 1	13602-05A40	40	3 - 5
11141-22D10	1,350	1 - 2	13602-43410	30	3 - 19
11200-22830	30,800	1 - 5	13607-47070	40	3 - 50
11341-22D10	9,600	2 - 1	13617-12C00	20	3 - 51
11370-22D10	9,200	2 - 2	13621-12C00	310	3 - 52
11401-22820	6,250	1 - 12	13661-16600	110	3 - 7
11401-22840	6,150	1 - 12	13671-12C00	60	3 - 43
12110-22D12-OF0	3,300	1 - 4	13672-12C00	240	3 - 23
12200-22D10	44,100	1 - 9	13681-04010	130	3 - 34
12261-22D10	8,200	1 - 10	13681-41510	250	3 - 8
13201-22D10	18,700	3 - 1	13683-13A00	250	3 - 47
13201-22D60	18,700	3 - 1			3 - 48
13202-22D10	18,700	3 - 2			3 - 54
13202-22D60	18,700	3 - 2	13683-22D10	250	3 - 41
13218-22D00	240	3 - 24	13684-40A00	330	3 - 30
13218-22D20	240	3 - 25			3 - 40
13218-22D30	240	3 - 42	13685-16720	330	3 - 55
13236-12C00	370	3 - 45	13693-30010	150	3 - 27
13247-02340	150	3 - 28	13693-36500	150	3 - 26
13247-22D00	250	3 - 49	16100-12C01	9,000	4 - 1
13250-12C00	1,250	3 - 20	16320-12C50	1,350	4 - 2
13251-26C00	290	3 - 4	17461-22D10	1,350	4 - 3
13254-92311	80	3 - 21			
13261-12C00	700	3 - 3			
13267-12C00	670	3 - 35			
13267-12C10	670	3 - 36			
13268-12C00	160	3 - 37			
		3 - 37			
13278-02340	60	3 - 29	20000		
13370-22D00	1,650	3 - 17			
13374-44080	160	3 - 18	21111-22D30	2,550	1 - 11
13383-22D00	530	3 - 12	21211-22D30	3,350	5 - 2
13383-22D10	530	3 - 12	21220-22D32	6,150	5 - 8
13383-22D60	530	3 - 12	21251-22D30	820	5 - 3
13394-31210	130	3 - 11	21252-12C51	670	5 - 4
13411-01010	370	3 - 31	21410-22D30	3,750	5 - 10
13417-37200	120	3 - 32	21441-12C50	1,050	5 - 12
13418-43410	450	3 - 33	21442-22D30	900	5 - 13
13424-26C00	160	3 - 10	21451-22D30	570	5 - 15
13452-12C00	130	3 - 44	21462-22D30	2,450	5 - 18

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
21471-12C60	390	5 - 16	41100-22824	108,000	9 - 1
21472-12C50	620	5 - 17	41100-22840	0LD	9 - 1
21481-22D31	130	5 - 14	41100-22870	108,000	9 - 1
23165-22D31	610	5 - 22	41200-22D10	0LD	9 - 2
23271-14101	1,050	5 - 25	41200-22D30	28,600	9 - 2
24121-22D31	6,450	6 - 1			9 - 2
24121-22D41	6,450	6 - 1	44100-22D30-3SH	36,900	9 - 3
24130-12C52	6,550	6 - 6	47110-22D00-3KJ	0LD	10 - 1
24221-12C60	2,800	6 - 2	47110-22D50-3SH	10,300	10 - 4
24231-12C60	5,650	6 - 3	47110-23D01-0LX	11,000	10 - 6
24251-12C60	4,400	6 - 4	47210-22D00-3KJ	0LD	10 - 1
24261-12C50	4,400	6 - 5	47210-22D50-3SH	10,300	10 - 4
24311-12C52	4,600	6 - 7	47210-23D01-0LX	11,000	10 - 6
24321-12C60	3,600	6 - 8	47310-22D10-0JW	3,100	10 - 8
24322-12C60	130	6 - 13			
24331-12C60	5,350	6 - 9			
24341-12C60	5,350	6 - 10			
24351-12C60	4,500	6 - 11			
24361-12C50	4,500	6 - 12			
25211-13A00	2,350	7 - 1			
27600-22D10-116	8,200	6 - 15	51103-22D10	37,300	11
			51103-22D40	35,700	11
			51103-22D90	35,700	11
			51104-22D10	37,300	11
			51104-22D40	35,700	11
			51104-22D90	35,700	11
			51110-22D10	9,200	11 - 1
			51110-22D40	9,500	11 - 1
			51120-22D10	9,200	11 - 2
			51120-22D40	9,500	11 - 2
32910-22D20	29,600	8 - 1	51131-22D10	11,300	11 - 12
32910-22D40	29,600	8 - 1	51131-22D40	11,800	11 - 12
32910-22D70	30,100	8 - 1	51131-22D90	12,000	11 - 12
32910-22D80	30,100	8 - 1	51135-08D00	920	11 - 13
33410-12C00	2,100	8 - 2	51147-17C00	390	11 - 9
33420-22D00	2,100	8 - 3	51176-22D10	360	11 - 11
36610-22D40	10,300	8 - 4	51410-22D10	10,800	11 - 18
37730-12C10	2,250	7 - 2	51821-17D00	820	11 - 15
			51824-17C00	100	11 - 16
			51827-17C00	310	11 - 10
			51829-17D00	1,750	11 - 17
			51830-07D00	2,900	11 - 3
			51834-17C00	100	11 - 4
			51835-17C00	60	11 - 6
			51836-17C00	70	11 - 5

品 名 索 引 表

品名	FIG. NO.	品名	FIG. NO.
-----		カハ ^① ー、フレイム、レフト	10 - 1
(ア)		*	10 - 4
-----		カハ ^① ー、フレイム、レフト(ホワイト)	10 - 6
		カハ ^① ー、フレイムカハ ^① ー、センタ(ホワイト)	10 - 8
		カ ^② スクット、シリシタ ^③ ヘット	1 - 2
アーム、クラツチリリース	5 - 25	カ ^② スクット、フロートヤンハ ^④	3 - 23
アジ ^⑤ ヤスタ、ケーフ ^⑥ ル	3 - 6	カ ^② スクットセツト(ASB)	1 - 12
アジ ^⑤ ヤスタ、スロツトルストツツ ^⑦	3 - 35	*	1 - 12
*	3 - 36	キヤツフ ^⑧ 、キヤフ ^⑨ レタ	3 - 34
アフ ^⑩ ソーハ ^⑪ アツシ、リヤシヨツク	12 - 5	キヤツフ ^⑧ 、トツツ ^⑩	3 - 3
*	12 - 5	キヤフ ^⑨ レタアツシ、ライト	3 - 2
*	12 - 5	*	3 - 2
ウエフ ^⑫ ウツシ、クラツチスリーブ ^⑬ ハフ	5 - 17	キヤフ ^⑨ レタアツシ、レフト	3 - 1
エキサハ ^⑭ ンタ	11 - 5	*	3 - 1
エンフ ^⑮ レム、"SUZUKI"(フ ^⑯ ル)	13 - 14	キ ^⑰ ヤ、ウオタホ ^⑱ ンフ ^⑲ ト ^⑳ ライフ ^㉑ 、NT:32	4 - 3
エンフ ^⑮ レム、アンタ	13 - 8	キ ^⑰ ヤ、オイルホ ^㉒ ンフ ^㉓ ト ^㉔ ライフ ^㉕ 、NT:28	4 - 2
*	13 - 13	キ ^⑰ ヤ、サード ^㉖ / フォースト ^㉗ ライフ ^㉘ 、NT:18/25	6 - 3
エンフ ^⑮ レム、アンタ ^㉙ 、"RGV"	13 - 7	キ ^⑰ ヤ、サード ^㉖ ト ^㉗ リフ ^㉘ ン、NT:22	6 - 9
*	13 - 12	キ ^⑰ ヤ、シツクススト ^㉚ ライフ ^㉛ 、NT:25	6 - 5
エンフ ^⑮ レム、アンタ ^㉜ 、"SUZUKI"(フ ^⑯ ル)	13 - 9	キ ^⑰ ヤ、シツクススト ^㉚ リフ ^㉛ ン、NT:21	6 - 12
エンフ ^⑮ レム、カウリク ^㉝ アンタ	14 - 7	キ ^⑰ ヤ、セカント ^㉞ ト ^㉟ ライフ ^㊱ 、NT:17	6 - 2
*	14 - 12	キ ^⑰ ヤ、セカント ^㉞ ト ^㉟ リフ ^㊱ ン、NT:25	6 - 8
エンフ ^⑮ レム、フレイムカハ ^① ー	10 - 3	キ ^⑰ ヤ、ファースト ^㊲ ト ^㊳ リフ ^㊴ ン、NT:30	6 - 7
エンフ ^⑮ レム、SPORTS PRODUCTION	15 - 2	キ ^⑰ ヤ、フィフスト ^㊵ ライフ ^㊶ 、NT:27	6 - 4
エンフ ^⑮ レム、SPORTS PRODUCTION 2	15 - 2	キ ^⑰ ヤ、フィフスト ^㊵ リフ ^㊶ ン、NT:25	6 - 11
-----		キ ^⑰ ヤ、フォースト ^㊷ リフ ^㊸ ン、NT:26	6 - 10
(カ)		キ ^⑰ ヤ、フ ^㊹ ライマリト ^㊺ ライフ ^㊻	1 - 11
-----		キ ^⑰ ヤ、フ ^㊹ ライマリト ^㊺ リフ ^㊻ ン、NT:64/20	5 - 2
		クツシヨ ^㊼ ン、リサ ^㊽ ーハ ^㊾ タンク	12 - 6
		*	12 - 7
カウリク ^㉝ 、アンタ ^㉞ 、センタ(ホワイト)	13 - 15	クランクシャフト、レフト	1 - 10
*	14 - 16	クランクシャフトアツシ	1 - 9
*	15 - 10	クリツフ ^㊿	3 - 43
カウリク ^㉝ アツシ、アンタ ^㉞ 、ライト(ホワイト)	13 - 5	クリツフ ^㊿ 、ニート [㋀] ル	3 - 11
*	15 - 6	ケース、アジ ^⑤ ヤスタ	11 - 17
カウリク ^㉝ アツシ、アンタ ^㉞ 、ライト(ホワイト/フ ^⑯ ル)	14 - 6	ケース、オイルシール	11 - 13
カウリク ^㉝ アツシ、アンタ ^㉞ 、レフト(ホワイト)	13 - 10	コイルアツシ、イク [㋁] ニツシヨ [㋂] ンNO.1	8 - 2
*	15 - 8	コイルアツシ、イク [㋁] ニツシヨ [㋂] ンNO.2	8 - 3
カウリク ^㉝ アツシ、アンタ ^㉞ 、レフト(ホワイト/フ ^⑯ ル)	14 - 11	コントリョ [㋃] ユニツト	8 - 1
カウリク ^㉝ アツシ、ホ [㋄] テ [㋅] ー(フ ^⑯ ル)	14 - 1	*	8 - 1
*	14 - 1	*	8 - 1
カウリク ^㉝ アツシ、ホ [㋄] テ [㋅] ー(ホワイト)	13 - 1	*	8 - 1
*	13 - 1		
*	15 - 1		
*	15 - 1		
カハ ^① ー、クラツチアウタ	2 - 2	*-----*	
カハ ^① ー、クラツチイン	2 - 1	(サ)	
カハ ^① ー、フレイム、ライト	10 - 1	*-----*	
*	10 - 4		
カハ ^① ー、フレイム、ライト(ホワイト)	10 - 6		

品名	FIG. NO.	品名	FIG. NO.
シート、ウエーブ”ワツシヤ	5 - 16	チューフ”、インナ、ライト	11 - 1
シートレール	9 - 2	チューフ”、インナ、レフト	11 - 2
*	9 - 2	*	11 - 2
*	9 - 2	チューフ”、カウリング”アツパ®	13 - 4
シャフト、カウンタ、NT:11	6 - 1	*	14 - 4
シャフト、カウンタ、NT:16	6 - 1	チューフ”、カウリング”アツパ®セ”ツタン	15 - 5
シャフト、ト”ライフ”	6 - 6	チューフ”、カウリング”アンタ”ストライフ”、NO.1、ライ	14 - 8
シリコンタ”	1 - 5	チューフ”、カウリング”アンタ”ストライフ”、NO.1、レフ	14 - 13
スクリュ	3 - 5	チューフ”、カウリング”アンタ”ストライフ”、NO.2、ライ	14 - 9
*	3 - 19	チューフ”、カウリング”アンタ”ストライフ”、NO.2、レフ	14 - 14
スクリュ、アジ”タス	3 - 49	チューフ”、カウリング”アンタ”ストライフ”、NO.3、ライ	14 - 10
スクリュ、ト”レーン	3 - 28	チューフ”、カウリング”アンタ”ストライフ”、NO.3、レフ	14 - 15
スタツ”、”アンタ”カウリング”フィツティング”、ライト	13 - 16	チューフ”、フレムカハ”-、セ”ツタン、ライト	10 - 5
*	13 - 21	チューフ”、フレムカハ”-、セ”ツタン、レフト	10 - 5
*	14 - 17	チューフ”、フレムカハ”-、ライト(シルハ”-)	10 - 2
*	14 - 22	*	10 - 2
*	15 - 11	チューフ”、フレムカハ”-、レフト(シルハ”-)	10 - 2
*	15 - 16	*	10 - 2
スチム、スチアリング”	11 - 18	チューフ”、フレムカハ”-セ”ツタン、ライト	10 - 7
スフ”リング”	3 - 9	チューフ”セツト、カウリング”アツパ®	13 - 2
*	3 - 32	チューフ”セツト、カウリング”アツパ®、サイド”	14 - 3
*	3 - 37	チューフ”セツト、カウリング”アツパ®、サイド”(ホワイ)	14 - 5
*	3 - 37	チューフ”セツト、カウリング”アツパ®サイド”	15 - 4
スフ”ロケツツ、リヤ、NT:44	12 - 3	チューフ”セツト、カウリング”アツパ®フロント	15 - 3
スフ”ロケツツ、リヤ、NT:46	12 - 3	チューフ”セツト、カウリング”アンタ”、ライト	13 - 6
スヘ”-サ、スフ”リング”	11 - 11	チューフ”セツト、カウリング”アンタ”、ライト(フ”ル-)	15 - 7
スヘ”-サ、フ”ライマリト”リフ”ンキ”ヤ、NO.2	5 - 4	チューフ”セツト、カウリング”アンタ”、レフト	13 - 11
スヘ”-サ、フ”ライマリト”リフ”ンキ”ヤNO.1	5 - 3	チューフ”セツト、カウリング”アンタ”、レフト(フ”ル-)	15 - 9
		チューフ”セツト、フュ”エルタンク(フ”ル-)	9 - 4
		チューフ”セツト、SPORTS PRODUCTION	14 - 2
-----*		チューフ”セツト、SPORTS PRODUCTION 2	14 - 2
(タ)		チューフ”セツト、SPORTS PRODUCTION	13 - 3
-----*		チューフ”セツト、SPORTS PRODUCTION 2	13 - 3
		デ”イスク、クラツチ	5 - 18
		デ”イスク、フロントフ”レーキ、ライト	12 - 1
タンクアツシ、フュ”エル	9 - 3	*	12 - 1
タン”ハ”、クラツチ”ライフ”フ”レート	5 - 14	デ”イスク、フロントフ”レーキ、レフト	12 - 2
タン”ハ”、フロント	11 - 7	*	12 - 2
*	11 - 7		
タン”ハ”アツシ、ライト	11		
*	11		
*	11	-----*	
タン”ハ”アツシ、レフト	11	(ナ)	
*	11	-----*	
*	11		
チューンアツシ、ト”ライフ”、520V2X116LE	6 - 15	ナツト	3 - 50
チューフ”、アウタ	11 - 12	*	11 - 10
*	11 - 12	ナツト、ケーフ”ルアジ”ヤスダロツク	3 - 7
*	11 - 12	ナツト、ライト/センタアンタ”カウリング”	13 - 27
チューフ”、インナ、ライト	11 - 1	*	14 - 28

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ナット, ライト/センタアンダ"カウリング"	15 - 22		
ニート"ル, シ"エツト	3 - 12	*-----*	
*	3 - 12	(ウ)	
*	3 - 12	*-----*	
ニツフ°ル	3 - 55		
-----		ラック, クラツチリリース"	5 - 22
(ハ)		リセフ°タクル, ライト/センタアンダ"カウリング"	13 - 24
-----		*	14 - 25
		*	15 - 19
		リテーナ, アンダ"カウリング"フィツチンク", ライト	13 - 18
ハーネス, ワイヤリング"	8 - 4	*	13 - 23
ハウシ"ンク", クラツチ	5 - 8	*	14 - 19
ハフ", クラツチスリーフ"	5 - 10	*	14 - 24
ハ"ルフ", ヒ°ストン, CA:1.5	3 - 13	*	15 - 13
ハ"ルフ"アツシ, ニート"ル	3 - 17	*	15 - 18
ヒ°ース, アシ"ヤスタ	11 - 3	リテーナ, リヤスフ°ロケツト"ラム	12 - 13
ヒ°ース, アシ"ヤスタ, アツハ°	11 - 15	リンク"	3 - 10
ヒ°ストン	1 - 4	*	3 - 44
ヒ°ン, フロート	3 - 21	ロツト", リヤクツシヨシレハ°	12 - 14
フイルタ	3 - 45		
フオーク, キ"ヤシフト, NO.1	7 - 1	*-----*	
フレームセツト	9 - 1	(ワ)	
*	9 - 1	*-----*	
*	9 - 1		
フロート	3 - 20		
フ°ーツ	3 - 8	ワツシヤ	3 - 38
フ°ツシユ, セカント"リフ"ンキ"ヤ	6 - 13	*	3 - 38
フ°ラツツト, アシ"ヤスタ	3 - 52		
フ°ランシ"ヤ, スタータ	3 - 31		
フ°レート	3 - 26		
*	3 - 27	*-----*	
フ°レート, クラツチト"ライフ"	5 - 12	(ソノタ)	
フ°レート, クラツチト"ライフ"NO.2	5 - 13	*-----*	
フ°レート, クラツチト"リフ"ン	5 - 15		
ハツト", シリント"	1 - 1		
ハ°ースアツシ, キ"ヤシフトターミナル	7 - 2	Eリンク"	3 - 51
ホ°ース, 3.5X6.5X250	3 - 47	Oリンク"	3 - 4
*	3 - 48	*	3 - 18
*	3 - 54	*	3 - 29
ホ°ース, 3X5X650	3 - 30	*	11 - 4
*	3 - 40	*	11 - 16
ホ°ース, 4X7X90	3 - 41		
ホ°ースアツシ	3 - 25		
*	3 - 42		
ホ°ースセツト	3 - 24		
ホ"ルタ", カ"イト"	3 - 33		
ホ°ール	11 - 6		
ホ°ルト	11 - 9		
ホ°ンフ°アツシ, オイル	4 - 1		

スズキ **RGV250F** パーツカタログ
(L/NL/M/NM/N/NN)

1991年12月印刷

1991年12月発行

発行 **スズキ株式会社**

部品部

〒432-91 浜松市高塚町300

TEL: 浜松 (053) 440-2281

印刷 株式会社 杉山印刷

不許複製

もっと個性的に、もっとあなたらしく
Personal Best



9900 B - 68032 - 120

Printed in Japan

®