

SUZUKI

パートナ707

SUZUKI

RH250

(SJ11B/SJ11C)

RH250

RH250-2

RH250H

RH250J

1988-5

SUZUKI RH250



SUZUKI RH250-2 RH250H



PHOTO : RH250—2

SUZUKI RH250J



ま え が き

このパーツカタログは、スズキRH250型、-2型、H型、J型の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機

RH250 : F.No.SJ11B-100001~
 RH250-2 : F.No.SJ11C-100001~
 RH250H : F.No.SJ11C-101119~
 RH250J : F.No.SJ11C-102348~

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1-1. サイズ等

A : 用品	L : 長さ、リンク数、容積	US : アンダサイズ
AR : 必要量	NT : 歯数	W : 巾
D : 線径	OD : 外径	W/ : 同時使用
E.No. : エンジン番号	OPT : オプション	# : 直送品
F.No. : フレーム番号	OS : オーバサイズ	* : 直売品
H : 高さ	STD : スタンダード	~ : より、から
ID : 内径	T : 厚さ	
12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ)		

1-2. メーカー名

BS : ブリヂストンタイヤ	ND : 日本電装
CHKK : 中央発条	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	NHK : 日本発条
DK : 大金製作所	RK : 高砂チェン
FB : 古河電池	TEN : 富士通テン
IRC : 井上護謨工業	TR : 東海理化電機製作所
KYB : 萱場工業	YB : 湯浅電池
NABCO : 日本エアブレーキ	

1-3. 構成部品の表示

品 番	品 名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××-×××××	・○○○○

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

1-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧  新です。

→○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧  新です。

1-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L: 200→180……200を180に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

2-1. 部品が新設、変更または廃止となった場合、随時改訂しますから改訂版をご使用ください。販売店にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

2-2. 改訂版マイクロフィルムでは、品番、個数、備考欄の変更および新設の場合、○印を表示してあります。

(例) 2-1 ○ 1 1 1 0 0 - 4 4 8 1 0

└ 部品変更マーク

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

3-1. 品番、品名および数量

3-2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)

3-3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

注※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。組立仕様書としてご使用にならないでください。

※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

色・レザー番号

色彩については、色見本帳、ボディカラーガイドまたは製品カタログを参照ください。

色番号	色名	色番号	色名
019	フ`ラツク	291	フ`ラツク(ハンツヤケシ)
03T	タービ`ンク`ウルトラフ`ル`	33N	マーフ`ルハ`ーセツクフ`ル`
064	ビ`ニア`ホワイト	4UZ	シ`ユネスフ`ル`
07G	タービ`ンク`ビ`ニア`レット`	54G	ス`ハ`ーフ`ル`
08K	タービ`ンク`ビ`ニ`ットフ`ル`	58D	ス`ハ`ーフ`ル`NO.2
08L	タービ`ンク`ライトフ`ル`	60K	019,064
08X	ス`ハ`ー`ホワイト	67H	08L,08K,765
09H	アウ`イニ`ヨニ`イエロー	7EZ	21W,21Y,21Z,14C,16D
126	ハ`ー`ルメタリツク	7FB	08L,08K,765,14L,019
13L	フ`ライトシルハ`ーメタリツク	7FW	21W,21Y,21Z
14C	マーフ`ルカレントレット`	7NZ	08L,08K,765,064,14L
14L	ス`ハ`ー`ホワイト	7TR	163,54G
14M	タービ`ンク`シャイ`ニ`レット`	765	タービ`ンク`タ`ークフ`ル`
16D	ハ`ー`ルシャ`ニ`ホワイト	82M	08L,08K,765,019,163
163	フロリー`ナイエロー	9DM	163,4UZ
17X	フロリー`ナイエロー	9DP	09H,23E,14M
19F	シャンヘ`ンフ`ル`	9EP	064,33N
19T	ミテ`アムコ`ー`ルト`	9YE	27J,33N,14L
2DN	27J,33N	95C	765,08K,08L,163,064
21W	タービ`ンク`ホ`ビ`ー`イエロー	97J	163,03T
21Y	タービ`ンク`アルファ`オレンシ`		
21Z	タービ`ンク`オメガ`オレンシ`		
23E	タ`ーク`レ`		
25Y	マーフ`ルサイ`エンス`イエロー		
27J	タービ`ンク`オー`シャンフ`ル`		

標準整備作業時間表としての使い方

1. 標準整備作業時間の表示

1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。
また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は本文の巻末(品番索引表の前頁)に記載してあります。
・マイクロフィルムの場合は、2輪車、特機は、A-16の欄に4輪車は、色・レザー番号のつぎに記載してあります。
・この作業は、クレーム工数の適用がありません。
・工場オプション部品が装着されていることに起因して、作業工数が標準と異なるものについては、調整・清掃・測定作業一覧のつぎに表示してありますので、標準時間にプラスしてください。

1-2 記号及び略号

記号なし：1個の工数を示す

DAI：1台当りの工数を示す

RIN：1輪当りの工数を示す

SD：片側の工数を示す

A()：1個増す毎に()内の工数を追加

B()：左右或は前後同時交換の場合は()内の工数を適用

C()：1台分同時交換の場合は()内の工数を適用

T：調整作業を含む

W：クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)

(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

2. 標準整備作業時間の適用方法

2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流れの中で行える場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダーヘッド、シリンダの3点を取替した場合



最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

2-2 本誌に記載してない作業


- (1) 部品交換をとみなわない修理(修正修理)のうち、雨漏れおよび塗装の修正修理作業時間は「修正修理作業時間表」を参照してください。
- (2) 本表及び「修正修理作業時間表」に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

3. 標準整備作業時間の策定基準


- (1) 認証工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場で整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
 - 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験3年以上の者。
 - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね1年前後使用程度のものを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。



- (1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実働作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。
 - (a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。
 - (b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。
分解をとまなう作業の場合は、原則として次の工程とします。



- (c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入れ検査並びに完成検査は含めません。

目 次

FIG.NO.	タ イ ト ル
1	シリンダ" (TYPE 1)
2	シリンダ" (TYPE 2/H/J)
3	クランクケース (TYPE 1)
4	クランクケース (TYPE 2/H)
4A	クランクケース (TYPE J)
5	クランクケース カハ"
6	クランクシャフト
7	クランク ハ"ランサ
8	キャフ"レタ (TYPE 1/2/H)
8A	キャフ"レタ (TYPE J)
9	エア クリーナ
10	マフラ
11	オイル ホ"ンフ°
12	ウオータ ホ"ンフ°
13	ラシ"エ-タ (TYPE 1)
14	ラシ"エ-タ (TYPE 2/H/J)
15	クラツチ
16	トランスミツション
17	キ"ヤ シフチンク"
18	キツク スタ-タ
19	マク"ネト
20	ハ"ツチリ
21	エレクトリカル
22	スヒ-ート" メ-タ
23	ハツト" ランフ°
24	タ-ン シク"ナル ランフ°
25	リヤ コンヒ"ネ-ション ランフ°
26	ワイヤリソク"ハーネス
27	フレ-ム (TYPE 1)
28	フレ-ム (TYPE 2/H/J)
29	スタント"
30	リヤ フ"レ-キ
31	フ-エ-ル タソク (TYPE 1/2/H)
31A	フ-エ-ル タソク (TYPE J)
32	フ-エ-ル コツク
33	オイル タソク
34	シ-ト
35	フレ-ム カハ" (TYPE 1)
36	フレ-ム カハ" (TYPE 2/H/J)
37	フロント タ"ンハ° (TYPE 1)
38	フロント タ"ンハ° (TYPE 2/H)
38A	フロント タ"ンハ° (TYPE J)
39	ステアリンク" ステム (TYPE 1)
40	ステアリンク" ステム (TYPE 2/H/J)
41	ハツト" ランフ° ハウシ"ソク"
42	フロント ホイ-ル
43	ハント"ルハ"

FIG.NO.	タ イ ト ル
44	ライト ハント"ル スイツチ (TYPE 1)
45	ライト ハント"ル スイツチ (TYPE 2/H)
45A	ライト ハント"ル スイツチ (TYPE J)
46	レフト ハント"ル スイツチ (TYPE 1)
47	レフト ハント"ル スイツチ (TYPE 2/H)
47A	レフト ハント"ル スイツチ (TYPE J)
48	フロント キャリハ°
49	フロント フ"レ-キ ホ-ス
50	フロント マスタ シリンダ"
51	リヤ スインク" ア-ム
52	リヤ シヨツクアフ"ソ-ハ" (TYPE 1/2/H)
52A	リヤ シヨツクアフ"ソ-ハ" (TYPE J)
53	クツシヨソ レハ" (TYPE 1)
54	クツシヨソ レハ" (TYPE 2/H/J)
55	リヤ フェンタ"
56	リヤ ホイ-ル

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 4 A




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7





FIG. 8






FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 31A




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 38A




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44




FIG. 45




FIG. 45 A




FIG. 46




FIG. 47




FIG. 47 A





FIG. 48






FIG.1




FIG. 1 (B-2) シリンダ (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11111-13A02	ヘッド, シリンダ	1		0.8
2	11141-13A01	カ" スケット, シリンダ" ヘッド	1		W0.8
3	08316-16085	ナット	6		
4	09160-08053	ワッシャ, 8.5X19X2.3	6		
5	09108-08105	スタット" ホ" ルト, L:45	6	-09108-08145	
6	#09482-00208	スパ"ークプラグ", B8EGV (NGK)	1		W0.2
7	11210-13A04	シリンダ	1		1.0
8	11241-19A00	カ" スケット, シリンダ	1	-11241-13A00	W1.0
9	09108-08161	スタット" ホ" ルト, L:33	2		
10	01421-08255	スタット" ホ" ルト	2		
11	01421-06205	スタット" ホ" ルト	1		
12	01421-06605	スタット" ホ" ルト	1		
13	08316-16085	ナット	4		
14	08316-16064	ナット	2		
15	04211-11169	ノックピ"ン	2		
16	13150-13A00	ハ" ルフ" アッシ, リート"	1		1.0
17	13152-13A00	" ストツハ", リート" ハ" ルフ"	1		
18	13153-13A00	" ハ" ルフ", リート"	1		
19	13154-13A00	" スクリユ, リート" ハ" ルフ"	4		
20	13156-13A00	カ" スケット, リート" ハ" ルフ"	1		W1.0
21	02122-06208	スクリユ	2		

FIG. 2 (B-4) :
TYPE 2/H/J

FIG.1




FIG. 1 (B-3) シリスタ (TYPE 1)

見出し番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
22	13111-13A00	パ*イフ*, インターク	1		0.3
23	09402-52306	クランプ*	1		
24	09402-54306	クランプ*	1		
25	34850-05A10	ケ*ーシ*アツシ, ウォータテンパ*レチヤ	1	+34850-38400	0.2
26	11400-13861	カ*スケツトセツト (ASB)	1	OPT	

FIG.2 (B-4) :
TYPE 2/H/J

RH250J




FIG. 2 (B-4) シリスタ (TYPE 2/H/J)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	11111-13A11	ヘッド, シリスタ (シルハ-)	1	TYPE 2/H	0.9
1-2	11111-13A20	ヘッド, シリスタ (フル-)	1	TYPE J	
2	11141-13A11	カスケット, シリスタヘッド (ASB)	1		W0.9
3-1	08316-16085	ナット	8	TYPE 2/H	
3-2	08316-16088	ナット	8	TYPE J	
4-1	09108-08185	スタットホルト, L:50	2	TYPE 2/H	
4-2	09108-08167	スタットホルト, 8X50	2	TYPE J	
5-1	09108-08105	スタットホルト, L:45	6	TYPE 2/H	
5-2	09108-08174	スタットホルト	6	TYPE J	
6-1	09360-06015	ユニオン	1	TYPE 2/H	
6-2	09360-06007	ユニオン	1	TYPE J	
7	09168-06004	カスケット, 6.2X11X1.2	1		
8-1	#09482-00091	スハークフラク, B8ES (NGK)	1	TYPE 2/H	W0.2
8-2	#09482-00092	スハークフラク, W24ES (ND)	1	TYPE 2/H	
8-3	#09482-00121	スハークフラク, B8ES (NGK)	1	TYPE J	
8-4	#09482-00247-111	スハークフラク (ND)	1	TYPE J	
9-1	11210-13A11	シリスタ (シルハ-)	1	TYPE 2/H	1.3
9-2	11210-13A20	シリスタ (フル-)	1	TYPE J	
10	11241-13A10	カスケット, シリスタ (ASB)	1		W1.3
11-1	01421-08255	スタットホルト	2	TYPE 2/H	
11-2	01421-08258	スタットホルト	2	TYPE J	
12-1	09108-08161	スタットホルト, L:33	2	TYPE 2/H	
12-2	09108-08220	スタットホルト	2	TYPE J	
13-1	08316-16085	ナット	4	TYPE 2/H	
13-2	08316-16088	ナット	2	TYPE J	
14	04211-11169	ノックピン	2		
15	11256-36A01	ハルフ, エキゾースト	1		0.3
16	11245-36A01	スフリンク, エキゾーストハルフ	2		

RH250J

FIG.2




FIG. 2 (B-5) シリタ (TYPE 2/H/J)

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
17	09280-29003	0リンク, D:2.4, ID:28.8	1		0.3
18	11263-13A10	ホムタ, エキゾーストハルフ	1		0.3
19	09282-15005	オイルシール, 15X24X5	1		0.3
20	33970-13A00	ソレノイドアツシ, エキゾーストハワ ーチャンハ	1		0.4
21	37712-13A00	カスケット, ソレノイド	1		W0.3
22	02112-06164	スクリュ	3		
23	08322-21064	ワツシヤ	3		
24	09404-06422	クランフ°, L:50	2		
25	13150-13A10	ハルフアツシ, リート	1		0.5
26	13152-13A10	・ストツハ°, リートハルフ	2		
27	13153-14110	・ハルフ, リート	2		
28	02112-03087	・スクリュ	6		
29	08321-21038	・ロツクワツシヤ	6		
30	02112-06205	スクリュ	4		
31	13110-14100	ハ°イフ°, インテーク	1	TYPE 2	0.5
32	13110-13A20	ハ°イフ°, インテーク	1	TYPE H/J	
33	13115-13A20	ホース, 8X12.5X2200	1	TYPE H/J	
34	09401-13301	クリツフ°	2	TYPE H/J	
35	09404-06417	クランフ°, L:55	1	TYPE H/J	
36	09407-14403	クランフ°, L:125	1	TYPE H/J	
37	09402-50306	クランフ°	1		
38	17670-01A00	サーモスタット, ウォータ, 65	1		0.3
39-1	17661-13A10	カハ°, サーモスタット(シルハ°)	1	TYPE 2/H	0.3
39-2	17661-13A20	カハ°, サーモスタット(フル°)	1	TYPE J	
40-1	02112-06205	スクリュ	2	TYPE 2/H	
40-2	02112-06208	スクリュ	2	TYPE J	
41	34850-05A10	ゲ°シ°アツシ, ウォータテンハ°レチャ	1		0.2
42	11400-13871	カスケットセット(ASB)	1	OPT, -11400-13870	

RH250J

FIG.3




FIG. 3 (B-6) クランクケース (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	11300-13862	クランクケースセット	1		5.2
2	09206-13001	・ソックピオン, 10.4X13X18	2		
3	02112-06305	・スクリユ	3		
4	02112-06404	・スクリユ	2		
5	02112-06455	・スクリユ	1		
6	02112-06504	・スクリユ	5		
7	02112-06605	・スクリユ	1		
8	02112-06654	・スクリユ	2		
9	09280-14004	・Oリング", D:1.9, ID:13.8	1		
10	09103-08070	ホ"ルト, 8X100	1		
11	09103-08129	ホ"ルト, 8X200	1		
12	11610-13A00	スヘ-サ, エンシ"ンマウンチング", L :32	1		
13	08319-31087	ナット	2		
14	09247-14001	フ"ラク"	1		
15	09168-14004	カ"スケツト, 14X19.2X2	1		

FIG. 4 (B-7) :
TYPE 2/H
FIG. 4A(B-8) :
TYPE J

FIG.4





FIG. 4 (B-7) クランクケース (TYPE 2/H)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	操 準 作業時間
1	11300-13870	クランクケースセット	1		5.2
2	09206-13015	・ピストン, 13X22	2		
3	02112-06305	・スクリム	3		
4	02112-06355	・スクリム	1		
5	02112-06404	・スクリム	1		
6	02112-06504	・スクリム	6		
7	02112-06605	・スクリム	1		
8	02112-06654	・スクリム	2		
9	09280-14004	・Oリング", D:1.9, ID:13.8	1		
10	09103-08070	ホルルト, 8X100	1		
11	09103-08175	ホルルト, 8X215	1		
12	11610-13A00	スベアーサ, エンジンマウンチング", L : 32	1		
13	08319-31087	ナット	2		
14	09247-14001	フﾟラク"	1		
15	09168-14004	カ"スケツト, 14X19.2X2	1		

FIG.4A (B-8) :
TYPE J

FIG.4A





FIG. 4A (B-8) クランクケース (TYPE J)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11301-13810	クランクケースセット	1		5.2
2	09206-13015	・ピストン, 13X22	2		
3	02112-06308	・スクリム	3		
4	02112-06357	・スクリム	1		
5	02112-06407	・スクリム	1		
6	02112-06508	・スクリム	6		
7	02112-06608	・スクリム	1		
8	02112-06658	・スクリム	2		
9	09280-14004	・Oリング, D:1.9, ID:13.8	1		
10	09103-08070	ホイルト, 8X100	1		
11	09103-08175	ホイルト, 8X215	1		
12	11610-04700	スプーザ, エンジンマウント, L32	1		
13	08319-31087	ナット	2		
14	09247-14001	フープ	1		
15	09168-14004	カセット, 14X19.2X2	1		

FIG.5




FIG. 5 (B-9) クランクケース カハ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11341-13A02	カハ、クラッチ(フ)ラック)	1	TYPE 1	0.8
1-2	11341-13A10	カハ、クラッチ(シルハ)	1	TYPE 2/H	
1-3	11341-13A20	カハ、クラッチ(フル)	1	TYPE J	
2	11482-13A00	カ スタット, クラッチカハ (ASB)	1		W0.8
3	09206-13001	ノックピン, 10.4X13X18	2		
4	09200-20810	フ ラク, オイルファイラ	1		
5	09128-06004	スクリュ, 6X10	1		
6	09168-06001	カ スタット, 6.2X11X1	1		
7-1	02112-06255	スクリュ	8	TYPE 1/2/H	
7-2	02112-06258	スクリュ	8	TYPE J	
8-1	11351-13A00	カハ、マク ネット(フ)ラック)	1	TYPE 1	0.2
8-2	11351-13A10	カハ、マク ネット(シルハ)	1	TYPE 2/H	
8-3	11351-13A20	カハ、マク ネット(フル)	1	TYPE J	
9	11483-13A00	カ スタット, マク ネットカハ	1	TYPE 1	W0.2
10-1	02112-06255	スクリュ	4	TYPE 1/2/H	
10-2	02112-06258	スクリュ	4	TYPE J	
11-1	11360-13A00	カハ、スフ ロケット(フ)ラック)	1	TYPE 1	0.2
11-2	11360-19A00	カハ、スフ ロケット(シルハ)	1	TYPE 2/H	
11-3	11360-13A10	カハ、スフ ロケット(フル)	1	TYPE J	
12	27641-13A00	フ レート, フロントチエーンカイト	1		
13-1	01107-08355	ホ ルト	2	TYPE 1/2/H	
13-2	01107-08358	ホ ルト	1	TYPE J	
14-1	08321-21084	ロツクワツシヤ	2	TYPE 1/2/H	
14-2	08321-21088	ロツクワツシヤ	2	TYPE J	
15-1	08322-11084	ワツシヤ	2	TYPE 1/2/H	
15-2	08322-11088	ワツシヤ	2	TYPE J	

FIG.6




FIG. 6 (B-10) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準 作業時間
1-1	12110-13A06-0F0	ビ°ストン	1	TYPE 1	1.0
1-2	12110-13A06-050	ビ°ストン, OS:0.5	1	TYPE 1, OPT	
1-3	12110-13A06-100	ビ°ストン, OS:1.0	1	TYPE 1, OPT	
1-4	12110-13A15-0F0	ビ°ストン	1	TYPE 2/H/J	1.3
1-5	12110-13A15-050	ビ°ストン, OS:0.5	1	TYPE 2/H/J, OPT	
1-6	12110-13A15-100	ビ°ストン, OS:1.0	1	TYPE 2/H/J, OPT	
2-1	12140-13A11	リンク°セツト, ビ°ストン	1	TYPE 1	1.0
2-2	12140-13A11-050	リンク°セツト, ビ°ストン, OS:0.5	1	TYPE 1, OPT -12141-13A11-050 2PC	
2-3	12140-13A11-100	リンク°セツト, ビ°ストン, OS:1.0	1	TYPE 1, OPT	
2-4	12140-13A41	リンク°セツト, ビ°ストン	1	TYPE 2/H/J	1.3
2-5	12140-19A10-050	リンク°セツト, ビ°ストン, OS:0.5	1	TYPE 2/H/J, OPT	
2-6	12140-19A10-100	リンク°セツト, ビ°ストン, OS:1.0	1	TYPE 2/H/J, OPT	
3	12151-13A00-0A0	ビ°ン, ビ°ストン	1		1.0
4	09381-18002	スナツフ°リンク°	2		
5	09263-18021	へ°アリンク°	1		1.0
6	09169-18005	ワツシヤ	2		
7-1	12200-13A03	クランクシャフトアツシ	1	TYPE 1	5.0
7-2	12200-13A10	クランクシャフトアツシ	1	TYPE 2/H/J	
8-1	12161-13A01	°ロツト°, コネクチンク°	1	TYPE 1	
8-2	12161-13A10	°ロツト°, コネクチンク°	1	TYPE 2/H/J	
9	09160-26017	°ワツシヤ, 26X31X1.5	2		
10	12211-13A01-0A0	°ビ°ン, クランク	1		
11-1	09263-26017-0B0	°へ°アリンク°	1	TYPE 1	
11-2	09263-26021-0B0	°へ°アリンク°	1	TYPE 2/H/J	
12	12220-13A02	°クランクシャフト, ライト	1		
13	06211-03052	°°ビ°ン	1		
14	12261-13A00	°クランクシャフト, レフト	1		

FIG.6




FIG. 6 (B-11) クランクシャフト

品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
15-1	12661-13A00 キー, クランクハ"ランサト"ライフ"	1	TYPE 1	1.2
15-2	12661-13A10 キー, クランクハ"ランサト"ライフ"	1	TYPE 2/H/J	
16	09280-28005 Oリング", D:2.4, OD:27.7	1		
17	09262-30071 ハ"アリンク", 30X62X16	1	RH	5.0
18	09262-32006 ハ"アリンク", 32X65X17	1	LH	5.0
19	09289-36003 オイルシール, 36X52X8	1	RH	1.2
20	09283-25078 オイルシール, 25X38X7	1	LH	0.6
21	21111-13A01 キー, フ°ライマリト"ライフ"	1		1.0
22	08341-31069 キー	1		
23	17451-13A01 キー, ウォ-スホ"ンフ°ト"ライフ"	1		1.0
24	09164-14011 ワッシャ	1		
25	09159-14012 ナット	1		
26-1	09181-30037 シム, T:0.60	1		
26-2	09181-30038 シム, T:0.65	1		
26-3	09181-30039 シム, T:0.70	1		
26-4	09181-30040 シム, T:0.75	1		
26-5	09181-30041 シム, T:0.80	1		
26-6	09181-30042 シム, T:0.85	1		
26-7	09181-30043 シム, T:0.90	1		
26-8	09181-30044 シム, T:0.95	1		
26-9	09181-30045 シム, T:1.00	1		
26-10	09181-30046 シム, T:1.05	1		
26-11	09181-30047 シム, T:1.10	1		
26-12	09181-30048 シム, T:1.15	1		
26-13	09181-30049 シム, T:1.20	1		
26-14	09181-30050 シム, T:1.25	1		

FIG.7




FIG. 7 (B-12) クランク ハンサ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	12651-13A01	ハンサ, クランク	1	TYPE 1	1.5
1-2	12651-23A00	ハンサ, クランク	1	TYPE 2/H/J	
2	12666-13A01	キー, クランクハンサリフト	1		1.2
3	12669-13A01	レース, リフトキーイン	1		
4	08341-31059	キー	1		
5	09202-04013	ピン	3		
6	09440-09015	スプリング	6		
7-1	09166-20007	ワッシャ	1	TYPE 1	
7-2	09166-20009	ワッシャ	1	TYPE 2/H/J	
8-1	12654-13A00	ウェイト, クランクハンサ, ライト	1	TYPE 1	1.2
8-2	12654-23A00	ウェイト, クランクハンサ, ライト	1	TYPE 2/H/J	
9	09140-14028	ナット	1		
10-1	08211-14283	スラストワッシャ	1	TYPE 1	
10-2	09164-14010	ワッシャ	1	TYPE 2/H/J	
11	09262-20003	ワッシャ, 20X52X15	1		1.7
12	12542-13A00	リテーナ, クランクハンサリフト ワッシャ, ライト	2		1.2
13	02122-06167	スクリーン	2		
14	09263-28025	ワッシャ	1		1.7
15	09289-28007	オイルシール, 28X40X8	1		1.5

FIG. 8




FIG. 8 (C-2) キャブ・レタ (TYPE 1/2/H)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	13200-13A01	キャブ・レタアツシ	1	TYPE 1	0.4
1-2	13200-13A30	キャブ・レタアツシ	1	TYPE 2	
1-3	13200-13A50	キャブ・レタアツシ	1	TYPE H	
2	13261-13A00	・キャツフ°, トツフ°	1		
3	13266-14500	・カ° スケツト, トツフ°	1		
4	02112-04126	・スクリュ	2		
5	08321-21046	・ロツクワツシヤ	2		
6	13681-33010	・キャツフ°, ケーフ° ルアシ° ヤスタ	1		
7	13573-16700	・スフ° リンク°	1		
8	13629-16700	・リンク°	1		
9	13398-16700	・シ° ヨイント	1		
10	02112-03106	・スクリュ	2		
11	08321-21036	・ロツクワツシヤ	2		
12-1	13383-13A00	・ニート° ル, シ° エツト	1	TYPE 1, 6FJV54-4	0.2
12-2	13383-13A20	・ニート° ル, シ° エツト	1	TYPE 2/H, 5HP24-3	
13	13394-10010	・クリツフ°, ニート° ル	1		
14-1	13551-13A00	・ハ° ルフ°, ヒ° ストン	1	TYPE 1/2	0.2
14-2	13551-13A50	・ハ° ルフ°, ヒ° ストン	1	TYPE H	
15-1	09494-00482	・シ° エツト, ニート° ル, P-4	1	TYPE 1	0.6
15-2	09494-00518	・シ° エツト, ニート° ル, O-8	1	TYPE 2	
15-3	09494-00580	・シ° エツト, ニート° ル, P-4	1	TYPE H	
16	13252-18620	・フポート	2		0.6
17	13254-92311	・ヒ° ン, フポート	1		
18-1	09492-65003	・シ° エツト, ハ° イロツト, 65	1	TYPE 1	0.6
18-2	09492-27003	・シ° エツト, ハ° イロツト, 27.5	1	TYPE 2	
18-3	09492-22006	・シ° エツト, ハ° イロツト, 22.5	1	TYPE H	

FIG. 8A (C-4) :
TYPE J

FIG. 8




FIG. 8 (C-3) キヤッレタ (TYPE 1/2/H)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
19-1	09491-25010	・シ ^ハ エツト,メイン,125	1	TYPE 1	0.6
19-2	09491-22016	・シ ^ハ エツト,メイン,110	1	TYPE 2	
19-3	09491-22015	・シ ^ハ エツト,メイン,112.5	1	TYPE H	
20-1	13331-13A00	・リンク ^ハ	1	TYPE 1	
20-2	13331-23A00	・リンク ^ハ	1	TYPE 2/H	
21	13370-14300	・ハ ^ハ ルフ ^ハ アツシ,ニート ^ハ ル	1		0.6
22	13373-39110	・フ ^ハ レート	1		
23	02112-04066	・スクリュ	1		
24	02112-05166	・スクリュ	4		
25	08321-21056	・ロツクワツシヤ	4		
26	13693-13A00	・フ ^ハ レート	2		
27	13267-48700	・スクリュ,スロツトルスタッフ ^ハ	1		
28	13268-48110	・スフ ^ハ リンク ^ハ ,ハ ^ハ イロツト	1		
29	13253-40010	・ア ^ハ ム,フ ^ハ ロート	1		
30	13278-02340	・ロリンク ^ハ	1		
31	13247-02340	・スクリュ,ト ^ハ レーン	1	+13247-13A00	
32	13269-48030	・スクリュ,エ ^ハ	1	TYPE 1,2 3/4 TYPE 2,7/8 TYPE H,1 1/2	
33	13268-48700	・スフ ^ハ リンク ^ハ	1		
34	13291-29900	・ワツシヤ	1	+13277-44080	
35	13295-29900	・ロリンク ^ハ	1	+13278-44080	
36	13251-14300	・カ ^ハ スケツト,フ ^ハ ロートチャ ^ハ ンハ ^ハ	1		
37	13683-37420	・ホ ^ハ ス,3.5X6.5X500	1	TYPE 1,L:500-150	
38	13683-37420	・ホ ^ハ ス,3.5X6.5X500	2	TYPE 1,L:500-80	
39	13683-13A00	・ホ ^ハ ス,3.5X6.5X250	1	TYPE 1	
40	13684-18900	・ホ ^ハ ス,3X5X500	1	TYPE 1,L:500-250	
41	13683-37420	・ホ ^ハ ス,3.5X6.5X500	2	TYPE 2/H L:500-425	
42	09404-06402	クランフ ^ハ ,L:60	1	TYPE 1	

FIG. 8A




FIG. 8A (C-4) キャブレット (TYPE J)

品番	品名	使用回数	備考	標準 作業時間
13200-13A60	キャブレットアツシ	1		0.6
1 13696-26C00	・Oリング, フロートチャンバ	1		
2 13394-31210	・クリップ, ニートル	1		
3 09492-15007	・シムエツト, ハイロツト, 15	1		W0.6
4 02112-04126	・スクリム	2		
5 08321-21046	・ロツクワツシヤ	2		
6 13370-26C00	・ハルフアツシ, ニートル	1		W0.6
7 13374-44080	・・Oリング	1		
8 13383-13A60	・ニートル, シムエツト	1	6DL24-61-3	W0.2
9 09491-38003	・シムエツト, メイン, 190	1		W0.6
10 13247-26C00	・キャップ, トレーン	1		
11 13249-41310	・Oリング, トレンファラク	1		
12 13252-01B20	・フロート, ライト	1		W0.6
13 13252-01B21	・フロート, レフト	1		W0.6
14 02112-03086	・スクリム	1		
15 08321-21036	・ロツクワツシヤ	1		
16 13279-13A60	・アシヤスタ	1		
17 13681-04010	・キャップ, キャブレット	1		
18 13271-93011	・スプリング	1		
19 13251-26C00	・Oリング	1		
20 13573-26C00	・スプリング	1		
21 13261-13A70	・キャップ, トップ	1		
22 13551-13A60	・ハルフ, ヒーストン, CA:6.0	1		W0.2

This exploded view diagram illustrates the assembly of a carburetor. The main components are shown in their relative positions, with dashed lines indicating the assembly path. The parts are numbered as follows:

- 1**: Carburetor body (main casting)
- 2**: Pin/bush
- 3**: Pin/bush
- 4**: Pin/bush
- 5**: Pin/bush
- 6**: Air filter housing
- 7**: Air filter
- 8**: Pin/bush
- 9**: Pin/bush
- 10**: Jet needle
- 11**: Jet needle seal
- 12**: Jet needle
- 13**: Jet needle
- 14**: Pin/bush
- 15**: Pin/bush
- 16**: Jet needle
- 17**: Pin/bush
- 18**: Jet needle
- 19**: Jet needle
- 20**: Jet needle
- 21**: Jet needle
- 22**: Jet needle
- 23**: Jet needle
- 24**: Jet needle
- 25**: Jet needle
- 26**: Jet needle
- 27**: Jet needle
- 28**: Jet needle
- 29**: Jet needle

FIG. 8A (C-5) キャブ・レタ (TYPE J)

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
23	13411-13A60	・フ°ランシ°ヤアツシ	1		
24	13424-26C00	・リンク°	1		
25	13267-09400	・スクリュ,エア	1	2.0	
26	13268-35010	・スフ°リンク°	1		
27	13683-37420	・ホ-ス,3.5X6.5X500	2		
28	13247-05010	・フ°ラク°	1		
29	13249-05010	・カ°スケツト,ト°レンフ°ラク°	1		

FIG. 9




FIG. 9 (C-6) エア クリーナ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	13700-13A02	クリーナアツシ,エア	1	TYPE 1	0.3
1-2	13700-13A20	クリーナアツシ,エア	1	TYPE 2	
1-3	13700-13A30	クリーナアツシ,エア	1	TYPE H	
1-4	13700-13A40	クリーナアツシ,エア	1	TYPE J	
2	13781-13A00	・フィルタ	1		W0.2
3	13791-13A01	・ホルタ	1		
4	13740-13A02	・キヤツフ°,エアクリーナ	1		0.2
5-1	13881-13A01	・チューフ°,アウトレット	1	TYPE 1	0.3
5-2	13881-13A20	・チューフ°,アウトレット	1	TYPE 2/H	
5-3	13881-13A30	・チューフ°,アウトレット	1	TYPE J	
6	09402-74207	・クランフ°	1		
7-1	09402-64208	・クランフ°	1	TYPE 1/2/H	
7-2	09402-66208	・クランフ°	1	TYPE J	
8	13792-13A01	・ワツシヤ	1		
9	13831-13A01	・ホルト	1		
10	02142-06085	・スクリュ	2		
11	09125-06055	・スクリュ,6X25	2		
12	13891-13A01	・チューフ°,インレット	1	TYPE 1/H/J TYPE 2 OPT	
13	01107-06126	ホルト	1		
14	09160-06019	ワツシヤ,6.5X16X1.2	1		
15	09125-06055	スクリュ,6X25	1		
16	02142-06305	スクリュ	1		
17	09160-06069	ワツシヤ,6.5X16X1.2	2		
18	15770-13A00	コンヘンセータアツシ,アルティテュート	1	TYPE 1	0.2
19	01107-06127	ホルト	1	TYPE 1	
20	08321-21067	ロックワツシヤ	1	TYPE 1	

FIG.10




FIG. 10 (C-7) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	14181-13A00	カ"スケツト,エキソ"ーストハ°イフ°	1	TYPE 1	W0.4
1-2	14181-39310	カ"スケツト,エキソ"ーストハ°イフ°(ASB)	1	TYPE 2/H/J	
2	07120-06205	ホ"ルト	3		
3-1	14310-13A03	マフラ,ファースト	1	TYPE 1 ~14310-13A01	0.4
3-2	14310-13A24	マフラ,ファースト	1	TYPE 2/H/J	
4	14781-13A01	カハ"ー,マフラ	1		0.2
5	02142-06085	スクリュ	2		
6-1	14303-13A01	マフラアツシ,セカント"	1	TYPE 1	0.2
6-2	14303-13A21	マフラアツシ,セカント"	1	TYPE 2/H/J	
7	14770-01A00	タ"ンハ°,マフラサホ°ート	1		0.2
8	08316-16085	ナツト	1		
9	14771-35301	コネクタ,マフラ	1		
10-1	01107-08355	ホ"ルト	1	TYPE 1	
10-2	01107-08405	ホ"ルト	1	TYPE 2/H/J	
11	09160-08057	ワツシヤ,8.5X29X1.6	1		
12	08321-21084	ロツクワツシヤ	1		
13	09180-08102	スヘ°ーサ,8.6X12X17.5	2		
14	09320-12026	クツシヨソ	2		
15	08321-21084	ロツクワツシヤ	1		
16	09160-08057	ワツシヤ,8.5X29X1.6	1		

FIG. 11




FIG. 11 (C-8) オイル ホンフ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	16100-13A02	ホンフ°アツシ, オイル	1	TYPE 1	0.6
1-2	16100-13A10	ホンフ°アツシ, オイル	1	TYPE 2/H/J	
2	16731-03101	カ°スケツト, オイルホンフ°	1	TYPE 1	W0.6
3	09280-20003	Oリング°, D:1.5, ID:19.5	1	TYPE 2/H/J	
4	02112-05168	スクリユ	1		
5	02112-05308	スクリユ	1	TYPE 1	
6-1	08321-21057	ロツクウツシヤ	2	TYPE 1	
6-2	08321-21057	ロツクウツシヤ	1	TYPE 2/H/J	
7	16292-03112	ターミナル, ケフ°ル	1		
8	16330-13A00	キ°ヤ, オイルホンフ°ト°リフ°ン	1		5.0
9-1	16820-13A02	ホース, オイル	1	TYPE 1	0.6
9-2	16820-13A10	ホース, オイル	1	TYPE 2/H/J	
10	09401-04401	クリツフ°	2		
11	09401-08401	クリツフ°	2		
12	09119-08014	ホ°ルト	1		
13	08310-12088	ナツト	1		
14-1	11385-13A01	キヤツフ°, オイルホンフ°インスヘ°ク シヨソ(フ°ラツク)	1	TYPE 1	0.3
14-2	11385-13A10	キヤツフ°, オイルホンフ°インスヘ°ク シヨソ(シルハ°ー)	1	TYPE 2/H	
14-3	11385-13A20	キヤツフ°, オイルホンフ°インスヘ°ク シヨソ(フ°ル°ー)	1	TYPE J	
15-1	02112-06104	スクリユ	2	TYPE 1/2/H	
15-2	02112-06108	スクリユ	2	TYPE J	
16	16816-13A01	クランフ°	1		

FIG. 12




FIG. 12 (C-9) ウォータホンプ°

見出番号	品番	品名	使用部数	備考	標準 作業時間
1-1	17410-14300	ケース, ウォータホンプ° (フック)	1	TYPE 1	0.4
1-2	17410-14310	ケース, ウォータホンプ° (シルバ)	1	TYPE 2/H	
1-3	17410-13A00	ケース, ウォータホンプ° (フル)	1	TYPE J	
2-1	17415-14300	ホルト, トレーン	1	TYPE 1/2/H	
2-2	17415-20920	ホルト, トレーン	1	TYPE J	
3-1	17413-14100	カセット	1	TYPE 1	
3-2	09168-08008	カセット, 8.2X14X1	1	TYPE 2/H	
4-1	17412-14300	コネクタ, インレット (フック)	1	TYPE 1	0.4
4-2	17412-14310	コネクタ, インレット (シルバ)	1	TYPE 2/H	
4-3	17412-13A00	コネクタ, インレット (フル)	1	TYPE J	
5	17414-14300	リンク, ウォータホンプ° コネクタ	1		0.4
6-1	02112-06164	スクリ	2	TYPE 1/2/H	
6-2	02112-06167	スクリ	2	TYPE J	
7-1	17431-14302	カセット, ウォータホンプ° ケース (ASB)	1	TYPE 1/2/H	W0.4
7-2	17431-14303	カセット, ウォータホンプ° ケース (NA)	1	TYPE J	
8	04211-09129	ノックピッチ, H:12	2		
9-1	02112-06205	スクリ	1	TYPE 1/2/H	
9-2	02112-06208	スクリ	1	TYPE J	
10-1	02112-06305	スクリ	1	TYPE 1/2/H	
10-2	02112-06308	スクリ	1	TYPE J	
11-1	02112-06755	スクリ	2	TYPE 1/2/H	
11-2	02112-06758	スクリ	2	TYPE J	

FIG.12




FIG. 12 (C-10) ウォータポンフ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
12	17461-13A00	キヤ、ウォータポンフトリフン	1		0.8
13	09261-02001	ヒン	1		
14	08331-31086	サークリップ°	1		
15	17510-13A00	シャフト、ウォータポンフ°	1		0.8
16	17491-14300	インペラ、ウォータポンフ°	1		0.4
17	17470-14100	シール、ウォータポンフ°シャフトメカニ カル	1		0.8
18	09283-10005	オイルシール、10X20X5	1		0.8
19	09100-06099	ホルト、6X13	1		
20	09164-06006	ロックワッシャ	1		
21	09168-06025	カセット	1	→09168-06016	
22	09164-08018	ワッシャ	1		
23	08211-08201	ワッシャ	1		

FIG. 13




FIG. 13 (C-11) ラシエータ (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	17710-13A01	ラシエータ, ウォータ, ライト	1		0.4 B(0.5)
2	17720-13A02	ラシエータ, ウォータ, レフト	1		0.4 B(0.5)
3	17730-13A00	キャップ°, ラシエータ, 0.9	1		0.1
4	17788-16700	ホルト, ラシエータクツシヨ	6		
5	08316-16064	ナツト	6		
6	17851-13A01	ホース, ラシエータ, インレット	1		0.3
7	17852-13A00	ホース, ラシエータ, アウトレット	1		0.3
8	17853-13A01	ホース, ラシエータ, ショイント	1		0.3
9	09402-25502	クランフ°	6	-09402-25501	
10	17854-13A00	ホース, ラシエータ, ハイル°ス	1		0.3
11	09401-13404	クリツフ°	2		
12	17900-13A00	タンクアツシ, リザーフ°	1		0.4
13	17845-13700	・キャップ°, リザーハ°タンク	1		
14	17844-13700	・カ°スケツト, リザーハ°タンクキャ フ°	1		
15	09128-06005	スクリュ	2		
16	09160-06007	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	2		
17	17848-13A00	ホース, リザーフ°タンクインレット	1		0.3
18	09401-08407	クリツフ°	2		
19	09352-50901-760	ホース, 5X9X760	1	L:760-650	
20-1	17760-13A00-14C	カハ°-, ラシエータ, ライト<レット>	1		0.2
20-2	17760-13A00-14L	カハ°-, ラシエータ, ライト<ホワイ >	1		
20-3	17760-13A00-163	カハ°-, ラシエータ, ライト<イエロー >	1		
21-1	68660-13A00-7EZ	・チーフ°セツト, ラシエータカハ°-, ライト	1	FOR 14C	
21-2	68660-13A00-7FB	・チーフ°セツト, ラシエータカハ°-, ライト	1	FOR 14L	
21-3	68660-13A00-82M	・チーフ°セツト, ラシエータカハ°-, ライト	1	FOR 163	

FIG.14 (C-13) :
TYPE 2/H/J

FIG. 13





FIG. 13 (C-12) ラシエータ (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
22-1	17770-13A00-14C	カハ"ー, ラシエータ, レフト(レフト"	1		0.2
22-2	17770-13A00-14L	カハ"ー, ラシエータ, レフト(ホワイ	1		
22-3	17770-13A00-163	カハ"ー, ラシエータ, レフト(イエロー	1		
23-1	68670-13A00-7EZ	・チーフ"セット, ラシエータカハ"ー,	1	FOR 14C	
23-2	68670-13A00-7FB	・チーフ"セット, ラシエータカハ"ー,	1	FOR 14L	
23-3	68670-13A00-82M	・チーフ"セット, ラシエータカハ"ー,	1	FOR 163	
24	09125-06045	スクリ2.6X14	4		
25	17990-13A00	ハ"ンハ", ラシエータ	2		0.4
26	02112-06104	スクリ2	2		
27	08321-21064	ロツクワツシヤ	2		
28	08322-21064	ワツシヤ	2		
29	09407-22403	クランフ", L:220	1		
30	99000-24240	ハ"ース"リークス	1	OPT	

FIG. 14 (C-13) :
TYPE 2/H/J

FIG. 14




RH250J

FIG. 14 (C-13) ラシエータ (TYPE 2/H/J)

品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17710-13A10 ラシエータ, ウォータ, ライト	1		0.4 B(0.5)
2	17720-13A10 ラシエータ, ウォータ, レフト	1		0.4 B(0.5)
3	17730-13A00 キャップ°, ラシエータ, 0.9	1		0.1
4	17788-16700 ホールト, ラシエータクッション	6		
5	08316-16064 ナット	6		
6	17851-13A10 ホース, ラシエータ, インレット	1		0.3
7	17852-13A10 ホース, ラシエータ, アウトレット	1		0.3
8	17853-13A10 ホース, ラシエータ, ショイント	1		0.3
9	09402-25502 クランフ°	6	+09402-25501	
10	17854-13A00 ホース, ラシエータ, ハンパ°ス	1		0.3
11	09401-13404 クリツフ°	2		
12	17900-13A00 タンクアツシ, リザーフ°	1		0.4
13	17845-13700 ・キャップ°, リザーハ°タンク	1		
14	17844-13700 ・カ°スケツト, リザーハ°タンクキャツフ°	1		
15	09128-06005 スクリユ	2		
16	09160-06007 ワツシヤ, 6.5X18X1.6	2		
17	17848-13A00 ホース, リザーフ°タンクインレット	1		0.3
18	09401-08407 クリツフ°	2		
19	09352-50901-760 ホース, 5X9X760	1	L:760-650	
20	17990-13A00 ハンパ°, ラシエータ	2		0.4
21	02112-06104 スクリユ	2		
22	08321-21064 ロツクワツシヤ	2		
23	08322-21064 ワツシヤ	2		
24	99000-24240 ハ°ス°リークス	1	OPT	

FIG.14



RH250J

FIG. 14 (C-14) ラシエータ (TYPE 2/H/J)

見出番号	品番	品名	使用部数	備考	標準 作業時間
25-1	17760-13A10-14L	カハ"ー, ラシエータ, ライト(ホワイ ト)	1	TYPE 2/H	0.2
25-2	17760-13A10-163	カハ"ー, ラシエータ, ライト(イエロ ー)	1	TYPE 2/H	
26-1	68660-13A10-7NZ	・チーフセツト, ラシエータカハ"ー, ライト	1	FOR 14L	
26-2	68660-13A10-95C	・チーフセツト, ラシエータカハ"ー, ライト	1	FOR 163	
27-1	17760-13A60-14L	カハ"ー, ラシエータ, ライト(ホワイ ト)	1	TYPE J	
27-2	17760-13A60-25Y	カハ"ー, ラシエータ, ライト(イエロ ー)	1	TYPE J	
28-1	68660-13A60-9YE	・チーフセツト, ラシエータカハ"ー, ライト	1	FOR 14L	
28-2	68660-13A60-9DP	・チーフセツト, ラシエータカハ"ー, ライト	1	FOR 25Y	
29-1	17770-13A10-14L	カハ"ー, ラシエータ, レフト(ホワイ ト)	1	TYPE 2/H	0.2
29-2	17770-13A10-163	カハ"ー, ラシエータ, レフト(イエロ ー)	1	TYPE 2/H	
30-1	68670-13A10-7NZ	・チーフセツト, ラシエータカハ"ー, レフト	1	FOR 14L	
30-2	68670-13A10-95C	・チーフセツト, ラシエータカハ"ー, レフト	1	FOR 163	
31-1	17770-13A60-14L	カハ"ー, ラシエータ, レフト(ホワイ ト)	1	TYPE J	
31-2	17770-13A60-25Y	カハ"ー, ラシエータ, レフト(イエロ ー)	1	TYPE J	
32-1	68670-13A60-9YE	・チーフセツト, ラシエータカハ"ー, レフト	1	FOR 14L	
32-2	68670-13A60-9DP	・チーフセツト, ラシエータカハ"ー, レフト	1	FOR 25Y	
33	02142-06167	スクリュ	4		
34	09160-06007	ワッシャ, 6.5X18X1.6	4	+09160-06006	

FIG. 15




FIG. 15 (D-2) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	21200-13A04	キヤ、フ°ライマリト"リフ"ン, NT: 65	1		1.0
2	21251-14601	スハ°-サ, フ°ライマリト"リフ"ンキ ヤ	1		
3	09263-25044	ハ"アリンク", 25X30X21.8	1		1.0
4	21411-13A01	ハフ", クラッチスリーブ"	1		1.0
5	09160-20054	ワツシヤ, 20X35X2	1		
6	09167-20006	ロツクワツシヤ	1		
7	09140-20002	ナット	1		
8	21441-13A00	フ°レート, クラッチト"ライフ"	6		W0.9
9	21451-28000	フ°レート, クラッチト"リフ"ン, T:1 .6	5		0.9
10	21451-36200	フ°レート, クラッチト"リフ"ン, T:2 .0	1		0.9
11	21471-36200	シート, ウェフ"ワツシヤ	1		
12	21481-39301	リンク", ストツハ°	1		
13	09164-98001	ウェフ"ワツシヤ	1		
14	21462-04A00	テ"イスク, クラッチフ°レッシヤ	1		0.9
15	09440-15020	スフ°リンク"	5		
16	09100-05002	ホルト, 5X16	5		
17	09160-05017	ワツシヤ, 5.5X16X1.2	5		
18	23165-13A00	ラツク, クラッチリリース"	1		0.9
19	23261-13A01	ヒ°ニオン, クラッチリリース", NT:1 2	1		0.6
20	09160-12035	ワツシヤ, 12X17X1	1		
21	09263-10002	ハ"アリンク", 10X22X2.8	1		0.6
22	09285-10004	オイルシール, 10X17X5	1		0.3
23	23271-14101	アーム, クラッチリリース"	1		0.2
24	01107-06166	ホルト	1		

FIG. 16




FIG. 16 (D-3) トランスミッション

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	24121-13A01	シャフト, カウンタ, NT:13	1		5.0
2	24221-13A00	キヤ, セカント"ト"ライフ", NT:1	1		5.0
3	24231-13A00	キヤ, サート"ト"ライフ", NT:19	1		5.0
4	24241-13A01	キヤ, フォースト"ライフ", NT:22	1		5.0
5	24251-13A00	キヤ, ファイスト"ライフ", NT:24	1		5.0
6	09380-22006	サークリップ	2		
7	08221-22285	シム(T:0.5)	2		
8	09262-20073	ハ"アリンク", 20X52X15	1		5.0
9	24741-13A00	リテーナ, カウンタシャフトハ"アリンク"	1		5.0
10	02112-06128	スクリユ	2		
11	09262-17023	ハ"アリンク", 17X40X12	1		5.0
12	24131-13A10	シャフト, ト"ライフ"	1		5.0
13	24311-13A00	キヤ, ファースト"リフ"ン, NT:3	1		5.0
14	09263-17004	ハ"アリンク", 17X21X9.8	1		5.0
15	09160-17031	ワツシャ, 17X26X1	2		
16	24320-13A00	キヤ, セカント"ト"リフ"ン, NT:2	1		5.0
17	08221-25325	シム	1		
18	09380-25003	スナツフ"リンク"	1		
19	24331-13A00	キヤ, サート"ト"リフ"ン, NT:21	1		5.0
20	08211-22281	スラストワツシャ, 22X28X1.0	1		
21	08331-11229	サークリップ	1		
22	24341-13A00	キヤ, フォースト"リフ"ン, NT:19	1		5.0
23	24351-13A00	キヤ, ファイスト"リフ"ン, NT:17	1		5.0
24	09262-17023	ハ"アリンク", 17X40X12	1		5.0
25	24751-40300	リテーナ, ト"ライフ"シャフトハ"アリンク"	1		1.2
26	02122-06128	スクリユ	2		

FIG. 16




FIG. 16 (D-4) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
27	09262-22014	ハ"アリンク", 22X56X16	1		5.0
28	09283-32003	オイルシール, 32X42X6	1		0.5
29	26260-13A10	キ"ヤ, キツクスタータイト"ル, NT:	1		1.2
30	08221-17245	26 シム	1		
31	09164-17005	ワツシヤ, ウエーフ"	1		
32	09380-17001	スナツフ"リンク"	1		
33	27511-13A00	スフ°ロケツト, エンシ"ン, NT:13	1		W0.3
34	27515-13A00	ホルト", スフ°ロケツトタ"ンハ°	1		
35	27516-13A00	ホルト", スフ°ロケツトタ"ンハ°	1		
36	27517-13A00	タ"ンハ°, スフ°ロケツト	2		
37	09180-22026	スハ°-サ, 22X32X9.5	1		
38	09280-22003	Oリンク", D:1.7, ID:22	1		0.3
39	09140-18009	ナツト	1		
40	09167-22012	ロツクワツシヤ	1		
41	27600-13A60-112	チェンアツシ, ト"ライフ", 112L (RK)	1		W1.2

FIG. 17




FIG. 17 (D-5) キヤ シフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	25211-13A00	フォーク, キヤシフト, NO.1	1		5.0
2	25221-13A00	フォーク, キヤシフト, NO.2	1		5.0
3	25231-13A02	フォーク, キヤシフト, NO.3	1		5.0
4	25411-14330	シャフト, キヤシフトフォーク, NO.1	1	L:85	5.0
5-1	25421-14330	シャフト, キヤシフトフォーク, NO.2	1	TYPE 1, L:70	5.0
5-2	25411-13A00	シャフト, キヤシフトフォーク, NO.2	1	TYPE 2/H/J, L:70	
6	25310-13A00	カム, キヤシフト	1		5.0
7	25322-31301	キヤ, キヤシフトカムトリフン	1		1.2
8	25323-34201	ホール, キヤシフト, NO.1	1		1.2
9	25324-34201	ホール, キヤシフト, NO.2	1		1.2
10	09261-05003	ローラ	2		
11	09440-04003	スフリンク	2		
12	25331-16500	リフタ, キヤシフトホール	1		1.2
13	02122-06128	スクリユ	2		
14	25341-13A00	カイト, キヤシフトカム	1		1.2
15	02122-06128	スクリユ	2		
16	25350-14311	ストツハ°, キヤシフトカム	1		5.0
17	09443-07036	スフリンク	1		
18	09220-04001	リハツ	1		
19	25381-04700	フレート, キヤシフトカムストツハ°	1		5.0
20	04221-04089	ノツクヒン	1		

FIG. 17




FIG. 17 (D-6) キヤ シフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
21	09167-30007	ワツシヤ	1		
22	09263-25018	ハ"アリンク", 25X32X12	1		
23	25510-13A03	シヤフト, キ"ヤシフト	1		1.2
24	09180-12083	スハ"サ, 12X20X15.3	1		
25-1	09444-26013	スフ"リンク"	1	TYPE 1	
25-2	09444-26017	スフ"リンク"	1	TYPE 2/H/J	
26	25671-01000	ストツハ", キ"ヤシフトシヤフトリター スフ"リンク"	1		
27	09285-12002	オイルシール, 12X22X9	1		0.3
28	25600-13A01	レハ"ー, キ"ヤシフト	1	TYPE 1	0.2
29	25600-13A10	レハ"ーアツシ, キ"ヤシフト	1	TYPE 2/H/J	0.2
30	25652-14A00	ラハ"ー, キ"ヤシフトハ"タ"ル	1	TYPE 2/H/J	
31	01517-06307	ホ"ルト	1		
32	37720-13A00	ハ"ーアツシ, ニュートラルスイッチタ ミナル	1		0.3
33	37721-13A00	フ"ロテクタ, ニュートラルスイッチ	1		
34	09280-21008	Oリンク", D:2.5, ID:21	1		0.3
35	02112-05165	スクリエ	2		
36	08321-21055	ロツクワツシヤ	2		
37	09209-05011	コンタクト	1		
38	09440-04010	スフ"リンク"	1		

FIG. 18




FIG. 18 (D-7) キック スタータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	26211-13A00	シャフト, キックスタータ	1		1.2
2	26221-13A01	カ"イト", キックスタータシャフトスフ° リンク"	1		1.2
3	09448-48006	スフ°リンク"	1		
4	26237-20400	ホ"ルト, キックスタータシャフトスフ°リ ンク" フック	1		
5	26231-22A10	スタータ, キック	1		1.2
6	09440-32002	スフ°リンク"	1		
7	08211-17342	スラストワツシヤ	1		
8	09169-06003	ワツシヤ	1		
9	09283-20031	オイルシール, 20X27X5	1		0.2
10	26232-13A00	カ"イト", キックスタータ	1		1.2
11	26233-40200	ストツハ°, キックスタータ	1		
12	01107-06107	ホ"ルト	1		
13	01107-06127	ホ"ルト	1		
14	26240-13A00	キ"ヤ, キックスタータ"ライフ", NT :27	1		1.2
15	09164-22003	ウエーフ" ワツシヤ	1		
16	08221-22286	シム, 22X28X0.8	1		
17	09380-22006	サークリップ°	1		
18	26300-13A10	レハ"ー, キックスタータ	1		0.2
19	09106-08050	ホ"ルト	1		

FIG.19




FIG. 19 (D-8) マク`ネ`

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	#32101-13A20	ステータツシ(ND)	1	+32101-13A00	0.6
2	#32150-13A00	・センサ, タイミング(ND)	1		
3	32170-13A01	スハ°-サ, マク`ネ`ステータ	1		
4	02112-06308	スクリュ	3		
5	02152-04128	スクリュ	2		
6-1	#32102-13A00	ロ-タ(ND)	1	TYPE 1	0.5
6-2	#32102-13A10	ロ-タ(ND)	1	TYPE 2/H	
6-3	#32102-13A20	ロ-タ(ND)	1	TYPE J	
7	08316-16128	ナツト	1		
8	08341-31049	キ-	1		
9-1	09404-06422	クランフ°, L:50	1	TYPE 1/2	
9-2	09404-06424	クランフ°, L:70	1	TYPE H/J	

FIG. 20




FIG. 20 (D-9) ハンツリ

見出番号	品番	品名	使用部数	備考	標準 作業時間
1	*33610-02570	ハンツリ, YB4L-B, 12V4AH (YB)	1		W0.2
2	33652-01A00	フﾟロチクタ	2	20X130+20X40	
3	33652-08410	フﾟロチクタ, ハンツリ, 45X60X3	1		
4	33652-29100	フﾟロチクタ, ハンツリ, 20X90X3	2		
5	09462-00034	ハンント	1		
6	33680-31003	ホース, ハンツリエキゾースト, L: 6 00	1	L: 600-500	
7	41540-13A01	ホルタ, ハンツリ	1		0.2
8	01107-06167	ホルト	2		
9	09160-06027	ワツシヤ, 6.5X20X1.2	2		
10	09180-06073	スヘーサ, 6.4X9X5	2		
11	09320-08030	クツシヨ	2		
12-1	09404-06404	クランフﾟ, L: 80	1	TYPE 1/2	
12-2	09404-06422	クランフﾟ, L: 50	1	TYPE H/J	

FIG. 21




FIG. 21 (D-10) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	#32900-13A00	CDIユニット(ND)	1	TYPE 1	0.3
1-2	#32900-13A10	CDIユニット(ND)	1	TYPE 2/H/J	
2	32931-13A00	スハ°-サ, CDIユニット	1		
3	02112-06164	スクリユ	1		
4	02112-06255	スクリユ	1		
5	08322-21064	ワツシヤ	2		
6	#33410-13A01	コイルアツシ, イク"ニツシヨ(ND)	1	#33410-13A00	0.3
7	09129-06003	スクリユ	2		
8	33510-12900	キヤツフ°, スハ°-クフ°ラク"	1		0.2
9	33541-69010	シール, スハ°-クフ°ラク"	1		
10-1	33542-98000	シール, ハイテンションコート"	1	TYPE 1/2/H	
10-2	33542-38B00	シール, ハイテンションコート"	1	TYPE J	
11	32800-33400	レクティブアイヤアツシ, レキ"ユレート	1	TYPE 1	0.2
12	32800-13A00	レクティブアイヤアツシ, レキ"ユレート	1	TYPE 2/H/J	0.2
13	02112-06206	スクリユ	2		
14	08322-21066	ワツシヤ	2		
15	32910-13A00	コントロールユニット, ソレノイト"	1	TYPE 2/H/J	0.3
16	02152-06126	スクリユ	2		
17	32931-13A10	フ"ラケツト, ソレノイト"コントロール2 ユニット	1	TYPE 2/H/J	
18	01107-06166	ホルト	2		
19	08321-21066	ロツクワツシヤ	2		
20	08322-21066	ワツシヤ	2		

This exploded view diagram illustrates the assembly of a car stereo unit. The components are numbered as follows:

- 1**: Main stereo unit housing.
- 2**: Small screw.
- 3**: Small screw.
- 4**: Small screw.
- 5**: Circular component, likely a speaker or tweeter.
- 6**: Cable with multiple connectors.
- 7**: Top panel with buttons and a display.
- 8**: Small cylindrical component.
- 9**: Small screw.
- 10**: Rectangular component, possibly a fuse block or relay.
- 11**: Small screw.
- 12**: Cable with multiple connectors.
- 13**: Cable with multiple connectors.
- 14**: Cable with multiple connectors.
- 15**: Cable with multiple connectors.
- 16**: Cable with multiple connectors.
- 17**: Small cylindrical component.
- 18**: Main stereo unit housing.
- 19**: Small screw.
- 20**: Small cylindrical component.
- 21**: Small screw.
- 22**: Small cylindrical component.
- 23**: Small cylindrical component.
- 24**: Small cylindrical component.
- 25**: Small cylindrical component.
- 26**: Small cylindrical component.
- 27**: Small screw.




FIG. 22 (D-11) スピードメータ

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	34120-13A00	スピードメータ	1		0.5
2	02112-04126	スクリユ	2		
3	08321-21046	ロツクワツシヤ	2		
4	08322-21046	ワツシヤ	2		
5	34420-13A00	メータ, テンハ°レヂヤ	1		0.5
6	34383-09400	スクリユ	3		
7	34150-13A01	フート", メータ	1		0.4
8	34980-13A00	ノフ", トリツフ°	1		
9	34981-13A00	スクリユ	1		
10	34111-13A00	ケース, メータ	1		0.6
11	03541-03126	スクリユ	3		
12	34173-13A00	ソケット, メータ	1		0.5
13	09471-12103	ハ"ルフ", 14V, 3W	3		W0.4
14	09471-12108	ハ"ルフ", 12V 1.7W	2		W0.4
15	#09471-12028	ハ"ルフ", 12V3.4W (STANLEY Y.WB125)	1		W0.4
16	34950-13A00	フ"ラケット, メータ	1		0.4
17	34189-45410	クツシヨ	2		
18	34152-13A00	カハ", ロア	1		0.4
19	34181-45410	ワツシヤ	2		
20	08313-11055	ナツト	2		
21	03541-03125	スクリユ	1		
22	34956-15100	クツシヨ	2		
23	09160-06007	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	2	+09160-06006	
24	08321-21064	ロツクワツシヤ	2		
25	08310-11065	ナツト	2		

FIG. 22




FIG. 22 (D-12) スピードメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
26	34910-13A01	ケーブルアッシ, スピードメータ	1		W0.2
27	02112-05165	スクリュ	1		
28	34938-13A00	クランプ°, スピードメータケーブル	1		
29	02112-05125	スクリュ	2		
30	08310-12055	ナット	2		

FIG. 23





FIG. 23 (D-13) ハット ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	35100-13A02-999	ハット ランプ アツシ	1		0.2
2	35121-13A01	・ランプ ユニツト	1		0.3
3	35141-14A00	・リンク", マウンチンク"	1		0.3
4	09125-05102	・スクリュ	1		
5	35138-45230	・ワツシヤ	1		
6	35133-14A00	・スヘーサ	1		
7	35139-45230	・クツシヨソ	1		
8	35135-45900	・ナツト	1		
9	35151-49200	・スクリュ	1		
10	35154-49200	・スフ リンク"	1		
11	35151-31300	・スクリュ, アシ"ヤスト	1		
12	35154-31300	・スフ リンク"	1		
13	35135-45600	・ナツト	2		
14	35136-01A00	・ホルタ", ハ"ルフ"	1		
15	35173-01440	・カハ", ソケツト	1		
16	36118-45900	・ソケツト	1		0.2
17	#09471-12102	ハ"ルフ", 12V, 45/45W BF1 30-01770A (STANLEY)	1		W0.2
18	#09471-12001	ハ"ルフ", 12V, 3.4W (STANL EY, A72A)	1		W0.2
19	01107-06207	ホ"ルト	4		
20	09160-06027	ワツシヤ, 6.5X20X1.2	4		
21	09180-06011	スヘーサ, 6.1X9X9	4		
22	09320-09018	クツシヨソ	4		

FIG. 24



RH250J

FIG. 24 (D-14) ターン シクナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	35601-13A03-999	ランフ°アツシ, フロントターンシクナル ・ライト	1	TYPE 1/2/H +35601-13A02-999	0.2 B(0.3)
1-2	35601-13A04-999	ランフ°アツシ, フロントターンシクナル ・ライト	1	TYPE J	
2-1	35602-13A03-999	ランフ°アツシ, フロントターンシクナル ・レフト	1	TYPE 1/2/H +35602-13A02-999	0.2 B(0.3)
2-2	35602-13A04-999	ランフ°アツシ, フロントターンシクナル ・レフト	1	TYPE J	
3-1	35612-01A01	・レンス°, ターンシクナル	2	TYPE 1/2/H +35612-01A00	W0.2 B(0.2)
3-2	35612-01A02	・レンス°, ターンシクナル	2	TYPE J	
4	35613-01A00	・カ°スケツト	2		
5	35625-01A00	・スクリユ	2		
6	*09471-12006	ハ°ルフ°, 12V, 23W(STANLEY, A4577A)	2		W0.2 B(0.2)
7	02112-05105	スクリユ	1	RH	
8	08321-21055	ロツクワツシヤ	1		
9	02142-05124	スクリユ	1	LH	
10-1	35603-13A03-999	ランフ°アツシ, リヤターンシクナル	2	TYPE 1/2/H +35603-13A02-999	0.2 B(0.3)
10-2	35603-04A14-999	ランフ°アツシ, リヤターンシクナル	2	TYPE J	
11-1	35612-01A01	・レンス°, ターンシクナル	2	TYPE 1/2/H +35612-01A00	W0.2 B(0.2)
11-2	35612-01A02	・レンス°, ターンシクナル	2	TYPE J	
12	35613-01A00	・カ°スケツト	2		
13	35625-01A00	・スクリユ	2		
14	*09471-12006	ハ°ルフ°, 12V, 23W(STANLEY, A4577A)	2		W0.2 B(0.2)
15	08316-26105	サツト	2		
16	35621-13A00	フ°ラケツト, リヤターンシクナルランフ°	2		0.2 B(0.3)
17	#38610-31310	リレーアツシ, ターンシクナル(ND)	1		0.3
18	38621-13A10	フ°ラケツト, ターンシクナルリレー	1	TYPE 2/H/J	
19	02112-06125	スクリユ	1		
20	08321-21064	ロツクワツシヤ	1		

FIG. 25





FIG. 25 (D-15) リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品	番	品	名	使用個数	備	考	標準 作業時間
1	35720-44A10		ランプユニット, リヤコンビネーション		1			0.3
2	35712-13600		・レンズ		1			W0.2
3	35713-13600		・カバー		1			
4	03211-04208		・タッヒ°ング°スクリュ		2			
5	35627-43010		・カバー		2			
6	#09471-12084		・ハ°ルフ°, 12V, 23/8W STA NLEY, A4879A		1			W0.2
7	35766-01A00		・スヘ°ーサ		2			
8	03211-05255		・タッヒ°ング°スクリュ		2			
9	08321-21055		・ロツクワツシヤ		2			
10	35727-17210		・ワツシヤ		2			
11	35730-42A00		フ°ラサツユニット, テールランプ°		1			0.3
12	02112-06256		スクリュ		3			
13	08321-21066		ロツクワツシヤ		3			
14	09180-06121		スヘ°ーサ, 6.4X9.2X12		3			
15	09321-08005		クツシヨン		1			
16	35970-17300		リフレツクスリフレクタ, リヤ		1			W0.2
17	08322-21057		ワツシヤ		1			
18	08310-11058		ナツト		1			

FIG. 26




FIG. 26 (D-16) ワイヤリンク"ハーネス

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	36610-13A00	ハーネス, ワイヤリンク"	1	TYPE 1	0.8
1-2	36610-13A30	ハーネス, ワイヤリンク"	1	TYPE 2/H/J	
2	33624-04720	・キヤツフ°, ハ"ツチリフ°ラスタ-ミナ ル	1		
3	09408-00052	クリツフ°	1		
4-1	09404-06417	クランフ°, L:55	1		
4-2	09404-06415	クランフ°, L:80	2		
4-3	09404-08402	クランフ°, L:67	1		
4A	09407-11301	クランフ°, L:110	1	TYPE J	
5-1	09407-14403	クランフ°, L:125	4		
5-2	09407-18402	クランフ°, L:165	3		
6	36618-13600	カハ"-, ハーネス	1		
7	36851-13A00	ワイヤ, ウォ-タチンハ°レチヤク"-シ"	1		0.3
8	36740-04701	ホ"ツクスアツシ, フュー-ス"	1		0.2
9	*09481-15101	・フュー-ス", 15A	1		W0.2
10-1	37101-01822	ロツクセツト	1	TYPE 1	1.5
10-2	37100-13850	ロツクセツト	1	TYPE 2/H/J	
11-1	37110-01A01	・スイッチアツシ, イク"ニツシヨシ	1	TYPE 1	0.5
11-2	37110-13A20	・スイッチアツシ, イク"ニツシヨシ	1	TYPE 2/H/J	
12	37830-13A00	スイッチアツシ, エンシ"ンストツフ°	1		0.2
13	37740-24A00	スイッチアツシ, ストツフ°ランフ°	1	TYPE 1	0.2
14	37740-04A00	スイッチアツシ, ストツフ°ランフ°	1	+37740-07900 TYPE 2/H/J	0.2
15	09443-06035	スフ°リンク"	1		
16-1	38500-13A00	ホ-ンアツシ	1	TYPE 1	0.3
16-2	38500-13A20	ホ-ンアツシ	1	TYPE 2/H/J	
17	37145-02400	キ-, フ°ランク	1	TYPE 1 OPT	
18	37146-49300	キ-, フ°ランク	1	TYPE 2/H/J OPT	

FIG. 27




FIG. 27 (E-2) フレーム (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	41100-13A02-19F	フレーム<フ<フル>	1	FOR 14L, 163	7.2
1-2	41100-13A02-019	フレーム<フ<ラツク>	1	FOR 14C	
2	41991-13A00	フ<レート, エンシ<ンマウンチンク<, ラ イト	1		
3	41992-13A00	フ<レート, エンシ<ンマウンチンク<, レ フト	1		
4	01517-08858	ホ<ルト	2		
5	08319-31087	ナツト	2		
6	43911-14200	ローラ, チェ<ンレンク<スコントロー<	1		
7	43913-40400	スハ<ーサ, チェ<ンレンク<スローラ	1		
8	09103-08043	ホ<ルト, 8X45	1		
9	09160-08035	ワツシヤ, 8.5X23X1.2	2		
10	43912-13700	カ<イト<, チェ<ンレンク<スコントロー< ル	1		
11	01107-06207	ホ<ルト	1		
12	08319-31067	ナツト	1		
13	42511-13A01	フ<ロチクタ, エンシ<ン	1	OPT	
14	01517-08908	ホ<ルト	1	OPT	
15	09103-08067	ホ<ルト, 8X205	1	OPT	
16	47430-13A01	ホ<ルタ<, ツ<ール	1		0.2
17	47432-13A01	キ<ヤツフ<, ツ<ールホ<ルタ<	1		
18	09800-00282	ツ<ールアツシ	1		
19	01107-06205	ホ<ルト	1		
20	09160-06039	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	1		
21	08319-31067	ナツト	1		
22	47442-13A00	ホ<ルト, ツ<ールホ<ルタ<, リヤ	1		
23	09160-06039	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	1		

FIG. 28 (E-3) :
TYPE 2/H/J

FIG. 28




FIG. 28 (E-3) フレーム (TYPE 2/H/J)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	41100-13A31-19F	フレーム(フルー)	1		7.2
2	41991-13A10-126	フレート,エンジ"ンマウント,ライト(シルハ")	1		
3	41992-13A10-126	フレート,エンジ"ンマウント,レフト(シルハ")	1		
4	01517-08508	ホルト	4		
5	08319-31087	ナット	4		
6	43911-14200	ローラ,チエンレンクスコントロール	1		
7	43913-40400	スヘ"ーサ,チエンレンク"スローラ	1		
8	09103-08043	ホルト,8X45	1		
9	09160-08035	ワツシヤ,8.5X23X1.2	2		
10	43912-13700	カ"イト",チエンレンク"スコントロール	1		
11	09128-06006	スクリユ,6X20	1		
12	08319-31067	ナット	1		
13	47430-13A01	ホルタ",ツール	1		0.2
14	47432-13A01	・キヤツフ",ツールホルタ"	1		
15	09800-00311	ツールアツシ	1		
16	01107-06205	ホルト	1		
17	09160-06039	ワツシヤ,6.5X18X1.6	1		
18	08319-31067	ナット	1		
19	47442-13A00	ホルト,ツールホルタ",リヤ	1		
20	09160-06039	ワツシヤ,6.5X18X1.6	1		

FIG. 29




FIG. 29 (E-4) スタント

品目番号	品目名	使用機数	備考	標準 作業時間
1-1	42310-13A00-19F スタント, フロップ°(フルー)	1	TYPE 1 FOR 14L, 163	0.2
1-2	42310-13A00-019 スタント, フロップ°(フラック)	1	TYPE 1, FOR 14C	
1-3	42310-13A20-19F スタント, フロップ°(フルー)	1	TYPE 2/H FOR 14L, 163	
1-4	42310-13A41-19F スタント, フロップ°(フルー)	1	TYPE J	
2	09443-17007 スフ°リンク°	1		
3	09111-10019 ホ°ルト	1		
4	08310-22107 ナット	1		
5-1	43551-14600-019 フットレスト, フロント, ライト(フラック)	1	TYPE 1	0.2 B(0.3)
5-2	43551-14600-19F フットレスト, フロント, ライト(フルー)	1	TYPE 2/H/J	
6-1	43561-40401-019 フットレスト, フロント, レフト(フラック)	1	TYPE 1	0.2 B(0.3)
6-2	43561-40401-19F フットレスト, フロント, レフト(フルー)	1	TYPE 2/H/J	
7	09200-08035 ヒ°ン	2		
8	08322-11088 ワツシヤ	2		
9	04111-20208 コツタヒ°ン	2		
10	43581-13A00 スフ°リンク°, フロントフットレスト, ライト	1		
11	43582-13A00 スフ°リンク°, フロントフットレスト, レフト	1		
12-1	43610-13A02-019 ハ°ー, ヒ°リオンフットレスト, ライト(フラック)	1	TYPE 1	0.2 B(0.3)
12-2	43610-13A02-13L ハ°ー, ヒ°リオンフットレスト, ライト(シルハ°ー)	1	TYPE 2/H/J	
13-1	43710-13A02-019 ハ°ー, ヒ°リオンフットレスト, レフト(フラック)	1	TYPE 1	0.2 B(0.3)
13-2	43710-13A02-13L ハ°ー, ヒ°リオンフットレスト, レフト(シルハ°ー)	1	TYPE 2/H/J	
14	43620-13A02-13L ホルタ°, ヒ°リオンフットレスト, ライト(シルハ°ー)	1		0.2 B(0.3)
15	43630-13A02-13L ホルタ°, ヒ°リオンフットレスト, レフト(シルハ°ー)	1		0.2 B(0.3)
16	09443-09029 スフ°リンク°	2		
17	01517-08208 ホ°ルト	4		
18	09200-06010 ヒ°ン	2		
19	04111-20208 コツタヒ°ン	2		

FIG. 30




FIG. 30 (E-5) リヤ フレーキ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	43110-14130	ハ°タール, フレーキ	1	TYPE 1/2/H	0.2
1-2	43110-01B10	ハ°タール, フレーキ	1	TYPE J	
2-1	43120-13A00	アーム, フレーキハ°タール	1	TYPE 1/2/H	0.3
2-2	43120-13A10	アーム, フレーキハ°タール	1	TYPE J	
3-1	09200-06038	ヒ°ン	1	TYPE 1/2/H	
3-2	09200-06060	ヒ°ン	1	TYPE J	
4-1	09444-11004	スフ°リンク"	1	TYPE 1/2/H	
4-2	09444-11005	スフ°リンク"	1	TYPE J	
5	04111-20158	コツタヒ°ン	1		
6	43142-13A00	シャフト, フレーキハ°タール	1		
7	09280-15002	ロリンク", D:1.9, ID:14.5	2		
8	08322-21105	ワツシヤ	1		
9	04111-20208	コツタヒ°ン	1		
10	08319-31085	ナツト	1		
11	09448-31032	スフ°リンク"	1		
12	09100-06009	ホルト, 6X23	1		
13	08310-11067	ナツト	1		
14	58510-13A01	ケーフ°ル, リヤフ°レーキ	1		W0.2
15	09200-05001	ヒ°ン	1		
16	08322-21067	ワツシヤ	1		
17	04111-20208	コツタヒ°ン	1		
18	09209-11002	ヒ°ン	1		
19	09150-06009	ナツト	1		
20	43240-13A00	フ°ロチクタ, フレーキハ°タール	1		0.2
21	01517-06128	ホルト	1		

FIG.31




FIG. 31 (E-6) フューエル タンク (TYPE 1/2/H)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	44100-13A00-163	タンクアツシ, フューエル(イエロ)	1	TYPE 1	0.3
1-2	44100-13A00-14C	タンクアツシ, フューエル(レツト)	1	TYPE 1	
1-3	44100-13A00-14L	タンクアツシ, フューエル(ホワイト)	1	TYPE 1	
2-1	68110-13A00-7FW	・テーフ°セツト, フューエルタンク	1	TYPE 1, FOR 14C	
2-2	68110-13A00-67H	・テーフ°セツト, フューエルタンク	1	TYPE 1 FOR 14L, 163	
3-1	44100-13A10-163	タンクアツシ, フューエル(イエロ)	1	TYPE 2/H	0.3
3-2	44100-13A10-14L	タンクアツシ, フューエル(ホワイト)	1	TYPE 2/H	
4	68110-13A10-67H	・テーフ°セツト, フューエルタンク	1	TYPE 2/H	
5-1	44200-05812	キャツフ°セツト, フューエルタンク	1	TYPE 1	0.1
5-2	44200-01890	キャツフ°セツト, フューエルタンク	1	TYPE 2/H	
6	44248-05210	・カ°スケツト	1		
7	09352-50823-240	ホース, 5X8.2X240	1	L:240+170	
8	44486-32101	クランフ°, フューエルタンクフ°リーサ° ホース	1		
9	44541-13A00	クツシヨソ, フューエルタンク, フロソ	2		
10	44542-13A00	クツシヨソ, フューエルタンクリヤ, ロア	1		
11	01107-08307	ホ°ルト	2		
12	09160-08001	ワツシヤ, 8.5X30X2.5	2		
13	09180-08102	スヘ°ーサ, 8.6X12X17.5	2		
14	01107-06306	ホ°ルト	2		
15	08321-21066	ロツクワツシヤ	2		
16	08322-21066	ワツシヤ	2		
17	09180-06072	スヘ°ーサ, 6.4X9X18	2		
18	09320-14013	クツシヨソ	2		
19	68241-24A10	モールテ°イソク°, フ°レース, リヤ	2		
20	68319-19001	フ°レート, コーシヨソ	1		

FIG. 31A(E-7) :
TYPE J

FIG.31 A




FIG. 31A (E-7) フューエル タンク (TYPE J)

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	44100-13A50-14L	タンクアツシ,フューエル(ホワイト)	1		0.3
1-2	44100-13A50-25Y	タンクアツシ,フューエル(イエロー)	1		
2	68110-13A40-2DN	・テーフ°セツト,フューエルタンク	1		
3	44200-01890	キヤツフ°セツト,フューエルタンク	1		0.1
4	44248-05210	・カ°スケツト	1		
5	09352-50823-240	ホース,5X8.2X240	1	L:240-170	
6	44486-32101	クランプ°,フューエルタンクフ°リーザ° ホース	1		
7	44541-13A00	クツシヨソ,フューエルタンク,フロント	2		
8	44542-13A00	クツシヨソ,フューエルタンクリヤ,ロア	1		
9	01107-08307	ホ°ルト	2		
10	09160-08001	ワツシヤ,8.5X30X2.5	2		
11	09180-08102	スヘ°-サ,8.6X12X17.5	2		
12	01107-06306	ホ°ルト	2		
13	09180-06072	スヘ°-サ,6.4X9X18	2		
14	09320-14013	クツシヨソ	2		
15	68241-24A10	モ-ルテ°インク°,フ°レース,リヤ	2		
16	68319-19001	フ°レート,コ-シヨソ	1		

FIG. 32




FIG. 32 (E-8) フューエル コック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	44300-13A00	コックアツシ,フューエル	1		0.3
2	44348-28070	・Oリング",シ"ョイント	1		
3	44347-28071	・カツフ°,ストレーナ	1		
4	44346-28070	・カ"スケツト,フィルタ	1		
5	44357-32470	・スフ°リング"	1		
6	44353-32470	・Oリング"	1		
7	44343-41370	・スクリュ	1		
8	09128-06006	スクリュ・6X20	2		
9	09168-06010	カ"スケツト,6.2X11X1	2		
10	09352-50823-240	ホ-ス,5X8.2X240	1	L:240-210	0.1
11	09401-08402	クリツフ°	2		

FIG. 33




FIG. 33 (E-9) オイル タンク

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準 作業時間
1	44611-13A01	タンク, オイル	1		0.5
2	44651-05003	キャップ, オイルタンクフイラ	1		0.1
3	44600-30832	カ" スケットセット	1		W0.1
4	44665-13A00	ネット, オイルタンク	1		
5	09160-06007	ワッシャ, 6.5X18X1.6	2		
6	01107-06166	ホ"ルト	2		
7-1	37880-43001	スイツチアツシ, オイルレハ"ル	1	TYPE 1	0.2
7-2	37880-13A00	スイツチアツシ, オイルレハ"ル	1	TYPE 2/H/J	
8	44643-31000	カ" スケット	1		W0.2

FIG. 34




FIG. 34 (E-10) シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	45100-13A00-58D	シートアツシ(フルー)	1	TYPE 1/2/H	0.2
1-2	45100-36B40-4UZ	シートアツシ(フルー)	1	TYPE J	
2	09321-08006	・クツシヨ	6		
3	45210-13A00	・ストライカ, シートロック	1		
4	01107-06206	・ホルト	2		
5	08321-21066	・ロックワツシヤ	2		
6	45220-13601	ロックアツシ, シートストライカ	1		0.2
7	02112-06306	スクリュ	4		
8	45280-13A01	ケーフル, シートロック	1		W0.2
9	09407-14403	クランフ°, L:125	1	TYPE 1/2/H	
10	45119-13A00	フ°レート, シートフロントフツク	1		0.2
11	95700-33401-KEY	ロックアツシ, シート	1		0.2
12	02112-05105	スクリュ	2		
13	08321-21055	ロックワツシヤ	2		
14	08322-21055	ワツシヤ	2		
15	46300-13830	キヤリヤセツト, スホ°ーツ	1	OPT	
16	01517-06205	・ホルト	4	OPT	
17	46356-13A00	・スハ°ーサ	4	OPT	
18	09320-10036	・クツシヨ	4	OPT	
19	09160-06056	・ワツシヤ, 6.5X18X1	4	OPT	
20	08316-16064	・ナツト	4	OPT	

FIG. 35




FIG. 35 (E-11) フレーム カハ" (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	47110-13A00-14C	カハ", フレーム, ライト(レッド)	1		0.2
1-2	47110-13A00-14L	カハ", フレーム, ライト(ホワイト)	1		
1-3	47110-13A00-163	カハ", フレーム, ライト(イエロ)	1		
2-1	68130-13A00-291	・テーフ°セツト, フレームカハ", ライト	1	FOR 14C, 14L	
2-2	68130-13A00-07G	・テーフ°セツト, フレームカハ", ライト	1	FOR 163	
3	47122-14201	・ヒートシールド", フレームカハ", レフト	1		
4	02142-06127	スクリュ	1		
5	47155-13A00	ホルト, サイト"カハ"-ライト, インナ	1		
6	09169-06011	ワツシヤ	1		
7	09320-08018	クツシヨ	1		
8-1	47210-13A00-14C	カハ", フレーム, レフト(レッド)	1		0.2
8-2	47210-13A00-14L	カハ", フレーム, レフト(ホワイト)	1		
8-3	47210-13A00-163	カハ", フレーム, レフト(イエロ)	1		
9-1	68140-13A00-291	・テーフ°セツト, フレームカハ", レフト	1	FOR 14C, 14L	
9-2	68140-13A00-07G	・テーフ°セツト, フレームカハ", レフト	1	FOR 163	
10	02142-06127	スクリュ	1		
11	09169-06011	ワツシヤ	1		
12	45522-04700	ク"ロメツト, シートロックホール	1		

FIG. 36 (E-12) :
TYPE 2/H/J

FIG. 36




FIG. 36 (E-12) フレーム カハ" (TYPE 2/H/J)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	47110-13A10-14L	カハ", サイト", ライト(ホワイト)	1	TYPE 2/H	0.2
1-2	47110-13A10-163	カハ", サイト", ライト(イエロ)	1	TYPE 2/H	
2	68130-13A00-291	・テ-フ°セツト, フレ-ムカハ", ライ ト	1	TYPE 2/H	
3	68681-20A00-60K	・エンフ°レム	1	TYPE 2/H	
4	47122-14201	・ヒ-トシ-ルト", フレ-ムカハ", レ フト	1	TYPE 2/H	
5-1	47110-13A11-08X	カハ", サイト", ライト(NA)(ホウ イト)	1	TYPE J	0.2
5-2	47110-13A11-25Y	カハ", サイト", ライト(NA)(イエ ロー)	1	TYPE J	
6	68130-13A00-33N	・テ-フ°, フレ-ムカハ", ライト(フ "ル-)	1	TYPE J	
7	68681-20A00-9EP	・エンフ°レム, フレ-ムカハ"	1	TYPE J	
8	47122-14210	・シ-ルト", ヒ-トサイト"カハ", ラ イト(NA)	1	TYPE J	
9	02142-06127	スクリュ	1		
10	47155-13A00	ホ"ルト, サイト"カハ"-ライト, インサ	1		
11	09169-06011	ワツシヤ	1		
12	09320-08018	クツシヨ	1		
13-1	47210-13A10-14L	カハ", サイト", レフト(ホワイト)	1	TYPE 2/H	0.2
13-2	47210-13A10-163	カハ", サイト", レフト(イエロ)	1	TYPE 2/H	
14	68140-13A00-291	・テ-フ°セツト, フレ-ムカハ", レフ ト	1	TYPE 2/H	
15	68681-20A00-60K	・エンフ°レム	1	TYPE 2/H	
16	47161-34A00	・フ°ロテクタ, フレ-ムカハ"	1		

FIG. 36




FIG. 36 (E-13) フレーム カハ"ー (TYPE 2/H/J)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
17-1	47210-13A10-08X	カハ"ー, サイト", レフト(ホワイト)	1	TYPE J	0.2
17-2	47210-13A10-25Y	カハ"ー, サイト", レフト(イエロー)	1	TYPE J	
18	68140-13A00-33N	・チーフ°, フレームカハ"ー, レフト(フ "ルー)	1	TYPE J	
19	68681-20A00-9EP	・エンフ"レム, フレームカハ"ー	1	TYPE J	
20	47161-34A00	・フ°ロチクヌ, フレームカハ"ー	1		
21	02142-06127	スクリユ	1		
22	09169-06011	ワツシヤ	1		
23	47400-13A00	フ°レートアツシ, カ"イト"	1		
24	45522-04700	ク"ロメツト, シートロックホル	1		

FIG. 37




FIG. 37 (F-2) フロント タンハ° (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	51103-13A01-019	タンハ°アツシ, ライト(フ°ラック)	1	FOR 14C	W0.8 B(1.0)
1-2	51103-13A01-19F	タンハ°アツシ, ライト(フ°ルー)	1	FOR 14L, 163	
2-1	51104-13A00-019	タンハ°アツシ, レフト(フ°ラック)	1	FOR 14C	W0.8 B(1.0)
2-2	51104-13A00-19F	タンハ°アツシ, レフト(フ°ルー)	1	FOR 14L, 163	
3	51131-13A01	・チューフ°, アウタ, ライト	1		1.0 B(1.2)
4	51141-13A00	・チューフ°, アウタ, レフト	1		1.0 B(1.2)
5	02112-04087	・スクリュ	2		
6	51183-03010	・カ°スケツト, ト°レンフ°ラク°	2		
7	51148-40300	・カ°スケツト, シリンタ°	2		
8	51147-40300	・ホ°ルト, シリンタ°	2		
9	51195-13A00	・ヒ°ース, オイルロック	2		
10	51146-13A00	・シリンタ°	2		
11	51177-13A00	・・スフ°リンク°	2		
12	51196-13A00	・・リンク°, ヒ°ストン	2		
13	51167-14100	・メタル, スライト°	2		
14	51158-14100	・ワツシヤ	2		
15	51153-14140	・オイルシール	2		1.0 B(1.2)
16	51156-40301	・リンク°, オイルシールストツハ°	2		
17	51173-14140	・タ°ストシール	2		
18-1	51571-13A00-019	・フ°ーツ(フ°ラック)	2	FOR 14C	
18-2	51571-13A00-19F	・フ°ーツ(フ°ルー)	2	FOR 14L, 163	
19	51575-40300	・ハ°ント°, フ°ーツ, アツハ°	2		
20	02112-04167	・スクリュ	2		

FIG.38 (F-4) :
TYPE 2/H
FIG.38A(F-5) :
TYPE J

FIG. 37




FIG. 37 (F-3) フロント タンハ° (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
21	51110-13A00	・チューフ°, インナ	2		1.0
22	51121-14100	・・ヒ°ストン	2		B(1.2)
23	51171-13A00	・スフ°リンク°	2		
24	51172-40300	・カ°イト°, スフ°リンク°, アツハ°	2		
25	51176-13A00	・スハ°ーサ	2		
26	51117-40300	・Oリンク°	2		
27	51351-13A00	・キヤツフ°	2		

FIG.38 (F-4) :
TYPE 2/H
FIG.38A (F-5) :
TYPE J

FIG. 38





FIG. 38 (F-4) フロント タンハ° (TYPE 2/H)

品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	51103-13A30 タンハ° アツシ, ライト	1		W0.8 B<1.0)
2	51104-13A30 タンハ° アツシ, レフト	1		W0.8 B<1.0)
3	51131-13A10 ・チューフ°, アウタ, ライト	1		1.0 B<1.2)
4	51141-13A10 ・チューフ°, アウタ, レフト	1		1.0 B<1.2)
5	51148-40300 ・カ° スケツト, シリンタ°	2		
6	51147-40300 ・ホ° ルト, シリンタ°	2		
7	51195-13A00 ・ヒ° -ス, オイルロツク	2		
8	51146-13A00 ・シリンタ°	2		
9	51177-13A00 ・・スフ° リンク°	2		
10	51196-13A00 ・・リンク°, ヒ° ストン	2		
11	51167-14100 ・メタル, スライト°	2		
12	51158-14100 ・ワツシヤ	2		
13	51153-14140 ・オイルシール	2		1.0 B<1.2)
14	51156-40301 ・リンク°, オイルシールストツハ°	2		
15	51173-14140 ・タ° ストシール	2		
16	51110-13A00 ・チューフ°, インナ	2		1.0 B<1.2)
17	51121-14100 ・・ヒ° ストン	2		
18	51171-13A30 ・スフ° リンク°	2		
19	51172-40300 ・カ° イト°, スフ° リンク°, アツハ°	2		
20	51176-14400 ・スヘ° -サ	2		
21	51117-40300 ・Oリンク°	2		
22	51351-14460 ・キャツフ°	2		
23	51294-20400 ・キャツフ°	2		
24	51571-13A00-19F フ° -ツ(フ° ル-)	2		
25	51575-40300 ハ° ント°, フ° -ツ, アツハ°	2		
26	02112-04167 スクリユ	2		

FIG. 38A(F-5) :
TYPE J

FIG. 38 A




RH250J

FIG. 38A (F-5) フロント タンハ° (TYPE J)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	51103-13A60	タンハ°アツシ, ライト	1		W0.8 B<1.0)
2	51104-13A60	タンハ°アツシ, レフト	1		W0.8 B<1.0)
3	51131-13A20	・チューフ°, アウタ, ライト	1		1.0 B<1.2)
4	51141-13A20	・チューフ°, アウタ, レフト	1		1.0 B<1.2)
5	51148-40300	・カ°スケツト, シリンタ°	2		
6	51147-40300	・ホ°ルト, シリンタ°	2		
7	51195-13A60	・ヒ°ース, オイルロツク	2		
8	51146-13A10	・シリンタ°アツシ	2		
9	51196-13A10	・・リンク°, ヒ°ストン	2		
10	51167-13A00	・メタル, スライト°	2		
11	51158-14100	・ワツシヤ	2		
12	51153-14140	・オイルシール	2		1.0 B<1.2)
13	51156-40301	・リンク°, オイルシールストツハ°	2		
14	51173-14140	・タ°ストシール	2		
15	51110-13A60	・チューフ°, インナ	2		1.0 B<1.2)
16	51121-13A00	・・ヒ°ストン	2		
17	51171-13A10	・スフ°リンク°	2		
18	51172-40300	・カ°イト°, スフ°リンク°, アツハ°	2		
19	51176-13A10	・スヘ°ーサ	2		
20	51352-13A60	・ナツト, ロツト°	2		
21	51117-40300	・Oリンク°	2		
22	51351-13A60	・キヤツフ°	2		
23-1	51571-13A00-19F	フ°ーヅ(フ°ル°)	2	FOR 14L	
23-2	51571-13A00-25Y	フ°ーヅ(イエロー)	2	FOR 25Y	
24	51575-40300	ハ°ント°, フ°ーヅ, アツハ°	2		
25	02112-04167	スクリュ	2		

FIG. 38 A



RH250J

FIG. 38A (F-6) フロント マシン部 (TYPE J)

見出番号	品番	品名	使用部数	備考	標準 作業時間
26-1	51201-13A00-14L	フ°ロチクタ, フロントフォーク, ライト(ホワイト)	1		0.2
26-2	51201-13A00-25Y	フ°ロチクタ, フロントフォーク, ライト(イエロー)	1		
27-1	51202-13A00-14L	フ°ロチクタ, フロントフォーク, レフト(ホワイト)	1		0.2
27-2	51202-13A00-25Y	フ°ロチクタ, フロントフォーク, レフト(イエロー)	1		
28	02142-06127	スクリュー	2		
29	09169-06028	ワッシャ	2		
30	09407-25403	クランプ°	3		
31	54770-13A00	フ°レート, フ°ロチクタセット	1		

FIG. 39




FIG. 39 (F-7) ステアリング ステム (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用部数	備考	標準 作業時間
1	51410-13A00	ステム, ステアリング	1		1.5
2	09265-30005	・ハアリング, 30X55X17	1		1.7
3	51311-13A00	ステムハット, ステアリング	1		0.7
4	51354-13A00	ワッシャ	1		
5	51351-41320	ホール	1		
6	51451-13A10	ホール	1		
7	08321-21088	ロツクワッシャ	1		
8	51352-13A00	ホール	2		
9	08321-21107	ロツクワッシャ	2		
10	58621-13A20	クランプ	1		
11	51530-13A10	フ ラケット, ハット ランプ, ライト	1		0.7DAI
12	51540-13A00	フ ラケット, ハット ランプ, レフト	1		0.7DAI
13	51553-14420	カ スケット	4		
14	56211-27100	ホルダ, ハント ルバ	2		
15	08321-31086	ロツクワッシャ	4		
16	01107-08358	ホール	4		
17	51451-13A00	ホール	4		
18	08321-21088	ロツクワッシャ	4		
19	58621-13A10	クリップ	1		
20	51453-13A00	カ イト, ケーフ ル	1		
21	51611-40201	レース, ステアリング インサ	1		1.7
22	51621-40200	レース, ステアリング アウタ, アッパ	1		1.7
23	06111-06003	ホール	18		
24	51643-40200	シール, ステアリング アッパ スタ	1		
25	51631-40200	ナット, ステアリング ステム	1		1.7

FIG. 40 (F-9) :
TYPE 2/H/J

FIG. 39




FIG. 39 (F-8) ステアリング ステム (TYPE 1)

品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
26	51900-30831 ロックアッシ, ステアリング	1		1.5
27	02112-05128 スクリュ	2		
28	08321-21057 ロックワッシャ	2		

FIG. 40 (F-9) :
TYPE 2/H/J

FIG. 40




FIG. 40 (F-9) ステアリング" ステム (TYPE 2/H/J)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	51410-13A01	ステム, ステアリング"	1		1.5
2	09265-30005	・ハ" アリンク", 30X55X17	1		1.7
3	51311-13A01	ハット", ステアリング" ステム	1		0.7
4-1	51354-13A00	ワッシャ	1	TYPE 2/H	
4-2	51356-41310	ワッシャ	1	TYPE J	
5-1	51351-41320	ホ" ルト	1	TYPE 2/H	
5-2	51351-30540	ホ" ルト	1	TYPE J	
6	07110-10458	ホ" ルト	2		
7-1	08321-21107	ロツクワッシャ	2	TYPE 2/H	
7-2	08321-31108	ロツクワッシャ	2	TYPE J	
8	58621-13A40	クリツフ°	1		
9	51530-13A10	フ" ラケツト, ハット" ランフ°, ライト	1		0.7DAI
10	51540-13A00	フ" ラケツト, ハット" ランフ°, レフト	1		0.7DAI
11	51553-14420	カ" スケツト	4		
12	56211-27100	ホ" ルタ", ハント" ルハ" -	2		
13	08321-31087	ロツクワッシャ	4		
14	01107-08358	ホ" ルト	4		
15	07110-08458	ホ" ルト	4		
16	08321-21088	ロツクワッシャ	4		
17	58621-13A30	クリツフ°	1		
18	51611-40201	レース, ステアリング" インナ	1		1.7
19	51621-40200	レース, ステアリング" アウタ, アツハ°	1		1.7
20	06111-08003	ホ" - ル	18		
21	51643-40200	シ- ル, ステアリング" アツハ° タ" スト	1		
22	51631-40200	ナツト, ステアリング" ステム	1		1.7

FIG. 40




FIG. 40 (F-10) ステアリング` ステム (TYPE 2/H/J)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
23	51900-30831	ロックアツシ、ステアリング`	1		1.5
24	02112-05128	スクリユ	2		
25	08321-21057	ロックワツシヤ	2		

FIG. 41




FIG. 41 (F-11) ハット ランプ ハウシ`ンク`

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	51810-13A00-14C	カハ`-, ハット`ランプ` (レット`)	1	TYPE 1	0.2
1-2	51810-13A00-14L	カハ`-, ハット`ランプ` (ホワイト)	1	TYPE 1/2/H	
1-3	51810-13A00-163	カハ`-, ハット`ランプ` (イエロ)	1	TYPE 1	
1-4	51810-13A00-17X	カハ`-, ハット`ランプ` (イエロ)	1	TYPE 2/H	
2-1	68725-13A00-291	・チーフ`セツト, ハット`ランプ` カハ` - (フ`ラック)	1	FOR 14C, 14L, 17X	
2-2	68725-13A00-07G	・チーフ`セツト, ハット`ランプ` カハ` - (レット`)	1	TYPE 1, FOR 163	
3	48542-13A00	・クツシヨ`ン, ハット`ランプ` カハ`-	1		
4-1	51810-13A10-14L	ハウシ`ンク`, ハット`ランプ` (ホワイト)	1	TYPE J	0.2
4-2	51810-13A10-25Y	ハウシ`ンク`, ハット`ランプ` (イエロ -)	1	TYPE J	
5	68725-13A10-9EP	・チーフ`, ハット`ランプ` ハウシ`ンク`	1	TYPE J	
6	48542-13A00	・クツシヨ`ン, ハット`ランプ` カハ`-	1		
7	02142-06357	スクリ`ユ	1		
8	09180-06036	スヘ`-サ, 6.8X10X24.2	1		
9	02142-06127	スクリ`ユ	2		
10	09169-06010	ワツシ`ヤ	2		
11-1	53111-14502-14C	フエンタ`, フロント (レット`)	1	TYPE 1	0.2
11-2	53111-14502-14L	フエンタ`, フロント (ホワイト)	1		
11-3	53111-14502-163	フエンタ`, フロント (イエロ-)	1	TYPE 2/H	
11-4	53111-14502-25Y	フエンタ`, フロント (イエロ-)	1	TYPE J	
12	09169-06053	ワツシ`ヤ	8		
13	08321-21067	ロツクワツシ`ヤ	4		
14	01107-06167	ホ`ルト	4		

FIG. 42




FIG. 42 (F-12) フロント ホイール

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	54111-13A01	ハブ, フロント	1		2.3
2	08113-62017	ハブアリンク	1		0.5
3	09180-12109	スロース	1		
4	08133-62017	ハブアリンク	1		0.5
5	54711-13A10	アクスル, フロント	1		0.2
6	54740-05211	スロース, フロントアクスル, レフト	1		
7	08319-21128	ナット	1		
8	54600-13A00	ホイックスタッシ, スピートメータキ	1		0.3
9	59221-14A00	ホイックスタッシ, フロントブレーキ	1		0.4
10	59421-03A01	ホイール, ホイックスタッシ	4		
11-1	*55100-13A20	タイヤ, フロント, 3.00-21 (BS)	1		W0.5
11-2	*55100-13A40	タイヤ, フロント, 3.00-21 (DUNLOP)	1		
11-3	*55200-16510	チューブ, インナ (IRC)	1		
12	*55200-13A40	チューブ, アッシ, ホイールインナ (DUNLOP)	1		W0.5
13	*55261-16510	フロチクタ, インナチューブ (IRC)	1		W0.5
14	55311-13A01	リム, フロントホイール (1.60X21)	1		2.3
15	55320-13A00	スロース, フロントホイール	1		2.3
16	55411-30000	ハブランサ, ホイール	2		

FIG.43




FIG. 43 (F-13) ハントールハー

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	56110-13A00-19T	ハントールハー<コールドト>	1	TYPE 1/2/H -56110-13A10-19T	0.6
1-2	56110-13A10-19T	ハントールハー<コールドト>	1		
1-3	56110-13A10-291	ハントールハー<フラック>	1	TYPE J	
2	56500-01A50	ミラーアツシ,リヤビユー,ライト	1	TYPE 1/J	0.2
3	56600-01A50	ミラーアツシ,リヤビユー,レフト	1	TYPE 1/J	0.2
4	56500-13A10	ミラーアツシ,リヤビユー,ライト	1	TYPE 2/H	0.2
5	56600-13A10	ミラーアツシ,リヤビユー,レフト	1	TYPE 2/H	0.2
6	09169-10020	・ワツシヤ	1	TYPE 2/H	
7	58200-13A02	ケーフールアツシ,クラツチ	1		W0.4
8	58621-13A00	カイト,クラツチケーフール	1		
9-1	09407-22403	クランフ°,L:220	1	TYPE 1	
9-2	09407-18301	クランフ°,L:180	1	TYPE 2/H/J	
10-1	58300-13A01	ケーフールアツシ,スロットル	1	TYPE 1/2/H	W0.6
10-2	58300-13A10	ケーフールアツシ,スロットル	1	TYPE J	
11	09287-07002	ダストシール	1		
12	09407-18402	クランフ°,L:165	2	TYPE 1/2	
13-1	95700-13820-19T	ロツクアツシ,ヘルメツト<コールドト>	1	TYPE 1	0.2
13-2	95700-13840-19T	ロツクセツト,ヘルメツト<コールドト>	1	TYPE 2/H	
13-3	95700-13840-291	ロツクセツト,ヘルメツト<フラック>	1	TYPE J	

FIG.44




FIG. 44 (G-2) ライト ハントール スイッチ (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57110-14300	クゝリツフゝ, スロツトル	1		0.2
2	57114-20410	ロータ, スロツトルクゝリツフゝ	1		0.2
3	57100-20411	ケースタツシ, スロツトル	1		0.2
4	57122-20410	・ヒゝーヌ, カゝイトゝ	1		
5	57129-20411	・カハゝー	1		
6	02132-04065	・スクリュ	1		
7	02112-05168	・スクリュ	2		
8	57421-13A00	レハゝー, フゝレーキ	1		0.2
9	57431-13010	スクリュ	1		
10	08319-21068	ナツト	1		
11	57443-13A00	アシゝヤスタ	1		
12	57444-13A00	ロツトゝ, フゝツシュ	1		0.2
13	57460-13001	スイツチアツシ, ストツフゝ	1		0.2
14	09407-12402	クランフゝ, L:120	1		

FIG.45 (G- 3) :
TYPE 2/H
FIG.45A(G- 4) :
TYPE J

FIG. 45

FWD





FIG. 45 (G-3) ライト ハンドル スイッチ (TYPE 2/H)

見出番号	品番	品名	使用量数	備考	標準 作業時間
1	57110-14300	クリップ°, スロットル	1		0.2
2	57114-20410	ロータ, スロットルクリップ°	1		0.2
3	57100-20411	ケースアツシ, スロットル	1		0.2
4	57122-20410	・ヒ°-ス, カ"イト"	1		
5	57129-20411	・カハ"ー	1		
6	02132-04065	・スクリユ	1		
7	02112-05168	・スクリユ	2		
8	57421-13A00	レハ"ー, フ"レーキ	1		0.2
9	57431-14A00	スクリユ, フ"レーキレハ"ーヒ°ホ"ツト	1		
10	08319-21068	ナツト	1		
11	57443-13A00	アシ"ヤスタ	1		
12	57444-13A00	ロツト", フ°ツシユ	1		0.2
13	57460-13001	スイッチアツシ, ストツフ°	1		0.2
14	09407-12402	クランプ°, L:120	1		
15-1	57341-14A00-14L	カ"ート", ナツクル, ライト(ホ"イト)	1		
15-2	57341-14A00-163	カ"ート", ナツクル, ライト(イエロ-)	1		
16	09160-06019	ワツシヤ, 6.5X16X1.2	1		
17	09169-06034	ワツシヤ	1		
18	08319-21068	ナツト	1		

FIG.45A(G- 4) :
TYPE J

FIG. 45A





FIG. 45A (G-4) ライト ハンドル スイッチ (TYPE J)

見出番号	品番	品名	使用器数	備考	標準 作業時間
1	57110-14300	ク`リップ°, スロツトル	1		0.2
2	57114-20410	ロータ, スロツトルク`リップ°	1		0.2
3	57100-20411	ケーサツシ, スロツトル	1		0.2
4	57122-20410	・ヒ°-ス, カ`イト°	1		
5	57129-20411	・カハ`ー	1		
6	02132-04065	・スクリュ	1		
7	02112-05168	・スクリュ	2		
8	57421-13A00	レハ`ー, フ`レーキ	1		0.2
9	57431-15A00	ホ`ルト, フ`レーキレハ`ーヒ°ホ`ツト	1		
10	08319-21065	ナツト	1		
11	57443-13A00	アシ`ヤスタ	1		
12	57444-13A00	ロツト°, フ°ツシユ	1		0.2
13	57460-13001	スイッチアツシ, ストツフ°	1		0.2
14	09407-12402	クランプ°, L:120	1		
15-1	57341-15A01-14L	カハ`ー, ナツクル, ライト(ホ`ワイト)	1		
15-2	57341-15A01-25Y	カハ`ー, ナツクル, ライト(イエロー)	1		
16	08313-11065	ナツト	1		
17	09160-06102	ワツシヤ	1		
18	09160-06069	ワツシヤ, 6.5X16X1.2	1		
19	09169-06055	ワツシヤ	1		
20	08319-21065	ナツト	1		

FIG. 46




FIG. 46 (G-5) レフト ハントール スイッチ (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57211-40201	クゝリツフゝ, レフト	1		W0.2
2	57500-13A00	レハゝーアツシ, クラツチ	1		0.3
3	57620-26500	・レハゝー, クラツチ	1		0.2
4	57431-33450	・ホゝルト	1		
5	08319-21065	・ナツト	1		
6	57441-13A00	・アシゝヤスタ	1		
7	57442-44400	・ナツト, ケフゝルアシゝヤスタロック	1		
8	01107-06205	・ホゝルト	1		
9	37400-01A00	スイッチアツシ, ハントゝル, レフト	1		0.3
10	37411-45012	・ノフゝ, ライティンクゝスイッチ	1		
11	37421-45012	・ノフゝ, テゝイマスイッチ	1		
12	02122-03068	・スクリュ	2		
13	37513-45011	・ノフゝ, ターシクゝナル	1		
14	57371-45000	・ホゝタン, ホーン	1		
15	57372-45000	・コンタクト	1		
16	57382-45000	・スフゝリンクゝ	1		
17	02112-05257	・スクリュ	2		
18	57341-40001	カハゝー, フゝレーキ/クラツチレハゝー ゝスタ	1		
19	09407-12402	クランフゝ, L:120	1		

FIG.47 (G- 6) :

TYPE 2/H

FIG.47A(G- 7) :

TYPE J

FIG. 47





FIG. 47 (G-6) レフト ハントル スイッチ (TYPE 2/H)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57211-40201	クゝリツフゝ、レフト	1		W0.2
2	57500-13A10	レハゝーアツシ、クラツチ	1		0.3
3	57620-26500	・レハゝー、クラツチ	1		0.2
4	57531-14A00	・ホゝルト、レハゝーセツト	1		
5	08319-21065	・ナツト	1		
6	57441-13A00	・アシゝヤスタ	1		
7	57442-44400	・ナツト、ケーフゝルアシゝヤスタロツク	1		
8	01107-06205	・ホゝルト	1		
9	37400-01A00	スイッチアツシ、ハントゝル、レフト	1		0.3
10	37411-45012	・ノフゝ、ライチイグゝスイッチ	1		
11	37421-45012	・ノフゝ、チゝイマスイッチ	1		
12	02122-03068	・スクリュ	2		
13	37513-45011	・ノフゝ、ターンシグゝナル	1		
14	57371-45000	・ホゝタン、ホーン	1		
15	57372-45000	・コンタクト	1		
16	57382-45000	・スフゝリンクゝ	1		
17	02112-05257	・スクリュ	2		
18	09407-12402	クランフゝ、L:120	1		
19-1	57541-14A00-14L	カゝートゝ、ナツクル、レフト(ホワイト)	1		
19-2	57541-14A00-163	カゝートゝ、ナツクル、レフト(イエロー)	1		
20	09160-06019	ワツシヤ、6.5X16X1.2	1		
21	09169-06034	ワツシヤ	1		
22	08319-21068	ナツト	1		

FIG.47A(G- 7) :
TYPE J




FIG. 47A (G-7) レフト ハンドル スイッチ (TYPE J)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57211-40201	ク`リツフ°, レフト	1		W0.2
2	57500-13A30	レハ`-アツシ, クラツチ	1		0.3
3	57620-26500	・レハ`-, クラツチ	1		0.2
4	57531-44B00	・ホ`ルト, レハ`-セット	1		
5	57533-44B00	・ワツシヤ, レハ`-セット	1		
6	57532-44B00	・スヘ`-サ, レハ`-セット	1		
7	08319-21065	・ナツト	1		
8	57441-44400	・アシ`ヤスタ, ケーフ`ル	1		
9	57442-44400	・ナツト, ケーフ`ルアシ`ヤスタロツク	1		
10	01107-06205	・ホ`ルト	1		
11	37400-01A00	スイッチアツシ, ハント`ル, レフト	1		0.3
12	37411-45012	・ノフ`, ライテイング`スイッチ	1		
13	37421-45012	・ノフ`, テ`イマスイッチ	1		
14	02122-03068	・スクリュ	2		
15	37513-45011	・ノフ`, タ`ンシク`ナル	1		
16	57371-45000	・ホ`タン, ホ`ン	1		
17	57372-45000	・コンタクト	1		
18	57382-45000	・スフ`リンク`	1		
19	02112-05257	・スクリュ	2		
20	09407-12402	クランフ°, L:120	1		
21-1	57541-15A01-14L	カハ`-, ナツクル, レフト(ホワイト)	1		
21-2	57541-15A01-25Y	カハ`-, ナツクル, レフト(イエロー)	1		
22	08313-11065	ナツト	1		
23	09160-06102	ワツシヤ	1		
24	09160-06069	ワツシヤ, 6.5X16X1.2	1		
25	09169-06055	ワツシヤ	1		
26	08319-21065	ナツト	1		

FIG. 48





FIG. 48 (G-8) フロント キャリハ°

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59300-13A11	キャリハ°アツシ, レフト	1	TYPE 1/2/H	0.4
	59300-13A20	キャリハ°アツシ, レフト	1	TYPE J	
1	59300-13810	・ヒ°ストンセット	1		0.8
2	59107-13A00	・・シール	1		
3	59108-13A00	・・フ°ーツ	1		
4-1	59340-13A00	・ハ°ット"	2	TYPE 1/2/H	W0.3
4-2	59340-44A00	・ハ°ット"	2	TYPE J	
5	59315-13A00	・スフ°リンク"	1		
6	59371-13A00	・シム	1		
7	59351-13A01	・フ°ラケツト	1		
8	59386-13A00	・フ°ーツ	1		
9	59382-13A00	・ホ°ルト	1		
10	59314-13A00	・ワツシヤ	1		
11	59384-13A00	・タ°ストシール	1		
12	59305-13A01	・ヒ°ン, スライト"	1		
13	59306-13A00	・スフ°リンク"	1		
14	59303-13A00	・フ°ーツ	1		
15	59345-13A00	・ヒ°ン	2		
16	59346-13A00	・ワツシヤ	1		
17	59121-01A00	・フ°リータ"	1		
18	59122-01A00	・キャツフ°, フ°リータ"	1		
19	01517-08258	ホ°ルト	2		

FIG.49



FWD

FIG. 49 (G-9) フロント フレーキ ホース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	59711-04700	フーツ, マスタシリンダ	1		
2	09360-10017	ユニオンボルト, 10X24	2		
3	09161-10009	ワッシャ, 10X15X1.5	4		
4-1	59480-13A03	ホース, フロントフレーキ	1	TYPE 1	0.3
4-2	59480-13A11	ホース, フロントフレーキ	1	TYPE 2/H	
4-3	59480-13A20	ホース, フロントフレーキ	1	TYPE J	
5	58621-07A10	クランプ, フレーキホース	1		
6	02112-06167	スクリ	1		

FIG. 50




FIG. 50 (G-10) フロント マスタ シリンダ

見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
	59600-13A10	シリンダ"アツシ、フロントマスタ	1	TYPE 1	0.5
	59600-14A10	シリンダ"アツシ、フロントマスタ	1	TYPE 2/H/J	
1-1	59600-13820	・ヒ°ストン/カップ°セツト	1	TYPE 1	0.8
1-2	59600-03810	・ヒ°ストン/カップ°セツト	1	TYPE 2/H/J	
2	59666-44300	・フ°ーツ	1		
3	59667-04700	・タ°イヤフラム	1		
4	59669-04700	・キャツフ°	1		
5	69689-49300	・スクリエ	2		
6	59671-36500	・ホルタ°	1		
7	01107-06255	・ホ°ルト	2		
8	08322-21064	・ワツシヤ	2		
9	59748-15400	・セリ°レータ	1		
10	59749-15400	・フ°レート	1		

FIG. 51




FIG. 51 (G-11) リヤ スイック アーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	61000-13A03	スイッキンクアームアツシ, リヤ	1	TYPE 1	1.2
1-2	61000-13A30	スイッキンクアームアツシ, リヤ	1	TYPE 2	
2	09263-20041	・ヘアリング, 20X27X20	2	・61000-13A31	
3	09285-20005	・オイルシール, 20X27X5	4		
4	61433-33400	・サホート, チェーンアッシュスタ	2		
5	68381-20920-97J	・エンフレム(イエロー/フルー)	2	TYPE 1	
6	68381-03410-97J	・エンフレム(イエロー/フルー)	2	TYPE 2	
7	61000-13A31	スイッキンクアームアツシ, リヤ	1	TYPE H/J	1.2
8	09263-20041	・ヘアリング, 20X27X20	2		
9	09285-20005	・オイルシール, 20X27X5	4		
10	68381-03410-97J	・エンフレム(イエロー/フルー)	2		
11	61261-40402	フツシユ, リヤスイックアームヒョット	2		
12	61252-14100	スヘーサ, スイックヒョット, インナ	2		
13	61251-14100	スヘーサ, リヤスイックアームヒョット	2		
14	61262-40400	カハリー, リヤスイックアームタストシール	2		
15	61211-13A00	シャフト, リヤスイッキンクアームヒョット	1		
16	08319-31148	ナット	1		
17-1	61222-13A00-019	キヤツフ, ヒョット(フルラック)	1	FOR 14C	
17-2	61222-13A00-19F	キヤツフ, ヒョット(フルー)	1	FOR 14L, 163, 25Y	
18-1	61223-13A00-019	キヤツフ, シャフト(フルラック)	1	FOR 14C	
18-2	61223-13A00-19F	キヤツフ, シャフト(フルー)	1	FOR 14L, 163, 25Y	
19	61273-13A01	ハツファ, チェンタツチエーフエンス	1		0.9
20	09103-05008	ホルト	1		
21	61274-13A00	ワツシヤ, チェンハツファ	2		
22	08319-31058	ナット	1		

FIG. 51




FIG. 51 (G-12) リヤ スイッチ アーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
23	61341-13A00	カ"イト", チェーン	1		0.2
24	01517-06205	ホ"ルト	3		
25	08319-31065	ナット	2		
26	61311-13A01	ケース, チェーン	1		0.2
27	01517-06105	ホ"ルト	2		
28	09169-06026	ワッシャ	2		
29	01517-06205	ホ"ルト	1		
30	09169-06042	ワッシャ	1		
31-1	64300-13810	トルクリンクセット, リヤ	1	TYPE 1	0.3
31-2	64300-13820	トルクリンクセット, リヤ	1	TYPE 2/H/J	
32-1	64352-40411	・ハ"アリンク"	1	TYPE 1	
32-2	64352-14500	・ハ"アリンク"	1	TYPE 2/H/J	
33	64339-40410	タ"ストシール	4		
34	09101-08014	ホ"ルト, 8X29.5	1		
35	08322-11088	ワッシャ	1		
36	08314-41088	ナット	1		
37	04111-20208	コツタヒ"ン	1		

[illegible]

FIG. 52 (G-13) リヤ ショックアフソーハ (TYPE 1/2/H)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	62100-13A03-019	アフソーハアツシ, リヤショック(フ ラツク)	1	TYPE 1 FOR 14C	0.8
1-2	62100-13A03-19F	アフソーハアツシ, リヤショック(フ ル)	1	TYPE 1 FOR 14L, 163	
1-3	62100-13A21-19F	アフソーハアツシ, リヤショック(フ ル)	1	TYPE 2/H	
2	62226-14520	・シール, タスト	4		
3	62684-14520	・カラー	4		
4	09103-10040	ホルト, 10X54	2		
5	08319-31107	ナット	2		
6	62331-13A00	クッション, リサハタンク, アツハ	1		
7	62411-13A00	フラケツト, リサハタンク, ロア	1		0.2
8	62423-13A00	クッション, リサハタンク, ロア	1		0.2
9	01107-06125	ホルト	1		
10	08321-21064	ロツクワツシヤ	1		
11	08322-21064	ワツシヤ	1		
12	09402-70501	クランフ	1		
13	09407-14407	クランフ, L:145	1		

FIG. 52A(G-14) :
TYPE J

Exploded view diagram of a front wheel hub and suspension assembly. The diagram shows the main hub assembly (1) with a coil spring (2) and a shock absorber (3) attached. Various bolts, nuts, and washers (4-15) are shown in their respective positions for assembly. A 'FWD' label indicates the front wheel drive configuration.

FIG. 52A (G-14) リヤ ショックアブソーバ (TYPE J)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	62100-13A30-19F	アフソーバアツシ, リヤショック(フルー)	1		0.8
2	62226-14520	・シール, タンク	2		
3	62684-14520	・カラー	2		
4	62189-01C00	・シール, タンク	2		
5	62187-01C00	・カラー	1		
6	09103-10040	ホルト, 10X54	2		
7	08319-31107	ナット	2		
8	62331-13A00	クッション, リサバタンク, アツハ	1		
9	62411-13A00	フックナット, リサバタンク, ロア	1		0.2
10	62423-13A00	クッション, リサバタンク, ロア	1		0.2
11	01107-06125	ホルト	1		
12	08321-21064	ロックワッシャ	1		
13	08322-21064	ワッシャ	1		
14	09402-70501	クランプ	1		
15	09407-14407	クランプ, L:145	1		

FIG. 53




FIG. 53 (H-2) クッション レハ" (TYPE 1)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	62600-13891	レハ"セツト, リヤクツシヨ	1		1.0
2	09263-17018	・ハ"アリンク", 17X25X20	2		
3	62623-13A00	スハ"ーサ, リヤクツシヨレハ"	1		
4	08211-12343	スラストワツシヤ	2		
5	62624-20401	タ"ストシール, リヤクツシヨレハ"	2		
6	62627-20900	タ"ストカハ", リヤクツシヨレハ"	2		
7	62621-14105	シヤフト	1		
8	08319-31128	ナツト	1		
9-1	61222-13A10-019	キヤツフ°, レハ"-(フ"ラツク)	1	FOR 14C	
9-2	61222-13A10-19F	キヤツフ°, レハ"-(フ"ルー)	1	FOR 14L.163	
10	62600-13880	ロツト"セツト, クツシヨレハ"	2		0.8DAI
11	09269-08002	・ハ"アリンク"	4		
12	62647-13A00	シール, リヤクツシヨロツト"タ"スト	8		
13	62684-13A00	スハ"ーサ, リヤクツシヨロツト"	8		
14	62313-13A00	ホ"ルト, リヤクツシヨロツト"	2		
15	08319-31087	ナツト	4		
16	09103-08068	ホ"ルト, 8X45	2		
17	09160-08042	ワツシヤ, 8.1X19X2.3	2		

FIG. 54 (H-3) :
TYPE 2/H/J

FIG. 54




FIG. 54 (H-3) クツシヨ ン レハ ー (TYPE 2/H/J)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	62600-13871	レハ ー セツ ト, リヤクツシヨ ン	1		1.0
2	09263-17018	・ハ ー アリ ン ク", 17X25X20	2		
3	62623-13A00	スハ ー サ, リヤクツシヨ ンレハ ー	1		
4	08211-12283	スラストワツシヤ	2		
5	62624-48700	タ" ストシ ー ル	2		
6	62621-14105	シヤ フ ト	1		
7	08319-31128	ナツ ト	1		
8	61222-13A10-19F	キヤツフ°, レハ ー (フ" ル ー)	1		
9	62600-13880	ロツ ト" セツ ト, クツシヨ ンレハ ー	2		0.8DAI
10	09269-08002	・ハ ー アリ ン ク"	4		
11	62647-13A00	シ ー ル, リヤクツシヨ ンロツ ト" タ" ス ト	8		
12	62684-13A00	スハ ー サ, リヤクツシヨ ンロツ ト"	8		
13	62313-13A00	ホ" ル ト, リヤクツシヨ ンロツ ト"	2		
14	08319-31087	ナツ ト	4		
15	09103-08068	ホ" ル ト, 8X45	2		

FIG. 55





FIG. 55 (H-4) リヤ フェンタ"

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	63112-13A00	フェンタ", フロントリヤ	1		0.3
2	02142-06126	スクリュ	2		
3	02142-06206	スクリュ	1		
4-1	63113-13A01-14C	フェンタ", リヤ(レット")	1	TYPE 1	0.4
4-2	63113-13A01-14L	フェンタ", リヤ(ホワイト)	1	TYPE 1	
4-3	63113-13A01-163	フェンタ", リヤ(イエロー)	1	TYPE 1	
4-4	63113-13A10-14L	フェンタ", リヤ(ホワイト)	1	TYPE 2/H/J	
4-5	63113-13A10-163	フェンタ", リヤ(イエロー)	1	TYPE 2/H	
4-6	63113-13A10-25Y	フェンタ", リヤ(イエロー)	1	TYPE J	
5	63191-13A00	クツシヨン, リヤフェンタ"	1		
6	01517-08304	ホルト	2		
7	09180-08021	スヘ°-サ, 8.2X12X7.5	2		
8	09320-12011	クツシヨン	2		
9	08319-31087	ナツト	3		
10	63120-13A21	リンフォースメント	1		0.4
11	09250-10012	キャツフ°	2	TYPE 1	
12	09321-06016	クツシヨン	1		
13	63411-13A00	カー"ト", リヤフェンタ" フロントマツト	1		W0.2
14	63311-13A00	エクステンシヨン, リヤフェンタ"	1		0.2
15	01517-06126	ホルト	2		
16	02142-06164	スクリュ	2		
17	09169-06028	ワツシヤ	2		
18	08319-31066	ナツト	2		

FIG.55



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
19-1	94900-42810-7TR	ハックセット, シートテル(フルー /イエロー)	1	TYPE 2/H	
19-2	94900-42810-9DM	ハックセット, シートテル(フルー /イエロー)	1	TYPE J	
20	01107-06257	ホルト	2	TYPE 2/H/J	
21	09160-06007	ワッシャ, 6.5X18X1.6	2	TYPE 2/H/J	
22	09180-06011	スヘーサ, 6.1X9X9	2	TYPE 2/H/J	
23	08319-31066	ナット	2	TYPE 2/H/J	
24	63311-13A30	エクステンション, リヤフェンタ"	1	OPT	0.2
25	63320-13A30	リンフォースメント, リヤフェンタ"	1	OPT	0.2
26	01107-06127	ホルト	2	OPT	
27	09160-06007	ワッシャ, 6.5X18X1.6	2	OPT	
28	02142-06164	スクリュ	2	OPT	

FIG. 56





FIG. 56 (H-6) リヤ ホイル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	64110-13A00	ハフ", リヤ	1		2.5
2	64731-13A00	スヘーサ, リヤハフ"へ"アリンク"	1		
3	08143-62027	へ"アリンク"	2		0.6
4	09280-43002	Oリンク", D:2.6, ID:39.7	1		
5-1	64200-13810	ハ°ネルセツト, リヤフ"レーキ	1	TYPE 1	0.6
5-2	64200-13820	ハ°ネルセツト, リヤフ"レーキ	1	TYPE 2/H/J	
6-1	64352-40401	・へ"アリンク"	1	TYPE 1	
6-2	64352-14500	・へ"アリンク"	1	TYPE 2/H/J	
7	64213-13A00	スヘーサ, リヤフ"レーキアンカハ°ネルホ"ス	1		
8	64845-14100	カハ"ー, リヤフ"レーキアンカハ°ネルタ"ストシール	1		
9	08211-15281	スラストワツシヤ	1		
10	09283-20031	オイルシール, 20X27X5	1		0.6
11	64410-01A00	シュー, フ"レーキ(ASB)	2		W0.5
12	09443-07001	スフ°リンク"	2		
13	64441-13A00	カム, リヤフ"レーキ	1		0.5
14	09280-14003	Oリンク", D:2.4, ID:13.8	1		
15	09160-14001	ワツシヤ, 14.5X22X1.6	1		
16	64451-13A00	レハ"ー, リヤフ"レーキカム	1		0.2
17	09448-30007	スフ°リンク"	1		
18	01517-06358	ホ"ルト	1		
19	09159-06017	ナツト	1		
20	64711-13A00	アクスル, リヤ	1		0.3
21	64741-13A01	スヘーサ, リヤアクスル, ライト	1		
22	64750-13A01	スヘーサ, リヤアクスル, レフト	1		
23	09160-15002	ワツシヤ, 15.5X26X2.3	1		
24	08319-21148	ナツト	1		

FIG. 56

FWD



品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
25-1	64511-13A00 スフ°ロケット,リヤ,NT:47	1	TYPE 1/H/J	W0.6
25-2	64511-13A20 スフ°ロケット,リヤ,NT:48	1	TYPE 2	
26	09120-08010 ホールト	6		
27	08322-11088 ワツシヤ	6		
28	08319-31087 ナツト	6		
29	61410-13A00 アシ°ヤスタ,チエーン	2		0.3
30	09100-08237 ホールト	2		
31	08310-12088 ナツト	2		
32	64611-13A00 ト°ラム,リヤスフ°ロケットマウンチンク	1		0.6
33	64651-13A00 アフ°ソーバ°,リヤハフ°シヨツク	6		0.5
34	64733-13A00 リチーナ,リヤスフ°ロケットト°ラム	1		
35	08123-62047 ハ°アリンク°	1		0.6
36-1	65311-13A00 リム,リヤホイール,2.15X17アルミ ニウム	1	TYPE 1 -65311-13A11	2.5
36-2	65311-13A11 リム,リヤホイール,2.15X17アルミ ニウム	1	TYPE 2/H/J	
37	65320-13A00 スホ°ークセツトリヤホイール	1		2.5
38-1	*65100-13A20 タイヤ,リヤ,130/80-17(BS)	1		W0.7
38-2	*65100-13A40 タイヤ,リヤ,130/80-17 (DUNLOP)	1		
39	*65200-13A40 チューフ°アツシ,ホイールインナ (DUNLOP)	1		W0.7
40	*55261-20330 フ°ロチクタ,インナチューフ°(BS)	1		W0.7

調整・清掃・測定作業

作 業 名	単位	標準作業時間	備 考
エンジンAss'y脱着及び調整	1台	2.4	
エンジン調整	1台	1.0	
シリンダーコンプレッション測定	1台	0.2	
タペットクリアランス調整	1台		
エアークリーナエレメント、フィルタ清掃	1台	0.2	
キャブレターアイドルリング調整	1台	0.1	
キャブレターバランス調整	1台		
キャブレターオーバーホール	1台	0.6	
スロットルケーブル調整	1台	0.2	
オイルプレッシャー測定	1台		
CCISオイル消費量測定	1台	0.3	
ドライブチェーン調整	1台	0.2	
点火時期調整	1台		
スパークプラグ清掃	1台	0.2	
バッテリー液点検、補充及び充電状態チェック	1台	0.2	
ステアリングヘッド調整	1台	0.3	
フロントフォークオイル量点検、補充	1台	0.4	
6か月定期点検	1台	1.0	
12か月定期点検	1台	1.5	
定期交換部品の交換…1年ごと	1台	0.1	
定期交換部品の交換…2年ごと(1年ごとを含む)	1台	1.0	
定期交換部品の交換…4年ごと(1,2年ごとを含む)	1台	1.1	

上記作業はクレーム工数の適用がありません。

品 番 索 引 表



1. 品番の左側に#印のあるものは直送部品を表わします。
2. 品番索引表に記載の価格は、1セット又は、1個当りの標準小売価格を示します。

(昭和 63 年 5 月現在)

注. (1)標準価格欄に「OLD」記号が表示されている部品は、非取扱い又は代替品が出荷される部品です。

(2)記載の標準価格は予告なしに変更する場合があります。

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
10000			12110-13A15-100	4,000	6 - 1
11111-13A02	6,950	1 - 1	12140-13A11	2,300	6 - 2
11111-13A11	6,600	2 - 1	12140-13A11-050	OLD	6 - 2
11111-13A20	6,600	2 - 1	12140-13A11-100	2,450	6 - 2
11141-13A01	890	1 - 2	12140-13A41	2,300	6 - 2
11141-13A11	1,150	2 - 2	12140-19A10-050	2,300	6 - 2
11210-13A04	35,600	1 - 7	12140-19A10-100	2,300	6 - 2
11210-13A11	33,900	2 - 9	12151-13A00-OA0	500	6 - 3
11210-13A20	33,900	2 - 9	12161-13A01	5,050	6 - 8
11241-13A10	270	2 - 10	12161-13A10	4,800	6 - 8
11241-19A00	260	1 - 8	12200-13A03	28,700	6 - 7
11245-36A01	180	2 - 16	12200-13A10	27,300	6 - 7
11256-36A01	7,000	2 - 15	12211-13A01-OA0	1,200	6 - 10
11263-13A10	2,300	2 - 18	12220-13A02	10,600	6 - 12
11300-13862	33,900	3 - 1	12261-13A00	10,600	6 - 14
11300-13870	33,500	4 - 1	12542-13A00	140	7 - 12
11301-13810	33,500	4A- 1	12651-13A01	2,550	7 - 1
11341-13A02	8,750	5 - 1	12651-23A00	2,700	7 - 1
11341-13A10	8,300	5 - 1	12654-13A00	1,150	7 - 8
11341-13A20	8,300	5 - 1	12654-23A00	1,050	7 - 8
11351-13A00	4,050	5 - 8	12661-13A00	3,450	6 - 15
11351-13A10	3,850	5 - 8	12661-13A10	3,250	6 - 15
11351-13A20	3,850	5 - 8	12666-13A01	3,250	7 - 2
11360-13A00	1,050	5 - 11	12669-13A01	1,800	7 - 3
11360-13A10	1,050	5 - 11	13110-13A20	2,700	2 - 32
11360-19A00	960	5 - 11	13110-14100	1,200	2 - 31
11385-13A01	540	11 - 14	13111-13A00	740	1 - 22
11385-13A10	510	11 - 14	13115-13A20	1,000	2 - 33
11385-13A20	510	11 - 14	13150-13A00	2,450	1 - 16
11400-13861	2,450	1 - 26	13150-13A10	2,300	2 - 25
11400-13871	3,250	2 - 42	13152-13A00	290	1 - 17
11482-13A00	340	5 - 2	13152-13A10	220	2 - 26
11483-13A00	210	5 - 9	13153-13A00	420	1 - 18
11610-04700	320	4A- 12	13153-14110	500	2 - 27
11610-13A00	320	3 - 12	13154-13A00	15	1 - 19
12110-13A06-0F0	4,200	6 - 1	13156-13A00	50	1 - 20
12110-13A06-050	4,200	6 - 1	13200-13A01	18,000	8 - 1
12110-13A06-100	4,200	6 - 1	13200-13A30	17,100	8 - 1
12110-13A15-0F0	4,000	6 - 1	13200-13A50	17,100	8 - 1
12110-13A15-050	4,000	6 - 1	13200-13A60	14,000	8A
			13247-02340	150	8 - 31
			13247-05010	150	8A- 28
			13247-26C00	420	8A- 10
			13249-05010	60	8A- 29
			13249-41310	150	8A- 11

品 番	標準価格	FIG. NO.	品 番	標準価格	FIG. NO.
13251-14300	280	8 - 36			8 - 38
13251-26C00	280	8A- 19			8 - 41
13252-01B20	590	8A- 12			8A- 27
13252-01B21	590	8A- 13	13684-18900	320	8 - 40
13252-18620	590	8 - 16	13693-13A00	140	8 - 26
13253-40010	220	8 - 29	13696-26C00	260	8A- 1
13254-92311	80	8 - 17	13700-13A02	12,400	9 - 1
13261-13A00	880	8 - 2	13700-13A20	11,800	9 - 1
13261-13A70	880	8A- 21	13700-13A30	11,800	9 - 1
13266-14500	140	8 - 3	13700-13A40	11,800	9 - 1
13267-09400	240	8A- 25	13740-13A02	1,050	9 - 4
13267-48700	440	8 - 27	13781-13A00	2,800	9 - 2
13268-35010	110	8A- 26	13791-13A01	400	9 - 3
13268-48110	150	8 - 28	13792-13A01	100	9 - 8
13268-48700	110	8 - 33	13831-13A01	30	9 - 9
13269-48030	260	8 - 32	13881-13A01	1,200	9 - 5
13271-93011	100	8A- 18	13881-13A20	1,100	9 - 5
13278-02340	60	8 - 30	13881-13A30	1,100	9 - 5
13279-13A60	260	8A- 16	13891-13A01	800	9 - 12
13291-29900	40	8 - 34	14181-13A00	180	10 - 1
13295-29900	110	8 - 35	14181-39310	180	10 - 1
13331-13A00	150	8 - 20	14303-13A01	7,500	10 - 6
13331-23A00	150	8 - 20	14303-13A21	7,100	10 - 6
13370-14300	1,500	8 - 21	14310-13A03	19,800	10 - 3
13370-26C00	1,500	8A- 6	14310-13A24	18,800	10 - 3
13373-39110	170	8 - 22	14770-01A00	580	10 - 7
13374-44080	150	8A- 7	14771-35301	520	10 - 9
13383-13A00	490	8 - 12	14781-13A01	480	10 - 4
13383-13A20	460	8 - 12	15770-13A00	6,200	9 - 18
13383-13A60	460	8A- 8	16100-13A02	9,250	11 - 1
13394-10010	110	8 - 13	16100-13A10	8,800	11 - 1
13394-31210	120	8A- 2	16292-03112	120	11 - 7
13398-16700	440	8 - 9	16330-13A00	1,350	11 - 8
13411-13A60	360	8A- 23	16731-03101	80	11 - 2
13424-26C00	150	8A- 24	16816-13A01	120	11 - 16
13551-13A00	3,500	8 - 14	16820-13A02	310	11 - 9
13551-13A50	3,500	8 - 14	16820-13A10	320	11 - 9
13551-13A60	3,500	8A- 22	17410-13A00	3,400	12 - 1
13573-16700	180	8 - 7	17410-14300	3,600	12 - 1
13573-26C00	180	8A- 20	17410-14310	3,400	12 - 1
13629-16700	150	8 - 8	17412-13A00	-	12 - 4
13681-04010	120	8A- 17	17412-14300	880	12 - 4
13681-33010	240	8 - 6	17412-14310	880	12 - 4
13683-13A00	240	8 - 39	17413-14100	60	12 - 3
13683-37420	160	8 - 37	17414-14300	150	12 - 5

20000

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
25322-31301	720	17 - 7	\$ 32910-13A00	9,600	21 - 15
25323-34201	280	17 - 8	\$ 32931-13A00	40	21 - 2
25324-34201	280	17 - 9	\$ 32931-13A10	160	21 - 17
25331-16500	280	17 - 12	\$ #33410-13A01	1,900	21 - 6
25341-13A00	270	17 - 14	\$ 33510-12900	510	21 - 8
25350-14311	380	17 - 16	\$ 33541-69010	140	21 - 9
25381-04700	290	17 - 19	\$ 33542-38800	80	21 - 10
25411-13A00	380	17 - 5	\$ 33542-98000	90	21 - 10
25411-14330	530	17 - 4	\$ *33610-02570	チヨクハ"イ	20 - 1
25421-14330	530	17 - 5	\$ 33624-04720	180	26 - 2
25510-13A03	2,800	17 - 23	\$ 33652-01A00	110	20 - 2
25600-13A01	2,200	17 - 28	\$ 33652-08410	100	20 - 3
25600-13A10	2,050	17 - 29	\$ 33652-29100	90	20 - 4
25652-14A00	170	17 - 30	\$ 33680-31003	150	20 - 6
25671-01000	100	17 - 26	\$ 33970-13A00	10,800	2 - 20
26211-13A00	2,550	18 - 1	\$ 34111-13A00	1,650	22 - 10
26221-13A01	280	18 - 2	\$ 34120-13A00	14,100	22 - 1
26231-22A10	950	18 - 5	\$ 34150-13A01	2,450	22 - 7
26232-13A00	140	18 - 10	\$ 34152-13A00	700	22 - 18
26233-40200	110	18 - 11	\$ 34173-13A00	1,800	22 - 12
26237-20400	140	18 - 4	\$ 34181-45410	90	22 - 19
26240-13A00	2,800	18 - 14	\$ 34189-45410	100	22 - 17
26260-13A10	2,300	16 - 29	\$ 34383-09400	30	22 - 6
26300-13A10	3,600	18 - 18	\$ 34420-13A00	3,500	22 - 5
27511-13A00	1,700	16 - 33	\$ 34850-05A10	3,500	1 - 25
27515-13A00	440	16 - 34	\$ 34910-13A01	800	2 - 41
27516-13A00	440	16 - 35	\$ 34938-13A00	180	22 - 26
27517-13A00	440	16 - 36	\$ 34950-13A00	1,500	22 - 28
27600-13A60-112	6,800	16 - 41	\$ 34956-15100	110	22 - 16
27641-13A00	200	5 - 12	\$ 34980-13A00	140	22 - 22
			\$ 34981-13A00	40	22 - 8
			\$ 35100-13A02-999	8,200	22 - 9
			\$ 35121-13A01	5,800	23 - 1
			\$ 35133-14A00	50	23 - 2
			\$ 35135-45600	150	23 - 6
			\$ 35135-45900	80	23 - 13
			\$ 35136-01A00	350	23 - 8
			\$ 35138-45230	100	23 - 14
			\$ 35139-45230	100	23 - 5
			\$ 35141-14A00	1,150	23 - 7
			\$ 35151-31300	120	23 - 3
			\$ 35151-49200	150	23 - 11
			\$ 35154-31300	80	23 - 9
			\$ 35154-49200	150	23 - 12
					23 - 10
#32101-13A20	12,200	19 - 1			
#32102-13A00	12,000	19 - 6			
#32102-13A10	12,000	19 - 6			
#32102-13A20	12,000	19 - 6			
#32150-13A00	1,700	19 - 2			
32170-13A01	350	19 - 3			
32800-13A00	7,200	21 - 12			
32800-33400	9,500	21 - 11			
#32900-13A00	13,000	21 - 1			
#32900-13A10	13,000	21 - 1			

30000

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
35173-01440	630	23 - 15	\$ 37513-45011	150	46 - 13
35601-13A03-999	2,600	24 - 1	\$ 47 - 13		
35601-13A04-999	2,600	24 - 1	\$ 47A- 15		
35602-13A03-999	2,600	24 - 2	\$ 37712-13A00	50	2 - 21
35602-13A04-999	2,600	24 - 2	\$ 37720-13A00	1,700	17 - 32
35603-04A14-999	2,350	24 - 10	\$ 37721-13A00	80	17 - 33
35603-13A03-999	OLD	24 - 10	\$ 37740-04A00	830	26 - 14
35612-01A01	350	24 - 3	\$ 37740-24A00	630	26 - 13
		24 - 11	\$ 37830-13A00	1,450	26 - 12
35612-01A02	350	24 - 3	\$ 37880-13A00	1,200	33 - 7
		24 - 11	\$ 37880-43001	1,300	33 - 7
35613-01A00	100	24 - 4	\$ 38500-13A00	1,600	26 - 16
		24 - 12	\$ 38500-13A20	1,500	26 - 16
35621-13A00	210	24 - 16	#38610-31310	1,300	24 - 17
35625-01A00	40	24 - 5	\$ 38621-13A10	110	24 - 18
		24 - 13			
35627-43010	90	25 - 5			
35712-13600	1,500	25 - 2			
35713-13600	170	25 - 3			
35720-44A10	4,200	25 - 1			
35727-17210	30	25 - 10	\$ 41100-13A02-019	74,400	27 - 1
35730-42A00	2,550	25 - 11	\$ 41100-13A02-19F	74,400	27 - 1
35766-01A00	80	25 - 7	\$ 41100-13A31-19F	70,800	28 - 1
35970-17300	510	25 - 16	\$ 41540-13A01	720	20 - 7
36118-45900	350	23 - 16	\$ 41991-13A00	510	27 - 2
36610-13A00	5,050	26 - 1	\$ 41991-13A10-126	380	28 - 2
36610-13A30	5,400	26 - 1	\$ 41992-13A00	510	27 - 3
36618-13600	260	26 - 6	\$ 41992-13A10-126	380	28 - 3
36740-04701	570	26 - 8	\$ 42310-13A00-019	1,900	29 - 1
36851-13A00	260	26 - 7	\$ 42310-13A00-19F	1,900	29 - 1
37100-13850	6,500	26 - 10	\$ 42310-13A20-19F	1,800	29 - 1
37101-01822	6,850	26 - 10	\$ 42310-13A41-19F	1,800	29 - 1
37110-01A01	3,000	26 - 11	\$ 42511-13A01	3,350	27 - 13
37110-13A20	3,000	26 - 11	\$ 43110-01B10	380	30 - 1
37145-02400	500	26 - 17	\$ 43110-14130	380	30 - 1
37146-49300	500	26 - 18	\$ 43120-13A00	1,300	30 - 2
37400-01A00	3,600	46 - 9	\$ 43120-13A10	1,300	30 - 2
		47 - 9	\$ 43142-13A00	360	30 - 6
		47A- 11	\$ 43240-13A00	940	30 - 20
37411-45012	150	46 - 10	\$ 43551-14600-019	1,150	29 - 5
		47 - 10	\$ 43551-14600-19F	1,150	29 - 5
		47A- 12	\$ 43561-40401-019	1,150	29 - 6
37421-45012	150	46 - 11	\$ 43561-40401-19F	1,150	29 - 6
		47 - 11	\$ 43581-13A00	150	29 - 10
		47A- 13	\$ 43582-13A00	150	29 - 11

40000

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
43610-13A02-019	720	29 - 12	45210-13A00	420	34 - 3
43610-13A02-13L	720	29 - 12	45220-13601	1,750	34 - 6
43620-13A02-13L	470	29 - 14	45280-13A01	340	34 - 8
43630-13A02-13L	470	29 - 15	45522-04700	60	35 - 12
43710-13A02-019	720	29 - 13			36 - 24
43710-13A02-13L	720	29 - 13	46300-13830	1,200	34 - 15
43911-14200	530	27 - 6	46356-13A00	70	34 - 17
		28 - 6	47110-13A00-14C	3,800	35 - 1
43912-13700	600	27 - 10	47110-13A00-14L	3,600	35 - 1
		28 - 10	47110-13A00-163	OLD	35 - 1
43913-40400	200	27 - 7	47110-13A10-14L	3,600	36 - 1
		28 - 7	47110-13A10-163	3,600	36 - 1
44100-13A00-14C	23,000	31 - 1	47110-13A11-08X	3,600	36 - 5
44100-13A00-14L	23,000	31 - 1	47110-13A11-25Y	3,600	36 - 5
44100-13A00-163	23,000	31 - 1	47122-14201	210	35 - 3
44100-13A10-14L	21,900	31 - 3			36 - 4
44100-13A10-163	21,900	31 - 3	47122-14210	210	36 - 8
44100-13A50-14L	21,900	31A- 1	47155-13A00	180	35 - 5
44100-13A50-25Y	21,900	31A- 1			36 - 10
44200-01890	1,200	31 - 5	47161-34A00	40	36 - 16
		31A- 3			36 - 20
44200-05812	450	31 - 5	47210-13A00-14C	3,450	35 - 8
44248-05210	150	31 - 6	47210-13A00-14L	3,250	35 - 8
		31A- 4	47210-13A00-163	3,450	35 - 8
44300-13A00	1,500	32 - 1	47210-13A10-08X	3,250	36 - 17
44343-41370	100	32 - 7	47210-13A10-14L	3,250	36 - 13
44346-28070	110	32 - 4	47210-13A10-163	3,250	36 - 13
44347-28071	210	32 - 3	47210-13A10-25Y	3,250	36 - 17
44348-28070	120	32 - 2	47400-13A00	3,000	36 - 23
44353-32470	210	32 - 6	47430-13A01	860	27 - 16
44357-32470	150	32 - 5			28 - 13
44486-32101	90	31 - 8	47432-13A01	440	27 - 17
		31A- 6			28 - 14
44541-13A00	120	31 - 9	47442-13A00	150	27 - 22
		31A- 7			28 - 19
44542-13A00	440	31 - 10	48542-13A00	180	41 - 3
		31A- 8			41 - 6
44600-30832	390	33 - 3			
44611-13A01	1,950	33 - 1			
44643-31000	90	33 - 8			
44651-05003	290	33 - 2			
44665-13A00	200	33 - 4			
45100-13A00-58D	14,400	34 - 1			
45100-36B40-4UZ	14,400	34 - 1			
45119-13A00	100	34 - 10			

50000

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
51103-13A01-019	31,500	37 - 1	\$ 51171-13A10	1,900	38A- 17
51103-13A01-19F	31,500	37 - 1	\$ 51171-13A30	1,900	38 - 18
51103-13A30	30,000	38 - 1	\$ 51172-40300	280	37 - 24
51103-13A60	30,000	38A- 1			38 - 19
51104-13A00-019	31,500	37 - 2			38A- 18
51104-13A00-19F	31,500	37 - 2	51173-14140	440	37 - 17
51104-13A30	30,000	38 - 2			38 - 15
51104-13A60	30,000	38A- 2			38A- 14
51110-13A00	12,300	37 - 21	51176-13A00	150	37 - 25
		38 - 16	\$ 51176-13A10	150	38A- 19
51110-13A60	12,300	38A- 15	\$ 51176-14400	240	38 - 20
51117-40300	120	37 - 26	51177-13A00	150	37 - 11
		38 - 21			38 - 9
		38A- 21	51183-03010	60	37 - 6
51121-13A00	280	38A- 16	51195-13A00	560	37 - 9
51121-14100	280	37 - 22			38 - 7
		38 - 17	51195-13A60	560	38A- 7
51131-13A01	12,600	37 - 3	51196-13A00	180	37 - 12
51131-13A10	12,000	38 - 3			38 - 10
51131-13A20	12,600	38A- 3	\$ 51196-13A10	180	38A- 9
51141-13A00	12,600	37 - 4	\$ 51201-13A00-14L	810	38A- 26
51141-13A10	12,000	38 - 4	\$ 51201-13A00-25Y	810	38A- 26
51141-13A20	12,600	38A- 4	\$ 51202-13A00-14L	1,400	38A- 27
51146-13A00	2,900	37 - 10	\$ 51202-13A00-25Y	1,400	38A- 27
		38 - 8	\$ 51294-20400	260	38 - 23
51146-13A10	3,000	38A- 8	\$ 51311-13A00	6,200	39 - 3
51147-40300	120	37 - 8	\$ 51311-13A01	5,900	40 - 3
		38 - 6	\$ 51351-13A00	1,400	37 - 27
		38A- 6	\$ 51351-13A60	1,400	38A- 22
51148-40300	80	37 - 7	\$ 51351-14460	1,300	38 - 22
		38 - 5	\$ 51351-30540	240	40 - 5
		38A- 5	\$ 51351-41320	500	39 - 5
51153-14140	530	37 - 15			40 - 5
		38 - 13	51352-13A00	110	39 - 8
		38A- 12	51352-13A60	100	38A- 20
51156-40301	150	37 - 16	51354-13A00	120	39 - 4
		38 - 14			40 - 4
		38A- 13	51356-41310	120	40 - 4
51158-14100	150	37 - 14	51410-13A00	12,400	39 - 1
		38 - 12	51410-13A01	11,800	40 - 1
		38A- 11	\$ 51451-13A00	110	39 - 17
51167-13A00	260	38A- 10	\$ 51451-13A10	110	39 - 6
51167-14100	260	37 - 13	\$ 51453-13A00	160	39 - 20
		38 - 11	\$ 51530-13A10	1,750	39 - 11
51171-13A00	1,900	37 - 23			40 - 9

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
51540-13A00	1,750	39 - 12	55411-30000	140	42 - 16
		40 - 10	56110-13A00-19T	OLD	43 - 1
51553-14420	170	39 - 13	56110-13A10-19T	2,900	43 - 1
		40 - 11	56110-13A10-291	2,900	43 - 1
51571-13A00-019	1,300	37 - 18	56211-27100	340	39 - 14
51571-13A00-19F	1,300	37 - 18			40 - 12
		38 - 24	56500-01A50	1,350	43 - 2
		38A- 23	56500-13A10	2,400	43 - 4
51571-13A00-25Y	1,300	38A- 23	56600-01A50	1,350	43 - 3
51575-40300	150	37 - 19	56600-13A10	2,400	43 - 5
		38 - 25	57100-20411	1,650	44 - 3
		38A- 24			45 - 3
51611-40201	380	39 - 21			45A- 3
		40 - 18	57110-14300	990	44 - 1
51621-40200	380	39 - 22			45 - 1
		40 - 19			45A- 1
51631-40200	380	39 - 25	57114-20410	210	44 - 2
		40 - 22			45 - 2
51643-40200	210	39 - 24			45A- 2
		40 - 21	57122-20410	140	44 - 4
51810-13A00-14C	4,100	41 - 1			45 - 4
51810-13A00-14L	4,100	41 - 1			45A- 4
51810-13A00-163	4,100	41 - 1	57129-20411	260	44 - 5
51810-13A00-17X	4,100	41 - 1			45 - 5
51810-13A10-14L	2,800	41 - 4			45A- 5
51810-13A10-25Y	2,800	41 - 4	57211-40201	400	46 - 1
51900-30831	1,050	39 - 26			47 - 1
		40 - 23			47A- 1
53111-14502-14C	3,500	41 - 11	57341-14A00-14L	720	45 - 15
53111-14502-14L	3,500	41 - 11	57341-14A00-163	720	45 - 15
53111-14502-163	3,500	41 - 11	57341-15A01-14L	700	45A- 15
53111-14502-25Y	3,500	41 - 11	57341-15A01-25Y	700	45A- 15
54111-13A01	7,950	42 - 1	57341-40001	170	46 - 18
54600-13A00	3,000	42 - 8	57371-45000	90	46 - 14
54711-13A10	1,050	42 - 5			47 - 14
54740-05211	320	42 - 6			47A- 16
54770-13A00	160	38A- 31	57372-45000	90	46 - 15
*55100-13A20	チヨクハ`イ	42 - 11			47 - 15
*55100-13A40	チヨクハ`イ	42 - 11			47A- 17
*55200-13A40	チヨクハ`イ	42 - 12	57382-45000	90	46 - 16
*55200-16510	チヨクハ`イ	42 - 11			47 - 16
*55261-16510	チヨクハ`イ	42 - 13			47A- 18
*55261-20330	チヨクハ`イ	56 - 40	57421-13A00	830	44 - 8
55311-13A01	11,900	42 - 14			45 - 8
55320-13A00	2,000	42 - 15			45A- 8

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
57431-13010	140	44 - 9	59121-01A00	330	48 - 17
57431-14A00	100	45 - 9	59122-01A00	220	48 - 18
57431-15A00	280	45A- 9	59221-14A00	10,800	42 - 9
57431-33450	240	46 - 4	59300-13A11	14,400	48
57441-13A00	240	46 - 6	59300-13A20	14,400	48
		47 - 6	59300-13810	1,800	48 - 1
57441-44400	170	47A- 8	59303-13A00	170	48 - 14
57442-44400	90	46 - 7	59305-13A01	360	48 - 12
		47 - 7	59306-13A00	50	48 - 13
		47A- 9	59314-13A00	50	48 - 10
57443-13A00	120	44 - 11	59315-13A00	220	48 - 5
		45 - 11	59340-13A00	1,950	48 - 4
		45A- 11	59340-44A00	1,950	48 - 4
57444-13A00	60	44 - 12	59345-13A00	220	48 - 15
		45 - 12	59346-13A00	100	48 - 16
		45A- 12	59351-13A01	2,400	48 - 7
57460-13001	1,100	44 - 13	59371-13A00	220	48 - 6
		45 - 13	59382-13A00	120	48 - 9
		45A- 13	59384-13A00	100	48 - 11
57500-13A00	2,100	46 - 2	59386-13A00	110	48 - 8
57500-13A10	2,200	47 - 2	59421-03A01	60	42 - 10
57500-13A30	2,900	47A- 2	59480-13A03	4,450	49 - 4
57531-14A00	100	47 - 4	59480-13A11	4,100	49 - 4
57531-44B00	100	47A- 4	59480-13A20	4,100	49 - 4
57532-44B00	80	47A- 6	59600-03810	1,500	50 - 1
57533-44B00	40	47A- 5	59600-13A10	10,000	50
57541-14A00-14L	760	47 - 19	59600-13820	1,450	50 - 1
57541-14A00-163	760	47 - 19	59600-14A10	10,000	50
57541-15A01-14L	700	47A- 21	59666-44300	100	50 - 2
57541-15A01-25Y	700	47A- 21	59667-04700	340	50 - 3
57620-26500	830	46 - 3	59669-04700	780	50 - 4
		47 - 3	59671-36500	360	50 - 6
		47A- 3	59711-04700	220	49 - 1
58200-13A02	990	43 - 7	59748-15400	240	50 - 9
58300-13A01	1,650	43 - 10	59749-15400	100	50 - 10
58300-13A10	1,650	43 - 10			
58510-13A01	400	30 - 14			
58621-07A10	90	49 - 5			
58621-13A00	120	43 - 8			
58621-13A10	370	39 - 19			
58621-13A20	370	39 - 10			
58621-13A30	350	40 - 17			
58621-13A40	360	40 - 8			
59107-13A00	260	48 - 2			
59108-13A00	260	48 - 3			
			60000		
			61000-13A03	30,000	51 - 1
			61000-13A30	OLD	51 - 1
			61000-13A31	30,000	51 - 7
			61211-13A00	940	51 - 15
			61222-13A00-019	100	51 - 17

品 番	標準価格	FIG. NO.	品 番	標準価格	FIG. NO.
61222-13A00-19F	100	51 - 17	62684-13A00	230	53 - 13
61222-13A10-019	100	53 - 9			54 - 12
61222-13A10-19F	100	53 - 9	62684-14520	260	52 - 3
		54 - 8			52A- 3
61223-13A00-019	100	51 - 18	63112-13A00	950	55 - 1
61223-13A00-19F	100	51 - 18	63113-13A01-14C	3,400	55 - 4
61251-14100	440	51 - 13	63113-13A01-14L	3,400	55 - 4
61252-14100	470	51 - 12	63113-13A01-163	3,400	55 - 4
61261-40402	470	51 - 11	63113-13A10-14L	2,800	55 - 4
61262-40400	210	51 - 14	63113-13A10-163	2,800	55 - 4
61273-13A01	870	51 - 19	63113-13A10-25Y	2,800	55 - 4
61274-13A00	100	51 - 21	63120-13A21	3,400	55 - 10
61311-13A01	1,800	51 - 26	63191-13A00	180	55 - 5
61341-13A00	780	51 - 23	63311-13A00	480	55 - 14
61410-13A00	630	56 - 29	63311-13A30	580	55 - 24
61433-33400	140	51 - 4	63320-13A30	820	55 - 25
62100-13A03-019	42,900	52 - 1	63411-13A00	360	55 - 13
62100-13A03-19F	42,900	52 - 1	64110-13A00	11,800	56 - 1
62100-13A21-19F	40,800	52 - 1	64200-13810	6,250	56 - 5
62100-13A30-19F	39,500	52A- 1	64200-13820	5,950	56 - 5
62187-01C00	260	52A- 5	64213-13A00	740	56 - 7
62189-01C00	150	52A- 4	64300-13810	3,950	51 - 31
62226-14520	160	52 - 2	64300-13820	3,750	51 - 31
		52A- 2	64339-40410	150	51 - 33
62313-13A00	100	53 - 14	64352-14500	2,300	51 - 32
		54 - 13			56 - 6
62331-13A00	180	52 - 6	64352-40401	2,300	56 - 6
		52A- 8	64352-40411	2,300	51 - 32
62411-13A00	180	52 - 7	64410-01A00	700	56 - 11
		52A- 9	64441-13A00	740	56 - 13
62423-13A00	140	52 - 8	64451-13A00	630	56 - 16
		52A- 10	64511-13A00	4,950	56 - 25
62600-13871	5,400	54 - 1	64511-13A20	4,950	56 - 25
62600-13880	5,400	53 - 10	64611-13A00	4,000	56 - 32
		54 - 9	64651-13A00	450	56 - 33
62600-13891	22,700	53 - 1	64711-13A00	1,900	56 - 20
62621-14105	630	53 - 7	64731-13A00	440	56 - 2
		54 - 6	64733-13A00	400	56 - 34
62623-13A00	1,200	53 - 3	64741-13A01	290	56 - 21
		54 - 3	64750-13A01	290	56 - 22
62624-20401	200	53 - 5	64845-14100	200	56 - 8
62624-48700	210	54 - 5	*65100-13A20	チヨクハ"イ	56 - 38
62627-20900	60	53 - 6	*65100-13A40	チヨクハ"イ	56 - 38
62647-13A00	120	53 - 12	*65200-13A40	チヨクハ"イ	56 - 39
		54 - 11	65311-13A00	OLD	56 - 36

品 番 標準価格 FIG. NO.

65311-13A11 12,300 56 - 36
65320-13A00 2,000 56 - 37
68110-13A00-67H 1,300 31 - 2
68110-13A00-7FW 1,300 31 - 2
68110-13A10-67H 1,200 31 - 4

68110-13A40-2DN 1,000 31A- 2
68130-13A00-07G 840 35 - 2
68130-13A00-291 800 35 - 2
36 - 2
68130-13A00-33N 800 36 - 6

68140-13A00-07G 840 35 - 9
68140-13A00-291 800 35 - 9
36 - 14
68140-13A00-33N 800 36 - 18
68241-24A10 100 31 - 19

31A- 15
68319-19001 110 31 - 20
31A- 16
68381-03410-97J 170 51 - 6
51 - 10

68381-20920-97J 170 51 - 5
68660-13A00-7EZ 790 13 - 21
68660-13A00-7FB 790 13 - 21
68660-13A00-82M 790 13 - 21
68660-13A10-7NZ 600 14 - 26

68660-13A10-95C 600 14 - 26
68660-13A60-9DP 1,050 14 - 28
68660-13A60-9YE 1,050 14 - 28
68670-13A00-7EZ 790 13 - 23
68670-13A00-7FB 790 13 - 23

68670-13A00-82M 790 13 - 23
68670-13A10-7NZ 600 14 - 30
68670-13A10-95C 600 14 - 30
68670-13A60-9DP 1,050 14 - 32
68670-13A60-9YE 1,050 14 - 32

68681-20A00-60K 220 36 - 3
36 - 15
68681-20A00-9EP 660 36 - 7
36 - 19
68725-13A00-07G 700 41 - 2

68725-13A00-291 660 41 - 2
68725-13A10-9EP 1,000 41 - 5
69689-49300 30 50 - 5

RH250J

品 番 標準価格 FIG. NO.

90000

94900-42810-7TR 3,600 55 - 19
94900-42810-9DM 3,600 55 - 19
95700-13820-19T 1,800 43 - 13
95700-13840-19T 1,800 43 - 13
95700-13840-291 1,800 43 - 13

95700-33401-KEY 1,400 34 - 11
99000-24240 120 13 - 30
14 - 24

00000

01107-06107 30 18 - 12
01107-06125 20 52 - 9
52A- 11
01107-06126 20 9 - 13
01107-06127 20 9 - 19

18 - 13
55 - 26
01107-06166 20 15 - 24
21 - 18
33 - 6

01107-06167 20 20 - 8
41 - 14
01107-06205 20 27 - 19
28 - 16
46 - 8

47 - 8
47A- 10
01107-06206 20 34 - 4
01107-06207 30 23 - 19
27 - 11

01107-06255 30 50 - 7
01107-06257 30 55 - 20
01107-06306 30 31 - 14
31A- 12
01107-08307 50 31 - 11

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
01107-08307	50	31A- 9	02112-05168	40	11 - 4
01107-08355	50	5 - 13			44 - 7
		10 - 10			45 - 7
01107-08358	50	5 - 13	02112-05257	50	45A- 7
		39 - 16			46 - 17
		40 - 14			47 - 17
01107-08405	50	10 - 10			47A- 19
01421-06205	60	1 - 11	02112-05308	40	11 - 5
01421-06605	80	1 - 12	02112-06104	60	11 - 15
01421-08255	80	1 - 10			13 - 26
		2 - 11			14 - 21
01421-08258	60	2 - 11	02112-06108	40	11 - 15
01517-06105	40	51 - 27	02112-06125	40	24 - 19
01517-06126	40	55 - 15	02112-06128	40	16 - 10
01517-06128	40	30 - 21	02112-06164	40	2 - 22
					12 - 6
01517-06205	40	34 - 16			21 - 3
		51 - 24	02112-06167	40	12 - 6
		51 - 29			49 - 6
01517-06307	50	17 - 31	02112-06205	40	2 - 30
01517-06358	50	56 - 18			2 - 40
					12 - 9
01517-08208	60	29 - 17			21 - 13
01517-08258	80	48 - 19	02112-06206	40	2 - 40
01517-08304	100	55 - 6	02112-06208	40	12 - 9
01517-08508	90	28 - 4			5 - 7
01517-08858	90	27 - 4			5 - 10
			02112-06255	40	5 - 10
01517-08908	110	27 - 14			21 - 4
02112-03086	15	8A- 14			25 - 12
02112-03087	15	2 - 28	02112-06256	60	5 - 7
02112-03106	15	8 - 10	02112-06258	60	5 - 10
02112-04066	15	8 - 23			3 - 3
					4 - 3
02112-04087	15	37 - 5			12 - 10
02112-04126	15	8 - 4	02112-06305	60	34 - 7
		8A- 4			4A- 3
		22 - 2			12 - 10
02112-04167	15	37 - 20	02112-06306	60	19 - 4
					4 - 4
		38 - 26	02112-06308	60	4A- 4
		38A- 25			3 - 4
02112-05105	40	24 - 7			4 - 5
		34 - 12	02112-06355	60	4A- 5
02112-05125	30	22 - 29	02112-06357	60	3 - 5
					60
02112-05128	40	39 - 27	02112-06404	60	3 - 4
		40 - 24			4 - 5
02112-05165	40	17 - 35	02112-06407	60	4A- 5
		22 - 27	02112-06455	60	3 - 5
02112-05166	40	8 - 24	02112-06504	60	3 - 6

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
02112-06504	60	4 - 6	\$	29 - 19	
02112-06508	60	4A- 6		30 - 9	
02112-06605	60	3 - 7		30 - 17	
		4 - 7		51 - 37	
02112-06608	60	4A- 7	04211-09129	50	12 - 8
02112-06654	60	3 - 8	04211-11169	60	1 - 15
		4 - 8		2 - 14	
02112-06658	50	4A- 8	04221-04089	40	17 - 20
02112-06755	80	12 - 11	06111-06003	20	39 - 23
02112-06758	80	12 - 11	06111-08003	30	40 - 20
02122-03068	15	46 - 12	06211-03052	40	6 - 13
		47 - 12	07110-08458	80	40 - 15
		47A- 14	07110-10458	100	40 - 6
02122-06128	30	16 - 26	07120-06205	50	10 - 2
		17 - 13	08113-62017	340	42 - 2
		17 - 15	08123-62047	620	56 - 35
02122-06167	40	7 - 13	08133-62017	510	42 - 4
02122-06208	40	1 - 21	08143-62027	440	56 - 3
02132-04065	15	44 - 6	08211-08201	60	12 - 23
		45 - 6	08211-12283	80	54 - 4
		45A- 6	08211-12343	100	53 - 4
02142-05124	60	24 - 9	08211-14283	100	7 - 10
02142-06085	20	9 - 10	08211-15281	90	56 - 9
		10 - 5	08211-17342	60	18 - 7
02142-06126	20	55 - 2	08211-22281	100	16 - 20
02142-06127	30	35 - 4	08221-17245	60	16 - 30
		35 - 10	08221-22285	80	16 - 7
		36 - 9	08221-22286	80	18 - 16
		36 - 21	08221-25325	80	16 - 17
		38A- 28	08310-11058	15	25 - 18
		41 - 9	08310-11065	15	22 - 25
02142-06164	30	55 - 16	08310-11067	20	30 - 13
		55 - 28	08310-12055	30	22 - 30
02142-06167	30	14 - 33	08310-12088	20	11 - 13
02142-06206	30	55 - 3		56 - 31	
02142-06305	30	9 - 16	08310-22107	40	29 - 4
02142-06357	40	41 - 7	08313-11055	40	22 - 20
02152-04128	20	19 - 5	08313-11065	50	45A- 16
02152-06126	20	21 - 16		47A- 22	
03211-04208	15	25 - 4	08314-41088	60	51 - 36
03211-05255	60	25 - 8	08316-16064	40	1 - 14
03541-03125	15	22 - 21		13 - 5	
03541-03126	15	22 - 11		14 - 5	
04111-20158	20	30 - 5		34 - 20	
04111-20208	20	29 - 9	08316-16085	40	1 - 3

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
08316-16085	40	1 - 13 2 - 3 2 - 13	08321-21046	20	8 - 5 8A - 5 22 - 3
08316-16088	40	10 - 8 2 - 3 2 - 13	08321-21055	20	17 - 36 24 - 8
08316-16128	40	19 - 7			25 - 9
08316-26105	40	24 - 15			34 - 13
08319-21065	40	45A - 10 45A - 20 46 - 5	08321-21056	20	8 - 25
			08321-21057	30	11 - 6 11 - 6
		47 - 5 47A - 7 47A - 26			39 - 28 40 - 25
08319-21068	40	44 - 10 45 - 10	08321-21064	40	13 - 27 14 - 22 22 - 24
		45 - 18 47 - 22			24 - 20 52 - 10
08319-21128	120	42 - 7	08321-21066	20	52A - 12 21 - 19 25 - 13
08319-21148	150	56 - 24			
08319-31058	80	51 - 22			
08319-31065	80	51 - 25			31 - 15
08319-31066	100	55 - 18 55 - 23	08321-21067	30	34 - 5 9 - 20
08319-31067	80	27 - 12 27 - 21	08321-21084	30	41 - 13 5 - 14
		28 - 12 28 - 18			10 - 12 10 - 15
08319-31085	110	30 - 10	08321-21088	15	5 - 14 39 - 7 39 - 18
08319-31087	120	3 - 13 4 - 13			
		4A - 13 27 - 5 28 - 5	08321-21107	20	40 - 16 39 - 9 40 - 7
		53 - 15 54 - 14	08321-31086	20	39 - 15
			08321-31087	20	40 - 13
		55 - 9 56 - 28	08321-31108	20	40 - 7
08319-31107	110	52 - 5	08322-11084	40	5 - 15
		52A - 7	08322-11088	20	5 - 15 29 - 8 51 - 35
08319-31128	150	53 - 8			
		54 - 7			56 - 27
08319-31148	300	51 - 16	08322-21046	20	22 - 4
08321-21036	30	8 - 11 8A - 15	08322-21055	20	34 - 14
			08322-21057	20	25 - 17
08321-21038	OLD	2 - 29	08322-21064	20	2 - 23

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
08322-21064	20	13 - 28 14 - 23 21 - 5 50 - 8 52 - 11	09111-10019	110	29 - 3
			09119-08014	120	11 - 12
			09120-08010	90	56 - 26
			09125-05102	50	23 - 4
			09125-06045	260	13 - 24
			09125-06055	90	9 - 11
08322-21066	20	52A- 13 21 - 14 21 - 20 31 - 16	09128-06004	70	9 - 15 5 - 5
			09128-06005	70	13 - 15
08322-21067	30	30 - 16			14 - 15
08322-21105	20	30 - 8	09128-06006	50	28 - 11
08331-11229	50	16 - 21			32 - 8
08331-31086	50	12 - 14	09129-06003	50	21 - 7
08341-31049	80	19 - 8	09140-14028	110	7 - 9
08341-31059	90	7 - 4	09140-18009	170	16 - 39
08341-31069	60	6 - 22	09140-20002	100	15 - 7
09100-05002	60	15 - 16	09150-06009	130	30 - 19
09100-06009	90	30 - 12	09159-06017	70	56 - 19
09100-06099	70	12 - 19	09159-14012	300	6 - 25
09100-08237	90	56 - 30	09160-05017	90	15 - 17
09101-08014	70	51 - 34	09160-06007	70	13 - 16
09103-05008	70	51 - 20			14 - 16
09103-08043	60	27 - 8			14 - 34
		28 - 8			22 - 23
09103-08067	280	27 - 15			33 - 5
09103-08068	70	53 - 16			55 - 21
		54 - 15			55 - 27
09103-08070	130	3 - 10	09160-06019	30	9 - 14
		4 - 10			45 - 16
		4A- 10			47 - 20
09103-08129	310	3 - 11	09160-06027	70	20 - 9
09103-08175	310	4 - 11			23 - 20
		4A- 11	09160-06039	70	27 - 20
09103-10040	130	52 - 4 52A- 6			27 - 23
					28 - 17
09106-08050	110	18 - 19			28 - 20
09108-08105	110	1 - 5	09160-06056	40	34 - 19
		2 - 5	09160-06069	40	9 - 17
09108-08161	110	1 - 9 2 - 12			45A- 18
					47A- 24
09108-08167	110	2 - 4	09160-06102	40	45A- 17
09108-08174	110	2 - 5			47A- 23
09108-08185	130	2 - 4	09160-08001	90	31 - 12
09108-08220	110	2 - 12			31A- 10
			09160-08035	70	27 - 9

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
09160-08035	70	28 - 9	09169-06055	50	45A- 19
09160-08042	50	53 - 17			47A- 25
09160-08053	60	1 - 4	09169-10020	70	43 - 6
09160-08057	50	10 - 11	09169-18005	130	6 - 6
		10 - 16	09180-06011	90	23 - 21
09160-12035	50	15 - 20			55 - 22
09160-14001	110	56 - 15	09180-06036	100	41 - 8
09160-15002	60	56 - 23	09180-06072	110	31 - 17
09160-17031	90	16 - 15			31A- 13
09160-20054	260	15 - 5	09180-06073	70	20 - 10
09160-26017	110	6 - 9	09180-06121	120	25 - 14
09161-10009	60	49 - 3	09180-08021	110	55 - 7
09164-06006	60	12 - 20	09180-08102	110	10 - 13
09164-08018	40	12 - 22			31 - 13
09164-14010	90	7 - 10			31A- 11
09164-14011	110	6 - 24	09180-12083	100	17 - 24
09164-17005	40	16 - 31	09180-12109	360	42 - 3
09164-22003	50	18 - 15	09180-22026	450	16 - 37
09164-98001	350	15 - 13	09181-30037	110	6 - 26
09166-20007	180	7 - 7	09181-30038	110	6 - 26
09166-20009	110	7 - 7	09181-30039	110	6 - 26
09167-20006	70	15 - 6	09181-30040	110	6 - 26
09167-22012	40	16 - 40	09181-30041	110	6 - 26
09167-30007	130	17 - 21	09181-30042	110	6 - 26
09168-06001	40	5 - 6	09181-30043	110	6 - 26
09168-06004	60	2 - 7	09181-30044	110	6 - 26
09168-06010	100	32 - 9	09181-30045	110	6 - 26
09168-06025	70	12 - 21	09181-30046	110	6 - 26
09168-08008	100	12 - 3	09181-30047	110	6 - 26
09168-14004	70	3 - 15	09181-30048	110	6 - 26
		4 - 15	09181-30049	110	6 - 26
		4A- 15	09181-30050	110	6 - 26
09169-06003	60	18 - 8	09200-05001	70	30 - 15
09169-06010	120	41 - 10	09200-06010	60	29 - 18
09169-06011	100	35 - 6	09200-06038	120	30 - 3
		35 - 11	09200-06060	110	30 - 3
		36 - 11	09200-08035	160	29 - 7
		36 - 22	09200-20810	70	5 - 4
09169-06026	60	51 - 28	09202-04013	120	7 - 5
09169-06028	50	38A- 29	09206-13001	110	3 - 2
		55 - 17			5 - 3
09169-06034	50	45 - 17	09206-13015	130	4 - 2
		47 - 21			4A- 2
09169-06042	50	51 - 30	09209-05011	100	17 - 37
09169-06053	50	41 - 12	09209-11002	100	30 - 18

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
09220-04001	30	17 - 18	09283-25078	290	6 - 20
09247-14001	100	3 - 14	09283-32003	240	16 - 28
		4 - 14	09285-10004	100	15 - 22
		4A- 14	09285-12002	120	17 - 27
09250-10012	110	55 - 11	09285-20005	190	51 - 3
09261-02001	40	12 - 13			51 - 9
09261-05003	70	17 - 10	09287-07002	120	43 - 11
09262-17023	450	16 - 11	09289-28007	340	7 - 15
		16 - 24	09289-36003	730	6 - 19
09262-20003	760	7 - 11	09320-08018	120	35 - 7
09262-20073	620	16 - 8			36 - 12
09262-22014	1,700	16 - 27	09320-08030	90	20 - 11
09262-30071	810	6 - 17	09320-09018	90	23 - 22
09262-32006	1,300	6 - 18	09320-10036	110	34 - 18
09263-10002	280	15 - 21	09320-12011	100	55 - 8
09263-17004	240	16 - 14	09320-12026	120	10 - 14
09263-17018	1,350	53 - 2	09320-14013	120	31 - 18
		54 - 2			31A- 14
09263-18021	340	6 - 5	09321-06016	100	55 - 12
09263-20041	640	51 - 2	09321-08005	100	25 - 15
		51 - 8	09321-08006	110	34 - 2
09263-25018	570	17 - 22	09352-50823-240	170	31 - 7
09263-25044	700	15 - 3			31A- 5
09263-26017-0B0	1,050	6 - 11			32 - 10
09263-26021-0B0	1,600	6 - 11	09352-50901-760	360	13 - 19
		7 - 14			14 - 19
09263-28025	640	39 - 2	09360-06007	100	2 - 6
09265-30005	1,450	40 - 2	09360-06015	100	2 - 6
09269-08002	1,350	53 - 11	09360-10017	100	49 - 2
		54 - 10	09380-17001	90	16 - 32
09280-14003	110	56 - 14	09380-22006	110	16 - 6
09280-14004	100	3 - 9			18 - 17
		4 - 9	09380-25003	170	16 - 18
		4A- 9	09381-18002	60	6 - 4
09280-15002	110	30 - 7	09401-04401	110	11 - 10
09280-20003	90	11 - 3	09401-08401	60	11 - 11
09280-21008	120	17 - 34	09401-08402	50	32 - 11
09280-22003	100	16 - 38	09401-08407	50	13 - 18
09280-28005	60	6 - 16			14 - 18
09280-29003	110	2 - 17	09401-13301	150	2 - 34
09280-43002	90	56 - 4	09401-13404	90	13 - 11
09282-15005	260	2 - 19			14 - 11
09283-10005	160	12 - 18	09402-25502	130	13 - 9
09283-20031	150	18 - 9			14 - 9
		56 - 10	09402-50306	240	2 - 37

品番	標準価格	FIG. NO.	品番	標準価格	FIG. NO.
09402-52306	220	1 - 23	\$ 09443-17007	170	29 - 2
09402-54306	150	1 - 24	09444-11004	60	30 - 4
09402-64208	160	9 - 7	09444-11005	60	30 - 4
09402-66208	120	9 - 7	09444-26013	100	17 - 25
09402-70501	450	52 - 12	09444-26017	120	17 - 25
		52A- 14	09448-30007	160	56 - 17
09402-74207	150	9 - 6	09448-31032	240	30 - 11
09404-06402	100	8 - 42	09448-48006	360	18 - 3
09404-06404	100	20 - 12	09462-00034	150	20 - 5
09404-06415	90	26 - 4	#09471-12001	100	23 - 18
09404-06417	110	2 - 35	*09471-12006	チヨクハ"イ	24 - 6
		26 - 4			24 - 14
09404-06422	70	2 - 24	#09471-12028	80	22 - 15
		19 - 9	#09471-12084	160	25 - 6
		20 - 12	#09471-12102	2,000	23 - 17
09404-06424	70	19 - 9	*09471-12103	チヨクハ"イ	22 - 13
09404-08402	90	26 - 4	09471-12108	160	22 - 14
09407-11301	90	26 - 4A	*09481-15101	70	26 - 9
09407-11403	120	34 - 9	#09482-00091	410	2 - 8
09407-12402	120	44 - 14	#09482-00092	410	2 - 8
		45 - 14	#09482-00121	500	2 - 8
		45A- 14	#09482-00208	1,400	1 - 6
		46 - 19	#09482-00247-111	500	2 - 8
		47 - 18	09491-22015	240	8 - 19
		47A- 20	09491-22016	240	8 - 19
09407-14403	120	2 - 36	09491-25010	240	8 - 19
		26 - 5	09491-38003	240	8A- 9
09407-14407	120	52 - 13	09492-15007	250	8A- 3
		52A- 15	09492-22006	240	8 - 18
09407-18301	120	43 - 9	09492-27003	380	8 - 18
09407-18402	120	26 - 5	09492-65003	250	8 - 18
		43 - 12	09494-00482	620	8 - 15
09407-22403	130	13 - 29	09494-00518	890	8 - 15
		43 - 9	09494-00580	890	8 - 15
09407-25403	110	38A- 30	09800-00282	2,050	27 - 18
09408-00052	220	26 - 3	09800-00311	2,450	28 - 15
09440-04003	60	17 - 11			
09440-04010	60	17 - 38			
09440-09015	70	7 - 6			
09440-15020	110	15 - 15			
09440-32002	100	18 - 6			
09443-06035	160	26 - 15			
09443-07001	60	56 - 12			
09443-07036	110	17 - 17			
09443-09029	130	29 - 16			

品 名 索 引 表

品 名 索 引 表	
-----------	--

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
-----		カハ [™] 、クラツチ(フ [™] ラツク)	5 - 1
(ア)		カハ [™] 、クラツチ(フ [™] ル [™])	5 - 1
-----		カハ [™] 、サーモスタット(シルハ [™])	2 - 39
		カハ [™] 、サーモスタット(フ [™] ル [™])	2 - 39
		カハ [™] 、サイト [™] 、ライト(イエロ)	36 - 1
アーム、クラツチレリース [™]	15 - 23	カハ [™] 、サイト [™] 、ライト(ホワイト)	36 - 1
アーム、フロート	8 - 29	カハ [™] 、サイト [™] 、ライト(NA)(イエロ)	36 - 5
アーム、フ [™] レキ [™] ヘ [™] タ [™] ル	30 - 2	カハ [™] 、サイト [™] 、ライト(NA)(ホワイト)	36 - 5
*	30 - 2	カハ [™] 、サイト [™] 、レフト(イエロ)	36 - 13
アクスル、フロント	42 - 5	カハ [™] 、サイト [™] 、レフト(イエロ)	36 - 17
		カハ [™] 、サイト [™] 、レフト(ホワイト)	36 - 13
アクスル、リヤ	56 - 20	*	36 - 17
アシ [™] ヤスタ	8A - 16	カハ [™] 、スフ [™] ロケツト(シルハ [™])	5 - 11
*	44 - 11	カハ [™] 、スフ [™] ロケツト(フ [™] ラツク)	5 - 11
*	45 - 11	カハ [™] 、スフ [™] ロケツト(フ [™] ル [™])	5 - 11
*	45A - 11		
		カハ [™] 、ソケツト	23 - 15
*	46 - 6	カハ [™] 、ナツクル、ライト(イエロ)	45A - 15
アシ [™] ヤスタ、ケー [™] フル	47 - 6	カハ [™] 、ナツクル、ライト(ホワイト)	45A - 15
アシ [™] ヤスタ、チエーン	47A - 8	カハ [™] 、ナツクル、レフト(イエロ)	47A - 21
アフ [™] ソーハ [™] 、リヤハフ [™] ショツク	56 - 29	カハ [™] 、ナツクル、レフト(ホワイト)	47A - 21
	56 - 33		
アフ [™] ソーハ [™] アツシ、リヤショツク(フ [™] ラツク)	52 - 1	カハ [™] 、ハーネス	26 - 6
アフ [™] ソーハ [™] アツシ、リヤショツク(フ [™] ル [™])	52 - 1	カハ [™] 、フレイム、ライト(イエロ)	35 - 1
*	52 - 1	カハ [™] 、フレイム、ライト(ホワイト)	35 - 1
*	52A - 1	カハ [™] 、フレイム、ライト(レット)	35 - 1
イン [™] ヘ [™] ラ、ウオータホ [™] ンフ [™]	12 - 16	カハ [™] 、フレイム、レフト(イエロ)	35 - 8
		カハ [™] 、フレイム、レフト(ホワイト)	35 - 8
ウエイト、クランクハ [™] ランサ、ライト	7 - 8	カハ [™] 、フレイム、レフト(レット)	35 - 8
*	7 - 8	カハ [™] 、フ [™] レキ/クラツチレハ [™] スタ	46 - 18
エグステンション、リヤフエンタ [™]	55 - 14	カハ [™] 、ヘツト [™] ランフ [™] (イエロ)	41 - 1
*	55 - 24	*	41 - 1
エンフ [™] レム	36 - 3	カハ [™] 、ヘツト [™] ランフ [™] (ホワイト)	41 - 1
		カハ [™] 、ヘツト [™] ランフ [™] (レット)	41 - 1
*	36 - 15	カハ [™] 、マク [™] ネット(シルハ [™])	5 - 8
エンフ [™] レム(イエロ/フ [™] ル [™])	51 - 5	カハ [™] 、マク [™] ネット(フ [™] ラツク)	5 - 8
*	51 - 6	カハ [™] 、マク [™] ネット(フ [™] ル [™])	5 - 8
*	51 - 10		
エンフ [™] レム、フレイムカハ [™]	36 - 7	カハ [™] 、マフ [™]	10 - 4
		カハ [™] 、ラシ [™] エータ、ライト(イエロ)	13 - 20
*	36 - 19	*	14 - 25
オイルシール	37 - 15	カハ [™] 、ラシ [™] エータ、ライト(レット)	13 - 20
*	38 - 13	カハ [™] 、ラシ [™] エータ、レフト(イエロ)	13 - 22
*	38A - 12	*	14 - 29
-----		*	14 - 25
(カ)		*	14 - 27
-----		カハ [™] 、ラシ [™] エータ、ライト(レット)	13 - 20
		カハ [™] 、ラシ [™] エータ、レフト(イエロ)	13 - 22
		*	14 - 29
カツ [™] 、ストレーナ	32 - 3	*	14 - 31
カハ [™]	44 - 5	カハ [™] 、ラシ [™] エータ、レフト(ホワイト)	13 - 22
*	45 - 5	*	14 - 29
*	45A - 5	*	14 - 31
カハ [™] 、クラツチ(シルハ [™])	5 - 1	カハ [™] 、ラシ [™] エータ、レフト(レット)	13 - 22

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
カハ ^① 、リヤスインク ^② アームタ ^③ ストシール	51 - 14	カ ^④ スケツト、ト ^⑤ レンフ ^⑥ ラツ ^⑦	37 - 6
カハ ^① 、リヤフ ^⑧ レーキアンカハ ^⑨ ネルタ ^⑩ ストシール	56 - 8	カ ^④ スケツト、フィルタ ^⑪	32 - 4
カハ ^① 、ロア ^⑫	22 - 18	カ ^④ スケツト、フロートチャンハ ^⑬	8 - 36
カ ^④ 、キ ^⑭ ヤシフト	17 - 6	カ ^④ スケツト、マク ^⑮ ネトカハ ^⑯	5 - 9
カ ^④ 、リヤフ ^⑧ レーキ	56 - 13	カ ^④ スケツト、リト ^⑰ ハ ^⑱ ルフ ^⑲	1 - 20
カラ ^⑳	52 - 3	カ ^④ スケツト、リサ ^㉑ ハ ^㉒ タンクキヤツフ ^㉓	13 - 14
*	52A - 3	*	14 - 14
*	52A - 5	カ ^④ スケツトセツト	33 - 3
カ ^④ ート ^㉔ 、ナツクル、ライト(イエロー)	45 - 15	カ ^④ スケツトセツト(ASB)	1 - 26
カ ^④ ート ^㉔ 、ナツクル、ライト(ホワイト)	45 - 15	*	2 - 42
カ ^④ ート ^㉔ 、ナツクル、レフト(イエロー)	47 - 19	キ ^㉕ 、フ ^㉖ ランク	26 - 17
カ ^④ ート ^㉔ 、ナツクル、レフト(ホワイト)	47 - 19	*	26 - 18
カ ^④ ート ^㉔ 、リヤフエンタ ^㉗ フロントマツト ^㉘	55 - 13	キヤツフ ^㉙	37 - 27
カ ^④ イト ^㉚ 、キツクスタータ ^㉛	18 - 10	*	38 - 22
カ ^④ イト ^㉚ 、キツクスタータシヤフトスフ ^㉜ リンク ^㉝	18 - 2	*	38 - 23
カ ^④ イト ^㉚ 、キ ^⑭ ヤシフトカム	17 - 14	*	38A - 22
カ ^④ イト ^㉚ 、クラツチケーフ ^㉞ ル	43 - 8	*	50 - 4
カ ^④ イト ^㉚ 、ケーフ ^㉞ ル	39 - 20	キヤツフ ^㉙ 、エアクリナ	9 - 4
カ ^④ イト ^㉚ 、スフ ^㉟ リンク ^㉟ 、アツハ ^㊱	37 - 24	キヤツフ ^㉙ 、オイルタンクファイラ	33 - 2
*	38 - 19	キヤツフ ^㉙ 、オイルホ ^㊲ ンフ ^㊳ インス ^㊴ クシヨ ^㊵ ン(シルハ ^㊶	11 - 14
*	38A - 18	キヤツフ ^㉙ 、オイルホ ^㊲ ンフ ^㊳ インス ^㊴ クシヨ ^㊵ ン(フ ^㊷ ラツク	11 - 14
カ ^④ イト ^㉚ 、チェン	51 - 23	キヤツフ ^㉙ 、オイルホ ^㊲ ンフ ^㊳ インス ^㊴ クシヨ ^㊵ ン(フ ^㊷ ル ^㊸	11 - 14
カ ^④ イト ^㉚ 、チェンレンク ^㉟ スコントロー ^㊱ ル	27 - 10	キヤツフ ^㉙ 、キヤフ ^㊲ レタ	8A - 17
*	28 - 10	キヤツフ ^㉙ 、ケーフ ^㉞ ルアシ ^㊳ キスタ	8 - 6
カ ^④ スケツト	12 - 3	キヤツフ ^㉙ 、シヤフト(フ ^㊷ ラツク)	51 - 18
*	24 - 4	キヤツフ ^㉙ 、シヤフト(フ ^㊷ ル ^㊸	51 - 18
*	24 - 12	キヤツフ ^㉙ 、スハ ^㊴ ークフ ^㊵ ラツク ^㊶	21 - 8
*	25 - 3	キヤツフ ^㉙ 、ツールホ ^㊷ ルタ ^㊸	27 - 17
*	25 - 5	*	28 - 14
*	31 - 6	キヤツフ ^㉙ 、トツフ ^㊹	8 - 2
*	31A - 4	*	8A - 21
*	33 - 8	キヤツフ ^㉙ 、ト ^⑤ レーン	8A - 10
*	39 - 13	キヤツフ ^㉙ 、ハ ^㊲ ツチリフ ^㊳ ラスターミナル	26 - 2
*	40 - 11	キヤツフ ^㉙ 、ヒ ^㊴ ホ ^㊵ ツト(フ ^㊷ ラツク)	51 - 17
カ ^④ スケツト、ウオータホ ^㊶ ンフ ^㊷ ケー ^㊸ ス(ASB)	12 - 7	キヤツフ ^㉙ 、ヒ ^㊴ ホ ^㊵ ツト(フ ^㊷ ル ^㊸	51 - 17
カ ^④ スケツト、ウオータホ ^㊶ ンフ ^㊷ ケー ^㊸ ス(NA)	12 - 7	キヤツフ ^㉙ 、フ ^㊹ リータ ^㊺	48 - 18
カ ^④ スケツト、エキソ ^㊻ ーストハ ^㊼ イフ ^㊽	10 - 1	キヤツフ ^㉙ 、ラシ ^㊾ エータ ^㊿ 、0.9	13 - 3
カ ^④ スケツト、エキソ ^㊻ ーストハ ^㊼ イフ ^㊽ (ASB)	10 - 1	*	14 - 3
カ ^④ スケツト、オイルホ ^㊲ ンフ ^㊳	11 - 2	キヤツフ ^㉙ 、リサ ^㉑ ハ ^㉒ タンク	13 - 13
カ ^④ スケツト、クラツチカハ ^㉛ ー(ASB)	5 - 2	*	14 - 13
カ ^④ スケツト、シリ ^㉜ ンタ ^㉝	1 - 8	キヤツフ ^㉙ 、レハ ^㉞ ー(フ ^㊷ ラツク)	53 - 9
*	37 - 7	キヤツフ ^㉙ 、レハ ^㉞ ー(フ ^㊷ ル ^㊸	53 - 9
*	38 - 5	*	54 - 8
*	38A - 5	キヤツフ ^㉙ セツト、フューエルタンク	31 - 5
カ ^④ スケツト、シリ ^㉜ ンタ ^㉝ (ASB)	2 - 10	*	31 - 5
カ ^④ スケツト、シリ ^㉜ ンタ ^㉝ ハツト ^㉞	1 - 2	*	31A - 3
カ ^④ スケツト、シリ ^㉜ ンタ ^㉝ ハツト ^㉞ (ASB)	2 - 2	キヤフ ^㊲ レタアツシ	8 - 1
カ ^④ スケツト、ソレノイト ^㉟	2 - 21	*	8 - 1
カ ^④ スケツト、トツフ ^㊹	8 - 3	*	8 - 1
カ ^④ スケツト、ト ^⑤ レンフ ^⑥ ラツク ^⑦	8A - 29	*	8A

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
キヤリハ°アツシ、レフト	48	クリーナアツシ、エア	9 - 1
*	48	*	9 - 1
キヤリヤセツト、スホ°ーツ	34 - 15	*	9 - 1
キ°ヤ、ウオータホ°ンフ°ト°ライフ°	6 - 23	*	9 - 1
キ°ヤ、ウオータホ°ンフ°ト°ライフ°ン	12 - 12	クリツフ°	39 - 19
キ°ヤ、オイルホ°ンフ°ト°ライフ°ン	11 - 8	*	40 - 8
キ°ヤ、キツクスヌースアイト°ル、NT:26	16 - 29	*	40 - 17
キ°ヤ、キツクスヌースト°ライフ°、NT:27	18 - 14	クリツフ°、ニート°ル	8 - 13
キ°ヤ、キ°ヤシフトカムト°ライフ°ン	17 - 7	*	8A - 2
キ°ヤ、クランクハ°ランサト°ライフ°	6 - 15	ク°リツフ°、スロツトル	44 - 1
*	6 - 15	*	45 - 1
キ°ヤ、クランクハ°ランサト°ライフ°ン	7 - 2	*	45A - 1
キ°ヤ、サート°ト°ライフ°、NT:19	16 - 3	ク°リツフ°、レフト	46 - 1
キ°ヤ、サート°ト°ライフ°ン、NT:21	16 - 19	*	47 - 1
キ°ヤ、セカント°ト°ライフ°、NT:16	16 - 2	*	47A - 1
キ°ヤ、セカント°ト°ライフ°ン、NT:24	16 - 16	ク°ロメツト、シートロツクホ°ル	35 - 12
キ°ヤ、フアーセント°ライフ°ン、NT:31	16 - 13	*	36 - 24
キ°ヤ、フイフスト°ライフ°、NT:24	16 - 5	ケース、ウオータホ°ンフ° (シルハ°ー)	12 - 1
キ°ヤ、フイフスト°ライフ°ン、NT:17	16 - 23	ケース、ウオータホ°ンフ° (フ°ラツク)	12 - 1
キ°ヤ、フオーセント°ライフ°、NT:22	16 - 4	ケース、ウオータホ°ンフ° (フ°ル°)	12 - 1
キ°ヤ、フオーセント°ライフ°ン、NT:19	16 - 22	ケース、チェーン	51 - 26
キ°ヤ、フ°ライマリト°ライフ°	6 - 21	ケース、メータ	22 - 10
キ°ヤ、フ°ライマリト°ライフ°ン、NT:65	15 - 1	ケースアツシ、スロツトル	44 - 3
クツシヨソ	22 - 17	*	45 - 3
*	22 - 22	*	45A - 3
*	23 - 7	ケフ°ル、シートロツク	34 - 8
クツシヨソ、フューエルタンク、フロソト	31 - 9	ケフ°ル、リヤフ°レーキ	30 - 14
*	31A - 7	ケフ°ルアツシ、クラツチ	43 - 7
クツシヨソ、フューエルタンクリヤ、ロア	31 - 10	ケフ°ルアツシ、スビ°ート°メータ	22 - 26
*	31A - 8	ケフ°ルアツシ、スロツトル	43 - 10
クツシヨソ、ハツト°ランフ°カハ°	41 - 3	*	43 - 10
*	41 - 6	ケ°シ°アツシ、ウオータホ°ンハ°レヂヤ	1 - 25
クツシヨソ、リサ°ハ°タンク、アツハ°	52 - 6	*	2 - 41
*	52A - 8	コイルアツシ、イク°ニツシヨソ	21 - 6
クツシヨソ、リサ°ハ°タンク、ロア	52 - 8	コツクアツシ、フューエル	32 - 1
*	52A - 10	コネクタ、インレツト (シルハ°ー)	12 - 4
クツシヨソ、リヤフェンタ°	55 - 5	コネクタ、インレツト (フ°ラツク)	12 - 4
クランクケースセツト	3 - 1	コネクタ、インレツト (フ°ル°)	12 - 4
*	4 - 1	コネクタ、マフラ	10 - 9
*	4A - 1	コンダクト	46 - 15
クランクシヤフト、ライト	6 - 12	*	47 - 15
クランクシヤフト、レフト	6 - 14	*	47A - 17
クランクシヤフトアツシ	6 - 7	コントロールユニツト、ソレノイト°	21 - 15
*	6 - 7	コンハ°ンセータアツシ、アルティチュート°	9 - 18
クランフ°	11 - 16		
*	39 - 10		
クランフ°、スビ°ート°メータケフ°ル	22 - 28	*-----*	
クランフ°、フューエルタンクフ°リ°サ°ホ°ス	31 - 8	(サ)	
*	31A - 6	*-----*	
クランフ°、フ°レーキホ°ス	49 - 5		

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
リモスタット, ウォータ, 65	2 - 38	スイッチアツシ, ストツフ°ランフ°	26 - 14
リホート, チェーンアジ°ヤスタ	51 - 4	スイッチアツシ, ハント°ル, レフト	46 - 9
シート, ウェフ°ワツシヤ	15 - 11	*	47 - 9
シートアツシ(フ°ル)	34 - 1	*	47A - 11
*	34 - 1	スインキ°ンク°アームアツシ, リヤ	51 - 1
シール	48 - 2	*	51 - 1
シール, ウォータホ°ンフ°シヤフトメカニカル	12 - 17	*	51 - 7
シール, ステアリング°アッパ°タ°スト	39 - 24	スクリュ	22 - 6
*	40 - 21	*	22 - 9
シール, スパ°ークフ°ラク°	21 - 9	*	23 - 9
シール, タ°スト	52 - 2	*	24 - 5
*	52A - 2	*	24 - 13
*	52A - 4	*	32 - 7
シール, ハイテンションコート°	21 - 10	*	44 - 9
*	21 - 10	*	50 - 5
シール, リヤクツシヨロツト°タ°スト	53 - 12	スクリュ, アジ°ヤスト	23 - 11
*	54 - 11	スクリュ, エア	8 - 32
シールト°, ヒートサイト°カバ°ー, ライト(NA)	36 - 8	*	8A - 25
シム	48 - 6	スクリュ, スロツトルストツフ°	8 - 27
シヤフト	53 - 7	スクリュ, ト°レーン	8 - 31
*	54 - 6	スクリュ, フ°レーキレハ°ーヒ°ホ°ツト	45 - 9
シヤフト, ウォータホ°ンフ°	12 - 15	スクリュ, リート°ハ°ルフ°	1 - 19
シヤフト, カウンタ, NT:13	16 - 1	スヌ°タ, キツク	18 - 5
シヤフト, キツクスヌ°タ	18 - 1	スヌ°ト°, フ°ロツフ°(フ°ラツク)	29 - 1
シヤフト, キ°ヤシフト	17 - 23	スヌ°ト°, フ°ロツフ°(フ°ル)	29 - 1
シヤフト, キ°ヤシフトフオーク, NO.1	17 - 4	*	29 - 1
シヤフト, キ°ヤシフトフオーク, NO.2	17 - 5	*	29 - 1
*	17 - 5	ステ°ダアツシ	19 - 1
シヤフト, ト°ライフ°	16 - 12	ステム, ステアリング°	39 - 1
シヤフト, フ°レーキ°タ°ル	30 - 6	*	40 - 1
シヤフト, リヤスインキ°ンク°アームヒ°ホ°ツト	51 - 15	ステムハツト°, ステアリング°	39 - 3
シユ°ー, フ°レーキ(ASB)	56 - 11	ストツパ°, キツクスヌ°タ	18 - 11
シリント°	1 - 7	ストツパ°, キ°ヤシフトカム	17 - 16
*	37 - 10	ストツパ°, キ°ヤシフトシヤフトリタ°ンスフ°リンク°	17 - 26
*	38 - 8	ストツパ°, リート°ハ°ルフ°	1 - 17
シリント°(シルハ°ー)	2 - 9	*	2 - 26
シリント°(フ°ル)	2 - 9	ストライカ, シートロツク	34 - 3
シリント°アツシ	38A - 8	ステ°ート°メ°タ	22 - 1
シリント°アツシ, フロントマスタ	50	スフ°リンク°	8 - 7
*	50	*	8 - 33
シ°ヨイント	8 - 9	*	8A - 18
スイッチアツシ, イク°ニツシヨロ	26 - 11	*	8A - 20
*	26 - 11	*	8A - 26
スイッチアツシ, エンシ°ンストツフ°	26 - 12	*	23 - 10
スイッチアツシ, オイルレハ°ル	33 - 7	*	23 - 12
*	33 - 7	*	32 - 5
スイッチアツシ, ストツフ°	44 - 13	*	37 - 11
*	45 - 13	*	37 - 23
*	45A - 13	*	38 - 9
スイッチアツシ, ストツフ°ランフ°	26 - 13	*	38 - 18

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
スフ°リンク°	38A- 17		
*	46 - 16	*-----*	
*	47 - 16	(タ)	
*	47A- 18	*-----*	
*	48 - 5		
*	48 - 13	ターミナル, ケーブル	11 - 7
スフ°リンク°, エキゾーストバルブ°	2 - 16	タイヤ, フロント, 3.00-21	42 - 11
スフ°リンク°, バ°イロツト	8 - 28	*	42 - 11
スフ°リンク°, フロントフツトレスト, ライト	29 - 10	タイヤ, リヤ, 130/80-17	56 - 38
スフ°リンク°, フロントフツトレスト, レフト	29 - 11	*	56 - 38
スフ°ロケツト, エンジン°, NT:13	16 - 33	タンク, オイル	33 - 1
スフ°ロケツト, リヤ, NT:47	56 - 25	タンクアツシ, フューエル(イエロ)	31 - 1
スフ°ロケツト, リヤ, NT:48	56 - 25	*	31 - 3
スハ°-サ	23 - 6	タンクアツシ, フューエル(イエロ-)	31A- 1
*	25 - 7	タンクアツシ, フューエル(ホワイト)	31 - 1
*	34 - 17	*	31 - 3
*	37 - 25	*	31A- 1
*	38 - 20	タンクアツシ, フューエル(レット°)	31 - 1
*	38A- 19	タンクアツシ, リサ°-フ°	13 - 12
スハ°-サ, エンジン°マウンチング°, L:32	3 - 12	*	14 - 12
*	4 - 12	タ°イヤフラム	50 - 3
スハ°-サ, エンジン°マウント, L32	4A- 12	タ°ストカバル°, リヤクツシヨソレハ°-	53 - 6
スハ°-サ, スイグ°ヒ°ホ°ツト, インナ	51 - 12	タ°ストシール	37 - 17
スハ°-サ, チエンレング°スローラ	27 - 7	*	38 - 15
*	28 - 7	*	38A- 14
スハ°-サ, フロントアクスル, レフト	42 - 6	*	48 - 11
スハ°-サ, フ°ライマリト°リフ°ンキ°ヤ	15 - 2	*	51 - 33
スハ°-サ, マグ°ネトステータ	19 - 3	*	54 - 5
スハ°-サ, リヤアクスル, ライト	56 - 21	タ°ストシール, リヤクツシヨソレハ°-	53 - 5
スハ°-サ, リヤアクスル, レフト	56 - 22	タ°ンハ°, スフ°ロケツト	16 - 36
スハ°-サ, リヤクツシヨソレハ°-	53 - 3	タ°ンハ°, マフラサホ°-ト	10 - 7
*	54 - 3	タ°ンハ°アツシ, ライト	38 - 1
スハ°-サ, リヤクツシヨソロット°	53 - 13	*	38A- 1
*	54 - 12	タ°ンハ°アツシ, ライト(フ°ラック)	37 - 1
スハ°-サ, リヤスイグ°アームヒ°ホ°ツト	51 - 13	タ°ンハ°アツシ, ライト(フ°ル-)	37 - 1
スハ°-サ, リヤハフ°ハ°アリク°	56 - 2	タ°ンハ°アツシ, レフト	38 - 2
スハ°-サ, リヤハフ°レーキアンカハ°ネルホ°ス	56 - 7	*	38A- 2
スハ°-サ, レハ°-セツト	47A- 6	タ°ンハ°アツシ, レフト(フ°ラック)	37 - 2
スハ°-サ, CDIユニット	21 - 2	タ°ンハ°アツシ, レフト(フ°ル-)	37 - 2
スホ°ークセツト, フロントホイール	42 - 15	チエンアツシ, ト°ライフ°, 112L	16 - 41
スホ°ークセツトリヤホイール	56 - 37	チユーフ°, アウタ, ライト	37 - 3
セハ°レータ	50 - 9	*	38 - 3
センサ, タイミンク°	19 - 2	*	38A- 3
ソケツト	23 - 16	チユーフ°, アウタ, レフト	37 - 4
ソケツト, メータ	22 - 12	*	38 - 4
ソレノイト°アツシ, エキゾーストバルブ°マウンチンハ°	2 - 20	*	38A- 4
		チユーフ°, アウトレット	9 - 5
		*	9 - 5
		*	9 - 5
		チユーフ°, インナ	37 - 21

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
チューフ [®] ・インナ	38 - 16	ナット, ステアリング [®] ステム	39 - 25
*	38A- 15	*	40 - 22
*	42 - 11	ナット, ロット [®]	38A- 20
チューフ [®] ・インレット	9 - 12	ニート [®] ル [®] シ [®] エツト	8 - 12
チューフ [®] アツシ, ホイールインナ	42 - 12	*	8 - 12
*	56 - 39	*	8A- 8
ターフ [®] ・フレイムカハ [®] ・ライト(フルー)	36 - 6	ネット, オイルタンク	33 - 4
ターフ [®] ・フレイムカハ [®] ・レフト(フルー)	36 - 18	ノフ [®] , ターニング [®] ナル	46 - 13
ターフ [®] ・ハット [®] ランフ [®] ハウシ [®] ンク [®]	41 - 5	*	47 - 13
ターフ [®] セツト, フェーエルタンク	31 - 2	*	47A- 15
*	31 - 2	ノフ [®] , テ [®] イマスイツチ	46 - 11
*	31 - 4	*	47 - 11
*	31A- 2	*	47A- 13
ターフ [®] セツト, フレイムカハ [®] ・ライト	35 - 2	ノフ [®] , トリツフ [®]	22 - 8
*	35 - 2	ノフ [®] , ライディング [®] スイッチ	46 - 10
*	36 - 2	*	47 - 10
ターフ [®] セツト, フレイムカハ [®] ・レフト	35 - 9	*	47A- 12
*	35 - 9		
ターフ [®] セツト, ハット [®] ランフ [®] カハ [®] (フ [®] ラック)	36 - 14		
ターフ [®] セツト, ハット [®] ランフ [®] カハ [®] (レフト)	41 - 2		
ターフ [®] セツト, ラシ [®] エースカハ [®] ・ライト	13 - 21	*-----*	
*	13 - 21	(川)	
*	13 - 21	*-----*	
*	14 - 26		
*	14 - 26	ハーネス, ワイヤリング [®]	26 - 1
*	14 - 28	*	26 - 1
ターフ [®] セツト, ラシ [®] エースカハ [®] ・レフト	14 - 28	ハウシ [®] ンク [®] , ハット [®] ランフ [®] (イエロー)	41 - 4
*	13 - 23	ハウシ [®] ンク [®] , ハット [®] ランフ [®] (ホワイト)	41 - 4
*	13 - 23	ハフ [®] , クラッチスリーブ [®]	15 - 4
*	13 - 23	ハフ [®] , フロント	42 - 1
*	14 - 30	ハフ [®] , リヤ	56 - 1
*	14 - 30	ハント [®] ルハ [®] (コート [®])	43 - 1
*	14 - 32	*	43 - 1
*	14 - 32	ハント [®] ルハ [®] (フ [®] ラック)	43 - 1
テ [®] イスク, クラッチフ [®] レツシヤ	15 - 14	ハ [®] ・, ヒ [®] リオンフツトレスト, ライト(シルハ [®] ・)	29 - 12
テ [®] イスク, フロントフ [®] レーキ	42 - 9	ハ [®] ・, ヒ [®] リオンフツトレスト, ライト(フ [®] ラック)	29 - 12
トルクリンクセツト, リヤ	51 - 31	ハ [®] ・, ヒ [®] リオンフツトレスト, レフト(シルハ [®] ・)	29 - 13
*	51 - 31	ハ [®] ・, ヒ [®] リオンフツトレスト, レフト(フ [®] ラック)	29 - 13
トラム, リヤスフ [®] ロケットマウンテンク [®]	56 - 32	ハ [®] ・ス [®] リークス	13 - 30
-----		*	14 - 24
(十)		ハ [®] ツク [®] セツト, シートチェル(フルー/イエロー)	55 - 19
-----		*	55 - 19
		ハ [®] ツテリ, YB4L-B, 12V4AH	(YB 20 - 1
		ハ [®] ツフア, チェーンタツチテ [®] イフエンス	51 - 19
ナット	23 - 8	ハ [®] ランサ, クランク	7 - 1
*	23 - 13	*	7 - 1
ナット, ケーフ [®] ルアシ [®] ヤスドロツク	46 - 7	ハ [®] ランサ, ホイール	42 - 16
*	47 - 7	ハ [®] ルフ [®] , エキゾ [®] スト	2 - 15
*	47A- 9	ハ [®] ルフ [®] , ヒ [®] ストン	8 - 14

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ハ ^ル フ ^ン , ヒ ^ス トン	8 - 14	フエンタ ^ン , フロント(ホワイト)	41 - 11
ハ ^ル フ ^ン , ヒ ^ス トン, CA: 6.0	8A - 22	フエンタ ^ン , フロント(レッド)	41 - 11
ハ ^ル フ ^ン , リート	1 - 18	フエンタ ^ン , フロントリヤ	55 - 1
* フエンタ ^ン , リヤ(イエロー)	2 - 27	フエンタ ^ン , リヤ(イエロー)	55 - 4
ハ ^ル フ ^ン アツシ, ニート ^ル	8 - 21	*	55 - 4
*	8A - 6	*	55 - 4
ハ ^ル フ ^ン アツシ, リート	1 - 16	フエンタ ^ン , リヤ(ホワイト)	55 - 4
*	2 - 25	*	55 - 4
ハ ^ン ト ^ン , フ ^ン ツ, アツハ ^ン	37 - 19	フエンタ ^ン , リヤ(レッド)	55 - 4
*	38 - 25	フオーク, キ ^ン ヤシフト, NO. 1	17 - 1
*	38A - 24	フオーク, キ ^ン ヤシフト, NO. 2	17 - 2
ハ ^ン ハ ^ン , ラシ ^ン エース	13 - 25	フオーク, キ ^ン ヤシフト, NO. 3	17 - 3
*	14 - 20	フットレスト, フロント, ライト(フ ^ン ラツク)	29 - 5
ハ ^ン イフ ^ン , インチーク	1 - 22	フットレスト, フロント, ライト(フ ^ン ルー)	29 - 5
*	2 - 31	フットレスト, フロント, レフト(フ ^ン ラツク)	29 - 6
*	2 - 32	フットレスト, フロント, レフト(フ ^ン ルー)	29 - 6
ハ ^ン ツト	48 - 4	フ ^ン レム(フ ^ン ラツク)	27 - 1
*	48 - 4	フ ^ン レム(フ ^ン ルー)	27 - 1
ハ ^ン ネルセツト, リヤフ ^ン レーキ	56 - 5	*	28 - 1
*	56 - 5	フ ^ン ロート	8 - 16
ヒートシールド ^ン , フ ^ン レムカハ ^ン , レフト	35 - 3	フ ^ン ロート, ライト	8A - 12
*	36 - 4	フ ^ン ロート, レフト	8A - 13
ヒ ^ン ス, オイルロツク	37 - 9	フ ^ン ツ	48 - 3
*	38 - 7	*	48 - 8
*	38A - 7	*	48 - 14
ヒ ^ン ス, カ ^ン イト	44 - 4	*	50 - 2
*	45 - 4	フ ^ン ツ(イエロー)	38A - 23
*	45A - 4	フ ^ン ツ(フ ^ン ラツク)	37 - 18
ヒ ^ン ストン	6 - 1	フ ^ン ツ(フ ^ン ルー)	37 - 18
*	6 - 1	*	38 - 24
*	37 - 22	*	38A - 23
*	38 - 17	フ ^ン ツ, マスタシリンダ ^ン	49 - 1
*	38A - 16	フ ^ン ツシ, リヤインク ^ン アームヒ ^ン ツ	51 - 11
ヒ ^ン ストン/カツフ ^ン セツト	50 - 1	フ ^ン ラツク	48 - 7
*	50 - 1	フ ^ン ラツク, ソレノイト ^ン コントロ ^ン ユニツト	21 - 17
ヒ ^ン ストン, OS: 0.5	6 - 1	フ ^ン ラツク, タンシク ^ン ナルリレ	24 - 18
*	6 - 1	フ ^ン ラツク, ハツト ^ン ランフ ^ン , ライト	39 - 11
ヒ ^ン ストン, OS: 1.0	6 - 1	*	40 - 9
*	6 - 1	フ ^ン ラツク, ハツト ^ン ランフ ^ン , レフト	39 - 12
ヒ ^ン ストンセツト	48 - 1	*	40 - 10
ヒ ^ン ニオン, クラツチリリース ^ン , NT: 12	15 - 19	フ ^ン ラツク, メータ	22 - 16
ヒ ^ン ン	48 - 15	フ ^ン ラツク, リサ ^ン - ハ ^ン タンク, ロア	52 - 7
ヒ ^ン ン, クランク	6 - 10	*	52A - 9
ヒ ^ン ン, スライト	48 - 12	フ ^ン ラツク, リヤタンシク ^ン ナルランフ ^ン	24 - 16
ヒ ^ン ン, ヒ ^ン ストン	6 - 3	フ ^ン ラツク ユニツト, チールランフ ^ン	25 - 11
ヒ ^ン ン, フ ^ン ロート	8 - 17	フ ^ン リーダ ^ン	48 - 17
フ ^ン ト ^ン , メータ	22 - 7	フ ^ン ラク ^ン	8A - 28
フィルタ	9 - 2	フ ^ン ランシ ^ン ヤアツシ	8A - 23
フエンタ ^ン , フロント(イエロー)	41 - 11	フ ^ン レート	8 - 22
*	41 - 11	*	8 - 26

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
フ°レート	50 - 10	ホース、ラジ°エータ、インレット	14 - 6
フ°レート、エンシ°ンマウンチング°、ライト	27 - 2	ホース、ラジ°エータ、シ°ヨイント	13 - 8
フ°レート、エンシ°ンマウンチング°、レフト	27 - 3	*	14 - 8
フ°レート、エンシ°ンマウンチング°、ライト(シルハ°ー)	28 - 2	ホース、ラジ°エータ、ハ°イハ°ス	13 - 10
フ°レート、エンシ°ンマウンチング°、レフト(シルハ°ー)	28 - 3	*	14 - 10
フ°レート、キ°ヤシフトカムストツハ°	17 - 19	ホース、リサ°ーフ°タンクインレット	13 - 17
フ°レート、クラツチト°ライフ°	15 - 8	*	14 - 17
フ°レート、クラツチト°リフ°ン、T:1.6	15 - 9	ホース、3.5X6.5X250	8 - 39
フ°レート、クラツチト°リフ°ン、T:2.0	15 - 10	ホース、3.5X6.5X500	8 - 37
フ°レート、コージョン	31 - 20	*	8 - 38
*	31A - 16	*	8 - 41
フ°レート、シートフロントフツク	34 - 10	*	8A - 27
フ°レート、フロントチエーンカ°イト°	5 - 12	ホース、3X5X500	8 - 40
フ°レート、フ°ロチクタセツト	38A - 31	ホース、8X12.5X2200	2 - 33
フ°レートアツシ、カ°イト°	36 - 23	ホーンアツシ	26 - 16
フ°ロチクタ	20 - 2	*	26 - 16
フ°ロチクタ、インナチューフ°	42 - 13	ホルタ°	9 - 3
*	56 - 40	*	50 - 6
フ°ロチクタ、エンシ°ン	27 - 13	ホルタ°、エキゾ°ーストハ°ルフ°	2 - 18
フ°ロチクタ、ニュートラルスイツチ	17 - 33	ホルタ°、スフ°ロケツタ°ンハ°	16 - 34
フ°ロチクタ、ハ°ツチリ、20X90X3	20 - 4	*	16 - 35
フ°ロチクタ、ハ°ツチリ、45X60X3	20 - 3	ホルタ°、ツール	27 - 16
フ°ロチクタ、フレイムカハ°ー	36 - 16	*	28 - 13
*	36 - 20	ホルタ°、ハント°ルハ°ー	39 - 14
フ°ロチクタ、フロントフオーク、ライト(イエロー)	38A - 26	*	40 - 12
フ°ロチクタ、フロントフオーク、ライト(ホワイト)	38A - 26	ホルタ°、ハ°ツチリ	20 - 7
フ°ロチクタ、フロントフオーク、レフト(イエロー)	38A - 27	ホルタ°、ハ°ルフ°	25 - 14
フ°ロチクタ、フロントフオーク、レフト(ホワイト)	38A - 27	ホルタ°、ヒ°リオンフツトレスト、ライト(シルハ°ー)	29 - 14
フ°ロチクタ、フ°レーキハ°タ°ル	30 - 20	ホルタ°、ヒ°リオンフツトレスト、レフト(シルハ°ー)	29 - 15
ハツト°、シリクタ°	1 - 1	ホ°タン、ホーン	46 - 14
ハツト°、シリクタ°(シルハ°ー)	2 - 1	*	47 - 14
ハツト°、シリクタ°(フ°ル°ー)	2 - 1	*	47A - 16
ハツト°、ステアリング°スチム	40 - 3	ホ°ツクスアツシ、スピ°ート°メータキ°ヤ	42 - 8
ハツト°ランフ°アツシ	23 - 1	ホ°ツクスアツシ、フューズ°	26 - 8
ハ°ースアツシ、ニュートラルスイツチターミナル	17 - 32	ホ°チ°ー、マフラフアーست	10 - 3
ハ°アリンク°	51 - 32	ホルト	9 - 9
*	51 - 32	*	39 - 5
*	56 - 6	*	39 - 6
*	56 - 6	*	39 - 8
ハ°タ°ル、フ°レーキ	30 - 1	*	39 - 17
*	30 - 1	*	40 - 5
ホース、オイル	11 - 9	*	40 - 5
*	11 - 9	*	46 - 4
ホース、ハ°ツチリエキゾ°ースト、L:600	20 - 6	*	48 - 9
ホース、フロントフ°レーキ	49 - 4	ホルト、キツクスター°タシヤフ°スフ°リンク°フツク	18 - 4
*	49 - 4	ホルト、サイト°カハ°ーライト、インナ	35 - 5
*	49 - 4	*	36 - 10
ホース、ラジ°エータ、アウトレット	13 - 7	ホルト、シリクタ°	37 - 8
*	14 - 7	*	38 - 6
ホース、ラジ°エータ、インレット	13 - 6	*	38A - 6

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ホ"ルト, ツールホルダ", リヤ	27 - 22	リハ"ー, キ"ヤシフトハ"タ"ル	17 - 30
* 28 - 19		ランフ"アツシ, フロントタ"ンシク"ナル, ライト	24 - 1
ホ"ルト, チ"イスク	42 - 10	* 24 - 1	
ホ"ルト, ト"レーン	12 - 2	ランフ"アツシ, フロントタ"ンシク"ナル, レフト	24 - 2
* 12 - 2		* 24 - 2	
ホ"ルト, フ"レーキレハ"ービ"ホ"ット	45A - 9	ランフ"アツシ, リヤタ"ンシク"ナル	24 - 10
ホ"ルト, ラシ"エータクツシヨ"ン	13 - 4	* 24 - 10	
* 14 - 4		ランフ"ユニツト	23 - 2
ホ"ルト, リヤクツシヨ"ンロツト"	53 - 14	ランフ"ユニツト, リヤコンヒ"ネ"シヨ"ン	25 - 1
* 54 - 13		リチーナ, カウンタシヤフトハ"アリ"ク"	16 - 9
ホ"ルト, レハ"ーセツト	47 - 4	リチーナ, クランクハ"ランサシヤフトハ"アリ"ク", ライト	7 - 12
* 47A - 4		リチーナ, ト"ライフ"シヤフトハ"アリ"ク"	16 - 25
ホ"ール, キ"ヤシフト, NO. 1	17 - 8	リチーナ, リヤスフ"ロケツト"ラム	56 - 34
ホ"ール, キ"ヤシフト, NO. 2	17 - 9	リフタ, キ"ヤシフトホ"ール	17 - 12
ホ"ンフ"アツシ, オイル	11 - 1	リフレックスリフレクタ, リヤ	25 - 16
* 11 - 1		リム, フロントホイール(1.60X21)AL	42 - 14
		リム, リヤホイール, 2.15X17アルミニウム	56 - 36
		* 56 - 36	
		リレ"アツシ, タ"ンシク"ナル	24 - 17
		リンク"	8 - 8
		* 8 - 20	
		* 8 - 20	
		* 8A - 24	
		リンク", オイルシールストツハ"	37 - 16
		* 38 - 14	
		* 38A - 13	
マフラ, ファースト	10 - 3	リンク", ストツハ"	15 - 12
マフラアツシ, セカント"	10 - 6	リンク", ヒ"ストン	37 - 12
* 10 - 6		* 38 - 10	
ミラ"アツシ, リヤヒ"ユー, ライト	43 - 2	* 38A - 9	
* 43 - 4			
ミラ"アツシ, リヤヒ"ユー, レフト	43 - 3	リンク", マウンチンク"	23 - 3
* 43 - 5		リンク"セツト, ヒ"ストン	6 - 2
メータ, テンハ"レチャ	22 - 5	* 6 - 2	
メタル, スライト"	37 - 13	リンク"セツト, ヒ"ストン, OS: 0.5	6 - 2
* 38 - 11		* 6 - 2	
* 38A - 10		リンク"セツト, ヒ"ストン, OS: 1.0	6 - 2
モールデ"インク", フ"レース, リヤ	31 - 19	* 6 - 2	
* 31A - 15		リンフォースメント	55 - 10
		リンフォースメント, リヤフエンタ"	55 - 25
		レース, ステアリンク"アウタ, アツハ"	39 - 22
		* 40 - 19	
		レース, ステアリンク"インナ	39 - 21
		* 40 - 18	
		レース, ト"リフ"ンキ"ヤインナ	7 - 3
		レクテイファイヤアツシ, レキ"ユニ"レート	21 - 11
		* 21 - 12	
ラシ"エータ, ウオータ, ライト	13 - 1	レハ"ー, キツクスタータ	18 - 18
* 14 - 1		レハ"ー, キ"ヤシフト	17 - 28
ラシ"エータ, ウオータ, レフト	13 - 2	レハ"ー, クラツチ	46 - 3
* 14 - 2		* 47 - 3	
ラツク, クラツチリリース"	15 - 18		

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
レハ"ー、クラツチ	47A- 3	ワツシヤ	25 - 10
レハ"ー、フ"レーキ	44 - 8	*	37 - 14
*	45 - 8	*	38 - 12
*	45A- 8	*	38A- 11
レハ"ー、リヤフ"レーキカム	56 - 16	*	39 - 4
レハ"ーアツシ、キ"ヤシフト	17 - 29	*	40 - 4
レハ"ーアツシ、クラツチ	46 - 2	*	40 - 4
*	47 - 2	*	48 - 10
*	47A- 2	*	48 - 16
レハ"ーセツト、リヤクツシヨ	53 - 1	ワツシヤ、チエ"ンハ"ツツア	51 - 21
*	54 - 1	ワツシヤ、レハ"ーセツト	47A- 5
レンス"	25 - 2		
レンス"、ター"ンシク"ナル	24 - 3		
*	24 - 3		
*	24 - 11		
*	24 - 11		
ロータ	19 - 6	*-----*	
*	19 - 6	(ソノタ)	
*	19 - 6	*-----*	
ロータ、スロツトルク"リツフ"	44 - 2		
*	45 - 2	CDIユニット	21 - 1
*	45A- 2	*	21 - 1
ローラ、チエ"ンレンク"スコントロール	27 - 6	オリ"ンク"	8 - 30
*	28 - 6	*	8 - 35
ロツクアツシ、シート	34 - 11	*	8A- 7
ロツクアツシ、シートストライカ	34 - 6	*	8A- 19
ロツクアツシ、ステア"リンク"	39 - 26	*	32 - 6
*	40 - 23	*	37 - 26
ロツクアツシ、ヘルメツト<コ"ールト">	43 - 13	*	38 - 21
ロツクセツト	26 - 10	*	38A- 21
*	26 - 10	オリ"ンク"、ウオータホ"ンフ"コネクタ	12 - 5
ロツクセツト、ヘルメツト<コ"ールト">	43 - 13	オリ"ンク"、シ"ョイント	32 - 2
ロツクセツト、ヘルメツト<フ"ラツク">	43 - 13	オリ"ンク"、ト"レンフ"ラク"	8A- 11
ロツト"、コネクチンク"	6 - 8	オリ"ンク"、フ"ロートチャ"ンハ"	8A- 1
*	6 - 8		
ロツト"、フ"ツシユ	44 - 12		
*	45 - 12		
*	45A- 12		
ロツト"セツト、クツシヨ"ンレハ"	53 - 10		
*	54 - 9		

(ウ)			

ワイヤ、ウオータチ"ンハ"レチャク"ーシ"	26 - 7		
ワツシヤ	8 - 34		
*	9 - 8		
*	22 - 19		
*	23 - 5		



鈴木自動車工業株式会社
SUZUKI MOTOR CO.,LTD.

スズキRH250J

パーツカタログ

昭和63年5月印刷

昭和63年5月発行

発行所 鈴木自動車工業株式会社

部 品 部
浜名郡可美村高塚300
郵便番号：432-91
電話：浜松(0534)40-2281

不許複製

⑤



9900B-68013-030

Printed in Japan

⑤