

SUZUKI
パーツカタログ

RM-Z250K4

(KX250)

このパーツカタログは、スズキ RM-Z250K4型の補給取扱い部品を収録してあります。

2003-8

初版

ま え が き
目 次

本 文

品 番 索 引 表
品 名 索 引 表

RM-Z250K4



チャンピオンイエローNO.2(YU1)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

ま え が き

このパーツカタログは、スズキ RM-Z250K4型 用の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機 エンジンNo. RM-Z250K4 : E. No. KX250NE000001～
 フレームNo. RM-Z250K4 : F. No. JKSKX250NPA000001～

パーツカタログのご使用について

1. 略記号について

FR : 前	LH : 左	ID : 内径	L = : 長さ	T = : 厚さ	KPH : km/h	Ref : 参照
RR : 後	RH : 右	OD : 外形	L : リンク数	T : 歯数	O/S : オーバーサイズ	NA : 非売品
AR : 必要数	WD : ウィズデカール(デカールを含む)			WOD : ウィズアウトデカール(デカールを含まない)		

2. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあつては、弊社代理店にお問い合わせください。

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログを参照の上、次の点に留意され、正確にご注文ください。

3-1. 品番、品名および数量

3-2. フレーム番号、エンジン番号、型式番号(年式)およびカラー

注 ※分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立てには使用しないでください。

※補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

カラーコンビネーション一覧表

RM-Z250K4

チャンピオンイエロー NO.2 (YU1)			
部品番号	部 品 番 号	部品番号	部 品 番 号
KK140-37001-2RZ KK140-91152-3RZ K3216-00053-466 KK330-01000-2CE K3402-41396-466	スクリーン, ホワイト カバー, リヤ ディスク, ホワイト フレーム コンブ, FR, グレー アームコンブ (スイング), シルバー スタンド (サイド), グレー		
K3500-41460-267 K3502-30020-267 K3600-10022-266 K3600-10033-266 KK440-08000-4JS	フエンダ (フロント), イエロー フエンダ (リヤ), イエロー カバー (サイド), LH, ホワイト カバー (サイド), RH, ホワイト パイプ (フオークアウト), ブロンズ		
KK440-75003-5JS K4501-40034-676 KK460-03003-1CE K4908-90007-267 K4908-90008-267	ダンパセット (フオーク), ブロンズ シヨツクアブソーバ, イエロー ハンドル, シルバー シュラウド (エンジン), LH, イエロー シュラウド (エンジン), RH, イエロー		
KK510-01002-06Z KK530-66003-1MA KK550-20001-8RZ KK550-20002-0RZ KK550-20006-0RZ	タンクコンブ (フューエル), ブラック シートアツシ, ブラック ガード, リヤ キャリバ, ホワイト ガード, フオーク, RH, ホワイト ガード, フオーク, LH, ホワイト		
K5802-90002-266 KK920-66002-66Z K9214-50014-676 K9214-50015-676 K9214-50016-676	プレート (ナンバ), ホワイト プラグ, スイング アーム, ブラック スプリング, シヨツクアブソーバ, K=4. 9, イエロー スプリング, シヨツクアブソーバ, K=5. 1, イエロー スプリング, シヨツクアブソーバ, K=5. 3, イエロー		

標準整備作業時間表としての使い方

1. 標準整備作業時間の表示

1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。
また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は次ページに記載してあります。
・この作業は、クレーム工数の適用がありません。
・工場オプション部品が装着されていることに起因して、作業工数が標準と異なるものについては、「調整・清掃・測定作業一覧」の次項に表示してあります。

1-2 記号及び略号

記号なし : 1個の工数を示す
DAI : 1台当りの工数を示す
RIN : 1輪当りの工数を示す
SD : 片側の工数を示す
A() : 1個増す毎に()内の工数を追加
B() : 左右或は前後同時交換の場合は()内の工数を適用
C() : 1台分同時交換の場合は()内の工数を適用
T : 調整作業を含む
W : クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)
(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

2. 標準整備作業時間の適用方法

2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流の中で行なえる場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダヘッド、シリンダの3点を取替した場合
↓
最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

2-2 本誌に記載してない作業


- (1) 部品交換をともしなない修理(修正修理)。
- (2) 本表に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

3. 標準整備作業時間の策定基準

- (1) 認定工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場を整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
 - 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験3年以上の者。
 - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね1年前後使用程度のものを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。




- (1) 正味作業時間とは、実際の作業をいい、「主体作業」・「付随作業」・「準備後始末作業」の3種類の作業により構成されるものとする。
 - (a) 「主体作業」とは、取替、脱着作業に直接的に果たしている分解、組立をいう。
 - (b) 「付随作業」とは、主体作業を行うために規則的に発生する点検、調整、清掃測定、検査等の作業をいう。
 - (c) 「準備後始末作業」とは、作業を行うに必要な作業指示・工具・測定器の準備かたづけをいう。
- (2) 余裕時間とは、作業に付随して発生する正味作業時間以外のもので、「人的余裕」、「遅れ余裕」、「疲れ余裕」から構成された時間とする。

目 次


FIG.NO.	タ イ ト ル	FIG.NO.	タ イ ト ル	FIG.NO.	タ イ ト ル
1	シリンダヘッド				
2	シリンダヘッドカバー				
3	シリンダ/ピストン				
4	エアクリーナ				
5	マフラ				
6	バルブ				
7	カムシャフト/テンシヨナ				
8	クランクシャフト				
9	キックスタータメカニズム				
10	クラッチ				
11	トランスミッション				
12	ギヤチェンジドラム/シフトフォーク				
13	ギヤチェンジメカニズム				
14	クランクケース				
15	エンジンカバー				
16	キャブレタ				
17	オイルポンプ				
18	ゼネレータ				
19	イグニッションシステム				
20	ウォーターポンプ				
21	ラジエータ				
22	フレイム				
23	フレイムフィッティング				
24	スイングアーム				
25	サスペンション				
26	フットレスト				
27	フェンダ				
28	スタンド				
29	タイヤ				
30	フロントハブ				
31	リヤハブ				
32	ブレーキペダル				
33	ショックアブソーバ				
34	フロントマスタシリンダ				
35	フロントブレーキ				
36	リヤマスタシリンダ				
37	リヤブレーキ				
38	ハンドルバー				
39	フロントフォーク				
40	フューエルタンク				
41	シート				
42	ケーブル				
43	サイドカバー				
44	シャタイデンソウヒン				
45	オーナーズツール				
46	ラベル				
47	デカール				
48	アクセサリ				

FIG. 17



RM-Z250K4 000_017
OIL PUMP

FIG. 18



RM-Z250K4 000_018
GENERATOR

FIG. 19




RM-Z250K4 000_019
IGNITION SYSTEM

FIG. 20




RM-Z250K4 000_020
WATER PUMP

FIG. 21




RM-Z250K4 000_021
RADIATOR

FIG. 22




RM-Z250K4 000_022
FRAME

FIG. 23



RM-Z250K4 000_023
FRAME FITTING

FIG. 24



RM-Z250K4 000_024
SWINGARM

FIG. 33


RM-Z250K4 000_033
SHOCK ABSORBER

FIG. 34


RM-Z250K4 000_034
FRONT MASTER CYLINDER

FIG. 35


RM-Z250K4 000_035
FRONT BRAKE

FIG. 36


RM-Z250K4 000_036
REAR MASTER CYLINDER

FIG. 37


RM-Z250K4 000_037
REAR BRAKE

FIG. 38


RM-Z250K4 000_038
HANDLEBAR

FIG. 39


RM-Z250K4 000_039
FRONT FORK

FIG. 40




RM-Z250K4 000_040
FUEL TANK

FIG. 41




RM-Z250K4 000_041
SEAT

FIG. 42




RM-Z250K4 000_042
CABLE

FIG. 43




RM-Z250K4 000_043
SIDE COVER

FIG. 44




RM-Z250K4 000_044
CHASSIS ELECTRICAL EQUIPMENT

FIG. 45




RM-Z250K4 000_045
OWNER'S TOOL

FIG. 46




RM-Z250K4 000_046
LABEL

FIG. 47



RM-Z250K4 000_047
DECAL

FIG. 48



RM-Z250K4 000_048
ACCESSORY

FIG.1




FIG.1 (B-2) シリンダヘッド

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
11004	K1100-40003	ガスケット(ヘッド)	1		W2.0
11008	K1100-80009	ヘッドコンブ(シリンダ)	1		W2.8
13234	K1323-40009	シャフトコンブ	1	オプション	
13280	K1328-00038	ホルダ	1	オプション	
16065	K1606-50012	ホルダ(キャブレタ)	1		W0.7
49002	K4900-20003	ガイド(バルブ)	AR	オプション	
92004	K9200-41249	スタッド, 8X22	2		
92037	K9203-71523	クランプ	1		
92042	KK920-42007	ドエル ピン, 6.3X8X14	4		
92043	K9204-34009	ピン, 10.1X12X14	2		
92049	K9204-91196	シール(オイル)	1	オプション	
92066	K9206-60024	プラグ, 4X18	1		
92066A	K9206-61012	プラグ, オイル ライン, 7.2X8	2		
92066B	K9206-63777	プラグ	1		
92145	K9214-50048	スプリング	1	オプション	
92153	K9215-30338	ボルト	6		
92153A	K9215-30339	ボルト	2		
92153B	K9215-30341	ボルト	4		
92170	K9217-01514	クランプ	1		
92171	K9217-11553	クランプ	1		
92200	K9220-01339	ワッシャ, 10.5X19X2.3	4		
120	KK120-P0612	ボルト(ロッククアナ), 6X12	1	オプション	
120A	KK120-P0625	ボルト(ロッククアナ), 6X25	2		

FIG.2




FIG.2 (B-3) シリンダヘッドカバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
11061	K1106-10024	ガスケット	1		W0.6
14091	K1409-10153	カバー	1		W0.6
92055	K9205-51352	リング(O),ヘッドカバーボルト	2		
92153	K9215-31181	ボルト,ソケット,6MM	2		

FIG.3




FIG.3 (B-4) シリンダ/ピストン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
11005	K1100-50005	シリンダ(エンジン)	1		W2.3
11061	K1106-10025	ガスケット	1		W2.3
13001	K1300-10005	ピストン(エンジン)	1		W2.5
13002	K1300-20002	ピン(ピストン)	1		
13008	K1300-80003	リングセット(ピストン)	1		W2.5
92033	K9203-31161	リング(スナップ),ピストンピン	2		
92043	K9204-34009	ピン,10.1X12X14	2		
120	KK120-P0625	ボルト(ロッククアナ),6X25	1		

FIG.4





FIG.4 (B-5) エアクリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
11011	K1101-10011	ケース(エアフィルタ)	1		W0.5
11013	K1101-30008	エレメント(エアフィルタ)	1		W0.2
13271	K1327-10059	プレート	1		
13280	K1328-00057	ホルダ,エレメント	1		
13280A	K1328-00058	ホルダ	1		
14073	K1407-30024	ダクト	1		W0.2
59006	K5900-60001	アレスタ(フレーム)	1		
92015	K9201-51259	ナット,フランジ,5MM	5		
92150	K9215-01506	ボルト,フランジ,6X16	2		
92153	K9215-30623	ボルト,6X75	1		
92161	K9216-10025	ダンパ	2		
92171	K9217-10087	クランプ	1		

FIG.5




FIG.5 (B-6) マフラー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
11061	K1106-10027	ガスケット	1		W0.2
11061A	K1106-10089	ガスケット	1		W0.2
18046	K1804-60022	ウール	1		
18088	K1808-80094	パイプ(エキゾースト)	1		W0.2
18100	K1810-00007	ボディアッシ(マフラー)	1		W0.2
31064	K3106-40014	パイプコンブ	1		
49107	K4910-70013	カバー(エキゾーストパイプ)	1		
92015	K9201-51402	ナット,8MM	2		
92151	K9215-11822	ボルト,6X10	4		
92153	K9215-30578	ボルト	2		
92171	K9217-10126	クランプ	1		
132	KK132-L0818	ボルト(コガタツバツキ)	2		
461	KK461-S0600	バネザガネ,6MM	2		

FIG.6




FIG.6 (B-7) バルブ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
12004	K1200-40002	バルブ(インテーク)	2		W2.2 A(0.1)
12005	K1200-50002	バルブ(エキゾースト)	2		W2.2 A(0.1)
12009	K1200-91073	リテーナ(バルブスプリング),エキゾースト	4		
12011	K1201-11053	コレット	8		
12032	K1203-20002	タペット	2		W0.8DAI B(1.1)
12032A	K1203-20003	タペット	2		W0.8DAI B(1.1)
16007	K1600-70002	シート(スプリング)	4		
49078	K4907-80003	スプリング(エンジンバルブ)	4		W2.2 A(0.1)
92049	K9204-91349	シール(オイル)	4		
92180	K9218-00023	シム, T=2.50	4		
92180A	K9218-00024	シム, T=2.525	AR		
92180B	K9218-00025	シム, T=2.55	AR		
92180C	K9218-00026	シム, T=2.575	AR		
92180D	K9218-00027	シム, T=2.60	AR		
92180E	K9218-00028	シム, T=2.625	AR		
92180F	K9218-00029	シム, T=2.65	AR		
92180G	K9218-00030	シム, T=2.675	AR		
92180H	K9218-00031	シム, T=2.70	AR		
92180I	K9218-00032	シム, T=2.725	AR		
92180J	K9218-00033	シム, T=2.75	AR		
92180K	K9218-00034	シム, T=2.775	AR		
92180L	K9218-00035	シム, T=2.80	AR		
92180M	K9218-00036	シム, T=2.825	AR		
92180N	K9218-00037	シム, T=2.85	AR		
92180O	K9218-00038	シム, T=2.875	AR		
92180P	K9218-00039	シム, T=2.90	AR		
92180Q	K9218-00040	シム, T=2.925	AR		
92180R	K9218-00041	シム, T=2.95	AR		

FIG.6




FIG.6 (B-8) バルブ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
92180S	K9218-00042	シム, T=2.975	AR		
92180T	K9218-00043	シム, T=3.00	AR		
92180U	K9218-00044	シム, T=3.025	AR		
92180V	K9218-00045	シム, T=3.05	AR		
92180W	K9218-00046	シム, T=3.075	AR		
92180X	K9218-00047	シム, T=3.10	AR		
92180Y	K9218-00048	シム, T=3.125	AR		
92180Z	K9218-00049	シム, T=3.15	AR		
921800	K9218-00050	シム, T=3.175	AR		
921801	K9218-00051	シム, T=3.20	AR		
921802	K9218-00052	シム, T=3.225	AR		
921803	K9218-00053	シム, T=3.25	AR		
921804	K9218-00054	シム, T=3.275	AR		
921805	K9218-00055	シム, T=3.30	AR		
921806	K9218-00056	シム, T=3.325	AR		
921807	K9218-00057	シム, T=3.35	AR		
921808	K9218-00058	シム, T=3.375	AR		
921809	K9218-00059	シム, T=3.40	AR		
92181	K9218-00060	シム, T=3.425	AR		
92181A	K9218-00061	シム, T=3.45	AR		
92181B	K9218-00062	シム, T=3.475	AR		
92181C	K9218-00063	シム, T=3.50	AR		

FIG.7




FIG.7 (B-9) カムシャフト/テンショナ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
12048	K1204-81181	テンショナアッシ	1		W0.3
12053	K1205-30009	ガイド(チェーン)	1		W0.6
12053A	K1205-30010	ガイド(チェーン)	1		W1.7
12053B	K1205-30017	ガイド(チェーン)	1		W2.0
13271	K1327-10169	プレート	1		
14013	K1401-30001	リング(ポジション)	1		
14013A	K1401-30002	リング(ポジション)	1		
21118	K2111-80001	デコンプレッサ	1		
49118	K4911-80005	カムシャフトコンブ	1		W0.8 B(1.1)
49118A	K4911-80013	カムシャフトコンブ	1		W0.8 B(1.1)
92055	KK920-55086	リング(0)	1		
92057	K9205-70030	チェーン	1		W1.8
92145	K9214-50050	スプリング	1		
92150	K9215-01599	ボルト, 6X12	1		
92151	K9215-11130	ボルト, 6X25	2		
92151A	K9215-11248	ボルト, 6MM	1		
92153	K9215-30572	ボルト	1		

FIG.8




FIG.8 (B-10) クランクシャフト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
13031	K1303-10016	クランクシャフトコンブ	1		W5.4
13032	K1303-20003	ロッド(コネクティング), レッド	1		
13034	K1303-40007	ベアリング(ビッグエンド)	1		
13035	K1303-50001	ピン(クランク)	1		
13037	K1303-70015	クランクシャフト	1		
13037A	K1303-70016	クランクシャフト	1		
13097	K1309-70008	ギヤ(プライマリスパー)	1		W1.2
92022	KK920-22054	ワッシャ, 16.5X27X1.4	1		
92210	K9221-00069	ナット	1		



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
13061	K1306-10052	ボス	1		
13064	K1306-40015	レバーアッシー(キック)	1		
13066	K1306-60004	シャフト(キック)	1		W1.1
13070	K1307-00011	ガイド	1		W1.0
13078	K1307-80005	ラチェット	1		
13206	K1320-60003	ガイド(キック)	1		
39115	K3911-50005	シャフト(アイドラ)	1		
59051	K5905-10006	ギヤ(スパー)	1		W0.7
59051A	K5905-10033	ギヤ(スパー),キックスタータ,28T	1		W1.1
92009	K9200-91607	スクリュウ,6X27	1		
92022	K9202-21614	ワッシャ,17.3X25X0.5	1		
92022A	K9202-21944	ワッシャ	1		
92022B	KK920-22271	ワッシャ,18.3X22X0.5	2		
92049	K9204-91387	シール(オイル),キックペダル	1		W0.8
92081	KK920-81020	スプリング,キックペダル	1		
92145	K9214-50051	スプリング	1		W1.0
92145A	K9214-50162	スプリング	1		
92150	K9215-01858	ボルト,8X25	1		
92200	K9220-00075	ワッシャ	1		
112	KK112-G0616	ボルト(アブセット)	1		
290	KK290-P0808	トメネジ(ロックカアナ)	1		
480	KK480-J1800	トメワ(ジクヨウ),18MM	3		
600	KK600-A0800	コウキュウ,1/4"	1		

FIG.10




FIG.10 (C-3) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
13087	K1308-70007	ハブ(クラッチ)	1		W0.7
13088	K1308-80005	プレート(フリクション)	6		W0.6DAI
13088A	K1308-80006	プレート(フリクション)	2		W0.6DAI
13089	KK130-89013	プレート(クラッチ), T=1.6	7		W0.6DAI
13095	K1309-50018	ハウジングコンプ(クラッチ)	1		W0.7
13102	K1310-20002	リリースコンプ(クラッチ)	1		W0.6
13116	K1311-60003	ロッド(ブッシュ)	1		W0.6
13187	K1318-71089	プレート(クラッチオペレーティング)	1		
13280	K1328-01266	ホルダ	1		
14044	K1404-40002	ホルダ(ケーブル)	1		
92036	KK920-36007	サークリップ, ピストンピン	1		
92046	K9204-60002	ベアリング(ニードル)	1		
92046A	K9204-61190	ベアリング(ニードル), FNTA-1326	1		
92139	K9213-90014	ブッシング	1		
92145	K9214-51487	スプリング	5		W0.6DAI
92153	K9215-31123	ボルト, 6X25	5		
92200	K9220-00027	ワッシャ	1		
92200A	K9220-00045	ワッシャ, 13.4X25X1.0	AR		
92200B	K9220-00098	ワッシャ, 22.3X43X2	1		
92200C	K9220-01548	ワッシャ, T=1.5	1		
92210	K9221-01207	ナット, 16MM	1		
600	KK600-A1000	コウキュウ, 5/16"	1		

FIG.11




FIG.11 (C-4) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
13127	K1312-70004	シャフト(トランスミッションインプット,14T)	1		W5.4
13128	K1312-80009	シャフト(トランスミッションアウトプット)	1		W5.4
13139	K1313-90006	シフト,2ND-3RD	1		
13144	K1314-40001	スプロケット(アウトプット)	1		W0.2
13144A	K1314-40006	スプロケット(アウトプット)	1	オプション	
13262	K1326-20018	ギヤ,インプット 2ND,16T	1		W5.4
13262A	K1326-20019	ギヤ,インプット 3RD&4TH,18&20T	1		W5.4
13262B	K1326-20020	ギヤ,インプット 5TH,19T	1		W5.4
13262C	K1326-20022	ギヤ,アウトプット LOW,30T	1		W5.4
13262D	K1326-20024	ギヤ,アウトプット 3RD,26T	1		W5.4
13262E	K1326-20115	ギヤ,アウトプット 4TH,24T	1		W5.4
13262F	K1326-20120	ギヤ,アウトプット 2ND,28T	1		W5.4
13262G	K1326-20123	ギヤ,アウトプット 5TH,20T	1		W5.4
92033	K9203-31270	リング(スナップ)	4		
92055	KK920-55055	リング(0),19.5X1.5	1		
92152	K9215-20032	カラー	1		
92152A	K9215-20033	カラー	1		
92200	K9220-00028	ワッシャ	2		
92200A	K9220-00064	ワッシャ	1		
480	KK480-J2000	トメワ(ジクヨウ),20MM	1		

FIG.12




FIG.12 (C-5) ギヤチェンジドラム/シフトフォーク

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
13140	K1314-00003	フォーク(シフト)	1		W5.4
13140A	K1314-00004	フォーク(シフト)	1		W5.4
13140B	K1314-00013	フォーク(シフト),OUT,RH	1		W5.4
13141	K1314-10002	ドラム(チェンジ)	1		W5.4
13145	K1314-50005	カム(チェンジドラム)	1		W1.2
13151	K1315-10006	スイッチコンブ	1		
49047	K4904-70003	ロッド(シフト)	1		W5.4
49047A	K4904-70004	ロッド(シフト)	1		W5.4
92065	KK920-65058	ガスケット,10.5X16X1	1		
92153	K9215-30530	ボルト	1		
600	KK600-A0700	コウキュウ,7/32"	1		
610	KK610-A0408	エントウ コロ,4X8	1		

FIG.13




FIG.13 (C-6) ギヤチェンジメカニズム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
13078	K1307-80003	ラチエット	1		
13156	K1315-60030	レバー(チェンジ)	1		
13161	K1316-10016	レバーコンプ(チェンジシャフト)	1		W1.2
13165	K1316-51162	ボール	1		
13165A	K1316-51163	ボール	1		
13236	K1323-60041	レバーコンプ, ポジション	1		W1.2
13271	K1327-10061	プレート	1		
92022	K9202-21827	ワッシャ, 6X12.8X1.2	1		
92026	K9202-61217	スベサ	1		
92043	K9204-30017	ピン	1		
92043A	K9204-31676	ピン, ブランジャ	2		
92145	K9214-50052	スプリング	1		W1.2
92145A	K9214-50154	スプリング, ポジション	1		W1.2
92145B	K9214-51490	スプリング	2		
92151	K9215-11130	ボルト, 6X25	1		
92172	K9217-20110	スクリュー	1		
92200	K9220-00029	ワッシャ	1		
132	KK132-G0616	ボルト(コガタツバツキ)	1		
172	KK172-G0612	ウエコミ ボルト, 6X12	1		
311	KK311-G0600	ロックナット, 6MM	1		
480	KK480-J1400	トメワ(ジクヨウ), 14MM	1		

FIG.14




FIG.14 (C-7) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
12022	K1202-20001	バルブ(リード)	1		
13183	K1318-31182	プレート	1		
13270	K1327-01638	プレート	1		
14001	K1400-10005	セット(クランクケース)	1		W6.4
32085	K3208-50011	ストッパ	1		
92001	K9200-11517	ボルト,ワッシャ ツキ,6X12	1		
92005	K9200-50014	フィティング,ブリーザ	1		
92022	KK920-22304	ワッシャ,6.2X11X1	1		
92043	K9204-34009	ピン,10.1X12X14	2		
92045	K9204-50006	ベアリング(ボール)	2		W5.3
92045A	K9204-50020	ベアリング(ボール),TM-SX04B13CM	1		W5.4
92045B	K9204-51058	ベアリング(ボール),6905Z	1		
92045C	K9204-51287	ベアリング(ボール),TMB203LU	1		W5.4
92045D	K9204-51291	ベアリング(ボール),TMB203	1		W5.4
92045E	K9204-51297	ベアリング(ボール),SX04A74	1		W5.4
92046	K9204-61010	ベアリング(ニードル),HK1210	1		
92046A	K9204-61221	ベアリング(ニードル),7E-HKS33X38X8	1		
92049	K9204-90015	シール(オイル)	1		W1.2
92049A	K9204-90030	シール(オイル),TC 30 40 7	1		W1.3
92049B	K9204-91262	シール(オイル)	1		W0.6
92049C	K9204-91478	シール(オイル)	1		W0.5
92062	K9206-21086	ノズル,5X6,シルバー	1		
92062A	K9206-21087	ノズル	1		
92065	KK920-65058	ガスケット,10.5X16X1	1		
92066	K9206-61437	プラグ,ドレン	1		
92170	K9217-01938	クランプ	1		
92171	K9217-10222	クランプ	1		
92172	K9217-20087	スクリュー,6X14	1		

FIG.14




FIG.14 (C-8) クランクケース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
92172A	K9217-20109	スクリュー	1		
92192	K9219-20039	チューブ	1		
92200	K9220-00087	ワッシャ, 12.5X18X1.6	1		
132	KK132-G0608	ボルト(コガタツバツキ)	1		
132A	KK132-G0640	ボルト(コガタツバツキ)	1		
132B	KK132-G0660	ボルト(コガタツバツキ)	6		
132C	KK132-G0665	ボルト(コガタツバツキ)	1		
132D	KK132-G0670	ボルト(コガタツバツキ)	3		
225	KK225-D0510	ナベコネジ(バネヒラツキ+ジアナ	2		

FIG.15




FIG.15 (C-9) エンジンカバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
11061	K1106-10030	ガスケット	1		W0.7
11061A	K1106-10031	ガスケット	1		W0.3
11061B	K1106-10032	ガスケット	1		W0.4
12053	K1205-30011	ガイド(チェーン)	1		
12053A	K1205-30018	ガイド(チェーン)	1	オプション	
14026	K1402-60001	カバー(チェーン)	1		
14031	K1403-10020	カバー(ゼネレータ)	1		W0.6
14032	K1403-20011	カバー(クラッチ)	1		W1.1
14032A	K1403-20029	カバー(クラッチ)	1		W0.3
52005	K5200-51009	ゲージ, オイル レベル	1		W0.3
56033	K5603-30049	ラベル(マニュアル), オイル キャパシティ	1		
92042	KK920-42007	ドエル ピン, 6.3X8X14	4		
92045	K9204-51123	ベアリング(ボール), #628	1		W0.9
92049	K9204-90016	シール(オイル)	1		W0.9
92049A	K9204-90021	シール(オイル)	1		W0.9
92049B	KK920-49013	シール(オイル), SB18307	1		W0.8
92049C	K9204-91519	シール(オイル), TC13225.5	1		
92055	K9205-51141	リング(0), ID=13.8	1		
92055A	K9205-51146	リング(0)	1		
92066	K9206-60014	プラグ	1		
92066A	K9206-61414	プラグ	1		

FIG.15




FIG.15 (C-10) エンジンカバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
92066B	K9206-61456	プラグ、トップ メーク	1		
92151	K9215-11130	ボルト、6X25	10		
92151A	K9215-11134	ボルト、6X30	2		
92151B	K9215-11135	ボルト、6X35	3		
92151C	K9215-11199	ボルト、6X65	2		
92171	K9217-10195	クランプ	1		
481	KK481-J2200	トメワ(アナヨウ)	1		
670	KK670-B2022	O リング(ウンドウヨウ), 22MM	1		

FIG.16




FIG.16 (C-11) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
11061	K1106-10077	ガスケット	1		
13168	K1316-80051	レバー	1		
13271	K1327-10241	プレート	1		
14091	K1409-10208	カバー, トップ	1		
14091A	K1409-10209	カバー	1		
15003	K1500-30022	キャブレタアッシ	1		W0.6
16012	K1601-20002	キャップ(スタータブランジャ)	1		
16014	K1601-40004	スクリュー(パイロットエア)	1		
16016	K1601-60009	ブランジャ	1		W0.2
16016A	K1601-60012	ブランジャ	1		W0.2
16021	K1602-10005	スクリュー(スロットルストップ)	1		
16025	K1602-50008	バルブ(スロットル)	1		W0.6
16025A	K1602-50009	バルブ(スロットル)	1		W0.6
16030	K1603-01057	バルブ(フロート)	1		W0.7
16039	K1603-90230	スプリング ワッシャ	1		
16041	K1604-10002	シャフト(キャブレタ)	1		
16044	KK160-44007	クリップ, フロートバルブ	1		W0.5
16049	K1604-91051	カバー(メインジェット)	1		
16157	K1615-70001	ジェット(スタータ), #68	1		
16159	K1615-91057	ジェット(パワー), #60	1		
16170	K1617-00003	リンクアッシ	1		
16187	K1618-70068	ニードル(ジェット), OBEKQ	1	オプション	
16187A	K1618-70069	ニードル(ジェット), OBEKR	1	オプション	
16187B	K1618-70070	ニードル(ジェット), OBEKS	1		W0.6
16187C	K1618-70071	ニードル(ジェット), OBEKT	1	オプション	
16187D	K1618-70072	ニードル(ジェット), OBEKU	1	オプション	
16187E	K1618-70092	ニードル(ジェット), OBEKQ	1	オプション	
16187F	K1618-70093	ニードル(ジェット), OBEKR	1	オプション	

FIG.16




FIG.16 (C-12) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
16187G	K1618-70094	ニードル(ジェット),OBELS	1	オプション	
16187H	K1618-70095	ニードル(ジェット),OBELT	1	オプション	
16187I	K1618-70096	ニードル(ジェット),OBELU	1	オプション	
21083	K2108-30004	アーム	1		
21176	K2117-60016	センサー,スロットル	1		W0.7
43028	K4302-80001	ダイヤフラム	1		
46102	K4610-20033	ロッド	1		
49121	K4912-10001	ノズル(メイン)	1		W0.7
92005	K9200-50016	フィティング	1		
92009	K9200-91551	スクリュー,ドレン,M6X0.75	1		
92009A	K9200-91876	スクリュー	1		
92009B	K9200-91981	スクリュー,スロットル センサ	1		
92033	K9203-30018	リング(スナップ)	1		
92037	K9203-71396	クランプ,チューブ	5		
92037A	KK920-37147	クランプ,チューブ	1		
92055	K9205-51004	リング(O)	1		
92055A	K9205-51167	リング(O)	1		
92055B	K9205-51223	リング(O)	3		
92055C	K9205-51671	リング(O)	1		

FIG.16




FIG.16 (C-13) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
92063	K9206-31371	ジェット(メイン),#168	1	オプション	
92063A	K9206-31372	ジェット(メイン),#170	1	オプション	
92063B	K9206-31373	ジェット(メイン),#172	1	オプション	
92063C	K9206-31374	ジェット(メイン),#175	1	オプション	
92063D	K9206-31375	ジェット(メイン),#178	1		W0.7
92063E	K9206-31376	ジェット(メイン),#180	1	オプション	
92063F	K9206-31377	ジェット(メイン),#182	1	オプション	
92063G	K9206-31378	ジェット(メイン),#185	1	オプション	
92063H	K9206-31379	ジェット(メイン),#188	1	オプション	
92064	K9206-41138	ジェット(パイロット),#35	1	オプション	
92064A	K9206-41139	ジェット(パイロット),#38	1	オプション	
92064B	K9206-41140	ジェット(パイロット),#40	1		
92064C	K9206-41141	ジェット(パイロット),#42	1	オプション	
92064D	K9206-41142	ジェット(パイロット),#45	1	オプション	
92064E	K9206-41160	ジェット(パイロット),#100	1		

FIG.16




FIG.16 (C-14) キャブレタ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
92081	K9208-11092	スプリング	1		
92081A	K9208-11620	スプリング	1		
92093	K9209-31046	シール	1		
92145	K9214-50164	スプリング	1		
92145A	K9214-50166	スプリング	1		
92145B	K9214-50167	スプリング	1		
92150	K9215-01426	ボルト、ソケット、4X12	2		
92152	K9215-20141	カラー	1		
92153	K9215-30638	ボルト	1		
92153A	K9215-30639	ボルト	1		
92170	K9217-01204	クランプ、ジェット ニードル	1		
92170A	K9217-01582	クランプ	2		
92171	K9217-10149	クランプ	1		

FIG.16




FIG.16 (C-15) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
92171A	K9217-10246	クランプ	1		
92172	K9217-20127	スクリュー	1		
92172A	K9217-20128	スクリュー	1		
92172B	K9217-20129	スクリュー	1		
92192	K9219-20031	チューブ	1		
92192A	K9219-20083	チューブ	2		
92192B	K9219-20084	チューブ	2		
92192C	K9219-20085	チューブ	1		
92200	K9220-00107	ワッシャ	1		
92200A	K9220-01434	ワッシャ, リンクアーム, ステンレス	1		
220	KK220-D0408	ナベコネジ(+ジアナ)	3		
220A	KK220-D0414	ナベコネジ(+ジアナ)	4		

FIG.17




FIG.17 (C-16) オイルポンプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
13234	K1323-40005	シャフトコンプ	1		W1.4
16142	K1614-20003	カバー(ポンプ)	1		
16154	K1615-40020	ロータ(ポンプ)	1		W1.4
16154A	K1615-40023	ロータ(ポンプ)	1		W1.4
32099	K3209-90001	ケース	1		
39115	K3911-50007	シャフト(アイドラ), オイル ポンプ	1		
49065	K4906-50005	フィルタ(オイル)	2		
52010	K5201-00001	エレメント(オイルフィルタ)	1		W0.4
59051	K5905-10009	ギヤ(スパー)	1		W1.4
92033	K9203-31039	リング(スナップ), 8MM	1		
92042	KK920-42007	ドエル ピン, 6.3X8X14	1		
92043	K9204-30018	ピン	2		
92144	K9214-41761	スプリング	1		
92172	K9217-20087	スクリュー, 6X14	2		
130	KK130-G0522	ボルト(ツバツキ), センタ カバー	2		
610	KK610-A0408	エントウ コロ, 4X8	1		

FIG.18

FWD




FIG.18 (D-2) ゼネレータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21003	K2100-30015	ステータ	1		W0.7
21007	K2100-70017	ロータ, l=3.6	1		W0.6
92015	K9201-51428	ナット, フランジ, 10MM	1		
120	KK120-P0525	ボルト (ロックワッシャ)	2		
130	KK130-P0510	ボルト (ツバツキ)	2		
510	KK510-A3200	ハンゲツキー	1		

FIG.19




FIG.19 (D-3) イグニッションシステム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21119	K2111-90024	イグナイタ	1		W0.2
21121	K2112-10010	コイル(イグニション)	1		W0.4
21160	K2116-00009	キャップアッシ(プラグ)	1		
92070	K9207-00001	プラグ(スパーク)	1		W0.3
92070A	K9207-00002	プラグ(スパーク)	1	オプション	
92075	K9207-51138	ダンパ,8MM	4		
92151	K9215-11984	ボルト,6X20	2		
92152	K9215-21421	カラー,イグナイタ	2		
130	KK130-L0520	ボルト(ツバツキ)	2		

FIG.20




FIG.20 (D-4) ウォータポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
13107	K1310-70032	シャフト	1		W0.8
16142	K1614-20008	カバー(ポンプ), ウォータ	1		W0.5
39192	K3919-20037	パイプ(ウォータ)	1		
59051	K5905-10010	ギヤ(スパー)	1		W0.8
59256	K5925-61065	インペラ	1		W0.4
92022	K9202-21380	ワッシャ, 5.2X13X1	1		
92022A	KK920-22304	ワッシャ, 6.2X11X1	2		
92042	KK920-42007	ドエルピン, 6.3X8X14	2		
92055	K9205-50010	リング(0)	1		W0.5
92055A	K9205-51308	リング(0), 19MM	1		
92151	K9215-11132	ボルト, 6X55	2		
92151A	K9215-11135	ボルト, 6X35	1		
92151B	K9215-11199	ボルト, 6X65	1		
92153	K9215-30529	ボルト	1		
92200	K9220-00060	ワッシャ	1		
130	KK130-Z0514	ボルト(ツバツキ)	1		
132	KK132-G0608	ボルト(コガタツバツキ)	1		
132A	KK132-L0612	ボルト(コガタツバツキ)	1		



見出番号	品番	品名	使用回数	備考	標準作業時間
14037	KK140-37001-2RZ	スクリーン, ホワイト	2		W0.2 B(0.3)
39061	K3906-10003	ラジエータアッシ	1		W0.6 B(0.8)
39061A	K3906-10004	ラジエータアッシ	1		W0.6 B(0.8)
39062	K3906-20012	ホース(クーリング), ヘッド(ラジエータ) RH	1		W0.4
39062A	K3906-20040	ホース(クーリング), ラジエータ RH(P/W)	1		W0.4
39062B	K3906-20041	ホース(クーリング), ラジエータ LH(P/W)	1		W0.4
39062C	K3906-20044	ホース(クーリング), ラジエータ L-R HIGH	1		W0.5
49085	K4908-51070	キャップアッシ(プレッシャ), P1.1	1		W0.2
49089	K4908-90007-267	シュラウド(エンジン), LH, イエロー	1		W0.2 B(0.3)
49089A	K4908-90008-267	シュラウド(エンジン), RH, イエロー	1		W0.2 B(0.3)
92027	KK920-27194	カラー, L=11.1	4		
92037	K9203-71589	クランプ, クーリング ホース	4		
92075	KK920-75209	ダンパ	4		
92150	K9215-01435	ボルト, 6X12	8		
92150A	K9215-01801	ボルト, 6X20	2		
92170	K9217-01283	クランプ	4		
92191	K9219-11211	チューブ, 6X9X700	1		
132	KK132-L0620	ボルト(コガタツバツキ)	4		

FIG.22




FIG.22 (E-2) フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
32160	K3216-00052	フレーム コンブ,RR	1		W0.5
32160A	K3216-00053-466	フレーム コンブ,FR, グレー	1		W5.1
92015	K9201-51791	ナット,ボツブ,6MM,L=15	4		
92015A	K9201-51861	ナット,ステアリング ステム,28MM	1		
92116	K9211-61069	ベアリング(ローラ),HI-CAP32006JRRS	1		W1.3
92116A	K9211-61076	ベアリング(ローラ),HI-CAP320/28JRRR	1		W1.3
92150	K9215-01839	ボルト,ソケット,8X20	2		
92153	K9215-31124	ボルト,ソケット,8X74	1		
92200	K9220-00023	ワッシャ,25X36X1	1		
92210	K9221-00066	ナット,24MM	1		

FIG.23




FIG.23 (E-3) フレームフィッティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
11053	K1105-30123	ブラケット,イブナイタ	1		
11053A	K1105-30473	ブラケット,イグニションコイル	1		
32190	K3219-00014	ブラケット(エンジン),UPP,LH	1		
32190A	K3219-00015	ブラケット(エンジン),UPP,RH	1		
32190B	K3219-00070	ブラケット(エンジン),FR	2		
55020	K5502-00023	ガード,エンジン,FR,LH	1		
55020A	K5502-00024	ガード,エンジン,FR,RH	1		
55020B	K5502-00055	ガード,エンジン	1		
92002	K9200-21576	ボルト,アーム,10MM	1		
92015	K9201-51339	ナット,ロック,フランジ,6MM	1		
92015A	K9201-51432	ナット,8MM	4		
92022	K9202-21629	ワッシャ,8.5X22X1.5	2		
92045	K9204-51009	ベアリング(ボール),608LLU/2A	2		
92075	K9207-51054	ダンパ	1		
92122	K9212-21216	ローラ,チェーンガイド	2		
92143	K9214-31307	カラー	2		
92150	K9215-01214	ボルト,フランジ,8X50	2		
92150A	K9215-01435	ボルト,6X12	8		
92150B	K9215-01571	ボルト,フランジ,10X42	1		
92152	K9215-21340	カラー,8.5X12.5X20.5	2		
92153	K9215-30364	ボルト,フランジ,8X78	2		
92153A	K9215-30585	ボルト,フランジ,8X45	1		
92153B	K9215-30615	ボルト,フランジ,10X110	1		
92210	K9221-01080	ナット,ロック,フランジ,10MM	3		

FIG.24




FIG.24 (E-4) スイングアーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
12053	K1205-30019	ガイド(チェーン),ドライブ,FR	1		W0.3
12053A	K1205-31468	ガイド(チェーン)	1		W0.2
13271	K1327-11833	プレート,アクスル	2		
13271A	K1327-11834	プレート,チェーンガイド	1		
33001	KK330-01000-2CE	アームコンプ(スイング),シルバー	1		W0.9
33032	K3303-21189	シャフト(スイングアーム)	1		W0.2
33040	K3304-00013	アジャスタ(チェーン),RH	1		W0.3
33040A	K3304-01189	アジャスタ(チェーン),LH	1		W0.3
42036	K4203-60003	スリーブ,スイングアーム,L=46	2		
92009	K9200-91828	スクリュー,5X10	4		
92015	K9201-51014	ナット,フランジ,8MM	2		
92015A	K9201-51078	ナット,フランジ,6MM	2		
92015B	K9201-51316	ナット,フランジ,16MM	1		
92046	K9204-61174	ベアリング(ニードル),TA2230Z	2		W0.9DAI
92046A	K9204-61240	ベアリング(ニードル),NTBR22356E01	2		W0.9DAI
92093	K9209-31434	シール,SDO29X35X4.5	2		
92093A	K9209-31435	シール,SDO22X29X5	2		
92143	K9214-31676	カラー	4		
92143A	K9214-31867	カラー,6.5X14X24	2		
92150	K9215-01599	ボルト,6X12	1		
92152	K9215-21137	カラー,17.1X29X7.5	2		
92153	K9215-30620	ボルト,8X56	2		
92172	K9217-20119	スクリュー,5X8	4		
132	KK132-V0650	ボルト(コガタツバツキ)	2		



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
39007	K3900-70001	アーム(サスブ),ユニトラック	1		W0.8
42036	K4203-60014	スリーブ,15X20X80	1		W0.4
42036A	K4203-60015	スリーブ,15X20X41.8	2		W0.8
42036B	K4203-61248	スリーブ	1		
42036C	K4203-61351	スリーブ	1		
46102	K4610-20008	ロッド,サスペンション	1		W0.4
92015	K9201-51401	ナット,フランジ,14MM	3		
92046	K9204-61151	ベアリング(ニードル),F-2016	6		W0.8
92046A	K9204-61301	ベアリング(ニードル),7E-HVS16X22X12	1		W0.8
92049	K9204-90027	シール(オイル),HF020N3-A	6		
92049A	K9204-91330	シール(オイル)	2		
92066	KK920-66002-66Z	プラグ,スイングアーム,ブラック	2		
92093	K9209-31436	シール	2		
92150	K9215-01571	ボルト,フランジ,10X42	1		
92152	K9215-20108	カラー	6		
92152A	K9215-21139	カラー	1		
92153	K9215-30367	ボルト,14MM,L=116	1		
92153A	K9215-30429	ボルト,14MM,L=92	2		
92153B	K9215-30581	ボルト,フランジ,10X56	1		
92210	K9221-01080	ナット,ロック,フランジD,10MM	1		
92210A	K9221-01184	ナット,ロック,10MM	1		

FIG.26




FIG.26 (E-6) フットレスト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
34028	K3402-81533	ステップ,LH	1		
34028A	K3402-81534	ステップ,RH	1		
92022	K9202-21829	ワッシャ,10.2X16X1	2		
92043	K9204-30041	ピン,10X49.5	2		
92145	K9214-51466	スプリング,ステップ,LH	1		
92145A	K9214-51467	スプリング,ステップ,RH	1		
550	KK550-S3020	ワリピン,3.0X20	2		

FIG.27




FIG.27 (E-7) フェンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
35004	K3500-41460-267	フェンダ(フロント),イエロー	1		
35019	K3501-90005	フラップ,エア フィルタ	1		
35023	K3502-30020-267	フェンダ(リヤ),イエロー	1		W0.2
92009	K9200-91993	スクリュー,タッピング,5X20	2		
92143	K9214-31087	カラー	2		
92150	K9215-01481	ボルト,フランジ,6X22	2		
92150A	K9215-01892	ボルト,6X20	4		
92152	K9215-21422	カラー	4		
92210	K9221-01352	ナット,プレート,6MM	2		
132	KK132-G0614	ボルト(コガタツバツキ)	2		

FIG.28




FIG.28 (E-8) スタンド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
34024	K3402-41396-466	スタンド(サイド), グレー	1		



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
41009	K4100-90011	タイヤ,RR,100/90-19 57M,M602(BS)	1		W0.9
41009A	K4100-91440	タイヤ,FR,80/100-21 51M,M601(BS)	1		W0.7
41022	K4102-21107	チューブ(タイヤ),MC90/90-21(BS)	1		W0.7
41022A	K4102-21140	チューブ(タイヤ),110/90-19(BS)	1		W0.9
41023	K4102-31009	バンド(リム),X-21(BS)	1		
41023A	K4102-31081	バンド(リム),110/90-19(BS)	1		
41024	KK410-24010	ストッパ(リム),1.60-M(DUNLOP)	1		
41024A	KK410-24011	ストッパ(リム),1.85-M(DUNLOP)	1		
41024B	KK410-24011	ストッパ(リム),1.85-M(DUNLOP)	1	オプション	
41025	K4102-50004	リム,FR,1.60X21	1		W1.9
41025A	K4102-50005	リム,RR,1.85X19	1		W2.2
41025B	K4102-51411	リム,FR,1.85X20	1		
41029	K4102-90007	スポーク(インナ),FR,230MMX165D	27		
41029A	K4102-91204	スポーク(インナ),RR,202MMX160D	27		
41029B	K4102-91330	スポーク(インナ),RR,204MMX159D	9		
41030	K4103-00003	スポーク(アウタ),FR,231.5MMX170D	9		
41030A	K4103-01172	スポーク(アウタ),FR,217.5MMX170D	36		
41032	K4103-20002	ニップル(スポーク),アルミニウム	36		
41032A	K4103-21077	ニップル(スポーク),8X9X20(+)	36	オプション	
41032B	K4103-21085	ニップル(スポーク),スチール	36	オプション	
41032C	K4103-21086	ニップル(スポーク),アルミニウム	72		
41090	K4109-00002	ホイール,サブ.アッシ,FR,1.60X21,アルム ニツ	1	オプション	
41090A	K4109-00003	ホイール,サブ.アッシ,RR,1.85X19,アルム ニツ	1	オプション	
41090B	K4109-01154	ホイール,FR,1.85X20,アルミ ニップル	1	オプション	
92045	K9204-51284	ベアリング(ボール),69042RS	2		
92049	K9204-91403	シール(オイル),BJNC-2 25X37X5	2		
92152	K9215-21472	カラー,フロント ブレーキ ドラム,L=72	1		
92161	K9216-11184	ダンパ,リム ストッパ	1		

FIG.30

70




FIG.30 (F-3) フロントハブ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
11012	K1101-21581	キャップ, アクスル	2		
41034	K4103-40018	ドラムアッシ, フロント ブレーキ	1		W2.2
41068	K4106-80004	アクスル, FR	1		W0.2
92045	K9204-51284	ベアリング(ボール), 69042RS	2		W0.5DAI
92049	K9204-91403	シール(オイル), BJNC-2 25X37X5	2		
92152	K9215-20110	カラー, フロント アクスル, LH, L=29	1		
92152A	K9215-20111	カラー, フロント アクスル, RH, L=19	1		
92152B	K9215-21472	カラー, フロント ブレーキ ドラム, L=72	1		
92210	K9221-00065	ナット, 18MM	1		

FIG.31




FIG.31 (F-4) リヤハブ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準作業時間
11065	K1106-51253	キャップ, アクスル	2		
41034	K4103-40004	ドラムアッシ, リヤ ブレーキ	1		W2.5
41068	K4106-81466	アクスル, RR	1		W0.3
42041	K4204-11381	スプロケット(ハブ), 46T	1	オプション	
42041A	K4204-11382	スプロケット(ハブ), 47T	1	オプション	
42041B	K4204-11383	スプロケット(ハブ), 48T	1	オプション	
42041C	K4204-11384	スプロケット(ハブ), 49T	1	オプション	
42041D	K4204-11408	スプロケット(ハブ), 50T	1	オプション	
42041E	K4204-11447	スプロケット(ハブ), 47T, AL	1	オプション	
42041F	K4204-11448	スプロケット(ハブ), 48T, AL	1		W0.5
42041G	K4204-11449	スプロケット(ハブ), 49T, AL	1	オプション	
42041H	K4204-11450	スプロケット(ハブ), 50T, AL	1	オプション	
42041I	K4204-11501	スプロケット(ハブ), 46T, AL	1	オプション	
92015	K9201-51432	ナット, 8MM	6		
92033	K9203-31041	リング(スナップ), 42MM	1		
92045	K9204-51446	ベアリング(ボール), 69052RS	3		W0.6DAI
92049	K9204-91614	シール(オイル)	2		
92057	K9205-71541	チェーン, ドライブ, DID520DMA2SDHX114L	1		W0.3
92058	K9205-81074	ジョイント(チェーン), ドライブ	1		
92150	K9215-01978	ボルト, ソケット, 8X28	6		
92152	K9215-21427	カラー, リヤ ブレーキ ドラム, L=106.5	1		
92152A	K9215-21473	カラー, リヤ アクスル, L=17	2		
92200	K9220-01623	ワッシャ, 22.5X35X2.3	1		
92210	K9221-01411	ナット, キヤツスル, 22MM	1		
410	KK410-B0800	ヒラザガネ(コガタマル), 8MM	6		
550	KK550-D3035	ワリピン, 3.0X35	1		

FIG.32





FIG.32 (F-5) ブレーキペダル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
13236	K1323-60032	レバーコンブ,ブレーキペダル	1		
92144	K9214-41752	スプリング,ブレーキペダルリターン	1		
92151	K9215-11572	ボルト	1		
92190	K9219-01488	チューブ,13X16X25	1		
670	KK670-B2012	Oリング(ウンドウヨウ),12MM	2		

FIG.33




FIG.33 (F-6) ショックアブソーバ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作 業 時 間
11012	K1101-21552	キャップ,エアバルブ	1		
13070	K1307-00029	ガイド,スプリング	1		
13070A	K1307-01362	ガイド,スプリング	1		
13256	K1325-60002	ピストン,ショックアブソーバ	1		
43078	K4307-81094	リザーバ,ショックアブソーバ	1		
43089	K4308-90006	シリンダ(ショックアブソーバ)	1		
45014	K4501-40034-676	ショックアブソーバ, イエロー	1		W0.8
46102	K4610-20034	ロッド,ショックアブソーバ	1		W1.7
92002	K9200-21955	ボルト,ドレン	1		
92015	K9201-51703	ナット,スプリングアジャスト	1		
92015A	K9201-51704	ナット,スプリングアジャストロック	1		
92033	K9203-31209	リング(スナップ)	2		
92046	K9204-61301	ベアリング(ニードル), 7E-HVS16X22X12	1		
92049	K9204-90039	シール(オイル)	1		
92055	K9205-51346	リング(O), ロッド	1		
92145	K9214-50014-676	スプリング,ショックアブソーバ, K=4.9, イエロー	1	オプション	
92145A	K9214-50015-676	スプリング,ショックアブソーバ, K=5.1, イエロー	1		W1.2
92145B	K9214-50016-676	スプリング,ショックアブソーバ, K=5.3, イエロー	1	オプション	
670	KK670-B1504	Oリング(ウンドウヨウ), 4MM	1		

FIG.34




FIG.34 (F-7) フロントマスタシリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
13236	K1323-61346	レバーコンブ, フロント ブレーキ	1		
43015	K4301-51674	シリンダアッシ(マスタ), FR	1		W0.4
43020	K4302-01123	ピストンコンブ(ブレーキ)	1		W0.5
43022	K4302-21010	ストッパ(ブレーキ), ピストン	1		
43026	K4302-61075	キャップ(ブレーキ)	1		
43028	K4302-81067	ダイヤフラム	1		
43034	K4303-41110	ホルダ(ブレーキ)	1		
43067	KK430-67001	ワッシャー(オイル), 10.5X15X1.5	4		
43095	K4309-50054	ホース(ブレーキ), FR	1		W0.4
49006	K4900-61344	ブーツ, フロント ブレーキ レバー	1		
49016	K4901-61044	カバー(シール)	1		
92002	K9200-21888	ボルト, オイル, L=23	2		
92002A	K9200-21894	ボルト	2		
92009	K9200-91458	スクリュー, 4MM	2		
92015	K9201-51528	ナット, フランジ, 6MM	1		
92022	K9202-21814	ワッシャー	1		
92150	K9215-01451	ボルト, レバーセット	1		
92171	K9217-10235	クランプ, ブレーキ ホース, アウトサイド	1		
92171A	K9217-10236	クランプ, ブレーキ ホース, インサイド	1		
132	KK132-G0616	ボルト(コガタツバツキ)	2		

FIG.35




FIG.35 (F-8) フロントブレーキ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作 業 時 間
14079	K1407-91097	ホルダアッシ,フロントキャリバ	1		
32085	K3208-51361	ストッパ,パッド	1		
41080	K4108-01516	ディスク,FR	1		W0.4
41080A	K4108-01517	ディスク,FR	1	オプション	
43048	K4304-81095	ピストン(キャリバ)	2		W0.6DAI
43049	K4304-91060	パッキング,ピストン シール	2		
43049A	K4304-91061	パッキング,ピストン シール	2		
43056	K4305-61056	ブリーザ(ブレーキ)	1		
43057	K4305-71001	キャップ(ブリーザ)	1		
43080	K4308-00006	キャリバサブアッシ,FR,LH	1		W0.3
43082	K4308-21286	パッドアッシ(ブレーキ)	1		W0.2
49006	K4900-61088	ブーツ,キャリバ	1		
49006A	K4900-61242	ブーツ,キャリバ	1		
92144	K9214-41721	スプリング,パッド	1		
92150	K9215-01691	ボルト,ハンガー	1		
92151	K9215-11799	ボルト,ディスク プレート,6MM	4		
120	KK120-P0840	ボルト(ロックアナ),8X40	2		

FIG.36





FIG.36 (F-9) リヤマスタシリンダ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
13070	K1307-01388	ガイド,ブレーキ ホース	2		
43010	K4301-01087	ロッドアッシ(ブレーキ)	1		
43015	K4301-50004	シリンダアッシ(マスタ),RR	1		W0.4
43020	K4302-01094	ピストンコンプ(ブレーキ)	1		W0.6
43026	K4302-61086	キャップ(ブレーキ)	1		
43028	K4302-81092	ダイヤフラム	1		
43067	KK430-67001	ワッシャー(オイル),10.5X15X1.5	4		
43095	K4309-50024	ホース(ブレーキ),RR	1		W0.4
92002	K9200-21888	ボルト,オイル,L=23	2		
92022	K9202-21028	ワッシャ,8.5X13X1	1		
92022A	K9202-21601	ワッシャ,サークリップ	1		
92043	K9204-30004	ピン	1		
92172	K9217-21064	スクリュー	2		
132	KK132-G0614	ボルト(コガタツバツキ)	2		
220	KK220-B0510	ナベコネジ(+ジアナ)	2		
550	KK550-D2015	ワリピン,2.0X15	1		



見出番号

RM-Z250K4

FIG.38




FIG.38 (F-11) ハンドルバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
13280	K1328-00018	ホルダ, クラッチ レバー	1		
13280A	K1328-00055	ホルダ	1	オプション	
13280B	K1328-00056	ホルダ	1	オプション	
14091	K1409-10182	カバー, ストツトル ケース	1		
27010	K2701-00022	スイッチ, エンジン ストップ	1		W0.3
32099	K3209-90002	ケース, スロットル, LWR	1		W0.2 B(0.2)
32099A	K3209-90003	ケース, スロットル, UPP	1		W0.2 B(0.2)
39183	K3918-31059	バンドアッシ, エンジン ストップ スイッチ	1		
46003	KK460-03003-1CE	ハンドル, シルバー	1		W0.4
46012	K4601-21190	ホルダ(ハンドル), UPP	1		
46012A	K4601-21264	ホルダ(ハンドル), LWR	2		W0.3DAI
46019	K4601-90002	グリップアッシ, スロットル	1		
46056	KK460-56005	ロッキングナット, ケーブル アジャスト ロック, 8M	1		
46075	K4607-51213	グリップ, LH	1		
46076	K4607-60001	レバーアッシ(グリップ), クラッチ&スタータ	1		
46076A	K4607-60009	レバーアッシ(グリップ), マニュアル デコンプ	1	オプション	
46092	K4609-20001	レバー(グリップ), スタータ	1		
46092A	K4609-20004	レバー(グリップ)	1	オプション	
46092B	K4609-21165	レバー(グリップ), クラッチ	1		W0.2
49006	K4900-60011	ブーツ	1	オプション	
54010	K5401-00011	ケーブル	1	オプション	
92009	K9200-91476	スクリュー, ケーブル アジャスト, 8MM	1		
92022	K9202-21088	ワッシャ, 10.2X28X2	2		
92022A	K9202-21737	ワッシャ	4		
92037	K9203-71290	クランプ, スピード, L=43	1		
92150	K9215-01474	ボルト	2		
92152	K9215-20135	カラー	1	オプション	
92153	K9215-30376	ボルト	1		

FIG.38




FIG.38 (F-12) ハンドルバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準作業時間
92153A	K9215-30617	ボルト	2	オプション	
92161	K9216-10113	ダンパ、ハンドル ホルダ	4		
92170	K9217-01226	クランプ、レバー ホルダ	1		
92172	K9217-20069	スクリュー、5X20	2		
92172A	K9217-20125	スクリュー	1	オプション	
92200	K9220-00035	ワッシャ	1		
92210	K9221-00113	ナット、5MM	1	オプション	
92210A	K9221-01184	ナット、ロック、10MM	2		
132	KK132-G0830	ボルト(コガタツバツキ)	4		
311	KK311-B0500	ロックナット	1		


[illegible]RM-Z250K4

FIG.39




FIG.39 (F-14) フロントフォーク

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準・ 作業時間
92033	K9203-31271	リング(スナップ)	4		
92033A	K9203-31329	リング(スナップ)	2		
92049	K9204-91599	シール(オイル)	2		W0.8 B(1.2)
92055	K9205-51442	リング(O)	2		
92055A	K9205-51547	リング(O), フォークバルブ	2		
92055B	K9205-51548	リング(O), フォークバルブ	2		
92055C	K9205-51677	リング(O)	2		
92093	K9209-31566	シール, フォーク アウタ チューブ	2		
92150	K9215-01435	ボルト, 6X12	6		
92151	K9215-11877	ボルト, フランジ, 8X40	8		
92151A	K9215-11878	ボルト, フランジ, 8X35	4		
92153	K9215-30557	ボルト, フレンジ, 6X25	2		
92171	K9217-11572	クランプ, ホース	1		
92200	K9220-00067	ワッシャ	2		
92210	K9221-01177	ナット	2		
670	KK670-B1503	O リング(ウンドウヨウ), 3MM	2		

FIG.40




FIG.40 (G-2) フューエルタンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
11060	K1106-01340	ガスケット, フューエルタンクキャップ	1		
43049	K4304-91091	パッキング, タップバルブ	1		
51001	KK510-01002-06Z	タンクコンブ(フューエル), ブラック	1		W0.4
51023	K5102-31395	タップアッシ, フューエル	1		W0.3
51044	K5104-40005	チューブアッシ	1		
51048	K5104-81124	キャップアッシ(タンク), フューエル	1		
59231	K5923-11096	フィラ	1		
92009	K9200-91971	スクリュー	2		
92022	K9202-21690	ワッシャ, 6.5X24X2	1		
92027	K9202-71966	カラー, 6.8X10X14	1		
92055	K9205-51419	リング(0), タップレバー	1		
92055A	K9205-51700	リング(0), フューエルタップパッキング	1		
92072	K9207-21229	バンド, フューエルタンク	1		
92075	K9207-51787	ダンパ	1		
92150	K9215-01599	ボルト, 6X12	2		
92152	K9215-21346	カラー	1		
92161	K9216-10107	ダンパ	1		
92161A	K9216-11291	ダンパ, フューエルタンク, サイド	2		
132	KK132-G0625	ボルト(コガタツバツキ)	1		
220	KK220-B0308	ナベコネジ(+ジアナ)	2		

FIG.41

FIG.41 (G-3) シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
53066	KK530-66003-1MA	シートアッシ,ブラック	1		
132	KK132-G0816	ボルト(コガタツバツキ)	2		




FIG.42




FIG.42 (G-4) ケーブル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
49006	K4900-60014	ブーツ	1		
54011	K5401-10019	ケーブル(クラッチ)	1		W0.2
54012	K5401-20119	ケーブル(スロットル)	1		W0.5
54017	K5401-70001	ケーブル(スタータ)	1		W0.7
92037	K9203-71608	クランプ	2		
92150	K9215-01435	ボルト,6X12	1		
92170	K9217-01925	クランプ	1		
92171	K9217-10226	クランプ	1		
92171A	K9217-10253	クランプ,ケーブル	1		
92171B	K9217-11279	クランプ	1		

FIG.43




FIG.43 (G-5) サイドカバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作 業 時 間
36001	K3600-10022-266	カバー(サイド), LH, ホワイト	1		
36001A	K3600-10033-266	カバー(サイド), RH, ホワイト	1		
39156	K3915-60033	パッド, サイドカバー, RH	1		
39156A	K3915-60039	パッド, サイドカバー, RH	1		
39156B	K3915-60044	パッド, サイドカバー, RH	1		
92143	K9214-31196	カラー	4		
92150	K9215-01506	ボルト, フランジ, 6X16	2		
92161	K9216-10073	ダンパ	2		

FIG.44




FIG.44 (G-6) シャタイデンソウヒン

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26031	K2603-10123	ハーネス	1		
92037	K9203-71163	クランプ, スピード, L=58	1		
92171	K9217-11424	クランプ, DIA=15	1		
132	KK132-G0610	ボルト(コガタツバツキ)	1		

FIG.45

FIG.45 (H-2) オーナーズツール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
92110	K9211-00002	ツール(レンチ), ボックス, 16MM	1		
92110A	K9211-00003	ツール(レンチ), ニップル, 6X8	1		




FIG.46

FIG.46 (H-3) ラベル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
56070	K5607-00015	ラベル(ワーニング)	1		




FIG.47




FIG.47 (H-4) デカール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準作業時間
56052	K5605-20273	マーク,ナンバ プレート,SUZUKI	1		
56052A	K5605-20274	マーク,フロント フェンダ,S	1		
56052B	K5605-20275	マーク,リヤ フェンダ,250	2		
56052C	K5605-20276	マーク,リヤ フェンダ,SUZUKI	1		
56066	K5606-60694	パターン,シュラウド,LH	1		
56066A	K5606-60695	パターン,シュラウド,RH	1		

FIG.48




FIG.48 (H-5) アクセサリ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
58029	K5802-90002-266	プレート(ナンバ),ホワイト	1		
92150	K9215-01435	ボルト,6X12	1		

品 番 索 引 表



品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
KK112-G0616	9	KK460-03003-1CE	38	K1101-21692	39
KK120-P0525	18	KK460-56005	38	K1101-30008	4
KK120-P0612	1	KK461-S0600	5	K1105-30123	23
KK120-P0625	1	KK480-J1400	13	K1105-30473	23
	3	KK480-J1800	9	K1106-01340	40
KK120-P0840	35	KK480-J2000	11	K1106-01707	39
KK130-G0522	17	KK481-J2200	15	K1106-10024	2
KK130-L0520	19	KK510-A3200	18	K1106-10025	3
KK130-P0510	18	KK510-01002-06Z	40	K1106-10027	5
KK130-Z0514	20	KK530-66003-1MA	41	K1106-10030	15
KK130-89013	10	KK550-D2015	36	K1106-10031	15
KK132-G0608	14	KK550-D3035	31	K1106-10032	15
	20	KK550-S3020	26	K1106-10077	16
KK132-G0610	44	KK550-20001-8RZ	37	K1106-10089	5
KK132-G0614	27	KK550-20002-0RZ	39	K1106-51241	39
KK132-G0616	36	KK550-20006-0RZ	39	K1106-51253	31
	13	KK600-A0700	12	K1200-40002	6
	34	KK600-A0800	9	K1200-50002	6
KK132-G0625	40	KK600-A1000	10	K1200-91073	6
KK132-G0640	14	KK610-A0408	12	K1201-11053	6
KK132-G0660	14		17	K1202-20001	14
KK132-G0665	14	KK670-B1503	39	K1203-20002	6
KK132-G0670	14	KK670-B1504	33	K1203-20003	6
KK132-G0816	41	KK670-B2012	32	K1204-81181	7
KK132-G0830	38	KK670-B2022	15	K1205-30009	7
KK132-L0612	20	KK920-22054	8	K1205-30010	7
KK132-L0620	21	KK920-22271	9	K1205-30011	15
KK132-L0818	5	KK920-22304	14	K1205-30017	7
KK132-V0650	24		20	K1205-30018	15
KK140-37001-2RZ	21	KK920-27194	21	K1205-30019	24
KK140-91152-3RZ	37	KK920-36007	10	K1205-31468	24
KK160-44007	16	KK920-37147	16	K1300-10005	3
KK172-G0612	13	KK920-42007	1	K1300-20002	3
KK220-B0308	40		15	K1300-80003	3
KK220-B0510	36		17	K1303-10016	8
KK220-D0408	16		20	K1303-20003	8
KK220-D0414	16	KK920-49013	15	K1303-40007	8
KK225-D0510	14	KK920-55055	11	K1303-50001	8
KK290-P0808	9	KK920-55086	7	K1303-70015	8
KK311-B0500	38	KK920-65058	12	K1303-70016	8
KK311-G0600	13		14	K1306-10052	9
KK330-01000-2CE	24	KK920-66002-66Z	25	K1306-40015	9
KK410-B0800	31	KK920-75209	21	K1306-60004	9
KK410-24010	29	KK920-81020	9	K1307-00011	9
KK410-24011	29	K1100-40003	1	K1307-00025	39
KK410-24011	29		3	K1307-00027	39
KK430-67001	34		1	K1307-00029	33
	36		4	K1307-01362	33
KK440-08000-4JS	39		33	K1101-21552	36
KK440-75003-5JS	39	K1101-21581	30	K1307-80003	13

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
K1307-80005	9	K1328-00038	1	K1618-70094	16
K1308-70007	10	K1328-00055	38	K1618-70095	16
K1308-80005	10	K1328-00056	38	K1618-70096	16
K1308-80006	10	K1328-00057	4	K1804-60022	5
K1309-50018	10	K1328-00058	4	K1808-80094	5
K1309-70008	8	K1328-01127	39	K1810-00007	5
K1310-20002	10	K1328-01266	10	K2100-30015	18
K1310-70032	20	K1400-10005	14	K2100-70017	18
K1311-60003	10	K1401-30001	7	K2108-30004	16
K1312-70004	11	K1401-30002	7	K2111-80001	7
K1312-80009	11	K1402-60001	15	K2111-90024	19
K1313-90006	11	K1403-10020	15	K2112-10010	19
K1314-00003	12	K1403-20011	15	K2116-00009	19
K1314-00004	12	K1403-20029	15	K2117-60016	16
K1314-00013	12	K1404-40002	10	K2603-10123	44
K1314-10002	12	K1407-30024	4	K2701-00022	38
K1314-40001	11	K1407-90002	37	K3106-40014	5
K1314-40006	11	K1407-91097	35	K3208-50011	14
K1314-50005	12	K1409-10153	2	K3208-51323	39
K1315-10006	12	K1409-10182	38	K3208-51361	35
K1315-60030	13	K1409-10208	16	K3208-51386	37
K1316-10016	13	K1409-10209	16	K3209-90001	17
K1316-51162	13	K1500-30022	16	K3209-90002	38
K1316-51163	13	K1600-70002	6	K3209-90003	38
K1316-80051	16	K1601-20002	16	K3216-00052	22
K1318-31182	14	K1601-40004	16	K3216-00053-466	22
K1318-71089	10	K1601-60009	16	K3219-00014	23
K1320-60003	9	K1601-60012	16	K3219-00015	23
K1323-40005	17	K1602-10005	16	K3219-00070	23
K1323-40009	1	K1602-50008	16	K3303-21189	24
K1323-60032	32	K1602-50009	16	K3304-00013	24
K1323-60041	13	K1603-01057	16	K3304-01189	24
K1323-61346	34	K1603-90230	16	K3402-41396-466	28
K1325-60002	33	K1604-10002	16	K3402-81533	26
K1326-20018	11	K1604-91051	16	K3402-81534	26
K1326-20019	11	K1606-50012	1	K3500-41460-267	27
K1326-20020	11	K1614-20003	17	K3501-90005	27
K1326-20022	11	K1614-20008	20	K3502-30020-267	27
K1326-20024	11	K1615-40020	17	K3600-10022-266	43
K1326-20115	11	K1615-40023	17	K3600-10033-266	43
K1326-20120	11	K1615-70001	16	K3900-70001	25
K1326-20123	11	K1615-91057	16	K3906-10003	21
K1327-01638	14	K1617-00003	16	K3906-10004	21
K1327-10059	4	K1618-70068	16	K3906-20012	21
K1327-10061	13	K1618-70069	16	K3906-20040	21
K1327-10169	7	K1618-70070	16	K3906-20041	21
K1327-10241	16	K1618-70071	16	K3906-20044	21
K1327-11833	24	K1618-70072	16	K3911-50005	9
K1327-11834	24	K1618-70092	16	K3911-50007	17
K1328-00018	38	K1618-70093	16	K3915-60033	43

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
K3915-60039	43	K4301-51674	34	K4609-20004	38
K3915-60044	43	K4302-01094	36	K4609-21165	38
K3918-31059	38	K4302-01123	34	K4610-20008	25
K3919-20037	20	K4302-21010	34	K4610-20026	39
K4100-90011	29	K4302-61075	34	K4610-20033	16
K4100-91440	29	K4302-61086	36	K4610-20034	33
K4102-21107	29	K4302-80001	16	K4900-20003	1
K4102-21140	29	K4302-81067	34	K4900-60011	38
K4102-31009	29	K4302-81092	36	K4900-60014	42
K4102-31081	29	K4303-41110	34	K4900-61088	35
K4102-50004	29	K4304-81066	37	K4900-61242	37
K4102-50005	29	K4304-81095	35	K4900-61344	34
K4102-51411	29	K4304-91060	35	K4901-61044	34
K4102-90007	29	K4304-91061	35	K4904-70003	12
K4102-91204	29	K4304-91063	37	K4904-70004	12
K4102-91330	29	K4304-91064	37	K4906-50005	17
K4103-00003	29	K4304-91091	40	K4907-80003	6
K4103-01172	29	K4305-61056	35	K4908-51070	21
K4103-20002	29	K4305-71001	35	K4908-90007-267	21
K4103-21077	29			K4908-90008-267	21
K4103-21085	29	K4307-81094	37	K4910-70013	5
K4103-21086	29	K4308-00005	33	K4911-60005	39
K4103-40004	31	K4308-00006	35	K4911-80005	7
K4103-40018	30	K4308-20006	37	K4911-80013	7
K4106-80004	30			K4912-10001	16
K4106-81466	31	K4308-21286	35	K5102-31395	40
K4108-01514	37	K4308-90006	33	K5104-40005	40
K4108-01516	35	K4309-50024	36	K5104-81124	40
K4108-01517	35	K4309-50054	34		
K4108-01518	37	K4401-30014	39	K5200-51009	15
K4109-00002	29	K4401-30015	39	K5201-00001	17
K4109-00003	29	K4402-20006	39	K5401-00011	38
K4109-01154	29	K4402-30012	39	K5401-10019	42
K4203-60003	24	K4402-60009	39	K5401-20119	42
K4203-60014	25	K4402-60011	39	K5401-70001	42
K4203-60015	25	K4402-61768	39	K5502-00023	23
K4203-61248	25	K4402-80001	39	K5502-00024	23
K4203-61351	25	K4402-81104	39	K5502-00055	23
K4204-11381	31	K4403-70007	39	K5603-30049	15
K4204-11382	31	K4403-91330	39		
K4204-11383	31	K4406-50006	39	K5605-20273	47
K4204-11384	31	K4406-51140	39	K5605-20274	47
K4204-11408	31	K4501-40034-676	33	K5605-20275	47
K4204-11447	31	K4601-21190	38	K5605-20276	47
K4204-11448	31	K4601-21264	38	K5606-60694	47
K4204-11449	31	K4601-90002	38	K5606-60695	47
K4204-11450	31	K4607-51213	38	K5607-00015	46
K4204-11501	31	K4607-60001	38	K5802-90002-266	48
K4301-01087	36	K4607-60009	38	K5900-60001	4
K4301-50004	36	K4609-20001	38	K5905-10006	9

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
K5905-10009	17	K9202-21829	26	K9204-90021	15
K5905-10010	20	K9202-21944	9	K9204-90027	25
K5905-10033	9	K9202-61217	13	K9204-90030	14
K5923-11096	40	K9202-71966	40	K9204-90039	33
K5925-61065	20	K9203-30018	16	K9204-91196	1
K9200-11517	14	K9203-31039	17	K9204-91262	14
K9200-21576	23	K9203-31041	31	K9204-91330	25
K9200-21888	34	K9203-31161	3	K9204-91349	6
K9200-21894	34	K9203-31209	33	K9204-91387	9
		K9203-31270	11	K9204-91403	29
K9200-21955	33	K9203-31271	39		30
K9200-41249	1	K9203-31329	39	K9204-91478	14
K9200-50014	14	K9203-71163	44	K9204-91519	15
K9200-50016	16	K9203-71290	38	K9204-91599	39
K9200-91458	34	K9203-71396	16	K9204-91614	31
K9200-91476	38	K9203-71523	1	K9205-50010	20
K9200-91551	16	K9203-71589	21	K9205-51004	16
K9200-91607	9	K9203-71608	42	K9205-51141	15
K9200-91828	24	K9204-30004	36	K9205-51146	15
K9200-91876	16	K9204-30017	13	K9205-51167	16
K9200-91884	39	K9204-30018	17	K9205-51223	16
K9200-91971	40	K9204-30041	26	K9205-51308	20
K9200-91981	16	K9204-31507	37	K9205-51346	33
K9200-91993	27	K9204-31508	37	K9205-51352	2
K9201-51014	24	K9204-31676	13	K9205-51419	40
K9201-51078	24	K9204-34009	1	K9205-51442	39
K9201-51259	4		3	K9205-51547	39
K9201-51316	24		14	K9205-51548	39
K9201-51339	23	K9204-50006	14	K9205-51671	16
K9201-51401	25	K9204-50020	14	K9205-51677	39
K9201-51402	5	K9204-51009	23	K9205-51700	40
K9201-51428	18	K9204-51058	14	K9205-70030	7
K9201-51432	23	K9204-51123	15	K9205-71541	31
	31	K9204-51284	29	K9205-81074	31
K9201-51528	34		30	K9206-21086	14
K9201-51703	33	K9204-51287	14	K9206-21087	14
K9201-51704	33	K9204-51291	14	K9206-31371	16
K9201-51791	22	K9204-51297	14	K9206-31372	16
K9201-51805	39	K9204-51446	31	K9206-31373	16
K9201-51861	22	K9204-60002	10	K9206-31374	16
K9202-21028	36	K9204-61010	14	K9206-31375	16
K9202-21088	38	K9204-61151	25	K9206-31376	16
K9202-21380	20	K9204-61174	24	K9206-31377	16
K9202-21601	36	K9204-61190	10	K9206-31378	16
K9202-21614	9	K9204-61221	14	K9206-31379	16
K9202-21629	23	K9204-61240	24	K9206-41138	16
K9202-21690	40	K9204-61301	25	K9206-41139	16
K9202-21737	38		33	K9206-41140	16
K9202-21814	34	K9204-90015	14	K9206-41141	16
K9202-21827	13	K9204-90016	15	K9206-41142	16

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
K9206-41160	16	K9214-51487	10	K9215-20141	16
K9206-60014	15	K9214-51490	13	K9215-21137	24
K9206-60024	1	K9215-01214	23	K9215-21139	25
K9206-61012	1	K9215-01426	16	K9215-21340	23
K9206-61414	15	K9215-01435	21	K9215-21346	40
K9206-61437	14		23	K9215-21421	19
K9206-61456	15		39	K9215-21422	27
K9206-63777	1		42	K9215-21427	31
K9207-00001	19		48	K9215-21472	29
K9207-00002	19	K9215-01451	34		30
K9207-21229	40	K9215-01474	38	K9215-21473	31
K9207-51054	23	K9215-01481	27	K9215-30338	1
K9207-51138	19	K9215-01505	37	K9215-30339	1
K9207-51787	40	K9215-01506	4	K9215-30341	1
K9208-11092	16		43	K9215-30364	23
K9208-11620	16	K9215-01571	23	K9215-30367	25
K9209-31046	16		25	K9215-30376	38
K9209-31434	24	K9215-01599	7	K9215-30429	25
K9209-31435	24		24	K9215-30529	20
K9209-31436	25		40	K9215-30530	12
K9209-31566	39	K9215-01691	35	K9215-30557	39
K9211-00002	45	K9215-01692	37	K9215-30572	7
K9211-00003	45	K9215-01801	21	K9215-30578	5
K9211-61069	22	K9215-01811	37	K9215-30581	25
K9211-61076	22	K9215-01839	22	K9215-30585	23
K9212-21216	23	K9215-01858	9	K9215-30615	23
K9213-90014	10	K9215-01892	27	K9215-30617	38
K9214-31087	27	K9215-01978	31	K9215-30620	24
K9214-31196	43	K9215-11130	7	K9215-30623	4
K9214-31307	23		13	K9215-30638	16
K9214-31676	24		15	K9215-30639	16
K9214-31867	24	K9215-11132	20	K9215-31123	10
K9214-41721	35	K9215-11134	15	K9215-31124	22
K9214-41752	32	K9215-11135	15	K9215-31181	2
K9214-41761	17		20	K9216-10025	4
K9214-41819	37	K9215-11199	15	K9216-10073	43
K9214-50014-676	33		20	K9216-10107	40
K9214-50015-676	33	K9215-11248	7	K9216-10113	38
K9214-50016-676	33	K9215-11572	32	K9216-11184	29
K9214-50048	1	K9215-11799	35	K9216-11291	40
K9214-50050	7	K9215-11822	5	K9217-01204	16
K9214-50051	9	K9215-11877	39	K9217-01226	38
K9214-50052	13	K9215-11878	39	K9217-01283	21
K9214-50154	13	K9215-11984	19	K9217-01514	1
K9214-50162	9	K9215-20032	11	K9217-01582	16
K9214-50164	16	K9215-20033	11	K9217-01925	42
K9214-50166	16	K9215-20108	25	K9217-01938	14
K9214-50167	16	K9215-20110	30	K9217-10087	4
K9214-51466	26	K9215-20111	30	K9217-10126	5
K9214-51467	26	K9215-20135	38	K9217-10149	16

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
K9217-10195	15	K9218-00051	6		
K9217-10222	14	K9218-00052	6		
K9217-10226	42	K9218-00053	6		
K9217-10235	34	K9218-00054	6		
K9217-10236	34	K9218-00055	6		
K9217-10246	16	K9218-00056	6		
K9217-10253	42	K9218-00057	6		
K9217-11279	42	K9218-00058	6		
K9217-11424	44	K9218-00059	6		
K9217-11553	1	K9218-00060	6		
K9217-11572	39	K9218-00061	6		
K9217-20069	38	K9218-00062	6		
K9217-20087	14	K9218-00063	6		
	17	K9219-01488	32		
K9217-20109	14	K9219-11211	21		
K9217-20110	13	K9219-20031	16		
K9217-20119	24	K9219-20039	14		
K9217-20125	38	K9219-20083	16		
K9217-20127	16	K9219-20084	16		
K9217-20128	16	K9219-20085	16		
K9217-20129	16	K9220-00023	22		
K9217-21064	36	K9220-00027	10		
K9218-00023	6	K9220-00028	11		
K9218-00024	6	K9220-00029	13		
K9218-00025	6	K9220-00035	38		
K9218-00026	6	K9220-00045	10		
K9218-00027	6	K9220-00060	20		
K9218-00028	6	K9220-00064	11		
K9218-00029	6	K9220-00067	39		
K9218-00030	6	K9220-00075	9		
K9218-00031	6	K9220-00087	14		
K9218-00032	6	K9220-00098	10		
K9218-00033	6	K9220-00107	16		
K9218-00034	6	K9220-01339	1		
K9218-00035	6	K9220-01434	16		
K9218-00036	6	K9220-01548	10		
K9218-00037	6	K9220-01623	31		
K9218-00038	6	K9221-00065	30		
K9218-00039	6	K9221-00066	22		
K9218-00040	6	K9221-00069	8		
K9218-00041	6	K9221-00113	38		
K9218-00042	6	K9221-01080	23		
K9218-00043	6		25		
K9218-00044	6	K9221-01177	39		
K9218-00045	6	K9221-01184	25		
K9218-00046	6	K9221-01184	38		
K9218-00047	6	K9221-01207	10		
K9218-00048	6	K9221-01352	27		
K9218-00049	6	K9221-01411	31		
K9218-00050	6				

品 名 索 引 表



品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
(ア)		カラー	11
		*	16
		*	23
		*	24
		*	25
アーム	16	*	25
アーム(サス),ユニトラック	25	*	27
アームコンプ(スイング),シルバー	24	*	27
アクスル,FR	30	*	38
アクスル,RR	31	*	40
アジャスタ(チエーン),LH	24	*	43
アジャスタ(チエーン),RH	24	カラー,イグナイタ	19
アレスタ(フレーム)	4	カラー,フロントアクスル,LH,L=29	30
イグナイタ	19	カラー,フロントアクスル,RH,L=19	30
インペラ	20	カラー,フロントブレーキドラム,L=72	29
ウール	5	*	30
ウエコミボルト,6X12	13	カラー,リヤアクスル,L=17	31
エレメント(エアフィルタ)	4	カラー,リヤブレーキドラム,L=106.5	31
エレメント(オイルフィルタ)	17	カラー,L=11.1	21
エントウコロ,4X8	12	カラー,17.1X29X7.5	24
*	17	カラー,6.5X14X24	24
		カラー,6.8X10X14	40
		カラー,8.5X12.5X20.5	23
		ガード,エンジン	23
		ガード,エンジン,FR,LH	23
(カ)		ガード,エンジン,FR,RH	23
		ガード,フォーク,LH,ホワイト	39
		ガード,フォーク,RH,ホワイト	39
		ガード,リヤキャリバ,ホワイト	37
		ガイド	9
カバー	2	ガイド(キック)	9
*	16	ガイド(チエーン)	7
カバー(エキゾーストパイプ)	5	*	7
カバー(クラッチ)	15	*	7
*	15	*	15
カバー(サイド),LH,ホワイト	43	*	15
カバー(サイド),RH,ホワイト	43	*	24
カバー(シール)	34	ガイド(チエーン),ドライブ,FR	24
カバー(セネレータ)	15	ガイド(バルブ)	1
カバー(チエーン)	15	ガイド(フォックスpring)	39
カバー(ポンプ)	17	*	39
カバー(ポンプ),ウォータ	20	ガイド,スプリング	33
カバー(メインジェット)	16	*	33
カバー,ストツトルケース	38	ガイド,フォーク,LH	39
カバー,トップ	16	ガイド,フォーク,RH	39
カバー,リヤディスク,ホワイト	37	ガイド,ブレーキホース	36
カム(チェンジドラム)	12	ガスケット	2
カムシャフトコンプ	7	*	3
*	7	*	5
カラー	11	*	5

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
ガスケット	15	クランプ	16
*	15	*	16
*	15	*	21
*	16	*	42
*	39	*	42
ガスケット(ヘッド)	1	*	42
ガスケット,フューエルタンクキャップ	40	*	42
ガスケット,10.5X16X1	12	クランプ,クーリングホース	21
*	14	クランプ,ケーブル	42
キャップ	39	クランプ,ジェットニードル	16
キャップ(スタータブランチ)	16	クランプ,スピード,L=43	38
キャップ(ブリーザ)	35	クランプ,スピード,L=58	44
*	37	クランプ,チューブ	16
キャップ(ブレーキ)	34	*	16
*	36	クランプ,ブレーキホース,アウトサイド	34
キャップ,アクスル	30	クランプ,ブレーキホース,インサイド	34
*	31	クランプ,ホース	39
キャップ,エアバルブ	33	クランプ,レバーホルダ	38
キャップ,フォーク,TOP	39	クランプ,DIA=15	44
キャップアッシ(タンク),フューエル	40	クリップ,フロートバルブ	16
キャップアッシ(プラグ)	19	グリップ,LH	38
キャップアッシ(ブレッシャ),P1.1	21	グリップアッシ,スロットル	38
キャブレタアッシ	16	ケース	17
キャリバサブアッシ,FR,LH	35	ケース(エアフィルタ)	4
キャリバサブアッシ,RR	37	ケース,スロットル,LWR	38
ギヤ(スパー)	9	ケース,スロットル,UPP	38
*	17	ケーブル	38
*	20	ケーブル(クラッチ)	42
ギヤ(スパー),キックスタータ,28T	9	ケーブル(スタータ)	42
ギヤ(プライマリスパー)	8	ケーブル(スロットル)	42
ギヤ,アウトプットLOW,30T	11	ゲージ,オイルレベル	15
ギヤ,アウトプット2ND,28T	11	コイル(イグニション)	19
ギヤ,アウトプット3RD,26T	11	コウキュウ,1/4"	9
ギヤ,アウトプット4TH,24T	11	コウキュウ,5/16"	10
ギヤ,アウトプット5TH,20T	11	コウキュウ,7/32"	12
ギヤ,インプット2ND,16T	11	コレット	6
ギヤ,インプット3RD&4TH,18&20T	11		
ギヤ,インプット5TH,19T	11		
クランクシャフト	8		
*	8		
クランクシャフトコンプ	8		
クランプ	1		
*	1		
*	1		
*	4		
*	5	サークリップ,ピストンピン	10
*	14	シート(スプリング)	6
*	14	シートアッシ,ブラック	41
*	15	シール	16
*	16	*	25

(サ)

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
シール(オイル)	1	シム, T=3.20	6
*	6	シム, T=3.225	6
*	14	シム, T=3.25	6
*	14	シム, T=3.275	6
*	14	シム, T=3.30	6
*	15	シム, T=3.325	6
*	15	シム, T=3.35	6
*	25	シム, T=3.375	6
*	31	シム, T=3.40	6
*	33	シム, T=3.425	6
* シール(オイル), キックペダル	39	シム, T=3.45	6
シール(オイル), BUN C225X37X5	9	シム, T=3.475	6
*	29	シム, T=3.50	6
シール(オイル), HFO 20N3-A	30	シャフト	20
	25	シャフト(アイドラ)	9
シール(オイル), SB1 8307	15	シャフト(アイドラ), オイルポンプ	17
シール(オイル), TC 3040 7	14	シャフト(キック)	9
シール(オイル), TC1 3225.5	15	シャフト(キャブレタ)	16
シール, フォークアームチューブ	39	シャフト(スイングアーム)	24
シール, SD022X29X5	24	シャフト(トランスミッションアウトプツ)	11
シール, SD029X35X4.5	24	シャフト(トランスミッションインプット, 14T)	11
シフト, 2ND-3RD	11	シャフトコンブ	1
シム, T=2.50	6	*	17
シム, T=2.525	6	シュラウド(エンジン), LH, イエロー	21
シム, T=2.55	6	シュラウド(エンジン), RH, イエロー	21
シム, T=2.575	6	ショックアブソーバ, イエロー	33
シム, T=2.60	6	シリンダ(エンジン)	3
シム, T=2.625	6	シリンダ(ショックアブソーバ)	33
シム, T=2.65	6	シリンダ(フォーク)	39
シム, T=2.675	6	シリンダアッシ(マスタ), FR	34
シム, T=2.70	6	シリンダアッシ(マスタ), RR	36
シム, T=2.725	6	シリンダセット(フォーク)	39
シム, T=2.75	6	ジェット(スタータ), #68	16
シム, T=2.775	6	ジェット(パイロット), #100	16
シム, T=2.80	6	ジェット(パイロット), #35	16
シム, T=2.825	6	ジェット(パイロット), #38	16
シム, T=2.85	6	ジェット(パイロット), #40	16
シム, T=2.875	6	ジェット(パイロット), #42	16
シム, T=2.90	6	ジェット(パイロット), #45	16
シム, T=2.925	6	ジェット(パワー), #60	16
シム, T=2.95	6	ジェット(メイン), #168	16
シム, T=2.975	6	ジェット(メイン), #170	16
シム, T=3.00	6	ジェット(メイン), #172	16
シム, T=3.025	6	ジェット(メイン), #175	16
シム, T=3.05	6	ジェット(メイン), #178	16
シム, T=3.075	6	ジェット(メイン), #180	16
シム, T=3.10	6	ジェット(メイン), #182	16
シム, T=3.125	6	ジェット(メイン), #185	16
シム, T=3.15	6	ジェット(メイン), #188	16
シム, T=3.175	6	ジョイント(チエーン), ドライブ	31

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
スイッチ, エンジンストップ	38	スプリング	16
スイッチコンブ	12	*	17
スクリーン, ホワイト	21	スプリング ワッシャ	16
スクリュー	13	スプリング(エンジンバルブ)	6
*	14	スプリング(フロントフォーク), K=0.41	39
*	16	スプリング(フロントフォーク), K=0.42	39
*	16	スプリング(フロントフォーク), K=0.43	39
*	16	スプリング, キックペダル	9
*	16	スプリング, ショックアブソーバ, K=5.3, イエロー	33
*	36	スプリング, ショックアブソーバ, K=5.1, イエロー	33
*	38	スプリング, ショックアブソーバ, K=4.9, イエロー	33
*	39	スプリング, ステツプ, LH	26
*	40	スプリング, ステツプ, RH	26
スクリュー(スロットルストップ)	16	スプリング, バッド	35
スクリュー(パイロットエア)	16	*	37
スクリュー, ケーブルアジャスト, 8MM	38	スプリング, ブレーキペダルリターン	32
スクリュー, スロットルセンサ	16	スプリング, ポジション	13
スクリュー, タッピング, 5X20	27	スプロケット(アウトプット)	11
スクリュー, ドレン, M6X0.75	16	*	11
スクリュー, 4MM	34	スプロケット(ハブ), 46T	31
スクリュー, 5X10	24	スプロケット(ハブ), 46T, AL	31
スクリュー, 5X20	38	スプロケット(ハブ), 47T	31
スクリュー, 5X8	24	スプロケット(ハブ), 47T, AL	31
スクリュー, 6X14	14	スプロケット(ハブ), 48T	31
*	17	スプロケット(ハブ), 48T, AL	31
スクリュー, 6X27	9	スプロケット(ハブ), 49T	31
スタッド, 8X22	1	スプロケット(ハブ), 49T, AL	31
スタンド(サイド), グレー	28	スプロケット(ハブ), 50T	31
スタータ	18	スプロケット(ハブ), 50T, AL	31
ステツプ, LH	26	スパーサ	13
ステツプ, RH	26	スボーク(アウタ), FR, 217.5MMX170D	29
ストッパ	14	スボーク(アウタ), FR, 231.5MMX170D	29
*	39	スボーク(インナ), FR, 230MMX165D	29
ストッパ(ブレーキ), ピストン	34	スボーク(インナ), RR, 202MMX160D	29
ストッパ(リム), 1.60-M(DUNLOP)	29	スボーク(インナ), RR, 204MMX159D	29
ストッパ(リム), 1.85-M(DUNLOP)	29	スリーブ	25
*	29	*	25
ストッパ, バッド	35	スリーブ, スイングアーム, L=46	24
*	37	スリーブ, 15X20X41.8	25
スプリング	1	スリーブ, 15X20X80	25
*	7	セット(クランクケース)	14
*	9	センサー, スロットル	16
*	9		
*	10		
*	13		
*	13		
*	16		
*	16		
*	16		
*	16		

(タ)

スズキ **RM-Z250K4** パーツカタログ

2003年 8 月印刷

2003年 8 月発行

発行 **スズキ株式会社**
カタロググループ
〒432-8611 浜松市高塚町300

不許複製

ま え が き
目 次

本 文

品 番 索 引 表
品 名 索 引 表



* 9 9 0 0 B - 6 8 0 5 6 *

9900B-68056

®

Printed in Japan