

SUZUKI
パーツカタログ

RM250

(RJ15A)

RM250K

RM250L

RM250M

1990-7

3版

このパーツカタログの発行により次のパーツカタログは
使用しないでください。

パーツカタログ名	パーツカタログ品番
RM250 (K/L)	9900B - 68026 - 010

ま え が き
目 次

1

エ ン ジ ン
トランスミッション

2

電 装

3

車 体

4

品 番 索 引 表
品 名 索 引 表

5

RM250K

89'



マーブルサイエンスイエロー(25Y)

RM250L

90'



マーブルサイエンスイエロー(25Y)

RM250M

91'



マーブルサイエンスイエロー(25Y)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

ま え が き

このパーツカタログはスズキRM250K型、L型、M型の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機

RM250K : F.No. RJ15A-100001~

RM250L : F.No. RJ15A-102019~

RM250M : F.No. RJ15A-104365~

パーツカタログのご使用について

1. 記号および略語

1-1. サイズ等

A : 用品	L : 長さ、リンク数、容積	US : アンダサイズ
AR : 必要量	NT : 歯数	W : 巾
D : 線径	OD : 外径	W/ : 同時使用
E.No. : エンジン番号	OPT : オプション	# : 直送品
F.No. : フレーム番号	OS : オーバサイズ	* : 直売品
H : 高さ	STD : スタンダード	~ : より、から
ID : 内径	T : 厚さ	
12×34×5 : 内径×外径×厚さ(巾、長さ)		

1-2. メーカー名

BS : ブリヂストンタイヤ	ND : 日本電装
CHKK : 中央発条	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	NHK : 日本発条
DK : 大金製作所	RK : 高砂チェーン
FB : 古河電池	TEN : 富士通テン
IRC : 井上護膜工業	TR : 東海理化電機製作所
KYB : 萱場工業	YB : 湯浅電池
NABCO : 日本エアブレーキ	

1-3. 構成部品の表示

品 番	品 名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××-×××××	・○○○○
	↑構成部品(インナパーツ)を示します。

1-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「~より統一」を示し、旧~~○~~新です。

→○○○○○-○○○○○……「~に統一」を示し、旧~~×~~新です。

1-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L : 200→180………200を180に修正して使用します。

2. 部品変更のお知らせ

2-1. 部品が新設、変更または廃止となった場合、随時改訂しますから改訂版をご使用ください。販売店にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

2-2. 改訂版マイクロフィルムでは、品番、個数、備考欄の変更および新設の場合、○印を表示してあります。

(例) 2-1 ○ 1 1 1 0 0 - 4 4 8 1 0

↑部品変更マーク

3. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログをご参照の上、次の点にご留意され、正確にご注文ください。

3-1. 品番、品名および数量

3-2. フレーム番号およびエンジン番号と型式番号(年式)

3-3. 部品メーカー(電装部品、保安部品など)

4. 価 格

品番索引表の記載価格は、メーカー希望小売価格(税抜き)です。

消費税は別途申し受けますので、ご了承ください。

注※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。組立仕様書としてご使用にならないでください。

※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

色彩については、色見本帳、ボディカラーガイドまたは製品カタログを参照ください。

標準整備作業時間表としての使い方

1. 標準整備作業時間の表示

1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分単位で示してあります。

また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は次ページに記載してあります。

・マイクロフィルムの場合は、色・レザース番号のつぎに記載してあります。

・この作業は、クレーム工数の適用がありません。

・工場オプション部品が装着されていることに起因して、作業工数が標準と異なるものについては、調整・清掃・測定作業一覧のつぎに表示してありますので、標準時間にプラスしてください。

1-2 記号及び略号

記号なし：1個の工数を示す

DAI：1台当りの工数を示す

RIN：1輪当りの工数を示す

SD：片側の工数を示す

A()：1個増す毎に()内の工数を追加

B()：左右或は前後同時交換の場合は()内の工数を適用

C()：1台分同時交換の場合は()内の工数を適用

T：調整作業を含む

W：クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)

(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

2. 標準整備作業時間の適用方法

2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流れの中で行える場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダーヘッド、シリンダの3点を取替した場合



最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

2-2 本誌に記載してない作業


- (1) 部品交換をともなわない修理(修正修理)のうち、雨漏れおよび塗装の修正修理作業時間は「修正修理作業時間表」を参照してください。
- (2) 本表及び「修正修理作業時間表」に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

3. 標準整備作業時間の策定基準

- (1) 認証工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場で整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
 - 3 級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験 3 年以上の者。
 - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね 1 年前後使用程度のものを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。



- (1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実働作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。
- (a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。
- (b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。
分解をとまなう作業の場合は、原則として次の工程とします。



- (c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入れ検査並びに完成検査は含めません。

目 次

FIG.NO.	タ イ ト ル
1	シリスタ (TYPE K/L)
1A	シリスタ (TYPE M)
2	エキゾースト ハルフ
3	クランクケース
4	クランクケースカバー/クォータホンプ (TYPE K)
4A	クランクケースカバー/クォータホンプ (TYPE L/M)
5	クランクシャフト (TYPE K)
5A	クランクシャフト (TYPE L)
5B	クランクシャフト (TYPE M)
6	キャブ レタ
7	エア クリーナ
8	マフラ
9	ラシエータ (TYPE K/L)
9A	ラシエータ (TYPE M)
10	クラッチ
11	トランスミッション
12	キャブ シフティング
13	キック スタータ
14	マグネット
15	エレクトリカル
16	フレーム
17	スタント
18	リヤ フレーキ
19	フューエル タンク
20	フューエル コック
21	フレーム カバー
22	フロント タンパ (TYPE K)
22A	フロント タンパ (TYPE L)
22B	フロント タンパ (TYPE M)
23	ステアリング ステム (TYPE K/L)
23A	ステアリング ステム (TYPE M)
24	フロント フェンタ
25	フロント ホイール
26	ハントールカバー
27	ハントール スイッチ
28	フロント キャリハ (MODEL K/L)
28A	フロント キャリハ (TYPE M)
29	フロント フレーキ ホース
30	フロント マスタ シリンダ
31	リヤ スイング アーム (TYPE K/L)
31A	リヤ スイング アーム (TYPE M)
32	リヤ ショックアブソーバ (TYPE K)
32A	リヤ ショックアブソーバ (TYPE L)
32B	リヤ ショックアブソーバ (TYPE M)
33	リヤ クッション レハ (TYPE K)
33A	リヤ クッション レハ (TYPE L)

FIG.NO.	タ イ ト ル
33B	リヤ クッション レハ (TYPE M)
34	リヤ フェンタ
35	リヤ ホイール (TYPE K)
35A	リヤ ホイール (TYPE L/M)
36	リヤ キャリハ (TYPE K)
36A	リヤ キャリハ (TYPE L)
36B	リヤ キャリハ (TYPE M)
37	リヤ マスタ シリンダ (TYPE K)
37A	リヤ マスタ シリンダ (TYPE L)
37B	リヤ マスタ シリンダ (TYPE M)
38	フレート、フロントタンパ
39	オフショナ

FIG. 1




FIG. 1 A




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 4 A




FIG. 5




FIG. 5 A




FIG. 5 B




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 9 A




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 22 A




FIG. 22 B




FIG. 23




FIG. 23 A




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 28 A




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 31 A




FIG. 32




FIG. 32 A




FIG. 32 B




FIG. 33




FIG. 33 A




FIG. 33 B




FIG. 34




FIG. 38




FIG. 39





FIG.1



RM250M

FIG. 1 (B-2) シリンダ (TYPE K/L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11111-28C00	ヘッド, シリンダ	1	TYPE K	W0.8
1-2	11111-28C10	ヘッド, シリンダ	1	TYPE L	
2-1	11141-28C00	カクスケツト, シリンダヘッド	1	TYPE K	W0.8
2-2	11141-28C10	カクスケツト, シリンダヘッド	1	TYPE L	
3	08316-16088	ナツト	6		
4	09160-08095	ワツシヤ, 8.5X19X2.3	6		
5	09108-08224	スタツトホルツ	6		
6	09360-06007	ユニオン	1		
7	09168-06004	カクスケツト, 6.2X11X1.2	1		
8	#09482-00208	スハークフﾟラク, B8EGV (NGK)	1		W0.2
9-1	11200-28811	シリンダ	1	TYPE K +11200-28810	W1.3
9-2	11200-28820	シリンダ	1	TYPE L	
10	11241-28C01	カクスケツト, シリンダ	1	+11241-28C00	W1.0
11	01421-10308	スタツトホルツ	1		
12	01421-10358	スタツトホルツ	1		
13	01421-10408	スタツトホルツ	1		
14	01421-10458	スタツトホルツ	1		
15	09206-13001	ノツクピﾟン, 10.4X13X18	2		
16	08316-16108	ナツト	4		
17	11231-28C00	カハﾟ, シリンダ, NO.1	1		W0.4
18	11233-28C01	カクスケツト, シリンダカハﾟ, NO.1	1		W0.4
19	02112-05168	スクリユ	4		
20	11248-28C01	カハﾟ, シリンダ, NO.2	1		W1.1
21	11238-28C00	カクスケツト, シリンダカハﾟ, NO.2	1		W1.1
22	02112-05168	スクリユ	4		

FIG.1A (B-4):
TYPE M

FIG.1




FIG. 1 (B-3) シリンダ (TYPE K/L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23-1	09352-70103-300	ホース, 7X10.2X300	1	TYPE K	
23-2	09343-09501	ホース, 9X14X220	1	TYPE L	
24	09401-13409	クリップ*	1	TYPE L	
25-1	01517-08457	ホルト	1	TYPE K	
25-2	09103-08043	ホルト, 8X45	1	TYPE L	
26-1	08319-21088	ナット	1	TYPE K	
26-2	09159-08067	ナット	1	TYPE L	
27	08322-11088	ワッシャ	1	TYPE K	
28	09404-05401	クランプ*	1	TYPE L	
29-1	11400-28891	カスケツトセット	1	OPT TYPE K	
29-2	11401-28811	カスケツトセット	1	OPT TYPE L	

FIG.1A (B-4):
TYPE M

FIG.1A




FIG. 1A (B-4) シリンタ (TYPE M)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11111-28C20	ヘッド, シリンタ	1		W0.8
2	11147-28C20	Oリング, シリンタヘッド NO.1	1		W0.8
3	11148-28C20	Oリング, シリンタヘッド NO.2	1		
4	09159-08074	ナット	6		
5	09168-08021	カスケット	6		
6	09108-08227	スタットホルト	6		
7	#09482-00208	スパークプラグ, B8EGV (NGK)	1		W0.2
8	11200-28830	シリンタ	1		W1.3
9	11241-28C10	カスケット, シリンタ	1		W1.0
10	01421-10308	スタットホルト	1		
11	01421-10358	スタットホルト	1		
12	01421-10408	スタットホルト	1		
13	01421-10458	スタットホルト	1		
14	09206-13006	ピン	2		
15	08316-16108	ナット	4		
16	11231-28C20	カバー, シリンタ, NO.1	1		W0.4
17	11233-28C20	カスケット, シリンタカバー, NO.1	1		W0.4
18	01547-06167	ホルト	5		
19	11248-28C20	カバー, シリンタ, NO.2	1		W1.1
20	11238-28C00	カスケット, シリンタカバー, NO.2	1		W1.1
21	02112-05168	スクリュ	4		
22	09343-09501	ホース, 9X14X220	1		
23	09401-12407	クリップ	1		
24	09103-08043	ホルト, 8X45	1		
25	09159-08067	ナット	1		
26	09404-06401	クランプ, L:50	1		
27	11401-28820	カスケットセット	1	OPT	

FIG.2




FIG. 2 (B-5) エキゾースト ハーフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11254-28C00	ハーフ,エキゾースト,ライト	1	TYPE K	W1.2
1-2	11254-28C20	ハーフ,エキゾースト,ライト	1	TYPE L/M	
2-1	11255-28C00	ハーフ,エキゾースト,レフト	1	TYPE K	W1.2
2-2	11255-28C20	ハーフ,エキゾースト,レフト	1	TYPE L/M	
3-1	11261-28C00	カイト,エキゾーストハーフ,ライト	1	TYPE K	W1.2
3-2	11261-28C20	カイト,エキゾーストハーフ,ライト	1	TYPE L/M	
4-1	11262-28C00	カイト,エキゾーストハーフ,レフト	1	TYPE K	W1.2
4-2	11262-28C20	カイト,エキゾーストハーフ,レフト	1	TYPE L/M	
5-1	02112-15128	スクリュ	2	TYPE K	
5-2	02112-15128	スクリュ	3	TYPE L/M	
6	11263-26C00	スホーサ,エキゾーストハーフ	2		
7	11253-01B31	ピオン,エキゾーストハーフ	1		
8	11259-28C00	シャフト,エキゾーストハーフ	1		W1.2
9	11264-00B23	アーム,エキゾーストハーフシャフト	1		W1.2
10	09134-06011	スクリュ	1		
11	11258-27C00	キャップ,エキゾーストハーフ	1		W0.3
12	09280-23002	オリング, D:1.9, ID:22.6	1		W0.3
13	11265-00B21	リチーナ,エキゾーストハーフ	1		W0.3
14	02112-05128	スクリュ	2		
15	09444-16005	スフリンク	1		
16	11269-00B20	スホーサ,エキゾーストハーフスフリンク	1		
17-1	02112-06087	スクリュ	1	TYPE K/L	
17-2	01547-06107	ホルト	1	TYPE M	
18	08212-06201	スラストワッシャ	1		
19	11267-00B20	レハナー,エキゾーストハーフ,NO.2	1		
20	09444-15008	スフリンク	1		

FIG. 2




FIG. 2 (B-6) エキゾースト ハルフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	11268-01B00	スベ-サ,エキゾ-ストハルフ	1		
22-1	11266-00B20	レハ-,エキゾ-ストハルフ,NO.1	1	TYPE K	
22-2	11266-28C10	レハ-,エキゾ-ストハルフ,NO.1	1	TYPE L/M	
23	01134-05126	ホ-ルト	1		
24	09160-05017	ワツシヤ,5.5X16X1.2	1		
25	12670-28C00	カハナアツシ,エキゾ-ストハルフ	1	TYPE K	W0.8
26	12670-28C10	カハナアツシ,エキゾ-ストハルフ	1	TYPE L/M	
27	09263-10002	ハ-アリンク,10X22X2.8	1		W0.8
28	12680-01820	アクチエ-タ,エキゾ-ストハルフ	1		W0.9
29	06111-06003	ホ-ール	3		W0.9
30	12682-00B20	ステ-タ,エキゾ-ストハルフアクチエ-タ	1		W0.9
31	09120-05003	スクリユ,5X10	2		
32	09380-19003	スナツフ-リンク	1		
33	09181-19004	シム,19.1X25X0.3	1		
34	09164-19001	ワツシヤ	1		
35	09262-08005	ハ-アリンク,8X22X7	2		
36-1	12685-28C00	ロツト,エキゾ-ストハルフ	1	TYPE K	W1.1
36-2	12685-28C10	ロツト,エキゾ-ストハルフ	1	TYPE L/M	
37	12686-01B00	フツシユ,エキゾ-ストハルフロツト,NO.1	1		
38	12687-01B00	フツシユ,エキゾ-ストハルフロツト,NO.2	1		

FIG.3




FIG. 3 (B-7) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11300-28891	クランクケースセット	1	TYPE K/L	W4.0
1-2	11301-28810	クランクケースセット	1	TYPE M	
2	11481-28C00	・カスケツト, クランクケース	1		W4.0
3	04211-09129	・ソツクヒ〇ン, H:12	2		
4	01547-06407	・ホ"ルト	5		
5	01547-06507	・ホ"ルト	5		
6	01547-06557	・ホ"ルト	2		
7	01547-06607	・ホ"ルト	1		
8-1	09103-08097	ホ"ルト, 8X105	1	TYPE K	
8-2	09103-08273	ホ"ルト, 8X102	1	TYPE L	
8-3	09103-08296	ホ"ルト, 8X102	1	TYPE M	
9-1	09103-08248	ホ"ルト, 8X137	1	TYPE K/L	
9-2	09103-08297	ホ"ルト, 8X137	1	TYPE M	
10	09159-08067	ナツト	2		
11	09103-08079	ホ"ルト, 8X16	1		
12	09168-08008	カスケツト, 8.2X14X1	1		
13	13150-01C10	ハ"ルフ"アツシ, リート"	1	TYPE K/L	
14	13152-01C10	・ストツハ", リート"ハ"ルフ"	2	TYPE K/L	
15	13153-01C10	・ハ"ルフ", リート"	2	TYPE K/L	
16	02112-33086	・スクリユ	6	TYPE K/L	
17	13150-28C20	ハ"ルフ"アツシ, リート"	1	TYPE M	
18	13152-28C20	・ストツハ", リート"ハ"ルフ"	2	TYPE M	
19	13153-28C21	・ハ"ルフ", リート"	2	TYPE M	
20	02112-33086	・スクリユ	4	TYPE M	

FIG.3




FIG. 3 (B-8) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用量数	備考	標準作業時間
21	13156-01C10	カセット, リート"ハ"ルフ"	1		
22	01547-06207	ホルト	6		
23-1	13110-28C01	ハ°イフ°, インテーク	1	TYPE K/L	
23-2	13110-28C20	ハ°イフ°, インテーク	1	TYPE M	
24-1	09402-56208	クランプ°	1	TYPE K/L	
24-2	09402-54306	クランプ°	1	TYPE M	

FIG.4




FIG. 4 (B-9) クランクケースカバー/ウオータポンプ (TYPE K)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11341-28C00	カバー, クラッチ	1		W0.8
2	11482-28C01	カセット, クラッチカバー	1		W0.8
3	04211-09129	ノックピン, H:12	2		
4	01547-06257	ボルト	9		
5	01547-06357	ボルト	2		
6	09200-20810	フランク, オイルフィラ	1		
7	09128-06004	スクリム, 6X10	1		
8	09168-06004	カセット, 6.2X11X1.2	1		
9	11351-28C00	カバー, マグネット	1		W0.2
10	11483-28C00	カセット, マグネットカバー	1		W0.2
11	01547-06257	ボルト	3		
12	11360-27C00	カバー, エンシンスフ°ロケット	1		W0.2
13	01547-06257	ボルト	1		
14	01547-06958	ボルト	1		
15-1	27641-28C10	プレート, フロントチェーンカイト, 13T	1		W0.2
15-2	27641-28C00	プレート, フロントチェーンカイト, 14T	1	OPT, FOR NT:14	
15-3	27641-28C20	プレート, フロントチェーンカイト, 15T	1	OPT, FOR NT:15	
16	09180-06203	スベ°ザ, 6.5X10.5X25	1		
17	17410-28C01	ケースアツシ, ウオータポンプ°	1		W0.4
18	17412-28C00	コネクタ	1		
19	17415-01C00	ロリク	1		
20	02112-06167	スクリム	1		
21	02112-06108	スクリム	1		
22	17415-00B00	ボルト, フリータ	1		
23	17413-00B00	カセット	1		

FIG.4A(B-11):
TYPE L/M

FIG.4




FIG. 4 (B-10) クランクケースカバー/ウオータホッフ (TYPE K)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	17431-28C00	カセット, ウオータホッフケース	1		W0.4
25	04211-09129	ノックピン, H:12	2		
26	01547-06207	ホルト	2		
27	01547-06307	ホルト	2		
28	01547-06857	ホルト	1		
29	17491-28C00	インペラ, ウオータホッフ	1		W0.8
30	17461-28C00	シール, ウオータホッフオイル	1		W0.8
31	08113-06980	ベアリング	2		
32	09381-19003	スナッフリング	1		
33	08331-31086	サークリップ	1		

FIG. 4A(B-11):
TYPE L/M

FIG.4A




FIG. 4A (B-11) クランクケースカバー/クォータホーンフ (TYPE L/M)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11341-28C10	カバー, クラッチ	1		W0.8
2	11482-28C01	カセット, クラッチカバー	1		W0.8
3	11371-28C10	カバー, クラッチアウタ	1		W0.3
4	11484-28C10	Oリング, クラッチカバーアウタ	1		
5	04221-04089	ノックピオン	2		
6	04211-09129	ノックピオン, H:12	2		
7	01547-06257	ホルト	8		
8	01547-06357	ホルト	2		
9	01547-06657	ホルト	3		
10	09200-20810	フラク, オイルフィラ	1		
11	09128-06004	スクリュ, 6X10	1		
12	09168-06004	カセット, 6.2X11X1.2	1		
13	11351-28C00	カバー, マクネット	1		W0.2
14-1	11483-28C00	カセット, マクネットカバー	1	TYPE K/L	W0.2
14-2	11483-28C01	カセット, マクネットカバー	1	TYPE M	
15	01547-06257	ホルト	3		
16	11360-27C00	カバー, エンジンスプロケット	1		W0.2
17	01547-06257	ホルト	1		
18	01547-06958	ホルト	1		
19-1	27641-28C10	フレート, フロントチェーンカイト, 13T	1		W0.2
19-2	27641-28C00	フレート, フロントチェーンカイト, 14T	1	OPT, FOR NT:14	
19-3	27641-28C20	フレート, フロントチェーンカイト, 15T	1	OPT, FOR NT:15	
20	09180-06203	スベ-サ, 6.5X10.5X25	1		

FIG.4A




FIG. 4A (B-12) クランクケースカバー/ウォータホンプ (TYPE L/M)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	17410-28C10	ケースアッシ, ウォータホンプ*	1		W0.4
22	17412-28C10	・コネクタ	1		
23	17414-14300	・Oリング*, ウォータホンプ*コネクタ	1		
24	02112-06164	・スクリーン	2		
25	17415-00B00	・ホィルト, フリーター	1		
26	17413-00B00	・カスケツト	1		
27	17431-28C10	カスケツト, ウォータホンプ*ケース	1		W0.4
28	04211-09129	ノックピン, H:12	2		
29	01547-06207	ホィルト	1		
30	01547-06307	ホィルト	1		
31	01547-06807	ホィルト	2		
32	17491-28C10	インペラ, ウォータホンプ*	1		W0.8
33	17461-28C10	シール, ウォータホンプ*オイル	1		W0.8
34	17441-28C10	キヤ, ウォータホンプ*トリフ	1		
35	09261-03010	ピン, 3X13.8	1		
36	08331-41249	サークリップ*	1		
37	08113-69000	ハアリング*	2		
38	08331-31109	サークリップ*	1		

FIG.5

FIG. 5 (B-13) クランクシャフト (TYPE K)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12100-28843	ピストンキット	1	OPT	W1.1
2	12110-28C03-0F0	・ピストン	1		W1.1
3	12141-41600	・リンク", ピストン	1		W1.1
4	12151-28C00	・ピン, ピストン	1		W1.1
5	09381-18002	・スナップリンク"	2		
6	09263-18016	・ハ"アリンク", 18X23X22	1		W1.1
7	12200-28C00	クランクシャフトアツシ	1		W3.8
8	12161-00B00	・ロッド", コネクチング"	1		
9	09160-24015	・ワツシヤ, 24X29X1.5	2		
10	12210-00B20	・ピン, クランク	1		
11	09263-24023	・ハ"アリンク", 24X30X20	1		
12	12221-28C00	・クランクシャフト, ライト	1		
13	12261-28C00	・クランクシャフト, レフト	1		
14	09262-25066	ハ"アリンク", 25X62X17	2		W3.8
15	09283-36006	オイルシール, 36X52X7	1	RH	W3.8
16	09283-20046	オイルシール, 20X37X6	1	LH	W0.6
17	12359-00B20	スハ"ーザ, フ"ライマリト"ライフ"キ"	1		
18	09280-22001	Oリング", D:2.4, ID:21.8	1		
19	21111-14310	キ"ヤ, フ"ライマリト"ライフ", NT:	1		W1.0
20	09140-16019	ナツト	1		
21	09164-16002	ワツシヤ	1		

FIG.5A (B-14):
TYPE L
FIG.5B (B-15):
TYPE M




FIG.5A




FIG. 5A (B-14) クランクシャフト (TYPE L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12100-28860	ピストンキット	1	OPT	W1.1
2	12110-28C12-0F0	・ピストン	1		W1.1
3	12141-28C10	・リング, ピストン	1		W1.1
4	12151-28C00	・ピン, ピストン	1		W1.1
5	09381-18002	・スナッフ リング	2		
6	09263-18016	・ハ アリング, 18X23X22	1		W1.1
7	12200-28C10	クランクシャフトアツシ	1		W3.8
8	12161-00B00	・ロッド, コネクチング	1		
9	09160-24015	・ワッシャ, 24X29X1.5	2		
10	12211-28C10	・ピン, クランク	1		
11	09263-24023	・ハ アリング, 24X30X20	1		
12	12221-28C11	・クランクシャフト, ライト	1		
13	12261-28C01	・クランクシャフト, レフト	1		
14	09262-25066	ハ アリング, 25X62X17	2		W3.8
15	09283-36006	オイルシール, 36X52X7	1	RH	W3.8
16	09283-20046	オイルシール, 20X37X6	1	LH	W0.6
17	12359-00B20	スヘーサ, フォライマリト ライフ キ	1		
18	09280-22001	Oリング, D:2.4, ID:21.8	1		
19	21111-14310	キヤ, フォライマリト ライフ, NT:	1		W1.0
20	21141-27C11	ホルト, フォライマリト ライフ キ	1		
21	09164-11004	ワッシャ	1		

FIG.5B (B-15):
TYPE M

FIG.5 B





FIG. 5B (B-15) クランクシャフト (TYPE M)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12100-28861	ピストンキット	1	OPT	W1.1
2	12110-28C30-0F0	・ピストン	1		W1.1
3	12141-28C10	・リンク", ピストン	1		W1.1
4	12151-28C00	・ピストン, ピストン	1		W1.1
5	09381-18002	・スナッフ"リンク"	2		
6	09263-18016	・"アリンク", 18X23X22	1		W1.1
7	12200-28C20	クランクシャフトアツシ	1		W3.8
8	12161-28C20	・ロツト", コネクチンク"	1		
9	09160-24015	・ワツシヤ, 24X29X1.5	2		
10	12211-28C10	・ピストン, クランク	1		
11	09263-24026	・"アリンク", 24X30X20	1		
12	12221-28C20	・クランクシャフト, ライト	1		
13	12261-28C20	・クランクシャフト, レフト	1		
14	09262-25108	・"アリンク", 25X62X17	2		W3.8
15	09283-36007	オイルシール, 36X52X7	1	RH	W3.8
16	09283-20051	オイルシール, 20X37X6	1	LH	W0.6
17	12359-28C20	ス"ーサ, フ"ライマリト"ライフ"キ"ヤ	1		
18	21111-14310	キ"ヤ, フ"ライマリト"ライフ", NT: 23	1		W1.0
19	21141-27C11	ホ"ルト, フ"ライマリト"ライフ"キ"ヤ	1		
20	09164-11004	ワツシヤ	1		

FIG.6



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	13200-28C00	キャブ・レタアツシ	1	TYPE K	W0.4
	13200-28C10	キャブ・レタアツシ	1	TYPE L	
	13200-28C20	キャブ・レタアツシ	1	TYPE M	
1	13696-26C00	・Oリング, フロートチャンバ	1		
2	13394-31210	・クリップ, ニートル	1		
3-1	09492-55013	・シ・エツト, ハ°イロツト, 55	1	TYPE K	W0.6
3-2	09492-50018	・シ・エツト, ハ°イロツト, 50	1	TYPE L/M	
4	13601-04128	・スクリュ	2		
5	13370-26C00	・ハ°ルフ°アツシ, ニートル	1		W0.6
6	13374-44080	・Oリング°	1		
7-1	13383-28C00	・ニートル, シ°エツト, 6AEJ01-62	1	TYPE K	W0.2
7-2	13383-28C20	・ニートル, シ°エツト, 6AEJ01-63	1	TYPE L	
7-3	13383-28C70	・ニートル, シ°エツト, 6AEL01-60	1	TYPE M	
8	09491-74003	・シ°エツト, メイン, 370	1		W0.6
9	13247-27C00	・キャツフ°, ト°レーン	1		
10	13389-27C00	・Oリング°	1		
11	13252-01B20	・フロート, ライト	1		W0.6
12	13252-01B21	・フロート, レフト	1		W0.6
13	02112-33086	・スクリュ	1		
14	13279-26C00	・アシ°ヤスタ	1		
15	13681-04010	・キャツフ°, キャブ°レタ	1		
16	13607-47070	・ナツト	1		
17	13251-26C00	・Oリング°	1		
18	13573-26C00	・スフ°リング°	1		
19	13261-26C00	・キャツフ°, トツフ°	1		
20	13551-26C00	・ハ°ルフ°, ヒ°ストン, CA:3.5	1		W0.2

FIG.6




FIG. 6 (C-3) キャブ・レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	13411-26C00	・フ・ランシ・ヤアツシ	1		
22	13424-26C00	・リンク	1		
23	13267-09400	・スクリム、エア	1	1 1/2	
24	13268-35010	・スフ・リンク	1		
25	09351-30503-600	ホース、3X5X600	1	L:600-370	
26	09351-35653-600	ホース、3.5X6.5X600	1	L:600-440	
27	09351-35653-600	ホース、3.5X6.5X600	1	L:600-400	
28	09404-06402	クランプ、L:60	1		
29-1	09491-66002	シ・エツト、メイン、330	1	OPT	
29-2	09491-68002	シ・エツト、メイン、340	1	OPT	
29-3	09491-78005	シ・エツト、メイン、390	1	OPT	
29-4	09491-80010	シ・エツト、メイン、400	1	OPT	
29-5	09491-82007	シ・エツト、メイン、410	1	OPT	
29-6	09491-84004	シ・エツト、メイン、420	1	OPT	
29-7	09491-86002	シ・エツト、メイン、430	1	OPT	
29-8	09491-88001	シ・エツト、メイン、440	1	OPT	
30-1	09492-35016	シ・エツト、H°イロツト、35	1	OPT	
30-2	09492-40020	シ・エツト、H°イロツト、40	1	OPT	
30-3	09492-45026	シ・エツト、H°イロツト、45	1	OPT	
30-4	09492-50018	シ・エツト、H°イロツト、50	1	OPT	
30-5	09492-55013	シ・エツト、H°イロツト、55	1	OPT	
30-6	09492-60013	シ・エツト、H°イロツト、60	1	OPT	
30-7	09492-65007	シ・エツト、H°イロツト、65	1	OPT	
30-8	09492-70008	シ・エツト、H°イロツト、70	1	OPT	

FIG.6





FIG. 6 (C-4) キャブ・レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
31-1	13383-28C40	ニートル, シェット, 6AEJ01-5 9	1	TYPE K/L OPT	
31-2	13383-28C30	ニートル, シェット, 6AEJ01-6 0	1	TYPE K/L OPT	
31-3	13383-28C10	ニートル, シェット, 6AEJ01-6 1	1	TYPE K/L OPT	
31-4	13383-28C00	ニートル, シェット, 6AEJ01-6 2	1	TYPE K/L OPT	
31-5	13383-28C20	ニートル, シェット, 6AEJ01-6 3	1	TYPE K/L OPT	
31-6	13383-28C50	ニートル, シェット, 6AEJ01-6 4	1	TYPE K/L OPT	
31-7	13383-28C60	ニートル, シェット, 6AEL01-5 9	1	TYPE M OPT	
31-8	13383-28C80	ニートル, シェット, 6AEL01-6 1	1	TYPE M OPT	

FIG.7




RM250M

FIG. 7 (C-5) エア クリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	13700-28C00	クリーナアツシ, エア	1	TYPE K	W0.4
1-2	13700-28C10	クリーナアツシ, エア	1	TYPE L	
1-3	13700-28C30	クリーナアツシ, エア	1	TYPE M	
2-1	13780-00B20	・フィルタ	1	TYPE K	W0.2
2-2	13780-28C10	・フィルタ	1	TYPE L/M	
3	13791-00B20	・ホルタ, フィルタ	1		
4	13831-02B00	・ホルタ, ウィンク	1		
5	13792-13A01	・ワッシャ	1		
6	09402-68208	・クラフ	1		
7-1	13881-28C00	・チューフ, アウトレット	1	TYPE K/L	
7-2	13881-28C20	・チューフ, アウトレット	1	TYPE M	
8-1	13826-01B20	・クラフ	1	TYPE K/L	
8-2	13826-01B21	・クラフ	1	TYPE M	
9	13790-01B21	・ヘース, フィルタ	1		
10	03241-05125	・スクリュ	5		
11	13878-00B20	・チューフ, トレーン	1	TYPE K/L	
12	13738-01B00	・カート, マット	1		
13	02142-06167	・スクリュ	2		
14	13838-02B00	・カラ	2		
15	13815-28C30	・トラフ, ヒート	1	TYPE M	
16	01517-06205	ホルタ	2		
17	13739-27C00	カート, マット, C	1	TYPE K	W0.2
18	13739-05D00	カート, マット, PE	1	TYPE L/M	
19	09136-06004	スクリュ, 6X12	1	TYPE L/M	
20	13741-27C10	キャッフ, エアクリーナ	1	TYPE L/M	

FIG.8



RM250M

FIG. 8 (C-6) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14172-28C00	ワッシャ,エキゾーストハーフ°	1		W0.4
2	14171-28C01	リング°,エキゾーストハーフ°	1		W0.4
3-1	14310-28C00-H01	ホッテ-,マフラ,ファースト	1	TYPE K	W0.4
3-2	14310-28C10-H01	ホッテ-,マフラ,ファースト	1	TYPE L	
3-3	14310-28C20-H01	ホッテ-,マフラ,ファースト	1	TYPE M	
4	14330-28C03-H01	ホッテ-,マフラ,セカント	1	TYPE K/L	W0.2
4A	14330-28C30	ホッテ-,マフラ,セカント	1	TYPE M	W0.2
5	09443-11024	スフ°リンク°	2		
6	14770-41101	タ°ンハ°,マフラサホ°ート	1		
7	08319-31087	ナット	1		
8-1	14761-01B00	フ°レート,マフラマウンチンク°	1	TYPE K	
8-2	14761-27C00	フ°レート,マフラマウンチンク°	1	TYPE L/M	
9	14762-01B01	クツシヨン,マフラ	1		
10-1	09180-06136	スヘ°-サ,6.4X9X16	1	TYPE K	
10-2	09180-06062	スヘ°-サ,6.4X9X13.5	1	TYPE L/M	
11	01547-06167	ホ°ルト	1		
12-1	09160-06027	ワッシャ,6.5X20X1.2	2	TYPE K	
12-2	09160-06027	ワッシャ,6.5X20X1.2	1	TYPE L/M	
13-1	09139-06057	ホ°ルト,6X25	1	TYPE K	
13-2	01547-06257	ホ°ルト	1	TYPE L/M	
14-1	09160-08065	ワッシャ,8.5X20X2.6	2	TYPE K	
14-2	09160-08053	ワッシャ,8.5X19X2.3	2	TYPE L/M	
15	14771-28C01	コネクタ,マフラ	1		
16	01547-06207	ホ°ルト	1		
17	09160-06030	ワッシャ,6.5X29X1.6	1		
18	09180-06210	スヘ°-サ,6.1X10X9	1		
19	09320-10041	クツシヨン	1		

FIG.8





FIG. 8 (C-7) マフラー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20	09180-08155	スベラーサ, 8.1X11.5X13	1		
21	09320-11016	クッション	1		
22	01107-08307	ボルト	1		
23	09160-08002	ワッシャ, 8.5X29X1.6	1		
24	08319-31087	ナット	1		
25	14351-28C20	サイレンサ	1	MODEL M OPT	

FIG. 9



RM250M

FIG. 9 (C-8) ラシエータ (TYPE K/L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#17710-28C00	ラシエータ, ウォータ, ライト (ND)	1		WO.5 B (0.6)
2	#17730-20930	キャップ, ラシエータ, 1.1 (ND)	1		WO.1
3	09351-50801-00A	ホース, 5X8X1000	1	L:1000-650	WO.2
4	#17720-26C00	ラシエータ, ウォータ, レフト (ND)	1		WO.5 B (0.6)
5	17787-19A00	ワッシャー, ラシエータ	6		
6-1	09180-07004	スベ-サ, 6.5X10.5X12	4	TYPE K	
6-2	09180-06221	スベ-サ, 6.5X10.5X12	4	TYPE L	
7	09160-06002	ワッシャー, 6.5X24X1.2	4		
8	01547-06257	ホルト	6		
9	17781-26C00	ワッシャー, ラシエータサポート	4		
10	17851-28C00	ホース, ラシエータ, インレット	1		WO.3
11-1	17852-28C00	ホース, ラシエータ, アウトレット	1	TYPE K	WO.3
11-2	17852-28C10	ホース, ラシエータ, アウトレット	1	TYPE L	
12	17853-28C00	ホース, ラシエータ, ショイント	1	-17853-26C00	WO.3
13	09402-25502	クランプ	6		
14	17761-28C00-25Y	カバー, ラシエータ, ライト (イエロー)	1		WO.2
15	17762-28C00-25Y	カバー, ラシエータ, レフト (イエロー)	1		WO.2
16	68661-28C00-2DP	エンフ"レム, ラシエータカバー, ライト	1	TYPE K	
16A	68661-28C20-3MB	エンフ"レム, ラシエータカバー, ライト	1	TYPE L	
17	68671-28C00-2DP	エンフ"レム, ラシエータカバー, レフト	1	TYPE K	
17A	68671-28C20-3MB	エンフ"レム, ラシエータカバー, レフト	1	TYPE L	
18	01547-06127	ホルト	4		
19	09168-06027	ワッシャー, 6.5X20X1.5	4		
20	17831-26C00	ルーバ, ラシエータ	2		WO.2
21-1	09440-11024	スフ"リング"	4	TYPE K	
21-2	09440-11024	スフ"リング"	2	TYPE L	
22	09407-18402	クランプ, L:165	1		

FIG. 9A (C-9) :
TYPE M

FIG.9A






FIG. 9A (C-9) ラシエータ (TYPE M)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#17710-28C20	ラシエータ, ウォータ, ライト (ND)	1		W0.5 B(0.6)
2	#17730-20930	キャップ, ラシエータ, 1.1 (ND)	1		W0.1
3	09351-50801-00A	ホース, 5X8X1000	1	L:1000-650	W0.2
4	#17720-28C20	ラシエータ, ウォータ, レフト (ND)	1		W0.5 B(0.6)
5	17787-19A00	クツシヨ, ラシエータ	6		
6	09180-06221	スヘーサ, 6.5X10.5X12	2		
7	09160-06002	ワツシヤ, 6.5X24X1.2	2		
8	01547-06257	ホルト	6		
9	17781-26C00	ワツシヤ, ラシエータサホート	8		
10	17851-28C21	ホース, ラシエータインレット	1		W0.3
11	17852-28C20	ホース, ラシエータアウトレット	1		W0.3
12	17853-28C20	ホース, ラシエータシヨイントNO.1	1		W0.3
13	17854-28C20	ホース, ラシエータシヨイント, NO.2	1		W0.3
14	09402-25502	クランフ	6		
15	09402-22502	クランフ	2		
16	17761-28C00-25Y	カハ-, ラシエータ, ライト (イエロー)	1		W0.2
17	17762-28C00-25Y	カハ-, ラシエータ, レフト (イエロー)	1		W0.2
18	68661-28C40-0ZJ	エンフレム, ラシエータカハ-, ライト	1		
19	68671-27C40-0ZJ	エンフレム, ラシエータカハ-, レフト	1		
20	01547-06127	ホルト	4		
21	09168-06027	ワツシヤ, 6.5X20X1.5	4		
22	17831-26C00	ルーバ, ラシエータ	2		W0.2
23	09440-11024	スフリング	2		

FIG. 10




FIG. 10 (D-2) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21200-28C01	キヤアツシ, フロイマリット"リフ"ン, NT: 61/20	1		W1.2
2	09160-22067	ワツシヤ, 22X38X2	1		
3	21251-28C01	スハ-サ, フロイマリット"リフ"ンキヤ	1		
4-1	09263-29006	ハ"アリク", 29X34X21.8	1	TYPE K	W1.2
4-2	09263-29007	ハ"アリク", 29X34X22	1	TYPE L/M	
5	21410-28C00	ハフ, クラツチスリフ	1		(K) W1.2 (L/M) W0.7
6-1	21441-07A01	フロ-ト, クラツチ"ライフ", T: 2.8	8	TYPE K	W0.9
6-2	21441-28C10	フロ-ト, クラツチ"ライフ", T: 2.8	8	TYPE L/M	W0.4
7	21451-45000	フロ-ト, クラツチ"リフ"ン, T: 1.6	7		(K) W0.9 (L/M) W0.4
8	21462-26C00	チ"イスク, クラツチフロ-レツシヤ	1		(K) W0.9 (L/M) W0.4
9-1	09440-19021	スフロ-リク	6	TYPE K/L	
9-2	09440-19024	スフロ-リク	6	TYPE M	
10	09116-05017	ホ-ルト, 5X18	6		
11	09140-20016	ナツト	1		
12	09167-22021	ワツシヤ	1		
13	23165-28300	ラツク, クラツチレ-ス	1		(K) W0.9 (L/M) W0.4
14	08332-11088	Eリク	1		
15	09263-10002	ハ"アリク", 10X22X2.8	1		(K) W0.9 (L/M) W0.4
16	23261-00B20	ヒ-ニオン, クラツチレ-ス, NT: 12	1		(K) W0.8 (L/M) W0.3
17	09263-09001	ハ"アリク", 9X13X10	1		
18	09263-12024	ハ"アリク", 12X16X10	1		
19	09285-10004	オイルシ-ル, 10X17X5	1		W0.3
20	23271-20900	ア-ム, クラツチレ-ス	1		W0.2
21	01107-06167	ホ-ルト	1		

FIG. 11




FIG. 11 (D-3) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	24121-28C01	シャフト, カウンタ, NT:13	1		W3.8
2-1	24221-28C00	ギヤ, セカント"ドライブ", NT:1	1	TYPE K	W3.8
2-2	24221-28C10	ギヤ, セカント"ドライブ", NT:1	1	TYPE L/M	
3-1	24231-28C01	ギヤ, サード"ドライブ", NT:17	1	TYPE K	W3.8
3-2	24231-28C10	ギヤ, サード"ドライブ", NT:17	1	TYPE L	
3-3	24231-28C20	ギヤ, サード"ドライブ", NT:17	1	TYPE M	
4-1	24241-28C00	ギヤ, フォースト"ドライブ", NT:19	1	TYPE K/L	W3.8
4-2	24241-28C20	ギヤ, フォースト"ドライブ", NT:19	1	TYPE M	
5	24251-28C00	ギヤ, ファイフスト"ドライブ", NT:23	1		W3.8
6	08211-17301	スラストワッシャ, 17X30X1.0	1		
7	09380-25010	サークリップ	2		
8	24131-28C01	シャフト, ト"ドライブ"	1		W3.8
9	24311-28C01	ギヤ, ファースト"リフ", NT:2	1		W3.8
10-1	24321-28C02	ギヤ, セカント"リフ", NT:2	1	TYPE K	W3.8
10-2	24321-28C10	ギヤ, セカント"リフ", NT:2	1	TYPE L/M	
11	24331-28C02	ギヤ, サード"リフ", NT:24	1	+24331-28C01	W3.8
12-1	24341-28C01	ギヤ, フォースト"リフ", NT:22	1	TYPE K	W3.8
12-2	24341-28C10	ギヤ, フォースト"リフ", NT:22	1	TYPE L	
12-3	24341-28C20	ギヤ, フォースト"リフ", NT:22	1	TYPE M	
13-1	24351-28C01	ギヤ, ファイフスト"リフ", NT:23	1	TYPE K/L	W3.8
13-2	24351-28C20	ギヤ, ファイフスト"リフ", NT:23	1	TYPE M	
14	09300-20037	ワッシ, 20X24X10	1		
15	09300-25031	ワッシ, 25X28X10	1		
16	08211-17301	スラストワッシャ, 17X30X1.0	1		
17	08211-20301	スラストワッシャ	1		

FIG.11




FIG. 11 (D-4) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18	08211-22342	ワッシャ	1		
19	08211-25341	スラストワッシャ	1		
20	09380-25010	サークリップ*	1		
21	09167-25012	ロックワッシャ	1		
22	09262-25003	ハ"アリンク", 25X52X15	1		W3.8
23	09262-17023	ハ"アリンク", 17X40X12	1		W3.8
24	09262-17023	ハ"アリンク", 17X40X12	1		W3.8
25	09262-22023	ハ"アリンク", 22X56X15	1		W3.8
26	09283-28020	オイルシール, 28X38X6	1		W0.4
27	24741-20A10	リチーナ, シフトカムライトハ"アリンク"	1		
28	02112-06128	スクリュ	1		
29	26260-28C01	キ"ヤ, キックスタータイト"ル, NT: 27	1		W1.2
30	08221-17245	シム	1		
31	09380-17001	スナッフ"リンク"	1		
32-1	27511-14310	スフ"ロケツト, NT: 13	1		W0.3
32-2	27511-14300	スフ"ロケツト, NT: 14	1	OPT	
32-3	27511-14320	スフ"ロケツト, NT: 15	1	OPT	
33	27531-28C00	スハ"ーサ, エンシ"ンスフ"ロケツト	1		
34	09380-22006	サークリップ*	1		
35	09280-21010	Oリンク", D: 1.9, ID: 21.8	2		W0.3
36-1	27600-28C00-116	チェーン, ト"ライフ", 520KD2X1 16LE (DID)	1	116+112L	W0.3
36-2	27600-28C00-116	チェーン, ト"ライフ", 520KD2X1 16LE (DID)	1	OPT, 116+114L	
37-1	27620-28C00	・シ"ヨイント, チェーン(DID)	1		
37-2	27620-14262	シ"ヨイント(RK)	1		

FIG. 12




FIG. 12 (D-5) キック シフト機構

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25211-28C01	フォーク, キックシフト, NO. 1	1		W3.8
2	25221-28C01	フォーク, キックシフト, NO. 2	1		W3.8
3	25231-28C01	フォーク, キックシフト, NO. 3	1		W3.8
4	25411-27C00	シャフト, キックシフトフォーク, L:95	1	L:95	W3.8
5	25421-27C00	シャフト, キックシフトフォーク, NO. 2	1	L:60	W3.8
6-1	25310-28C03	カム, キックシフト	1	TYPE K	W3.8
6-2	25310-28C10	カム, キックシフト	1	TYPE L	
6-3	25310-28C20	カム, キックシフト	1	TYPE M	
7-1	09261-04011	・ピオン	1	L:11.8, TYPE K	W1.2
7-2	04221-04089	・ノックピオン	1	TYPE L/M	
8	25322-31301	キック, キックシフトカムトッリフン	1		
9	25313-27C00	ピオン, シフトカムトッリフンキック	1		
10	25323-34201	ホー ル, キックシフト, NO. 1	1		W1.2
11	25324-34201	ホー ル, キックシフト, NO. 2	1		W1.2
12	09261-05003	ローラ	2		
13	09440-04003	スプリング	2		
14	25331-28C00	リフタ, キックシフトホー ル	1		W1.2
15	09180-06204	スベーサ, 6.2X12X18	1		
16	02122-06128	スクリュー	1		
17	02122-06308	スクリュー	1		
18	24741-20A10	リテーナ, シフトカムライトベアリング	2		
19	02112-06128	スクリュー	2		
20-1	25381-27C02	フレート, キックシフトカム	1	TYPE K	W3.8
20-2	25381-27C10	フレート, シフトカムストッパ	1	TYPE L	
20-3	25381-28C20	フレート, シフトカムストッパ	1	TYPE M	
21	09111-06041	ホー ルト	1		
22	08211-06121	ワッシャ	1		

FIG. 12




FIG. 12 (D-6) キヤ シフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23-1	25350-28C00	ストツパ°,シフトカム	1	TYPE K/L	W3.8
23-2	25350-28C20	ストツパ°,シフトカム	1	TYPE M	
24-1	09448-18021	スフ°リンク°	1	TYPE K	
24-2	09448-18025	スフ°リンク°	1	TYPE L/M	
25	08140-69050	へ°アリンク°	1		
26	09263-30035	へ°アリンク°, 30X37X12	1		
27	25510-02B42	シャフト, キ°ヤシフト	1		W1.2
28	09180-14016	スへ°サ, 14X20X17.5	1		
29	09444-26013	スフ°リンク°	1		
30	09283-14005	オイルシール	1		W0.3
31	25671-01000	ストツパ°, キ°ヤシフトシャフトリターン スフ°リンク°	1		
32-1	25600-28C01	レハ°-アツシ, キ°ヤシフト	1	TYPE K	W0.2
32-2	25600-28C02	レハ°-アツシ, キ°ヤシフト	1	TYPE L	
32-3	25600-28C20	レハ°-アツシ, キ°ヤシフト	1	TYPE M	
33	25652-27C00	°ラハ°-°, キ°ヤシフトへ°タ°ル	1		
34	01547-06257	ホ°ルト	1		

FIG. 13

FIG. 13 (D-7) キック スタート

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	26211-01B00	シャフト, キックスタート	1		W1.2
2	26221-01B00	カ"イト", キックスタートシャフトスフ°	1		
3	09448-48011	スフ°リンク"	1		
4	26231-22A10	スタータ, キック	1		W1.2
5	09440-32002	スフ°リンク"	1		
6	08211-17341	スラストワッシャ	1		
7	26232-40200	カ"イト", キックスタート	1		W1.2
8	26233-40200	ストツハ°, キックスタート	1		W1.2
9	01107-06127	ホ"ルト	1		
10	09283-20031	オイルシール, 20X27X5	1		W0.2
11	26240-28C00	キ"ヤ, キックスタート"ライフ", NT : 30	1		W1.2
12	08211-22281	スラストワッシャ	1		
13	09380-22006	サークリップ°	1		
14-1	26300-00B11	レハ"ーアツシ, キックスタート	1	TYPE K	W0.2
14-2	26300-28C00	レハ"ーアツシ, キックスタート	1	TYPE L	
14-3	26300-28C20	レハ"ーアツシ, キックスタート	1	TYPE M	
15-1	09106-08073	ホ"ルト, 8X14	1	TYPE K	
15-2	09106-08098	ホ"ルト, 8X14	1	TYPE L/M	




FIG. 14




FIG. 14 (D-8) マク"ネ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	32100-28C01	マク"ネトアツシ	1	TYPE K/L	W0.4
1-2	32100-28C02	マク"ネトアツシ	1	TYPE M	
2	32101-28C01	・ステ"タアツシ	1	TYPE K/L	W0.4
2A	32101-28C02	・ステ"タアツシ	1	TYPE M	
2B	32160-27C00	・"コイル, ヒ°ツクアツフ°	1	TYPE L/M	
2C	32157-27C00	・"ホルタ", ヒ°ツクアツフ°	1	TYPE L	
2D	32157-27C01	・"ホルタ", ヒ°ツクアツフ°	1	TYPE M	
2E	02112-75166	・"スクリ	2	TYPE L/M	
3	32102-28C00	・ロータ	1		W0.4
4	02112-16208	スクリ	2		
5	08316-16108	ナット	1		
6	08341-31049	キー	1		
7-1	09407-14403	クランプ°, L:125	1		
7-2	09407-25401	クランプ°, L:235	2	TYPE K/L	
7-3	09407-25401	クランプ°, L:235	1	TYPE M	
8-1	09404-05401	クランプ°	1	TYPE K	
8-2	09404-05404	クランプ°	1	TYPE L/M	
9	09407-22404	クランプ°, L:214	2	TYPE M	

FIG.15

FIG. 15 (D-9) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	32900-28C00	CDIユニット	1	TYPE K/L	W0.3
1A	32900-28C20	CDIユニット	1	TYPE M	
1B	09462-00001	ハント"	1	TYPE L	
1C	32942-14111	ハント"	1	TYPE M	
2	33651-37000	フロッタ	1	CUT 85X40X2	W0.3
3	33410-26C01	コイルアツシ、イクニツシヨシ	1		W0.3
4	02112-36206	スクリュ	2		
5	33510-41111	キヤツフ、スハクフラク"	1		W0.2
6	09407-09402	クランフ	1		
7	37820-00B00	スイッチアツシ、エンシ"ンストツフ"	1	TYPE K	W0.3
7A	37820-27C00	スイッチアツシ、エンシ"ンストツフ"	1	TYPE L/M	
8	09407-12402	クランフ、L:120	2		




FIG. 16




FIG. 16 (E-2) フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	41100-28830-19F	フレームセット(フルー)	1	TYPE K	W0.5
1-2	41100-28840-19F	フレームセット(フルー)	1	TYPE L	
1-3	41100-28850-1AZ	フレームセット	1	TYPE M	
2-1	41670-27C00	・チューブ, フレームサイド, レフト	1	TYPE K	
2-2	41670-27C10	・チューブ, フレームサイド, レフト	1	TYPE L/M	
3	09100-08274	・ボルト, 8X22	1		
4-1	09100-08267	・ボルト, 8X16	1	TYPE K/M	
4-2	09100-08284	・ボルト, M8X16	1	TYPE L	
5	41991-28C00	フレート, エンジンマウンティング, フロント	2		
6-1	09103-08027	ボルト, 8X55	3	TYPE K	
6-2	09103-08274	ボルト, 8X52	3	TYPE L/M	
7	09103-08217	ボルト, 8X60	1		
8	08321-21088	ロックワッシャ	3		
9	08322-11088	ワッシャ	3		
10-1	08319-21088	ナット	4	TYPE K	
10-2	09159-08034	ナット	4	TYPE L/M	
11-1	41993-28C00	フレート, エンジンマウント, アツハ	2	TYPE K/L	
11-2	41993-28C20	フレート, エンジンマウンティング, アツハ	2	TYPE M	
12-1	01517-08508	ボルト	2	TYPE K	
12-2	09103-08043	ボルト, 8X45	2	TYPE L/M	
13	08321-21088	ロックワッシャ	2		
14-1	08319-21088	ナット	2	TYPE K	
14-2	09159-08034	ナット	2	TYPE L	
15	08322-11088	ワッシャ	2		
16	43911-01B10	ローラ, チェーンコントロール	1	TYPE K	W0.2
17	43911-35B00	ローラ, チェーンコントロール	1	TYPE K	W0.2
18	09180-08136	スプー, 8.6X13.8X28	1	TYPE K	
19	09180-08119	スプー	1	TYPE K	

FIG.16

FIG. 16 (E-3) フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20	43910-27C10	ローラ,チェーンコントロール	2	TYPE L/M	
21-1	08211-08221	スラストワッシャ	4	TYPE K	
21-2	08211-08121	ワッシャ	4	TYPE L/M	
22	09103-08083	ホルト, 8X41	1		
23	09103-08043	ホルト, 8X45	1		
24	08319-31087	ナット	1		
25-1	45100-28C00-4UZ	シートセット(フルー)	1	TYPE K/L	W0.2
25-2	45100-28C10-E83	シートセット	1	TYPE M	
26	09321-08009	クッション	2		
27	09404-08402	クランプ°, L:67	1	TYPE L/M	




FIG. 17

FIG. 17 (E-4) スタント

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	42310-26C00-19F	スタント, フロツフ<フル>	1	TYPE K/L	W0.3
1-2	42310-26C00-019	スタント, フロツフ<ラック>	1	TYPE M	
2	09443-17007	スフリンク	1		
3	09100-10067	ホルト, 10X30	1		
4	08310-22107	ナツ	1		
5-1	42330-26C00-19F	フツラツツ, フロツフスタント<フル>	1	TYPE K/L	W0.3
5-2	42330-26C00-019	フツラツツ, フロツフスタント<ラック>	1	TYPE M	
6-1	01517-10168	ホルト	2	TYPE K/L	
6-2	01517-10165	ホルト	2	TYPE M	
7-1	43550-26C01-19F	フツレスト, フロント, ライト<フル>	1	TYPE K	W0.2
7-2	43550-26C02-19F	フツレスト, フロント, ライト<フル>	1	TYPE L	
7-3	43550-27C21-1AZ	フツレスト, フロント, ライト<イエロー>	1	TYPE M	
8-1	43560-26C01-19F	フツレスト, フロント, レフト<フル>	1	TYPE K	W0.2
8-2	43560-26C02-19F	フツレスト, フロント, レフト<フル>	1	TYPE L	
8-3	43560-27C21-1AZ	フツレスト, フロント, レフト<イエロー>	1	TYPE M	
9-1	09200-08064	ヒン	2	TYPE K/L	
9-2	09200-10019	ヒン	2	TYPE M	
10	04111-25208	コツタヒン	2		
11-1	09448-14014	スフリンク	1	TYPE K/L	
11-2	09448-18030	スフリンク	1	TYPE M	
12-1	09448-14018	スフリンク	1	TYPE K	
12-2	09448-14044	スフリンク	1	TYPE L	
12-3	09448-18029	スフリンク	1	TYPE M	
13-1	08322-21088	ワツシヤ	2	TYPE K/L	
13-2	08322-11107	ワツシヤ	2	TYPE M	




FIG. 18

FIG. 18 (E-5) リヤ フレキ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	43110-27C00	ハ°タ°ル, フレキ	1		W0.2
2-1	43120-28C00	ア-ム, フレキハ°タ°ル	1	TYPE K/L	W0.3
2-2	43120-28C20	ア-ム, フレキハ°タ°ル	1	TYPE M	
3	09284-15006	・オイルシール	2		
4	09200-06062	ヒ°ン	1		
5	09444-11005	スフ°リンク°	1		
6	04111-20158	コツタヒ°ン	1		
7	43142-27C00	シャフト, フレキハ°タ°ル	1		
8	08211-10261	ワツシヤ	1		
9	04111-20208	コツタヒ°ン	1		
10	09443-11039	スフ°リンク°	1		
11	09100-06009	ホ°ルト, 6X23	1		
12	08310-11067	ナツト	1		




FIG. 19 (E-6) フル-エル タンク




FIG. 20

FWG




FIG. 20 (E-7) フューエル コック

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44300-26C01	コックアツシ, フューエル	1		W0.3
2-1	02112-06167	スクリユ	2	TYPE K/L	
2-2	02112-36168	スクリユ	2	TYPE M	
3	08321-21067	ロックワツシヤ	2		
4	09354-65113-300	ホ-ス, 6.5X11.5X300	1	L:300-140	W0.2
5	09401-11101	クリツフ°	2		

FIG. 21




FIG. 21 (E-8) フレーム カハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	作業
1	47111-28C00-25Y	カハ-、フレーム、ライト<イエロー>	1		WO.2
2	68132-28C00-33N	エンフレーム、フレームカハ-、ライト<フル>	1	TYPE K	
3	68132-28C10-34S	チーフセット、フレームカハ-NO.P L、ライト<フル>	1	TYPE L	
4	68132-28C20-0ZJ	エンフレーム、フレームカハ-、ライト	1	TYPE M	
5	47211-27C00-25Y	カハ-、フレーム、レフト<イエロー>	1		WO.2
6	68142-27C00-33N	エンフレーム、フレームカハ-、レフト<フル>	1	TYPE K	
7	68142-27C10-34S	チーフセット、フレームカハ-、レフト<フル>	1	TYPE L	
8	68142-27C20-0ZJ	エンフレーム、フレームカハ-、レフト<ピンク>	1	TYPE M	
9	01547-06127	ボルト	1		
10	01547-06257	ボルト	1		
11	09168-06027	ワッシャ、6.5X20X1.5	2		
12	09180-06215	スワ-サ、6.5X20X9	1		
13	01517-08207	ボルト	2		
14	09169-08045	ワッシャ	2		
15-1	09321-10018	クッション	1	TYPE K	
15-2	09321-10024	クッション	1	TYPE L/M	
16	47161-28C00	クッション、フレームカハ-、リヤ	1	TYPE M	
17-1	47166-28C00	ヒートシールド、フレームカハ-、ライト	1	TYPE K、T:1.6	
17-2	47166-28C02	ヒートシールド、フレームカハ-、ライト	1	TYPE L、T:3.2	
17-3	47166-28C03	シールド、フレームカハ-、ライトヒートNO.1	1	TYPE M	
18-1	47167-28C00	シールド、フレームカハ-ヒートライト、NO.2	1	TYPE L	
18-2	47167-28C10	シールド、フレームカハ-、ライトヒートNO.2	1	TYPE M	

FIG. 22 (E-9) フロント ダンパ (TYPE K)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51103-28C20	ダンパ アッシ, ライト	1		W0.5 B(0.7)
	51104-28C20	ダンパ アッシ, レフト	1		W0.5 B(0.7)
1	51110-28C20	・チューフ, インナ, ライト	1		W0.7 B(0.9)
2	51120-28C20	・チューフ, インナ, レフト	1		W0.7 B(0.9)
3	51170-28C00	・ハースパル アッシ	2		W0.7 B(0.9)
4	51148-01B40	・カスケツト	2		
5	51189-28C00	・キャツフ, ラハ-	2		
6	51146-28C00	・シリンダ	2		
7	51128-28C00	・ロツト アッシ, ヒーストン	2		
8	51812-28C00	・ホルダ, ヒース	2		
9	51811-28C00	・ヒース, オイルロツク	2		
10	51813-28C00	・リンク, スナツフ	2		
11	51814-28C00	・ナツト	2		
12	51187-28C00	・オリツク	2		
13	51172-28C00	・カイト, スフリンク	2		
14	51129-27C00	・ナツト, ヒーストンロツト	2		
15	51121-28C00	・ヒーストン	2		
16	51171-28C00	・スフリンク	2		
17	51175-28C00	・カイト, スフリンク	2		
18	51351-28C00	・キャツフ	2		
19	51117-28C00	・オリツク	2		
20	51188-01B20	・キャツフ	2		
21	51130-28C20	・チューフ, アウタ	2		W0.7 B(0.9)
22	51167-28C00	・メタル, スライダ	2		

FIG. 22A(E-11):
TYPE L
FIG. 22B(E-13):
TYPE M




FIG. 22




FIG. 22 (E-10) フロント タンパ* (TYPE K)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	51158-05A00	・ワッシャ	2		
24	51153-28C00	・シール, オイル	2		
25	51156-49440	・リンク*, オイルシールストツパ*	2		
26	51173-28C00	・タ*ストシール	2		
27	51132-28C00	・ホルタ*, アクスル	1		
28	08319-31067	・ナット	4		
29	51201-28C00	・フ°ロテクタ, ライト	1		
30	01547-06357	・ホ*ルト	1		
31	51203-28C00	・カ*イト*, フ°ロテクタ, ライト	1		W0.2
32	01514-05358	・ホ*ルト	2		
33	51211-28C00	・フ°ロテクタ, レフト	1		
34	01547-06357	・ホ*ルト	1		
35	51213-28C00	・カ*イト*, フ°ロテクタ, レフト	1		W0.2
36	01514-05358	・ホ*ルト	2		
37	59248-28C00	・カハ*ー, ホース	1		
38	01107-05108	・ホ*ルト	2		
39	08321-21057	・ロックワッシャ	2		

FIG. 22A(E-11):
TYPE L
FIG. 22B(E-13):
TYPE M

FIG. 22A




FIG. 22A (E-11) フロント タンハ° (TYPE L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51103-28C40	タンハ°アツシ, ライト	1		W0.5 B<0.7)
	51104-28C40	タンハ°アツシ, レフト	1		W0.5 B<0.7)
1	51110-27C20	・チューフ°, インナ, ライト	1		W0.7 B<0.9)
2	51120-27C20	・チューフ°, インナ, レフト	1		W0.7 B<0.9)
3	51121-28C00	・ヒ°ストン	2		
4	51146-27C20	・シリクタ°	2		
5	51170-28C40	・ハ°ルフ°アツシ, ヘ°ース	2		
6	51148-01B40	・カ°スケツト	2		
7	51189-28C00	・キヤツフ°, ラハ°ー	2		
8	51128-27C20	・ロツト°アツシ, ヒ°ストン	2		
9	51812-27C20	・ホルタ°, ヒ°ース	2		
10	51811-27C20	・ヒ°ース, オイルロツク	2		
11	51813-27C20	・リンク°, スナツフ°	2		
12	51814-27C20	・ナツト, ヒ°ース	2		
13	51187-28C00	・Oリンク°	2		
14	51172-27C20	・カ°イト°, スフ°リンク°	2		
15	51127-27C20	・スヘ°ーサ, スフ°リンク°カ°イト°	2		
16	51129-27C20	・ナツト, ロツト°	2		
17	51171-28C40	・スフ°リンク°	2		
18	51355-27C20	・ワツシヤ, スフ°リンク°, アツハ°	2		
19	51175-27C20	・カ°イト°, スフ°リンク°ワツシヤ	2		
20	51351-27C20	・キヤツフ°, フオーク	2		
21	51117-28C00	・Oリンク°	2		
22	51130-27C20	・チューフ°, アウタ	2		W0.7 B<0.9)
23	51167-28C00	・メタル, スライト°	2		
24	51158-05A00	・ワツシヤ	2		

FIG. 22B(E-13):
TYPE M

Exploded view diagram of a front wheel hub assembly. The diagram shows the following components and their assembly sequence:

- Hub (1):** The main hub component.
- Adjuster (28):** A component used for adjusting the hub.
- Washer (29):** A flat washer.
- Washer (30):** A flat washer.
- Washer (31):** A flat washer.
- Washer (32):** A flat washer.
- Washer (33):** A flat washer.
- Washer (34):** A flat washer.
- Washer (35):** A flat washer.
- Washer (36):** A flat washer.
- Washer (37):** A flat washer.
- Washer (38):** A flat washer.
- Washer (39):** A flat washer.
- Washer (40):** A flat washer.
- Washer (41):** A flat washer.
- Washer (42):** A flat washer.
- Washer (43):** A flat washer.
- Washer (44):** A flat washer.
- Washer (45):** A flat washer.
- Washer (46):** A flat washer.
- Washer (47):** A flat washer.
- Washer (48):** A flat washer.
- Washer (49):** A flat washer.
- Washer (50):** A flat washer.
- Washer (51):** A flat washer.
- Washer (52):** A flat washer.
- Washer (53):** A flat washer.
- Washer (54):** A flat washer.
- Washer (55):** A flat washer.
- Washer (56):** A flat washer.
- Washer (57):** A flat washer.
- Washer (58):** A flat washer.
- Washer (59):** A flat washer.
- Washer (60):** A flat washer.
- Washer (61):** A flat washer.
- Washer (62):** A flat washer.
- Washer (63):** A flat washer.
- Washer (64):** A flat washer.
- Washer (65):** A flat washer.
- Washer (66):** A flat washer.
- Washer (67):** A flat washer.
- Washer (68):** A flat washer.
- Washer (69):** A flat washer.
- Washer (70):** A flat washer.
- Washer (71):** A flat washer.
- Washer (72):** A flat washer.
- Washer (73):** A flat washer.
- Washer (74):** A flat washer.
- Washer (75):** A flat washer.
- Washer (76):** A flat washer.
- Washer (77):** A flat washer.
- Washer (78):** A flat washer.
- Washer (79):** A flat washer.
- Washer (80):** A flat washer.
- Washer (81):** A flat washer.
- Washer (82):** A flat washer.
- Washer (83):** A flat washer.
- Washer (84):** A flat washer.
- Washer (85):** A flat washer.
- Washer (86):** A flat washer.
- Washer (87):** A flat washer.
- Washer (88):** A flat washer.
- Washer (89):** A flat washer.
- Washer (90):** A flat washer.
- Washer (91):** A flat washer.
- Washer (92):** A flat washer.
- Washer (93):** A flat washer.
- Washer (94):** A flat washer.
- Washer (95):** A flat washer.
- Washer (96):** A flat washer.
- Washer (97):** A flat washer.
- Washer (98):** A flat washer.
- Washer (99):** A flat washer.
- Washer (100):** A flat washer.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	51153-27C20	・シール,オイル	2		
26	51156-49440	・リンク",オイルシールストツハ°	2		
27	51173-27C20	・シール,タ"スト	2		
28	51132-28C00	・ホルタ",アクスル	1		
29	08319-31067	・ナツト	4		
30-1	51201-28C00	・フ°ロテクタ,ライト	1		
30-2	51211-28C00	・フ°ロテクタ,レフト	1		
31	01547-06357	・ホ"ルト	2		
32-1	51201-27C20	・カ"イト",フ°ロテクタ,ライト	1		W0.2
32-2	51211-27C20	・カ"イト",フ°ロテクタ,レフト	1		W0.2
33	01514-05358	・ホ"ルト	4		
34	59248-28C00	・カハ"ー,ホース	1		
35	01107-05108	・ホ"ルト	2		
36	08321-21057	・ロツクワツシヤ	2		

4

FIG. 22 B

FIG. 22B (E-13) フロント タンハ° (TYPE M)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	51103-28C60	タンハ°アツシ, ライト	1	SHOWA	W0.5 B<0.7>
	51104-28C60	タンハ°アツシ, レフト	1	SHOWA	W0.5 B<0.7>
1	51110-27C40	・チューフ°, インナ, ライト	1		W0.7 B<0.9>
2	51120-27C40	・チューフ°, インナ, レフト	1		W0.7 B<0.9>
3	51121-27C40	・フツツシ, スライド°	2		
4	51171-28C70	・スフ°リンク°, メイン	2		
5	51146-27C40	・シリンタ°	2		
6	51174-27C40	・ロリンク°, センタ	2		
7	51170-28C70	・ホルト, センタ	2		
8	51148-27C40	・カ°スケツト	2		
9	51189-08D00	・キャツフ°	2		
10	51175-27C40	・スハ°ーサ, スフ°リンク°	2		
11	51176-27C40	・リンク°, ヒ°ストン	2		
12	51128-28C70	・ロツト°, ヒ°ストン	2		
13	51355-27C40	・シート, スフ°リンク°ストツハ°	2		
14	51130-27C40	・チューフ°, アウタ	2		W0.7 B<0.9>
15	51135-27C40	・ケース, オイルシール	2		
16	51131-27C40	・ロリンク°, ケース	2		
17	51134-27C40	・スクリ	2		
18	51167-27C40	・フツツシ, カ°イト°	2		
19	51133-27C40	・リンク°, ストツハ°, アツハ°	2		
20	51158-27C40	・スハ°ーサ, シール	2		
21	51153-27C40	・シール, オイル	2		
22	51156-27C40	・リンク°, オイルシールストツハ°	2		
23	51173-27C40	・シール, タ°スト	2		
24	51180-27C40	・アシ°ヤスタ, スフ°リンク°	2		





FIG. 22 B



RM25011

FIG. 22B (E-14) フロント タンバ° (TYPE M)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
25	51129-27C40	・Oリング°, アシ°ヤスタ	2		
26	51351-27C40	・ホ°ルト°, フオーク	2		
27	51117-27C40	・Oリング°, フオークホ°ルト	2		
28	51357-27C40	・ホ°ルト°, フ°ラク°	2		
29	51358-27C40	・Oリング°, フ°ラク°	2		
30	51132-27C40	・ホ°ルタ°, アクスル, ライト	1		
31	08319-31067	・ナット	4		
32	59248-27C40	・カ°イト°, ホ°ス, レフト	1		
33	59249-27C40	・ホ°ルト°, カ°イト°ホ°ス	2		
34-1	51501-27C40	フ°ロテクタ°, フオーク, ライト	1		
34-2	51511-27C40	フ°ロテクタ°, フオーク, レフト	1		
35	58627-27C40	ホ°ルト°, フ°ロテクタ	4		
36-1	51201-27C40	カ°イト°, フオークフ°ロテクタ, ライト	1		W0.2
36-2	51211-27C40	カ°イト°, フオークフ°ロテクタ, レフト	1		W0.2
37	58628-27C40	ホ°ルト°, フ°ロテクタカ°イト°	2		


FIG. 23

FIG. 23 (F-2) ステアリング ステム (TYPE K/L)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	51410-28C00	ステム, ステアリング	1	TYPE K	W1.1
1-2	51410-28C40	ステム, ステアリング	1	TYPE L	
2	09265-28003	・ハアリング, 28X54X16	1		W1.1
3	58621-28C00	カイト, ホース	1		
4	58629-28C00	ホルト	2		
5-1	51328-28C00	ホルト	4	TYPE K	
5-2	07120-08407	ホルト	4	TYPE L	
6	09265-28002	ハアリング, 28X52X16	1		W1.1
7	51643-28C00	シール, ステアリング アッパ スタ	1		
8	51631-28C00	ナット, ステアリング	1		
9-1	51311-28C00	ステム ヘット, ステアリング	1	TYPE K	
9-2	51311-28C40	ヘット, ステアリング ステム	1	TYPE L	
10-1	51356-27C00	ワッシャ, ステム ヘット	1	TYPE K	
10-2	51356-27C21	ワッシャ, ステアリング	1	TYPE L	
11	51353-27C00	ナット, ステム ヘット	1		
12-1	07110-08407	ホルト	4	TYPE K	
12-2	51328-27C20	ホルト, ステム ヘット	4	TYPE L	
13	09164-08011	ワッシャ	4	TYPE K	
14	56211-27100	ホルタ, ハント ルバ	2		W0.2
15-1	51321-27C00	ホルト	4	TYPE K	
15-2	51321-27C20	ホルト, ハント ルホルタ	4	TYPE L	
16	56221-23450	ホルタ, ハント ル, ロア	2		W0.4
17	56321-28C00	ホルト	2		

FIG. 23A(F-4):
TYPE M

FIG. 23



RM250M

FIG. 23 (F-3) ステアリング システム (TYPE K/L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18	56241-14200	タムハ°, アツハ°	2		W0.4
19	56242-14200	タムハ°, ロア	2		W0.4
20	51356-40400	ワツシヤ	2		
21	08319-31107	ナツト	2		
22	04111-20308	コツタヒ°ン	2		

FIG. 23A(F-4):
TYPE M

FIG. 23 A




FIG. 23A (F-4) ステアリング ステム (TYPE M)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51410-27C40	ステム, ステアリング	1		W1.1
2	09265-30014	・ヘアリング, 30X52X16	1		W1.1
3	58621-27C40	カイト, ホース	1		
4	58629-27C40	ホルト, カイト	2		
5	51328-27C40	ホルト, ステム	4		
6	09265-28002	ヘアリング, 28X52X16	1		W1.1
7	51643-28C00	シール, ステアリング アッパ タ	1		
8	51631-28C10	ナット, ステアリング	1		
9	51310-28C70	ハット, ステアリング ステム	1		
10	51328-27C40	ホルト, ステム	4		
11	51356-27C40	ワッシャ, ステム ハット	1		
12	51353-27C40	ナット, ステム ハット	1		
13	56211-27100	ホルタ, ハント ルハ	2		W0.2
14	51321-27C40	ホルト, ハント ルホルタ	4		
15	56221-28C60	ホルタ, ハント ル, ロア	2		
16	56321-28C60	ホルト, ロアホルタ	2		
17	56241-28C60	クツシヨ, アッパ	2		
18	56243-42A00	スヘーザ	2		
19	56242-28C60	クツシヨ, ロア	2		
20	08319-31107	ナット	2		
21	04111-20308	コッタヒ	2		

FIG. 24

FIG. 24 (F-5) フロント フェンダー

見出番号	品	番	品	名	使用個数	備	考	標準 作業時間
1	53111-27C00-25Y		フェンダー, フロント(イエロー)		1			W0.2
2	01547-06167		ボルト		4			
3	09169-06053		ワッシャー		8			




FIG.25




FIG. 25 (F-6) フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	54111-27C00	ハブ, フロント	1		W2.4
2	54730-01B00	スベーク, ハブ"ハ"アリンク", 17.	1		
3	08123-60037	ハ"アリンク"	2		W0.5
4	54711-01B01	アクスル, フロント	1		W0.2
5	54740-01B01	スベーク, フロントアクスル, ライト	1		
6	54750-27C10	スベーク, フロントアクスル, レフト	1		
7	54138-27C10	キャップ, フロントハブ, レフト	1		
8	59221-27C00	ディスク, フロントブレーキ	1		W0.4
9	02122-06167	スクリム	6		
10	*55110-28C00	タイヤ, フロント, 80/100-21(B S)	1		W0.9
11	*55200-16510	チューブ, インナ(IRC)	1		W0.9
12	*55261-16510	フロテクタ, インナチューブ(IRC)	1		W0.9
13-1	55311-28C00	リム, フロントホイール, 1.60X21	1	TYPE K	W2.4
13-2	55311-27C00	リム, フロントホイール, 1.60X21アルミニウム	1	*55311-27C00 TYPE L/M	
14	55320-01B00	スベークセット, フロントホイール	1		W2.4
15	65270-14300	ストツハ°, ヒート"	1		W0.9
16	08322-11088	ワッシャ	1		
17-1	08310-22088	ナット	1	TYPE K	
17-2	08310-12088	ナット	1	TYPE L/M	
18	65271-27C00	クッション, ヒート"ストツハ°	1	TYPE L/M	

FIG. 26




FIG. 26 (F-7) ハント"ルハ"ー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	56110-27C00-13L	ハント"ルハ"ー<シルハ"ー>	1	TYPE K/L	WO.4
1-2	56110-28C00-13L	ハント"ルハ"ー<シルハ"ー>	1	TYPE M	
2	09250-10001	キャツプ	1		
3	58210-27C00	ケーフ"ルアツシ, クラツチ	1	TYPE K	WO.4
4	58210-28C00	ケーフ"ルアツシ, クラツチ	1	TYPE L/M	
5	58294-27C00	カ"イト", クラツチケーフ"ル	1		
6-1	58300-26C02	ケーフ"ルアツシ, スロットル	1	TYPE K/L	WO.4
6-2	58300-27C00	ケーフ"ルアツシ, スロットル	1	TYPE M	

FIG. 27

FIG. 27 (F-8)

ハンドル スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-27C00	グリップ°, スロットル	1		WO.2
2	57114-14301	ロータ, スロットルグリップ°	1		WO.2
3	57100-14302	ケースアッシ, スロットル	1		WO.2
4	57122-14301	・ヒールス, カイト°	1		
5	57129-14302	・カバー	1		
6	02132-04105	・スクリュー	1		
7	02112-05168	・スクリュー	2		
8	57421-27C00	レバー, フレーキ	1		WO.2
9	57431-14500	ホルト, フレーキレバーセット	1		
10	57442-14500	ナット, フレーキレバーセット	1		
11	57431-14511	ホルト, アシヤスト	1		
12	08310-12055	ナット	1		
13	57318-14502	スプリング°, リターン	1		
14	57341-14501	カバー, フレーキレバー	1		
15	57211-27C00	グリップ°, レフト	1		WO.2
16	57500-14300	レバーアッシ, クラッチ	1		WO.2
17	57620-14300	・レバー, クラッチ	1		WO.2
18	57431-14301	・ホルト, レバーセット	1		
19	08319-21068	・ナット	1		
20	57441-14210	・アシヤスタ, ケーフル	1		
21	57442-14200	・ナット, ケーフルアシヤスタ	1		
22	57512-14300	・フラケツ	1		
23	09125-05102	・スクリュー	2		
24	57341-40001	カバー, フレーキ/クラッチレバーアッシ	1		




FIG. 28




FIG. 28 (F-9) フロント キャリハ° (MODEL K/L)					標準
見出番号	品番	品名	使用個数	備考	作業時間
	59300-27C00	キャリハ° アツシ, レフト	1		WO. 4
1	59300-26840	・ヒ° ストンセット	1		WO. 8
2	59107-00B20	・・シール, ヒ° ストン	2		
3	59108-00B20	・・シール, タ° スト	2		WO. 3
4	59300-27830	・ハ° ット° セット	1		
5	59315-00B20	・スフ° リンク°	1		
6	59386-13A00	・フ° ツ	1		
7	59382-13A00	・ホ° ルト	1		
8	59314-13A00	・ワツシヤ	1		
9	59303-14500	・フ° ツ	1		
10	59387-00B20	・ヒ° ン	1		
11	59388-00B20	・ナツト	1		
12	59345-00B20	・ヒ° ン	2		
13	59351-00B20	・フ° ラケツト	1		
14	59121-01A00	・フ° リー° タ°	1		
15	59122-01A00	・キャツフ°, フ° リー° タ°	1		
16	09103-08156	ホ° ルト, 8X29	2		

FIG. 28A(F-10):
TYPE M

FIG. 28A




FIG. 28A (F-10) フロント キャリハ° (TYPE M)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59300-27C10	キャリハ°アツシ, レフト, フロント	1		W0.4
1	59300-27840	・ヒ°ストンセット	1		W0.8
2	59107-00B20	・・シール, ヒ°ストン	2		
3	59108-00B20	・・シール, タ°スト	2		
4	59300-27850	・ハ°ット°セット	1		W0.3
5	59315-27C20	・スフ°リンク°, ハ°ット°	1		
6	59386-13A00	・フ°ーツ	1		
7	59382-13A00	・ホ°ルト	1		
8	59314-13A00	・ワツシヤ	1		
9	59303-14500	・フ°ーツ	1		
10	59387-00B20	・ヒ°ン	1		
11	59388-00B20	・ナツト	1		
12	59345-00B20	・ヒ°ン	2		
13	59351-00B20	・フ°ラケツト	1		
14	59121-01A00	・フ°リータ°	1		
15	59122-01A00	・キャツフ°, フ°リータ°	1		
16	09103-08157	ホ°ルト	2		

FIG.29




FIG. 29 (F-11) フロント ブレーキ ホース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	09360-10017	ユニオンホイルト, 10X1.0X24	1	TYPE K/L	
1-2	09360-10034	ホイルト, 10X22	1	TYPE M	
2	09161-10009	ワッシャ, 10X15X1.5	3		
3	59480-28C02	ホース, フロントブレーキ	1		W0.3
4	59290-14501	アダプタ, ブレーキホース	1		
5	59246-28C01	クランプ, フロントブレーキホース, N0.1	1		
6	59247-28C01	クランプ, フロントブレーキホースNO.2	1		
7-1	01934-06108	ホイルト	1	TYPE K/L	
7-2	09103-06145	ホイルト, 6X10	1	TYPE M	

FIG. 30

FIG. 30 (F-12) フロント マスタ シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59600-27C00	シリンダ"アツシ,フロントマスタ	1	TYPE K/L +59600-27C01	W0.5
	59600-27C01	シリンダ"アツシ,フロントマスタ	1	TYPE M	
1	59600-27820	・ヒ°ストン/カツプ°セット	1		W0.8
2	59666-44300	・・フ°ーツ	1		
3	59667-14500	・タ°イヤフラム	1		
4-1	59669-27C00	・キャツプ°	1	TYPE K/L +59669-27C01	
4-2	59669-27C01	・キャツプ°	1	TYPE M	
5	69689-49300	・スクリム	2		
6	59671-27C00	・ホルタ°	1		
7	59675-27C00	・ホ°ルト	2		
8	59748-14500	・セパ°レータ	1		




FIG.31

FIG. 31 (G-2) リヤ スインク アーム (TYPE K/L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61000-28C00	スインキングアームアツシ, リヤ	1	TYPE K	W1.4
1-2	61000-28C10	スインキングアームアツシ, リヤ	1	TYPE L	
2	61261-28C00	・フッティング, スインキングアーム ヒョット	2		
3	09263-22017	・ベアリング, 22X29X30	2		
4	09285-22001	・オイルシール	4		
5-1	68381-19A10-97J	・エンブレム, フルフロート(イエロー/ ブルー)	2	TYPE K +68381-27C00-97J	
5-2	68381-27C00-97J	・エンブレム, フルフロート(イエロー/ ブルー)	2	TYPE L	
6-1	61129-27C00	・フレート, スインキングアーム, ア ウタ	1	TYPE K +61129-27C10	
6-2	61129-27C10	・フレート, スインキングアーム, ア ウタ	1	TYPE L	
7	09120-05003	・スクリム, 5X10	2		
8-1	61128-27C00	・フレート, スインキングアーム, イ ンナ	2	TYPE K +61128-27C10	
8-2	61128-27C10	・フレート, スインキングアーム, イ ンナ	2	TYPE L	
9	09125-05072	・スクリム	5		
10	61251-28C00	スヘーザ, リヤスインキングアームヒ ョット	2		
11	61252-28C00	スヘーザ, スインキングアームヒョ ット, インナ	2		
12	61211-28C00	シヤフト, リヤスインキングアームヒ ョット	1		
13	61262-28C10	カハラー, スインキングアームヒョ ット	2		
14	08322-11168	ワツシヤ	1		
15	09159-16007	ナツト	1		
16	61273-27C01	ハツツア, チェンタツチエフエンス	1		W1.4
17-1	01107-06167	ホルト	2	TYPE K	
17-2	01547-06167	ホルト	2	TYPE L	

FIG. 31A(G-4):
TYPE M

4





FIG.31

FIG. 31 (G-3) リヤ スイング アーム (TYPE K/L)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
18	09169-06057	ワッシャ	2		
19	61341-27C00	カイト, チェーン	1		W0.3
20	61348-01B30	チェーンカイト	1		W0.3
21	61342-27C00	プレート, チェーンカイト, アウタ	1		
22	01547-06607	ホルト	1		
23	01547-06507	ホルト	2		
24	01547-06307	ホルト	1		
25	01547-06557	ホルト	1		
26	08319-31067	ナット	5		
27	61445-27C01	ワッシャ, チェーンアシスタ, ライト	1		
28-1	09100-08275	ホルト, 8X50	2	TYPE K	
28-2	09100-08287	ホルト, 8X50	2	TYPE L	
29-1	08310-12088	ナット	2	TYPE K	
29-2	09159-08034	ナット	2	TYPE L	

FIG.31A(G-4):
TYPE M

This exploded view diagram illustrates the assembly of a motorcycle engine. The main components are shown in their relative positions, with callouts for specific parts:

- 1**: Main engine block/cylinder assembly.
- 2**: Small circular gaskets or seals.
- 3**: Larger circular gaskets or seals.
- 4**: Small cylindrical components, possibly O-rings or spacers.
- 5**: A rectangular plate with the number "250" on it.
- 6**: A small rectangular component.
- 7**: A small bolt or screw.
- 8**: A long, thin cylindrical component, possibly a piston pin or a long bolt.
- 9**: Small circular gaskets or seals.
- 10**: A long, thin cylindrical component, possibly a piston pin or a long bolt.
- 11**: Small circular gaskets or seals.
- 12**: Small cylindrical components, possibly O-rings or spacers.
- 13**: Small cylindrical components, possibly O-rings or spacers.
- 14**: A long, thin cylindrical component, possibly a piston pin or a long bolt.
- 15**: A small bolt or screw.
- 16**: A small circular component, possibly a washer or a seal.
- 17**: A small rectangular component.
- 18**: A small rectangular component.
- 19**: A small rectangular component.
- 20**: A small bolt or screw.
- 21**: A small bolt or screw.
- 22**: A small rectangular component.
- 23**: A small rectangular component.
- 24**: A small bolt or screw.
- 25**: A small circular component, possibly a washer or a seal.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61000-28C20	スインク`アームアツシ, リヤ	1		W1.4
2	61261-28C00	・フ`ツシ`ク, スインク`アーム ヒ`ホ`ツツ	2		
3	09263-22017	・ハ`アリンク, 22X29X30	2		
4	09285-22001	・オイルシール	4		
5	68381-28C10-12R	・エンフ`レム, スインク`アーム(シルハ `ー)	2		
6	61128-27C10	・フ`レート, スインク`アーム, イ ンナ	2		
7	09125-05072	・スクリュ	4		
8	61251-28C00	スハ`ーサ, リヤスインク`アームヒ `ホ`ツツ	2		
9	61252-28C00	スハ`ーサ, スインク`アームヒ`ホ `ツツ, インナ	2		
10	61211-28C00	シヤフト, リヤスインク`アームヒ `ホ`ツツ	1		W0.2
11	61262-28C10	カハ`ー, スインク`アームヒ`ホ` ツツ	2		
12	08322-11168	ワツシヤ	1		
13	09159-16007	ナツツ	1		
14	61273-27C01	ハ`ツツア, チェンタツチ`イフエンス	1		W1.4
15	01547-06167	ホ`ルト	2		
16	09169-06057	ワツシヤ	2		
17	61341-27C20	カ`イト`, チェン	1		W0.3
18	61348-27C20	チ`イフエンス, チェンカ`イト`	1		W0.3
19	61342-27C20	フ`レート, チェンカ`イト`アウタ	1		
20	09103-06146	ホ`ルト	2		
21	09126-06013	スクリュ	2		
22	61445-27C01	ワツシヤ, チェンアシ`ヤスタ, ライト	1		
23	61446-27C20	ワツシヤ, チェンアシ`ヤスタ, レフト	1		
24	09100-08287	ホ`ルト, 8X50	2		
25	09159-08034	ナツツ	2		

FIG.32




FIG. 32 (G-5) リヤ ショックアブソーバ (TYPE K)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	62100-28C00-163	アブソーバアッシ, リヤショッククイ ロー	1		W0.6
2	62211-28C00	・スプリング	1		
3	62175-00B00	・ハアリング	1		
4	62277-14200	・ヒール	1		
5	62226-01B20	・シール, タスト	2		
6	62684-27C10	・カラー	2		
7	62191-27C00	・カイト, スプリング	1		
8	62194-27C00	・ナット	1		
9	62311-28C00	ホルト, リヤショックアブソーバ	2		
10	08319-31107	ナット	2		
11-1	62211-28C60	スプリング (ハード)	1	OPT	
11-2	62211-28C50	スプリング (ソフト)	1	OPT	

FIG. 32A (G-6):
TYPE L
FIG. 32B (G-7):
TYPE M

FIG.32A




FIG. 32A (G-6) リヤ ショックアブソーバ (TYPE L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	62100-28C20-163	アブソーバアツシ, リヤショッククイ ロー	1		WO.6
2	62211-28C00	・スプリング	1		
3	62175-00B00	・ヘアリング	1		
4	62277-14200	・ピン	1		
5	62226-01B20	・シール, タスト	2		
6	62684-27C10	・カラー	2		
7	62191-27C20	・カイト, スプリング	1		
8	62194-27C20	・ナット	1		
9	62311-28C00	ホルト, リヤショックアブソーバ	2		
10	09159-10058	ナット	2		
11-1	62211-28C60	スプリング (ハード)	1	OPT	
11-2	62211-28C50	スプリング (ソフト)	1	OPT	

FIG. 32B (G-7):
TYPE M

FIG. 32B




FIG. 32B (G-7) リヤ ショックアブソーバ (TYPE M)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	62100-28C40-163	アブソーバアッシ, リヤショッククイ ロー)	1		W0.6
2	62211-28C80	・スフ°リンク°	1		
3	62175-27C20	・ハ°アリンク°	1		
4	62277-27C40	・リンク°, ストツハ°	1		
5	62226-27C40	・シール, タ°スト	2		
6	62684-27C40	・カラー	2		
7	62191-27C40	・アシ°ヤスタ, スフ°リンク°	1		
8	62194-27C40	・ナット, スフ°リンク°アシ°ヤスタ	1		
9	62311-28C00	ホ°ルト, リヤショックアブソーバ°	2		
10	09159-10058	ナット	2		

FIG. 33




FIG. 33 (G-8) リア クッション レハ- (TYPE K)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	62600-28830	レハ-セット, リアクッション	1		W0.9
2	09263-20053	・ハ-アリング", 20X27X25	1		
3	09263-20063	・ハ-アリング", 20X27X20	2		
4	62175-00B00	・ハ-アリング"	1		
5	62277-14200	・ピン	2		
6	09381-26002	・スナッフリング"	4		
7	62317-00B20	スハ-サ, リアクッションレハ-, フロント, センタ	1		
8	62162-28C00	シール, リアクッションレハ-フロント, タスト	2		
9	62646-00B20	スハ-サ, リアクッションレハ-, センタ	1		
10	09285-17001	オイルシール	2		
11	62684-27C10	カラー	2		
12	08211-14322	スラストワッシャ	2		
13	62683-27C00	シール, リアクッションレハ-	4		
14	62658-00B20	ホルト, リアクッションレハ-, フロント	1		
15	08319-31128	ナット	1		
16	62621-27C00	ホルト, リアクッションレハ-, センタ	1		
17	08319-31148	ナット	1		
18	62600-27850	ロット"セット, リアクッションレハ-	1		W0.9
19	09263-20063	・ハ-アリング", 20X27X20	2		
20	62646-27C00	スハ-サ, リアクッションロット"	1		
21	62622-27C00	ホルト, リアクッションロット"	1		
22	08211-14322	スラストワッシャ	2		
23	08319-31148	ナット	1		

FIG. 33A(G-9):
TYPE L
FIG. 33B(G-10):
TYPE M

FIG.33A




FIG. 33A (G-9)

リヤ クッション レハ- (TYPE L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	62600-28840	レハ-セット, リヤクッション	1		W0.9
2	09263-20053	・ヘ"アリンク", 20X27X25	1		
3	09263-21011	・ヘ"アリンク", 21X27X20	2		
4	62175-00B00	・ヘ"アリンク"	1		
5	62277-14200	・ヒ°ン	2		
6	09381-26002	・スナッフ°リンク"	4		
7	62317-27C10	スヘ°-サ, リヤクッションレハ-, フロント	1		
8	62162-28C01	シール, リヤクッションレハ-, フロント	2		
9	62646-27C10	スヘ°-サ, リヤクッションレハ-, センタ	1		
10	62226-28C00	シール, リヤクッションレハ-, リヤタ	2		
11	62684-28C10	スヘ°-サ, リヤクッションレハ-, リヤ	2		
12	08211-15322	スラストワツシヤ	2		
13	62682-27C11	シール, リヤクッションレハ-, センタ	2		
14	62658-27C10	ホ°ルト, リヤクッションレハ-, フロント	1		
15	08319-31128	ナツト	1		
16	62621-27C10	ホ°ルト, リヤクッションレハ-, センタ	1		
17	08319-31148	ナツト	1		
18	62600-27860	ロツト°セット, リヤクッションレハ-	1		W0.9
19	09263-20053	・ヘ"アリンク", 20X27X25	2		
20	62646-27C00	スヘ°-サ, リヤクッションロツト°	1		
21	62622-27C00	ホ°ルト, リヤクッションロツト°	1		
22	08211-14322	スラストワツシヤ	2		
23	08319-31148	ナツト	1		
24	62683-27C00	シール, リヤクッションレハ-	2		

FIG. 33B (G-10):
TYPE M

FIG. 33B




FIG. 33B (G-10) リヤ クッション レバー (TYPE M)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	62600-27870	レバーセット, リヤクッション	1		WO.9
2	09263-20053	・ヘ"アリンク", 20X27X25	1		
3	09263-21012	・ヘ"アリンク", 21X27X20	2		
4	62175-00B00	・ヘ"アリンク"	1		
5	62277-14200	・ヒ"ン	2		
6	09381-26002	・スナツフ"リンク"	4		
7	62317-27C10	スヘ"ーサ, リヤクッションレバー, フロント	1		
8	62162-28C01	シール, リヤクッションレバー, フロント	2		
9	62646-27C20	スヘ"ーサ, リヤクッションレバーセンタ	1		
10	62226-28C00	シール, リヤクッションレバー, リヤタ"スト	2		
11	62684-28C10	スヘ"ーサ, リヤクッションレバー, リヤ	2		
12	62682-27C20	シール, リヤクッションレバーセンタ	2		
13	62658-27C10	ホ"ルト, リヤクッションレバー, フロント	1		
14	08319-31128	ナツト	1		
15	62621-27C10	ホ"ルト, リヤクッションレバー, センタ	1		
16	08319-31148	ナツト	1		
17	62600-27880	ロツト"セット, リヤクッションレバー	1		WO.9
18	09263-21012	・ヘ"アリンク", 21X27X20	2		
19	09381-26002	・スナツフ"リンク"	2		
20	62645-27C20	スヘ"ーサ, リヤクッションロツト"	1		
21	62622-27C20	ホ"ルト, リヤクッションロツト"	1		
22	08319-31148	ナツト	1		
23	62682-27C20	シール, リヤクッションレバーセンタ	2		

FIG. 34

FIG. 34 (G-11) リヤ フェンタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	63113-27C00-25Y	ホッチャー, リヤフェンタ (イエロー)	1	TYPE K/L	W0.2
1-2	63113-27C10-25Y	ホッチャー, リヤフェンタ (イエロー)	1	+63113-27C10-25Y TYPE M	
2	01547-06167	ホルト	1		
3	09160-06030	ワツシヤ, 6.5X29X1.6	1		
4	08319-21068	ナット	1		
5-1	09125-06088	スクリユ, 6X16	2	TYPE K	
5-2	09125-06090	スクリユ, 6X16	2	TYPE L/M	
6-1	09169-06038	ワツシヤ	2	TYPE K/L	
6-2	09169-06045	ワツシヤ	2	TYPE M	
7	09161-10008	ワツシヤ, ラハ	2	TYPE K/L	
8	63331-27C00	マツト "カート", リヤフェンタ	1		
9	68367-41300	ラヘル, ウォーニング	1		




FIG. 35




FIG. 35 (H-2) リヤ ホイール (TYPE K)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	64110-28C01	ハブ, リヤ	1		W2.6
2	64731-00B30	スヘーサ, リヤハブ"へ"アリンク"	1		
3	08133-62047	へ"アリンク"	2		W0.6
4	08123-60047	へ"アリンク"	1		
5	08331-41476	スナッフリンク"	2		
6	09284-26003	オイルシール, 26X47X5	2		
7	69211-27C00	チェーンスク, リヤフ"レーキ	1		W0.6
8	02122-06167	スクリュ	6		
9	64711-27C01	アクスル, リヤ	1		
10	64741-00B21	スヘーサ, リヤアクスル, ライト	1		
11	64751-27C00	スヘーサ, リヤアクスル, レフト	1		
12	09160-19010	ワッシャ, 19X32X3.2	1		
13	08314-41188	ナット	1		
14	04111-40308	コッタヒオン	1		
15-1	64511-40281	スフ°ロケツト, リヤ, NT:49<アルミ ニウム>	1		W0.6
15-2	64511-40285	スフ°ロケツト, リヤ, NT:48<アルミ ニウム>	1	OPT	
15-3	64511-40271	スフ°ロケツト, リヤ, NT:50<アルミ ニウム>	1	OPT	
15-4	64511-40261	スフ°ロケツト, リヤ, NT:51<アルミ ニウム>	1	OPT	
15-5	64511-00B01	スフ°ロケツト, リヤ, NT:49<スチ ール>	1	OPT	
15-6	64511-00B11	スフ°ロケツト, リヤ, NT:50<スチ ール>	1	OPT	
15-7	64511-00B21	スフ°ロケツト, リヤ, NT:51<スチ ール>	1	OPT	
16	09120-08004	ホルト, 8X20	6		
17	09164-08011	ワッシャ	6		
18	08319-31087	ナット	6		
19	65311-28C00	リム, リヤホイール, 2.15X18, アル ミニウム, ホワイト	1		W2.6
20	65320-26C00	スホークアツシ, リヤホイール	1		W2.6

FIG. 35A(H-4):
TYPE L/M

FIG. 35




FIG. 35 (H-3) リヤ ホイール (TYPE K)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
21	*65110-28C00	タイヤ, リヤ, 110/100-18 (BS)	1		W1.1
22	*65200-40430	チューブ, インナ (BS)	1		W1.1
23	*65261-15010	フ ロテクタ, インナチューブ (IRC)	1		W1.1
24	65270-14200	ストッパ, ヒート	1		W1.1
25	08322-11088	ワッシャ	1		
26	08310-22088	ナット	1		
27	09250-08013	キャップ	1		
28	09813-00039	スリッパ, オープン	1		

FIG. 35A (H-4):
TYPE L/M

FIG.35A




FIG. 35A (H-4)

リヤ ホール (TYPE L/M)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	64110-28C01	ハブ, リヤ	1		W2.6
2	64731-00B30	スパーサ, リヤハブへアリング	1		
3	08133-62047	へアリング	2		W0.6
4	08123-60047	へアリング	1		
5	08331-41476	スナッフリング	2		
6	09283-26019	オイルシール, 26X47X5	2		
7-1	69211-27C00	ディスク, リヤブレーキ	1	TYPE L, T:4.0	W0.6
7-2	69211-05D00	ディスク, リヤブレーキ	1	TYPE M, T:4.5	
8	02122-06167	スクリム	6		
9-1	64711-27C01	アクスル, リヤ	1	TYPE L	
9-2	64711-27C20	アクスル, リヤ	1	TYPE M	
10	64741-00B21	スパーサ, リヤアクスル, ライト	1		
11	64751-27C00	スパーサ, リヤアクスル, レフト	1		
12	09160-19010	ワッシャー, 19X32X3.2	1		
13	08314-41188	ナット	1		
14	04111-40308	コッタピン	1		
15-1	64511-40281	スフ°ロケット, リヤ, NT:49(アルミニューム)	1		W0.6
15-2	64511-40285	スフ°ロケット, リヤ, NT:48(アルミニューム)	1	OPT	
15-3	64511-40271	スフ°ロケット, リヤ, NT:50(アルミニューム)	1	OPT	
15-4	64511-40261	スフ°ロケット, リヤ, NT:51(アルミニューム)	1	OPT	
15-5	64511-00B01	スフ°ロケット, リヤ, NT:49(スチール)	1	OPT	
15-6	64511-00B11	スフ°ロケット, リヤ, NT:50(スチール)	1	OPT	
15-7	64511-00B21	スフ°ロケット, リヤ, NT:51(スチール)	1	OPT	

FIG.35A




FIG. 35A (H-5)

リヤ ホイール (TYPE L/M)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
16	09120-08010	ホィルト, 8X14	6		
17-1	09159-08034	ナット	6	TYPE L	
17-2	09159-08067	ナット	6	TYPE M	
18	65311-28C10	リム, リヤホイール, 2.15X19, アル ミニウム, ホワイト	1		W2.6
19	65320-28C10	スポークセット, リヤホイール	1		W2.6
20	*65110-28C30	タイヤ, リヤ, 110/90-19 (BS)	1		W1.1
21	*65200-28C20	チューブ"アツシ, ホイールインナ (BS)	1		W1.1
22	*65261-28C20	フﾟロテクタ, ホイールインナチューブ" (BS)	1		W1.1
23	65270-14200	ストツパ°, ヒｰﾄ"	1		W1.1
24	08322-11088	ワツシヤ	1		
25	08310-12088	ナット	1		
26	65271-27C00	クツシヨﾝ, ヒｰﾄ"ストツパ°	1		
27	69231-27C00	カハ"ー, リヤデ"イスク	1		
28	01517-06128	ホィルト	2		
29	09250-08013	キヤツフ°	1		
30	09813-00039	スハ°ナ, オフ°ン	1		

FIG.36




FIG. 36 (H-6) リヤ キャリハ° (TYPE K)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	69100-28C00	キャリハ°アツシ, リヤ	1		WO. 3
1	69100-27830	・ヒ°ストンセット	1		WO. 7
2	59107-00B20	・・シール, ヒ°ストン	1		
3	59108-00B20	・・シール, タ°スト	1		
4	69140-28C00	・ハ°ット°	2		WO. 3
5	69132-28C00	・シム	2		
6	59315-27C00	・スフ°リンク°	1		
7	59386-13A00	・フ°ーツ	1		
8	59382-14500	・ヒ°ン	1		
9	59303-14500	・フ°ーツ	1		
10	59305-27C00	・ヒ°ン	1		
11	69351-27C00	・フ°ラケツト	1		
12	59345-14600	・ヒ°ン	2		
13	59121-01A00	・フ°リータ°	1		
14	59122-01A00	・キャツフ°, フ°リータ°	1		
15	69725-27C10	カ°ート°, リヤキャリハ°	1		
16	01547-06107	ホ°ルト	2		

FIG. 36A(H-7):
TYPE L
FIG. 36B(H-8):
TYPE M

FIG. 36A




FIG. 36A (H-7) リヤ キャリハ° (TYPE L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	69100-27C10	キャリハ°アツシ, リヤ	1		W0.3
1	69100-27830	・ヒ°ストンセツト	1		W0.7
2	59107-00B20	・・シール, ヒ°ストン	1		
3	59108-00B20	・・シール, タ°スト	1		
4	69140-27C10	・ハ°ツト°	2		W0.3
5	69132-28C00	・シム	2		
6	59315-27C10	・スフ°リンク°, ハ°ツト°	1		
7	59386-13A00	・フ°ーツ	1		
8	59382-14500	・ヒ°ン	1		
9	59303-14500	・フ°ーツ	1		
10	59305-27C00	・ヒ°ン	1		
11	69351-27C00	・フ°ラケツト	1		
12	59345-14600	・ヒ°ン	2		
13	59121-01A00	・フ°リータ°	1		
14	59122-01A00	・キャツフ°, フ°リータ°	1		
15	69725-27C20	カ°ート°, リヤキャリハ°	1		
16	01547-06107	ボ°ルト	2		

FIG. 36B(H-8):
TYPE M

FIG. 36B




FIG. 36B (H-8) リヤ キャリハ° (TYPE M)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
	69100-27C30	キャリハ°アツシ, リヤ	1		W0.3
1	69100-27830	・ヒ°ストンセツト	1		W0.7
2	59107-00B20	・・シール, ヒ°ストン	1		
3	59108-00B20	・・シール, タ°スト	1		
4	69140-27C70	・ハ°ツト°	2		W0.3
5	69132-28C00	・シム	2		
6	59315-27C10	・スフ°リンク°, ハ°ツト°	1		
7	59386-13A00	・フ°ーツ	1		
8	59382-14500	・ヒ°ン	1		
9	59303-14500	・フ°ーツ	1		
10	59305-27C00	・ヒ°ン	1		
11	69351-27C20	・フ°ラケツト	1		
12	59345-14600	・ヒ°ン	2		
13	59121-01A00	・フ°リータ°	1		
14	59122-01A00	・キャツフ°, フ°リータ°	1		
15	69725-27C30	カ°ート°, リヤキャリハ°	1		
16	09139-06027	スクリユ, 6X12	2		

FIG. 37





FIG. 37 (H-9) リヤ マスタ シリンダ (TYPE K)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	69600-00B23	シリンダ"アツシ, リヤマスタ	1		W0.5
2	69600-34810	・ヒ°ストン/カツフ°セツト	1		W0.8
3	69692-00B21	・ヨーク	1		
4	69670-00B21	・ロツト", フ°ツシユ	1		
5	69693-05A00	・ナツト	2		
6	69691-00A00	・フ°ーツ	1		
7	51162-70040	・サークリツフ°	1		
8	69672-00B20	・コネクタ	1		
9	69686-34200	・Oリング"	1		
10	69674-00B20	・サークリツフ°	1		
11	09106-06064	ホ°ルト	2		
12	69740-00B21	タンクアツシ, リサ°ーハ"	1	-69740-05D00	W0.3
13	69669-00B21	・キャツフ°	1	-69669-03D10	
14	69668-00B20	・フ°レート	1		
15	69667-00B20	・タ°イヤフラム	1		
16	01517-06128	ホ°ルト	1		
17	69731-00B23	ホ°ス, リサ°ーハ"	1		W0.5
18	69735-00B20	クランフ°, リサ°ーハ"ホ°ス	2		

FIG. 37A(H-11):
TYPE L
FIG. 37B(H-12):
TYPE M

FIG. 37



RM250M

FIG. 37 (H-10) リヤ マスタ シリンダ (TYPE K)

見出番号	品	番	品	名	使用個数	備	考	標準 作業時間
19	69480-27C01		ホース, リヤフレキ		1			W0.5
20	09360-10017		ユニオンボルト, 10X1.0X24		1			
21	09161-10009		ワッシャ, 10X15X1.5		3			
22	59290-14501		アダプタ, フレキホース		1			
23	61196-28C00		カニット, リヤフレキホース		1			
24	09125-05042		スクリュ, 5X10		2			
25	09200-08048		ピン		1			
26	09160-08074		ワッシャ, 8.5X13X1.6		1			
27	04111-20158		コッタピン		1			
28	09126-05006		スクリュ		1			

FIG. 37A(H-11):
TYPE L
FIG. 37B(H-12):
TYPE M

FIG.37A




FIG. 37A (H-11) リヤ マスタ シリンダ (TYPE L)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	69600-00B23	シリンダ [※] アツシ, リヤマスタ	1		W0.5
2	69600-34810	・ヒ [○] ストン/カツフ [○] セツト	1		W0.8
3	69692-00B21	・ヨーク	1		
4	69670-00B21	・ロツト [○] , フ [○] ツシユ	1		
5	69693-05A00	・ナツト	2		
6	69691-00A00	・フ [○] ーツ	1		
7	51162-70040	・サークリツフ [○]	1		
8	69672-00B20	・コネクタ	1		
9	69686-34200	・Oリング [○]	1		
10	69674-00B20	・サークリツフ [○]	1		
11	09139-06030	スクリユ, 6X16	2		
12	69740-05D00	タンクアツシ, リサ [○] ーハ [○]	1		W0.3
13	69669-03D10	・キャツフ [○]	1		
14	69668-00B20	・フ [○] レート	1		
15	69667-00B20	・タ [○] イヤフラム	1		
16	01517-06128	ホルト	1		
17	69731-00B23	ホース, リサ [○] ーハ [○]	1		W0.5
18	69735-00B20	クランフ [○] , リサ [○] ーハ [○] ホース	2		
19	69480-27C10	ホース, リヤフ [○] レーキ	1		W0.5
20	09360-10017	ユニオンホルト, 10X1.0X24	2		
21	09161-10009	ワツシヤ, 10X15X1.5	4		
22	61196-00B21	カ [○] イト [○] , リヤフ [○] レーキホース	2		
23	09125-05042	スクリユ, 5X10	4		
24	09200-08048	ヒ [○] ン	1		
25	09160-08074	ワツシヤ, 8.5X13X1.6	1		
26	04111-20158	コツタヒ [○] ン	1		

FIG. 37B (H-12):
TYPE M

FIG. 37B




FIG. 37B (H-12) リヤ マスタ シリンダ (TYPE M)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	69600-28C00	シリンダ`アツシ, リヤマスタ	1		W0.5
2	69600-34810	・ヒ°ストン/カツフ°セット	1		W0.8
3	69692-00B21	・ヨーク	1		
4	69670-00B21	・ロツト`, フ°ツシユ	1		
5	69693-05A00	・ナツト	2		
6	69691-00A00	・フ°ーツ	1		
7	51162-70040	・サークリツフ°	1		
8	69672-00B20	・コネクタ	1		
9	69686-34200	・Oリング°	1		
10	69674-00B20	・サークリツフ°	1		
11	09139-06030	スクリユ, 6X16	2		
12	69740-03D10	タンクアツシ, リヤフ°レーキリサ`ーハ`	1		W0.3
13	69669-03D10	・キャツフ°	1		
14	69668-00B20	・フ°レート	1		
15	69667-00B20	・タ`イヤフラム	1		
16	01517-06128	ホ`ルト	1		
17	69731-27C00	ホース, タンク	1		W0.5
18	69735-00B20	クランフ°, リサ`ーハ`ホース	2		
19	69480-27C10	ホース, リヤフ°レーキ	1		W0.5
20	09360-10034	ホ`ルト, 10X22	2		
21	09161-10009	ワツシヤ, 10X15X1.5	4		
22	61196-27C20	カ`イト`, リヤフ°レーキホース	2		
23	09125-05042	スクリユ, 5X10	2		
24	61197-27C00	シート, リヤフ°レーキホースカ`イト`	1		
25	02142-05167	スクリユ	2		
26	09200-08048	ヒ°ン	1		
27	09160-08074	ワツシヤ, 8.5X13X1.6	1		
28	04111-20158	コツタヒ°ン	1		

FIG.38

4





FIG. 38 (H-13) フレート,フロントナンバ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	94911-00B00-25Y	フレート,ナンバ,フロント<イエロ>	1		W0.2
2	02142-05164	スクリュ	2		
3-1	68255-27C00-33N	テーフセット,フロントナンバフレート<フル>	1	TYPE K	
3-2	68255-27C10-34S	テーフセット,フロントナンバフレート<フル>	1	TYPE L	
4	68111-19B30-F78	エンフレム,ススキ	1	TYPE M	

FIG.39

FIG. 39 (G-14) オフショナル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	59200-05D00	カハ―セツト,フロントチ―イスク	1	TYPE K/L	
1-2	59200-05D10	カハ―セツト,フロントチ―イスク	1	TYPE M	
2-1	59248-05D00	・クランフ°,フロントフ―レーキホース	1	TYPE K/L	
2-2	59248-05D60	・クランフ°,フロントフ―レーキホース	1	TYPE M	
3-1	59270-05D00	・クランフ°,フロントフ―レーキホース, NO.1	1	TYPE K/L	
3-2	59270-05D10	・クランフ°,フロントフ―レーキホース, NO.1	1	TYPE M	
4	09169-06028	・ワツシヤ	2		
5	02142-06127	・スクリユ	2		



品 番 索 引 表

1. 品番の左側に#印のあるものは**直送部品**を表わします。
2. 品番索引表に記載の希望小売価格(税抜き)は、1セット又は1個当りの
メーカー希望小売価格(税抜き)です。

消費税は別途申し受けますので御了承下さい。

(1990年 7 月現在)

注. (1) 希望小売価格(税抜き)欄に「OLD」記号が表示されている部品は、非取扱い又は代替品が出荷される部品です。

(2) 記載の希望小売価格(税抜き)は予告なしに変更する場合があります。

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
10000			11301-28810	34,000	3 - 1
			11341-28C00	8,300	4 - 1
			11341-28C10	8,300	4A- 1
			11351-28C00	4,300	4 - 9
				4A- 13	
11111-28C00	6,600	1 - 1	11360-27C00	880	4 - 12
11111-28C10	6,600	1 - 1		4A- 16	
11111-28C20	6,600	1A- 1	11371-28C10	3,150	4A- 3
11141-28C00	1,500	1 - 2	11400-28891	4,200	1 - 29
11141-28C10	1,200	1 - 2	11401-28811	4,200	1 - 29
11147-28C20	420	1A- 2	11401-28820	4,200	1A- 27
11148-28C20	150	1A- 3	11481-28C00	670	3 - 2
11200-28811	36,000	1 - 9	11482-28C01	550	4 - 2
11200-28820	36,000	1 - 9		4A- 2	
11200-28830	36,000	1A- 8	11483-28C00	310	4 - 10
11231-28C00	850	1 - 17		4A- 14	
11231-28C20	660	1A- 16	11483-28C01	310	4A- 14
11233-28C01	120	1 - 18	11484-28C10	580	4A- 4
11233-28C20	100	1A- 17	12100-28843	6,300	5 - 1
11238-28C00	100	1 - 21	12100-28860	6,000	5A- 1
		1A- 20	12100-28861	6,000	5B- 1
11241-28C01	380	1 - 10	12110-28C03-0F0	4,000	5 - 2
11241-28C10	380	1A- 9	12110-28C12-0F0	4,000	5A- 2
11248-28C01	520	1 - 20	12110-28C30-0F0	4,000	5B- 2
11248-28C20	400	1A- 19	12141-28C10	1,000	5A- 3
11253-01B31	380	2 - 7		5B- 3	
11254-28C00	6,000	2 - 1	12141-41600	1,450	5 - 3
11254-28C20	6,000	2 - 1	12151-28C00	530	5 - 4
11255-28C00	6,000	2 - 2		5A- 4	
11255-28C20	6,000	2 - 2		5B- 4	
11258-27C00	2,300	2 - 11	12161-00B00	4,800	5 - 8
11259-28C00	1,200	2 - 8		5A- 8	
11261-28C00	5,800	2 - 3	12161-28C20	4,800	5B- 8
11261-28C20	5,800	2 - 3	12200-28C00	26,300	5 - 7
11262-28C00	5,800	2 - 4	12200-28C10	25,000	5A- 7
11262-28C20	5,800	2 - 4			
11263-26C00	450	2 - 6	12200-28C20	26,300	5B- 7
11264-00B23	820	2 - 9	12210-00B20	1,300	5 - 10
11265-00B21	80	2 - 13	12211-28C10	1,200	5A- 10
11266-00B20	90	2 - 22		5B- 10	
			12221-28C00	10,600	5 - 12
11266-28C10	90	2 - 22	12221-28C11	10,600	5A- 12
11267-00B20	90	2 - 19	12221-28C20	10,600	5B- 12
11268-01B00	250	2 - 21	12261-28C00	11,200	5 - 13
11269-00B20	250	2 - 16	12261-28C01	10,600	5A- 13
11300-28891	34,000	3 - 1	12261-28C20	11,200	5B- 13

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
12359-00B20	600	5 - 17	13394-31210	120	6 - 2
		5A- 17	13411-26C00	1,500	6 - 21
12359-28C20	600	5B- 17	13424-26C00	150	6 - 22
12670-28C00	3,000	2 - 25	13551-26C00	3,150	6 - 20
12670-28C10	3,000	2 - 26	13573-26C00	180	6 - 18
12680-01B20	1,350	2 - 28			
12682-00B20	800	2 - 30	13601-04128	50	6 - 4
12685-28C00	80	2 - 36	13607-47070	40	6 - 16
12685-28C10	80	2 - 36	13681-04010	120	6 - 15
12686-01B00	50	2 - 37	13696-26C00	260	6 - 1
			13700-28C00	10,500	7 - 1
12687-01B00	50	2 - 38	13700-28C10	10,500	7 - 1
13110-28C01	2,650	3 - 23	13700-28C30	10,500	7 - 1
13110-28C20	2,650	3 - 23	13738-01B00	680	7 - 12
13150-01C10	4,800	3 - 13	13739-05D00	430	7 - 18
13150-28C20	4,800	3 - 17	13739-27C00	430	7 - 17
13152-01C10	180	3 - 14			
13152-28C20	180	3 - 18	13741-27C10	450	7 - 20
13153-01C10	270	3 - 15	13780-00B20	2,500	7 - 2
13153-28C21	270	3 - 19	13780-28C10	2,500	7 - 2
13156-01C10	90	3 - 21	13790-01B21	740	7 - 9
			13791-00B20	500	7 - 3
13200-28C00	16,800	6	13792-13A01	100	7 - 5
13200-28C10	16,000	6	13815-28C30	560	7 - 15
13200-28C20	16,000	6	13826-01B20	200	7 - 8
13247-27C00	420	6 - 9	13826-01B21	200	7 - 8
13251-26C00	280	6 - 17	13831-02B00	150	7 - 4
13252-01B20	590	6 - 11			
13252-01B21	590	6 - 12	13838-02B00	70	7 - 14
13261-26C00	880	6 - 19	13878-00B20	140	7 - 11
13267-09A00	240	6 - 23	13881-28C00	2,000	7 - 7
13268-35010	110	6 - 24	13881-28C20	2,000	7 - 7
			14171-28C01	400	8 - 2
13279-26C00	240	6 - 14			
13370-26C00	1,500	6 - 5	14172-28C00	40	8 - 1
13374-44080	150	6 - 6	14310-28C00-H01	OLD	8 - 3
13383-28C00	360	6 - 7	14310-28C10-H01	20,400	8 - 3
		6 - 31	14310-28C20-H01	20,400	8 - 3
			14330-28C03-H01	7,100	8 - 4
13383-28C10	360	6 - 31			
13383-28C20	360	6 - 7	14330-28C30	7,100	8 - 4A
		6 - 31	14351-28C20	2,200	8 - 25
13383-28C30	380	6 - 31	14761-01B00	230	8 - 8
13383-28C40	380	6 - 31	14761-27C00	230	8 - 8
			14762-01B01	100	8 - 9
13383-28C50	360	6 - 31			
13383-28C60	360	6 - 31	14770-41101	620	8 - 6
13383-28C70	360	6 - 7	14771-28C01	500	8 - 15
13383-28C80	360	6 - 31	17410-28C01	3,600	4 - 17
13389-27C00	150	6 - 10	17410-28C10	3,600	4A- 21
			17412-28C00	800	4 - 18

品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品 番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
17412-28C10	800	4A- 22	21111-14310	2,500	5 - 19
17413-00B00	30	4 - 23			5A- 19
		4A- 26			5B- 18
17414-14300	150	4A- 23	21141-27C11	200	5A- 20
17415-00B00	80	4 - 22			5B- 19
		4A- 25	21200-28C01	14,700	10 - 1
17415-01C00	150	4 - 19	21251-28C01	900	10 - 3
17431-28C00	200	4 - 24	21410-28C00	3,000	10 - 5
17431-28C10	200	4A- 27	21441-07A01	1,200	10 - 6
17441-28C10	1,000	4A- 34	21441-28C10	1,200	10 - 6
		4 - 30	21451-45000	510	10 - 7
17461-28C00	200	4A- 33	21462-26C00	1,650	10 - 8
17461-28C10	190	4A- 33			
17491-28C00	1,200	4 - 29	23165-28300	590	10 - 13
17491-28C10	1,200	4A- 32	23261-00B20	1,000	10 - 16
#17710-28C00	11,000	9 - 1	23271-20900	990	10 - 20
		9A- 1	24121-28C01	7,100	11 - 1
#17710-28C20	11,000	9A- 1	24131-28C01	5,600	11 - 8
#17720-26C00	12,000	9 - 4	24221-28C00	2,900	11 - 2
#17720-28C20	11,000	9A- 4	24221-28C10	2,900	11 - 2
#17730-20930	750	9 - 2	24231-28C01	3,800	11 - 3
		9A- 2			
17761-28C00-25Y	780	9 - 14	24231-28C10	3,600	11 - 3
		9A- 16	24231-28C20	3,600	11 - 3
17762-28C00-25Y	780	9 - 15	24241-28C00	2,800	11 - 4
		9A- 17	24241-28C20	2,800	11 - 4
17781-26C00	100	9 - 9	24251-28C00	3,150	11 - 5
		9A- 9	24311-28C01	3,600	11 - 9
17787-19A00	120	9 - 5	24321-28C02	3,500	11 - 10
		9A- 5	24321-28C10	3,500	11 - 10
17831-26C00	510	9 - 20	24331-28C02	3,500	11 - 11
		9A- 22	24341-28C01	3,450	11 - 12
		9 - 10	24341-28C10	3,250	11 - 12
17851-28C00	380	9 - 10	24341-28C20	3,250	11 - 12
17851-28C21	440	9A- 10	24351-28C01	3,850	11 - 13
17852-28C00	600	9 - 11	24351-28C20	3,850	11 - 13
17852-28C10	600	9 - 11			
17852-28C20	440	9A- 11	24741-20A10	80	11 - 27
		9 - 12			12 - 18
17853-28C00	280	9 - 12	25211-28C01	2,300	12 - 1
17853-28C20	200	9A- 12	25221-28C01	2,300	12 - 2
17854-28C20	470	9A- 13	25231-28C01	2,300	12 - 3
			25310-28C03	4,500	12 - 6
			25310-28C10	4,500	12 - 6
			25310-28C20	4,500	12 - 6
			25313-27C00	250	12 - 9
			25322-31301	720	12 - 8
			25323-34201	280	12 - 10

20000

[illegible]

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
43560-26C02-19F	1,350	17 - 8	51117-28C00	120	22 - 19
43560-27C21-1AZ	1,600	17 - 8			22A- 21
43910-27C10	1,350	16 - 20	51120-27C20	12,500	22A- 2
43911-01B10	530	16 - 16	51120-27C40	12,500	22B- 2
43911-35B00	640	16 - 17	51120-28C20	13,800	22 - 2
44101-28830-25Y	21,900	19 - 1	51121-27C40	340	22B- 3
44131-27C01	300	19 - 2	51121-28C00	340	22 - 15
44132-27C00	250	19 - 4			22A- 3
44200-27860	690	19 - 6	51127-27C20	100	22A- 15
44248-27C00	150	19 - 7	51128-27C20	5,000	22A- 8
44300-26C01	1,400	20 - 1	51128-28C00	6,850	22 - 7
44541-26C00	460	19 - 9A	51128-28C70	6,850	22B- 12
		19 - 13	51129-27C00	350	22 - 14
44541-27C00	500	19 - 9	51129-27C20	350	22A- 16
44542-26C00	440	19 - 11	51129-27C40	100	22B- 25
44560-27C00	200	19 - 15	51130-27C20	12,300	22A- 22
45100-28C00-4UZ	13,200	16 - 25	51130-27C40	13,500	22B- 14
45100-28C10-E83	13,200	16 - 25	51130-28C20	12,300	22 - 21
47111-28C00-25Y	2,900	21 - 1	51131-27C40	13,500	22B- 16
47161-28C00	160	21 - 16	51132-27C40	1,200	22B- 30
47166-28C00	OLD	21 - 17	51132-28C00	870	22 - 27
47166-28C02	1,150	21 - 17			22A- 28
47166-28C03	1,150	21 - 17	51133-27C40	200	22B- 19
47167-28C00	200	21 - 18	51134-27C40	40	22B- 17
47167-28C10	200	21 - 18	51135-27C40	900	22B- 15
47211-27C00-25Y	2,900	21 - 5	51146-27C20	3,200	22A- 4
			51146-27C40	4,400	22B- 5
			51146-28C00	3,200	22 - 6
			51148-01B40	140	22 - 4
					22A- 6
			51148-27C40	140	22B- 8
			51153-27C20	OLD	22A- 25
			51153-27C40	530	22B- 21
			51153-28C00	530	22 - 24
			51156-27C40	100	22B- 22
51103-28C20	44,100	22	51156-49440	100	22 - 25
51103-28C40	42,000	22A			22A- 26
51103-28C60	42,000	22B	51158-05A00	140	22 - 23
51104-28C20	44,100	22			22A- 24
51104-28C40	42,000	22A	51158-27C40	140	22B- 20
51104-28C60	42,000	22B	51162-70040	60	37 - 7
51110-27C20	12,500	22A- 1			37A- 7
51110-27C40	12,500	22B- 1			37B- 7
51110-28C20	13,000	22 - 1	51167-27C40	320	22B- 18
51117-27C40	120	22B- 27	51167-28C00	320	22 - 22

50000

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
51167-28C00	320	22A- 23	51351-27C40	2,650	22B- 26
51170-28C00	3,800	22 - 3	51351-28C00	1,800	22 - 18
51170-28C40	3,600	22A- 5	51353-27C00	550	23 - 11
51170-28C70	3,800	22B- 7	51353-27C40	550	23A- 12
51171-28C00	2,400	22 - 16	51355-27C20	120	22A- 18
51171-28C40	2,400	22A- 17	51355-27C40	120	22B- 13
51171-28C70	2,400	22B- 4	51356-27C00	120	23 - 10
51172-27C20	630	22A- 14	51356-27C21	200	23 - 10
51172-28C00	800	22 - 13	51356-27C40	150	23A- 11
51173-27C20	280	22A- 27	51356-40400	120	23 - 20
51173-27C40	280	22B- 23	51357-27C40	40	22B- 28
51173-28C00	280	22 - 26	51358-27C40	30	22B- 29
51174-27C40	100	22B- 6	51410-27C40	13,000	23A- 1
51175-27C20	300	22A- 19	51410-28C00	12,400	23 - 1
51175-27C40	1,000	22B- 10	51410-28C40	12,000	23 - 1
51175-28C00	300	22 - 17	51501-27C40	730	22B- 34
51176-27C40	500	22B- 11	51511-27C40	730	22B- 34
51180-27C40	400	22B- 24	51631-28C00	380	23 - 8
51187-28C00	250	22 - 12	51631-28C10	380	23A- 8
		22A- 13	51643-28C00	260	23 - 7
51188-01B20	260	22 - 20			23A- 7
51189-08D00	150	22B- 9	51811-27C20	350	22A- 10
51189-28C00	150	22 - 5	51811-28C00	350	22 - 9
		22A- 7	51812-27C20	400	22A- 9
51201-27C20	650	22A- 32	51812-28C00	400	22 - 8
51201-27C40	700	22B- 36	51813-27C20	30	22A- 11
51201-28C00	650	22 - 29	51813-28C00	30	22 - 10
		22A- 30	51814-27C20	220	22A- 12
51203-28C00	650	22 - 31	51814-28C00	80	22 - 11
51211-27C20	650	22A- 32	53111-27C00-25Y	3,500	24 - 1
51211-27C40	700	22B- 36	54111-27C00	7,950	25 - 1
51211-28C00	550	22 - 33	54138-27C10	800	25 - 7
		22A- 30	54711-01B01	1,600	25 - 4
51213-28C00	650	22 - 35	54730-01B00	480	25 - 2
51310-28C70	5,900	23A- 9	54740-01B01	380	25 - 5
51311-28C00	6,200	23 - 9	54750-27C10	400	25 - 6
51311-28C40	5,900	23 - 9	*55110-28C00	チヨクハ"イ	25 - 10
51321-27C00	60	23 - 15	*55200-16510	チヨクハ"イ	25 - 11
51321-27C20	60	23 - 15	*55261-16510	チヨクハ"イ	25 - 12
51321-27C40	60	23A- 14	55311-27C00	14,200	25 - 13
51328-27C20	60	23 - 12	55311-28C00	14,200	25 - 13
51328-27C40	60	23A- 5	55320-01B00	2,500	25 - 14
		23A- 10	56110-27C00-13L	3,700	26 - 1
51328-28C00	60	23 - 5	56110-28C00-13L	3,700	26 - 1
51351-27C20	2,300	22A- 20	56211-27100	340	23 - 14

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
56211-27100	340	23A- 13	59108-00B20	260	28 - 3
56221-23450	900	23 - 16			28A- 3
56221-28C60	900	23A- 15			36 - 3
56241-14200	300	23 - 18			36A- 3
56241-28C60	550	23A- 17			36B- 3
56242-14200	300	23 - 19	59121-01A00	330	28 - 14
56242-28C60	550	23A- 19			28A- 14
56243-42A00	150	23A- 18			36 - 13
56321-28C00	300	23 - 17			36A- 13
56321-28C60	300	23A- 16			36B- 13
57100-14302	1,650	27 - 3	59122-01A00	220	28 - 15
57110-27C00	990	27 - 1			28A- 15
57114-14301	210	27 - 2			36 - 14
57122-14301	140	27 - 4			36A- 14
57129-14302	260	27 - 5			36B- 14
57211-27C00	400	27 - 15	59200-05D00	5,100	39 - 1
57318-14502	80	27 - 13	59200-05D10	5,100	39 - 1
57341-14501	220	27 - 14	59221-27C00	8,000	25 - 8
57341-40001	170	27 - 24	59246-28C01	590	29 - 5
57421-27C00	830	27 - 8	59247-28C01	300	29 - 6
57431-14301	210	27 - 18	59248-05D00	400	39 - 2
57431-14500	240	27 - 9	59248-05D60	400	39 - 2
57431-14511	120	27 - 11	59248-27C40	300	22B- 32
57441-14210	180	27 - 20	59248-28C00	350	22 - 37
57442-14200	150	27 - 21			22A- 34
57442-14500	40	27 - 10	59249-27C40	20	22B- 33
57500-14300	2,200	27 - 16	59270-05D00	220	39 - 3
57512-14300	450	27 - 22	59270-05D10	220	39 - 3
57620-14300	880	27 - 17	59290-14501	940	29 - 4
58210-27C00	1,200	26 - 3			37 - 22
58210-28C00	1,200	26 - 4	59300-26840	3,450	28 - 1
58294-27C00	210	26 - 5	59300-27C00	14,400	28
58300-26C02	880	26 - 6	59300-27C10	14,500	28A
58300-27C00	880	26 - 6	59300-27830	3,450	28 - 4
58621-27C40	350	23A- 3	59300-27840	3,500	28A- 1
58621-28C00	400	23 - 3	59300-27850	3,500	28A- 4
58627-27C40	50	22B- 35	59303-14500	170	28 - 9
58628-27C40	40	22B- 37			28A- 9
58629-27C40	60	23A- 4			36 - 9
58629-28C00	60	23 - 4			36A- 9
59107-00B20	260	28 - 2			36B- 9
		28A- 2	59305-27C00	400	36 - 10
		36 - 2			36A- 10
		36A- 2			36B- 10
		36B- 2	59314-13A00	50	28 - 8

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
59314-13A00	50	28A- 8	61000-28C00	39,400	31 - 1
59315-00B20	240	28 - 5	61000-28C10	37,500	31 - 1
59315-27C00	240	36 - 6	61000-28C20	40,000	31A- 1
59315-27C10	240	36A- 6	61128-27C00	400	31 - 8
		36B- 6	61128-27C10	400	31 - 8
59315-27C20	240	28A- 5			31A- 6
59345-00B20	340	28 - 12	61129-27C00	400	31 - 6
		28A- 12	61129-27C10	400	31 - 6
59345-14600	340	36 - 12	61196-00B21	150	37A- 22
		36A- 12	61196-27C20	160	37B- 22
		36B- 12	61196-28C00	270	37 - 23
59351-00B20	3,000	28 - 13	61197-27C00	120	37B- 24
		28A- 13	61211-28C00	940	31 - 12
59382-13A00	120	28 - 7			31A- 10
		28A- 7	61251-28C00	510	31 - 10
59382-14500	200	36 - 8			31A- 8
		36A- 8	61252-28C00	550	31 - 11
		36B- 8			31A- 9
59386-13A00	110	28 - 6	61261-28C00	550	31 - 2
		28A- 6			31A- 2
		36 - 7	61262-28C10	220	31 - 13
		36A- 7			31A- 11
		36B- 7	61273-27C01	1,100	31 - 16
59387-00B20	250	28 - 10			31A- 14
		28A- 10	61341-27C00	810	31 - 19
59388-00B20	120	28 - 11	61341-27C20	870	31A- 17
		28A- 11	61342-27C00	700	31 - 21
59480-28C02	5,050	29 - 3	61342-27C20	700	31A- 19
59600-27C00	10,000	30	61348-01B30	400	31 - 20
59600-27C01	10,000	30	61348-27C20	740	31A- 18
59600-27820	1,500	30 - 1	61445-27C01	450	31 - 27
59666-44300	100	30 - 2			31A- 22
59667-14500	340	30 - 3	61446-27C20	680	31A- 23
59669-27C00	550	30 - 4	62100-28C00-163	47,900	32 - 1
59669-27C01	550	30 - 4	62100-28C20-163	45,600	32A- 1
59671-27C00	360	30 - 6	62100-28C40-163	45,600	32B- 1
59675-27C00	100	30 - 7	62162-28C00	240	33 - 8
59748-14500	240	30 - 8	62162-28C01	240	33A- 8
					33B- 8
			62175-00B00	1,750	32 - 3
					32A- 3
					33 - 4
					33A- 4
					33B- 4
			62175-27C20	1,800	32B- 3

60000

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
62191-27C00	980	32 - 7			33A- 20
62191-27C20	980	32A- 7	62646-27C10	480	33A- 9
62191-27C40	980	32B- 7	62646-27C20	450	33B- 9
62194-27C00	690	32 - 8	62658-00B20	200	33 - 14
62194-27C20	690	32A- 8	62658-27C10	200	33A- 14
62194-27C40	690	32B- 8			33B- 13
62211-28C00	7,450	32 - 2	62682-27C11	230	33A- 13
		32A- 2	62682-27C20	230	33B- 12
62211-28C50	7,450	32 - 11			33B- 23
		32A- 11	62683-27C00	220	33 - 13
62211-28C60	7,450	32 - 11			33A- 24
		32A- 11	62684-27C10	260	32 - 6
62211-28C80	7,450	32B- 2			32A- 6
62226-01B20	160	32 - 5			33 - 11
		32A- 5	62684-27C40	260	32B- 6
62226-27C40	160	32B- 5	62684-28C10	270	33A- 11
62226-28C00	160	33A- 10			33B- 11
		33B- 10	63113-27C00-25Y	OLD	34 - 1
62277-14200	90	32 - 4	63113-27C10-25Y	3,500	34 - 1
		32A- 4	63331-27C00	470	34 - 8
		33 - 5	64110-28C01	11,800	35 - 1
		33A- 5			35A- 1
		33B- 5	64511-00B01	4,950	35 - 15
62277-27C40	90	32B- 4			35A- 15
62311-28C00	200	32 - 9	64511-00B11	4,950	35 - 15
		32A- 9			35A- 15
		32B- 9	64511-00B21	4,950	35 - 15
62317-00B20	330	33 - 7			35A- 15
62317-27C10	420	33A- 7	64511-40261	7,200	35 - 15
		33B- 7			35A- 15
62600-27B50	7,350	33 - 18	64511-40271	6,850	35 - 15
62600-27B60	7,000	33A- 18			35A- 15
62600-27B70	10,000	33B- 1	64511-40281	6,850	35 - 15
62600-27B80	7,000	33B- 17			35A- 15
62600-28B30	9,500	33 - 1	64511-40285	7,200	35 - 15
62600-28B40	10,000	33A- 1			35A- 15
62621-27C00	480	33 - 16	64711-27C01	1,600	35 - 9
62621-27C10	480	33A- 16			35A- 9
		33B- 15	64711-27C20	1,600	35A- 9
62622-27C00	600	33 - 21	64731-00B30	500	35 - 2
		33A- 21			35A- 2
62622-27C20	600	33B- 21	64741-00B21	330	35 - 10
62645-27C20	500	33B- 20			35A- 10
62646-00B20	480	33 - 9	64751-27C00	320	35 - 11
62646-27C00	480	33 - 20			35A- 11

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
*65110-28C00	チヨクハ"イ	35 - 21	69140-28C00	2,100	36 - 4
*65110-28C30	チヨクハ"イ	35A- 20	69211-05D00	9,800	35A- 7
*65200-28C20	チヨクハ"イ	35A- 21	69211-27C00	10,200	35 - 7
*65200-40430	チヨクハ"イ	35 - 22			35A- 7
*65261-15010	チヨクハ"イ	35 - 23	69231-27C00	690	35A- 27
*65261-28C20	チヨクハ"イ	35A- 22			36 - 11
65270-14200	1,200	35 - 24	69351-27C00	3,100	36 - 11
		35A- 23			36B- 11
65270-14300	1,200	25 - 15	69351-27C20	3,100	37 - 19
65271-27C00	120	25 - 18	69480-27C01	2,500	37 - 19
		35A- 26	69480-27C10	2,500	37A- 19
65311-28C00	12,300	35 - 19			37B- 19
65311-28C10	12,300	35A- 18	69600-00B23	8,800	37 - 1
65320-26C00	3,200	35 - 20			36A- 11
65320-28C10	3,500	35A- 19	69600-28C00	8,800	37A- 1
		38 - 4	69600-34810	1,300	37 - 2
68111-19B30-F78	210	21 - 2			37B- 1
68132-28C00-33N	630	21 - 3	69667-00B20	400	37 - 15
68132-28C10-34S	600	21 - 4			37A- 15
68132-28C20-0ZJ	4,200	21 - 6			37B- 15
68142-27C00-33N	670	21 - 7			37A- 2
68142-27C10-34S	630	21 - 8			37B- 2
68142-27C20-0ZJ	3,900	21 - 3			37 - 15
68255-27C00-33N	570	38 - 3	69668-00B20	160	37A- 14
68255-27C10-34S	540	38 - 3			37B- 14
68367-41300	100	34 - 9	69669-00B21	OLD	37 - 13
		31 - 5	69669-03D10	450	37A- 13
68381-19A10-97J	360	31 - 5			37B- 13
68381-27C00-97J	360	31 - 5	69670-00B21	500	37 - 4
68381-28C10-12R	530	31A- 5			37A- 4
68661-28C00-2DP	770	9 - 16			37B- 4
68661-28C20-3MB	700	9 - 16A	69672-00B20	350	37 - 8
		9A- 18			37A- 8
68661-28C40-0ZJ	3,600	9A- 19			37B- 8
68671-27C40-0ZJ	3,600	9 - 17	69674-00B20	80	37 - 10
68671-28C00-2DP	770	9 - 17A			37A- 10
68671-28C20-3MB	700	36A			37B- 10
69100-27C10	14,400	36B			37 - 9
69100-27C30	14,400	36 - 1	69686-34200	60	37A- 9
69100-27B30	1,800	36A- 1			37B- 9
		36B- 1	69689-49300	30	30 - 5
69100-28C00	14,400	36	69691-00A00	150	37 - 6
		36 - 5			37A- 6
69132-28C00	800	36A- 5			37B- 6
		36B- 5	69692-00B21	400	37 - 3
69140-27C10	2,100	36A- 4			37A- 3
		36B- 4			37B- 3

品番	希望小売価格 (税抜)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜)	FIG. NO.
69693-05A00	30	37 - 5 37A- 5 37B- 5	01514-05358	40	22 - 32 22 - 36 22A- 33
69725-27C10	500	36 - 15	01517-06128	40	35A- 28 37 - 16
69725-27C20	500	36A- 15			
69725-27C30	450	36B- 15			37A- 16
69731-00B23	450	37 - 17 37A- 17			37B- 16
69731-27C00	400	37B- 17	01517-06205	40	7 - 16
69735-00B20	100	37 - 18	01517-08207	60	21 - 13
			01517-08457	90	1 - 25
		37A- 18	01517-08508	90	16 - 12
69740-00B21	1,800	37B- 18	01517-10165	60	17 - 6
69740-03D10	1,800	37 - 12	01517-10168	60	17 - 6
69740-05D00	1,800	37B- 12	01547-06107	50	2 - 17
		37A- 12			36 - 16
90000			01547-06127	50	36A- 16 9 - 18 9A- 20 19 - 3 21 - 9
94911-00B00-25Y	890	38 - 1	01547-06167	50	1A- 18 8 - 11 24 - 2 31 - 17 31A- 15
00000			01547-06207	50	34 - 2 3 - 22 4 - 26 4A- 29 8 - 16
01107-05108	20	22 - 38 22A- 35	01547-06257	50	4 - 4 4 - 11 4 - 13 4A- 7 4A- 15
01107-06127	20	13 - 9			
01107-06167	20	10 - 21 31 - 17			
01107-08307	50	8 - 22			4A- 17
01134-05126	30	2 - 23			8 - 13
01421-10308	60	1 - 11 1A- 10			9 - 8 9A- 8
01421-10358	80	1 - 12			12 - 34
01421-10408	90	1A- 11 1 - 13 1A- 12	01547-06307	50	21 - 10 4 - 27 4A- 30
01421-10458	100	1 - 14 1A- 13	01547-06357	50	31 - 24 4 - 5

品番	希望小売価格 (税抜)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜)	FIG. NO.
01547-06357	50	4A- 8 22 - 30 22 - 34 22A- 31	02142-05167	30	37B- 25
01547-06407	50	3 - 4	02142-06127	30	39 - 5
			02142-06164	30	19 - 16
			02142-06167	30	7 - 13
			02142-06207	30	19 - 5
01547-06507	50	3 - 5	03241-05125	50	7 - 10
01547-06557	50	31 - 23 3 - 6	04111-20158	20	18 - 6 37 - 27
01547-06607	60	31 - 25 3 - 7			37A- 26 37B- 28
		31 - 22	04111-20208	20	18 - 9
01547-06657	50	4A- 9	04111-20308	20	23 - 22
01547-06807	60	4A- 31			23A- 21
01547-06857	50	4 - 28	04111-25208	20	17 - 10
01547-06958	50	4 - 14	04111-40308	30	35 - 14
01934-06108	30	4A- 18 29 - 7	04211-09129	50	35A- 14 3 - 3 4 - 3 4 - 25 4A- 6
02112-05128	40	2 - 14			
02112-05168	40	1 - 19 1 - 22			
		1A- 21 27 - 7	04221-04089	40	4A- 28 4A- 5
02112-06087	40	2 - 17			12 - 7
02112-06108	OLD	4 - 21	06111-06003	20	2 - 29
02112-06128	40	11 - 28	07110-08407	90	23 - 12
		12 - 19	07120-08407	90	23 - 5
02112-06164	40	4A- 24	08113-06980	280	4 - 31
02112-06167	40	4 - 20	08113-69000	600	4A- 37
		20 - 2	08123-60037	470	25 - 3
02112-15128	60	2 - 5	08123-60047	580	35 - 4
		2 - 5			35A- 4
02112-16208	40	14 - 4	08133-62047	750	35 - 3 35A- 3
02112-33086	30	3 - 16 3 - 20 6 - 13	08140-69050	780	12 - 25
			08211-06121	60	12 - 22
02112-36168	30	20 - 2	08211-08121	60	16 - 21
02112-36206	30	15 - 4	08211-08221	60	16 - 21
02112-75166	60	14 - 2E	08211-10261	60	18 - 8
02122-06128	30	12 - 16	08211-14322	100	33 - 12
02122-06167	40	25 - 9			33 - 22
		35 - 8 35A- 8	08211-15322	90	33A- 22 33A- 12
02122-06308	40	12 - 17	08211-17301	90	11 - 6
02132-04105	15	27 - 6			11 - 16
02142-05164	20	38 - 2	08211-17341	110	13 - 6

5

5

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
08211-20301	40	11 - 17	08321-21057	30	22 - 39
08211-22281	100	13 - 12			22A- 36
08211-22342	100	11 - 18	08321-21067	30	20 - 3
08211-25341	100	11 - 19	08321-21088	20	16 - 8
08212-06201	40	2 - 18			16 - 13
08221-17245	60	11 - 30	08322-11088	20	1 - 27
08310-11067	20	18 - 12			16 - 9
08310-12055	30	27 - 12			16 - 15
08310-12088	20	25 - 17			25 - 16
		31 - 29			35 - 25
08310-22088	20	35A- 25	08322-11107	20	35A- 24
		25 - 17			17 - 13
08310-22107	40	35 - 26	08322-11168	40	31 - 14
08314-41188	100	17 - 4			31A- 12
		35 - 13	08322-21088	20	17 - 13
08316-16088	40	35A- 13	08331-31086	50	4 - 33
		1 - 3	08331-31109	50	4A- 38
08316-16108	40	1 - 16	08331-41249	90	4A- 36
		1A- 15	08331-41476	90	35 - 5
		14 - 5			35A- 5
08319-21068	40	27 - 19	08332-11088	80	10 - 14
		34 - 4	08341-31049	80	14 - 6
08319-21088	100	1 - 26	09100-06009	90	18 - 11
		16 - 10	09100-08267	60	16 - 4
		16 - 14	09100-08274	70	16 - 3
08319-31067	80	22 - 28	09100-08275	70	31 - 28
		22A- 29	09100-08284	70	16 - 4
		22B- 31	09100-08287	70	31 - 28
		31 - 26			31A- 24
08319-31087	120	8 - 7	09100-10067	100	17 - 3
08319-31107	110	8 - 24	09103-06145	60	29 - 7
		16 - 24	09103-06146	50	31A- 20
		35 - 18	09103-08027	150	16 - 6
		23 - 21	09103-08043	60	1 - 25
		23A- 20			1A- 24
08319-31128	150	32 - 10			16 - 12
		33 - 15			16 - 23
		33A- 15	09103-08079	50	3 - 11
		33B- 14	09103-08083	100	16 - 22
08319-31148	300	33 - 17	09103-08097	100	3 - 8
		33 - 23	09103-08156	110	28 - 16
		33A- 17	09103-08157	100	28A- 16
		33A- 23	09103-08217	90	16 - 7
		33B- 16	09103-08248	190	3 - 9
		33B- 22	09103-08273	160	3 - 8

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09103-08274	130	16 - 6	09159-10058	160	32A- 10
09103-08296	150	3 - 8			32B- 10
09103-08297	160	3 - 9	09159-16007	250	31 - 15
09106-06064	160	37 - 11			31A- 13
09106-08073	OLD	13 - 15	09160-05017	90	2 - 24
09106-08098	110	13 - 15	09160-06002	60	9 - 7
09108-08224	160	1 - 5			9A- 7
09108-08227	110	1A- 6	09160-06027	70	8 - 12
09111-06041	100	12 - 21			8 - 12
09116-05017	30	10 - 10	09160-06030	50	8 - 17
09118-08132	90	19 - 18			34 - 3
09120-05003	50	2 - 31	09160-08002	60	8 - 23
		31 - 7	09160-08053	60	8 - 14
09120-08004	90	35 - 16	09160-08065	90	8 - 14
09120-08010	90	35A- 16	09160-08074	50	37 - 26
09125-05042	50	37 - 24			37A- 25
		37A- 23			37B- 27
		37B- 23	09160-08095	60	1 - 4
09125-05072	40	31 - 9	09160-19010	110	35 - 12
		31A- 7			35A- 12
09125-05102	50	27 - 23	09160-22067	200	10 - 2
09125-06088	100	34 - 5	09160-24015	70	5 - 9
09125-06090	100	34 - 5			5A- 9
09126-05006	20	37 - 28			5B- 9
09126-06013	60	31A- 21	09161-10008	100	34 - 7
09128-06004	70	4 - 7	09161-10009	60	29 - 2
		4A- 11			37 - 21
09134-06011	100	2 - 10			37A- 21
09136-06004	40	7 - 19			37B- 21
09139-06027	110	36B- 16	09164-08011	90	23 - 13
09139-06030	110	37A- 11			35 - 17
		37B- 11	09164-11004	120	5A- 21
09139-06057	100	8 - 13			5B- 20
09140-16019	100	5 - 20	09164-16002	110	5 - 21
09140-20016	100	10 - 11	09164-19001	120	2 - 34
09159-08034	90	16 - 10	09167-22021	40	10 - 12
		16 - 14	09167-25012	130	11 - 21
		31 - 29	09168-06004	60	1 - 7
		31A- 25			4 - 8
		35A- 17			4A- 12
09159-08067	130	1 - 26	09168-06027	90	9 - 19
		1A- 25			9A- 21
		3 - 10			21 - 11
		35A- 17	09168-08008	100	3 - 12
09159-08074	90	1A- 4	09168-08021	70	1A- 5

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09169-06028	50	39 - 4		5A- 14	
09169-06038	60	34 - 6	09262-25108	750	5B- 14
09169-06045	40	34 - 6	09263-09001	270	10 - 17
09169-06053	50	24 - 3	09263-10002	280	2 - 27
09169-06057	100	31 - 18		10 - 15	
		31A- 16	09263-12024	280	10 - 18
09169-08045	100	21 - 14	09263-18016	480	5 - 6
09180-06062	70	8 - 10		5A- 6	
09180-06136	90	8 - 10		5B- 6	
09180-06203	100	4 - 16	09263-20053	620	33 - 2
		4A- 20		33A- 2	
09180-06204	150	12 - 15		33A- 19	
09180-06210	100	8 - 18		33B- 2	
09180-06215	110	21 - 12	09263-20063	540	33 - 3
09180-06221	80	9 - 6		33 - 19	
		9A- 6	09263-21011	550	33A- 3
09180-07004	100	9 - 6	09263-21012	550	33B- 3
09180-08003	90	19 - 19		33B- 18	
09180-08119	100	16 - 19	09263-22017	600	31 - 3
09180-08136	160	16 - 18		31A- 3	
		8 - 20	09263-24023	1,550	5 - 11
09180-08155	100	8 - 20		5A- 11	
09180-14016	100	12 - 28	09263-24026	1,550	5B- 11
09181-19004	100	2 - 33	09263-29006	690	10 - 4
09200-06062	30	18 - 4	09263-29007	590	10 - 4
09200-08048	60	37 - 25			
		37A- 24	09263-30035	580	12 - 26
		37B- 26	09265-28002	1,300	23 - 6
09200-08064	160	17 - 9		23A- 6	
09200-10019	220	17 - 9	09265-28003	1,300	23 - 2
09200-20810	70	4 - 6	09265-30014	1,450	23A- 2
		4A- 10	09280-21010	60	11 - 35
09206-13001	110	1 - 15	09280-22001	100	5 - 18
09206-13006	130	1A- 14		5A- 18	
09250-08013	90	35 - 27	09280-23002	90	2 - 12
		35A- 29	09283-14005	300	12 - 30
			09283-20031	150	13 - 10
09250-10001	90	26 - 2	09283-20046	340	5 - 16
09261-03010	100	4A- 35		5A- 16	
09261-04011	50	12 - 7	09283-20051	430	5B- 16
09261-05003	70	12 - 12	09283-26019	300	35A- 6
09262-08005	330	2 - 35			
			09283-28020	230	11 - 26
09262-17023	450	11 - 23	09283-36006	350	5 - 15
		11 - 24		5A- 15	
09262-22023	1,500	11 - 25	09283-36007	430	5B- 15
09262-25003	640	11 - 22	09284-15006	120	18 - 3
09262-25066	890	5 - 14			

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09284-26003	360	35 - 6	09401-13409	70	1 - 24
09285-10004	100	10 - 19	09402-22502	220	9A- 15
09285-17001	100	33 - 10	09402-25502	130	9 - 13
09285-22001	120	31 - 4		9A- 14	
		31A- 4	09402-54306	150	3 - 24
09300-20037	360	11 - 14	09402-56208	130	3 - 24
09300-25031	380	11 - 15	09402-68208	240	7 - 6
09320-10041	100	8 - 19	09404-05401	150	1 - 28
09320-11016	100	8 - 21		14 - 8	
09320-12030	110	19 - 17	09404-05404	70	14 - 8
09321-08009	170	16 - 26	09404-06401	70	1A- 26
09321-10018	130	21 - 15	09404-06402	100	6 - 28
09321-10024	160	21 - 15	09404-08402	90	16 - 27
09343-09501	150	1 - 23	09407-09402	90	15 - 6
		1A- 22	09407-12402	120	15 - 8
09351-30503-600	110	6 - 25	09407-14403	120	14 - 7
09351-35653-600	130	6 - 26	09407-14407	120	19 - 14
		6 - 27	09407-18402	120	9 - 22
09351-50801-00A	140	9 - 3	09407-20405	120	19 - 10
		9A- 3	09407-22404	110	14 - 9
09352-50903-600	190	19 - 8	09407-25401	120	14 - 7
09352-70103-300	150	1 - 23		14 - 7	
09354-65113-300	200	20 - 4	09407-25402	130	19 - 12
09360-06007	100	1 - 6	09407-30402	110	19 - 10
09360-10017	100	29 - 1		19 - 12	
		37 - 20	09440-04003	60	12 - 13
		37A- 20	09440-11024	100	9 - 21
09360-10034	210	29 - 1		9A- 23	
		37B- 20	09440-19021	140	10 - 9
09380-17001	90	11 - 31	09440-19024	140	10 - 9
09380-19003	100	2 - 32	09440-32002	100	13 - 5
09380-22006	110	11 - 34	09443-11024	170	8 - 5
		13 - 13	09443-11039	130	18 - 10
09380-25010	120	11 - 7	09443-17007	170	17 - 2
		11 - 20	09444-11005	60	18 - 5
09381-18002	60	5 - 5	09444-15008	150	2 - 20
		5A- 5	09444-16005	130	2 - 15
		5B- 5	09444-26013	100	12 - 29
09381-19003	60	4 - 32	09448-14014	90	17 - 11
09381-26002	50	33 - 6	09448-14018	110	17 - 12
		33A- 6	09448-14044	110	17 - 12
		33B- 6	09448-18021	130	12 - 24
		33B- 19	09448-18025	120	12 - 24
09401-11101	60	20 - 5	09448-18029	130	17 - 12
09401-12407	70	1A- 23	09448-18030	130	17 - 11

5

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09448-48011	210	13 - 3			
09462-00001	220	15 - 1B			
#09482-00208	1,400	1 - 8			
		1A- 7			
09491-66002	240	6 - 29			
09491-68002	240	6 - 29			
09491-74003	210	6 - 8			
09491-78005	240	6 - 29			
09491-80010	260	6 - 29			
09491-82007	210	6 - 29			
09491-84004	220	6 - 29			
09491-86002	220	6 - 29			
09491-88001	280	6 - 29			
09492-35016	400	6 - 30			
09492-40020	400	6 - 30			
09492-45026	500	6 - 30			
09492-50018	400	6 - 3			
		6 - 30			
09492-55013	380	6 - 3			
		6 - 30			
09492-60013	380	6 - 30			
09492-65007	380	6 - 30			
09492-70008	330	6 - 30			
09813-00039	480	35 - 28			
		35A- 30			

品 名 索 引 表

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
-----		カハ-、クラッチアウタ	4A- 3
(ア)		カハ-、シリシタ、NO.1	1- 17
-----		カハ-、シリシタ、NO.2	1A- 16
			1- 20
			1A- 19
ア-ム、エキゾ-ストハ-ルフ"シヤフト	2- 9	カハ-、スインキ"ンク"ア-ムヒ"ホ"ット	31- 13
ア-ム、クラッチレリ-ス"	10- 20		31A- 11
ア-ム、フ"レーキ"ハ"タ"ル	18- 2	カハ-、フ"レー"ム、ライト(イエロー)	21- 1
	18- 2	カハ-、フ"レー"ム、レフト(イエロー)	21- 5
アクスル、フロント	25- 4	カハ-、フ"レー"キ/クラッチレハ-"タ"スト	27- 24
アクスル、リヤ	35- 9	カハ-、フ"レー"キレハ-	27- 14
	35A- 9	カハ-、ホ-ス	22- 37
	35A- 9		22A- 34
アクチュエ-タ、エキゾ-ストハ-ルフ"	2- 28	カハ-、マク"ネ"ト	4- 9
アシ"ヤスタ	6- 14		4A- 13
アシ"ヤスタ、ケー"フル	27- 20	カハ-、ラシ"エ-タ、ライト(イエロー)	9- 14
アシ"ヤスタ、スフ"リンク"	22B- 24	カハ-、ラシ"エ-タ、レフト(イエロー)	9A- 16
	32B- 7		9- 15
アタ"フ"タ、フ"レー"キホ-ス	29- 4	カハ-、リヤチ"イス"ク	9A- 17
	37- 22		35A- 27
ア"ソ-ハ"アツシ、リヤシヨツク(イエロー)	32- 1	カハ-セツト、フロントチ"イス"ク	39- 1
	32A- 1		39- 1
イン"ラ、ウオ-タホ"ンフ"	32B- 1	カム、キ"ヤシフト	12- 6
	4- 29		12- 6
	4A- 32		12- 6
エンフ"レム、スインク"ア-ム(シルハ-)	31A- 5	カラ-	7- 14
エンフ"レム、ス"キ	38- 4		32- 6
エンフ"レム、フルフロ-タ(イエロー/フ"ル-)	31- 5		32A- 6
	31- 5		32B- 6
エンフ"レム、フ"レー"ムカハ-、ライト	21- 4		33- 11
エンフ"レム、フ"レー"ムカハ-、ライト(フ"ル-)	21- 2	カ-ート"、マツト"	7- 12
エンフ"レム、フ"レー"ムカハ-、レフト(ヒ"ンク)	21- 8	カ-ート"、マツト"、C	7- 17
エンフ"レム、フ"レー"ムカハ-、レフト(フ"ル-)	21- 6	カ-ート"、マツト"PE	7- 18
エンフ"レム、ラシ"エ-タカハ-、ライト	9- 16	カ-ート"、リヤキヤリハ"	36- 15
	9- 16A		36A- 15
エンフ"レム、ラシ"エ-タカハ-、レフト	9A- 18	カ"イト"、エキゾ-ストハ-ルフ"、ライト	36B- 15
	9- 17		2- 3
	9- 17A	カ"イト"、エキゾ-ストハ-ルフ"、レフト	2- 3
	9A- 19		2- 4
			2- 4
-----		カ"イト"、キツクスター"タ	13- 7
(カ)		カ"イト"、キツクスター"タシヤフトスフ"リンク"	13- 2
-----		カ"イト"、クラッチケー"フル	26- 5
		カ"イト"、スフ"リンク"	22- 13
			22- 17
カハ-	27- 5		22A- 14
カハ-、エンシ"ンスフ"ロケツト	4- 12		32- 7
	4A- 16		32A- 7
カハ-、クラッチ	4- 1	カ"イト"、スフ"リンク"ワツシヤ	22A- 19
	4A- 1	カ"イト"、チエ-ン	31- 19

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
カ"イト"、チエ-ン	31A- 17	キヤツフ"、エキゾ-ストハ-ルフ"	2- 11
カ"イト"、フ"オー"クフ"ロチクタ、ライト	22B- 36	キヤツフ"、キヤフ"レタ	6- 15
カ"イト"、フ"オー"クフ"ロチクタ、レフト	22B- 36	キヤツフ"、スハ"クフ"ラク"	15- 5
カ"イト"、フ"ロチクタ、ライト	22- 31	キヤツフ"、トツフ"	6- 19
	22A- 32	キヤツフ"、ト"レー"ン	6- 9
カ"イト"、フ"ロチクタ、レフト	22- 35	キヤツフ"、フ"オー"ク	22A- 20
	22A- 32	キヤツフ"、フロントハフ"、レフト	25- 7
カ"イト"、ホ-ス	23- 3	キヤツフ"、フ"リ-タ"	28- 15
	23A- 3		28A- 15
カ"イト"、ホ-ス、レフト	22B- 32		36- 14
カ"イト"、リヤフ"レー"キホ-ス	37- 23		36A- 14
	37A- 22		36B- 14
	37B- 22	キヤツフ"、ラシ"エ-タ、1.1	9- 2
カ"スクツト	4- 23		9A- 2
	4A- 26	キヤツフ"、ラハ-	22- 5
	22- 4		22A- 7
	22A- 6	キヤツフ"セツト、フ"ユ-エルタンク	19- 6
	22B- 8	キヤフ"レタアツシ	6
カ"スクツト、ウオ-タホ"ンフ"ケー"ス	4- 24		6
	4A- 27		6
カ"スクツト、キヤツフ"	19- 7	キヤリハ"アツシ、リヤ	36
カ"スクツト、クラッチカハ-	4- 2		36A
	4A- 2		36B
カ"スクツト、クランクケー"ス	3- 2	キヤリハ"アツシ、レフト	28
カ"スクツト、シリシタ"	1- 10	キヤリハ"アツシ、レフト、フロント	28A
	1A- 9	キ"ヤ、ウオ-タホ"ンフ"ト"リフ"ン	4A- 34
カ"スクツト、シリシタ"カハ-、NO.1	1- 18	キ"ヤ、キツクスター"タ"リフ"ン、NT:27	11- 29
	1A- 17	キ"ヤ、キツクスター"タ"ライフ"、NT:30	13- 11
カ"スクツト、シリシタ"カハ-、NO.2	1- 21	キ"ヤ、キ"ヤシフトカム"リフ"ン	12- 8
	1A- 20	キ"ヤ、サ-ト"ト"ライフ"、NT:17	11- 3
カ"スクツト、シリシタ"ハツト"	1- 2		11- 3
	1- 2		11- 3
カ"スクツト、マク"ネツトカハ-	4- 10	キ"ヤ、サ-ト"ト"リフ"ン、NT:24	11- 11
	4A- 14	キ"ヤ、セカント"ト"ライフ"、NT:15	11- 2
	4A- 14	キ"ヤ、セカント"ト"ライフ"、NT:17	11- 2
カ"スクツト、リ-ト"ハ"ルフ"	3- 21	キ"ヤ、セカント"ト"リフ"ン、NT:26	11- 10
カ"スクツトセツト	1- 29	キ"ヤ、セカント"ト"リフ"ン、NT:29	11- 10
	1- 29	キ"ヤ、フ"アー"スト"リフ"ン、NT:28	11- 9
	1A- 27	キ"ヤ、フ"イフ"スト"ライフ"、NT:23	11- 5
カ"ハ"ナアツシ、エキゾ-ストハ-ルフ"	2- 25	キ"ヤ、フ"イフ"スト"リフ"ン、NT:23	11- 13
キヤツフ"	2- 26	キ"ヤ、フ"オー"スト"ライフ"、NT:19	11- 4
	22- 18		11- 4
	22- 20		11- 4
	22B- 9	キ"ヤ、フ"オー"スト"リフ"ン、NT:22	11- 12
	30- 4		11- 12
	30- 4		11- 12
	37- 13	キ"ヤ、フ"ライマリト"ライフ"、NT:23	5- 19
	37A- 13		5A- 19
	37B- 13		5B- 18
キヤツフ"、エアクリ-ナ	7- 20	キ"ヤアツシ、フ"ライマリト"リフ"ン、NT:61/20	10- 1

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
クツシヨ、アツハ*	23A- 17	コツクアツシ、フューエル	20 - 1
クツシヨ、ヒート*ストツハ*	25 - 18	コネクタ	4 - 18
	35A- 26		4A- 22
クツシヨ、フューエルタンク、NO. 1	19 - 9A		37 - 8
	19 - 13		37A- 8
クツシヨ、フューエルタンク、NO. 2	19 - 11		37B- 8
クツシヨ、フューエルタンクアツハ*、フロント	19 - 9	コネクタ、マフラ	8 - 15
クツシヨ、フレイムカハ*、リヤ	21 - 16		
クツシヨ、マフラ	8 - 9		
クツシヨ、ラシ*エータ	9 - 5		
	9A- 5		
クツシヨ、ロア	23A- 19	*-----*	
クランクケースセット	3 - 1	(サ)	
	3 - 1	*-----*	
クランクシャフト、ライト	5 - 12		
	5A- 12	サークリップ*	37 - 7
	5B- 12		37 - 10
クランクシャフト、レフト	5 - 13		37A- 7
	5A- 13		37A- 10
	5B- 13		37B- 7
クランクシャフトアツシ	5 - 7		37B- 10
	5A- 7	サイレンサ	8 - 25
	5B- 7	シート、スフ*リンク*ストツハ*	22B- 13
クランプ*	7 - 8	シート、リヤフ*レーキホースカ*イト	37B- 24
	7 - 8	シートセット	16 - 25
クランプ*、フロントフ*レーキホース	39 - 2	シートセット(フ*ル-)	16 - 25
	39 - 2	シール、ウオータホ*ンフ*オイル	4 - 30
クランプ*、フロントフ*レーキホース、NO. 1	29 - 5		4A- 33
	39 - 3	シール、オイル	22 - 24
	39 - 3		22A- 25
クランプ*、フロントフ*レーキホースNO. 2	29 - 6		22B- 21
クランプ*、リサ*ハ*ホース	37 - 18	シール、ステアリング*アツハ*タ*スト	23 - 7
	37A- 18		23A- 7
	37B- 18	シール、タ*スト	22A- 27
クリーナツシ、エア	7 - 1		22B- 23
	7 - 1		28 - 3
	7 - 1		28A- 3
クリップ*、ニート*ル	6 - 2		32 - 5
ク*リップ*、スロツトル	27 - 1		32A- 5
ク*リップ*、レフト	27 - 15		32B- 5
ケース、オイルシール	22B- 15		36 - 3
ケースアツシ、ウオータホ*ンフ*	4 - 17		36A- 3
	4A- 21		36B- 3
ケースアツシ、スロツトル	27 - 3	シール、ヒ*ストン	28 - 2
ケーフ*ルアツシ、クラツチ	26 - 3		28A- 2
	26 - 4		36 - 2
ケーフ*ルアツシ、スロツトル	26 - 6		36A- 2
	26 - 6		36B- 2
コイル、ヒ*ツクアツフ*	14 - 2B	シール、リヤクツシヨシヨル*ハ*、リヤタ*スト	33A- 10
コイルアツシ、イク*ニツシヨ	15 - 3		33B- 10

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
シール、リヤクツシヨシヨル*ハ*フロント、タ*スト	33 - 8	ステータアツシ	14 - 2
シール、リヤクツシヨシヨル*ハ*-	33 - 13		14 - 2A
	33A- 24	スチム、ステアリング*	23 - 1
シール、リヤクツシヨシヨル*ハ*-、フロントタ*スト	33A- 8		23 - 1
	33B- 8		23A- 1
シール、リヤクツシヨシヨル*ハ*-センタ	33A- 13	スチムヘッド*、ステアリング*	23 - 9
	33B- 12	ストツハ*、キツクスタータ	13 - 8
	33B- 23	ストツハ*、キ*ヤシフトシヤフトリヤースフ*リンク*	12 - 31
シールド*、フレイムカハ*、ライトヒートNO. 1	21 - 17	ストツハ*、シフトカム	12 - 23
シールド*、フレイムカハ*、ライトヒートNO. 2	21 - 18		12 - 23
シールド*、フレイムカハ*ヒートライト、NO. 2	21 - 18	ストツハ*、ヒート*	25 - 15
シム	36 - 5		35 - 24
	36A- 5		35A- 23
	36B- 5	ストツハ*、リート*ハ*ルフ*	3 - 14
シヤフト、エキゾ*ストハ*ルフ*	2 - 8		3 - 18
シヤフト、カウンタ、NT:13	11 - 1	スフ*リンク*	6 - 18
シヤフト、キツクスタータ	13 - 1		6 - 24
シヤフト、キ*ヤシフト	12 - 27		22 - 16
シヤフト、キ*ヤシフトフオーク、L:95	12 - 4		22A- 17
シヤフト、キ*ヤシフトフオーク、NO. 2	12 - 5		28 - 5
シヤフト、ト*ライフ*	11 - 8		32 - 2
シヤフト、フ*レーキ*タ*ル	18 - 7		32A- 2
シヤフト、リヤサイン*キ*ンク*アームヒ*ホ*ツツ	31 - 12		36 - 6
	31A- 10	スフ*リンク* (ソフト)	32 - 11
シリント*	1 - 9		32A- 11
	1 - 9	スフ*リンク* (ハード*)	32 - 11
	1A- 8		32A- 11
	22 - 6		32B- 2
	22A- 4	スフ*リンク*、ハ*ツツ*	28A- 5
	22B- 5		36A- 6
シリント*アツシ、フロントマスタ	30		36B- 6
	30	スフ*リンク*、メイン	22B- 4
シリント*アツシ、リヤマスタ	37 - 1	スフ*リンク*、リヤ*ン	27 - 13
	37A- 1	スフ*ロケツツ、リヤ、NT:48 (アルミニウム)	35 - 15
	37B- 1		35A- 15
シ*ヨイント	11 - 37	スフ*ロケツツ、リヤ、NT:49 (アルミニウム)	35 - 15
シ*ヨイント、チエーン	11 - 37		35A- 15
スイツチアツシ、エンシ*ンストツフ*	15 - 7	スフ*ロケツツ、リヤ、NT:49 (スチール)	35 - 15
	15 - 7A		35A- 15
サイン*キ*ンク*アームアツシ、リヤ	31 - 1	スフ*ロケツツ、リヤ、NT:50 (アルミニウム)	35 - 15
	31 - 1		35A- 15
	31A- 1	スフ*ロケツツ、リヤ、NT:50 (スチール)	35 - 15
	6 - 4		35A- 15
スクリユ	22B- 17	スフ*ロケツツ、リヤ、NT:51 (アルミニウム)	35 - 15
	30 - 5		35A- 15
スクリユ、エア	6 - 23	スフ*ロケツツ、リヤ、NT:51 (スチール)	35 - 15
スタ*タ、キツク	13 - 4		35A- 15
スタ*ント*、フ*ロツフ* (フ*ラツク)	17 - 1	スフ*ロケツツ、NT:13	11 - 32
スタ*ント*、フ*ロツフ* (フ*ル-)	17 - 1	スフ*ロケツツ、NT:14	11 - 32
スタ*タ、エキゾ*ストハ*ルフ*アクチュエータ	2 - 30	スフ*ロケツツ、NT:15	11 - 32

品名	FIG. NO.	品名	FIG. NO.
スヘーサ	23A-18	タンクアツシ, リヤフ ^レ キリサ ^ハ	37B-12
スヘーサ, エキゾ ^ー ストハ ^ル ルフ ^ン	2-6	タンクセツト, フューエル(キエロー)	19-1
	2-21	タ ^イ ヤワラム	30-3
スヘーサ, エキゾ ^ー ストハ ^ル ルフ ^ン スフ ^ン リンク ^ン	2-16		37-15
スヘーサ, エンシ ^ン スフ ^ン ロケツト	11-33	タ ^ン ハ ^ル	37A-15
スヘーサ, シール	22B-20		37B-15
スヘーサ, スインキ ^ン ク ^ン アームヒ ^ロ ホ ^ツ ツ, インナ	31-11	タ ^ン スト ^{ール}	22-26
	31A-9	タ ^ン ハ ^ル , アツハ ^ル	23-18
スヘーサ, スフ ^ン リンク ^ン	22B-10	タ ^ン ハ ^ル , マフ ^ラ サホ ^{ート}	8-6
スヘーサ, スフ ^ン リンク ^ン カ ^ン イト ^ン	22A-15	タ ^ン ハ ^ル , ロア	23-19
スヘーサ, ハフ ^ン ア ^リ ンク ^ン , 17.1X27X50	25-2	タ ^ン ハ ^ル アツシ, ライト	22
スヘーサ, フロントア ^ク スル, ライト	25-5		22A
スヘーサ, フロントア ^ク スル, レフト	25-6		22B
スヘーサ, フ ^ラ イマリト ^ン ライフ ^ン キ ^ン ヤ	5-17	タ ^ン ハ ^ル アツシ, レフト	22
	5A-17		22A
	5B-17		22B
スヘーサ, フ ^ラ イマリト ^ン ライフ ^ン キ ^ン ヤ	10-3	チェ ^ン ン, ト ^ン ライフ ^ン , 520KD2X116LE	11-36
スヘーサ, リヤア ^ク スル, ライト	35-10		11-36
	35A-10	チュ ^ー フ ^ン , アウタ	22-21
スヘーサ, リヤア ^ク スル, レフト	35-11		22A-22
	35A-11		22B-14
スヘーサ, リヤクツシヨ ^ン レハ ^ル , フロント, センタ	33-7	チュ ^ー フ ^ン , アウトレツト	7-7
スヘーサ, リヤクツシヨ ^ン レハ ^ル , センタ	33-9		7-7
	33A-9	チュ ^ー フ ^ン , インナ	25-11
スヘーサ, リヤクツシヨ ^ン レハ ^ル , フロント	33A-7		35-22
スヘーサ, リヤクツシヨ ^ン レハ ^ル , リヤ	33B-7	チュ ^ー フ ^ン , インナ, ライト	22-1
	33A-11		22A-1
	33B-11		22B-1
スヘーサ, リヤクツシヨ ^ン レハ ^ル -センタ	33B-9	チュ ^ー フ ^ン , インナ, レフト	22-2
スヘーサ, リヤクツシヨ ^ン ロツト ^ン	33-20		22A-2
	33A-20		22B-2
スヘーサ, リヤスインキ ^ン ク ^ン アームヒ ^ロ ホ ^ツ ツ	33B-20	チュ ^ー フ ^ン , ト ^ン レ ^ン	7-11
	31-10	チュ ^ー フ ^ン , フレ ^ム サイ ^ト , レフト	16-2
	31A-8		16-2
スヘーサ, リヤハフ ^ン ア ^リ ンク ^ン	35-2	チュ ^ー フ ^ン アツシ, ホイ ^{ール} インナ	35A-21
	35A-2	チ ^ー フ ^ン セツト, フレ ^ム カハ ^ル , レフト(フ ^ル ル ^ー)	21-7
スホ ^ー クアツシ, リヤホイ ^{ール}	35-20	チ ^ー フ ^ン セツト, フレ ^ム カハ ^ル -NO. PL, ライト(フ ^ル ル ^ー)	21-3
スホ ^ー クセツト, フロントホイ ^{ール}	25-14	チ ^ー フ ^ン セツト, フロントナ ^ン ハ ^ル -フ ^ル レ ^ト (フ ^ル ル ^ー)	38-3
スホ ^ー クセツト, リヤホイ ^{ール}	35A-19	チ ^ー フ ^ン セツト, フロントナ ^ン ハ ^ル -フ ^ル レ ^ト (フ ^ル ル ^ー)	38-3
セハ ^ル -レータ	30-8	チ ^ー イスク, クラツツフ ^ン レツシヤ	10-8
-----		チ ^ー イスク, フロントフ ^ラ レ ^キ	25-8
(タ)		チ ^ー イスク, リヤフ ^ラ レ ^キ	35-7
-----			35A-7
			35A-7
		チ ^ー イフエン ^ス , チ ^ー エンカ ^ン イト ^ン	31-20
タイ ^ト , フロント, 80/100-21(BS)	25-10		31A-18
タイ ^ト , リヤ, 110/100-18(BS)	35-21	トラツツ ^ン , ヒート	7-15
タイ ^ト , リヤ, 110/90-19(BS)	35A-20		
タンクアツシ, リサ ^ー ハ ^ル	37-12		
	37A-12		

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
-----		ハ ^ル フ ^ン ,エキゾ ^ニ ースト,レフト	2 - 2
(ナ)			2 - 2
-----		ハ ^ル フ ^ン ,ヒ ^ス トン,CA:3.5	6 - 20
		ハ ^ル フ ^ン ,リート ^ン	3 - 15
		ハ ^ル フ ^ン アツシ,ニート ^ル	6 - 5
ナツト	6 - 16	ハ ^ル フ ^ン アツシ,ハ ^ス ース	22A- 5
	22 - 11	ハ ^ル フ ^ン アツシ,リート ^ン	3 - 13
	28 - 11		3 - 17
	28A- 11	ハ ^ン ト ^ン	15 - 10
	32 - 8	ハ ^ン ト ^ン ,フューエルタンク,リヤ	19 - 15
	32A- 8	ハ ^ス イフ ^ン ,インテーク	3 - 23
	37 - 5		3 - 23
	37A- 5	ハ ^ス ツト ^ン	36 - 4
	37B- 5		36A- 4
ナツト,ターフ ^ル アシ ^ン ヤスタ	27 - 21		36B- 4
ナツト,ステアリング ^ン	23 - 8	ハ ^ス ツト ^ン セツト	28 - 4
	23A- 8		28A- 4
ナツト,ステムハヅト ^ン	23 - 11	ヒートシールド ^ン ,フレイムカハ ^ス ー,ライト	21 - 17
	23A- 12		21 - 17
ナツト,スフ ^ル リンク ^ン アシ ^ン ヤスタ	32B- 8	ヒ ^ス ース,オイルロック	22 - 9
ナツト,ヒ ^ス ース	22A- 12		22A- 10
ナツト,ヒ ^ス トンロツト ^ン	22 - 14	ヒ ^ス ース,カ ^ニ イト ^ン	27 - 4
ナツト,フ ^レ キレハ ^ス セツト	27 - 10	ヒ ^ス トン	5 - 2
ナツト,ロツト ^ン	22A- 16		5A- 2
ニート ^ル ,シ ^ン エツト,6AEJ01-61	6 - 31		5B- 2
ニート ^ル ,シ ^ン エツト,6AEJ01-59	6 - 31		22 - 15
ニート ^ル ,シ ^ン エツト,6AEJ01-60	6 - 31		22A- 3
ニート ^ル ,シ ^ン エツト,6AEJ01-62	6 - 7	ヒ ^ス トン/カツフ ^ン セツト	30 - 1
	6 - 31		37 - 2
ニート ^ル ,シ ^ン エツト,6AEJ01-63	6 - 7		37A- 2
	6 - 31		37B- 2
ニート ^ル ,シ ^ン エツト,6AEJ01-64	6 - 31	ヒ ^ス トンキツト	5 - 1
ニート ^ル ,シ ^ン エツト,6AEL01-59	6 - 31		5A- 1
ニート ^ル ,シ ^ン エツト,6AEL01-60	6 - 7		5B- 1
ニート ^ル ,シ ^ン エツト,6AEL01-61	6 - 31	ヒ ^ス トンセツト	28 - 1
-----			28A- 1
(ハ)			36 - 1
-----			36A- 1
			36B- 1
		ヒ ^ス ニオン,クラツチリリース ^ン ,NT:12	10 - 16
ハフ ^ン ,クラツチスリーブ ^ン	10 - 5		
ハフ ^ン ,フロント	25 - 1	ヒ ^ス ン	28 - 10
ハフ ^ン ,リヤ	35 - 1		28 - 12
	35A- 1		28A- 10
ハント ^ル ハ ^ス ー(シルハ ^ス ー)	26 - 1		28A- 12
			32 - 4
	26 - 1		32A- 4
ハ ^ス ツファ,チエーンタツチテ ^ン イフエンス	31 - 16		33 - 5
	31A- 14		33A- 5
ハ ^ル フ ^ン ,エキゾ ^ニ ースト,ライト	2 - 1		33B- 5
	2 - 1		36 - 8

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
-----		リンク ^レ 、ヒ ^ロ ストン	5B- 3
(マ)			22B- 11
-----		ルーパ ^レ 、ラシ ^レ エータ	9 - 20
			9A- 22
		レパ ^レ 、エキゾ ^レ ーストハ ^レ ルフ ^レ 、NO.1	2 - 22
マク ^レ ネットアツシ	14 - 1		2 - 22
	14 - 1	レパ ^レ 、エキゾ ^レ ーストハ ^レ ルフ ^レ 、NO.2	2 - 19
マツト ^レ カ ^レ ート ^レ 、リヤフエンタ ^レ	34 - 8	レパ ^レ 、クラツチ	27 - 17
メタル、スライト ^レ	22 - 22	レパ ^レ 、フ ^レ レーキ	27 - 8
	22A- 23	レパ ^レ アツシ、キツクスタ ^レ タ	13 - 14
			13 - 14
-----		レパ ^レ アツシ、キ ^レ ヤシフト	12 - 32
(ヤ)			12 - 32
-----			12 - 32
ヨーク	37 - 3	レパ ^レ アツシ、クラツチ	27 - 16
	37A- 3	レパ ^レ セツト、リヤクツシヨ ^レ ン	33 - 1
	37B- 3		33A- 1
		ロータ	33B- 1
			14 - 3
		ロータ、スロツトルク ^レ リツフ ^レ	27 - 2
-----		ローラ、チエ ^レ ンコン ^レ ントロー ^レ ル	16 - 16
(ラ)			16 - 17
-----		ロツト ^レ 、エキゾ ^レ ーストハ ^レ ルフ ^レ	16 - 20
			2 - 36
ラシ ^レ エータ、ウオータ、ライト	9 - 1		2 - 36
	9A- 1	ロツト ^レ 、コネク ^レ チンク ^レ	5 - 8
ラシ ^レ エータ、ウオータ、レフト	9 - 4		5A- 8
	9A- 4	ロツト ^レ 、ヒ ^ロ ストン	5B- 8
ラツク、クラツチレリース ^レ	10 - 13		22B- 12
		ロツト ^レ 、フ ^レ ツシユ	37 - 4
ラハ ^レ 、キ ^レ ヤシフトヘ ^レ タ ^レ ル	12 - 33		37A- 4
ラハ ^レ ル、ウオーニク ^レ	34 - 9		37B- 4
リチーナ、エキゾ ^レ ーストハ ^レ ルフ ^レ	2 - 13	ロツト ^レ アツシ、ヒ ^ロ ストン	22 - 7
リチーナ、シフトカムライトヘ ^レ ア ^レ リンク ^レ	11 - 27		22A- 8
	12 - 18		
リフタ、キ ^レ ヤシフトホ ^レ ール	12 - 14	ロツト ^レ セツト、リヤクツシヨ ^レ ンレパ ^レ	33 - 18
リム、フロントホイール、1.60X21	25 - 13		33A- 18
リム、フロントホイール、1.60X21アルミニウム	25 - 13		33B- 17
リム、リヤホイール、2.15X18、アルミニウム、ホワイト	35 - 19		
リム、リヤホイール、2.15X19、アルミニウム、ホワイト	35A- 18		
リンク ^レ	6 - 22		
リンク ^レ 、オイルシールストツハ ^レ	22 - 25	*-----*	
	22A- 26	(ワ)	
	22B- 22	*-----*	
リンク ^レ 、ストツハ ^レ	32B- 4		
リンク ^レ 、ストツハ ^レ 、アツハ ^レ	22B- 19	ワツシヤ	7 - 5
リンク ^レ 、スナツフ ^レ	22 - 10		22 - 23
	22A- 11		22A- 24
リンク ^レ 、ヒ ^ロ ストン	5 - 3		23 - 20
	5A- 3		28 - 8

RM250M

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ワツシヤ	28A- 8		
ワツシヤ、エキゾ ^レ ーストハ ^レ イフ ^レ	8 - 1		
ワツシヤ、スチア ^レ リンク ^レ	23 - 10		
ワツシヤ、スチムハツト ^レ	23 - 10		
	23A- 11		
ワツシヤ、スフ ^レ リンク ^レ 、アツハ ^レ	22A- 18		
ワツシヤ、チエ ^レ ンア ^レ シ ^レ ヤスタ、ライト	31 - 27		
	31A- 22		
ワツシヤ、チエ ^レ ンア ^レ シ ^レ ヤスタ、レフト	31A- 23		
ワツシヤ、ラシ ^レ エータサホ ^レ ート	9 - 9		
	9A- 9		

(ソノタ)			

CDIユニット	15 - 1		
オリ ^レ ンク ^レ	15 - 1A		
	4 - 19		
	6 - 6		
	6 - 10		
	6 - 17		
	22 - 12		
	22 - 19		
	22A- 13		
	22A- 21		
	37 - 9		
	37A- 9		
	37B- 9		
オリ ^レ ンク ^レ 、ア ^レ シ ^レ ヤスタ	22B- 25		
オリ ^レ ンク ^レ 、ウオータホ ^レ ンフ ^レ コネク ^レ タ	4A- 23		
オリ ^レ ンク ^レ 、エキゾ ^レ ーストハ ^レ イフ ^レ	8 - 2		
オリ ^レ ンク ^レ 、クラツチカハ ^レ アウ ^レ タ	4A- 4		
オリ ^レ ンク ^レ 、ケース	22B- 16		
オリ ^レ ンク ^レ 、シリ ^レ ンタ ^レ ハツト ^レ NO.1	1A- 2		
オリ ^レ ンク ^レ 、シリ ^レ ンタ ^レ ハツト ^レ NO.2	1A- 3		
オリ ^レ ンク ^レ 、センタ	22B- 6		
オリ ^レ ンク ^レ 、フオー ^レ クホ ^レ ルト	22B- 27		
オリ ^レ ンク ^レ 、フロー ^レ トチヤ ^レ ンハ ^レ	6 - 1		
オリ ^レ ンク ^レ 、フ ^レ ラク ^レ	22B- 29		



鈴木自動車工業株式会社
SUZUKI MOTOR CO.,LTD.

スズキ RM250M

パーツカタログ

1990年7月印刷

1990年7月発行

発行所 鈴木自動車工業株式会社

部 品 部
浜名郡可美村高塚300
郵便番号: 432-91
電話: 浜松(0534) 40-2281

不許複製



1

まえがき
目次

2

エンジン
トランスミッション

3

電装

4

車体

5

品番索引表
品名索引表

おかげさまで70周年

70
新思考で、21世紀へ。

もっと個性的に、もっとあなたらしく
Personal Best



SUZUKI

9900 B - 68026 - 020



Printed in Japan