

SUZUKI
ハーツカワロク

RMX250S

(SJ13A)

RMX250SN

RMX250SR

RMX250S-S

1995-4

3版

このパーツカタログの発行により次のパーツカタログは
使用しないでください。

パーツカタログ名	パーツカタログ品番
RMX250S(N/R)	9900B-68037-010

まえがき
目次

1

エンジン
トランスミッション

2

電装

3

車体

4

品番索引表
品名索引表

5

RMX250SN



マーブルサイエンスイエロー (25Y)



ダイナミックブルーNO. 4 (0NF)

RMX250SR



スペシャルホワイト／サイエンスイエロー (3AE)



スペシャルホワイト／ダイナミックブルー (C3K)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

RMX250S-S



スペシャルホワイト/サイエンスイエロー (3AE)



スペシャルホワイト/ダイナミックブルー (C3K)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

まえがき

このパーツカタログは、スズキ RMX250SN型、RMX250SR型、RMX250S-S型 の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機

RMX250SN : F.No.SJ13A-100001 ~
 RMX250SR : F.No.SJ13A-104121 ~
 RMX250S-S : F.No.SJ13A-104841 ~

パーツカタログのご使用について

1. カラーラベル


色物部品を索引する場合は、カラーラベルを参照の上
 該当部品をお選びください。

カラーラベル

MODEL ○○○○○○○○	← 機種名
COLOR ○○○ CODE ○○○○○	← 機種コード番号

↑ 車体色番号

カラーラベル貼付場所



2. 色物部品の索引

- 2-1. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が同一の場合は、パーツカタログより同一色番号の部品をお選びください。
- 2-2. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が異なる場合は、車体色を備考欄に記載します。(注：1)
- 2-3. 構成部品(インナパーツ)の場合は、親品番の色番号を備考欄に記載します。(注：2)

見出番号	品番	品名	個数	備考
1-1	XXXXXX-XXXXXX-△△△	○○○アッシ	1	FOR ○○○
1-2	XXXXXX-XXXXXX-XXXX	○○○アッシ	1	FOR ○○○
2-1	XXXXXX-XXXXXX-△×△	・○○○○	1	FOR △△△
2-2	XXXXXX-XXXXXX-×○×	・○○○○	1	FOR ×××

(注：1) 車体色(カラーラベルの色番号)を示します。

(注：2) 親品番(見出番号1-1)の色番号を示します。

(注：2) 親品番(見出番号1-2)の色番号を示します。

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

3. 記号および略語

3-1. サイズなど

ASB : アスベスト使用部品	ID : 内 径	OPT : オプション	W / : 同時使用
D : 線 径	INC : を含む又は、に含まれる	OS : オーバーサイズ	# : 直送品
E.NO. : エンジン番号	L : 長さ、リンク数、容積	STD : スタンダード	* : 直売品
EXC / : を除く	NA : 非アスベスト品	T : 厚 さ	~ : より又はから
F.NO. : フレーム番号	NT : 歯 数	US : アンダサイズ	12×34×5 :
H : 高さ	OD : 外 径	W : 巾	内径×外径×厚さ(巾・長さ)

3-2. メーカー名

BS : ブリジストンタイヤ	IRC : 井上護謄工業	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	KYB : カヤバ工業	RK : 高砂チェン
FB : 古河電池	ND : 日本電装	YB : 湯浅電池

3-3. 構成部品の表示

品番	品名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××-×××××	・○○○○

↑構成部品(インナパーツ)を示します。

3-4. 部品変更

備考欄の品番の前の → 印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧  新です。

→○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧  新です。

3-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の → 印は修正使用を表示します。

(例) L : 300 → 180 …… 長さ300mmを180mmに修正して使用します。

4. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

5. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログを参照の上、次の点に留意され、正確にご注文ください。

- 5-1. 品番、品名および数量
- 5-2. フレーム番号、エンジン番号、型式番号(年式)およびカラーラベル
- 5-3. 商品メーカー(電装部品、保安部品など)

注 ※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。組立仕様書としてご使用にならないでください。

※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

色・レザ－番号

色彩については、色見本根、ボディカラーガイドまたは製品カタログを参照ください。

色番号	色名	色番号	色名
A4H	019,1TK,1JD,25Y	24K	ライトチャコールメタリック
A4J	019,1TK,1JD,30H	25Y	マーブルサイエンシエロー
A5K	6LF,1TT	28W	スヘ°シヤルホワイト
A56	0RM,25Y	3UT	0NF,064
A6L	1TK,064,019,0NF	30H	スヘ°シヤルホワイトNO.2
A6M	1TK,064,019,30H	4UZ	シ°ユニスフルー
C2M	019,0RM,1TK,25Y	6LF	フロリーナイエロー
C2N	019,0RM,1TK	9DD	4UZ,064
C5L	019,0RM,1TK,0NF,1GT		
C5Z	30H,0RM		
D0K	064,1TU,1TK,019		
0NF	タ°イナミツクフルー		
0RM	スフ°ラツシハ°ーフ°ル(テーフ°)		
019	フ°ラツク		
064	ヒ°ユア°ホワイト		
1GT	オフサイト°フルー(テーフ°)		
1JD	チェリーハ°ーフ°ル(テーフ°)		
1TK	ルミナスオレンシ° NO.2(テーフ°)		
1TS	スヘ°シヤルホワイト NO.3		
1TT	ヒラハ°ーフ°ル		
1TU	ライトハ°ーフ°ルメタリック		
12R	タイトシルハ°ーメタリック		
13L	フ°ライトシルハ°ーメタリック		
163	フロリーナイエロー		
23C	カンコンテインク°ク°レー		

標準整備作業時間表としての使い方

1. 標準整備作業時間の表示

1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。
また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は次ページに記載してあります。
・マイクロフィルムの場合は、色・レザ－番号のつぎに記載してあります。
・この作業は、クレーム工数の適用がありません。
・工場オプション部品が装着されていることに起因して、作業工数が標準と異なるものについては、調整・清掃・測定作業一覧のつぎに表示してありますので、標準時間にプラスしてください。

1-2 記号及び略号

記号なし：1個の工数を示す

DAI：1台当りの工数を示す

RIN：1輪当りの工数を示す

SD：片側の工数を示す

A()：1個増す毎に()内の工数を追加

B()：左右或は前後同時交換の場合は()内の工数を適用

C()：1台分同時交換の場合は()内の工数を適用

T：調整作業を含む

W：クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)

(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

2. 標準整備作業時間の適用方法

2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、代替作業した場合で、同じ作業流れの中で行える場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンドーヘッド、シリンドの3点を取替した場合
↓
最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

2-2 本誌に記載してない作業


- 部品交換をともしない修理(修正修理)のうち、雨漏れおよび塗装の修正修理作業時間は「修正修理作業時間表」を参照してください。
- 本表及び「修正修理作業時間表」に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

3. 標準整備作業時間の策定基準


- (1) 認証工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場で整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
 - 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験3年以上の者。
 - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね1年前後使用程度のもをを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。



- (1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実働作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。
- (a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。
- (b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。
分解をとまなう作業の場合は、原則として次の工程とします。



- (c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入れ検査並びに完成検査は含めません。

調整・清掃・測定作業

作業名	単位	標準作業時間	備考
エンジンA'ssy脱着及び調整	1台	1.6	
エンジン調整	1台	1.0	
シリンダーコンプレッション測定	1台	0.3	
タペットクリアランス調整	1台	—	
エアークリーナエレメント、フィルタ清掃	1台	0.2	
キャブレタアイドル調整	1台	0.1	
キャブレタバランス調整	1台	—	
キャブレタオーバーホール	1台	0.6	
スロットルケーブル調整	1台	0.2	
オイルプレッシャー測定	1台	—	
CCISオイル消費量測定	1台	0.3	
ドライブチェーン調整	1台	0.2	
点火時期調整	1台	—	
スパークプラグ清掃	1台	0.2	
バッテリー液点検、補充及び充電状態チェック	1台	—	
ステアリングヘッド調整	1台	0.3	
フロントフォークオイル量点検、補充	1台	0.4	
定期交換部品の交換... 1年ごと	1台	0.2	
”... 2年ごと	1台	1.0	1年ごとを含む
”... 4年ごと	1台	1.1	1,2年ごとを含む
6か月定期点検	1台	1.1	
12か月定期点検	1台	1.5	

上記作業はクレーム工数の適用がありません。

目 次

FIG.NO.	タ イ ト ル
1	シリンドラ
2	エキゾースト ハルフ
3	クラנקケース
4	クラנקケース カハ
5	クラクシヤフト
6	キヤフレタ (TYPE N)
6A	キヤフレタ (TYPE R/S)
7	エア クリーナ
8	マフラ
9	オイル ホンフ
10	ウオータ ホンフ
11	ラシエータ
11A	ラシエータ カハ
12	クラツチ
13	トランスミツション
14	キヤ シフティング
15	キツク スタータ
16	マクネット
17	エレクトリカル
18	スビート メータ
19	ハツト ランプ
20	ターン シグナル ランプ
21	リヤ コンビネーション ランプ
22	ワイヤリング ハーネス
22A	ハントル スイッチ
23	フレーム (TYPE N)
23A	フレーム (TYPE R/S)
24	スタント
25	リヤ フレーキ ロツト
26	フューエル タンク
27	フューエル コツク
28	オイル タンク
29	フレーム カハ
30	ハツトランプカハ / フロントフェンタ
31	ハントルカハ
32	ライト ハントル レハ
33	レフト ハントル レハ
34	リヤ フェンタ (TYPE N)
34A	リヤ フェンタ (TYPE R/S)
35	コーション ラベル
36	シート
37	フロント タンハ (TYPE N)
37A	フロント タンハ (TYPE R/S)
38	ステアリング ステム
39	フロント ホイール
40	フロント キヤリハ
41	フロント マスタ シリンドラ

FIG.NO.	タ イ ト ル
42	リヤ スイック アーム (TYPE N)
42A	リヤ スイック アーム (TYPE R/S)
43	リヤ ショツク アフソーハ
44	リヤ クツション レハ
45	リヤ ホイール
46	リヤ キヤリハ
47	リヤ マスタ シリンドラ

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 6 A




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 11 A




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 22 A




FIG. 23




FIG. 23 A




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 34 A




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 37 A




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 42 A




FIG. 43




FIG. 44




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47




FIG.1




FIG. 1 (B-2) シリンダ*

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11111-29E00	ヘッド*, シリンダ*	1		0.8
2	11141-05D10	カ* スケット, シリンダ* ヘッド*	1		W0.8
3-1	08316-10087	ナット	6	TYPE N	
3-2	08316-10083	ナット	6	TYPE R/S	
4	09108-08234	スタット* ホールト, L: 76	1		
5	09108-08235	スタット* ホールト, L: 45	5		
6-1	#09482-00127	スハ°-クフ°ラク°, BR9ES (NGK)	1		W0.2
6-2	#09482-00233-111	スハ°-クフ°ラク°, W27ESR (ND)	1		
6-3	#09482-00117	スハ°-クフ°ラク° (NGK)	1	OPT	
6-4	#09482-00121	スハ°-クフ°ラク°, BR8ES (NGK)	1	OPT	
6-5	#09482-00245-111	スハ°-クフ°ラク°, W22ESR (ND)	1	OPT	
6-6	#09482-00247-111	スハ°-クフ°ラク°, W24ESR (ND)	1	OPT	
7-1	11200-29811	シリンダ*	1	TYPE N	1.3
7-2	11200-29830	シリンダ* セット	1	TYPE R/S	
8	11241-28C11	カ* スケット, シリンダ*	1		W1.0
9	01421-10308	スタット* ホールト	1		
10	01421-10358	スタット* ホールト	1		
11	01421-10408	スタット* ホールト	1		
12	01421-10457	スタット* ホールト	1		
13	09206-13006	ピン	2		
14-1	08316-10107	ナット	4	TYPE N	
14-2	08316-10103	ナット	4	TYPE R/S	
15-1	11231-29E00	カハ°-, シリンダ*, NO. 1	1	TYPE N	0.4
15-2	11230-29E11	カハ°-, シリンダ*, NO. 1	1	TYPE R/S	
16	11233-29E00	カ* スケット, シリンダ* カハ°-, NO. 1	1		W0.4

FIG.1




FIG. 1 (B-3) シリンダー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
17-1	01580-06167	ホルト	4	TYPE N	
17-2	01580-06163	ホルト	4	TYPE R/S	
18	11248-28C20	カバー, シリンダー, NO. 2	1		1.1
19	11238-05D01	カスケツト, シリンダーカバー, NO. 2	1		W1.1
20-1	02112-05167	スクリム	4	TYPE N	
20-2	02112-05163	スクリム	4	TYPE R/S	
21	09168-05010	カスケツト, 5.3X9.3X1.2	2		
22	18145-71C00	サイレンサー, ISCバルブ	1		0.3
23	11291-29E01	ホース, エキゾーストバルブフリーザ, NO. 1	1		
24-1	11292-29E01	ホース, エキゾーストバルブフリーザ, NO. 2	1	TYPE N/R	
24-2	11292-29E10	ホース, エキゾーストバルブフリーザ, NO. 2	1	TYPE S	
25	09401-11407	クリップ, ID:11.6	2		
26	09401-12405	クリップ	1		
27-1	09404-06402	クランプ, L:60	3	TYPE N	
27-2	09404-06402	クランプ, L:60	2	TYPE R	
27-3	09404-06415	クランプ, L:95	1	TYPE R	
27-4	09404-06429	クランプ, L:60	3	TYPE S	
27-5	09404-08417	クランプ, L:62	1	TYPE S	
28-1	09407-18403	クランプ, L:165	1	TYPE N/R	
28-2	09407-14403	クランプ, L:125	1	TYPE S	
29	16910-09C00	チェツクバルブ, オイルホース	1		
30	09103-08043	ホルト, 8X45	1		
31	09159-08034	ナット	1		

FIG.1




FIG. 1 (B-4) シリンダー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
32	17670-29E00	サーモスタット, ウォータ, 60	1		
33	17661-29E00	カハター, サーモスタット	1		
34-1	01550-08207	ホイルト	1	TYPE N	
34-2	01550-08203	ホイルト	1	TYPE R/S	
35	11293-29E00	クッション, エキゾーストバルブフ リーザ	1		
36	09352-50903-600	ホース, 5X9X600	1	TYPE R/S L: 600-250	
37	09401-08401	クリップ	1	TYPE R/S	
38	11400-29893	カスケツトセット	1		

FIG.2




FIG. 2 (B-5) エキゾースト ハーフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11254-29E01	ハーフ,エキゾースト,ロー,ライト	1	TYPE N	1.2
1-2	11254-29E10	ハーフ,エキゾースト,ロー,ライト	1	TYPE R/S	
2-1	11255-29E01	ハーフ,エキゾースト,ロー,レフト	1	TYPE N	1.2
2-2	11255-29E10	ハーフ,エキゾースト,ロー,レフト	1	TYPE R/S	
3	11260-29810	カイトセツト,エキゾーストハーフ	1		1.2
4	11252-28C11	・ストツハ,エキゾーストハーフ, NO.2	1		
5-1	02142-15127	スクリュ	3	TYPE N	
5-2	02142-15123	スクリュ	3	TYPE R	
5-3	02142-05123	スクリュ	3	TYPE S	
6	11263-29E00	スヘーサ,エキゾーストハーフ	2		
7	11253-01B31	ヒオン,エキゾーストハーフ	1		
8-1	11280-29E02	ハーフ,エキゾーストミトル,ライ ト	1	TYPE N	1.2
8-2	11280-29E21	ハーフ,エキゾーストミトル,ライ ト	1	TYPE R/S	
9-1	11290-29E02	ハーフ,エキゾーストミトル,レフ ト	1	TYPE N	1.2
9-2	11290-29E21	ハーフ,エキゾーストミトル,レフ ト	1	TYPE R/S	
10	09440-03010	スフリング	2		
11	11259-28C00	シャフト,エキゾーストハーフ	1		1.2
12	11264-00B23	アーム,エキゾーストハーフシャフト	1		1.2
13	09134-06013	スクリュ,6X10	1		
14	11258-27C00	キャツフ,エキゾーストハーフ	1		0.3
15	09280-23002	Oリング, D:1.9, ID:22.6	1		
16	11265-00B21	リテーナ,エキゾーストハーフ	1		0.3
17-1	02112-05127	スクリュ	2	TYPE N	
17-2	01500-05123	ホルト	2	TYPE R/S	
18	09444-16005	スフリング	1		
19	11269-00B20	スヘーサ,エキゾーストハーフスフ リング	1		

FIG.2




FIG. 2 (B-6) エキゾースト ハーフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20-1	02112-06087	スクリム	1	TYPE N	
20-2	01547-06103	ホルト	1	TYPE R/S	
21	08211-06202	ワッシャ	1		
22	11267-00B21	レハマー,エキゾーストハーフ, NO.2	1		0.4
23	09444-15010	スフリンク	1		
24	11268-01B00	スヘーザ,エキゾーストハーフ	1		0.4
25	11266-28C10	レハマー,エキゾーストハーフ, NO.1	1		0.4
26	09118-05005	ホルト, 5X12	1		
27-1	12670-28C20	カハナアツシ,エキゾーストハーフ	1	TYPE N	1.0
27-2	12670-29E00	カハナアツシ,エキゾーストハーフ	1	TYPE R/S	
28	09263-10002	ヘアリンク, 10X22X2.8	1		1.0
29	12680-01B20	アクチエータ,エキゾーストハーフ	1		1.1
30	06111-06003	ホル	3		1.1
31	12682-00B20	ステー,エキゾーストハーフアクチエータ	1		1.1
32	09120-05003	スクリム, 5X10	2		
33	09380-19003	スナッフリンク	1		
34	09181-19004	シム, 19.1X25X0.3	1		
35	09164-19001	ワッシャ	1		
36	09262-08005	ヘアリンク, 8X22X7	2		
37	12685-28C10	ロツト,エキゾーストハーフ	1		1.3
38	12686-01B00	フツシ,エキゾーストハーフロツト, NO.1	1		
39	12687-01B00	フツシ,エキゾーストハーフロツト, NO.2	1		

FIG.3




FIG. 3 (B-7) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11300-29891	クランクケースセット	1	TYPE N	4.2
1-2	11301-29810	クランクケースセット	1	TYPE R/S	
2	11481-28C00	・カスケツト, クランクケース	1		4.2
3	04211-09129	・ノックピン, H:12	2		
4-1	01547-06407	・ホルト	5	TYPE N	
4-2	01547-06403	・ホルト	5	TYPE R/S	
5-1	01547-06507	・ホルト	5	TYPE N	
5-2	01547-06503	・ホルト	5	TYPE R/S	
6-1	01547-06557	・ホルト	2	TYPE N	
6-2	01547-06553	・ホルト	2	TYPE R/S	
7-1	01547-06607	・ホルト	1	TYPE N	
7-2	01547-06603	・ホルト	1	TYPE R/S	
8	09103-08302	ホルト, 8X110	1		
9	09103-08297	ホルト, 8X137	1		
10	09159-08034	ナット	2		
11	09103-08079	ホルト, 8X16	1		
12-1	09168-08026	カスケツト	1	TYPE N	
12-2	09168-08016	カスケツト, 8.2X14X1	1	TYPE R/S	
13-1	13150-28C30	ハルフアツシ, リート	1	TYPE N	0.7
13-2	13150-28C31	ハルフアツシ, リート	1	TYPE R/S	
14	13152-28C20	・ストツハ°, リートハルフ	2		
15	13153-28C21	・ハルフ, リート	2		
16	13155-28C30	・ハルフ, リートアツハ°	2		
17	02112-33063	・スクリユ	4		
18	13156-01C10	カスケツト, リートハルフ	1		W0.7

FIG.3




FIG. 3 (B-8) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
19-1	01547-06207	ホイルト	6	TYPE N	
19-2	01547-06203	ホイルト	6	TYPE R/S	
20	13110-29E00	パイプ, インテーク	1		0.7
21	09402-46208	クランプ	1		
22	11611-29E00	スプーザ, エンジンマウンティング	1		

FIG.4




FIG. 4 (B-9) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	概単 作業時間
1	11340-29810	カバー, クラッチ	1		1.5
2	11482-28C01	カセット, クラッチカバー	1		W1.5
3	11342-29E00	フレート, クラッチカバー	1		0.4
4	11484-29E00	カセット, クラッチカバー-フレート	1		
5	04221-04089	ノックピン	2		
6	04211-09129	ノックピン, H:12	2		
7-1	01547-06207	ホルト	2	TYPE N	
7-2	01547-06203	ホルト	2	TYPE R/S	
8-1	01547-06307	ホルト	5	TYPE N	
8-2	01547-06303	ホルト	5	TYPE R/S	
9-1	01547-06407	ホルト	1	TYPE N	
9-2	01547-06403	ホルト	1	TYPE R/S	
10-1	01547-06457	ホルト	1	TYPE N	
10-2	01547-06453	ホルト	1	TYPE R/S	
11-1	01547-06557	ホルト	3	TYPE N	
11-2	01547-06553	ホルト	3	TYPE R/S	
12	09168-06024	カセット, 5.8X11X1.2	1		
13	11971-12C51	フラク, オイルフイラ	1	-11971-20A00	
14	09280-17003	Oリング, D:3.1, ID:16.8	1		
15-1	09128-06004	スクリ, 6X10	1	TYPE N	
15-2	09128-06044	ホルト, 6X10	1	TYPE R/S	
16	09168-06004	カセット, 6.2X11X1.2	1		
17-1	01550-06127	ホルト	1	TYPE N	
17-2	01550-06123	ホルト	1	TYPE R/S	
18	09168-06004	カセット, 6.2X11X1.2	1		

FIG.4




FIG. 4 (B-10) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
19	11351-05D10	カバー、マグネット	1		0.2
20	11483-28C01	カセット、マグネットカバー	1		W0.2
21-1	01547-06257	ホルト	3	TYPE N	
21-2	01547-06253	ホルト	3	TYPE R/S	
22	11360-29E00	カバー、スフロッグ	1		0.2
23-1	01547-06257	ホルト	1	TYPE N	
23-2	01547-06253	ホルト	1	TYPE R/S	
24-1	01547-06957	ホルト	1	TYPE N	
24-2	01547-06953	ホルト	1	TYPE R/S	
25-1	08322-01067	ワッシャー	1	TYPE N	
25-2	08322-01063	ワッシャー	1	TYPE R/S	
26	27641-28C20	フレート、フロントチェーンカイト、15T	1		0.2
27	09180-06203	スベータ、6.5X10.5X25	1		

FIG.5




FIG. 5 (B-11) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	12100-29810	ピストンキット	1	OPT	
2	12110-29E00-0F0	・ピストン	1		1.1
3	12140-29E10	・リングセツト, ピストン	1		1.1
4	12151-28C00	・ピン, ピストン	1		1.1
5	09381-18002	・スナッフリング	2		
6	09263-18016	・ハアリリング, 18X23X22	1		1.1
7-1	12200-29E00	クランクシャフトアツシ	1	TYPE N	3.8
7-2	12200-29E10	クランクシャフトアツシ	1	TYPE R/S	
8	12161-28C30	・ロツト, コネクチング	1		
9	09160-24027	・ワツシヤ, 24X38.5X1.5	2		
10	12211-05D00	・ピン, クランク	1	+12211-28C10	
11	09263-24026	・ハアリリング, 24X30X20	1		
12-1	12221-29E00	・クランクシャフト, ライト	1	TYPE N	
12-2	12220-28E10	・クランクシャフト, ライト	1	TYPE R/S	
13-1	12261-29E00	・クランクシャフト, レフト	1	TYPE N	
13-2	12260-29E10	・クランクシャフト, レフト	1	TYPE R/S	
14-1	09262-25108	ハアリリング, 25X62X17	1	RH, TYPE N	3.8
14-2	09262-28029	ハアリリング	1	RH, TYPE R/S	
15-1	09262-28024	ハアリリング, 28X68X18	1	LH, TYPE N	
15-2	09262-28029	ハアリリング	1	LH, TYPE R/S	
16-1	09283-36007	オイルシール, 36X52X7	1	RH, TYPE N	3.8
16-2	09283-38018	オイルシール, 38X52X8	1	RH, TYPE R/S	
17-1	09283-25084	オイルシール, 25X37X6	1	LH, TYPE N	0.6
17-2	09283-25083	オイルシール, 25X37X6	1	LH, TYPE R/S	
18-1	12359-00B20	スヘーサ, フライマイトライフキャ	1	TYPE N	
18-2	12359-29E00	スヘーサ, フライマイトライフキャ	1	TYPE R/S	
19	09280-22001	Oリング, D:2.4, ID:21.8	1		

FIG.5




FIG. 5 (B-12) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20	21111-14320	キヤ, フォライマリト"ライフ", NT: 23	1		1.5
21	21141-27C11	ホルト, フォライマリト"ライフ"キヤ	1		
22	09164-11004	ワッシャ	1		

FIG.6




FIG. 6 (C-2) キャブ・レタ (TYPE N)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	13200-29E01	キャブ・レタ	1	+13200-29E00	0.4
1	13261-08D00	・キャツフ°, トップ°	1		
2	13573-03D00	・スフ° リンク°	1		
3	13681-04010	・キャツフ°, キャブ・レタ	1		
4	13551-29E00	・ハ° ルフ°, ヒ° ストン, CA:3.0	1		0.2
5	13251-26C00	・O リンク°	1		
6	13279-13A60	・アシ° ヤスダ	1		
7	13297-03D10	・スフ° リンク°	1		
8	13601-04128	・スクリュ	2		
9	13696-03D00	・シール	1		
10	13394-10010	・クリツフ°, ニート° ル	1		
11	09494-00782	・シ° エツト, ニート° ル, N-6	1		
12-1	13383-29E00	・ニート° ル, シ° エツト (6BGK01)	1	FOR 13200-29E00	0.2
12-2	13383-29E20	・ニート° ル, シ° エツト (6BGK07-3)	1	FOR 13200-29E01	
13-1	09491-38006	・シ° エツト, メイン, 195	1		0.6
13-2	09491-37007	・シ° エツト, メイン, 185	1	OPT.	
14	13332-44080	・ワツシヤ	1		
15	13250-03D00	・フロート	1		0.6
16	13254-20010	・ヒ° ン, フロート	1		
17	13370-03D00	・ハ° ルフ° アツシ, ニート° ル	1		0.6
18	13295-03D00	・O リンク°	1		
19	13686-16600	・ホ-ス, 3.5X6.5X120	1		
20	09492-35004	・シ° エツト, ハ° イロツト, 35	1		0.6

FIG. 6A (C-4): TYPE R/S

FIG.6




FIG. 6 (C-3) キャブレタ (TYPE N)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	13295-29900	・Oリング	1		
22	13291-29900	・ワッシャ	1		
23	13267-03D00	・スクリュ, エア	1	1.3/4	
24	13268-35010	・スフ・リング	1		
25	13602-05128	・スクリュ	4		
26	13247-03D00	・ホルタ	1		
27-1	13218-29E00	・ホースアツシ	1	FOR 13200-29E00	
27-2	13218-29E10	・ホースアツシ	1	FOR 13200-29E01	
28	13671-12C00	・クリツフ	2		
29	13247-13A00	・スクリュ, トレーン	1		
30	13682-09210	・キャツフ, フランシヤ	1		
31	13418-09110	・ホルタ, カイト	1		
32	13419-03D00	・ワッシャ	1		
33	13640-03D00	・レハ, スタータ	1		
34	13426-13A00	・フ・レート, スフ・リング	1		
35	13571-19A00	・ワッシャ	1		
36	13602-05A30	・スクリュ	1		
37	13417-18630	・スフ・リング, スタータハルフ	1		
38	13411-18010	・フ・ランシヤ, スタータ	1		
39	13683-36A00	・ホース, 3X5X300	1	L:300-100	
40	13693-16600	・フ・レート	1		
41-1	09493-80013	・シ・エツト, ハワ (#80)	1	FOR 13200-29E00	0.2
41-2	09493-60006	・シ・エツト, ハワ (#60)	1	FOR 13200-29E01	
42	13424-03D00	・リング	1		
43	13386-09410	・ワッシャ	1		
44	09404-06404	クランフ, L:80	1		

FIG. 6A(C-4):TYPE R/S

FIG.6 A




FIG. 6A (C-4) キャブ・レタ (TYPE R/S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	13200-29E02	キャブ・レタアツシ	1		0.4
1	13261-29E00	・キャブ・アツシ, トップ	1		
2	13573-03D00	・スフ・リンク	1		
3	13551-29E20	・ハルフ・ピストン	1		0.2
4	13279-13A60	・アシ・ヤスタ	1		
5	13297-03D10	・スフ・リンク	1		
6	02112-34123	・スクリュ	2		
7	13696-03D00	・シール	1		
8	13394-10010	・クリツフ・ニートル	1		
9	09494-00839	・シ・エツト	1		
10	13383-29E30	・ニートル, シ・エツト, 6BGK08-3	1		0.2
11	09491-38006	・シ・エツト, メイン, 195	1		0.6
12	13332-44080	・ワツシヤ	1		
13	13250-03D00	・フロート	1		0.6
14	13254-20010	・ピ・ン, フロート	1		
15	13370-03D00	・ハルフ・アツシ, ニートル	1		0.6
16	09280-08017	・Oリング, D:1.78, ID:7.6	1		
17	09352-35653-600	・ホース	2	L:600-375	
18	09492-35004	・シ・エツト, ハ・イロツト, 35	1		0.6
19	13295-29900	・Oリング	1		
20	13291-29900	・ワツシヤ	1		
21	13267-03D00	・スクリュ, エア	1	1.1/2	
22	13268-35010	・スフ・リンク	1		
23	02112-05127	・スクリュ	4		

FIG.6 A




FIG. 6A (C-5) キャブ・レタ (TYPE R/S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	13247-03D00	・ホルタ	1		
25	13218-29E10	・ホースアツシ	1		
26	09401-06101	・クリツフ	2		
27	13247-13A00	・スクリュ, トレーン	1		
28	13682-09210	・キャツフ, フランシヤ	1		
29	13418-09110	・ホルタ, カイト	1		
30	09168-10007	・カースケツト, 10.1X16X1	1		
31	13640-03D00	・レハ, スタータ	1		
32	13426-13A00	・フレート, スフリンク	1		
33	13571-19A00	・ワツシヤ	1		
34	13602-05A30	・スクリュ	1		
35	13417-18630	・スフリンク, スタータハルフ	1		
36	13411-03D00	・フランシヤ, スタータ	1		
37	13684-40A00	・ホース, 3X5X650	1	L: 650-270	
38	13693-16600	・フレート	2		
39	09493-60006	・シエツト, ハワー(#60)	1		0.2
40	13278-02340	・Oリンク	1		
41	13418-29E00	・ホルタ	1		
42	13424-03D00	・リンク	1		
43	13386-09410	・ワツシヤ	1		
44-1	09404-06402	クランフ, L: 60	1	TYPE R	
44-2	09404-06429	クランフ, L: 60	1	TYPE S	
45	13200-29E50	キャブ・レタアツシ	1	OPT	
46	09491-37007	シエツト, メイン, 185	1	OPT	
47	15770-29810	コンベンセータセツト	1	OPT	

RMX250S-S

FIG.7




FIG. 7 (C-6) エア クリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	13700-29E00	クリーナアツシ,エア	1	TYPE N	0.4
1-2	13700-29E01	クリーナアツシ,エア	1	TYPE R/S	
2	13780-29E00	・フィルタアツシ	1		W0.2
3	13791-00B20	・ホルタ,フィルタ	1		
4	13831-02B00	・ホルト,ウインク	1		
5	13792-13A01	・ワツシヤ	1		
6	09402-56208	・クランフ	1		
7	13881-29E00	・チューフ,アウトレット	1		0.5
8	13826-43D00	・クランフ	1		
9-1	13790-01B21	・ハース,フィルタ	1	TYPE N	
9-2	13790-05D00	・ハース,フィルタ	1	TYPE R/S	
10	03242-05123	・スクリュ	5		
11-1	13872-18A03	・キャツフ,トレーン	1	TYPE N	
11-2	13681-19B00	・キャツフ,トレーン	1	TYPE R/S	
12-1	13760-29E00	・カート,マツトアツハ	1	TYPE N	
12-2	13760-29E10	・カート,マツトアツハ	1	TYPE R/S	
13	03241-05103	・スクリュ	2		
14	13730-29E00	カハ,エアクリーナ	1		
15	13738-28E01	カート,マツトロア	1		
16	13770-29E10	カート,マツト	1		
17	13740-29E00	キャツフ,エアクリーナ	1		0.2
18	13891-29E00	・チューフ,インレット	1		
19	13746-29E00	・カスケツト,キャツフ	1		
20	13736-29E00	・クツシヨ, A	1		
21	13737-29E00	・クツシヨ, B	1		

FIG.7




FIG. 7 (C-7) エア クリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	13751-29E01	フックセット, エアクリーナ	1		
23	01547-06127	ボルト	1		
24	01580-06123	ボルト	2		
25	01580-06163	ボルト	1		
26	02112-16123	スクリュー	1		
27	68341-29E00	ラベル, エアクリーナキャップ	1		

RMX250S-S

FIG. 8




FIG. 8 (C-8) マフラー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	14181-29E02	カ" スケット, エキゾーストパイプ"	1		W0.3
2	14171-28C30	Oリング", エキゾーストパイプ"	1		
3	14310-29E01	ホ" テ", マフラー, ファースト	1		0.3
4	09108-08106	スタット" ホ" ルト, 8X20	1		B(0.4)
5-1	01421-08355	スタット" ホ" ルト	1	TYPE N	
5-2	01421-08353	スタット" ホ" ルト	1	TYPE R/S	
6-1	09159-08085	ナット	2	TYPE N	
6-2	09159-08083	ナット	2	TYPE R/S	
7	09118-08152	ボ" ルト, M8X45	3		
8	09180-08182	スヘ" ザ, 8.6X12X30	1		
9	09180-08152	スヘ" ザ, 8.6X12X24.2	2		
10	09320-12060	クッション	1		
11	09320-12048	クッション	2		
12	08316-10083	ナット	1		
13	14414-29E00	ナット, マフラーサポート, レフト	1		
14	14330-29E00	ホ" テ", マフラー, セカント"	1		0.2
15	14771-29E00	コネクタ, マフラー	1		B(0.4)
16	01550-08353	ボ" ルト	1		
17	09118-08152	ボ" ルト, M8X45	1		
18	09118-08145	ボ" ルト, M8X40	1		
19	09180-08152	スヘ" ザ, 8.6X12X24.2	1		
20	09320-12048	クッション	1		
21	08316-10083	ナット	2		
22	09160-08084	ワッシャ	1		

FIG. 8




FIG. 8 (C-9) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	09180-08151	スベ-サ, 8.6X12X17.5	1		
24-1	09320-12043	クッション	1	TYPE N	
24-2	09320-12033	クッション	1	TYPE R/S	

FIG. 9




FIG. 9 (C-10) オイル ホンフ°

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	16100-29E01	ホンフ°アツシ, オイル	1		0.3
2	09280-20003	Oリング°, D:1.5, ID:19.5	1		
3	16320-29E00	シャフト, オイルホンフ°キツ	1		0.3
4	16321-29E00	キツ, オイルホンフ°トリフン	1		0.3
5	02112-06303	スクリュ	1		
6	09125-06083	スクリュ, 6X16	1		
7	16820-29E01	ホース, オイル	1		
8-1	09440-10025	スフ°リンク°	1	TYPE N	
8-2	09440-10019	スフ°リンク°	1	TYPE R/S	
9	09401-08401	クリツフ°	1		
10	09401-04401	クリツフ°	2		
11	16132-29E01	ク°ロメツト, オイルホンフ°ケーフル	1		
12	16131-29E01	カハ°ー, オイルホンフ°	1		0.2
13	02112-06253	スクリュ	3		
14-1	09404-06402	クランフ°, L:60	2	TYPE N	
14-2	09404-06429	クランフ°, L:60	2	TYPE R/S	
15	09401-08411	クリツフ°, ID:8.6	1		
16	09401-04401	クリツフ°	2		

FIG. 10




FIG. 10 (C-11) ウォータホンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17411-29E00	ケース, ウォータホンプ	1		0.5
2	17435-29E00	Oリング, ウォータホンプケース	1		
3	01547-06253	ホルト	2		
4	01547-06853	ホルト	2		
5	17420-29E00	コネクタ, ウォータインレット	1		0.5
6	09280-19001	Oリング, D:1.9, ID:18.8	1		
7-1	02112-06104	スクリ	2	TYPE N	
7-2	02112-06103	スクリ	2	TYPE R/S	
8	17461-29E00	キャ, ウォータホンプトリフン, NT:20	1		1.3
9	09261-02008	ローラ	1		
10	17510-22D00	シャフト, ウォータホンプ	1		1.3
11	17491-12C00	インペラ, ウォータホンプ	1		0.5
12	17470-46A00	シール, ウォータホンプシャフトメカニ カル	1		1.3
13	09283-10005	オイルシール, 10X20X5	1		1.3
14	09100-06099	ホルト, 6X13	1		
15	09164-06006	ロックワッシャ	1		
16	09168-06025	カスケツト	1		
17	08331-31086	サークリップ	1		

FIG. 11




FIG. 11 (C-12) ラシエータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#17710-29E01	ラシエータアツシ, ウォータ, ライト (ND)	1	~17710-29E00	0.5 B(0.6)
2-1	#17730-20930	キャツフ°, ラシエータ, 1.1 (ND)	1	TYPE N	0.2
2-2	#17730-12C01	キャツフ°, ラシエータ, 1.1 (ND)	1	TYPE R/S	
3	#17720-29E01	ラシエータアツシ, ウォータ, レフト (ND)	1	~17720-29E00	0.5 B(0.6)
4	17787-19A00	クツシヨシ, ラシエータ	6		
5-1	01547-06257	ホルト	6	TYPE N	
5-2	09116-06147	ホルト, 6X25	6	TYPE R/S	
6-1	17781-26C00	ワツシヤ, ラシエータサホート	12	TYPE N	
6-2	09180-06243	スホーサ	6	TYPE R/S	
7	17851-29E00	ホース, ラシエータインレット	1		0.3
8	17852-29E00	ホース, ラシエータアウトレット	1		0.3
9	17853-29E00	ホース, ラシエータジョイント	1		0.3
10	17855-28E00	ホース, ラシエータ, ハイハス	1		0.3
11	09402-22511	クランフ°	4		
11A	09402-28511	クランフ°	2		
12	09402-32511	クランフ°	1		
13-1	09401-13404	クリツフ°	2	TYPE N	
13-2	09401-13414	クランフ°	2	TYPE R/S	
14	17831-26C00	ルーハ°, ラシエータ	2		0.2 B(0.2)
15	09440-11024	スフ°リンク°	2		
16	09407-18402	クランフ°, L:165	1	TYPE N	
17	17911-29E00	タンク, リザーバ°	1		0.2
18	09136-06061	スクリユ, 6X16	2		
19	17762-39A00	ナツト, ラシエータカハ°	2		
20	17982-38A03	ホース, リザーフ°タンクアウト	2		0.3

FIG. 11




FIG. 11 (C-13) ラジエータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21-1	09401-08407	クリップ*	2	TYPE N	
21-2	09401-08411	クリップ*, ID: 8.6	2	TYPE R/S	
22-1	09404-06404	クランプ*, L: 80	1	TYPE N	
22-2	09404-06431	クランプ*, L: 80	1	TYPE R/S	
23	34850-03D00	スイッチアツシ, ウォータポンパ°レチャ	1		0.3
24	#16661-29E00	アンクル, ラジエータ(ND)	1		
25	01580-06123	ホルト	2		
26	17762-39A00	ナット, ラジエータカバー	2		

FIG. 11A




FIG. 11A (C-14) ラシエータ カバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	17761-29E00-25Y	カバー, ラシエータ, ライト(イエロー)	1		0.2 B(0.3)
1-2	17761-29E00-ONF	カバー, ラシエータ, ライト(フルー)	1		
2-1	17762-29E00-25Y	カバー, ラシエータ, レフト(イエロー)	1		0.2 B(0.3)
2-2	17762-29E00-ONF	カバー, ラシエータ, レフト(フルー)	1		
3-1	68661-29E00-A4H	エンフ・レム, ラシエータカバー, ライト	1	TYPE N, FOR 25Y	
3-2	68661-29E00-A6L	エンフ・レム, ラシエータカバー, ライト	1	TYPE N, FOR ONF	
4-1	68661-29E10-C2M	エンフ・レム, ラシエータカバー, ライト	1	TYPE R, FOR 25Y	
4-2	68661-29E10-C5L	エンフ・レム, ラシエータカバー, ライト	1	TYPE R, FOR ONF	
4-3	68661-29E10-D0K	エンフ・レム, ラシエータカバー, ライト	1	TYPE S, FOR 25Y ON	
5-1	68671-29E00-A4H	エンフ・レム, ラシエータカバー, レフト	1	TYPE N, FOR 25Y	
5-2	68671-29E00-A6L	エンフ・レム, ラシエータカバー, レフト	1	TYPE N, FOR ONF	
6-1	68671-29E10-C2M	エンフ・レム, ラシエータカバー, レフト	1	TYPE R, FOR 25Y	
6-2	68671-29E10-C5L	エンフ・レム, ラシエータカバー, レフト	1	TYPE R, FOR ONF	
6-3	68671-29E10-D0K	エンフ・レム, ラシエータカバー, レフト	1	TYPE S, FOR 25Y ON	
7	02142-06163	スクリ	2		
8	09169-06053	ワッシヤ	2		
9	17785-20930	フ・レート, ラシエータカバー-フィツ	2		
10	02142-06103	インク スクリ	2		
11	09169-06053	ワッシヤ	2		
12-1	02142-06127	スクリ	4	TYPE N	
12-2	09136-06002	スクリ, 6X12	4	TYPE R/S	
13	09160-06028	ワッシヤ, 6.5X18X1	4	TYPE N	
14	17798-29E00	クッション, ラシエータカバー	4		

FIG. 12




FIG. 12 (D-2) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	21200-28C32	キヤアツシ, フライマリト"リフ"ン	1	TYPE N	1.3
1-2	21200-28C51	キヤアツシ, フライマリト"リフ"ン	1	TYPE R/S	
2	09160-22067	ワツシヤ, 22X38X2	1		
3	21251-28C01	スハ-サ, フライマリト"リフ"ンキ ヤ	1		
4-1	09263-29007	ハ"アリング", 29X34X22	1	TYPE N	
4-2	09263-29006	ハ"アリング", 29X34X21.8	1	TYPE R/S	
5	21410-28C01	ハフ, クラツチスリフ	1		1.3
6	21441-07A02	フレート, クラツチ"ライフ"	7		W1.1
7	21441-16710	フレート, クラツチ"ライフ", T:3	1		
8	21451-28C30	フレート, クラツチ"リフ"ン, T:1	7		1.1
9	09164-00008	ウエ-フワツシヤ	1		
10	09160-00003	シート, ウエ-フワツシヤ	1		
11	21462-26C00	チ"イスク, クラツチフレートシヤ	1		1.1
12	09440-19024	スフリング	6		
13	09116-05017	ホ"ルト, 5X18	6		
14	09140-18013	ナツト	1		
15	09167-22021	ワツシヤ	1		
16	23165-13A00	ラツク, クラツチリリース	1		
17	09263-10002	ハ"アリング", 10X22X2.8	1		
18	23261-00B20	ヒ"ニオン, クラツチリリース", NT:1	1		
19	09263-09001	ハ"アリング", 9X13X10	1		
20	09263-12024	ハ"アリング", 12X16X10	1		
21	09285-10004	オイルシール, 10X17X5	1		0.3
22	23271-20901	ア-ム, クラツチリリース	1		0.2
23-1	01107-06167	ホ"ルト	1	TYPE N	
23-2	01547-06163	ホ"ルト	1	TYPE R/S	

RMX250S-S

FIG. 13




FIG. 13 (D-3) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	24121-05D02	シャフト, カウンタ, NT: 14	1		3.8
2	24221-28C00	ギヤ, セカント"ト"ライフ", NT: 15	1		3.8
3	24231-05D00	ギヤ, サート"ト"ライフ", NT: 16	1		3.8
4	24241-05D00	ギヤ, フォースト"ライフ", NT: 22	1		3.8
5	24251-05D00	ギヤ, ファイフスト"ライフ", NT: 22	1		3.8
6	08211-17301	スラストワッシャ, 17X30X1.0	1		
7	09380-25010	サークリップ	2		
8	24131-05D01	シャフト, ト"ライフ"	1		3.8
9	24311-05D00	ギヤ, ファースト"リフ"ン, NT: 32	1		3.8
10	24321-28C02	ギヤ, セカント"ト"リフ"ン, NT: 26	1		3.8
11	24331-05D01	ギヤ, サート"ト"リフ"ン, NT: 22	1		3.8
12	24341-05D00	ギヤ, フォースト"リフ"ン, NT: 24	1		3.8
13	24351-05D00	ギヤ, ファイフスト"リフ"ン, NT: 19	1		3.8
14	09300-20037	ワッシ1, 20X24X10	1		3.8
15	09300-25031	ワッシ2, 25X28X10	1		3.8
16	08211-17301	スラストワッシャ, 17X30X1.0	1		
17	08211-20301	スラストワッシャ	1		
18	08211-22322	ワッシャ	1		
19	08211-25341	スラストワッシャ	1		
20	09380-25010	サークリップ	1		
21	09167-25012	ロツクワッシャ	1		
22	09262-25003	ハ"アリンク", 25X52X15	1		3.8
23	09262-17023	ハ"アリンク", 17X40X12	1		3.8
24	09262-17023	ハ"アリンク", 17X40X12	1		3.8
25	09262-22023	ハ"アリンク", 22X56X15	1		3.8

FIG. 13




FIG. 13 (D-4) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	09283-28020	オイルシール, 28X38X6	1		0.4
27-1	24741-20A10	リチーナ, シフトカムハブアリンク	1	TYPE N	3.8
27-2	24741-21A00	リチーナ, シフトカムハブアリンク	1	TYPE R/S	
28	02112-06123	スクリム	1		
29	26260-05D00	キヤ, キックスタータイトール, NT:	1		1.2
30	08221-17245	シム	1		
31-1	09380-17001	スナッフリンク	1	TYPE N	
31-2	08331-31176	サークリップ	1	TYPE R/S	
32-1	27510-29E00	スフ°ロケツト, エンシオン, NT15	1		0.5
32-2	27511-14320	スフ°ロケツト, NT:15	1	OPT, TYPE N	
33	27531-28C00	スヘーサ, エンシオンスフ°ロケツト	1		
34	09380-22006	サークリップ	1		
35	09280-21010	Oリング, D:1.9, ID:21.8	2		
36	27600-34A40-112	チェーンアツシ, トライフ	1	-27600-01C10-112	W1.5

FIG. 14




FIG. 14 (D-5) キック シフトリンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25211-28C01	フォーク, キックシフト, NO.1	1		3.8
2	25221-28C01	フォーク, キックシフト, NO.2	1		3.8
3-1	25231-28C01	フォーク, キックシフト, NO.3	1	TYPE N/R	3.8
3-2	25231-28C02	フォーク, キックシフト, NO.3	1	TYPE S	
4	25411-27C00	シャフト, キックシフトフォーク, L:95	1		3.8
5	25421-27C00	シャフト, キックシフトフォーク, L:60	1		3.8
6	25310-29E00	カム, キックシフト	1		3.8
7	04221-04089	・ノックピン	1		
8	04221-03059	・ピン	1		
9	25322-31301	キック, キックシフトカムトリフ	1		1.3
10	25313-27C01	ピン, シフトカムトリフ	1		
11	25323-34201	ボール, キックシフト, NO.1	1		1.3
12	25324-34201	ボール, キックシフト, NO.2	1		1.3
13	09261-05003	ローラ, 5X8	2		
14	09440-04003	スプリング	2		
15	25331-28C00	リフタ, キックシフトボール	1		1.3
16	09180-06204	スベータ, 6.2X12X18	1		
17	02122-06123	スクリ	1		
18	02122-06303	スクリ	1		
19-1	24741-20A10	リテーナ, シフトカムへアリンク	2	TYPE N	
19-2	24741-21A00	リテーナ, シフトカムへアリンク	2	TYPE R/S	
20	02112-06123	スクリ	2		
21	25381-28C20	プレート, シフトカムストツハ	1		
22	09111-06041	ホルト, 6X14.3	1		
23	08211-06121	ワッシャ	1		
24	25350-28C20	ストツハ, シフトカム	1		
25	09448-18025	スプリング	1		

FIG. 14




FIG. 14 (D-6) キック シフトリンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
26	08140-69050	ハブアリンク	1		
27	09263-30035	ハブアリンク, 30X37X12	1		
28	25510-28C30	シャフト, キックシフト	1		1.3
29	09180-14016	スベーサ, 14X20X17.5	1		
30	09444-26013	スフリンク	1		
31	09283-14006	オイルシール, 14X22X6	1		0.3
32	25671-01000	ストッパ, キックシフトシャフトリターン スフリンク	1		1.3
33	25600-05D01	レバアツシ, キックシフト	1	+25600-05D00	0.2
34-1	25652-27C00	ラバ, キックシフトハブ	1	FOR 25600-05D00	W0.2
34-2	25652-03D00	ラバ, キックシフトハブ	1	FOR 25600-05D01	
35-1	01107-06257	ホルト	1	TYPE N	
35-2	01500-06253	ホルト	1	TYPE R/S	
36	37710-29E00	スイッチアツシ, ニュートラル	1		0.3
37	37713-29E00	スベーサ, ニュートラルスイッチ	1		
38-1	09168-10025	カスケツト, 10X14X1	1	TYPE N/R	W0.3
38-2	09168-10012	カスケツト, 10.5X14X1	1	TYPE S	

FIG. 15




FIG. 15 (D-7) キック スタート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	26211-05D02	シャフト, キックスタート	1		1.3
2	26221-01B00	カ"イト", キックスタートシャフトスフ°	1		1.3
3	09448-48011	スフ°リンク"	1		1.3
4	26231-22A10	スタート, キック	1		1.3
5	09440-32002	スフ°リンク"	1		1.3
6	08211-17341	スラストワッシャ	1		
7	26232-40200	カ"イト", キックスタート	1		1.3
8	26233-40200	ストツパ°, キックスタート	1		1.3
9-1	01107-06128	ホルト	1	TYPE N	
9-2	01500-06123	ホルト	1	TYPE R/S	
10	09283-20031	オイルシール, 20X27X5	1		0.2
11	26240-28C00	キ"ヤ, キックスタート"ライフ", NT : 30	1		1.3
12	08211-22281	スラストワッシャ, 22X28X1.0	1		
13	09380-22006	サークリップ°	1		
14-1	26300-28C22	レハ"ーアツシ, キックスタート	1	TYPE N	0.2
14-2	26300-28E20	レハ"ーアツシ, キックスタート	1	TYPE R/S	
15	09106-08098	ホルト, 8X14	1	+26300-28E10	

FIG. 16




FIG. 16 (D-8) マクネット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32101-29E00	ステータ	1		0.4
2	32102-29E01	ロータアツシ	1	+32102-29E00	0.3
3	08316-10123	ナット	1		
4	02112-16163	スクリユ	2		
5	08341-31039	キ-	1		
6	09407-14403	クランプ°, L:125	2		
7	09407-25401	クランプ°, L:235	1		

FIG. 17




FIG. 17 (D-9) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	32900-29E00	CDIユニット	1	TYPE N	0.3
1-2	32900-29E10	CDIユニット	1	TYPE R/S	
2	33651-37000	フロッタクター, 170X95X3.0	1	CUT 60X45	
3	09462-00040	ハット	1		
4	33410-29E00	コイルアツシ, イクニツシヨ	1		0.4
5	02112-36203	スクリ	2	TYPE N/R	
5A	02112-06203	スクリ	2	TYPE S	
6	33510-20A00	キャツフ, スハークフラク	1		0.2
7	33542-38B00	シール, ハイテンションコ	1		0.2
8	32800-08D00	レクチファイヤアツシ	1		0.2
9	02112-06163	スクリ	2		
10	33640-08D00	コンテナアツシ	1		0.2
11	33641-08D00	フックアツシ, コンテナ	1		0.2

FIG. 18




FIG. 18 (E-2) スピードメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#34120-08D00	スピードメータ(ND)	1		0.7
2	#34124-44B30	・ノブ,トリツフ(ND)	1		
3	#34184-12D00	・スクリユ,トリツフ・ノブ(ND)	1	-34184-14A00	
4	#34170-03D00	ソケット(ND)	1		
5	#09471-12085	ハルフ, 12V3W(STANLEY WB371) (ND)	1		
6	#34950-03D00	フ・ラケット,スピードメータ(ND)	1		
7	#34161-03D00	クツシヨ(ND)	1		
8	#34189-30921	クツシヨ(ND)	3		
9	09159-06076	ナツ	3	-34185-19C00	
10	09404-10404	クランフ, L:102	1	-34954-16730	
11-1	01517-06125	ホル	2	TYPE N	
11-2	01550-06123	ホル	2	TYPE R/S	
12	36380-29E00	ホックスアツシ,ハロツランフ	1		
13	36394-08D00	・ソケット	1		
14	*09471-12118	・ハルフ, 13.5V, 2W(TOSHIBA, A7427)	3		
15	36382-08D01	ホルタ,ハロツホックス	1		
16	09180-04016	スヘーサ, 4.5X6.5X25	2		
17-1	03511-14355	スクリユ	2	TYPE N	
17-2	03511-14353	スクリユ	2	TYPE R/S	
18-1	09169-05011	ワツシヤ	1	TYPE N	
18-2	09169-05021	ワツシヤ, 5X14X1	1	TYPE R/S	
19-1	02142-05104	スクリユ	1	TYPE N	
19-2	02142-05103	スクリユ	1	TYPE R/S	
20-1	34910-29E10	ケーフアルアツシ,トリツフメータ	1	TYPE N	W0.3
20-2	34910-29E20	ケーフアルアツシ,スピードメータ	1	TYPE R/S	
21-1	02112-05164	スクリユ	1	TYPE N	
21-2	02112-05163	スクリユ	1	TYPE R/S	

RMX250S-S

FIG.18




FIG. 18 (E-3) スピードメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
22	34926-05D00	ブラケット,メーターフルカイト	1		
23	58621-13710	クランプ,フロントブレーキフル	1		
24	09229-03005	リハット	2		
25-1	02142-15125	スクリム	1	TYPE N	
25-2	02112-15123	スクリム	1	TYPE R/S	
26-1	08310-12055	ナット	1	TYPE N	
26-2	08310-00053	ナット	1	TYPE R/S	
27	34938-03D21	カイト,スピードメーターフル	1		
28	02142-06167	スクリム	1		
29	09169-06053	ワッシャー	1		
30	09160-06057	ワッシャー,6.5X18X1.6	1		
31-1	08310-12066	ナット	1	TYPE N	
31-2	08310-00063	ナット	1	TYPE R/S	

FIG. 19




FIG. 19 (E-4) ヘッド ランプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	35100-03D01	ヘッド ランプ アッシー	1		
2	35121-03D00	・ユニット, ランプ	1		0.3
3	35230-05D00	・ブラケット, ランプ	1		
4	35135-12E20	・ナット, アシヤスチング	1	+35152-05C00	
5	35136-16700	・スクリーン	2		
6-1	08321-21057	・ロツクワツシヤ	2	TYPE N	
6-2	08321-01057	・ロツクワツシヤ	2	TYPE R/S	
7	35171-03D00	・ソケット	1		
8	#09471-12105	・ハルツ, 12V35/36.5W B F130-03350A	1		W0.2
9	35151-05D00	スクリーン, ヘッド ランプ アシヤスト	1		
10	35154-30B00	スプリング	1		
11-1	03511-04106	スクリーン	2	TYPE N	
11-2	03511-04103	スクリーン	2	TYPE R/S	

FIG. 20




FIG. 20 (E-5)

ターン シグナル ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	35601-03D00	ランフ°アツシ, フロントターンシグナル, ライト	1	TYPE N	0.2
1-2	35601-03D01	ランフ°アツシ, フロントターン, ライト	1	TYPE R/S	B(0.3)
1-3	35602-03D00	ランフ°アツシ, フロントターンシグナル, レフト	1	TYPE N	
1-4	35602-03D01	ランフ°アツシ, フロントターン, レフト	1	TYPE R/S	
2	35612-03D00	・レンズ	2		W0.2
3	#09471-12003	・ハールフ°, 12V10W (STANLEY, A4125)	2		B(0.3)
4	35671-29E00	フ°ラケット, フロントターンシグナル, ライト	1		W0.2
5	35681-29E00	フ°ラケット, フロントターンシグナル, レフト	1		B(0.3)
6	35672-03D00	フ°レート, フロントターンフ°ラケット	2		
7-1	02142-04065	スクリユ	2	TYPE N	
7-2	02142-04063	スクリユ	2	TYPE R/S	
8-1	35603-03D00	ランフ°アツシ, リヤターンシグナル, ライト	1	TYPE N	0.2
8-2	35603-03D01	ランフ°アツシ, リヤターン, ライト	1	TYPE R/S	B(0.3)
8-3	35604-03D00	ランフ°アツシ, リヤターンシグナル, レフト	1	TYPE N	
8-4	35604-03D01	ランフ°アツシ, リヤターン, レフト	1	TYPE R/S	
9	35612-03D00	・レンズ	2		W0.2
10	#09471-12003	・ハールフ°, 12V10W (STANLEY, A4125)	2		B(0.3)
11	35621-03D00	フ°ラケット, リヤターンランフ°, ライト	1		W0.2
12	35641-03D00	フ°ラケット, リヤターンランフ°, レフト	1		B(0.3)
13-1	01517-06105	ホールト	2	TYPE N	
13-2	01550-06103	ホールト	2	TYPE R/S	
14	35644-03D01	フ°レート, リヤターンフ°ラケット	2		
15-1	02142-04065	スクリユ	2	TYPE N	
15-2	02142-04063	スクリユ	2	TYPE R/S	
16	38610-08D00	リレーアツシ, ターンシグナル	1		0.2
17	38621-29E00	フ°ラケット, ターンシグナルリレー	1		

This exploded view diagram illustrates the assembly of a portable electronic device, likely a radio or amplifier. The components are numbered as follows:

- 1**: Main chassis or base unit.
- 2**: Protective grille for the top cover.
- 3**: Screws for the top cover.
- 4**: A light bulb.
- 5**: A small circular component, possibly a gasket or washer.
- 6**: A small cylindrical component.
- 7**: A larger cylindrical component.
- 8**: A circular component, possibly a lens or filter.
- 9**: A small cylindrical component.
- 10**: A large, complex component, possibly a speaker or a large capacitor.
- 11**: A small cylindrical component.
- 12**: A large, rounded component, possibly a speaker or a large capacitor.
- 12 A**: A small component, possibly a gasket or washer.
- 13**: A screw.
- 14**: A small cylindrical component.
- 15**: A small cylindrical component.
- 16**: A large, complex component, possibly a speaker or a large capacitor.
- 17**: A screw.
- 18**: A rectangular component, possibly a speaker or a large capacitor.
- 19**: A small cylindrical component.
- 20**: A small cylindrical component.

The diagram shows the relative positions and assembly sequence of these parts. A small logo with the letters "FWD" is visible in the upper right corner.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35710-29E00	ランフ°アツシ, リヤコンヒ°ネーション	1		
2	35712-03D00	・レンス°	1		W0.2
3	03511-04163	・スクリュ	2		
4	*09471-12083	・ハ°ルフ°, 12V21/5W (STANLEY, 49641A)	1		W0.2
5	35928-03D00	カ°スケツト	1		
6	09180-06138	スヘ°ーサ, 6.3X9.1X11.5	2		
7	09320-09016	ワツシヨ	2		
8	09160-06057	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	2		
9-1	08316-16066	ナツト	2	TYPE N	
9-2	08316-10063	ナツト	2	TYPE R/S	
10	35910-29E00	ランフ°アツシ, ライセン	1		0.3
11	*09471-12140	・ハ°ルフ°, 12V5W, BF150-40160A	1		W0.2
12	35917-29E00	・カハ°ー, レンス°	1		
12A	35912-29E00	・レンス°, ライセン	1		
13	03511-04203	・スクリュ	2		
14-1	09160-05016	ワツシヤ, 5.2X14X1	2	TYPE N	
14-2	09160-05037	ワツシヤ	2	TYPE R/S	
15-1	09180-06137	スヘ°ーサ	2	TYPE N	
15-2	09180-06165	スヘ°ーサ	2	TYPE R/S	
16-1	35928-29E10	カ°スケツト, ライセンランフ°	1	TYPE N/R	
16-2	35928-29E11	カ°スケツト, ライセンランフ°	1	TYPE S	
17-1	03511-05166	スクリュ	2	TYPE N	
17-2	03511-05163	スクリュ	2	TYPE R/S	
18	35970-29E00	リフレツクスリフレクタアツシ, リヤ	2		0.2
19-1	08310-12066	ナツト	2	TYPE N	
19-2	08316-10063	ナツト	2	TYPE R/S	
20	08322-21066	ワツシヤ	2	TYPE N	

3

FIG. 22




FIG. 22 (E-7) ワイヤリンク* ハーネス

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	36610-29E00	ハーネス, ワイヤリンク*	1	TYPE N	0.8
1-2	36610-29E10	ハーネス, ワイヤリンク*	1	TYPE R/S	
2-1	36618-15D01	カハ*, ワイヤハーネス	1	TYPE N	
2-2	36618-15D20	カハ*, ワイヤリンク* ハーネス	1	TYPE R/S	
3-1	09404-04402	クランプ*	1		
3-2	09404-05401	クランプ*	1		1.5
3-3	09404-06415	クランプ*, L: 95	1		
3-4	09404-06429	クランプ*, L: 60	2		
3-5	09404-06434	クランプ*	1		
4-1	09404-08405	クランプ*, L: 127	1		
4-2	09404-08420	クランプ*, L: 137	1		
5-1	09407-11402	クランプ*, L: 90	1		
5-2	09407-14408	クランプ*, L: 120	1		
5-3	09407-14403	クランプ*, L: 125	12		
5-4	09407-14407	クランプ*, L: 145	1		
5-5	09407-18403	クランプ*, L: 165	11		
5-6	09407-25401	クランプ*, L: 235	1		
5-7	09407-10403	クランプ*, L: 95	3		
5-8	09407-30401	クランプ*, L: 300	2		
6-1	37101-03833	ロックセット	1	TYPE N	
6-2	37101-03834	ロックセット	1	TYPE R	
6-3	37101-03835	ロックセット	1	TYPE S	
7-1	37100-03D01	・ロックアツシ, ステアリング*	1	TYPE N	
7-2	37100-03D02	・ロックアツシ, ステアリング*	1	TYPE R	
7-3	37100-03D03	・ロックアツシ, ステアリング*	1	TYPE S	
8	07130-06167	・ホルト	2		

FIG. 22




FIG. 22 (E-8) ワイタリンク* ハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
9	37740-29E00	スイッチアツシ, ストツフ* ランプ*	1		0.5
10	02112-74203	スクリ1	1		
11-1	02112-74088	スクリ1	1	TYPE N	
11-2	02112-74083	スクリ1	1	TYPE R/S	
12	38500-29E00	ホーンアツシ	1		0.2

FIG. 22 A




FIG. 22A (E-9) ハンドル スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	37200-14D01	スイッチアツシ, ハンドル, ライト	1		0.2
2	02112-05163	・スクリユ	1		
3	37400-08D01	スイッチアツシ, ハンドル, レフト	1		0.3
4	02112-05305	・スクリユ	2		

FIG. 23




FIG. 23 (F-2) フレーム (TYPE N)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	41100-29810-1TS	フレームセット(ホワイト)	1	FOR ONF	4.0
1-2	41100-29810-24K	フレームセット(チャコール)	1	FOR 25Y	
1A-1	41670-29E00-1TS	・チューブ, フレームサイト*(ホワイト)	1	FOR ONF	
1A-2	41670-29E00-24K	・チューブ, フレームサイト*(チャコール)	1	FOR 25Y	
2	01550-08207	・ホルト	1		
3	01500-08127	・ホルト	1		
4	41991-29E00	フレート, エンションマウント, フロント	1		
5	09103-08274	ホルト, 8X52	2		
6	09159-08034	ナット	2		
7	41993-29E00	フレート, エンションマウント, アツハ*	2		
8	09103-08043	ホルト, 8X45	2		
9	09159-08034	ナット	2		
10	43910-27C11	ローラ, チェーンコントロール	1		0.2
11	43911-01B10	ローラ, チェーンコントロール	1		
12	09103-08043	ホルト, 8X45	2		
13	09180-08136	スリ-サ, 8.6X13.8X28	1		
14	08211-08121	ワッシャ	2		
15	08211-08221	スラストワッシャ	1		
16	08319-31087	ナット	1		
17	09404-08420	クランプ*, L:137	1		
18-1	42510-05D30-1TS	フロッタ, エンション(ホワイト)	1	OPT, FOR ONF	
18-2	42510-05D30-24K	フロッタ, エンション(チャコール)	1	OPT, FOR 28W	
19	09103-08027	ホルト, 8X55	1	OPT	
20	09103-08253	ホルト	2	OPT	
21	09160-08033	ワッシャ, 8.5X20X2.6	1	OPT	
22	09159-08034	ナット	1	OPT	

FIG. 23A(F-3):TYPE R/S

FIG. 23A




FIG. 23A (F-3) フレーム (TYPE R/S)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	41100-29E01-0NF	フレーム(フルー)	1	FOR C3K	5.7
1-2	41100-29E01-24K	フレーム(チャコール)	1	FOR 3AE	
2-1	41670-29E01-0NF	チューブ, フレームサイト, レフト(フルー)	1		0.2
2-2	41670-29E01-24K	チューブ, フレームサイト, レフト(チャコール)	1		
3	01550-08203	ホルト	1		
4-1	01550-08123	ホルト	1	TYPE R	
4-2	09103-08275	ホルト, 8X12	1	TYPE S	
5	41991-29E00	プレート, エンジンマウント, フロント	1		
6-1	09103-08027	ホルト, 8X55	2	TYPE R	
6-2	09103-08201	ホルト, 8X50	2	TYPE S	
7	09159-08034	ナット	2		
8	41993-29E00	プレート, エンジンマウント, アツハ	2		
9	09103-08043	ホルト, 8X45	2		
10	09159-08034	ナット	2		
11	43910-27C11	ローラ, チェーンコントロール	1		0.2
12	09103-08083	ホルト, 8X41	1		
13	43911-01B10	ローラ, チェーンコントロール	1		
14	09103-08043	ホルト, 8X45	1		
15	09180-08136	スヘーサ, 8.6X13.8X28	1		
16	08211-08121	ワッシャ	2		
17	08211-08221	スラストワッシャ	1		
18	08319-31087	ナット	1		
19-1	09404-08420	クランプ, L:137	1	TYPE R	
19-2	09404-08418	クランプ, L:82	1	TYPE S	

FIG. 23A





FIG. 23A (F-4) フレーム (TYPE R/S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20-1	42510-05D40-0NF	フロントクランプ, エンジン(フルー)	1	OPT, FOR C3K	
20-2	42510-05D40-24K	フロントクランプ, エンジン(チャコール)	1	OPT, FOR 3AE	
21	09103-08027	ボルト, 8X55	2	OPT	
22	09103-08253	ボルト	2	OPT	
23	09160-08033	ワッシャー, 8.5X20X2.6	1	OPT	
24	09159-08034	ナット	1	OPT	

FIG. 24

FIG. 24 (F-5) スタント



見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	42310-29E00-13L	スタント, フロント (シルハ-)	1		0.2
2	09443-17015	スプリング	1		0.2
3	09111-10047	ボルト	1		
4-1	08310-00107	ナット	1	TYPE N	
4-2	08319-21103	ナット	1	TYPE R/S	
5-1	42330-29E00-13L	フック, フロントスタント (シルハ-)	1	TYPE N	0.2
5-2	42330-29E01-13L	フック, フロントスタント (シルハ-)	1	TYPE R/S	
6	09103-10275	ボルト, 10X25	2		
7	43550-29E00-019	フックレスト, フロント, ライト (フック)	1		0.2
8	43560-29E00-019	フックレスト, フロント, レフト (フック)	1		0.2
9	43530-29E00	ラハ-, フックレスト	2		B(0.3)
10-1	01134-05106	ボルト	2	TYPE N	
10-2	01570-05103	ボルト	2	TYPE R/S	
11	09200-10019	ピン	2		
12-1	08322-01107	ワッシャ	2	TYPE N	
12-2	08322-01103	ワッシャ	2	TYPE R/S	
13	04111-25208	コッタピン	2		
14	09448-18030	スプリング	1		
15	09448-18029	スプリング	1		

FIG. 25




FIG. 25 (F-6) リヤ フレーキ ロット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	43110-29E00	ハ°タル, フレーキ	1		0.3
2	43142-27C00	シャフト, フレーキハ°タル	1		0.2
3	09284-15006	オイルシール	2		
4	09443-11039	スフリンク	1		
5	08211-10261	ワッシャ	1		
6	04111-20208	コッタピン	1		
7	01204-06257	ホルト	1	TYPE N	
8-1	09104-06007	ホルト	1	TYPE N	
8-2	09104-06007	ホルト	2	TYPE R/S	
9-1	08310-00067	ナット	2	TYPE N	
9-2	08310-00063	ナット	2	TYPE R/S	

FIG. 26

FIG. 26 (F-7) フューエル タンク

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	44100-29E00-23C	タンクアツシ, フューエル(クレー)	1		0.3
2	44200-03811	キャツフ°セツト, フューエルタンク	1		0.2
3-1	44255-19C00	クツシヨ	2	TYPE N	
3-2	17798-29E40	クツシヨ, ラシ°エ°カハ°, サイト	2	TYPE R/S	
4	09329-10016	クツシヨ	2		
5	44541-43D00	クツシヨ, フューエルタンク	2		
6	09407-30402	クランフ°	2		
7-1	09116-06078	ホ°ルト, 6X30	2	TYPE N	
7-2	09116-06172	ホ°ルト	2	TYPE R/S	
8	09180-06072	ス°ーサ, 6.4X9X18	2		
9	09320-10020	クツシヨ	2		
10	09320-14022	クツシヨ	2		




FIG. 27 (F-8) フイル コック




FIG. 27 (F-8)		フューエル コック		標準
見出番号	品番	品名	使用個数	作業時間
1	44300-29E00	コックアツフューエル	1	0.3
2	44348-87420	・カ" スケット、シ" ヨイント	1	
3	09128-06057	ホ" ルト	2	
4	09168-06026	カ" スケット、6.4X11.5X0.8	2	
5	09354-65113-600	ホ-ス、6.5X11.5X600	1	L: 600-120 0.2
6	09401-11101	クリップ"	2	

FIG. 28




FIG. 28 (F-9) オイル タンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	44611-29E00	タンク, オイル	1	TYPE N	0.3
1-2	44610-29E00	タンク, オイル	1	TYPE R/S	
2	44651-20A00	キャップ, オイルタンク	1		0.2
3	44820-29E00	ブラケット, オイルタンク	1	TYPE N	
4	44820-29E10	ブラケット, オイルタンク	1	TYPE R/S	
5	09116-06165	ボルト	2	TYPE N	
6	09180-06236	スワッチ, 6.3X9.1X5.7	1	TYPE N	
7	01550-06163	ボルト	1	TYPE R/S	
8	09169-06073	ワッシャー, 6.1X17.0X4.80	1	TYPE R/S	
9	09159-06055	ナット	1	TYPE R/S	
10	09160-06006	ワッシャー, 6.5X18X1.6	1		
11	44761-29E00	ホース, オイルタンクフリーザー	1		
12-1	37880-09E00	スイッチアッシ, オイルレハール	1	TYPE N/R	0.3
12-2	37880-09E01	スイッチアッシ, オイルレハール	1	TYPE S	
13	44643-31000	カスケット	1		W0.3
14	09408-00028	クリップ	1		

FIG. 29




FIG. 29 (F-10) フレーム カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	47111-29E00-30H	カバー、フレーム、ライト(ホワイト)	1		0.2 B(0.2)
2-1	68131-29E00-A4J	エンブレム、フレームカバー、ライト	1	TYPE N FOR 25Y	
2-2	68131-29E00-A6M	エンブレム、フレームカバー、ライト	1	TYPE N FOR ONF	
3	47166-29E00	シールド、フレームカバー、ライトヒート	1		
4	47167-29E00	シールド、フレームカバー、ライト、N 0.2	1		
5	47211-29E00-30H	カバー、フレーム、レフト(ホワイト)	1		0.2 B(0.2)
6-1	68141-29E00-A4J	エンブレム、フレームカバー、レフト	1	TYPE N FOR 25Y	
6-2	68141-29E00-A6M	エンブレム、フレームカバー、レフト	1	TYPE N FOR ONF	
7-1	17798-29E00	クッション、ラシエータカバー	1	TYPE N	
7-2	17798-29E40	クッション、ラシエータカバー、サイト	1	TYPE R/S	
8	02142-06167	スクリーン	2		
9	09169-06028	ワッシャー	2		
10	09321-10024	クッション	1		
11	09321-10027	クッション	1		
12-1	01517-08167	ホルト	2	TYPE N	
12-2	01550-08167	ホルト	2	TYPE R/S	

FIG. 30




FIG. 30 (F-11) ヘッドランプカバー / フロントフェンタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51800-29E00-25Y	カバー・アッシ,ヘッドランプ<イエロ->	1	TYPE N +51811-03D00-25Y	0.2
1-2	51800-29E00-0NF	カバー・アッシ,ヘッドランプ<フル->	1	TYPE N +51811-03D00-0NF	
1-3	51811-03D00-25Y	カバー,ヘッドランプ<イエロ->	1	TYPE N FOR 25Y	
1-4	51811-03D00-0NF	カバー,ヘッドランプ<フル->	1	TYPE N FOR 0NF	
1-5	51811-03D00-30H	カバー,ヘッドランプ<ホワイト>	1	TYPE R/S FOR C3K TYPE R/S FOR 3AE	
2-1	68171-44B00-A56	エンブレム,SUZUKI<ハ-フル/イエロ->	1	TYPE N FOR 25Y	0.2
2-2	68171-44B00-3UT	エンブレム,SUZUKI<フル-/ホワイト>	1	TYPE N FOR 0NF TYPE R/S FOR C3K	
2-3	68171-44B00-C5Z	エンブレム,SUZUKI<ハ-フル/ホワイト>	1	TYPE R/S FOR 3AE	
3	51850-29E00	ブラケット,ヘッドランプカバー	1		
4-1	02142-15127	スクリュー	1	TYPE N	
4-2	02142-05127	スクリュー	1	TYPE R	0.2
5	09169-05012	ワッシャ	1		
6	09169-06011	ワッシャ	2		
7-1	09159-06017	ナット	2	TYPE N	
7-2	08316-10067	ナット	2	TYPE R/S	
8-1	53111-27C20-25Y	フェンタ,フロント<イエロ->	1	TYPE N FOR 25Y	0.2
8-2	53111-27C20-30H	フェンタ,フロント<ホワイト>	1	TYPE N FOR 0NF	
8-3	53111-27C21-25Y	フェンタ,フロント<イエロ->	1	TYPE R/S FOR 3AE	
8-4	53111-27C21-30H	フェンタ,フロント<ホワイト>	1	TYPE R/S FOR C3K	
9	01550-06167	ホルト	4	TYPE N	
10	09169-06053	ワッシャ	8	TYPE N	0.2
11	09116-06170	ホルト,M6X16	4	TYPE R/S	
12	09169-06073	ワッシャ,6.1X17.0X4.80	4	TYPE R/S	

FIG.31




FIG. 31 (F-12) ハンドルバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	56110-29E01-13L	ハンドルバー<シルバー>	1		0.6
2	56500-01A10	ミラーアツシ,リヤビュ-、ライト	1		0.2 B<0.2>
3	56600-01A10	ミラーアツシ,リヤビュ-、レフト	1		0.2 B<0.2>
4	58210-29E00	ケーフル,クラツチ	1		W0.4
5	58300-29E01	ケーフルアツシ,スロツトル	1		W0.6
6	58273-31000	フ-ツ,クラツチケーフル	1		

FIG. 32




FIG. 32 (F-13) ライト ハンドル レバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-27C00	クリップ°, スロットル	1		0.2
2	57114-20410	ロータ, スロットルクリップ°	1		0.2
3	57100-03D00	ケースアツシ, スロットル	1		0.2
4	57129-20411	・カバー	1		
5	02122-04103	・スクリム	1		
6	02112-05167	・スクリム	2		
7	57421-03D00	レバー, フレーキ	1		0.2
8	57431-05D00	ホルト, フレーキレバーヒ°ホット	1		
9	08319-21068	ナット	1		
10	57431-14511	ホルト, アシヤスト	1		
11	08310-12055	ナット	1		
12	57318-14502	スフ°リンク°, リターン	1		
13	57460-17C00	スイッチアツシ, ストツフ°	1		0.2
14	57465-17C00	・スクリム	1		
15	57341-05D00-30H	カバー, ナックル, ライト(ホワイト)	1		0.2 B(0.3)
16-1	09125-05042	スクリム, 5X10	1	TYPE N	
16-2	02142-05107	スクリム	1	TYPE R/S	
17	09160-05017	ワツシヤ, 5.5X16X1.2	1		
18	09160-06042	ワツシヤ, 6.5X17X1.6	1		
19	08319-21068	ナット	1		
20	09407-12402	クランフ°, L:120	2		

FIG. 33




FIG. 33 (F-14) レフト ハンドル レバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57211-27C00	クリップ, レフト	1		W0.2
2	57500-03D00	レバーアッシ, クラッチ	1		0.3
3	57620-14300	レバー, クラッチ	1		0.2
4	57631-05D00	ホルト, レバーセット	1		
5	08319-21068	ナット	1		
6	57441-26010	アシヤスタ, ケーフル	1		
7	57442-05D00	ナット, ロック	1		
8	09125-05105	スクリュ	1		
9	09125-05102	スクリュ	1		
10	57511-14300	ホルタ, クラッチレバー	1		
11	57512-03D00	フラケット, ホルタ	1		
12	57541-05D01-30H	カバー, ナツクル, レフト(ホワイト)	1		0.2 B(0.3)
13-1	09125-05042	スクリュ, 5X10	1	TYPE N	
13-2	02142-05107	スクリュ	1	TYPE R/S	
14	09160-05017	ワッシャ, 5.5X16X1.2	1		
15	57542-05D00	プレート, ナツクルカバー, レフト, ロ	1		
16	08319-21068	ナット	1		
17-1	09139-06010	スクリュ	1	TYPE N	
17-2	09139-06086	スクリュ, M6X19	1	TYPE R/S	
18	08321-01063	ロックワッシャ	1		

FIG. 34





FIG. 34 (G-2) リヤ フェンダ (TYPE N)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	63110-29E00-25Y	ホッテ-リヤフェンダ, リヤ<イエロ->	1	FOR 25Y	0.3
1-2	63110-29E00-30H	ホッテ-リヤフェンダ, リヤ<ホワイト>	1	FOR ONF	
2	09169-06051	ワッシヤ	1		
3	08319-31067	ナット	1		
4	01550-06167	ホ-ルト	2		
5	01550-08307	ホ-ルト	1		
6	09160-08057	ワッシヤ, 8.5X29X1.6	1		
7	09180-08179	スヘ-サ, 8.1X12X3	1		
8	01550-08207	ホ-ルト	1		
9	09180-08179	スヘ-サ, 8.1X12X3	1		
10	63112-29E00	ホッテ-リヤフェンダ, フロント	1		0.3
11	01550-06167	ホ-ルト	2		
12	09169-06021	ワッシヤ	2		
13	63120-29E00	リンフオ-スメント, リヤフェンダ, リヤ	1		0.3
14	01550-08127	ホ-ルト	2		
15	63311-29E00	エキステイション, リヤフェンダ	1	-63300-29811	0.3
16	09139-06052	スクリユ, 6X14	2		
17	01550-05123	ホ-ルト	2		
18	09169-05011	ワッシヤ	2		
19	09148-05039	ナット	2		

FIG. 34A(G-4):TYPE R/S

FIG. 34

FIG. 34 (G-3) リヤ フェンタ[™] (TYPE N)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
20-1	94900-29E00-A5K	バックアツシ,シートテール(イエロー/ハーフフル)	1	FOR 25Y	0.2
20-2	94900-29E00-9DD	バックアツシ,シートテール(フル/ホワイト)	1	FOR ONF	
21	09116-06025	ホルト,6X25	2		
22	09180-06044	スヘーサ,6.1X8X9.5	2		
23	09160-06019	ワツシヤ,6.5X16X1.2	2		
24	08319-31063	ナツト	2		
25	95700-03810	ロツクセツト,ヘルメツト	1		0.2
26	09125-05113	スクリユ	1		
27	09800-20055	ツールアツシ	1		
28	09462-00093	ハント [™]	1		
29	94980-19002	バック,オーナーズマニュアル	1		
30	94915-29E00	クツシヨソ,リヤバック	1		
31	63119-29E00	クツシヨソ,リヤフェンタ [™] リンフオーメント	2		

FIG.34A(G-4):TYPE R/S

FIG.34A




FIG. 34A (G-4) リヤ フェンタ (TYPE R/S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	63110-29E00-25Y	ホ"チ"-, リヤフェンタ", リヤクイエロ-)	1	FOR 3AE	0.3
1-2	63110-29E00-30H	ホ"チ"-, リヤフェンタ", リヤ(ホワイ ト)	1	FOR C3K	
2	09169-06045	ワツシヤ	1		
3	08319-31067	ナツト	1		
4	01570-06163	ホ"ルト	2		
5	09103-08292	ホ"ルト	1		
6	09160-08057	ワツシヤ, 8.5X29X1.6	1		
7	09180-08179	スヘ"-サ, 8.1X12X3	1		
8	09103-08292	ホ"ルト	1		
9	09180-08179	スヘ"-サ, 8.1X12X3	1		
10	63112-29E00	ホ"チ"-リヤフェンタ", フロント	1		0.3
11	01547-06163	ホ"ルト	2		
12	09169-06021	ワツシヤ	2		
13	63120-29E01	リンフオ-スメント, リヤフェンタ"	1		0.3
14	09103-08330	ホ"ルト, 8X12	2		
15	63300-29811	エクステンションセット, リヤフェンタ"	1		0.3
16	02112-06303	・スクリュ	2		
17	09160-06069	・ワツシヤ, 6.5X16X1.2	2		
18	09169-06073	・ワツシヤ, 6.1X17.0X4.80	2		
19	09320-09016	・クツシヨ	2		
20	09169-06073	・ワツシヤ, 6.1X17.0X4.80	2		
21	09159-06078	・ナツト	2		
22	02142-06163	・スクリュ	2		
23	63461-29E00	・ホルタ", リヤライセンスフ"レート	1		
24	09160-06069	・ワツシヤ, 6.5X16X1.2	2		
25	09159-06078	・ナツト	2		
26	63265-29E00	・シート, ライセンスフ"レートフィットイ ング" (トリツクス")	1		

RMX250S-S

FIG.34A




FIG. 34A (G-5) リヤフェンタ (TYPE R/S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
27-1	09139-06052	スクリュー, 6X14	2	TYPE R	
27-2	09139-06081	スクリュー, 6X14	2	TYPE S	
28	01550-05123	ホルト	2		
29	09169-05021	ワッシャー, 5X14X1	2		
30	09148-05039	ナット	2		
31-1	94900-29E00-A5K	バックアッシ, シートチール(イエロー/ハーフル)	1	FOR 3AE	0.2
31-2	94900-29E00-9DD	バックアッシ, シートチール(フル/ホワイト)	1	FOR C3K	
32	09116-06025	ホルト, 6X25	2		
33	09180-06044	スネーサ, 6.1X8X9.5	2		
34	09160-06019	ワッシャー, 6.5X16X1.2	2		
35-1	08319-31063	ナット	2	TYPE R	
35-2	09159-06078	ナット	2	TYPE S	
36	95700-03810	ロックセット, ヘルメット	1		0.2
37	09125-05113	スクリュー	1		
38	09800-21001	ツールアッシ	1		
39	09462-00093	バック	1		
40	94980-19002	バック, オーナースマニュアル	1		
41	94915-29E00	クッション, リヤバック	1		
42	63119-29E00	クッション, リヤフェンタリンフォースメント	2		

RMX250S-S

FIG. 35

FIG. 35 (G-6) コーシヨシ ラヘル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	68319-10D02	ラヘル, コーシヨシ(モシ): コールト	1		
2	68367-29E00	ラヘル, ウオーニクノオハ° ツセンシ	1		
3	68332-29E10	ラヘル, タイヤエアフ° レツシヤ	1		




FIG. 36




FIG. 36 (G-7) シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	45100-29E00-A5K	シートセット	1	TYPE N FOR 25Y	
1-2	45100-29E02-A5K	シートセット	1	TYPE R/S FOR 3AE	
1-3	45100-29E00-9DD	シートセット	1	TYPE N FOR ONF	
1-4	45100-29E02-9DD	シートセット	1	TYPE R/S FOR C3K	
2	09329-10001	・クッション	2		
3	45255-29E00	・クッション、クリーナ	1		

FIG. 37




FIG. 37 (G-8) フロント ショック (TYPE N)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	51103-29E00	ショックアブソーバ, ライト	1	SHOWA	0.5 B(0.7)
	51104-29E00	ショックアブソーバ, レフト	1	SHOWA	0.5 B(0.7)
1	51110-29E00	チューブ, インナ, ライト	1		0.7 B(0.9)
2	51120-29E00	チューブ, インナ, レフト	1		0.7 B(0.9)
3	51121-29E00	ワッシャー, スライダ	2		
4	51171-29E00	スプリング, メイン	2		
5	51189-08D00	キャップ	2		
6	51170-08D00	センタボルト	2		
7	51148-08D00	カスケット	2		
8	51175-29E00	カイト, スプリング	2		
9	51196-29E00	リンク, ヒーストン	2		
10	51129-29E00	ナット, ロック	2		
11	51176-29E00	スロース, スプリング	2		
12	51190-29E00	ショック, フロント	2		
13	51815-29E00	プレート, センタリンク	2		
14	51186-15D70	ワッシャー, アブソーバ	2		
15	51130-29E00	チューブ, アウタ	2		0.7 B(0.9)
16	51152-29E00	ワッシャー, カイト	2		
17	51168-17C00	スロース, シール	2		
18	51153-14D00	シール, オイル	2		0.7 B(0.9)
19	51556-38B00	リンク, ストッパ	2		
20	51173-29E00	シール, タスト	2		

FIG. 37A(G-10):TYPE R/S

FIG. 37




FIG. 37 (G-9) フロント タンパ° (TYPE N)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	51351-29E00	・ホルト, フォーク	2		
22	51187-29E00	・Oリング°	2		
23	51132-27C40	・ホルタ°, アクスル, ライト	1		
24	08319-31067	・ナット	4		
25	59248-27C40	・カ°イト°, ホース, レフト	1		
26	01500-05087	・ホルト	2		
27-1	51501-05D80	フ°ロテクタ, フォーク, ライト	1		0.2 B(0.3)
27-2	51511-43D00	フ°ロテクタ, フォーク, レフト	1		0.2 B(0.3)
28	58627-27C40	ホルト, フ°ロテクタ	6		
29	51210-43D00	カ°イト°, フォークフ°ロテクタ	2		0.2
30	58628-43D00	ホルト, フ°ロテクタカ°イト°	2		

FIG. 37A(G-10):TYPE R/S

FIG. 37A




FIG. 37A (G-10) フロント ターンパ (TYPE R/S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51103-29E10	ターンパ アツシ, ライト	1	SHOWA	0.5 B(0.7)
	51104-29E10	ターンパ アツシ, レフト	1	SHOWA	0.5 B(0.7)
1	51110-29E00	・チューブ, インサ, ライト	1		0.7 B(0.9)
2	51120-29E00	・チューブ, インサ, レフト	1		0.7 B(0.9)
3	51121-29E00	・フッシ, スライド	2		
4	51189-08D00	・キャップ	2		
5	51170-08D00	・センタホルト	2		
6	51148-08D00	・カスケツト	2		
7	51171-29E00	・スフリンク, メイン	2		
8	51175-29E00	・カイト, スフリンク	2		
9	51196-29E00	・リンク, ヒストン	2		
10	51176-29E10	・スヘーサ, スフリンク	2		
11	51190-29E10	・ターンパ, フロント	2		
12	09280-14003	・Oリング, D:2.4, ID:13.8	2		
13	51835-17C00	・ホール	2		
14	51836-17C00	・エキスパンタ	2		
15	51815-29E00	・フレート, センタリンク	2		
16	51186-15D70	・ワツシヤ, アツパ	2		
17	51130-29E00	・チューブ, アクタ	2		0.7 B(0.9)
18	51152-29E00	・フッシ, カイト	2		
19	51168-17C00	・スヘーサ, シール	2		
20	51153-14D00	・シール, オイル	2		0.7 B(0.9)
21	51556-38B00	・リンク, ストツパ	2		
22	51173-29E00	・シール, タスト	2		

FIG. 37A




FIG. 37A (G-11) フロント フォーク (TYPE R/S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	51351-29E10	・ホルト, フォーク	2		
24	51187-29E00	・Oリング	2		
25	51132-27C40	・ホルタ, アクスル, ライト	1		
26	08319-31067	・ナット	4		
27	59248-27C40	・カイト, ホース, レフト	1		
28	01500-05087	・ホルト	2		
29-1	51501-29E00	フ°ロテクタ, フォーク, ライト	1		0.2 B(0.3)
29-2	51511-29E00	フ°ロテクタ, フォーク, レフト	1		0.2 B(0.3)
30	58627-27C40	ホルト, フ°ロテクタ	6		
31	51210-43D00	カイト, フォークフ°ロテクタ	2		0.2
32	58628-43D00	ホルト, フ°ロテクタカイト	2		

RMX250S-S

FIG. 38




FIG. 38 (G-12) ステアリング ステム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51410-29E00	ステム, ステアリング	1		1.2
2	09265-30014	・ハアリング, 30X52X16	1		1.2
3	51453-29E00	カイト, ケーフル, ロア	1		
4-1	58629-27C40	ホルト, フロテクタカイト	2	TYPE N	
4-2	58628-43D00	ホルト, フロテクタカイト	2	TYPE R/S	
5	51328-27C40	ホルト, ステム	4		
6	09265-30014	ハアリング, 30X52X16	1		1.2
7	51631-28E00	ナット, ステアリング	1		
8	51310-29E00	ハット, ステアリング ステム	1		0.5
9-1	51356-27C40	ワッシャ, ステムハット	1	TYPE N	
9-2	51356-29E00	ワッシャ, ステムハット	1	TYPE R/S	
10	51353-27C40	ナット, ステムハット	1		
11	51328-27C40	ホルト, ステム	4		
12	51288-29E00	カイト, ケーフル, アツハ	1		
13	56211-27100	ホルタ, ハントルハ	2		0.2
14	51321-27C40	ホルト, ハントルホルタ	4		
15	56221-28C60	ホルタ, ハントル, ロア	2		0.4
16	56321-28C60	ホルト, ロアホルタ	2		
17	56241-28C60	クツシヨン, アツハ	2		0.4
18	56243-42A00	スハ-サ	2		
19	56242-28C60	クツシヨンラハ- , アンタ	2		0.4
20	08319-31107	ナット	2		
21	04111-20308	コツタヒン	2		

FIG. 39




FIG. 39 (H-2) フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	54111-29E00	ハブ, フロント	1		2.4
2	54730-01B00	スベーサ, ハブ"ハ"アリンク", 17.1X27X50	1		
3	08123-60037	ハ"アリンク"	2		0.5
4	54711-05D01	アクスル, フロント	1		0.2
5	54600-05D00	ホ"ツクサアツシ, スビ"ート"メ"タキ"ヤ	1		0.4
6	54750-05D00	スベーサ, フロントアクスル, レフト	1		
7	09284-23001	オイルシール, 23X35X6	1		
8	54138-27C10	キャツフ°, フロントハブ°, レフト	1		
9	59221-29E00	テ"イスク, フロントフ"レーキ	1		0.4
10	59421-29E00	スクリュ, フ"レーキ"スク	6		
11-1	*55110-29E00	タイヤ, フロント, 80/100-21 B RIDGESTONE	1	TYPE N	W0.5
11-2	*55110-29E20	タイヤ, フロント, 80/100-21 B RIDGESTONE	1	TYPE R/S	
12	*55200-28330	チューフ"アツシ, ホイールインナ (BS)	1		W0.5
13	*55261-28330	フ"ロチクタ, ホイールインナチューフ" (BS)	1		0.5
14	55311-08D01	リム, フロントホイール, 1.60X21	1		2.4
15	55320-29E00	スホ"ークセット, フロントホイール	1		2.4
16	09250-08013	キャツフ°	1		
17-1	59200-28C00-30H	カハ"ーセット, フロントフ"レーキ"イスク (ホワイト)	1	OPT TYPE N FOR ONF.25Y TYPE R/S FOR C3K	
17-2	59200-28C00-25Y	カハ"ーセット, フロントフ"レーキ"イスク (イエロー)	1	OPT TYPE R/S FOR 3AE	
18	09103-08310	・ホ"ルト	1	OPT	
19	09160-08043	・ワツシヤ, 8.5X18X1	1	OPT	
20	09169-08047	・ワツシヤ, 8.5X16X1.6	1	OPT	
21	01547-06257	・ホ"ルト	1	OPT	
22	09160-06028	・ワツシヤ, 6.5X18X1	1	OPT	
23	09180-06116	・スベーサ, 6.1X8X14.5	1	OPT	

RMX250S-S

FIG. 40




FIG. 40 (H-3) フロント キャリハ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59300-08D10	キャリハ°アツシ, フロント, レフト	1		W0.4
1	59300-26840	・ヒ°ストンセツト	1		W0.8
2	59107-00B20	・・シール, ヒ°ストン	2		
3	59108-00B20	・・シール, タ°スト	2		
4	59300-08830	・ハ°ット°セツト	1		W0.3
5	59315-00B20	・スフ°リンク°	1		
6	59386-13A00	・フ°ーツ	1		
7	59382-13A00	・ホ°ルト	1		
8	59314-13A00	・ワツシヤ	1		
9	59303-14500	・フ°ーツ	1		
10	59387-00B20	・ヒ°ン	1		
11	59388-00B20	・ナツト	1		
12	59345-00B20	・ヒ°ン	2		
13	59351-00B20	・フ°ラケツト	1		
14	59121-01A00	・フ°リータ°	1		
15	59122-01A00	・キヤツフ°, フ°リータ°	1		
16	69132-31D00	・シム	2		
17	09103-08157	ホ°ルト, 8X35	2		

FIG. 41




FIG. 41 (H-4) フロント マスタ シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	59600-03D20	シリンダ*アツシ, フロントマスタ	1		0.5
2	69600-38810	・ヒ°ストン/カツフ°セット	1		0.8
3	59666-44300	・・フ°ーツ	1		
4	59667-24500	・タ°イヤフラム	1		
5	59669-03D10	・キヤツフ°	1		
6	02122-04127	・スクリユ	2		
7	59671-03D00	・ホルト*	1		
8	59675-27C00	・ホ°ルト	2		
9	59748-14500	・セハ°レータ	1		
10-1	09360-10017	ユニオンホ°ルト, 10X1.00X24	2	TYPE N	
10-2	09360-10039	ユニオンホ°ルト, 10X1.00X22	2	TYPE R/S	
11	09161-10009	ワツシヤ, 10X15X1.5	4		
12	59480-29E00	ホース, フロントフ°レーキ	1		0.3
13	59246-29E00	クランフ°, フロントフ°レーキホースNO.1	1		
14	59247-29E00	クランフ°, フロントフ°レーキホースNO.2	1		
15	09103-06188	ホ°ルト, 6X10	1		

RMX250S-S

FIG. 42




FIG. 42 (H-5) リヤ スイング アーム (TYPE N)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61000-29E00	スイングアームアツシ, リヤ	1	+61000-29E30	1.4
1-2	61000-29E30	スイングアームアツシ, リヤ	1	WITH OUT EMBLEM	
2	61261-28C00	・フツシンク, スイングアーム ヒット	2		
3	09263-22017	・ヘアリング, 22X29X30	2		
4	09285-22001	・オイルシール	4		
5	68381-28C10-12R	・エンブレム, スイングアーム, 250	2		
6	61128-29E00	・フレート, リヤスイングアーム アクリル	2		
7	09120-05004	・スクリュー, 5X8	4		
8	09139-10001	・スクリュー, M10X21	2		
9	61251-28C00	スベーサ, リヤスイングアームヒ ット	2		
10	61252-28C00	スベーサ, スイングアームヒット ット, インサ	2		
11	61211-28C00	シヤフト, リヤスイングアームヒ ット	1		
12	61262-28C10	カバー, スイングアームヒット ット	2		
13	08322-01167	ワッシャ	1		
14	09159-16007	ナット	1		
15	61273-29E00	ハツファ, チェンタツチーフエンス	1		1.4
16	01547-06167	ホルト	2		
17	09169-06057	ワッシャ	2		
18	61341-27C00	カイト, チェン	1		0.3
19	61348-01B30	チーフエンス, チェンカイト	1		0.3
20	01550-06557	ホルト	2		
21	01550-06457	ホルト	2		
22	01550-06257	ホルト	1		
23	08319-31067	ナット	5		
24	09200-06065	ピン	2		
25	09385-06012	スナッフピン	2		

FIG. 42A(H-6):TYPE R/S

[illegible]

見出番号	品番	品名	使用量数	備考	標準作業時間
1	61000-29E30	スインキ`ンク`アームアツシ, リヤ	1		1.4
2	61261-28C00	・フ`ツシ`ンク`, スインキ`ンク`アーム	2		
3	09263-22017	・ホ`ツツ	2		
4	09285-22001	・ハ`アリ`ンク`, 22X29X30	4		
5	61128-29E00	・オイルシール	2		
6	09126-05009	・フ`レート, リヤスインキ`ンク`アーム	4		
7	09139-10001	・アクスル	2		
8-1	68381-29E00-C2N	・スクリュ, 5X8	2	TYPE R	
8-2	68381-29E00-D0K	・スクリュ, M10X21	2	TYPE S	
9	61251-05D00	スヘ`ーサ, リヤスインキ`ンク`アーム	2		
10	61252-28C00	・ホ`ツツ	2		
11	61211-28C00	スヘ`ーサ, スインキ`ンク`アーム	1		
12	61262-28C10	・ホ`ツツ, インナ	2		
13	08322-01163	シヤフト, リヤスインキ`ンク`アーム	1		
14	09159-16007	・ホ`ツツ	2		
15	61273-29E00	カハ`ー, スインキ`ンク`アーム	1		
16	01547-06163	・ホ`ツツ	2		
17	09169-06057	ワツシヤ	1		
18	61341-27C00	ナツト	1		
19	61348-27C20	ハ`ツツア, チェーンタツチテ`イフエンス	2		1.4
20	01550-06553	ホ`ルト	1	-61348-01B30	0.3
21	01550-06453	ワツシヤ	2		0.3
22	01550-06253	カ`イト`, チェーン	1		
23	08319-31067	テ`イフエンス, チェーンカ`イト`	2		
24	09200-06065	ホ`ルト	1		
25	09385-06012	ホ`ルト	5		
26	53145-48B00	ナツト	2		
		ホ`ン	2		
		スナツフ`ホ`ン	2		
		クツシヨ`ン, フロントフエ`ンタ`	1		

FIG. 43




FIG. 43 (H-7) リヤ ショック アフ"ソー"ハ"

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	62100-29E00-163	アフ"ソー"ハ"アツシ,リヤショック(イエロー)	1	TYPE N FOR 25Y	0.6
1-2	62100-29E00-28W	アフ"ソー"ハ"アツシ,リヤショック(ホワイト)	1	TYPE N FOR ONF	
1-3	62100-29E11-163	アフ"ソー"ハ"アツシ,リヤショック(イエロー)	1	TYPE R/S FOR 3AE	
1-4	62100-29E11-1TS	アフ"ソー"ハ"アツシ,リヤショック(ホワイト)	1	TYPE R/S FOR C3K	
2-1	62211-28C70-163	・スフ°リンク°(イエロー)	1	FOR 163	
2-2	62211-28C70-28W	・スフ°リンク°(ホワイト)	1	FOR 28W	
2-3	62211-28C70-1TS	・スフ°リンク°(ホワイト)	1	FOR 1TS	
3	62175-43D00	・"ア"リンク°	1		
4	62277-27C40	・リンク°,ストツハ°	1		
5	62680-28E00	・カラ°セツト,リヤショックアフ"ソー"ハ"	1		
6	62190-28E00	・アシ°ヤスタナツトセツト,ショックアフ"ソー"ハ"	1		
7	62311-28C00	ホ°ルト,リヤショックアフ"ソー"ハ"	2		
8	09159-10058	ナツト	2		

FIG. 44




FIG. 44 (H-8) リヤ クワッション レハ―

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	62601-27810	レハ―セット, リヤクワッション	1		0.9
2	09263-20053	・ヘ"アリンク", 20X27X25	1		
3	09263-21012	・ヘ"アリンク", 21X27X20	2		
4	62175-43D00	・ヘ"アリンク"	1		
5	62277-27C20	・リンク", ヘ"アリンク"ストツハ°	2		
6	09381-26002	・スナツフ°リンク"	4		
7	62317-27C10	スヘ°-サ, リヤクワッションレハ―, フロント	1		
8	62162-28C01	シール, リヤクワッションレハ―, フロント	2		
9	62626-05D10	スヘ°-サ, リヤクワッションレハ―, センタ	1		
10	62226-43D00	シール, リヤクワッションレハ―, リヤタ	2		
11	62684-28C10	スヘ°-サ, リヤクワッションレハ―, リヤ	2		
12	62682-27C20	シール, リヤクワッションレハ―-センタ	2		
13	62658-27C10	ホ"ルト, リヤクワッションレハ―, フロント	1		
14	08319-31128	ナツト	1		
15	62621-27C20	ホ"ルト, リヤクワッションレハ―, センタ	1		
16	08319-31148	ナツト	1		
17-1	62601-27830	ロツト"セット, リヤクワッションレハ―	1	-62600-29810	0.9
17-2	62600-29810	ロツト"セット, リヤクワッションレハ―	1		
18	09263-21012	・ヘ"アリンク", 21X27X20	2		
19	09381-26002	・スナツフ°リンク"	2		
20	62645-27C20	スヘ°-サ, リヤクワッションロツト"	1		
21	62622-27C20	ホ"ルト, リヤクワッションロツト"	1		
22	08319-31148	ナツト	1		
23	62682-27C20	シール, リヤクワッションレハ―-センタ	2		

FIG. 45




FIG. 45 (H-9) リヤ ホイール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	64110-29E00	ハブ, リヤ	1		2.6
2	64731-00B30	スベ-サ, リヤハブ"ハ"アリンク"	1		
3	08133-62047	"ハ"アリンク"	2		0.6
4	08123-60047	"ハ"アリンク"	1		
5	08331-41478	サークリップ"	2		
6	09283-26019	オイルシール, 26X47X5	2		
7	69211-43D00	ディスク, リヤフ"レーキ	1		0.6
8	59421-29E00	スクリュ, フ"レーキディスク	6		
9	64710-29E10	アクスル, リヤ	1	-64711-29E00	
10	64741-05D00	スベ-サ, リヤアクスル, ライト	1		
11	64751-05D00	スベ-サ, リヤアクスル, レフト	1		
12	09160-19022	ワッシャ	1		
13	08319-21188	ナット	1		
14	64511-14D31	スフ"ロケット, リヤ, NT:46	1		0.6
15	09120-08004	ホルト, 8X20	6		
16	09164-08011	ワッシャ	6		
17	08319-31087	ナット	6		
18	65311-29E00	リム, リヤホイール, 18X2.15, アル ミニウム	1		2.6
19	65320-29E00	スホ"グセット, リヤホイール	1		2.6
20	61410-29E00	アシ"ヤスタ, チェーン	1	RH	0.4
21	61410-14D10	アシ"ヤスタ, チェーン	1	LH	B(0.4) 0.4 B(0.4)

FIG. 45




FIG. 45 (H-10) リヤ ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	*65110-29E00	タイヤ, リヤ, 120/90-18 (BR IDGESTONE)	1		W1.1
23	*65200-29E00	チューブ アツシ, ホイールインナ (BS)	1		W1.1
24	*65261-15030	フ ロチクタ, ホイールインナチューブ (BS)	1		1.1
25	09250-08013	キャップ	1		
26	69200-28C00	カハ ーセット, リヤチ ースク	1	OPT	
27	09103-06130	・ホ ルト, 6X20	1	OPT	
28	01550-06123	・ホ ルト	1	OPT	

RMX250S-S

FIG. 46




FIG. 46 (H-11) リヤ キャリハ°

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
	69100-43D10	キャリハ°アツシ, リヤ	1		0.3
1	69100-43830	・ヒ°ストンセツト	1		0.7
2	59107-17C00	・・シール, ヒ°ストン	1		
3	59108-17C00	・・シール	1		
4	69100-43841	・ハ°ツト°&シムセツト	1	+69100-43840	W0.3
5	59315-27C10	・スフ°リンク°, ハ°ツト°	1		
6	59386-13A00	・フ°ーツ	1		
7	59382-14500	・ヒ°ン	1		
8	59303-14500	・フ°ーツ	1		
9	59305-27C00	・ヒ°ン	1		
10	69351-43D01	・フ°ラケツト	1		
11	69113-43D00	・・リテーナ, フ°ラケツト	1		
12	69345-43D00	・ヒ°ン, ハンカ°	2		
13	59121-01A00	・フ°リータ°	1		
14	59122-01A00	・キヤツフ°, フ°リータ°	1		
15	69171-14D00	カハ°ー, リヤキャリハ°ホ°テ°ー	1		
16	69700-29810	カ°ート°セツト, リヤキャリハ°	1	OPT	
17	02142-06123	・スクリ1	2	OPT	

FIG. 47




FIG. 47 (H-12) リヤ マスタ シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	69600-28E00	シリンダ*アツシ, リヤマスタ	1		0.5
2	69600-34820	・ピ*ストン/カツフ* セット	1		0.8
3	69691-00A00	・・フ*ーツ	1		
4	69692-00B21	・ヨーク	1		
5	69670-27A30	・ロツト*, フ*ツシユ	1		
6	69693-05A00	・ナツト	2		
7	59672-17C00	・コネクタ	1		
8	69686-34200	・Oリング*	1		
9	69674-00B20	・サークリツフ*	1		
10-1	09139-06067	スクリユ, 6X16	2	TYPE N	
10-2	09139-06024	スクリユ, 6X16	2	TYPE R/S +09139-06067	
11	69740-03D10	タンクアツシ, リヤフ*レーキリサ*ーハ*	1		0.3
12	69669-03D10	・キャツフ*	1		
13	69668-00B20	・フ*レート	1		
14	69667-00B20	・タ*イヤフラム	1		
15-1	01547-06127	ホ*ルト	1	TYPE N	
15-2	01547-06123	ホ*ルト	1	TYPE R/S	
16	69731-27C00	ホ-ス, タンク	1		0.5
17	69735-00B20	クランフ*, リサ*ーハ*ホ-ス	2		



FIG. 47 (H-13) リヤ マスタ シリンダ*

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18	69480-05D10	ホース, リヤフレーキ	1		0.5
19-1	09360-10034	ユニオンホルト, 10X1.25X22	2	TYPE N	
19-2	09360-10040	ユニオンホルト, 10X1.25X22	2	TYPE R/S	
20	09161-10009	ワッシャ, 10X15X1.5	4		
21	61196-27C20	カイト, リヤフレーキホース	1		
22	61197-27C00	シート, リヤフレーキホースカイト	1		
23	02142-05163	スクリュ	2		
24	61196-03D00	カイト, リヤフレーキホース, リヤ	1		
25	02112-35163	スクリュ	2		
26	09200-08048	ヒン	1		
27	09160-08074	ワッシャ, 8.5X13X1.6	1		
28	04111-20158	コッタヒン	1		
29	69743-14D10	カート, リザーバタンクキャップ	1		

品 番 索 引 表

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
10000		11400-29893	1 - 38	13250-03D00	6 - 15
		11481-28C00	3 - 2	6A- 13	
		11482-28C01	4 - 2	13251-26C00	6 - 5
		11483-28C01	4 - 20	13254-20010	6 - 16
		11484-29E00	4 - 4	6A- 14	
11111-29E00	1 - 1	11611-29E00	3 - 22	13261-08D00	6 - 1
11141-05D10	1 - 2	11971-12C51	4 - 13	13261-29E00	6A- 1
11200-29811	1 - 7	12100-29810	5 - 1	13267-03D00	6 - 23
11200-29830	1 - 7	12110-29E00-0F0	5 - 2	6A- 21	
11230-29E11	1 - 15	12140-29E10	5 - 3	13268-35010	6 - 24
11231-29E00	1 - 15	12151-28C00	5 - 4	6A- 22	
11233-29E00	1 - 16	12161-28C30	5 - 8	13278-02340	6A- 40
11238-05D01	1 - 19	12200-29E00	5 - 7	13279-13A60	6 - 6
11241-28C11	1 - 8	12200-29E10	5 - 7	6A- 4	
11248-28C20	1 - 18	12211-05D00	5 - 10	13291-29900	6 - 22
11252-28C11	2 - 4	12220-28E10	5 - 12	6A- 20	
11253-01B31	2 - 7	12221-29E00	5 - 12	13295-03D00	6 - 18
11254-29E01	2 - 1	12260-29E10	5 - 13	13295-29900	6 - 21
11254-29E10	2 - 1	12261-09E00	5 - 13	6A- 19	
11255-29E01	2 - 2	12359-00B20	5 - 18	13297-03D10	6 - 7
11255-29E10	2 - 2	12359-29E00	5 - 18	6A- 5	
11258-27C00	2 - 14	12670-28C20	2 - 27	13332-44080	6 - 14
11259-28C00	2 - 11	12670-29E00	2 - 27	6A- 12	
11260-29810	2 - 3	12680-01820	2 - 29	13370-03D00	6 - 17
11263-29E00	2 - 6	12682-00B20	2 - 31	6A- 15	
11264-00B23	2 - 12	12685-28C10	2 - 37	13383-29E00	6 - 12
11265-00B21	2 - 16	12686-01B00	2 - 38	13383-29E20	6 - 12
11266-28C10	2 - 25	12687-01B00	2 - 39	13383-29E30	6A- 10
11267-00B21	2 - 22	13110-29E00	3 - 20	13386-09410	6 - 43
11268-01B00	2 - 24	13150-28C30	3 - 13	6A- 43	
11269-00B20	2 - 19	13150-28C31	3 - 13	13394-10010	6 - 10
11280-29E02	2 - 8	13152-28C20	3 - 14	6A- 8	
11280-29E21	2 - 8	13153-28C21	3 - 15	13411-03D00	6A- 36
11290-29E02	2 - 9	13155-28C30	3 - 16	13411-18010	6 - 38
11290-29E21	2 - 9	13156-01C10	3 - 18	13417-18630	6 - 37
11291-29E01	1 - 23	13200-29E01	6	6A- 35	
11292-29E01	1 - 24	13200-29E02	6A	13418-09110	6 - 31
11292-29E10	1 - 24	13200-29E50	6A- 45	6A- 29	
11293-29E00	1 - 35	13218-29E00	6 - 27	13418-29E00	6A- 41
11300-29891	3 - 1	13218-29E10	6 - 27	13419-03D00	6 - 32
11301-29810	3 - 1			13424-03D00	6 - 42
11340-29810	4 - 1	13247-03D00	6 - 26	6A- 42	
11342-29E00	4 - 3			13426-13A00	6 - 34
11351-05D10	4 - 19	13247-13A00	6 - 29	6A- 32	
11360-29E00	4 - 22			13551-29E00	6 - 4

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
13551-29E20	6A- 3	14171-28C30	8 - 2	17855-28E00	11 - 10
13571-19A00	6 - 35	14181-29E02	8 - 1	17911-29E00	11 - 17
	6A- 33	14310-29E01	8 - 3	17982-38A03	11 - 20
13573-03D00	6 - 2	14330-29E00	8 - 14	18145-71C00	1 - 22
	6A- 2	14414-29E00	8 - 13		
13601-04128	6 - 8	14771-29E00	8 - 15		
13602-05A30	6 - 36	15770-29810	6A- 47	20000	
	6A- 34	16100-29E01	9 - 1		
13602-05128	6 - 25	16131-29E01	9 - 12		
13640-03D00	6 - 33	16132-29E01	9 - 11		
	6A- 31	16320-29E00	9 - 3		
13671-12C00	6 - 28	16321-29E00	9 - 4	21111-14320	5 - 20
13681-04010	6 - 3	16661-29E00	11 - 24	21141-27C11	5 - 21
13681-19B00	7 - 11	16820-29E01	9 - 7	21200-28C32	12 - 1
13682-09210	6 - 30	16910-09C00	1 - 29	21200-28C51	12 - 1
	6A- 28	17411-29E00	10 - 1	21251-28C01	12 - 3
13683-36A00	6 - 39	17420-29E00	10 - 5	21410-28C01	12 - 5
13684-40A00	6A- 37	17435-29E00	10 - 2	21441-07A02	12 - 6
13686-16600	6 - 19	17461-29E00	10 - 8	21441-16710	12 - 7
13693-16600	6 - 40	17470-46A00	10 - 12	21451-28C30	12 - 8
	6A- 38	17491-12C00	10 - 11	21462-26C00	12 - 11
13696-03D00	6 - 9	17510-22D00	10 - 10	23165-13A00	12 - 16
	6A- 7	17661-29E00	1 - 33	23261-00B20	12 - 18
13700-29E00	7 - 1	17670-29E00	1 - 32	23271-20901	12 - 22
13700-29E01	7 - 1	17710-29E01	11 - 1	24121-05D02	13 - 1
	7 - 14	17720-29E01	11 - 3	24131-05D01	13 - 8
13730-29E00	7 - 20	17730-12C01	11 - 2	24221-28C00	13 - 2
13737-29E00	7 - 21	17730-20930	11 - 2	24231-05D00	13 - 3
13738-28E01	7 - 15	17761-29E00-ONF	11A- 1	24241-05D00	13 - 4
13740-29E00	7 - 17	17761-29E00-25Y	11A- 1	24251-05D00	13 - 5
	7 - 19	17762-29E00-ONF	11A- 2	24311-05D00	13 - 9
13746-29E00	7 - 22	17762-29E00-25Y	11A- 2	24321-28C02	13 - 10
13751-29E01	7 - 12	17762-39A00	11 - 19	24331-05D01	13 - 11
13760-29E00	7 - 12		11 - 26	24341-05D00	13 - 12
13760-29E10	7 - 16	17781-26C00	11 - 6	24351-05D00	13 - 13
	7 - 2	17785-20930	11A- 9	24741-20A10	13 - 27
13780-29E00	7 - 9	17787-19A00	11 - 4		
13790-01B21	7 - 9	17798-29E00	11A- 14	24741-21A00	14 - 19
13790-05D00	7 - 9		29 - 7	25211-28C01	14 - 1
13791-00B20	7 - 3		26 - 3	25221-28C01	14 - 2
13792-13A01	7 - 5	17798-29E40			
	7 - 8		29 - 7	25231-28C01	14 - 3
13826-43D00	7 - 4	17831-26C00	11 - 14	25231-28C02	14 - 3
13831-02B00	7 - 11	17851-29E00	11 - 7	25310-29E00	14 - 6
13872-18A03	7 - 7	17852-29E00	11 - 8	25313-27C01	14 - 10
13881-29E00	7 - 18	17853-29E00	11 - 9	25322-31301	14 - 9

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
56242-28C60	38 - 19	59200-28C00-30H	39 - 17	61196-03D00	47 - 24
56243-42A00	38 - 18	59221-29E00	39 - 9	61196-27C20	47 - 21
56321-28C60	38 - 16	59246-29E00	41 - 13	61197-27C00	47 - 22
56500-01A10	31 - 2	59247-29E00	41 - 14	61211-28C00	42 - 11
56600-01A10	31 - 3	59248-27C40	37 - 25		42A- 11
57100-03D00	32 - 3		37A- 27	61251-05D00	42A- 9
57110-27C00	32 - 1	59300-08D10	40	61251-28C00	42 - 9
57114-20A10	32 - 2	59300-08830	40 - 4	61252-28C00	42 - 10
57129-20A11	32 - 4	59300-26840	40 - 1		42A- 10
57211-27C00	33 - 1	59303-14500	40 - 9	61261-28C00	42 - 2
57318-14502	32 - 12		46 - 8		42A- 2
57341-05D00-30H	32 - 15	59305-27C00	46 - 9	61262-28C10	42 - 12
57421-03D00	32 - 7	59314-13A00	40 - 8		42A- 12
57431-05D00	32 - 8	59315-00B20	40 - 5	61273-29E00	42 - 15
57431-14511	32 - 10	59315-27C10	46 - 5		42A- 15
57441-26010	33 - 6	59345-00B20	40 - 12	61341-27C00	42 - 18
57442-05D00	33 - 7	59351-00B20	40 - 13		42A- 18
57460-17C00	32 - 13	59382-13A00	40 - 7	61348-01B30	42 - 19
57465-17C00	32 - 14	59382-14500	46 - 7	61348-27C20	42A- 19
57500-03D00	33 - 2	59386-13A00	40 - 6	61410-14D10	45 - 21
57511-14300	33 - 10		46 - 6	61410-29E00	45 - 20
57512-03D00	33 - 11	59387-00B20	40 - 10	62100-29E00-163	43 - 1
57541-05D01-30H	33 - 12	59388-00B20	40 - 11	62100-29E00-28W	43 - 1
57542-05D00	33 - 15	59421-29E00	39 - 10	62100-29E11-1TS	43 - 1
57620-14300	33 - 3		45 - 8	62100-29E11-163	43 - 1
57631-05D00	33 - 4	59480-29E00	41 - 12	62162-28C01	44 - 8
58210-29E00	31 - 4	59600-03D20	41 - 1	62175-43D00	43 - 3
58273-31000	31 - 6	59666-44300	41 - 3		44 - 4
58300-29E01	31 - 5	59667-24500	41 - 4	62190-28E00	43 - 6
58621-13710	18 - 23	59669-03D10	41 - 5	62211-28C70-1TS	43 - 2
58627-27C40	37 - 28	59671-03D00	41 - 7	62211-28C70-163	43 - 2
	37A- 30	59672-17C00	47 - 7	62211-28C70-28W	43 - 2
58628-43D00	37 - 30	59675-27C00	41 - 8	62226-43D00	44 - 10
	37A- 32	59748-14500	41 - 9	62277-27C20	44 - 5
	38 - 4			62277-27C40	43 - 4
58629-27C40	38 - 4			62311-28C00	43 - 7
59107-00B20	40 - 2			62317-27C10	44 - 7
59107-17C00	46 - 2			62600-29810	44 - 17
59108-00B20	40 - 3			62601-27810	44 - 1
59108-17C00	46 - 3			62601-27830	44 - 17
59121-01A00	40 - 14	61000-29E00	42 - 1	62621-27C20	44 - 15
	46 - 13	61000-29E30	42 - 1	62622-27C20	44 - 21
59122-01A00	40 - 15		42A- 1	62626-05D10	44 - 9
	46 - 14	61128-29E00	42 - 6	62645-27C20	44 - 20
59200-28C00-25Y	39 - 17		42A- 5	62658-27C10	44 - 13

60000

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
62680-28E00	43 - 5	68661-29E10-C2M	11A- 4	94900-29E00-A5K	34 - 20
62682-27C20	44 - 12	68661-29E10-C5L	11A- 4		34A- 31
	44 - 23	68661-29E10-D0K	11A- 4	94900-29E00-9DD	34 - 20
62684-28C10	44 - 11	68671-29E00-A4H	11A- 5		34A- 31
63110-29E00-25Y	34 - 1	68671-29E00-A6L	11A- 5	94915-29E00	34 - 30
	34A- 1	68671-29E10-C2M	11A- 6		34A- 41
63110-29E00-30H	34 - 1	68671-29E10-C5L	11A- 6	94980-19002	34 - 29
	34A- 1	68671-29E10-D0K	11A- 6		34A- 40
63112-29E00	34 - 10	69100-43D10	46	95700-03810	34 - 25
	34A- 10	69100-43830	46 - 1		34A- 36
63119-29E00	34 - 31	69100-43841	46 - 4		
	34A- 42	69113-43D00	46 - 11		
63120-29E00	34 - 13	69132-31D00	40 - 16		
63120-29E01	34A- 13	69171-14D00	46 - 15		
63265-29E00	34A- 26	69200-28C00	45 - 26		
63300-29811	34A- 15	69211-43D00	45 - 7		
63311-29E00	34 - 15	69345-43D00	46 - 12	01107-06128	15 - 9
63461-29E00	34A- 23	69351-43D01	46 - 10	01107-06167	12 - 23
64110-29E00	45 - 1	69480-05D10	47 - 18	01107-06257	14 - 35
64511-14D31	45 - 14	69600-28E00	47 - 1	01134-05106	24 - 10
				01204-06257	25 - 7
64710-29E10	45 - 9	69600-34820	47 - 2	01421-08353	8 - 5
64731-00B30	45 - 2	69600-38810	41 - 2	01421-08355	8 - 5
64741-05D00	45 - 10	69667-00B20	47 - 14	01421-10308	1 - 9
64751-05D00	45 - 11	69668-00B20	47 - 13	01421-10358	1 - 10
65110-29E00	45 - 22	69669-03D10	47 - 12	01421-10408	1 - 11
65200-29E00	45 - 23	69670-27A30	47 - 5	01421-10457	1 - 12
65261-15030	45 - 24	69674-00B20	47 - 9	01500-05087	37 - 26
65311-29E00	45 - 18	69686-34200	47 - 8		37A- 28
65320-29E00	45 - 19	69691-00A00	47 - 3	01500-05123	2 - 17
68131-29E00-A4J	29 - 2	69692-00B21	47 - 4	01500-06123	15 - 9
68131-29E00-A6M	29 - 2	69693-05A00	47 - 6	01500-06253	14 - 35
68141-29E00-A4J	29 - 6	69700-29810	46 - 16	01500-08127	23 - 3
68141-29E00-A6M	29 - 6	69731-27C00	47 - 16	01517-06105	20 - 13
68171-44B00-A56	30 - 2	69735-00B20	47 - 17	01517-06125	18 - 11
68171-44B00-CS2	30 - 2	69740-03D10	47 - 11	01517-08167	29 - 12
68171-44B00-3UT	30 - 2				
68319-10D02	35 - 1	69743-14D10	47 - 29	01547-06103	2 - 20
68332-29E10	35 - 3			01547-06123	47 - 15
68341-29E00	7 - 27			01547-06127	7 - 23
68367-29E00	35 - 2				47 - 15
				01547-06163	12 - 23
68381-28C10-12R	42 - 5				
68381-29E00-C2N	42A- 8				34A- 11
68381-29E00-D0K	42A- 8				42A- 16
68661-29E00-A4H	11A- 3			01547-06167	42 - 16
68661-29E00-A6L	11A- 3			01547-06203	3 - 19
					4 - 7

00000

90000

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
01547-06207	3 - 19	01550-08123	23A- 4	02112-74203	22 - 10
	4 - 7	01550-08127	34 - 14	02122-04103	32 - 5
01547-06253	4 - 21	01550-08167	29 - 12	02122-04127	41 - 6
	4 - 23	01550-08203	1 - 34	02122-06123	14 - 17
	10 - 3		23A- 3	02122-06303	14 - 18
01547-06257	4 - 21	01550-08207	1 - 34	02142-04063	20 - 7
	4 - 23		23 - 2		20 - 15
	11 - 5		34 - 8	02142-04065	20 - 7
	39 - 21	01550-08307	34 - 5		20 - 15
01547-06303	4 - 8	01550-08353	8 - 16	02142-05103	18 - 19
01547-06307	4 - 8	01570-05103	24 - 10	02142-05104	18 - 19
01547-06403	3 - 4	01570-06163	34A- 4	02142-05107	32 - 16
	4 - 9	01580-06123	7 - 24		33 - 13
01547-06407	3 - 4		11 - 25	02142-05123	2 - 5
	4 - 9	01580-06163	1 - 17	02142-05127	30 - 4
01547-06453	4 - 10		7 - 25	02142-05163	47 - 23
01547-06457	4 - 10	01580-06167	1 - 17	02142-06103	11A- 10
01547-06503	3 - 5	02112-05127	2 - 17	02142-06123	46 - 17
01547-06507	3 - 5		6A- 23	02142-06127	11A- 12
01547-06553	3 - 6	02112-05163	1 - 20	02142-06163	11A- 7
01547-06557	4 - 11		18 - 21		34A- 22
	3 - 6		22A- 2	02142-06167	18 - 28
	4 - 11	02112-05164	18 - 21		29 - 8
01547-06603	3 - 7	02112-05167	1 - 20	02142-15123	2 - 5
01547-06607	3 - 7		32 - 6	02142-15125	18 - 25
01547-06853	10 - 4	02112-05305	22A- 4	02142-15127	2 - 5
01547-06953	4 - 24	02112-06087	2 - 20		30 - 4
01547-06957	4 - 24	02112-06103	10 - 7	03241-05103	7 - 13
01550-05123	34 - 17	02112-06104	10 - 7	03242-05123	7 - 10
	34A- 28	02112-06123	13 - 28	03511-04103	19 - 11
01550-06103	20 - 13		14 - 20	03511-04106	19 - 11
01550-06123	4 - 17	02112-06163	17 - 9	03511-04163	21 - 3
	18 - 11	02112-06203	17 - 5A	03511-04203	21 - 13
	45 - 28	02112-06253	9 - 13	03511-05163	21 - 17
01550-06127	4 - 17	02112-06303	9 - 5	03511-05166	21 - 17
01550-06163	28 - 7		34A- 16	03511-14353	18 - 17
01550-06167	30 - 9	02112-15123	18 - 25	03511-14355	18 - 17
	34 - 4	02112-16123	7 - 26	04111-20158	47 - 28
	34 - 11	02112-16163	16 - 4	04111-20208	25 - 6
01550-06253	42A- 22	02112-33063	3 - 17	04111-20308	38 - 21
01550-06257	42 - 22	02112-34123	6A- 6	04111-25208	24 - 13
01550-06453	42A- 21	02112-35163	47 - 25	04211-09129	3 - 3
01550-06457	42 - 21	02112-36203	17 - 5		4 - 6
01550-06553	42A- 20	02112-74083	22 - 11	04221-03059	14 - 8
01550-06557	42 - 20	02112-74088	22 - 11	04221-04089	4 - 5

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
04221-04089	14 - 7		33 - 16	09103-08157	40 - 17
06111-06003	2 - 30	08319-21103	24 - 4	09103-08201	23A- 6
07130-06167	22 - 8	08319-21188	45 - 13	09103-08253	23 - 20
08123-60037	39 - 3	08319-31063	34 - 24		23A- 22
08123-60047	45 - 4		34A- 35	09103-08274	23 - 5
08133-62047	45 - 3	08319-31067	34 - 3	09103-08275	23A- 4
08140-69050	14 - 26		34A- 3	09103-08292	34A- 5
08211-06121	14 - 23		37 - 24		34A- 8
08211-06202	2 - 21		37A- 26	09103-08297	3 - 9
08211-08121	23 - 14		42 - 23	09103-08302	3 - 8
08211-08221	23A- 16		42A- 23	09103-08310	39 - 18
	23 - 15	08319-31087	23 - 16	09103-08330	34A- 14
	23A- 17		23A- 18	09103-10275	24 - 6
08211-10261	25 - 5		45 - 17	09104-06007	25 - 8
08211-17301	13 - 6	08319-31107	38 - 20		25 - 8
	13 - 16	08319-31128	44 - 14	09106-08098	15 - 15
08211-17341	15 - 6	08319-31148	44 - 16	09108-08106	8 - 4
08211-20301	13 - 17		44 - 22	09108-08234	1 - 4
08211-22281	15 - 12	08321-01057	19 - 6	09108-08235	1 - 5
08211-23222	13 - 18	08321-01063	33 - 18	09111-06041	14 - 22
08211-25341	13 - 19	08321-21057	19 - 6	09111-10047	24 - 3
08221-17245	13 - 30	08322-01063	4 - 25	09116-05017	12 - 13
08310-00053	18 - 26	08322-01067	4 - 25	09116-06025	34 - 21
08310-00063	18 - 31	08322-01103	24 - 12		34A- 32
	25 - 9	08322-01107	24 - 12	09116-06078	26 - 7
08310-00067	25 - 9	08322-01163	42A- 13	09116-06147	11 - 5
08310-00107	24 - 4	08322-01167	42 - 13	09116-06165	28 - 5
08310-12055	18 - 26	08322-21066	21 - 20	09116-06170	30 - 11
	32 - 11	08331-31086	10 - 17	09116-06172	26 - 7
08310-12066	18 - 31	08331-31176	13 - 31	09118-05005	2 - 26
	21 - 19	08331-41478	45 - 5	09118-08145	8 - 18
08316-10063	21 - 9	08341-31039	16 - 5	09118-08152	8 - 7
	21 - 19	09100-06099	10 - 14		8 - 17
08316-10067	30 - 7	09103-06130	45 - 27	09120-05003	2 - 32
08316-10083	1 - 3	09103-06188	41 - 15	09120-05004	42 - 7
	8 - 12	09103-08027	23 - 19	09120-08004	45 - 15
	8 - 21		23A- 6	09125-05042	32 - 16
08316-10087	1 - 3		23A- 21		33 - 13
08316-10103	1 - 14	09103-08043	1 - 30	09125-05102	33 - 9
08316-10107	1 - 14		23 - 8	09125-05105	33 - 8
08316-10123	16 - 3		23 - 12	09125-05113	34 - 26
08316-16066	21 - 9		23A- 9		34A- 37
08319-21068	32 - 9		23A- 14	09125-06083	9 - 6
	32 - 19	09103-08079	3 - 11	09126-05009	42A- 6
	33 - 5	09103-08083	23A- 12	09128-06004	4 - 15

5

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
09128-06044	4 - 15		39 - 22	09169-06045	34A- 2
09128-06057	27 - 3	09160-06042	32 - 18	09169-06051	34 - 2
09134-06013	2 - 13	09160-06057	18 - 30	09169-06053	11A- 8
09136-06002	11A- 12		21 - 8		11A- 11
09136-06061	11 - 18	09160-06069	34A- 17		18 - 29
09139-06010	33 - 17		34A- 24		30 - 10
09139-06024	47 - 10	09160-08033	23 - 21	09169-06057	42 - 17
09139-06052	34 - 16		23A- 23		42A- 17
	34A- 27	09160-08043	39 - 19	09169-06073	28 - 8
09139-06067	47 - 10	09160-08057	34 - 6		30 - 12
09139-06081	34A- 27		34A- 6		34A- 18
09139-06086	33 - 17	09160-08074	47 - 27		34A- 20
09139-10001	42 - 8	09160-08084	8 - 22	09169-08047	39 - 20
	42A- 7	09160-19022	45 - 12	09180-04016	18 - 16
09140-18013	12 - 14	09160-22067	12 - 2	09180-06044	34 - 22
09148-05039	34 - 19	09160-24027	5 - 9		34A- 33
	34A- 30	09161-10009	41 - 11	09180-06072	26 - 8
09159-06017	30 - 7		47 - 20	09180-06116	39 - 23
09159-06055	28 - 9	09164-00008	12 - 9	09180-06137	21 - 15
09159-06076	18 - 9	09164-06006	10 - 15	09180-06138	21 - 6
09159-06078	34A- 21	09164-08011	45 - 16	09180-06165	21 - 15
	34A- 25	09164-11004	5 - 22	09180-06203	4 - 27
	34A- 35	09164-19001	2 - 35	09180-06204	14 - 16
09159-08034	1 - 31	09167-22021	12 - 15	09180-06236	28 - 6
	3 - 10	09167-25012	13 - 21	09180-06243	11 - 6
	23 - 6	09168-05010	1 - 21	09180-08136	23 - 13
	23 - 9	09168-06004	4 - 16		23A- 15
	23 - 22		4 - 18	09180-08151	8 - 23
	23A- 7	09168-06024	4 - 12	09180-08152	8 - 9
	23A- 10	09168-06025	10 - 16		8 - 19
	23A- 24	09168-06026	27 - 4	09180-08179	34 - 7
09159-08083	8 - 6	09168-08016	3 - 12		34 - 9
09159-08085	8 - 6	09168-08026	3 - 12		34A- 7
09159-10058	43 - 8	09168-10007	6A- 30		34A- 9
09159-16007	42 - 14	09168-10012	14 - 38	09180-08182	8 - 8
	42A- 14	09168-10025	14 - 38	09180-14016	14 - 29
09160-00003	12 - 10	09169-05011	18 - 18	09181-19004	2 - 34
09160-05016	21 - 14		34 - 18	09200-06065	42 - 24
09160-05017	32 - 17	09169-05012	30 - 5		42A- 24
	33 - 14	09169-05021	18 - 18	09200-08048	47 - 26
09160-05037	21 - 14		34A- 29	09200-10019	24 - 11
09160-06006	28 - 10	09169-06011	30 - 6	09206-13006	1 - 13
09160-06019	34 - 23	09169-06021	34 - 12	09229-03005	18 - 24
	34A- 34		34A- 12	09250-08013	39 - 16
09160-06028	11A- 13	09169-06028	29 - 9		45 - 25

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
09261-02008	10 - 9	09284-23001	39 - 7	09401-11101	27 - 6
09261-05003	14 - 13	09285-10004	12 - 21	09401-11407	1 - 25
09262-08005	2 - 36	09285-22001	42 - 4	09401-12405	1 - 26
09262-17023	13 - 23		42A- 4	09401-13404	11 - 13
	13 - 24	09300-20037	13 - 14	09401-13414	11 - 13
09262-22023	13 - 25	09300-25031	13 - 15	09402-22511	11 - 11
09262-25003	13 - 22	09320-09016	21 - 7	09402-28511	11 - 11A
09262-25108	5 - 14		34A- 19	09402-32511	11 - 12
09262-28024	5 - 15	09320-10020	26 - 9	09402-46208	3 - 21
09262-28029	5 - 14	09320-12033	8 - 24	09402-56208	7 - 6
	5 - 15	09320-12043	8 - 24	09404-04402	22 - 3
09263-09001	12 - 19	09320-12048	8 - 11	09404-05401	22 - 3
09263-10002	2 - 28		8 - 20	09404-06402	1 - 27
	12 - 17	09320-12060	8 - 10		1 - 27
09263-12024	12 - 20	09320-14022	26 - 10		6A- 44
09263-18016	5 - 6	09321-10024	29 - 10		9 - 14
09263-20053	44 - 2	09321-10027	29 - 11	09404-06404	6 - 44
09263-21012	44 - 3	09329-10001	36 - 2		11 - 22
	44 - 18	09329-10016	26 - 4	09404-06415	1 - 27
09263-22017	42 - 3	09352-35653-600	6A- 17		22 - 3
	42A- 3	09352-50903-600	1 - 36	09404-06429	1 - 27
09263-24026	5 - 11	09354-65113-600	27 - 5		6A- 44
09263-29006	12 - 4	09360-10017	41 - 10		9 - 14
09263-29007	12 - 4	09360-10034	47 - 19		22 - 3
09263-30035	14 - 27	09360-10039	41 - 10	09404-06431	11 - 22
09265-30014	38 - 2	09360-10040	47 - 19	09404-06434	22 - 3
	38 - 6	09380-17001	13 - 31	09404-08405	22 - 4
09280-08017	6A- 16	09380-19003	2 - 33	09404-08417	1 - 27
09280-14003	37A- 12	09380-22006	13 - 34	09404-08418	23A- 19
09280-17003	4 - 14		15 - 13	09404-08420	22 - 4
09280-19001	10 - 6	09380-25010	13 - 7		23 - 17
09280-20003	9 - 2		13 - 20		23A- 19
09280-21010	13 - 35	09381-18002	5 - 5	09404-10404	18 - 10
09280-22001	5 - 19	09381-26002	44 - 6	09407-10403	22 - 5
09280-23002	2 - 15		44 - 19	09407-11402	22 - 5
09283-10005	10 - 13	09385-06012	42 - 25	09407-12402	32 - 20
09283-14006	14 - 31		42A- 25	09407-14403	1 - 28
09283-20031	15 - 10	09401-04401	9 - 10		16 - 6
09283-25083	5 - 17		9 - 16		22 - 5
09283-25084	5 - 17	09401-06101	6A- 26	09407-14407	22 - 5
09283-26019	45 - 6	09401-08401	1 - 37	09407-14408	22 - 5
09283-28020	13 - 26		9 - 9	09407-18402	11 - 16
09283-36007	5 - 16	09401-08407	11 - 21	09407-18403	1 - 28
09283-38018	5 - 16	09401-08411	9 - 15		22 - 5
09284-15006	25 - 3		11 - 21	09407-25401	16 - 7

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
09407-25401	22 - 5	09494-00782	6 - 11		
09407-30401	22 - 5	09494-00839	6A- 9		
09407-30402	26 - 6	09800-20055	34 - 27		
09408-00028	28 - 14	09800-21001	34A- 38		
09440-03010	2 - 10				
09440-04003	14 - 14				
09440-10019	9 - 8				
09440-10025	9 - 8				
09440-11024	11 - 15				
09440-19024	12 - 12				
09440-32002	15 - 5				
09443-11039	25 - 4				
09443-17015	24 - 2				
09444-15010	2 - 23				
09444-16005	2 - 18				
09444-26013	14 - 30				
09448-18025	14 - 25				
09448-18029	24 - 15				
09448-18030	24 - 14				
09448-48011	15 - 3				
09462-00040	17 - 3				
09462-00093	34 - 28				
	34A- 39				
09471-12003	20 - 3				
	20 - 10				
09471-12083	21 - 4				
09471-12085	18 - 5				
09471-12105	19 - 8				
09471-12118	18 - 14				
09471-12140	21 - 11				
09482-00117	1 - 6				
09482-00121	1 - 6				
09482-00127	1 - 6				
09482-00233-111	1 - 6				
09482-00245-111	1 - 6				
09482-00247-111	1 - 6				
09491-37007	6 - 13				
	6A- 46				
09491-38006	6 - 13				
	6A- 11				
09492-35004	6 - 20				
	6A- 18				
09493-60006	6 - 41				
	6A- 39				
09493-80013	6 - 41				

品 名 索 引 表

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
***** (ア) *****		カハ- 32 - 4 カハ-, エアクリ- 7 - 14 カハ-, オイルホ-ンフ 9 - 12 カハ-, クラツチ 4 - 1 カハ-, サ-モスタツト 1 - 33	
ア-ム, エキゾ-ストハ-ルフ*シャフト ア-ム, クラツチレ-ス アクスル, フロント アクスル, リヤ アグチエ-タ, エキゾ-ストハ-ルフ*	2 - 12 12 - 22 39 - 4 45 - 9 2 - 29	カハ-, シリンダ*, NO. 1 1 - 15 * 1 - 15 カハ-, シリンダ*, NO. 2 1 - 18 カハ-, スインキ-ンク*ア-ムヒ*ホ-ツト 42 - 12 * 42A - 12	
アジ*ヤスタ * アジ*ヤスタ, ケ-フ*ル アジ*ヤスタ, チェ-ン *	6 - 6 6A - 4 33 - 6 45 - 20 45 - 21	カハ-, スフ*ロケツト 4 - 22 カハ-, ナツクル, ライト(ホウイト) 32 - 15 カハ-, ナツクル, レフト(ホウイト) 33 - 12 カハ-, フレ-ム, ライト(ホウイト) 29 - 1 カハ-, フレ-ム, レフト(ホウイト) 29 - 5	
アジ*ヤスタナツトセツト, シヨツクアフ*ソ-ハ* アフ*ソ-ハ*アツシ, リヤシヨツク(イエロ-) * アフ*ソ-ハ*アツシ, リヤシヨツク(ホウイト) *	43 - 6 43 - 1 43 - 1 43 - 1 43 - 1	カハ-, ヘツト*ランフ*(イエロ-) 30 - 1 カハ-, ヘツト*ランフ*(フ*ル-) 30 - 1 カハ-, ヘツト*ランフ*(ホウイト) 30 - 1 カハ-, マク*ネツト 4 - 19 カハ-, ラシ*エ-タ, ライト(イエロ-) 11A - 1	
アング*ル, ラシ*エ-タ インハ*ラ, ウオ-タホ-ンフ* エキシハ*ンタ* エキステシヨ-ン, リヤフエンタ* エキステシヨ-ンセツト, リヤフエンタ*	11 - 24 10 - 11 37A - 14 34 - 15 34A - 15	カハ-, ラシ*エ-タ, ライト(フ*ル-) 11A - 1 カハ-, ラシ*エ-タ, レフト(イエロ-) 11A - 2 カハ-, ラシ*エ-タ, レフト(フ*ル-) 11A - 2 カハ-, リヤキリハ*ホ-ツチ* 46 - 15 カハ-, レ-ンズ* 21 - 12	
エンフ*レム, スインキ-ンク*ア-ム, 250 エンフ*レム, フレ-ムカハ-, ライト * エンフ*レム, フレ-ムカハ-, レフト *	42 - 5 29 - 2 29 - 2 29 - 6 29 - 6	カハ-, ワイヤハ-ネス 22 - 2 カハ-, ワイヤリ-ンク*ハ-ネス 22 - 2 カハ-, アツシ, ヘツト*ランフ*(イエロ-) 30 - 1 カハ-, アツシ, ヘツト*ランフ*(フ*ル-) 30 - 1 カハ-, セツト, フロントフ*レ-キチ*イスク(イエロ-) 39 - 17	
エンフ*レム, ラシ*エ-タカハ-, ライト * * * *	11A - 3 11A - 3 11A - 4 11A - 4 11A - 4	カハ-, セツト, フロントフ*レ-キチ*イスク(ホウイト) 39 - 17 カハ-, セツト, リヤチ*イスク 45 - 26 カハ-, キ*ヤシフト 14 - 6 カハ-, セツト, リヤシヨツクアフ*ソ-ハ* 43 - 5 カハ-, ト*マツト* 7 - 16	
エンフ*レム, ラシ*エ-タカハ-, レフト * * * *	11A - 5 11A - 5 11A - 6 11A - 6 11A - 6	カハ-, ト*マツト*アツハ* 7 - 12 カハ-, ト*マツト* 7 - 12 カハ-, ト*マツト*ロア 7 - 15 カハ-, リヤ*ハ-タ-ンクキヤツフ* 47 - 29 カハ-, セツト, リヤキリハ* 46 - 16	
エンフ*レム, SUZUKI (ハ-フ*ル/イエロ-) エンフ*レム, SUZUKI (ハ-フ*ル/ホウイト) エンフ*レム, SUZUKI (フ*ル-/ホウイト) エンフ*レム, 250 *	30 - 2 30 - 2 30 - 2 42A - 8 42A - 8	カ*イト*, キツクスター 15 - 7 カ*イト*, キツクスター*シャフト*スフ*リ-ンク* 15 - 2 カ*イト*, ケ-フ*ル, アツハ* 38 - 12 カ*イト*, ケ-フ*ル, ロア 38 - 3 カ*イト*, スヒ-ト*メ-タケ-フ*ル 18 - 27	
***** (カ) *****		カ*イト*, スフ*リ-ンク* 37 - 8 * 37A - 8 カ*イト*, チェ-ン 42 - 18 * 42A - 18 カ*イト*, フォク*フ*ロケツク 37 - 29	

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
カ*イト*, フォク*フ*ロケツク 37A - 31 カ*イト*, ホ-ス, レフト 37 - 25 * 37A - 27 カ*イト*, リヤフ*レ-キホ-ス 47 - 21 カ*イト*, リヤフ*レ-キホ-ス, リヤ 47 - 24		キヤフ*レタアツシ 6A - 45 キヤリハ*アツシ, フロント, レフト 40 キヤリハ*アツシ, リヤ 46 キ*ヤ, ウオ-タホ-ンフ*ト*リフ*ン, NT: 20 10 - 8 キ*ヤ, オイルホ-ンフ*ト*リフ*ン 9 - 4	
カ*イト*セツト, エキゾ-ストハ-ルフ* カ*スクツト, シ*ヨ-ント カ*スクツト * * *	2 - 3 27 - 2 21 - 5 28 - 13 37 - 7	キ*ヤ, キツクスター*タ-イト*ル, NT: 27 13 - 29 キ*ヤ, キツクスター*タ-ライフ*, NT: 30 15 - 11 キ*ヤ, キ*ヤシフト*カム*ト*リフ*ン 14 - 9 キ*ヤ, サ-ト*ト*ライフ*, NT: 16 13 - 3 キ*ヤ, サ-ト*ト*リフ*ン, NT: 22 13 - 11	
* カ*スクツト, エキゾ-ストハ-ル*イフ* カ*スクツト, キヤツフ* カ*スクツト, クラツチカハ-* カ*スクツト, クラツチカハ-*フ*レ-ト	37A - 6 8 - 1 7 - 19 4 - 2 4 - 4	キ*ヤ, セカント*ト*ライフ*, NT: 15 13 - 2 キ*ヤ, セカント*ト*リフ*ン, NT: 26 13 - 10 キ*ヤ, フォ-スト*ト*リフ*ン, NT: 32 13 - 9 キ*ヤ, フイフ*ト*ライフ*, NT: 22 13 - 5 キ*ヤ, フイフ*ト*リフ*ン, NT: 19 13 - 13	
カ*スクツト, クラ-ンク*エ-ス カ*スクツト, シリンダ* カ*スクツト, シリンダ*カハ-, NO. 1 カ*スクツト, シリンダ*カハ-, NO. 2 カ*スクツト, シリンダ*ヘツト*	3 - 2 1 - 8 1 - 16 1 - 19 1 - 2	キ*ヤ, フォ-スト*ライフ*, NT: 22 13 - 4 キ*ヤ, フォ-スト*リフ*ン, NT: 24 13 - 12 キ*ヤ, フ*ライマ-リ*ライフ*, NT: 23 5 - 20 キ*ヤツフ*, フ*ライマ-リ*リフ*ン 12 - 1 * 12 - 1	
カ*スクツト, マク*ネツトカハ-* カ*スクツト, ライセ-ン*スラ-ンフ* * カ*スクツト, リ-ト*ハ*ルフ* カ*スクツトセツト	4 - 20 21 - 16 21 - 16 3 - 18 1 - 38	クツシヨ-ン 18 - 7 * 18 - 8 * 26 - 3 クツシヨ-ン, アツハ* 38 - 17 クツシヨ-ン, エキゾ-ストハ-ルフ*フ*リ-ヤ* 1 - 35	
カ*ハ*ナツツシ, エキゾ-ストハ-ルフ* * キヤツフ* * *	2 - 27 2 - 27 37 - 5 37A - 4 41 - 5	クツシヨ-ン, クリ-オ 36 - 3 クツシヨ-ン, フ-エ-ル*タ-ンク 26 - 5 クツシヨ-ン, フロント*フエンタ* 42A - 26 クツシヨ-ン, ラシ*エ-タ 11 - 4 クツシヨ-ン, ラシ*エ-タカハ-* 11A - 14	
* キヤツフ*, エアクリ-ナ キヤツフ*, エキゾ-ストハ-ルフ* キヤツフ*, オイル*タ-ンク キヤツフ*, キヤフ*レタ	47 - 12 7 - 17 2 - 14 28 - 2 6 - 3	* 29 - 7 クツシヨ-ン, ラシ*エ-タカハ-, サ-ト* 26 - 3 * 29 - 7 クツシヨ-ン, リヤハ*ツク* 34 - 30 * 34A - 41	
キヤツフ*, スハ-*ク*フ*ラク* キヤツフ*, ト*ツフ* キヤツフ*, ト*レ-ン * キヤツフ*, フロント*ハフ*, レフト	17 - 6 6 - 1 7 - 11 7 - 11 39 - 8	クツシヨ-ン, リヤ*フエンタ*リ-ン*フ*オ-ス*メント 34 - 31 * 34A - 42 クツシヨ-ン, A 7 - 20 クツシヨ-ン, B 7 - 21 クツシヨ-ン*ハ-*, ア-ンタ* 38 - 19	
キヤツフ*, フ*リ-ヤ* * キヤツフ*, フ*ランシ*ヤ* * キヤツフ*, ラシ*エ-タ, 1. 1	40 - 15 46 - 14 6 - 30 6A - 28 11 - 2	クランク*エ-スセツト 3 - 1 * 3 - 1 クランク*シャフト, ライト 5 - 12 * 5 - 12 クランク*シャフト, レフト 5 - 13	
キヤツフ*, ラシ*エ-タ, 1. 1 キヤツフ*, アツシ, ト*ツフ* キヤツフ*, セツト, フ-エ-ル*タ-ンク キヤフ*レタ キヤフ*レタアツシ	11 - 2 6A - 1 26 - 2 6 6A	* 5 - 13 クランク*シャフト*アツシ 5 - 7 * 5 - 7 クランク* 7 - 8 クランク*, フロント*フ*レ-キ*ケ-フ*ル 18 - 23	

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
クランフ°, フロントフ°レーキホースNO. 1	41 - 13	シール, ヒ°ストン	46 - 2
クランフ°, フロントフ°レーキホースNO. 2	41 - 14	シール, リヤクツシヨシレハ°, リヤタ°スト	44 - 10
クランフ°, リヤ°ハ°ホース	47 - 17	シール, リヤクツシヨシレハ°, フロントタ°スト	44 - 8
クリーナツシ, エア	7 - 1	シール, リヤクツシヨシレハ°-センタ	44 - 12
*	7 - 1	*	44 - 23
クリツフ°, ニート°ル	6 - 28	シール°, フレムカハ°, ライト, NO. 2	29 - 4
*	6 - 10	シール°, フレムカハ°, ライトヒート	29 - 3
ク°リツフ°, スロツトル	6A - 8	シム	40 - 16
ク°リツフ°, レフト	32 - 1	シヤフト, ウオータホ°ンフ°	10 - 10
	33 - 1	シヤフト, エキゾ°-ストハ°ルフ°	2 - 11
ク°ロメツト, オイルホ°ンフ°ケーフ°ル	9 - 11	シヤフト, オイルホ°ンフ°キ°ヤ	9 - 3
ケー°, ウオータホ°ンフ°	10 - 1	シヤフト, カウンタ, NT: 14	13 - 1
ケー°アツシ, スロツトル	32 - 3	シヤフト, キツクスタータ	15 - 1
ケーフ°ル, クラツチ	31 - 4	シヤフト, キ°ヤシフト	14 - 28
ケーフ°ルアツシ, スビ°-ート°メータ	18 - 20	シヤフト, キ°ヤシフトフオーク, L: 60	14 - 5
ケーフ°ルアツシ, スロツトル	31 - 5	シヤフト, キ°ヤシフトフオーク, L: 95	14 - 4
ケーフ°ルアツシ, トリツフ°メータ	18 - 20	シヤフト, ト°ライフ°	13 - 8
コイルアツシ, イク°ニツシヨシ	17 - 4	シヤフト, フ°レーキハ°タ°ル	25 - 2
コツクアツシフューエル	27 - 1	シヤフト, リヤスインキ°ンク°アームヒ°ホ°ツト	42 - 11
コネクタ	47 - 7	*	42A - 11
コネクタ, ウオータインレツト	10 - 5	シリクタ°	1 - 7
コネクタ, マフラ	8 - 15	シリクタ°アツシ, フロントマスタ	41 - 1
コンチ°ンサアツシ	17 - 10	シリクタ°アツシ, リヤマスタ	47 - 1
コンハ°ンヒータセツト	6A - 47	シリクタ°セツト	1 - 7
		スイツチアツシ, ウオータシンハ°レチヤ	11 - 23
-----		スイツチアツシ, オイルレハ°ル	28 - 12
(サ)		*	28 - 12
-----		スイツチアツシ, ストツフ°	32 - 13
		スイツチアツシ, ストツフ°ランフ°	22 - 9
		スイツチアツシ, ニュートラル	14 - 36
サークリツフ°	47 - 9	スイツチアツシ, ハント°ル, ライト	22A - 1
サーモスタツト, ウオータ, 60	1 - 32	スイツチアツシ, ハント°ル, レフト	22A - 3
サイレンサ, ISCハ°ルフ°	1 - 22	スインキ°ンク°アームアツシ, リヤ	42 - 1
シート, ライセンサフ°レートフイツチンク° (トリツクス°)	34A - 26	*	42 - 1
シート, リヤフ°レーキホースカ°イト°	47 - 22	*	42A - 1
シートセツト	36 - 1	スクリュ	6 - 8
*	36 - 1	*	6 - 25
*	36 - 1	*	6 - 36
*	36 - 1	*	6A - 34
シール	6 - 9	*	19 - 5
*	6A - 7	*	32 - 14
シール, ウオータホ°ンフ°シヤフトメカニカル	46 - 3	スクリュ, エア	6 - 23
シール, オイル	10 - 12	*	6A - 21
*	37 - 18	スクリュ, トリツフ°ノフ°	18 - 3
	37A - 20	スクリュ, ト°レーン	6 - 29
シール, タ°スト	37 - 20	*	6A - 27
*	37A - 22	スクリュ, フ°レーキチ°スク	39 - 10
*	40 - 3	*	45 - 8
シール, ハイチンシヨシコート°	17 - 7	スクリュ, ハツト°ランフ°アシ°ヤスト	19 - 9
シール, ヒ°ストン	40 - 2	スタータ, キツク	15 - 4

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
スタント°, フ°ロツフ° (シルハ°-)	24 - 1	スハ°-サ, リヤクツシヨシレハ°- , センタ	44 - 9
スタータ	16 - 1	スハ°-サ, リヤクツシヨシレハ°- , フロント	44 - 7
スタータ, エキゾ°-ストハ°ルフ°アクチュエータ	2 - 31	スハ°-サ, リヤクツシヨシレハ°- , リヤ	44 - 11
スチム, スチアリンク°	38 - 1	スハ°-サ, リヤクツシヨシレハ°- , センタ	44 - 20
ストツハ°, エキゾ°-ストハ°ルフ°, NO. 2	2 - 4	スハ°-サ, リヤスインキ°ンク°アームヒ°ホ°ツト	42 - 9
ストツハ°, キツクスタータ	15 - 8	*	42A - 9
ストツハ°, キ°ヤシフトシヤフトリヤ°ンサフ°リンク°	14 - 32	スハ°-サ, リヤハフ°ハ°アリンク°	45 - 2
ストツハ°, シフトカム	14 - 24	スホ°-クセツト, フロントホイール	39 - 15
ストツハ°, リート°ハ°ルフ°	3 - 14	スホ°-クセツト, リヤホイール	45 - 19
スビ°-ート°メータ	18 - 1	セハ°レータ	41 - 9
スフ°リンク°	6 - 2	センタホ°ルト	37 - 6
*	6 - 7	*	37A - 5
*	6 - 24	ソクツツ	18 - 4
*	6A - 2	*	18 - 13
*	6A - 5	*	19 - 7
*	6A - 22		
*	19 - 10	*-----*	
*	40 - 5	(タ)	
スフ°リンク° (イエロー)	43 - 2	*-----*	
スフ°リンク° (ホワイト)	43 - 2		
*	43 - 2	タイヤ, フロント, 80/100-21 BRIDGESTON	39 - 11
スフ°リンク°, スタータハ°ルフ°	6 - 37	*	39 - 11
*	6A - 35	タイヤ, リヤ, 120/90-18 (BRIDGESTONE	45 - 22
スフ°リンク°, ハ°ツト	46 - 5	タンク, オイル	28 - 1
スフ°リンク°, メイン	37 - 4	*	28 - 1
*	37A - 7	タンク, リヤ°ハ°	11 - 17
スフ°リンク°, リタ°ン	32 - 12	タンクアツシ, フューエル (ク°レー)	26 - 1
スフ°ロクツト, エンシ°ン, NT15	13 - 32	タンクアツシ, リヤフ°レーキリサ°ハ°	47 - 11
スフ°ロクツト, リヤ°NT: 46	45 - 14	タ°イヤフラム	41 - 4
スフ°ロクツト, NT: 15	13 - 32	*	47 - 14
スハ°-サ	38 - 18	タ°ンハ°, フロント	37 - 12
スハ°-サ, エキゾ°-ストハ°ルフ°	2 - 6	*	37A - 11
*	2 - 24	タ°ンハ°アツシ, ライト	37
スハ°-サ, エキゾ°-ストハ°ルフ°スフ°リンク°	2 - 19	*	37A
スハ°-サ, エンシ°ンスフ°ロクツト	13 - 33	タ°ンハ°アツシ, レフト	37
スハ°-サ, エンシ°ンマウンチンク°	3 - 22	*	37A
スハ°-サ, シール	37 - 17	チエ°ンアツシ, ト°ライフ°	13 - 36
*	37A - 19	チエツクハ°ルフ°, オイルホ°ス	1 - 29
スハ°-サ, スインキ°ンク°アームヒ°ホ°ツト, インナ	42 - 10	チュ°フ°, アウタ	37 - 15
*	42A - 10	*	37A - 17
スハ°-サ, スフ°リンク°	37 - 11	チュ°フ°, アウトレツト	7 - 7
*	37A - 10	チュ°フ°, インナ, ライト	37 - 1
スハ°-サ, ニュートラルスイツチ	14 - 37	*	37A - 1
スハ°-サ, ハフ°ハ°アリンク°, 17.1X27X50	39 - 2	チュ°フ°, インナ, レフト	37 - 2
スハ°-サ, フロントアクスル, レフト	39 - 6	*	37A - 2
スハ°-サ, フ°ライマリト°ライフ°キ°ヤ	5 - 18	チュ°フ°, インレツト	7 - 18
*	5 - 18	チュ°フ°, フレム°サイト° (チヤコ°ル)	23 - 1A
スハ°-サ, フ°ライマリト°リフ°ンキ°ヤ	12 - 3	チュ°フ°, フレム°サイト° (ホワイト)	23 - 1A
スハ°-サ, リヤアクスル, ライト	45 - 10	チュ°フ°, フレム°サイト°, レフト (チヤコ°ル)	23A - 2
スハ°-サ, リヤアクスル, レフト	45 - 11	チュ°フ°, フレム°サイト°, レフト (フ°ル°)	23A - 2

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
チューフ*アツシ, ホイルインナ チューフ*アツシ, ホイルインナ (BS) デ*イスク, クラツチフ*レツシヤ デ*イスク, フロントフ*レーキ デ*イスク, リヤフ*レーキ	45 - 23 39 - 12 12 - 11 39 - 9 45 - 7	ハ*ルフ*, エキゾ*ースト, ロー, ライト ハ*ルフ*, エキゾ*ースト, ロー, レフト * ハ*ルフ*, エキゾ*ーストミッド*ル, ライト *	2 - 1 2 - 2 2 - 2 2 - 8 2 - 8
デ*イフエンス, チェーンカ*イト *	42 - 19 42A - 19	ハ*ルフ*, エキゾ*ーストミッド*ル, レフト * ハ*ルフ*, ヒ*ストン ハ*ルフ*, ヒ*ストン, CA:3.0 ハ*ルフ*, リード*	2 - 9 2 - 9 6A - 3 6 - 4 3 - 15
----- (ナ) *-----*		ハ*ルフ*, リード*アツハ* ハ*ルフ*アツシ, ニート*ル * ハ*ルフ*アツシ, リード*	3 - 16 6 - 17 6A - 15 3 - 13 3 - 13
ナツト * ナツト, アシ*ヤスチング* ナツト, ステアリング* ナツト, ステムハツト*	40 - 11 47 - 6 19 - 4 38 - 7 38 - 10	ハ*イフ*, インチーク ハ*ツト* & シムセツト ハ*ツト* セツト ヒ*ストン ヒ*ストン/カツフ* セツト	3 - 20 46 - 4 40 - 4 5 - 2 47 - 2
ナツト, マフラサ*ート, レフト ナツト, ラシ*エ*タカハ*ー * ナツト, ロツク ナツト, ロツク*	8 - 13 11 - 19 11 - 26 33 - 7 37 - 10	ヒ*ストン/カツフ* セツト ヒ*ストンキツト ヒ*ストンセツト * ヒ*ニオン, クラツチレリーズ*, NT:12	41 - 2 5 - 1 40 - 1 46 - 1 12 - 18
ニート*ル, シ*エツト (6BGK01) ニート*ル, シ*エツト (6BGK07-3) ニート*ル, シ*エツト, 6BGK08-3 ノフ*, トリツク*	6 - 12 6 - 12 6A - 10 18 - 2	ヒ*ン * * * ヒ*ン, エキゾ*ーストハ*ルフ*	40 - 10 40 - 12 46 - 7 46 - 9 2 - 7
----- (ハ) *-----*		ヒ*ン, クランク ヒ*ン, シフトカム*トリフ*ンキ*ヤ ヒ*ン, ハンカ* ヒ*ン, ヒ*ストン ヒ*ン, フロート	5 - 10 14 - 10 46 - 12 5 - 4 6 - 16
ハ*ネス, ワイヤリング* * ハフ*, クラツチスリフ* ハフ*, フロント ハフ*, リヤ	22 - 1 22 - 1 12 - 5 39 - 1 45 - 1	* ファイルタアツシ フエンタ*, フロント (イエロー) * フエンタ*, フロント (ホワイト)	6A - 14 7 - 2 30 - 8 30 - 8 30 - 8
ハン*ルハ*ー (シルハ*ー) ハ*ツク*, オーナス*マニユアル * ハ*ツク*アツシ, シート*ール (イエロー/ハ*ーフ*ル) *	31 - 1 34 - 29 34A - 40 34 - 20 34A - 31	* フオーク, キ*ヤシフト, NO.1 フオーク, キ*ヤシフト, NO.2 フオーク, キ*ヤシフト, NO.3 *	30 - 8 14 - 1 14 - 2 14 - 3 14 - 3
ハ*ツク*アツシ, シート*ール (フ*ル/ホワイト) * ハ*ツク*, チェーンタツチ*イフエンス * ハ*ルフ*, エキゾ*ースト, ロー, ライト	34 - 20 34A - 31 42 - 15 42A - 15 2 - 1	フツトレスト, フロント, ライト (フ*ラツク) フツトレスト, フロント, レフト (フ*ラツク) フ*ル*ム (チャ*ール) フ*ル*ム (フ*ル*) フ*ル*ムセツト (チャ*ール)	24 - 7 24 - 8 23A - 1 23A - 1 23 - 1

RMX250S-S

3

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
フ*ル*ムセツト (ホワイト) フロート * フ*ーツ * * * * フ*ーツ, クラツチ*フ*ル	23 - 1 6 - 15 6A - 13 40 - 6 40 - 9 41 - 3 46 - 6 46 - 8 47 - 3 31 - 6	フ*レート, クラツチ*ライフ*, T:3 フ*レート, クラツチ*リフ*ン, T:1.6 フ*レート, シフトカムストツハ* フ*レート, スフ*リング* * フ*レート, センタリング* * フ*レート, ナツクルカハ*ー, レフト, ロア フ*レート, フロント*ンフ*ラツク フ*レート, フロントチェンカ*イト*, 15T	12 - 7 12 - 8 14 - 21 6A - 34 6 - 32 37 - 13 37A - 15 33 - 15 20 - 6 4 - 26
フ*ツシユ, エキゾ*ーストハ*ルフ*ロツト*, NO.1 フ*ツシユ, エキゾ*ーストハ*ルフ*ロツト*, NO.2 フ*ツシユ, カ*イト * フ*ツシユ, スライト*	2 - 38 2 - 39 37 - 16 37A - 18 37 - 3	フ*レート, ラシ*エ*タカハ*ーフイツチング* フ*レート, リヤ*インキ*ンク*ア*ムア*スル * フ*レート, リヤ*ンフ*ラツク フ*ロチク*タ*, 170X95X3.0	11A - 9 42 - 6 42A - 5 20 - 14 17 - 2
* フ*ツシユ, スインキ*ンク*ア*ムヒ*ホ*ツト * フ*ラツク *	37A - 3 42 - 2 42A - 2 40 - 13 46 - 10	フ*ロチク*タ*, エンシ*ン (チャ*ール) * フ*ロチク*タ*, エンシ*ン (フ*ル*) フ*ロチク*タ*, エンシ*ン (ホワイト) フ*ロチク*タ*, フオーク, ライト	23 - 18 23A - 20 23A - 20 23 - 18 37 - 27
フ*ラツク, エアクリ*ナ フ*ラツク, オイルタンク * フ*ラツク, コンチ*ンサ フ*ラツク, スビ*ート*メ*タ	7 - 22 28 - 3 28 - 4 17 - 11 18 - 6	* フ*ロチク*タ*, フオーク, レフト * フ*ロチク*タ*, ホイルインナチューフ* (BS) フ*ロチク*タ*, ホイルインナチューフ* (BS)	37A - 29 37 - 27 37A - 29 45 - 24 39 - 13
フ*ラツク, タ*ンシク*オルリ*レー フ*ラツク, フロント*ンシク*オル, ライト フ*ラツク, フロント*ンシク*オル, レフト フ*ラツク, フ*ロツク*ス*メント* (シルハ*ー) *	20 - 17 20 - 4 20 - 5 24 - 5 24 - 5	ハ*ツト*, シリンダ* ハ*ツト*, ステアリング*ステム ハ*ツト*ランフ*アツシ ハ*ース, フィルタ *	1 - 1 38 - 8 19 - 1 7 - 9 7 - 9
フ*ラツク, ハ*ツト*ランフ*カハ*ー フ*ラツク, ホルタ* フ*ラツク, メ*タ*フ*ルカ*イト* フ*ラツク, ランフ* フ*ラツク, リヤ*ンランフ*, ライト	30 - 3 33 - 11 18 - 22 19 - 3 20 - 11	ハ*アリング* * ハ*タ*ル, フ*レーキ ホ*ース, エキゾ*ーストハ*ルフ*フ*リ*ザ*, NO.1 ホ*ース, エキゾ*ーストハ*ルフ*フ*リ*ザ*, NO.2	43 - 3 44 - 4 25 - 1 1 - 23 1 - 24
フ*ラツク, リヤ*ンランフ*, レフト フ*リ*ザ* * フ*ラツク, オイルフイラ フ*ランシ*ヤ, ス*ア*タ	20 - 12 40 - 14 46 - 13 4 - 13 6 - 38	* ホ*ース, オイル ホ*ース, オイルタンクフ*リ*ザ* ホ*ース, タンク ホ*ース, フロントフ*レーキ	1 - 24 9 - 7 28 - 11 47 - 16 41 - 12
* フ*レート * * フ*レート, エンシ*ンマ*ウント, アツハ*	6A - 36 6 - 40 6A - 38 47 - 13 23 - 7	ホ*ース, ラシ*エ*タ, ハ*イハ*ス ホ*ース, ラシ*エ*タアウトレツト ホ*ース, ラシ*エ*タインレツト ホ*ース, ラシ*エ*タシ*ヨイント ホ*ース, リザ*ーフ*タンクアウト	11 - 10 11 - 8 11 - 7 11 - 9 11 - 20
* フ*レート, エンシ*ンマ*ウント, フロント * フ*レート, クラツチカハ*ー フ*レート, クラツチ*ライフ*	23A - 8 23 - 4 23A - 5 4 - 3 12 - 6	ホ*ース, リヤフ*レーキ ホ*ース, 3.5X6.5X120 ホ*ース, 3X5X300 ホ*ース, 3X5X650 ホ*ースアツシ	47 - 18 6 - 19 6 - 39 6A - 37 6 - 27

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ホースアツシ	6 - 27	ホートル, ロアホートル	38 - 16
*	6A - 25	ホートル, キヤシフト, NO. 1	14 - 11
ホーンアツシ	22 - 12	ホートル, キヤシフト, NO. 2	14 - 12
ホルダ	6 - 26	ホーンフアツシ, オイル	9 - 1
*	6A - 24		
*	6A - 41		
*	41 - 7		
ホルダ, アクスル, ライト	37 - 23	*-----*	
*	37A - 25	(マ)	
ホルダ, カイト	6 - 31	*-----*	
*	6A - 29		
ホルダ, クラツチレハ	33 - 10	ミラーアツシ, リヤヒュー, ライト	31 - 2
ホルダ, ハントル, ロア	38 - 15	ミラーアツシ, リヤヒュー, レフト	31 - 3
ホルダ, ハントル, ハ	38 - 13		
ホルダ, ハイロツトホツクス	18 - 15		
ホルダ, ファイル	7 - 3		
ホルダ, リヤリセンスフレート	34A - 23	*-----*	
ホートル	37A - 13	(ヤ)	
ホツクスアツシ, スピードメータキヤ	39 - 5	*-----*	
ホツクスアツシ, ハイロツトラフ	18 - 12		
ホチー, マフラ, セカント	8 - 14		
ホチー, マフラ, ファースト	8 - 3	ユニツト, ラフ	19 - 2
ホチー, リヤフエンダ, リヤ(イエロー)	34 - 1	ヨーク	47 - 4
*	34A - 1		
ホチー, リヤフエンダ, リヤ(ホワイト)	34 - 1		
*	34A - 1		
ホチー, リヤフエンダ, フロント	34 - 10	*-----*	
*	34A - 10	(ラ)	
ホルト	40 - 7	*-----*	
*	41 - 8		
ホルト, アシヤスト	32 - 10	ラシエータアツシ, ウォータ, ライト	11 - 1
ホルト, ウィンク	7 - 4	ラシエータアツシ, ウォータ, レフト	11 - 3
ホルト, ステム	38 - 5	ラツク, クラツチリリース	12 - 16
*	38 - 11	ラハ, キヤシフトホタル	14 - 34
ホルト, ハントル, ホルダ	38 - 14	*	14 - 34
ホルト, フォーク	37 - 21	ラハ, フツトレスト	24 - 9
*	37A - 23	ラハ, ウォーニングノバルツセンシヤ	35 - 2
ホルト, フレーキレハ, ヒホツツ	32 - 8	ラハ, エアクリーナキヤツフ	7 - 27
ホルト, フライマリトライフキヤ	5 - 21	ラハ, コーシヨ(モシ:コートル)	35 - 1
ホルト, フロツク	37 - 28	ラハ, タイアエフレッツヤ	35 - 3
*	37A - 30		
ホルト, フロツクカイト	37 - 30	ランフアツシ, フロントターン, ライト	20 - 1
*	37A - 32	ランフアツシ, フロントターン, レフト	20 - 1
*	38 - 4	ランフアツシ, フロントターンシクナル, ライト	20 - 1
*	38 - 4	ランフアツシ, フロントターンシクナル, レフト	20 - 1
*	38 - 4	ランフアツシ, ライセンス	21 - 10
ホルト, リヤクツシヨレハ, センタ	44 - 15	ランフアツシ, リヤコンヒネシヨ	21 - 1
ホルト, リヤクツシヨレハ, フロント	44 - 13	ランフアツシ, リヤターン, ライト	20 - 8
ホルト, リヤクツシヨロツツ	44 - 21	ランフアツシ, リヤターン, レフト	20 - 8
ホルト, リヤクツシヨツツアハ	43 - 7	ランフアツシ, リヤターンシクナル, ライト	20 - 8
ホルト, レハ, セツト	33 - 4	ランフアツシ, リヤターンシクナル, レフト	20 - 8

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
リチーナ, エキゾーストハル	2 - 16	ロツクセツト	22 - 6
リチーナ, シフトカムハアリング	13 - 27	ロツクセツト, ヘルメツト	34 - 25
*	13 - 27	*	34A - 36
*	14 - 19	ロツト, エキゾーストハル	2 - 37
*	14 - 19	ロツト, コネクテツク	5 - 8
リチーナ, フラツタツ	46 - 11	ロツト, フツツ	47 - 5
リフタ, キヤシフトホートル	14 - 15	ロツト, セツト, リヤクツシヨレハ	44 - 17
リフレツクスリフレクタアツシ, リヤ	21 - 18	*	44 - 17
リム, フロントホイール, 1.60X21	39 - 14		
リム, リヤホイール, 1.8X2.15, アルミニウム	45 - 18		
リレーアツシ, ターンシクナル	20 - 16		
リング	6 - 42	*-----*	
*	6A - 42	(ウ)	
リング, ストツハ	37 - 19	*-----*	
*	37A - 21		
*	43 - 4	ワツシヤ	6 - 14
リング, ヒーストン	37 - 9	*	6 - 22
*	37A - 9	*	6 - 32
リング, ハアリング, ストツハ	44 - 5	*	6 - 35
リング, セツト, ヒーストン	5 - 3	*	6 - 43
リンフオースメント, リヤフエンダ	34A - 13	*	6A - 12
リンフオースメント, リヤフエンダ, リヤ	34 - 13	*	6A - 20
ルハ, ラシエータ	11 - 14	*	6A - 33
レクチファイアアツシ	17 - 8	*	6A - 43
レハ, エキゾーストハル, NO. 1	2 - 25	*	7 - 5
レハ, エキゾーストハル, NO. 2	2 - 22	*	40 - 8
レハ, クラツチ	33 - 3	ワツシヤ, アツハ	37 - 14
レハ, ステータ	6 - 33	*	37A - 16
*	6A - 31	ワツシヤ, ステムハツ	38 - 9
レハ, フレーキ	32 - 7	*	38 - 9
レハ, アツシ, キツクステータ	15 - 14	ワツシヤ, ラシエータホートル	11 - 6
*	15 - 14		
レハ, アツシ, キヤシフト	14 - 33		
レハ, アツシ, クラツチ	33 - 2		
レハ, セツト, リヤクツシヨ	44 - 1		
レンス	20 - 2		
*	20 - 9	*-----*	
*	21 - 2	(ソノタ)	
レンス, ライセンス	21 - 12A	*-----*	
ロータ, スロツトルク, リツフ	32 - 2		
ロータアツシ	16 - 2	CDIユニツト	17 - 1
ロータ, チェーンコントロール	23 - 10	*	17 - 1
*	23 - 11	オリツク	6 - 5
*	23A - 11	*	6 - 18
*	23A - 13	*	6 - 21
ロツクアツシ, ステアリング	22 - 7	*	6A - 19
*	22 - 7	*	6A - 40
*	22 - 7	*	37 - 22
ロツクセツト	22 - 6	*	37A - 24
*	22 - 6	*	47 - 8

品名	FIG. NO.	品名	FIG. NO.
0リング*, ウォーダキ* ンフ* ケース	10 - 2		
0リング*, エキゾ* ーストガ* イフ*	8 - 2		

スズキ **RMX250S** パーツカタログ
(N/R/-S)

1995年4月印刷

1995年4月発行

発行 **スズキ株式会社**

部品部

〒432-91 浜松市高塚町300

TEL: 浜松 (053) 440-2281

印刷 株式会社 杉山印刷

不許複製

1

まえがき
目次

2

エンジン
トランスミッション

3

電装

4

車体

5

品番索引表
品名索引表

もっと個性的に、もっとあなたらしく
Personal Best



SUZUKI

9900 B - 68037 - 020

Printed in Japan

®