

SUZUKI
パーツカタログ

RMX250S

(SJ14A)

RMX250ST

RMX250SV

RMX250SW

このパーツカタログは、**スズキ RMX250ST型、RMX250SV型、RMX250SW型**の補給取扱い部品を収録してあります。

1998-2

3版

このパーツカタログの発行により今まで使用していた次の
パーツカタログは使用しないでください。

パーツカタログ名	パーツカタログ品番
RMX250S(T/V)	9900B-68047-010

まえがき
目次

1

エンジン
トランスミッション

2

電装

3

車体

4

品番索引表
品名索引表

5

RMX250ST



サイエンスイエロー/スペシャルホワイトNo.2 (3AE)



アイリスパープル/スペシャルホワイトNo.2 (E3D)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

RMX250SV



サイエンスイエロー/スペシャルホワイトNo.2 (3AE)



ライトチャコールメタリック/スペシャルホワイトNo.2 (H7N)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

RMX250SW



サイエンスイエロー/スペシャルホワイトNo.2 (3AE)



ライトチャコールメタリック/スペシャルホワイトNo.2 (H7N)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

ま え が き

1

このパーツカタログは、スズキ RMX250ST型、RMX250SV型、RMX250SW型の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機 RMX250ST : F. No. SJ14A-100001～
 RMX250SV : F. No. SJ14A-101197～
 RMX250SW : F. No. SJ14A-101801～

パーツカタログのご使用について

1. カラーラベル

色物部品を索引する場合は、カラーラベルを参照の上
該当部品をお選びください。

カラーラベル

MODEL	○○○○○○○○	← 機種名		
COLOR	○○○	CODE	○○○○○	← 機種コード番号
↑ 車体色番号				

2. 色物部品の索引

- 2-1. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が同一の場合は、パーツカタログより同一色番号の部品をお選びください。
- 2-2. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が異なる場合は、車体色を備考欄に記載します。(注：1)
- 2-3. 構成部品(インナパーツ)の場合は、親品番の色番号を備考欄に記載します。(注：2)

見出番号	品番	品名	個数	備考
1-1	×××××-×××××-△△△	○○○アッシ	1	FOR ○○○ (注：1)
1-2	×××××-×××××-×××	○○○アッシ	1	FOR ○○× 車体色(カラーラベルの色番号)を示します。
2-1	×××××-×××××-△×△	・○○○○	1	FOR △△△ (注：2)
2-2	×××××-×××××-×○×	・○○○○	1	FOR ×××

↑
構成部品(インナパーツ)を示します。

親品番(見出番号1-1)の色番号を示します。

親品番(見出番号1-2)の色番号を示します。

3. 記号および略語

3-1. サイズなど

D : 線 径	INC : を含む又は、に含まれる	STD : スタンダード	# : 直送品
E.NO. : エンジン番号	L : 長さ、リンク数、容積	T : 厚 さ	* : 直売品
EXC/ : を除く	NT : 歯 数	US : アンダサイズ	~ : より又はから
F.NO. : フレーム番号	OD : 外 径	W : 巾	12×34×5 :
H : 高さ	OPT : オプション	W/ : 同時使用	内径×外径×厚さ(巾・長さ)
ID : 内 径	OS : オーバーサイズ		

3-2. メーカー名

BS : ブリジストンタイヤ	IRC : 井上護謨工業	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	KYB : カヤバ工業	RK : 高砂チェン
FB : 古河電池	DENSO : デンソー	YB : 湯浅電池

3-3. 構成部品の表示

品番	品名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××-×××××	・○○○○

↑構成部品(インナパーツ)を示します。

3-4. 部品変更

備考欄の品番の前の → 印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧  新です。

→○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧  新です。

3-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の → 印は修正使用を表示します。

(例) L：300 → 180 …… 長さ300mmを180mmに修正して使用します。

4. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

5. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログを参照の上、次の点に留意され、正確にご注文ください。

- 5-1. 品番、品名および数量
- 5-2. フレーム番号、エンジン番号、型式番号(年式)およびカラーラベル
- 5-3. 商品メーカー(電装部品、保安部品など)

注 ※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立てには使用しないでください。

※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

色・レザー番号

色彩については、色見本帳、ボディカラーガイドまたは製品カタログを参照ください。

色番号	色名	色番号	色名
A5K	6LF,1TT	L5K	Y7Y,Y2D,019,064
C5Z	30H,0RM	L5N	019,Y7Y
E3F	25Y,Z16	R57	フロリーナイロ-
E8S	019,Z18,064,1TK,Z62	S14	ローナルハ°-フ°ル
E8T	019,Z18,064,1TK	T65	フ°ラツク(レサマ-)
E9G	30H,1TU	T66	クリスタルク°レ-(レサマ-)
E9Y	0AT,019	U49	フ°ラツク
F4A	6LF,6BY,1TT	Y0L	マ-フ°ルサイエンスイエロ-NO.3
F7W	S14,6BY,064	Y0M	ローナルハ°-フ°ル
F7Y	S14,064	Y0P	キヤンティム-ジョット°ウフ°ル-
F9F	1TK,25Y,30J,019	Y2D	フラツシュルハ°-メタリツク
F9J	30H,Y0P	Y2U	テ-フ°カーホ°ンNO.1
G1E	1TK,25Y,30J,019,30H	Y5J	ム-ジョット°ウフ°ル-
G7E	1TK,25Y,Z62	Y7Y	ハ°-ルザフランイエロ-
H7W	5JT,6BY,13L	Y7Z	ザフランイエロ-メタリツク
H7Y	T65,13L	Z16	アイリスハ°-フ°ル
H9G	1TK,25Y,Z62,Y2U	Z18	ミツト°ナイトハ°-フ°ル
H9H	Z18,Y2D,Y2U,019,24K	Z62	ライトハ°-フ°ル
H9J	019,0RM	Z84	スフ°ラツシ2ハ°-フ°ルNO.2
H9K	Z18,Y2D,24K,Y2U	0AT	ヘアラインクロム
J4W	U49,R57,Y5J	0RM	スフ°ラツシ2ハ°-フ°ル(テ-フ°)
J5C	019,Y0P,1ZZ	019	フ°ラツク
J7Z	Y2D,25Y,019,Y0P,1ZZ	064	ヒ°2ア-ホワイト
L3N	T65,T66,Y7Z	1KY	マタ°ネシウムグレー-
L5J		1TK	ルミナスオレフシ° NO.2(テ-フ°)

[illegible]

標準整備作業時間表としての使い方

1. 標準整備作業時間の表示

1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。
また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は次ページに記載してあります。
・マイクロフィルムの場合は、色・レーザー番号のつぎに記載してあります。
・この作業は、クレーム工数の適用がありません。
・工場オプション部品が装着されていることに起因して、作業工数が標準と異なるものについては、調整・清掃・測定作業一覧のつぎに表示してありますので、標準時間にプラスしてください。

1-2 記号及び略号

記号なし：1個の工数を示す

DAI：1台当りの工数を示す

RIN：1輪当りの工数を示す

SD：片側の工数を示す

A()：1個増す毎に()内の工数を追加

B()：左右或は前後同時交換の場合は()内の工数を適用

C()：1台分同時交換の場合は()内の工数を適用

T：調整作業を含む

W：クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)

(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

2. 標準整備作業時間の適用方法

2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流れの中で行える場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダーヘッド、シリンダの3点を取替した場合
↓
最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

2-2 本誌に記載してない作業


- (1) 部品交換をともなわない修理(修正修理)のうち、雨漏れおよび塗装の修正修理作業時間は「修正修理作業時間表」を参照してください。
- (2) 本表及び「修正修理作業時間表」に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

3. 標準整備作業時間の策定基準


- (1) 認証工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場を整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
 - 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験3年以上の者。
 - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね1年前後使用程度のもをを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。



- (1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実働作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。
- (a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。
- (b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。
分解をとまなう作業の場合は、原則として次の工程とします。



- (c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入れ検査並びに完成検査は含めません。

調整・清掃・測定作業

作 業 名	単位	標準作業時間	備 考
エンジン Ass'y 脱着及び調整	1 台	1. 6	
エンジン調整	1 台	1. 0	
シリンダーコンプレッション測定	1 台	0. 3	
タペットクリアランス調整	1 台	—	
エアークリーナエレメント、フィルタ清掃	1 台	0. 2	
キャブレターアイドルリング調整	1 台	0. 1	
キャブレターバランス調整	1 台	—	
キャブレターオーバーホール	1 台	0. 6	
スロットルケーブル調整	1 台	0. 2	
オイルプレッシャー測定	1 台	—	
CCIS オイル消費量測定	1 台	0. 3	
ドライブチェーン調整	1 台	0. 2	
点火時期調整	1 台	—	
スパークプラグ清掃	1 台	0. 2	
バッテリー液点検、補充及び充電状態チェック	1 台	—	
ステアリングヘッド調整	1 台	0. 3	
フロントフォークオイル量点検、補充	1 台	0. 4	
6 か月定期点検	1 台	0. 9	
12 か月定期点検	1 台	1. 2	

上記作業はクレーム工数の適用がありません。

目次

FIG. NO. タ イ ト ル

- 1 シリンダ
- 2 エキゾーストバルブ
- 3 クランクケース
- 4 クランクケースカバー
- 5 クランクシャフト
- 6 キャブレット
- 7 エアクリート
- 8 マフラー
- 9 オイルキャップ
- 10 ウォータキャップ
- 11 クラッチ
- 12 クラッチカバー
- 13 クラッチ
- 14 トランスミッション
- 15 カブシフタリング
- 16 キャブレット
- 17 マグネット
- 18 エレクトリック
- 19 スピードメーター
- 20 ハンドル
- 21 ターンシグナルランプ
- 22 リヤコンビネーションランプ
- 23 ワイヤリングハーネス
- 24 ハンドルスイッチ
- 25 フレーム
- 26 ステント
- 27 リヤフューエル
- 28 フューエルタンク
- 29 フューエルコック
- 30 オイルタンク
- 31 フレームカバー
- 32 ハンドルランプカバー (TYPE T)
- 32A ハンドルランプカバー (TYPE V/W)
- 33 ハンドルカバー
- 34 ライトハンドルカバー
- 35 レフトハンドルカバー
- 36 リヤフューエル
- 37 コーシヨウラベル
- 38 シート
- 39 フロントダッシュ (TYPE T/V)
- 39A フロントダッシュ (TYPE W)
- 40 ステアリングステム
- 41 フロントホイール
- 42 フロントキャリヤ
- 43 フロントマスタシリンダ

FIG. NO. タ イ ト ル

- 44 リヤシリンダアーム
- 45 リヤシヨウクアフター
- 46 リヤクワシヨウレハ (TYPE T/V)
- 46A リヤクワシヨウレハ (TYPE W)
- 47 リヤホイール
- 48 リヤキャリヤ
- 49 リヤマスタシリンダ

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16






FIG. 17




FWD

FIG. 18




FWD

FIG. 19




FWD

FIG. 20




FWD

FIG. 21




FWD

FIG. 22




FWD

FIG. 23



FWD

FIG. 24



FWD

FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 32A




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 39A




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 46A




FIG. 47




FIG. 48




FIG. 49




FIG.1




FIG.1 (B-2) シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11111-44E00	ヘッド, シリンダ	1		0.8
2	11141-05D01	カムスケット, シリンダヘッド	1		W0.8
3	09159-08049	ナット	5		
4	09168-08021	カムスケット, 8.5X17X2.3	5		
5	08316-10083	ナット	1		
6	09108-08143	スタットホルト, L:35	5		
7	09108-08245	スタットホルト	1		
8-1	#09482-00127	スハークプラグ, BR9ES (NGK)	1		W0.2
8-2	#09482-00233-111	スハークプラグ, W27ESR (DENSO)	1		
8-3	#09482-00117	スハークプラグ, BR7ES (NGK)	1	OPT	
8-4	#09482-00121	スハークプラグ, BR8ES (NGK)	1	OPT	
8-5	#09482-00245-111	スハークプラグ, W22ESR (DENSO)	1	OPT	
8-6	#09482-00247-111	スハークプラグ, W24ESR (DENSO)	1	OPT	
9	11200-44810	シリンダセツト	1		1.3
10	11241-28C11	カムスケット, シリンダ	1		W1.0
11	01421-10358	スタットホルト	2		
12	01421-10457	スタットホルト	2		
13	09206-13017	カラー, 13X10.4X20	2		
14	08316-10103	ナット	4		
15	11231-28C20	カバー, シリンダ, NO.1	1		0.4
16	11233-28C21	カムスケット, シリンダカバー	1		W0.4
17	01547-06163	ホルト	5		
18	11248-28C20	カバー, シリンダ, NO.2	1		1.1
19	11238-05D01	カムスケット, シリンダカバー, NO.2	1		W1.1
20	02112-05163	スクリュー	4		
21	09168-05010	カムスケット, 5.3X9.3X1.2	1		
22	11291-44E00	ホース, エキゾーストパイプフリーザ, NO.1	1		
23	11292-44E10	ホース, エキゾーストパイプフリーザ, NO.2	1		

RMX250SW

FIG. 1




FIG. 1 (B-3) シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	11295-44E00	タンク,エキゾーストバルブ,フーリ-サ	1		
25	09136-06100	スクリュー,6X12	1		
26	17762-39A00	ナット,ラシエ-タカバー	1		
27	09401-12405	クリップ	2		
28-1	09404-06429	クランプ, L:60	3	TYPE T	
28-2	09404-06429	クランプ, L:60	2	TYPE V/W	
28-3	09404-08205	クランプ, L:62	1	-09404-08417	
29-1	09407-18402	クランプ, L:165	1	-09407-18403	
29-2	09407-14403	クランプ, L:125	1		
30	16910-09C00	チエツクバルブ,オイルホース	1		
31	09103-08043	ホルト,8X45	1		
32	09159-08034	ナット	1		
33	17670-29E00	サーモスタット,ウオ-タ,60	1		
34	17661-29E00	カバー,サーモスタット	1		
35	01550-08203	ホルト	1		
36	09352-50903-600	ホース,5X9X600	1		
37	09401-08401	クリップ	1		
38	11401-29860	カスケツトセツト	1		
39-1	11296-44E01	クランプ, EXバルブフーリ-サホ-ス	1	TYPE T	
39-2	11296-44E02	クランプ, E-VALVEBROTHERホ-ス	1	TYPE V/W	

FIG.2





FIG.2 (B-4) イキソ-スト ハムフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11206-44E00	ハムフアツシ, イキソ-スト	1		1.2
2	11261-44E10	ストツハ, イキソ-ストハムフ	1		
3	02112-05123	スクリ	3		
4	11259-28C00	シャフト, イキソ-ストハムフ	1		1.2
5-1	11264-00B23	ア-ム, イキソ-ストハムフシャフト	1	TYPE T/V	1.2
5-2	11264-00B24	ア-ム, イキソ-ストハムフシャフト	1	TYPE W	
6	09134-06013	スクリ, 6X10	1		
7	11258-27C01	キヤツフ, イキソ-ストハムフ	1		0.3
8	09280-23002	オリツク, D:1.9, ID:22.6	1		
9	11265-00B21	リチ-ナ, イキソ-ストハムフ	1		0.3
10	02162-05123	ホムルト	2		
11	11257-44E10	スフ リツク, イキソ-ストハムフ リターフ	1		
12	11273-44E00	スフ リツク, イキソ-ストハムフ ミトル	1		
13	11274-44E00	リチ-ナ, イキソ-ストハムフスフ リツク	1		
14	01547-06103	ホムルト	1		
15	08211-06202	ワツシヤ	1		
16	11267-00B21	レハ-, イキソ-ストハムフ, NO .2	1		0.4
17	09444-16010	スフ リツク	1		
18	11268-01B00	スグ-サ, イキソ-ストハムフ	1		0.4
19	11266-44E00	レハ-, イキソ-ストハムフNO. 1	1		0.4
20	09118-05005	ホムルト, 5X12	1		
21	12670-44E00	カハナアツシ, イキソ-ストハムフ	1		1.0
22	09263-10002	ハアリツク, 10.1X22X2.8	1		1.0
23	12680-01B20	アクチエ-タ, イキソ-ストハムフ	1		1.1
24	06111-06003	ホムル	3		1.1
25	12682-00B20	ステ-タ, イキソ-ストハムフアクチ エ-タ	1		1.1

FIG.2



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	09120-05003	スクリュ, 5X10	2		
27	09380-19003	スナツフ ^o リング ^o	1		
28	09181-19004	シム, 19.1X25X0.3	1		
29	09164-19001	ワツシヤ	1		
30	09262-08005	ハ ^o アリソグ ^o , 8X22X7	2		
31	12685-44E00	ロツト ^o , イキソ ^o -ストハ ^o ルフ ^o	1		W1.3
32	12686-01B00	フ ^o ツシユ, イキソ ^o -ストハ ^o ルフ ^o ロツト ^o , NO.1	1		
33	12687-01B00	フ ^o ツシユ, イキソ ^o -ストハ ^o ルフ ^o ロツト ^o , NO.2	1		

FIG.3




FIG. 3 (B-6) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11301-44870	クランクケースセット	1		4.2
2	11481-28C00	・カスケット, クランクケース	1		W4.2
3	04211-09129	・ノックピストン, H: 12	2		
4	01547-06403	・ホムルト	5		
5	01547-06503	・ホムルト	5		
6	01547-06553	・ホムルト	2		
7	01547-06603	・ホムルト	1		
8	09103-08302	ホムルト, 8X110	1		
9	09103-08297	ホムルト, 8X137	1		
10	09159-08034	ナット	1		
11	09159-08034	ナット	1		
12-1	09103-08079	ホムルト, 8X16	1	TYPE T/V	
12-2	01550-08163	ホムルト	1	TYPE W	
13	09168-08016	カスケット, 8.2X14X1	1		0.7
14	13150-44E00	ハムルフアツシ, リート	1		
15	13152-28E00	・ストツハ, リートハムルフ	2		
16	13153-28E00	・ハムルフ, リート	2		
17	02112-13063	・スクリ	4		
18	13156-01C10	カスケット, リートハムルフ	1		W0.7
19	01547-06203	ホムルト	6		
20	13110-44E00	ハ°イフ, インテ-ク	1		0.7
21	09402-56208	クラフ	1		
22	11611-29E00	ス°-サ, エンシママウンチンク	1		

FIG. 4




FIG. 4 (B-7) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11340-29810	カバー, クラツチ	1		1.5
2	11482-28C01	カスケツト, クラツチカバー	1		W1.5
3	11342-29E00	フレート, クラツチカバー	1		0.4
4	11484-29E00	カスケツト, クラツチカバー-フレート	1		
5	04221-04089	ノツクピン	2		
6	04211-09129	ノツクピン, H:12	2		
7	01547-06203	ボルト	2		
8	01547-06303	ボルト	5		
9	01547-06403	ボルト	1		
10	01547-06453	ボルト	1		
11	01547-06553	ボルト	3		
12	09168-06024	カスケツト, 5.8X11X1.2	1		
13	11971-12C51	フランク, オイルフイラ	1		
14	09280-17003	リング, D:3.1, ID:16.8	1		
15	09128-06044	ボルト, 6X10	1		
16	09168-06004	カスケツト, 6.2X11X1.2	1		
17	01550-06123	ボルト	1		
18	09168-06004	カスケツト, 6.2X11X1.2	1		
19	11351-05D12	カバー, マグネット	1		0.2
20	11483-28C10	カスケツト, マグネットカバー	1		W0.2

FIG.4





FIG.4 (B-8) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	01547-06253	ボルト	3		
22	11360-29E00	カバー, スプロケツト	1		0.2
23	01547-06353	ボルト	1		
24	01547-06953	ボルト	1		
25	08322-01063	ワッシャー	1		
26	27641-28C20	プレート, フロントチェーンガイド, 15T	1		0.2
27	09180-06203	スネーサ, 6.5X10.5X25	1		
28	09180-06095	スネーサ, 6X12X10	1		

FIG.5



← FWD

FIG.5 (B-9) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12100-44820	ヒ°ストンキツト	1	OPT	
2	12110-44E00-0F0	・ヒ°ストン	1		1.1
3	12140-29E10	・リング°セツト,ヒ°ストン	1		1.1
4	12151-28C00	・ヒ°ン,ヒ°ストン	1		1.1
5	09381-18002	・スナツフ°リング°	2		
6	09263-18016	・°°°アリソク°,18X23X22	1		1.1
7	12200-44E00	クランクシャフトアツシ	1		3.8
8	12161-28C30	・ロツト°,コネクチソク°	1		
9	09160-24027	・ワツシヤ°,24X38.5X1.5	2		
10	12211-05D00	・ヒ°ン,クランク	1		
11	09263-24026	・°°°アリソク°,24X30X20	1		
12	12220-44E00	・クランクシャフト,ライト	1		
13	12260-44E00	・クランクシャフト,レフト	1		
14	09262-28036	°°°アリソク°	1	RH	3.8
15	09262-28036	°°°アリソク°	1	LH	
16	09283-38018	オイルシール,38X52X8	1	RH	3.8
17	09283-25083	オイルシール,25X37X6	1	LH	0.6
18	12359-29E00	ス°°-サ°,フ°ライマリト°°°ライフ°°°キ°°° ↑	1		
19	09280-22001	0°°°°°°,D:2.4 ID:21.8	1		
20-1	21111-14320	キ°°°°,フ°ライマリト°°°ライフ°,NT: 23	1	TYPE T	1.5
20-2	21111-14321	キ°°°°,フ°ライマリト°°°ライフ°	1	TYPE V/W	
21	21141-27C11	ホ°°°°ト°,フ°ライマリト°°°ライフ°°°°°°°°	1		
22	09164-11004	ワツシヤ	1		

FIG.6




FIG.6 (C-2) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	13200-44E00	キャブレタアツシ	1		W0.4
1	13681-43D30	・キャツフ°, キャブレタ	1		W0.4
2	13260-44E00	・キャツフ° セツト, トツフ°	1		W0.4
3	13573-44E00	・スフ° リンク°, スロツトルハ° ルフ°	1		W0.4
4	13424-43D30	・カラ-, スロツトルハ° ルフ°	1		
5	13581-43D30	・ホムタ°, ケ-フ° ル	1		
6	13394-28E00	・クリツフ°, ニ-ト° ル	1		
7	13551-44E00	・ハ° ルフ°, スロツトル, CA:4.0	1		W0.2
8	09491-27016	・シ° エツト, メイフ, 135	1		W0.6
9	09492-45032	・シ° エツト, ハ° イロツト, 45	1		W0.6
10	13696-44E00	・カ° スケツト, フロ-トチャツハ°	1		W0.6
11	13370-43D30	・ハ° ルフ° セツト, フロ-ト	1		W0.6
12	13240-28E00	・フロ-トセツト	1		W0.6
13	13247-28E00	・ホ° ルト, ト° レ-ン	1		
14	13246-28E00	・Oリング°	1		
15	02112-34163	・スクリュ	4		
16	13693-28E00	・フ° レ-ト	2		
17	13270-43D30	・スクリュセツト, スツフ°	1		
18	13280-44E00	・スクリュセツト, エア	1		
19	13410-43D30	・スタ-タハ° ルフ°	1		
20-1	13683-44E00	・ホ-ス, 4X7X360	2	TYPE T	
20-2	13683-44E10	・ホ-ス, エア° ヲツト, 4X7X390	2	TYPE V/W	

FIG.6

2





FIG.6 (C-3) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	09401-06101	・クリツフ°	4		
22-1	09351-35653-600	・ホ-ス, 3.5X6.5X600	1	TYPE T L:600-240	
22-2	09351-35653-600	・ホ-ス, 3.5X6.5X600	1	TYPE V/W L:600-270	
23	13383-44EA0	・ニ-ト°ル, シ°エツト, R1480S-3S	1		
24	13247-44E00	・スクリユ, ト°レ-ソ	1		
25	13256-44E00	・オリツク°	1		
26	13475-44E00	・ホ-ス	1		
27	09401-05402	・クリツフ°	1		
28	09404-06429	クランフ°, L:60	1		

RMX250SW

FIG.7



← FWD

FIG.7 (C-4) IA クリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13700-44E00	クリーナアツシ, IA	1		0.4
2	13780-44E00	・フィルタアツシ	1		W0.2
3	13791-44E00	・ホルダ, フィルタ	1		
4	13822-44E00	・スフ° リンク°, ホルダ	1		
5	13796-44E00	・スグ° -サ	1		
6	09402-66208	・クランプ°	1		
7	13681-44E00	・ハムルフ°, トムレフ	1		
8	13738-44E00	・カート°, マット° アツハ°	1		
9	13740-44E00	・キャツフ°, エアクリーナ	1		0.2
10	13891-44E00	・・チューフ°, インレット	1		
11	13746-44E00	・・カ° スケツト, キャツフ°	1		
12	01547-06123	ホルト	1		
13	13738-36E01	マツト° カート°	1		
14	03541-06163	スクリ	2		
15	13838-02B00	カラ-	2		

FIG.8




FIG.8 (C-5) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14181-29E02	カスケット,エキゾーストハーフ	1		W0.3
2	14171-28C30	オリンピック,エキゾーストハーフ	1		
3	14310-44E00	ホッパー,マフラ,ファースト	1		0.3 B(0.4)
4	09108-08106	スタットホルト,8X20	1		
5	01421-08353	スタットホルト	1		
6	09159-08083	ナット	2		
7	09118-08147	ホルト,8X35	1		
8	09118-08152	ホルト,8X45	2		
9	09180-08182	スロース,8.6X12X30	1		
10	09180-08152	スロース,8.6X12X24.2	1		
11	09180-08151	スロース,8.6X12X17.5	1		
12	09320-12060	クッション	1		
13	09320-12048	クッション	1		
14	09320-12033	クッション	1		
15	14414-29E00	ナット,マフラサポート,レフト	1		
16	14770-44E00	ブラケット,マフラサポート,トリ	1		
17	01560-08163	ホルト	1		
18	14330-44E00	ホッパー,マフラ,セカント	1		0.2 B(0.4)
19	14771-29E00	コネクタ,マフラ	1		
20	01550-08353	ホルト	1		
21-1	09118-08145	ホルト,M8X40	2	TYPE T/V	
21-2	09118-08152	ホルト,8X45	2	TYPE W	
22	09180-08151	スロース,8.6X12X17.5	2		
23	09320-12033	クッション	2		
24	08316-10083	ナット	2		

FIG.9




FIG.9 (C-6) オイル ポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	16100-44E00	オイルポンプアッシー,オイル	1		0.3
2	09280-20003	オリング, D:1.5, ID:19.5	1		
3	16320-29E00	シャフト, オイルポンプキヤ	1		0.3
4	16321-29E00	キヤ, オイルポンプトリフ	1		0.3
5	02112-06303	スクリュー	1		
6	09125-06083	スクリュー, 6X16	1		
7	16820-44E00	ホース, オイル	1		
8	09440-10019	スプライン	1		
9	09401-08401	クリップ	1		
10	09401-04401	クリップ	2		
11	16132-29E01	グロメット, オイルポンプケーシング	1		
12	16131-29E01	カバー, オイルポンプ	1		0.2
13	02112-06253	スクリュー	3		
14	09404-06429	クランプ, L:60	1		
15	09401-08411	クリップ	1		
16	09401-04401	クリップ	2		
17	09404-06432	クランプ, L:65	1		

FIG.10




FIG.10 (C-7) ウォータポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17411-29E00	ケース, ウォータポンプ	1		0.5
2	17435-29E00	オリング, ウォータポンプケース	1		
3	01547-06253	ホルト	2		
4	01547-06853	ホルト	2		
5	17420-29E00	コネクタ, ウォータインレット	1		0.5
6	09280-19001	オリング, D:1.9, ID:18.8	1		
7	02112-06103	スクリーン	2		
8	17461-44E00	キヤ, ウォータポンプトリフ	1		1.3
9	09261-02008	ローラ	1		
10	17510-22D01	シャフト, ウォータポンプ	1		1.3
11	17491-12C00	インペラ, ウォータポンプ	1		0.5
12-1	17470-46A00	シール, ウォータポンプシャフトメカニカル	1	TYPE T/V	1.3
12-2	17470-46A01	シールメカニカル	1	TYPE W	
13	09283-10005	オイルシール, 10X20X5	1		1.3
14	09100-06099	ホルト, 6X13	1		
15	09164-06006	ロツクワツシヤ	1		
16	09168-06025	ガasket, 6X15X2.2	1		
17	08331-31086	サークリツフ	1		
18	09181-08167	ワツシヤ	1		

FIG.11




FIG.11 (C-8) ラジエータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17710-44E00	ラジエータ, ウォータ, ライト	1		0.5
2	09148-06015	・ナット	1	-17702-05A00	B(0.6)
3	17730-19D00	キャップ, ラジエータ1.1	1		0.2
4	17733-03D00	スクリュー, ラジエータキャップ	1		
5	17720-44E00	ラジエータ, ウォータ, レフト	1	B(0.6)	0.5
6	17702-05A00	・ナット, ラジエータ	1		
7	17787-19A00	クワシヨン, ラジエータ	4		
8	09116-06147	ホムト, 6X25	4		
9	09180-06243	スロース	4		
10	17851-44E00	ホース, ラジエータインレット	1		0.3
11	17852-44E00	ホース, ラジエータアウトレット	1		0.3
12	17853-29E00	ホース, ラジエータジョイント	1		0.3
13	17853-44E00	ホースラジエータジョイントアツハ	1		
14	17854-44E00	ホース, ラジエータハイルス	1		0.3
15	09402-22511	クランプ	4		
16	09402-28511	クランプ	3		
17	09402-32511	クランプ	1		
18	09401-13414	クランプ	2	TYPE T	
18A	09402-17511	クランプ	2	TYPE V/W	
19	17831-36E00	ルーハ, ラジエータ	2		0.2
20	17911-44E00	タンク, リザーハ	1		B(0.2)
21	09136-06061	スクリュー, 6X16	1		0.2
22	17762-39A00	ナット, ラジエータカバー	1		
23	17982-38810	ホースリザーハタンクアウトレット	2		0.3
24	09401-08411	クワツ	2		
25	09404-06431	クランプ, L:80	1	TYPE T	
26	34850-03D00	スイッチアツシ, ウォータポンプレヂヤ	1		0.3

FIG. 12




FIG. 12 (C-9) ラシゐ-タ カハゐ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	17761-44E00-30H	カハゐ-, ラシゐ-タ, ライト (ホワイト)	1	TYPE T FOR E3D	
1-2	17761-44E00-Z62	カハゐ-, ラシゐ-タ, ライト (ハ°-フ°ル)	1	TYPE T/V FOR 3AE	0.2 B(0.3)
1-3	17761-44E00-019	カハゐ-, ラシゐ-タ, ライト (フ°ラツク)	1	TYPE W FOR 3AE	
1-4	17761-44E00-019	カハゐ-, ラシゐ-タ, ライト (フ°ラツク)	1	TYPE V/W FOR H7N	
2-1	17762-44E00-30H	カハゐ-, ラシゐ-タ, レフト (ホワイト)	1	TYPE T FOR E3D	
2-2	17762-44E00-Z62	カハゐ-, ラシゐ-タ, レフト (ハ°-フ°ル)	1	TYPE T/V FOR 3AE	0.2 B(0.3)
2-3	17762-44E00-019	カハゐ-, ラシゐ-タ, レフト (フ°ラツク)	1	TYPE W FOR 3AE	
2-4	17762-44E00-019	カハゐ-, ラシゐ-タ, レフト (フ°ラツク)	1	TYPE V/W FOR H7N	
3-1	68665-44E01-E8S	テ-フ°, ラシゐ-タカハゐ-, ライト	1	TYPE T FOR 3AE	
3-2	68665-44E01-G1E	テ-フ°, ラシゐ-タカハゐ-, ライト	1	TYPE T FOR E3D	
4-1	68675-44E01-E8S	テ-フ°, ラシゐ-タカハゐ-, レフト	1	TYPE T FOR 3AE	
4-2	68675-44E01-G1E	テ-フ°, ラシゐ-タカハゐ-, レフト	1	TYPE T FOR E3D	
5-1	68665-44E10-H9G	テ-フ°, ラシゐ-タカハゐ-, ライト	1	TYPE V FOR 3AE	
5-2	68665-44E20-H9H	テ-フ°, ラシゐ-タカハゐ-, ライト	1	TYPE V FOR H7N	
6-1	68675-44E10-H9G	テ-フ°, ラシゐ-タカハゐ-, レフト	1	TYPE V FOR 3AE	
6-2	68675-44E20-H9H	テ-フ° ラシゐ-タカハゐ-, レフト	1	TYPE V FOR H7N	
7	68661-44E00-E9Y	インフ°ル, ラシゐ-タカハゐ-, ライト	1	TYPE W	
8	68671-44E00-E9Y	インフ°ル, ラシゐ-タカハゐ-, レフト	1		

COLOR : 3AE(WHITE/YELLOW) E3D(WHITE/PURPLE)
H7N(WHITE/CHARCOAL)

FIG. 12




FIG. 12 (C-10) ラシエータ カハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
9-1	68665-44E30-J7Z	テ-フ, ラシエ-タカハ-, ライト	1	TYPE W FOR 3AE	
9-2	68665-44E30-L5K	テ-フ, ラシエ-タカハ-, ライト	1	TYPE W FOR H7N	
10-1	68675-44E30-J7Z	テ-フ, ラシエ-タカハ-, レフト	1	TYPE W FOR 3AE	
10-2	68675-44E30-L5K	テ-フ, ラシエ-タカハ-, レフト	1	TYPE W FOR H7N	
11-1	68665-44E40-25Y	テ-フ, ラシエ-タカハ-, オア, ライト(イエロー)	1	TYPE W FOR 3AE	
11-2	68665-44E40-24K	テ-フ, ラシエ-タカハ-, オア, ライト(チャコール)	1	TYPE W FOR H7N	
12-1	68675-44E40-25Y	テ-フ, ラシエ-タカハ-, オア, レフト(イエロー)	1	TYPE W FOR 3AE	
12-2	68675-44E40-24K	テ-フ, ラシエ-タカハ-, オア, レフト(チャコール)	1	TYPE W FOR H7N	
13	02142-06167	スクリュー	2		
14	09169-06054	ワッシャ	2		
15	09164-06010	ロツクワッシャ	2		
16	02142-06087	スクリュー	4		
17-1	09160-06097	ワッシャ	4	TYPE T	
17-2	09160-06125	ワッシャ, 6.5X14X1.6	4	TYPE V/W	
18	17798-29E40	クツシヨウ, カハ-, サイト	2		
19	47165-48B11	クツシヨウ	2	TYPE V/W	

COLOR : 3AE(WHITE/YELLOW) E3D(WHITE/PURPLE)
H7N(WHITE/CHARCOAL)

FIG. 13




FIG. 13 (D-2) クラツチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21200-28C51	キヤアツシ, フ°ライマリト°リフ°ン	1		1.3
2	09160-22067	ワツシヤ, 22X38X2	1		
3	21251-28C01	ス°-サ, フ°ライマリト°リフ°ンキヤ	1		
4	09263-29006	°°アリソク°, 29X34X21.8	1		
5	21410-28C01	ハフ°, クラツチスリフ°	1		1.3
6-1	21441-07A02	フ°レート, クラツチト°ライフ°	7	TYPE T	W1.1
6-2	21441-12D01	フ°レート, クラツチト°ライフ°	7	TYPE V/W	
7	21441-16711	フ°レート, クラツチト°ライフ°	1		
8	21451-28C31	フ°レート, クラツチト°リフ°ン, T:1	7		1.1
9	09164-00008	ウエ-フ°ワツシヤ	1		
10	09160-00003	シート, ウエ-フ°ワツシヤ	1		
11	21462-26C00	デ°イスク, クラツチフ°レツシヤ	1		1.1
12	09440-19024	スフ°リソク°	6		
13	09116-05017	ホ°ルト, 5X18	6		
14	09140-18013	ナツト	1		
15	09167-22021	ワツシヤ, 22X42X0.8	1		
16	23165-13A00	ラツク, クラツチリリース°	1		
17	09263-10002	°°アリソク°, 10.1X22X2.8	1		
18	23261-00B20	ヒ°ニオン, クラツチリリース°, NT:1	1		
19	09263-09001	°°アリソク°, 9X13X10	1		
20	09263-12024	°°アリソク°, 12X16X10	1		
21	09285-10004	オイルシール, 10X17X5	1		0.3
22	23271-20901	ア-ム, クラツチリリース°	1		0.2
23	01547-06163	ホ°ルト	1		

FIG. 14




FIG. 14 (D-3)

トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	24121-05D02	シャフト, カウンタ, NT: 14	1		3.8
2	24221-28C00	ギヤ, セカントリフ, NT: 1	1		3.8
3	24231-05D01	ギヤ, サートリフ, NT: 16	1		3.8
4	24241-05D00	ギヤ, フォーストリフ, NT: 22	1		3.8
5	24251-05D00	ギヤ, ファイストリフ, NT: 22	1		3.8
6-1	08211-17301	スラストワッシャ	1	TYPE T	
6-2	09181-17223	シム, 17X30X1.0	1	TYPE V/W	
7	09380-25010	サークリップ	2		
8	24131-05D10	シャフト, トリフ	1		3.8
9	24311-05D00	ギヤ, ファーストリフ, NT: 3	1		3.8
10	24321-28C02	ギヤ, セカントリフ, NT: 2	1		3.8
11	24331-05D01	ギヤ, サートリフ, NT: 22	1		3.8
12	24341-05D00	ギヤ, フォーストリフ, NT: 24	1		3.8
13	24351-05D01	ギヤ, ファイストリフ, NT: 19	1		3.8
14	09300-20037	ワッシャ, 20X24X10	1		3.8
15	24322-44E00	ワッシャ, セカントリフギヤ	1		3.8
16-1	08211-17301	スラストワッシャ	1	TYPE T	
16-2	09181-17223	シム, 17X30X1.0	1	TYPE V/W	
17-1	08211-20301	スラストワッシャ	1	TYPE T	
17-2	09181-20195	シム, 20X30X1.0	1	TYPE V/W	
18-1	08211-22341	スラストワッシャ	1	TYPE T	
18-2	09181-22223	ワッシャ, 22X34X1	1	TYPE V/W	
19	09380-25010	サークリップ	1		
20	09167-25012	ワッシャ, 25.1X31X1.0	1		
21	09262-25003	ワッシャ, 25X52X15	1		3.8
22	09262-17023	ワッシャ, 17X40X12	1		3.8
23	09262-17023	ワッシャ, 17X40X12	1		3.8

RMX250SW

FIG. 14




FIG. 14 (D-4) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	09262-22023	ﾊﾞｱﾘﾝｸﾞ, 22X56X15	1		3.8
25	09283-30053	オイルｼｰﾙ, 30X40X6	1		0.4
26	24741-21A00	ﾘﾃｰﾅ,ｼﾌﾄｶﾑﾊﾞﾘﾝｸﾞ	1		3.8
27	02112-06123	ｽｸﾘｯﾌﾟ	1		
28	26260-05D00	ｷｬｯﾌﾟ,ｷｯｸｽﾀｰﾀｲﾄﾙ,NT:	1		1.2
29-1	08221-17245	ｼﾌﾞ	1	TYPE T	
29-2	09181-17130	ｼﾌﾞ, 17X24X0.5	1	TYPE V/W	
30	08331-31176	ｻｰｸﾘｯﾌﾟ	1		
31	27510-29E10	ｽﾌﾟﾛｹｯﾄ, ﾍﾝｼｮﾝ, 15T	1		0.5
32	27531-44E00	ｽﾌﾟｰｰｻ, ﾍﾝｼｮﾝｽﾌﾟﾛｹｯﾄ	1		
33	09140-18006	ﾅｯﾄ	1		
34	09167-22012	ﾛｯｸﾜｯｼﾏ	1		
35	09280-22021	ｵﾘﾝｸﾞ, D: 1.5, ID: 22	1		
36	27600-34A40-112	ﾁｪｰﾝｱｯｼ, RK520SM0Z9X1 12L	1		W1.5

FWD

FIG. 15




FIG. 15 (D-5) キヤ シフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25211-28C01	フォーク, キヤシフト, NO. 1	1		3.8
2	25221-28C02	フォーク, キヤシフト NO. 2	1		3.8
3	25231-28C02	フォーク, キヤシフト, NO. 3	1		3.8
4	25411-27C00	シフト, キヤシフトフォーク, L: 95	1		3.8
5	25421-27C00	シフト, キヤシフトフォーク, L: 60	1		3.8
6	25310-44E00	カム, キヤシフト	1		3.8
7	04221-04089	・ノックピン	1		
8	25322-31310	キヤ, キヤシフトカム・リフト	1	-25322-31302	1.3
9	25313-27C02	ピン, シフトカム・リフトキヤ	1		
10	25323-34201	ホー・ル, キヤシフト, NO. 1	1		1.3
11	25324-34201	ホー・ル, キヤシフト, NO. 2	1		1.3
12	09261-05003	ローラ, 5X8	2		
13	09440-04003	スプ・リンク	2		
14	25331-28C00	リフト, キヤシフトホー・ル	1		1.3
15	09180-06204	ス・サ, 6.2X12X18	1		
16	02122-06123	スクリ	1		
17	02122-06303	スクリ	1		
18	24741-21A00	リテーナ, シフトカム・アリンク	2		
19	02112-06123	スクリ	2		
20	25381-28C20	プレート, シフトカム・ストツハ	1		
21	09111-06041	ホー・ル, 6X14.3	1		
22	08211-06121	ワッシャ	1		
23	25350-28C20	ストツハ, シフトカム	1		
24	09448-18025	スプ・リンク	1		
25	08140-69050	アリンク	1		
26	09263-30035	アリンク, 30X37X12	1		
27	25510-28C30	シフト, キヤシフト	1		1.3

FIG. 15




FIG. 15 (D-6)

キヤ シフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28	09180-14016	スロ-サ, 14X20X17.5	1		
29	09444-26013	スフ リング	1		
30	09283-14006	オイルシール, 14X22X6	1		0.3
31	25671-01000	ストツハ°, キヤシフトシヤフトリター	1		1.3
32	25600-05D01	レハ-アツシ, キヤシフト	1		0.2
33	25652-03D00	・ラハ-, キヤシフトハ°タール	1		W0.2
34	01500-06253	ホルト	1		
35	37720-44E00	ハ-スアツシ, キヤシフトターミナル	1		0.3
36	09209-05011	コネクタ	1		
37	09280-22001	オリング°, D:2.4 ID:21.8	1		
38	09440-04010	スフ リング	1		
39	02112-05163	スクリュ	2		

← FWD

FIG.16




FIG.16 (D-7) キツク スタータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	26211-44E00	シャフト, キツクスタータ	1		1.3
2	26221-01B00	カムイット, キツクスタータシャフトスフ° リンク	1		1.3
3	09448-48011	スフ°リンク	1		1.3
4	26231-22A10	スタータ, キツク	1		1.3
5	09440-32002	スフ°リンク	1		1.3
6	08211-17341	スラストワッシャ	1		
7	26232-40200	カムイット, キツクスタータ	1		1.3
8-1	26233-40200	ストツハ°, キツクスタータ	1	TYPE T	1.3
8-2	26233-40201	ストツハ°, キツクスタータ	1	TYPE V/W	
9	01500-06123	ボルト	1		
10	09283-20031	オイルシール, 20X27X5	1		0.2
11	26240-28C00	キャ, キツクスタータドライブ, NT :30	1		1.3
12-1	08211-22281	スラストワッシャ	1	TYPE T	
12-2	09181-22139	シム, 22X28X1.0	1	TYPE V/W	
13	09380-22006	サークリップ	1		
14-1	26300-44E01	レハ-アツシ, キツクスタータ	1	TYPE T	0.2
14-2	26300-44E02	レハ-アツシ, キツクスタータ	1	TYPE V/W	
15	09103-08340	ボルト, M8X14	1		

FIG.17




FIG.17 (E-2) マグネット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	32101-44E00	ステータツシ	1		0.4
2	32102-29E01	ロータツシ	1		0.3
3	08316-10123	ナツト	1		
4	02142-06163	スクリユ	2		
5	08341-31039	キ-	1		
6	09407-14403	クランプ°, L:125	2		
7	09407-25401	クランプ°, L:235	1		

FIG.18




FIG.18 (E-3) エレクトロニクス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32900-44E00	CDIユニット	1		0.3
2	33651-37000	プロテクター, 170X95X3.0	1	CUT 60X45	
3	32942-14301	ハット, CDIユニット L:80	1		
4	33410-41D10	コイルアツシ, イグニッション	1		0.4
5	01547-06203	ホルト	2		
6	33510-20A01	キャップ, スパークプラグ	1		0.2
7	32800-08D00	レクチファイアアツシ	1		0.2
8	02112-06163	スクリーン	2	TYPE T	
8A	01550-06123	ホルト	2	TYPE V/W	
9	33640-08D00	コンデンサアツシ	1		0.2
10	33641-08D00	ブラケット, コンデンサ	1		0.2

FIG.19




FIG.19 (E-4) スピードメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34120-08D03	スピードメータ	1	※34120-08D02	0.7
2	34124-44B30	・ノブ,トリツフ	1		
3	34184-12D00	・スクリュー,トリツフノブ	1		
4	34170-03D01	ソケット	1		
5	#09471-12085	ハルツ,12V3W(STANLEY WB371)	1		
6	34950-03D00	ブラケット,スピードメータ	1		
7	34161-03D00	クッション	1		
8	34189-30921	クッション	3		
9	09159-06076	ナット	3		
10	09404-10417	クランプ, L:97	1		
11	01550-06123	ホルト	2		
12	36380-29E10	ホルツクスアツシ,ハロイロツランフ	1		
13	36394-08D00	・ソケット	1		
14	*09471-12118	・ハルツ,13.5V,2W(TOSHIBA,A7427)	3		
15	09180-04024	スネーサ	2		
16	03511-14353	スクリ	2		
17	34910-12E00	ケーブルアツシ,スピードメータ	1		W0.3
18	34938-03D22	カイト,スピードメータケーブル	1		
19	34938-14D30	カイト,メータケーブルNO.2	1		
20-1	09160-06057	ワツシヤ,6.5X18X1.6	1	TYPE T	
20-2	09160-06109	ワツシヤ,6.5X18X1.6	1	TYPE V/W	
21	09160-06066	ワツシヤ,6.5X20X1.6	1	TYPE T/V	
22	09169-06054	ワツシヤ	1		
23	02142-06163	スクリ	1		
24	02142-06203	スクリ	1	TYPE T/V	
24A	09116-06167	ホルト,6X20	1	TYPE W	

FIG.19




FIG.19 (E-5) スピードメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	08310-00063	ナット	1		
26	09407-14403	クランプ, L:125	1	+09407-11401	
27	02112-05163	スクリュー	1		

FIG.20




FIG.20 (E-6)

ヘッド ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35100-03D02	ヘッドランプ アッソ	1		
2	35121-03D02	・ユニット, ランプ	1		0.3
3	35125-03D00	・カセット, ヘッドランプ	1		
4	35230-05D00	・ブラケット, ランプ	1		
5	35135-12E20	・ナット, アジャスチング	1		
6	35136-16700	・スクリーン	2		
7	08321-01057	・ロツクワツヤ	2		
8	35171-03D02	・ソケット	1		
9	#09471-12105	・バルブ, 12V35/36.5W B F130-03350A	1		W0.2
10	09125-04501	・スクリーン, M4X45	1		
11	35154-30B00	・スプリング	1		
12	03511-04103	・スクリーン	2		

← FWD

RMX250SW

FIG.21




FIG.21 (E-7)

ターシグナルランフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	35601-13E31	ランフアツシ,フロントターシグナル, ライト	1		0.2 B(0.3)
1-2	35602-13E31	ランフアツシ,フロントターシグナル, レフト	1		
2	35612-10D00	・レンズ,ターシグナル	2		W0.2 B(0.3) W0.2 B(0.3)
3	#09471-12162	・ハルフ,12V15W	2		
4	35671-44E00	ブラケット,フロントターシグナル, ライト	1		
5	35681-44E00	ブラケット,フロントターシグナル, レフト	1		
6	35644-13E00	スロ-サ,ターシグナル	2		
7	09132-03008	タツヒングスクリユ,L:16	2		
8-1	35603-13E61	ランフアツシ,リヤターシグナル,ラ イト	1		0.2 B(0.3)
8-2	35604-13E61	ランフアツシ,リヤターシグナル,レ フト	1		
9	35612-10D00	・レンズ,ターシグナル	2		W0.2 B(0.3) W0.2 B(0.3)
10	#09471-12162	・ハルフ,12V15W	2		
11	35621-44E00	ブラケット,リヤターシグナル	2		
12	35644-13E00	スロ-サ,ターシグナル	2		
13	09132-03008	タツヒングスクリユ,L:16	2		
14	38610-08D00	リレーアツシ,ターシグナル	1		0.2
15	38621-29E00	ブラケット,ターシグナルリレー	1		

FIG.22




FIG.22 (E-8) リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35710-44E00	ランプアツシ, リヤコンビネーション	1		
2	35712-44E00	・レンズ	1		W0.2
3	03211-04203	・スクリ	2		
4	*09471-12128	・ハルツ, 12V21/5W, BF14 1-49642A	1		W0.2
5	09320-10501	グツシヨ	2	←09320-10043	
6	09160-05501	ワツシヤ, 5.5X20X1.2	2		
7	03511-05163	スクリ	2		
8	35970-29E00	リフレツクスリフレクタアツシ, リヤ	1		0.2
9	08316-10063	ナツ	1		

FIG.23




FIG.23 (E-9) ワイヤリングハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	36610-44E00	ハーネス, ワイヤリング	1	TYPE T/V	0.8
1-2	36610-44E01	ハーネス, ワイヤリング	1	TYPE W	
2	36618-15D20	カハ, ワイヤリングハーネス	1		
3-1	09404-06429	クランプ, L: 60	1		
3-2	09404-06434	クランプ, L: 95	1		
3-3	09404-08205	クランプ, L: 62	1	+09404-08417	
4-1	09407-14403	クランプ, L: 125	10	+09407-11401	
4-2	09407-25401	クランプ, L: 235	1		
5	09407-11402	クランプ, L: 90	3		
6	09407-14407	クランプ, L: 145	1		
7	09407-18402	クランプ, L: 165	6		
8	09407-30401	クランプ, L: 300	1		
9	37000-44811	ロツクセツト	1	+37000-44810	1.5
10	37110-44E01	スイッチアツシ, イグニツション	1	+37110-44E00	
11	37740-29E00	スイッチアツシ, ストップランプ	1		0.5
12	02112-74203	スクリ	1		
13	02112-74083	スクリ	1		
14	38500-44E00	ホーンアツシ	1		0.2
15	01550-06103	ホル	1		
16	37840-11X50	スイッチアツシ, サイトスタント	1		
17	02142-06163	スクリ	2		
18-1	37146-03A00	キー, フランクタイフ, C	1	OPT	
18-2	37146-03A10	キー, フランクタイフ, D	1	OPT	

FIG.24




FIG.24 (E-10) ハンドル スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	37200-44E00	スイッチアツシ,ハンドル,ライト	1		0.2
2	02112-05163	・スクリ	1		
3	37400-44E00	スイッチアツシ,ハンドル,レフト	1		0.3
4	02112-05305	・スクリ	2		
5	09407-12402	クランプ°,L:120	2		

FIG.25




FIG.25 (F-2) フレーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	41100-44E00-24K	フレーム(チャコール)	1		
2	41200-44E00	レール,シート	1		
3	01550-08203	ボルト	2		
4	09104-08019	ボルト,8X16	2		
5-1	09160-08013	ワッシャ,8.5X18X2	2	TYPE T	
5-2	09160-08120	ワッシャ,8.5X18X2.0	2	TYPE V/W	
6	41991-29E00	プレート,エンジンマウント,フロント	1		
7	09103-08201	ボルト,8X50	2		
8	09159-08034	ナット	2		
9	41993-44E00	プレート,エンジンマウント,ライト	2		
10	09103-08043	ボルト,8X45	2		
11	09159-08034	ナット	2		
12	43911-13E00	ローラ,チェーンコントロール,アッパ	1		0.2
13	09103-08178	ボルト,8X38	1		
14	09180-08119	スパーサ	1		
15	08211-08201	ワッシャ	2		
16	43910-27C11	ローラ,チェーンコントロール	1		
17	09103-08083	ボルト,8X41	1		
18	09181-08111	ワッシャ	2		
19-1	09404-08418	クランプ,L:82	1	TYPE T	
19-2	09404-08206	クランプ,L:82	1	TYPE V/W	
20	42510-05D40-24K	フロッタ,エンジン(チャコール)	1	OPT	
21	09103-08170	ボルト,8X55	1	OPT	
22	09103-08253	ボルト	2	OPT	
23	09160-08126	ワッシャ	1	OPT	
24	09159-08034	ナット	1	OPT	

FIG.26




FIG.26 (F-3) スタント

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	42310-44E00	スタント [™] , フロント	1		0.2
2	09443-12036	スプリング	1		0.2
3	09443-19010	スプリング	1		
4	09111-10047	ホルム	1		
5	09159-10097	ナット	1		
6	43550-29E01	フットレスト, ライト	1		0.2
7	43560-29E01	フットレスト, レフト	1		0.2
8	09200-10019	ピン	2		B(0.3)
9	08322-01103	ワッシャー	2		
10	04111-25208	コッタピン	2		
11	09448-18030	スプリング	1		
12	09448-18029	スプリング	1		
13	43530-29E00	ラバー, フットレスト	2	OPT	
14	02162-05103	ホルム	2	OPT	
15	43551-36E00-019	フットレスト, ライト(フック)	1	OPT	
16	43561-36E00-019	フットレスト, レフト(フック)	1	OPT	

FIG.27




FIG.27 (F-4) リヤフブレーキ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	43110-29E10	ハブ, フブレーキ	1		0.3
2	43142-27C00	シャフト, フブレーキハブ	1		0.2
3	09284-15006	オイルシール	2		
4	09443-11033	スプリング	1		
5	08211-10261	ワッシャ	1		
6	04111-20208	コウタピン	1		
7	09104-06007	ボルト	2		
8	08310-00063	ナット	2		

FIG.28




FIG.28 (F-5) フuel タンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	44100-44E00-Z16	タンクアツシ,フューエル(ハ-フル)	1	TYPE T FOR E3D	0.3
1-2	44100-44E00-Y0L	タンクアツシ,フューエル(イエロー)	1	TYPE T/V FOR 3AE	
1-3	44100-44E00-24K	タンクアツシ,フューエル(チャコール)	1	TYPE V FOR H7N	
2-1	44100-44E20-Y0L	タンクアツシ,フューエル(イエロー)	1	TYPE W FOR 3AE	
2-2	44100-44E20-24K	タンクアツシ,フューエル(チャコール)	1	TYPE W FOR H7N	
3-1	68110-44E20-J5C	・テ-フ°セツト,フューエルタンク	1	TYPE W FOR Y0L	
3-2	68110-44E20-L5J	・テ-フ°セツト,フューエルタンク	1	TYPE W FOR 24K	
4	44200-13830	キャツフ°セツト,フューエルタンク	1		0.2
5	09329-10016	クツシヨソ	2		
6	44541-13E00	クツシヨソ,フューエルタンク,アツハ°	1		
7	09407-25402	クランフ°,L:248	1		
8	01550-06303	ホ°ルト	2		
9	09320-14022	クツシヨソ	2		
10	09180-06272	ス°-サ	2		
11	09320-10038	クツシヨソ	2		

COLOR : E3D(WHITE/PURPLE) 3AE(WHITE/YELLOW)
H7N(WHITE/CHARCOAL)

ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

 FWD



FIG.29 (F-6)		フューエル コック		使用個数	標準作業時間	
見出番号	品番	品名		備考		
1	44300-44E00	コックアツシ,フューエル		1		0.3
2	44348-87420	・カム スケット,シム ヨイント		1		
3	44365-44E00	スプーザ,フューエルコック		1		
4	44366-14A00	カム スケット,フューエルコック		1		
5	09128-06009	スクリュ		2		
6	09168-06026	カム スケット,6.4X11.5X0.8		2		
7	09355-70125-600	ホース,7X12X600		1	L:600-130	0.2
8	09401-11413	クリップ		2		

4

FIG.30





FIG.30 (F-7) オイル タンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44610-44E00	タンク, オイル	1		
2	44651-05003	キャップ, オイルタンク	1		0.2
3	44661-27000	カスケット, オイルタンクキャップ	1		
4	44829-44E00	スポンジ, オイルタンク	1		
5	09116-06167	ホルト, 6X20	1		
6	09169-06073	ワッシャー, 6.1X17.0X4.80	1		
7	09159-06078	ナット	1		
8	09160-06088	ワッシャー, 6.5X20X1.6	2		
9	01550-06453	ホルト	1		
10	09352-70103-600	ホース, 7X10.2X600	1	L:600-210	
11	37880-44E00	スイッチアッシ, オイルレベル	1		
12	44643-31000	カスケット	1		W0.3
13	44680-44E00	カバー, オイルタンクキャップ	1		
14	02162-06103	ホルト	1		

RMX250SW

FIG.31



← FWD

FIG.31 (F-8) フレーム カハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	47111-44E00-25Y	カハ-, フレ-ム, ライト (イエロ-)	1	FOR E3D	0.2 B(0.2)
1-2	47111-44E00-30H	カハ-, フレ-ム, ライト (ホワイ ト)	1	FOR 3AE, H7N	
2	47166-44E00	シ-ルト, フレ-ムカハ-, ライト	1		
3-1	47211-44E00-25Y	カハ-, フレ-ム, レフト (イエロ-)	1	FOR E3D	0.2 B(0.2)
3-2	47211-44E00-30H	カハ-, フレ-ム, レフト (ホワイ ト)	1	FOR 3AE, H7N	
4	17798-29E40	クツシヨシ, カハ-, サイ ト	1		
5	02142-06167	スクリ ュ	2		
6	09169-06028	ワツシヤ	2		
7	09321-10018	クツシヨシ	2		
8	01550-06167	ホ- ルト	2		

COLOR : E3D(WHITE/PURPLE) 3AE(WHITE/YELLOW)
H7N(WHITE/CHARCOAL)

FIG.32




FIG.32 (G-2) ヲツト ランプ カハ- (TYPE T)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51811-03D00-Z16	カハ-, ヲツトランプ (ハ-フル)	1	FOR E3D	
1-2	51811-03D00-30H	カハ-, ヲツトランプ (ホワイト)	1	FOR 3AE	
2	68725-03D80-E3F	テ-フ-, ヲツトランプ カハ-	1	FOR E3D	
3	68171-44B00-E9G	エンブレム, "SUZUKI"	1	FOR 3AE	
4	51850-29E00	ブラケット, ヲツトランプ カハ-	1		0.2
5	02142-05127	スクリュー	1		
6	09169-05012	ワッシャ	1		
7	09169-06011	ワッシャ	2		
8	08316-10067	ナット	2		
9-1	53111-27C21-30H	フィンダ-, フロント (ホワイト)	1	FOR E3D	
9-2	53111-27C21-25Y	フィンダ-, フロント (イエロ-)	1	FOR 3AE	
10	09116-06170	ホルト, 6X16	4		
11	09169-06073	ワッシャ, 6.1X17.0X4.80	4		

COLOR : E3D(WHITE/PURPLE) 3AE(WHITE/YELLOW)

FIG.32A (G-3) : TYPE V/W

FWD

FIG.32A




FIG.32A (G-3) ヲツト ランプ カハ- (TYPE V/W)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51811-03D00-019	カハ-, ヲツト ランプ (ﾌﾞﾗｯｸ)	1	FOR H7N	
1-2	51811-03D00-30H	カハ-, ヲツト ランプ (ﾎﾜｲﾄ)	1	FOR 3AE	
2-1	68171-44B00-H9J	ｴﾝﾌﾞﾚﾑ, ヲツﾄﾞﾗﾝﾌﾟ ｶﾊ-	1	TYPE V FOR H7N	
2-2	68171-44B00-C5Z	ｴﾝﾌﾞﾚﾑ, SUZUKI (ﾊﾟ-ﾌﾞﾙ/ﾎﾜｲﾄ)	1	TYPE V FOR 3AE	
2-3	68171-44B00-F9J	ｴﾝﾌﾞﾚﾑ, ヲツﾄﾞﾗﾝﾌﾟ ｶﾊ-	1	TYPE W FOR 3AE	
2-4	68171-44B00-L5N	ｴﾝﾌﾞﾚﾑ, ﾏｽﾏｰ	1	TYPE W FOR H7N	
3	51850-29E00	ﾌﾗﾍﾞｯﾄ, ヲツﾄﾞﾗﾝﾌﾟ ｶﾊ-	1		0.2
4	02142-05127	ｽｸﾘｰ	1		
5	09169-05012	ワｯｼﾔ	1		
6	09169-06011	ワｯｼﾔ	2		
7	08316-10067	ﾅｯﾄ	2		
8-1	53111-27C21-30H	ﾌｴﾝﾀﾞ, ｳｵﾝﾄ (ﾎﾜｲﾄ)	1	FOR H7N	
8-2	53111-27C21-25Y	ﾌｴﾝﾀﾞ, ｳｵﾝﾄ (ｲﾔﾛ)	1	FOR 3AE	
9	09116-06170	ﾎｰﾙﾄ, 6X16	4		
10	09169-06073	ワｯｼﾔ, 6.1X17.0X4.80	4		

COLOR : 3AE(WHITE/YELLOW) H7N(WHITE/CHARCOAL)

FIG.33




FIG.33 (G-4) ハント"ルハ"ー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56110-29E02-13L	ハント"ルハ"ー(シルハ"ー)	1		0.6
2	56500-01A10	ミラーアツシ,リヤヒ"ユー,ライト	1		0.2 B(0.2)
3	56600-01A10	ミラーアツシ,リヤヒ"ユー,レフト	1		0.2 B(0.2)
4	58210-29E10	ケーフ"ル,クラツチ	1		W0.4
5	58300-44E00	ケーフ"ルアツシ,スロツトル	1		W0.6
6	58273-31000	フ"ーツ,クラツチケーフ"ル	1		

FIG.34




FIG.34 (G-5) ライト ハンツル レハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57110-27C00	グリツフ, スロツトル	1		0.2
2	57114-20410	ロータ, スロツトルグリツフ	1		0.2
3	57100-03D00	ケースアツシ, スロツトル	1		0.2
4	57129-20411	・カハ-	1		
5	02122-04103	・スクリ	1		
6	02112-05167	・スクリ	2		
7	57421-44E00	レハ-, フレ-	1		0.2
8	57431-05D00	ホルト, フレ-キレハ-ヒ°ホルツ	1		
9	08319-21068	ナツ	1		
10	57318-14502	スフ° リング°, リター-	1		
11	57431-14511	ホルト, アシヤスト	1		
12	08310-00053	ナツ	1		
13	57460-17C00	スイツヂアツシ, スツフ°	1		0.2
14	57465-17C00	・スクリ	1		
15-1	57341-05D00-Z16	カハ-, ナツクル, ライト(ハ°-フ°ル)	1	FOR E3D	0.2
15-2	57341-05D00-019	カハ-, ナツクル, ライト(フ°ラツク)	1	FOR 3AE, H7N	B(0.3)
16	02142-05107	スクリ	1		
17-1	09160-05017	ワツシヤ, 5.5X16X1.2	1	TYPE T/V	
17-2	09160-05043	ワツシヤ	1	TYPE W	
18-1	09160-06042	ワツシヤ, 6.5X17X1.6	1	TYPE T	
18-2	09160-06130	ワツシヤ, 6.5X16X1.6	1	TYPE V/W	
19	08319-21068	ナツ	1		
20	09407-12402	クラツフ°, L:120	1		

COLOR : E3D(WHITE/PURPLE) 3AE(WHITE/YELLOW)
H7N(WHITE/CHARCOAL)

FIG.35

FIG.35 (G-6) レフト ハンドル レバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57211-27C00	クワリツフ°, レフト	1		W0.2
2	57500-03D00	レバー-アツシ, クラツチ	1		0.3
3	57620-14300	・レバー, クラツチ	1		0.2
4	57631-05D00	・ホルト, レバー-セツト	1		
5	08319-21068	・ナツト	1		
6	57441-26010	・アシヤスタ, ケ-プフル	1		
7	57442-05D00	・ナツト, ロツク	1		
8	09125-05105	・スクリユ	1		
9	09125-05102	・スクリユ	1		
10	57512-03D00	・フアラケツト, ホルタ	1		
11-1	57541-05D01-Z16	カハ- , ナツクル, レフト (ハ°-フ°ル)	1	FOR E3D	0.2
11-2	57541-05D01-019	カハ- , ナツクル, レフト (フアラツク)	1	FOR 3AE, H7N	B(0.3)
12	02142-05107	スクリユ	1		
13-1	09160-05017	ワツシヤ, 5.5X16X1.2	1	TYPE T/V	
13-2	09160-05043	ワツシヤ	1	TYPE W	
14	57542-05D00	フ°レート, ナツクルカハ-, レフト, ロ	1		
15	08319-21068	ナツト	1		
16	09139-06086	スクリユ, M6X19	1		
17	08321-01063	ロツクワツシヤ	1		
18	09407-12402	クランフ°, L:120	1		

COLOR : E3D(WHITE/PURPLE) 3AE(WHITE/YELLOW)
H7N(WHITE/CHARCOAL)




FIG.36





FIG.36 (G-7) リヤ フェンダー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	63113-44E00-30H	ホムター, リヤフェンダー (ホワイト)	1	FOR E3D, H7N	0.3
1-2	63113-44E00-25Y	ホムター, リヤフェンダー (イエロー)	1	FOR 3AE	
2	01550-06203	ホムルト	2		
3	03541-15123	スクリュー	2		
4	09148-05038	ナット	2		
5	09169-06054	ワッシャー	2		
6	63311-44E00	エクステンション, リヤフェンダー	1		0.3
7	01550-06203	ホムルト	4		
8	09169-06073	ワッシャー, 6.1X17.0X4.80	4		
9-1	94900-44E00-F7Y	ハムツグアツシ, シートテール	1	TYPE T FOR E3D	
9-2	94900-44E00-A5K	ハムツグアツシ, シートテール	1	TYPE T FOR 3AE	
9-3	94900-44E00-H7Y	ハムツグアツシ, シートテール	1	TYPE V/W	
10	94915-44E00	クツシヨシ, リヤハムツグ	1		
11	09116-06025	ホムルト, 6X25	2		
12	09180-06248	スグーサ, 6.1X8.0X9.5	2		
13	09160-06019	ワッシャー, 6.5X16X1.2	1	TYPE T	
14	09159-06078	ナット	2		
15	95700-44810	ロツクセツト, ヘルメツト	1		
16	09139-06089	スクリュー	1		
17	09800-21001	ツールアツシ	1		
18	09462-00093	ハムツグ	1		

COLOR : E3D (WHITE/PURPLE) 3AE (WHITE/YELLOW)




ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

RMX250SW

FIG.37

FIG.37 (G-8) コーション ラヘル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	68319-33ED0	ラヘル, コーション	1	TYPE T/V	
1-2	68921-33ED0	ラヘル, セネラルウオーニング	1	TYPE W	
2	68367-44E00	ラヘル, ウオーニング NO.8 ツセンシヤ	1		
3	68332-44E00	ラヘル, タイアエアフロツシヤ	1		




注意
この車両は一人乗り用です。
二人乗りはできません。

4

← FWD

RMX250SW

FIG.38



← FWD

FIG.38 (G-9) シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	45100-44E00-F4A	シートアツシ	1	TYPE T/V FOR 3AE	0.2
1-2	45100-44E00-F7W	シートアツシ	1	TYPE T FOR E3D	
1-3	45100-44E00-H7W	シートアツシ	1	TYPE V FOR H7N	
1-4	45100-44E30-J4W	シートアツシ	1	TYPE W FOR 3AE	
1-5	45100-44E30-L3N	シートアツシ	1	TYPE W FOR H7N	
2-1	45149-12C00	・クツシヨソ,シート,40X20X6	5		
2-2	45149-16710	・クツシヨソ,シート	1	フロント	
3	09329-10001	・クツシヨソ	1		
4	45119-44E10	フプレート,シートフロント	1		

COLOR : 3AE (YELLOW/WHITE)
 : E3D (PURPLE/WHITE)
 : H7N (CHARCOAL/WHITE)

FIG.39




FIG.39 (H-2) フロント ダンパ° (TYPE T/V)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51103-44E10	ダンパ° アツシ, フロントフォーク, ライト	1	SHOWA	W0.5 B(0.7)
	51104-44E10	ダンパ° アツシ, フロントフォーク, レフト	1	SHOWA	W0.5 B(0.7)
1	51130-44E00	・チューブ°, アウタ, ライト	1		W0.7 B(0.9)
2	51140-44E00	・チューブ°, アウタ, レフト	1		W0.7 B(0.9)
3	51121-27C40	・フ° ツシ, スライト°	2		
4	51171-44E00	・スフ° リング°, フロント(K=0.76)	2		
5	51170-44E00	・ホルト, センタ	2		
6	51177-43D00	・・オリング°, センタホルト	2		
7	51148-43D00	・・カ° ステット	2		
8	51174-43D00	・・オリング°, センタホルト, アツハ°	2		
9	51190-44E10	・ロツ°, フロントダンパ°	2		
10	51122-29EA0	・・フ° ツシ, スライト°	2		
11	51827-33E00	・・ナツ	2		
12	51191-29EA0	・・ロツ°, フ° ツシ	2		
13	51192-05D80	・・ニート°	2		
14	51193-28E00	・・スフ° リング°, フ° ツシロツ°	2		
15	51110-44E00	・チューブ°, インナ	2		W0.7 B(0.9)
16	51167-27C40	・フ° ツシ, カ° イト°	2		
17	51158-27C40	・ス° -サ, シール	2		
18	51153-28E30	・シール, オイル	2		W0.7 B(0.9)
19	51156-27C40	・リング°, オイルシールストツハ°	2		
20	51173-28E40	・シール, ダ° スト	2		
21	51351-29EA0	・ホルト, フォーク	2		
22	51358-28E30	・・オリング°, フ° ラク°	2		
23	51357-28E30	・・ホルト, フ° ラク°	2		

FIG.39A(H-4) : TYPE W

FIG.39




FIG.39 (H-3) フロント タンハ° (TYPE T/V)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	51117-29EA0	・Oリング	2		
25	51172-29EA0	・シャヨイント, スフ° リング°, 31X40X1.6	2		
26	51205-29EA0	・フ° レート, イント°	2		
27	51187-08D00	・Oリング°, フォーク° ルト	2		
28	51195-29EA0	・ヒ° -ス, オイルロツク	2		
29	51203-29EA0	・ホルタ°	2		
30	07130-05207	・ホルト	2		
31	09160-05034	・ワツシヤ, 5.3X10X1.0	2		
32	01550-08407	・ホルト	2		
33-1	51571-29EA0-163	フ° ツ(イエロ-)	2	FOR 3AE	
33-2	51571-29EA0-Y0M	フ° ツ(ハ° -フ° ル)	2	FOR E3D	
33-3	51571-29EA0-019	フ° ツ(フ° ラツク)	2	FOR H7N	
34	09402-66303	クラフ°	2	07	
35	51575-29EA0	ハ° ント°, フ° ツ	2	アツハ°	
36-1	51500-36E30-25Y	フ° ロチクタセツト, アウタチユーフ°, ライト(イエロ-)	1	FOR 3AE, OPT	
36-2	51500-36E30-30H	フ° ロチクタセツト, アウタチユーフ°, ライト(ホワイト)	1	FOR E3D, H7N, OPT	
37	47358-38A00	テーフ°	1	アウタ チューフ° レフト	

COLOR : 3AE(YELLOW/WHITE)
 : E3D(PURPLE/WHITE)
 : H7N(CHARCOAL/WHITE)

FIG.39A(H-4) : TYPE W

FIG.39A





FIG.39A (H-4)

フロント ダンパ° (TYPE W)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51103-44E50	ダンパ° アツシ, フロントフォーク, ライト	1	SHOWA	W0.5 B(0.7)
	51104-44E50	ダンパ° アツシ, フロントフォーク, レフト	1	SHOWA	W0.5 B(0.7)
1	51130-44E00	・チューブ°, アウタ, ライト	1		W0.7 B(0.9)
2	51140-44E00	・チューブ°, アウタ, レフト	1		W0.7 B(0.9)
3	51121-27C40	・フ° ツシュ, スライツ°	2		
4	51171-44E20	・スフ° リンク°, フロント(K=0.78)	2		
5	51170-44E50	・ホ° ルト, センタ	2		
6	51177-43D00	・・オリンク°, センタホ° ルト	2		
7	51148-43D00	・・カ° スケツト	2		
8	51174-43D00	・・オリンク°, センタホ° ルト, アツハ°	2		
9	51190-44E50	・ロツツ°, フロントダンパ°	2		
10	51122-29EA0	・・フ° ツシュ, スライツ°	2		
11	51827-33E00	・・ナツツ	2		
12	51191-29EA0	・・ロツツ°, フ° ツシュ	2		
13	51192-05D80	・・ニート° ル	2		
14	51193-28E00	・・スフ° リンク°, フ° ツシュロツツ°	2		
15	51110-44E40	・チューブ°, インナ	2		W0.7 B(0.9)
16	51167-27C40	・フ° ツシュ, カ° イツ°	2		
17	51158-27C40	・ス° -サ, シール	2		
18	51153-28E30	・シール, オイル	2		W0.7 B(0.9)
19	51156-27C40	・リンク°, オイルシールストツハ°	2		
20	51173-28E40	・シール, ダ° スト	2		
21	51351-29EA0	・ホ° ルト, フォーク	2		
22	51358-28E30	・・オリンク°, フ° ラク°	2		
23	51357-28E30	・・ホ° ルト, フ° ラク°	2		

FIG.39A



FWD

FIG.39A (H-5) フロント フォーク (TYPE W)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
24	51117-29EA0	・オリツク	2		
25	51172-29EA0	・シムポイント, スプリング, 31X4 0X1.6	2		
26	51205-29EA0	・プレート, エント	2		
27	51187-08D00	・オリツク, フォークホルト	2		
28	51195-44E20	・ヒース, オイルロツク	2		
29	51203-29EA0	・ホルダ	2		
30	07130-05207	・ホルト	2		
31	09160-05034	・ワッシャ, 5.3X10X1.0	2		
32	01550-08407	・ホルト	2		
33	51571-29EA0-019	フーズ(フーズク)	2		
34	09402-66303	クランプ	2	07	
35	51575-29EA0	ハット, フーズ	2	アツハ	
36	51500-36E30-1KY	フロクタセット, アウタチューブ, ラ イト(クレー)	1	OPT	
37	47358-38A00	テープ	1	アウタ チューブ レフト	

FIG.40




FIG.40 (H-6)

ステアリング ステム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51410-44E10	ステム, ステアリング	1		1.2
2	09265-30014	・ハアリング, 30X52X16	1		1.2
3	51453-29E00	カイト, ケーフル, ロア	1		
4	58627-27C40	ホルト, フロント	2		
5	01550-08407	ホルト	4		
6	09265-30014	ハアリング, 30X52X16	1		1.2
7	51631-28E00	ナット, ステアリング	1		
8	51311-44E10	ハット, ステアリング ステム	1		0.5
9	51288-44E10	カイト, ケーフル	1		
10	01550-08407	ホルト	4		
11	51356-29E00	ワッシャ, ステムハット	1		
12	51353-27C40	ナット, ステムハット	1		
13	56211-27100	ホルト, ハントルハット	2	アッハ	0.2
14	51321-27C40	ホルト, ハントルホルト	4		
15	56221-28C60	ホルト, ハントルハット, アンダ	2	アンダ	0.4
16	56321-27E00	ホルト, ハントルホルト	2		
17	56241-28C60	クッション, ハントルホルト	2	アッハ	0.4
18	56243-42A00	スロ - サ	2		
19	56242-28C60	クッション, アンダ	2	アンダ	0.4
20	08319-31107	ナット	2		
21	51900-13810	ロツクセツト, ステアリング	1		
22	51912-13E00	キツツフ, ステアリング ロツク	1		
23	51913-13E00	ヒン, ステアリング ロツク	1		
24	51931-13E00	スフ リンク, ステアリング ロツク	1		
25	09164-04001	ワッシャ	1		
26	09250-12006	キツツフ (OD: 20)	1		
27	34938-29E00	カイト, スピートメータケーフル	1		

FIG.41




FIG.41 (H-7)

フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	54111-29E00	ハブ, フロントホイール	1		2.4
2-1	54731-44E00	スロース, フロントハブハブアリング	1		
2-2	54730-01B00	スロース, フロントハブハブアリング (アルミニウム)	1	OPT ~54731-43D00	
3	08123-60037	ハブアリング	2		0.5
4	54711-05D01	アックス, フロント	1		0.2
5	54600-05D00	ホックスアツシ, スピードメータキ ヤ	1		0.4
6	54751-05D00	スロース, フロントアックス, レフト	1		
7	09284-23001	オイルシール, 23X35X6	1		
8	59221-13E00	ディスク, フロントブレーキ, レフト	1		0.4
9	09120-06011	スクリ, 6X17.5	6		
10	*55110-44E10	タイヤ, フロント, 3.00-21 (BRI DGESTONE)	1		W0.5
11	*55200-44E10	チューブアツシ, ホイールインナ (BS)	1		W0.5
12	*55261-28330	プロテクタ, ホイールインナチューブ (BS)	1		0.5
13-1	55311-08D01	リム, フロントホイール, 1.60X21	1	TYPE T FOR 3AE, E3D	2.4
13-2	55311-08D01	リム, フロントホイール, 1.60X21	1	TYPE V/W FOR 3AE	
13-3	55311-08D20	リム, フロントホイール, 1.60X21 (フ ラツク)	1	TYPE V/W FOR 3AE	
13-4	55311-27C00	リム, フロントホイール, 1.60X21 (ア ルミニウム)	1	TYPE V/W FOR H7N OPT	
14-1	55320-29E00	スポークセット, フロントホイール	1		2.4
14-2	55320-28E00	スポークセット, フロントホイール (アル ミニウム)	1	OPT	
15	09250-08013	キャップ	1		

FIG.41




FIG.41 (H-8) フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
16	65270-14300	ストツハ°, ヒート°	1	OPT	
17	65271-27C00	クツシヨシ, ヒート° ストツハ°	1	OPT	
18	08322-01083	ワツシヤ	1	OPT	
19	08310-00083	ナツト	1	OPT	
20-1	59200-36E10-25Y	カハ°セツト, フロントフ°レ°キチ°イ スク(イエロー)	1	TYPE T OPT FOR 3AE	
20-2	59200-36E10-30H	カハ°セツト, フロントフ°レ°キチ°イ スク(ホワイト)	1	TYPE T OPT FOR E3D	
20-3	59200-36E10-25Y	カハ°セツト, フロントフ°レ°キチ°イ スク(イエロー)	1	TYPE V OPT FOR 3AE	
20-4	59200-36E10-30H	カハ°セツト, フロントフ°レ°キチ°イ スク(ホワイト)	1	TYPE V OPT FOR H7N	
20-5	59200-36E10-1KY	カハ°セツト, フロントフ°レ°キチ°イ スク(ク°レー)	1	TYPE W OPT FOR 3AE, H7N	
21	54750-05D00	ス°°-サ, フロントアクスル, レフト	1	OPT	
22	54138-27C10	キヤツフ°, フロントハフ°, レフト	1	OPT	

FIG.42




FIG.42 (H-9) フロント キャリハ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59300-13E10	キャリハ° アツシ, フロント, レフト	1		0.4
1	59300-27840	・ピ° ストンセット	1		0.8
2	59300-13820	・・シールセット, ピ° ストン	1		
3	59300-13850	・ハ° ツト° セット	1		0.3
4	59315-13E00	・スフ° リンク°, ハ° ツト°	1		
5	59386-13A00	・フ° ツ	1		
6	59382-14500	・ピ° ツ	1		
7	59303-14500	・フ° ツ	1		
8	59305-27C00	・ピ° ツ	1		
9	59345-13E00	・ピ° ツ, ハンカ°	1		
10	59146-21E10	・フ° ラク°, ピ° ツ	1		
11	59350-13E00	・フ° ラケツト	1		
12	59121-01A00	・フ° リーダ°	1		
13	59122-01A00	・キャツフ°, フ° リーダ°	1		
14	09103-08338	ボ° ヌト, 8X40	2		

FIG.43




FIG.43 (H-10) フロント マスタ シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	59600-44E00	シリンダ [※] アツシ,フロントマスタ	1		0.5
2	69600-38810	・ヒ [○] ストン/カツフ [○] セツト	1		0.8
3	59666-44300	・・フ [○] ツ	1		
4	59667-44B00	・ダ [○] イヤフラム	1		
5	59669-03D10	・キヤツフ [○]	1		
6	02122-04127	・スクリユ	2		
7	59671-03D00	・ホルダ [○]	1		
8	59675-27C00	・ホ [○] ルト	2		
9	59748-36E00	・セハ [○] レーダ	1		
10	69744-36E00	・リンク [○]	1		
11	09360-10042	ユニオンホ [○] ルト,10X1.25X22	2		
12	09161-10009	ワツシヤ,10X15X1.5	4		
13	59480-44E00	ホース,フロントフ [○] レーキ	1		0.3
14	58621-07A10	クラツフ [○] ,フ [○] レーキホース	1		
15	02142-06253	スクリユ	1		

FIG.44




FIG.44 (I-2) リヤ スイング アーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61000-44E00	スイングアームアツシ, リヤ	1		1.4
2	09263-22017	・ナット, 22X29X30	2		1.4
3	09263-22064	・ナット, 22X35X2	2		
4	09285-22001	・オイルシール, 22X29X4	2		
5	61262-36E00	・シール, リヤスイングアームヒール ・ナット, アウト	2		
6	61128-29E00	・フレート, リヤスイングアーム ・アックスル	1		
7	09126-05009	・スクリュー, 5X8	2		
8	61431-13E00	・ストッパ, チェーンアシスタ(10 X17)	2		
9-1	61251-36E01	スハ-サ, スイングアームヒール ・ナット, アウト	2	OPT	
9-2	61250-44E00	スハ-サ, スイングアームヒール ・ナット, アウト	2	フレート ツキ	
10-1	61252-36E00	スハ-サ, スイングアームヒール ・ナット, インナ	2	OPT	
10-2	61252-44E00	スハ-サ, スイングアームヒール ・ナット, インナ	2	ホル アリ	
11-1	61211-28C00	シヤフト, リヤスイングアームヒール ・ナット	1		
11-2	61200-05810	シヤフトセット, スイングアームヒール ・ナット	1	OPT	
12	09250-35003	キヤツフ, OD:45	2	グリース ニツフホル ツキ	
13	08322-01163	ワツシヤ	1		
14	09159-16007	ナット	1		
15	61273-44E00	ハツツア, チェンタツチイフエンス	1		1.4
16	01547-06163	ホル	2		
17	09169-06057	ワツシヤ	2		

FIG.44




FIG.44 (I-3) リア スイング アーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18	61341-27C20	カイト, チェーン	1		0.3
19	61348-27C20	チェーンスプロケット	1		0.3
20	61342-44E00	スプロケット, チェーンカイトアウター	1		0.3
21	01547-06203	ボルト	3		
22	09126-06013	スクリュー, 6X40	2		
23-1	68381-37E00-E8T	インフレーション, スイングアーム, 250	1	TYPE T FOR 3AE	
23-2	68381-37E00-F9F	インフレーション, スイングアーム, 250	1	TYPE T FOR E3D	
24-1	68381-44E00-E8T	インフレーション, スイングアーム, 250	1	TYPE T FOR 3AE	
24-2	68381-44E00-F9F	インフレーション, スイングアーム, 250	1	TYPE T FOR E3D	
25	53145-48B00	クッション	2		
26-1	68381-05D11-G7E	インフレーション, スイングアーム, 250	2	TYPE V FOR 3AE	
26-2	68381-05D11-H9K	インフレーション, スイングアーム, 250	2	TYPE V FOR H7N	

COLOR : 3AE (YELLOW/WHITE)
 : E3D (PURPLE/WHITE)
 : H7N (CHARCOAL/WHITE)

FIG.45




FIG.45 (I-4) リヤ ショック アブソーバ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	62100-44E10-Z84	アブソーバアツシ, リヤショック(ハ°フル)	1	TYPE T/V	0.6
1-2	62100-44E50-Y0P	アブソーバアツシ, リヤショック(フル)	1	TYPE W FOR 3AE	
1-3	62100-44E50-163	アブソーバアツシ, リヤショック(イエロ)	1	TYPE W FOR H7N	
2-1	62211-44E00-Z84	・スプリング, (K=4.2)(ハ°フル)	1	TYPE T/V	
2-2	62211-44E40-Y0P	・スプリング, (K=4.5)(フル)	1	TYPE W FOR Y0P	
2-3	62211-44E40-163	・スプリング, (K=4.5)(イエロ)	1	TYPE W FOR 163	
3	62175-36E00	・バリアリング, 10X26X22	1		
4	62277-27C40	・リング, ストップ	1		
5	62226-36E00	・シール, ダスト, アツハ°, ライト	1		
6	62226-36E10	・シール, ダスト, アツハ°, レフト	1		
7	09103-10149	・ナット, 10X47.5	2		
8	09159-10058	・ナット	2		

FIG.46




FIG.46 (I-5) リヤ クワシヨン レハ- (TYPE T/V)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	62600-44850	レハ-セツト, リヤクワシヨン	1		0.5
1-2	62600-44830	レハ-セツト, リヤクワシヨン	1	OPT	
2	09263-20053	・ハ-アリソグ, 20X27X25	1	ク-リース ニツフ°ル ツキ フロント	
3	09263-22062	・ハ-アリソグ, 22X28X20	2	センタ	0.9 B(0.9)
4	09263-20083	・ハ-アリソグ, 20X26X12	1	リヤ	
5-1	62317-27C10	ス°-サ, リヤクワシヨンレハ-, フロント	1		
5-2	62317-05D00	ス°-サ, リヤクワシヨンレハ-, フロント	1	OPT ホ-ル アリ	
6	62162-28E00	シ-ル, リヤクワシヨンレハ-, フロント タ-スト	2		
7-1	62658-27C10	ホ-ルト, リヤクワシヨンレハ-, フロント	1		
7-2	62650-05810	ホ-ルトセツト, リヤクワシヨンレハ-, フロント	1	OPT	
8	08319-31128	ナツト	1	ク-リース ニツフ°ル ツキ	
9	62646-36E00	ス°-サ, リヤクワシヨンレハ-センタ	1		
10	62683-36E00	シ-ル, リヤクワシヨンレハ-センタ	2		
11	62621-36E00	ホ-ルト, リヤクワシヨンレハ-センタ	1		
12	08319-31148	ナツト	1		
13	62682-36E00	キヤツフ°, リヤクワシヨンレハ-センタ	2		
14	62684-36E00	ス°-サ, リヤクワシヨンレハ-, リヤ	1		
15	09284-20001	オイルシ-ル, 20X26X4.5	2		
16-1	62600-44860	ロツトセツト, リヤクワシヨンレハ-	1		0.5
16-2	62600-44840	ロツトセツト, リヤクワシヨンレハ-	1	OPT	
17	09263-22062	・ハ-アリソグ, 22X28X20	2	ク-リース ニツフ°ル ツキ	0.9 B(0.9)
18	62645-36E00	ス°-サ, リヤクワシヨンロツト	1		
19	62683-36E00	シ-ル, リヤクワシヨンレハ-センタ	2	ロツト	
20	62622-36E00	ホ-ルト, リヤクワシヨンロツト	1		
21	08319-31148	ナツト	1		
22	62682-36E00	キヤツフ°, リヤクワシヨンレハ-センタ	2	ロツト	

FIG.46A(I-6) : TYPE W

FIG.46A




FIG.46A (I-7)

リヤ クワシヨシ ヲレハ ム (TYPE W)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
17-1	62640-44810	ロツト ム セツト, リヤ クワシヨシ ヲレハ ム	1		0.5
17-2	62640-44820	ロツト ム セツト, リヤ クワシヨシ ヲレハ ム	1	OPT グ リー ス ニ ッ フ ° ル ツ キ	
18	09263-22062	・ハ ム ア リ ン グ ム, 22X28X20	2		0.9 B(0.9)
19	09381-26002	・ス ナ ツ フ ° リ ン グ ム	2		
20	62645-36E00	ス プ リ ン グ, リヤ クワシヨシ ロツト ム	1		
21	62683-36E00	シ ー ル, リヤ クワシヨシ ヲレハ ム - セ ン タ	2	ロツト ム	
22	62622-36E00	ホ ム ル ト, リヤ クワシヨシ ロツト ム	1		
23	08319-31148	ナ ッ ト	1		
24	62682-36E00	キ ャ ッ プ °, リヤ クワシヨシ ヲレハ ム - セ ン タ	2	ロツト ム	

FIG.46A




FIG.46A (I-6)

リヤ クワツシヨシ レハ - (TYPE W)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	62610-44810	レハ - セツト, リヤクワツシヨシ	1		0.5
1-2	62610-44820	レハ - セツト, リヤクワツシヨシ	1	OPT クハリス ニツフ°ル ツキ フロント	
2	09263-20053	・ハ°アリツク°, 20X27X25	1		
3	09263-22062	・ハ°アリツク°, 22X28X20	2	センタ	0.9
4	09263-20083	・ハ°アリツク°, 20X26X12	1	リヤ	B(0.9)
5	09381-26002	・スナツフ° リツク°	4		
6-1	62317-27C10	スハ° - サ, リヤクワツシヨシレハ - , フロント	1		
6-2	62317-05D00	スハ° - サ, リヤクワツシヨシレハ - , フロント	1	OPT ホ - ル アリ	
7	62162-28E00	シ - ル, リヤクワツシヨシレハ - , フロント ダ° スト	2		
8-1	62658-27C10	ホ° ルト, リヤクワツシヨシレハ - , フロント	1		
8-2	62650-05810	ホ° ルトセツト, リヤクワツシヨシレハ - , フロント	1	OPT クハリス ニツフ°ル ツキ	
9	08319-31128	ナツト	1		
10	62646-36E00	スハ° - サ, リヤクワツシヨシレハ - センタ	1		
11	62683-36E00	シ - ル, リヤクワツシヨシレハ - センタ	2		
12	62621-36E00	ホ° ルト, リヤクワツシヨシレハ - センタ	1		
13	08319-31148	ナツト	1		
14	62682-36E00	キヤツフ°, リヤクワツシヨシレハ - センタ	2		
15	62684-36E00	スハ° - サ, リヤクワツシヨシレハ - , リヤ	1		
16	09284-20001	オイルシ - ル, 20X26X4.5	2		

← FWD

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	64111-44E00	ハフ [㇏] , リヤホイール	1		2.6
1-2	64111-43D00	ハフ [㇏] , リヤホイール	1	OPT	
2-1	64731-44E00	ス [㇏] ーサ, リヤハフ [㇏] [㇏] アリコグ [㇏]	1		
2-2	64731-43D00	ス [㇏] ーサ, リヤハフ [㇏] [㇏] アリコグ [㇏] (アルミニウム)	1	OPT	
3	08133-60047	[㇏] アリコグ [㇏]	3		0.6
4	08331-41426	サークリツフ [㇏]	2		
5-1	09282-26001	オイルシール, 26X42X8	2		
5-2	64841-28E00	シール, リヤハフ [㇏] [㇏] アリコグ [㇏] , タ [㇏] ス ト, 29X42X6	2	OPT	
6	69211-43D00	デ [㇏] イスク, リヤフ [㇏] レーキ	1		0.6
7	09120-06011	スクリュ, 6X17.5	6		
8	64710-44E00	アクスル, リヤ	1		
9	61410-44E00	アジ [㇏] ヤスタ, チェン, ライト	1	ライト	
10-1	64751-28E00	ス [㇏] ーサ, リヤアクスル	2		
10-2	64751-28E20	ス [㇏] ーサ, リヤアクスル(アルミニウム)	2	OPT	
11	09160-19022	ワツシヤ, 19X32X3.20	1		
12	08319-21188	ナツト	1		
13	09250-08013	キヤツフ [㇏]	1		
14	64511-14D31	スフ [㇏] ロケツト, リヤ, NT:46	1		0.6
15	09120-08010	ホ [㇏] ルト, 8X30.5	6		
16	08319-31087	ナツト	6		

4




リヤ ホイール

RMX250SW

FIG.48

FIG.48 (I-10) リヤ キャリハ°



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	69100-44E00	キャリハ°アツシ, リヤ	1		0.3
1	69100-43810	・ヒ°ストンセット	1		0.7
2	69100-36810	・・シールセット, ヒ°ストン	1		
3	69100-44870	・ハ°ツト / リテーナセット	1		0.3
4	59315-36E00	・スフ°リング°, ハ°ツト	1		
5	59386-13A00	・フ°ツ	1		
6	59382-14500	・ヒ°ン	1		
7	59303-14500	・フ°ツ	1		
8	59305-36E00	・ヒ°ン, ホ°ルト	1		
9	69351-36E00	・フ°ラケツト	1		
10	59146-21E10	・フ°ラク°, ヒ°ン	1		
11	69345-43D00	・ヒ°ン, ハンカ°	1		
12	59121-01A00	・フ°リーダ°	1		
13	59122-01A00	・キャツフ°, フ°リーダ°	1		
14	69725-36E00	カ°ート°, リヤキャリハ°	1	OPT	
15	01547-06123	ホ°ルト	2	OPT	
16	08322-01063	ワツシヤ	2	OPT	

FIG.49




FIG.49 (I-11) リヤ マスタ シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	69600-36E00	シリンダ アツシ, リヤマスタ	1		0.5
2	69600-04820	・ピストン/カップ セット	1		0.8
3	69691-00A00	・フーツ	1		
4	69692-00B21	・ヨーク	1		
5	69670-36E00	・ロッド, フロント	1		
6	69693-05A00	・ナット	2		
7	69672-00B20	・コネクタ	1		
8	69686-34200	・オリング	1		
9	69674-00B20	・サークリップ	1		
10	09139-06067	スクリュー, 6X16	2		
11	69740-36E00	タンクアツシ, リザーバ	1		0.3
12	59669-27C01	・キャップ	1		
13	69689-36E00	・スクリュー	2		
14	59667-14500	・ダイヤフラム	1		
15	01547-06123	ホース	1		
16	69731-36E00	ホース, リザーバタンク	1		0.5
17	69735-00B20	クランプ, リザーバホース	2		
18	69480-44E00	ホース, リザーバレーキ	1		0.5
19	09360-10042	ユニオンホース, 10X1.25X22	2		
20	09161-10009	ワッシャー, 10X15X1.5	4		

FIG. 49




FIG. 49 (I-12) リヤ マスタ シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	43571-44E00	カバー, リヤマスタシリンダ	1		
22	09139-06067	スクリュー, 6X16	2		
23-1	61196-27C20	カニット, リヤフルレーキホース	2	TYPE T/V	
23-2	61196-27C30	カニット, リヤフルレーキホース	2	TYPE W	
24-1	02142-05103	スクリュー	4	TYPE T/V	
24-2	02142-05103	スクリュー	2	TYPE W	
25	09200-08048	ピン	1		
26-1	09160-08074	ワッシャー, 8.5X13X1.6	1	TYPE T	
26-2	09160-08119	ワッシャー, 8.5X14X1.6	1	TYPE V/W	
27	04111-20158	コッタピン	1		

品 番 索 引 表

PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.
10000		12140-29E10	5 - 3	13738-44E00	7 - 8
		12151-28C00	5 - 4	13740-44E00	7 - 9
		12161-28C30	5 - 8	13746-44E00	7 - 11
		12200-44E00	5 - 7	13780-44E00	7 - 2
		12211-05D00	5 - 10	13791-44E00	7 - 3
11111-44E00	1 - 1	12220-44E00	5 - 12	13796-44E00	7 - 5
11141-05D01	1 - 2	12260-44E00	5 - 13	13822-44E00	7 - 4
11200-44B10	1 - 9	12359-29E00	5 - 18	13838-02B00	7 - 15
11206-44E00	2 - 1	12670-44E00	2 - 21	13891-44E00	7 - 10
11231-28C20	1 - 15	12680-01B20	2 - 23	14171-28C30	8 - 2
11233-28C21	1 - 16	12682-00B20	2 - 25	14181-29E02	8 - 1
11238-05D01	1 - 19	12685-44E00	2 - 31	14310-44E00	8 - 3
11241-28C11	1 - 10	12686-01B00	2 - 32	14330-44E00	8 - 18
11248-28C20	1 - 18	12687-01B00	2 - 33	14414-29E00	8 - 15
11257-44E10	2 - 11	13110-44E00	3 - 20	14770-44E00	8 - 16
11258-27C01	2 - 7	13150-44E00	3 - 14	14771-29E00	8 - 19
11259-28C00	2 - 4	13152-28E00	3 - 15	16100-44E00	9 - 1
11261-44E10	2 - 2	13153-28E00	3 - 16	16131-29E01	9 - 12
11264-00B23	2 - 5	13156-01C10	3 - 18	16132-29E01	9 - 11
11264-00B24	2 - 5	13200-44E00	6	16320-29E00	9 - 3
11265-00B21	2 - 9	13240-28E00	6 - 12	16321-29E00	9 - 4
11266-44E00	2 - 19	13246-28E00	6 - 14	16820-44E00	9 - 7
11267-00B21	2 - 16	13247-28E00	6 - 13	16910-09C00	1 - 30
11268-01B00	2 - 18	13247-44E00	6 - 24	17411-29E00	10 - 1
11273-44E00	2 - 12	13256-44E00	6 - 25	17420-29E00	10 - 5
11274-44E00	2 - 13	13260-44E00	6 - 2	17435-29E00	10 - 2
11291-44E00	1 - 22	13270-43D30	6 - 17	17461-44E00	10 - 8
11292-44E10	1 - 23	13280-44E00	6 - 18	17470-46A00	10 - 12
11295-44E00	1 - 24	13370-43D30	6 - 11	17470-46A01	10 - 12
11296-44E01	1 - 39	13383-44EA0	6 - 23	17491-12C00	10 - 11
11296-44E02	1 - 39	13394-28E00	6 - 6	17510-22D01	10 - 10
11301-44B70	3 - 1	13410-43D30	6 - 19	17661-29E00	1 - 34
11340-29B10	4 - 1	13424-43D30	6 - 4	17670-29E00	1 - 33
11342-29E00	4 - 3	13475-44E00	6 - 26	17702-05A00	11 - 6
11351-05D12	4 - 19	13551-44E00	6 - 7	17710-44E00	11 - 1
11360-29E00	4 - 22	13573-44E00	6 - 3	17720-44E00	11 - 5
11401-29B60	1 - 38	13581-43D30	6 - 5	17730-19D00	11 - 3
11481-28C00	3 - 2	13681-43D30	6 - 1	17733-03D00	11 - 4
11482-28C01	4 - 2	13681-44E00	7 - 7	17761-44E00-Z62	12 - 1
11483-28C10	4 - 20	13683-44E00	6 - 20	17761-44E00-019	12 - 1
11484-29E00	4 - 4	13683-44E10	6 - 20		12 - 1
11611-29E00	3 - 22	13693-28E00	6 - 16	17761-44E00-30H	12 - 1
11971-12C51	4 - 13	13696-44E00	6 - 10	17762-39A00	1 - 26
12100-44B20	5 - 1	13700-44E00	7 - 1		11 - 22
12110-44E00-0F0	5 - 2	13738-36E01	7 - 13	17762-44E00-Z62	12 - 2

PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.
17762-44E00-019	12 - 2	24351-05D01	14 - 13	33410-41D10	18 - 4
	12 - 2	24741-21A00	14 - 26	33510-20A01	18 - 6
17762-44E00-30H	12 - 2		15 - 18	33640-08D00	18 - 9
17787-19A00	11 - 7	25211-28C01	15 - 1	33641-08D00	18 - 10
17798-29E40	12 - 18	25221-28C02	15 - 2	33651-37000	18 - 2
	31 - 4	25231-28C02	15 - 3	34120-08D03	19 - 1
17831-36E00	11 - 19	25310-44E00	15 - 6	34124-44B30	19 - 2
17851-44E00	11 - 10	25313-27C02	15 - 9	34161-03D00	19 - 7
17852-44E00	11 - 11	25322-31310	15 - 8	34170-03D01	19 - 4
17853-29E00	11 - 12	25323-34201	15 - 10	34184-12D00	19 - 3
17853-44E00	11 - 13	25324-34201	15 - 11	34189-30921	19 - 8
17854-44E00	11 - 14	25331-28C00	15 - 14	34850-03D00	11 - 26
17911-44E00	11 - 20	25350-28C20	15 - 23	34910-12E00	19 - 17
17982-38810	11 - 23	25381-28C20	15 - 20	34938-03D22	19 - 18
		25411-27C00	15 - 4	34938-14D30	19 - 19
		25421-27C00	15 - 5	34938-29E00	40 - 27
		25510-28C30	15 - 27	34950-03D00	19 - 6
		25600-05D01	15 - 32	35100-03D02	20 - 1
		25652-03D00	15 - 33	35121-03D02	20 - 2
		25671-01000	15 - 31	35125-03D00	20 - 3
21111-14320	5 - 20	26211-44E00	16 - 1	35135-12E20	20 - 5
21111-14321	5 - 20	26221-01B00	16 - 2	35136-16700	20 - 6
21141-27C11	5 - 21	26231-22A10	16 - 4	35154-30B00	20 - 11
21200-28C51	13 - 1	26232-40200	16 - 7	35171-03D02	20 - 4
21251-28C01	13 - 3	26233-40200	16 - 8	35230-05D00	20 - 8
21410-28C01	13 - 5	26233-40201	16 - 8	35601-13E31	21 - 1
21441-07A02	13 - 6	26240-28C00	16 - 11	35602-13E31	21 - 1
21441-12D01	13 - 6	26260-05D00	14 - 28	35603-13E61	21 - 8
21441-16711	13 - 7	26300-44E01	16 - 14	35604-13E61	21 - 8
21451-28C31	13 - 8	26300-44E02	16 - 14	35612-10D00	21 - 2
21462-26C00	13 - 11	27510-29E10	14 - 31		21 - 9
23165-13A00	13 - 16	27531-44E00	14 - 32	35621-44E00	21 - 11
23261-00B20	13 - 18	27600-34A40-112	14 - 36	35644-13E00	21 - 6
23271-20901	13 - 22	27641-28C20	4 - 26		21 - 12
24121-05D02	14 - 1			35671-44E00	21 - 4
24131-05D10	14 - 8			35681-44E00	21 - 5
24221-28C00	14 - 2			35710-44E00	22 - 1
24231-05D01	14 - 3			35712-44E00	22 - 2
24241-05D00	14 - 4			35970-29E00	22 - 8
24251-05D00	14 - 5			36300-29E10	19 - 12
24311-05D00	14 - 9	32101-44E00	17 - 1	36394-00B00	19 - 13
24321-28C02	14 - 10	32102-29E01	17 - 2	36610-44E00	23 - 1
24322-44E00	14 - 15	32800-00B00	18 - 7	36610-44E01	23 - 1
24331-05D01	14 - 11	32900-44E00	18 - 1	36610-13B20	23 - 2
24341-05D00	14 - 12	32942-14301	18 - 3	37000-44B11	23 - 9

PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.
37110-44E01	23 - 10	44366-14A00	29 - 4	51148-43D00	39A- 2
37146-03A00	23 - 18	44541-13E00	28 - 6	51357-28E30	39 - 7
37146-03A10	23 - 18	44610-44E00	30 - 1	51358-28E30	39A- 22
37200-44E00	24 - 1	44643-31000	30 - 12		
37400-44E00	24 - 3	44651-05003	30 - 2		
37720-44E00	15 - 35	44661-27000	30 - 3	51156-27C40	39 - 19
37740-29E00	23 - 11	44680-44E00	30 - 13	51158-27C40	39 - 17
37840-11X50	23 - 16	44829-44E00	30 - 4	51167-27C40	39 - 16
37880-44E00	30 - 11	45100-44E00-F4A	38 - 1		
38500-44E00	23 - 14	45100-44E00-F7W	38 - 1		
38610-08D00	21 - 14	45100-44E00-H7W	38 - 1	51170-44E00	39A- 16
38621-29E00	21 - 15	45100-44E30-J4W	38 - 1	51170-44E50	39A- 5
		45100-44E30-L3N	38 - 1	51171-44E00	39 - 4
		45119-44E10	38 - 4	51171-44E20	39A- 4
		45149-12C00	38 - 2		
40000		45149-16710	38 - 2	51172-29EA0	39 - 25
		47111-44E00-25Y	31 - 1	51173-28E40	39 - 20
		47111-44E00-30H	31 - 1	51174-43D00	39 - 8
		47165-48B11	12 - 19		
		47166-44E00	31 - 2		
41100-44E00-24K	25 - 1	47211-44E00-25Y	31 - 3	51177-43D00	39A- 8
41200-44E00	25 - 2	47211-44E00-30H	31 - 3	51187-08D00	39 - 27
41991-29E00	25 - 6	47358-38A00	39 - 37		
41993-44E00	25 - 9		39A- 37		
42310-44E00	26 - 1				
42510-05D40-24K	25 - 20			51190-44E10	39 - 9
43110-29E10	27 - 1			51190-44E50	39A- 9
43142-27C00	27 - 2			51191-29EA0	39 - 12
43530-29E00	26 - 13			51192-05D80	39A- 12
43550-29E01	26 - 6				
43551-36E00-019	26 - 15	51103-44E10	39	51193-28E00	39A- 13
43560-29E01	26 - 7	51103-44E50	39A	51195-29EA0	39 - 28
43561-36E00-019	26 - 16	51104-44E10	39	51195-44E20	39A- 28
43571-44E00	49 - 21	51104-44E50	39A		
43910-27C11	25 - 16	51110-44E00	39 - 15		
43911-13E00	25 - 12	51110-44E40	39A- 15	51203-29EA0	39 - 29
44100-44E00-Y0L	28 - 1	51117-29EA0	39 - 24	51205-29EA0	39 - 26
44100-44E00-Z16	28 - 1		39A- 24	51288-44E10	40 - 9
44100-44E00-24K	28 - 1	51121-27C40	39 - 3		
44100-44E20-Y0L	28 - 2		39A- 3		
44100-44E20-24K	28 - 2	51122-29EA0	39 - 10	51311-44E10	40 - 8
44200-13830	28 - 4		39A- 10	51321-27C40	40 - 14
44300-44E00	29 - 1	51130-44E00	39 - 1	51351-29EA0	39 - 21
44348-87420	29 - 2		39A- 1		
44365-44E00	29 - 3	51140-44E00	39 - 2	51353-27C40	40 - 12

PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.
51356-29E00	40 - 11	55311-08D01	41 - 13	59146-21E10	48 - 13
51357-28E30	39 - 23		41 - 13		42 - 10
	39A- 23	55311-08D20	41 - 13		48 - 10
51358-28E30	39 - 22	55311-27C00	41 - 13	59200-36E10-1KY	41 - 20
	39A- 22	55320-28E00	41 - 14	59200-36E10-25Y	41 - 20
51410-44E10	40 - 1	55320-29E00	41 - 14		
51453-29E00	40 - 3	56110-29E02-13L	33 - 1	59200-36E10-30H	41 - 20
51500-36E30-1KY	39A- 36	56211-27100	40 - 13		41 - 20
51500-36E30-25Y	39 - 36	56221-28C60	40 - 15	59221-13E00	41 - 8
51500-36E30-30H	39 - 36	56241-28C60	40 - 17	59300-13E10	42
51571-29EA0-Y0M	39 - 33	56242-28C60	40 - 19	59300-13820	42 - 2
51571-29EA0-019	39 - 33	56243-42A00	40 - 18	59300-13850	42 - 3
	39A- 33	56321-27E00	40 - 16	59300-27840	42 - 1
51571-29EA0-163	39 - 33	56500-01A10	33 - 2	59303-14500	42 - 7
51575-29EA0	39 - 35	56600-01A10	33 - 3		48 - 7
	39A- 35	57100-03D00	34 - 3	59305-27C00	42 - 8
51631-28E00	40 - 7	57110-27C00	34 - 1	59305-36E00	48 - 8
51811-03D00-Z16	32 - 1	57114-20410	34 - 2	59315-13E00	42 - 4
51811-03D00-019	32A- 1	57129-20411	34 - 4	59315-36E00	48 - 4
51811-03D00-30H	32 - 1	57211-27C00	35 - 1	59345-13E00	42 - 9
51827-33E00	32A- 1	57318-14502	34 - 10	59350-13E00	42 - 11
	39 - 11	57341-05D00-Z16	34 - 15	59382-14500	42 - 6
51850-29E00	39A- 11	57341-05D00-019	34 - 15		48 - 6
	32 - 4	57421-44E00	34 - 7	59386-13A00	42 - 5
	32A- 3	57431-05D00	34 - 8		48 - 5
51900-13810	40 - 21	57431-14511	34 - 11	59480-44E00	43 - 13
51912-13E00	40 - 22	57441-26010	35 - 6	59600-44E00	43 - 1
51913-13E00	40 - 23	57442-05D00	35 - 7	59666-44300	43 - 3
51931-13E00	40 - 24	57460-17C00	34 - 13	59667-14500	49 - 14
53111-27C21-25Y	32 - 9	57465-17C00	34 - 14	59667-44800	43 - 4
		57500-03D00	35 - 2	59669-03D10	43 - 5
53111-27C21-30H	32A- 8	57512-03D00	35 - 10	59669-27C01	49 - 12
	32 - 9	57541-05D01-Z16	35 - 11	59671-03D00	43 - 7
53145-48B00	44 - 25	57541-05D01-019	35 - 11	59675-27C00	43 - 8
54111-29E00	41 - 1	57542-05D00	35 - 14	59748-36E00	43 - 9
54138-27C10	41 - 22	57620-14300	35 - 3		
54600-05D00	41 - 5	57631-05D00	35 - 4	60000	
54711-05D01	41 - 4	58210-29E10	33 - 4		
54730-01B00	41 - 2	58273-31000	33 - 6	61000-44E00	44 - 1
54731-44E00	41 - 2	58300-44E00	33 - 5	61128-29E00	44 - 6
54750-05D00	41 - 21	58621-07A10	43 - 14	61196-27C20	49 - 23
54751-05D00	41 - 6	58627-27C40	40 - 4	61196-27C30	49 - 23
55110-44E10	41 - 10	59121-01A00	42 - 12	61200-05810	44 - 11
55200-44E10	41 - 11		48 - 12		
55261-28330	41 - 12	59122-01A00	42 - 13		

PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.
61211-28C00	44 - 11		46A- 8	68319-33ED0	37 - 1
61250-44E00	44 - 9	62658-27C10	46 - 7	68332-44E00	37 - 3
61251-36E01	44 - 9		46A- 8	68367-44E00	37 - 2
61252-36E00	44 - 10	62682-36E00	46 - 13	68381-05D11-G7E	44 - 26
61252-44E00	44 - 10		46 - 22	68381-05D11-H9K	44 - 26
61262-36E00	44 - 5		46A- 14	68381-37E00-E8T	44 - 23
61273-44E00	44 - 15	62683-36E00	46A- 24	68381-37E00-F9F	44 - 23
61341-27C20	44 - 18		46 - 10	68381-44E00-E8T	44 - 24
61342-44E00	44 - 20		46 - 19	68381-44E00-F9F	44 - 24
61348-27C20	44 - 19		46A- 11	68661-44E00-E9Y	12 - 7
61410-44E00	47 - 9		46A- 21	68665-44E01-E8S	12 - 3
61431-13E00	44 - 8	62684-36E00	46 - 14	68665-44E01-G1E	12 - 3
62100-44E10-Z84	45 - 1		46A- 15	68665-44E10-H9G	12 - 5
62100-44E50-Y0P	45 - 1	63113-44E00-25Y	36 - 1	68665-44E20-H9H	12 - 5
62100-44E50-163	45 - 1	63113-44E00-30H	36 - 1	68665-44E30-J7Z	12 - 9
62162-28E00	46 - 6	63311-44E00	36 - 6	68665-44E30-L5K	12 - 9
	46A- 7	64111-43D00	47 - 1	68665-44E40-24K	12 - 11
62175-36E00	45 - 3	64111-44E00	47 - 1	68665-44E40-25Y	12 - 11
62211-44E00-Z84	45 - 2	64511-14D31	47 - 14	68671-44E00-E9Y	12 - 8
62211-44E40-Y0P	45 - 2	64710-44E00	47 - 8	68675-44E01-E8S	12 - 4
62211-44E40-163	45 - 2	64731-43D00	47 - 2	68675-44E01-G1E	12 - 4
62226-36E00	45 - 5	64731-44E00	47 - 2	68675-44E10-H9G	12 - 6
62226-36E10	45 - 6	64751-28E00	47 - 10	68675-44E20-H9H	12 - 6
62277-27C40	45 - 4	64751-28E20	47 - 10	68675-44E30-J7Z	12 - 10
62317-05D00	46 - 5	64841-28E00	47 - 5	68675-44E30-L5K	12 - 10
62317-27C10	46A- 6	65110-44E10	47 - 19	68675-44E40-24K	12 - 12
	46 - 5	65200-44E10	47 - 20	68675-44E40-25Y	12 - 12
62600-44830	46A- 6	65261-15030	47 - 21	68725-03D80-E3F	32 - 2
62600-44840	46 - 1	65270-14300	41 - 16	68921-33ED0	37 - 1
	46 - 16	65270-28E00	47 - 22	69100-36810	48 - 2
62600-44850	46 - 1	65271-27C00	41 - 17	69100-43810	48 - 1
62600-44860	46 - 16		47 - 23	69100-44E00	48 - 1
62610-44810	46A- 1	65311-28C00	47 - 17	69100-44870	48 - 3
62610-44820	46A- 1	65311-29E00	47 - 17	69200-28C00	47 - 26
62621-36E00	46 - 11		47 - 17	69211-43D00	47 - 6
62622-36E00	46A- 12	65311-29E10	47 - 17	69345-43D00	48 - 11
	46 - 20	65320-26C00	47 - 18	69351-36E00	48 - 9
	46A- 22	65320-29E01	47 - 18	69480-44E00	49 - 18
62640-44810	46A- 17	68110-44E20-J5C	28 - 3	69600-04820	49 - 2
62640-44820	46A- 17	68110-44E20-L5J	28 - 3	69600-36E00	49 - 1
62645-36E00	46 - 18	68171-44B00-C5Z	32A- 2	69600-38810	43 - 2
	46A- 20	68171-44B00-E9G	32 - 3	69670-36E00	49 - 5
62646-36E00	46 - 9	68171-44B00-F9J	32A- 2	69672-00B20	49 - 7
	46A- 10	68171-44B00-H9J	32A- 2	69674-00B20	49 - 9
62650-05810	46 - 7	68171-44B00-L5N	32A- 2	69686-34200	49 - 8

PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.
69689-36E00	49 - 13	01547-06403	3 - 4	02122-04127	43 - 6
69691-00A00	49 - 3		4 - 9	02122-06123	15 - 16
69692-00B21	49 - 4	01547-06453	4 - 10	02122-06303	15 - 17
69693-05A00	49 - 6	01547-06503	3 - 5	02142-05103	49 - 24
69725-36E00	48 - 14	01547-06553	3 - 6		49 - 24
69731-36E00	49 - 16		4 - 11	02142-05107	34 - 16
69735-00B20	49 - 17	01547-06603	3 - 7		35 - 12
69740-36E00	49 - 11	01547-06853	10 - 4	02142-05127	32 - 5
69744-36E00	43 - 10	01547-06953	4 - 24		32A- 4
		01550-06103	23 - 15	02142-06087	12 - 16
		01550-06123	4 - 17	02142-06163	17 - 4
			18 - 8A		19 - 23
			19 - 11		23 - 17
		01550-06167	31 - 8	02142-06167	12 - 13
		01550-06203	36 - 2		31 - 5
90000					
94900-44E00-A5K	36 - 9		36 - 7	02142-06203	19 - 24
94900-44E00-F7Y	36 - 9	01550-06303	28 - 8	02142-06253	43 - 15
94900-44E00-H7Y	36 - 9	01550-06453	30 - 9	02162-05103	26 - 14
94915-44E00	36 - 10	01550-08163	3 - 12	02162-05123	2 - 10
95700-44810	36 - 15	01550-08203	1 - 35	02162-06103	30 - 14
			25 - 3	03211-04203	22 - 3
		01550-08353	8 - 20	03511-04103	20 - 12
		01550-08407	39 - 32	03511-05163	22 - 7
			39A- 32	03511-14353	19 - 16
			40 - 5	03541-06163	7 - 14
01421-08353	8 - 5		40 - 10	03541-15123	36 - 3
01421-10358	1 - 11	01560-08163	8 - 17	04111-20158	49 - 27
01421-10457	1 - 12	02112-05123	2 - 3	04111-20208	27 - 6
01500-06123	16 - 9	02112-05163	1 - 20	04111-25208	26 - 10
01500-06253	15 - 34		15 - 39	04211-09129	3 - 3
01547-06103	2 - 14		19 - 27		4 - 6
01547-06123	7 - 12		24 - 2	04221-04089	4 - 5
	48 - 15	02112-05167	34 - 6		15 - 7
	49 - 15	02112-05305	24 - 4	06111-06003	2 - 24
01547-06163	1 - 17	02112-06103	10 - 7	07130-05207	39 - 30
	13 - 23	02112-06123	14 - 27		39A- 30
	44 - 16		15 - 19	08123-60037	41 - 3
01547-06203	3 - 19	02112-06163	18 - 8	08133-60047	47 - 3
	4 - 7	02112-06253	9 - 13	08140-69050	15 - 25
	18 - 5	02112-06303	9 - 5	08211-06121	15 - 22
	44 - 21	02112-13063	3 - 17	08211-06202	2 - 15
01547-06253	4 - 21	02112-34163	6 - 15	08211-08201	25 - 15
	10 - 3	02112-74083	23 - 13	08211-10261	27 - 5
01547-06303	4 - 8	02112-74203	23 - 12	08211-17301	14 - 6
01547-06353	4 - 23	02122-04103	34 - 5		14 - 16

PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.
08211-17341	16 - 6	09103-08079	3 - 12	09136-06061	11 - 21
08211-20301	14 - 17	09103-08083	25 - 17	09136-06100	1 - 25
08211-22281	16 - 12	09103-08170	25 - 21	09139-06067	49 - 10
08211-22341	14 - 18	09103-08178	25 - 13		49 - 22
08221-17245	14 - 29	09103-08201	25 - 7	09139-06086	35 - 16
08310-00053	34 - 12	09103-08253	25 - 22	09139-06089	36 - 16
08310-00063	19 - 25	09103-08297	3 - 9	09140-18006	14 - 33
	27 - 8	09103-08302	3 - 8	09140-18013	13 - 14
08310-00083	41 - 19	09103-08338	42 - 14	09148-05038	36 - 4
	47 - 25	09103-08340	16 - 15	09148-06015	11 - 2
08316-10063	22 - 9	09103-10149	45 - 7	09159-06076	19 - 9
08316-10067	32 - 8	09104-06007	27 - 7	09159-06078	30 - 7
	32A- 7	09104-08019	25 - 4		36 - 14
08316-10083	1 - 5	09108-08106	8 - 4	09159-08034	1 - 32
	8 - 24	09108-08143	1 - 6		3 - 10
08316-10103	1 - 14	09108-08245	1 - 7		3 - 11
08316-10123	17 - 3	09111-06041	15 - 21		25 - 8
08319-21068	34 - 9	09111-10047	26 - 4		25 - 11
	34 - 19	09116-05017	13 - 13		25 - 24
	35 - 5	09116-06025	36 - 11	09159-08049	1 - 3
08319-21188	35 - 15	09116-06147	11 - 8	09159-08083	8 - 6
08319-31087	47 - 12	09116-06167	19 - 24A	09159-10058	45 - 8
08319-31107	47 - 16		30 - 5	09159-10097	26 - 5
08319-31128	40 - 20	09116-06170	32 - 10	09159-16007	44 - 14
	46 - 8		32A- 9	09160-00003	13 - 10
08319-31148	46A- 9	09118-05005	2 - 20	09160-05017	34 - 17
	46 - 12	09118-08145	8 - 21		35 - 13
	46 - 21	09118-08147	8 - 7	09160-05034	39 - 31
	46A- 13	09118-08152	8 - 8		39A- 31
	46A- 23		8 - 21	09160-05043	34 - 17
08321-01057	20 - 7	09120-05003	2 - 26		35 - 13
08321-01063	35 - 17	09120-06011	41 - 9	09160-05501	22 - 6
08322-01063	4 - 25		47 - 7	09160-06019	36 - 13
	48 - 16	09120-08010	47 - 15	09160-06042	34 - 18
08322-01083	41 - 18	09125-04501	20 - 10	09160-06057	19 - 20
08322-01103	47 - 24	09125-05102	35 - 9	09160-06066	19 - 21
08322-01163	26 - 9	09125-05105	35 - 8	09160-06088	30 - 8
08331-31086	44 - 13	09125-06083	9 - 6	09160-06097	12 - 17
08331-31176	10 - 17	09126-05009	44 - 7	09160-06109	19 - 20
	14 - 30	09126-06013	44 - 22	09160-06125	12 - 17
08331-41426	47 - 4	09128-06009	29 - 5	09160-06130	34 - 18
08341-31039	17 - 5	09128-06044	4 - 15	09160-08013	25 - 5
09100-06099	10 - 14	09132-03008	21 - 7	09160-08074	49 - 26
09103-08043	1 - 31		21 - 13	09160-08119	49 - 26
	25 - 10	09134-06013	2 - 6	09160-08120	25 - 5

PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.
09160-08126	25 - 23		8 - 22	09263-24026	5 - 11
09160-19022	47 - 11	09180-08152	8 - 10	09263-29006	13 - 4
09160-22067	13 - 2	09180-08182	8 - 9	09263-30035	15 - 26
09160-24027	5 - 9	09180-14016	15 - 28	09265-30014	40 - 2
09161-10009	43 - 12	09181-08111	25 - 18		40 - 6
	49 - 20	09181-08167	10 - 18	09280-17003	4 - 14
09164-00008	13 - 9	09181-17130	14 - 29	09280-19001	10 - 6
09164-04001	40 - 25	09181-17223	14 - 6	09280-20003	9 - 2
09164-06006	10 - 15		14 - 16	09280-22001	5 - 19
09164-06010	12 - 15	09181-19004	2 - 28		15 - 37
09164-11004	5 - 22	09181-20195	14 - 17	09280-22021	14 - 35
09164-19001	2 - 29	09181-22139	16 - 12	09280-23002	2 - 8
09167-22012	14 - 34	09181-22223	14 - 18	09282-26001	47 - 5
09167-22021	13 - 15	09200-08048	49 - 25	09283-10005	10 - 13
09167-25012	14 - 20	09200-10019	26 - 8	09283-14006	15 - 30
09168-05010	1 - 21	09206-13017	1 - 13	09283-20031	16 - 10
09168-06004	4 - 16	09209-05011	15 - 36	09283-25083	5 - 17
	4 - 18	09250-08013	41 - 15	09283-30053	14 - 25
09168-06024	4 - 12		47 - 13	09283-38018	5 - 16
09168-06025	10 - 16	09250-12006	40 - 26	09284-15006	27 - 3
09168-06026	29 - 6	09250-35003	44 - 12	09284-20001	46 - 15
09168-08016	3 - 13	09261-02008	10 - 9		46A- 16
09168-08021	1 - 4	09261-05003	15 - 12	09284-23001	41 - 7
09169-05012	32 - 6	09262-08005	2 - 30	09285-10004	13 - 21
	32A- 5	09262-17023	14 - 22	09285-22001	44 - 4
09169-06011	32 - 7		14 - 23	09300-20037	14 - 14
	32A- 6	09262-22023	14 - 24	09320-10038	28 - 11
09169-06028	31 - 6	09262-25003	14 - 21	09320-10501	22 - 5
09169-06054	12 - 14	09262-28036	5 - 14	09320-12033	8 - 14
	19 - 22		5 - 15		8 - 23
09169-06057	36 - 5	09263-09001	13 - 19	09320-12048	8 - 13
09169-06073	44 - 17	09263-10002	2 - 22	09320-12060	8 - 12
	30 - 6		13 - 17	09320-14022	28 - 9
	32 - 11	09263-12024	13 - 20	09321-10018	31 - 7
	32A- 10	09263-18016	5 - 6	09329-10001	38 - 3
09180-04024	36 - 8	09263-20053	46 - 2	09329-10016	28 - 5
09180-06095	19 - 15		46A- 2	09351-35653-600	6 - 22
09180-06203	4 - 28	09263-20083	46 - 4		6 - 22
09180-06204	4 - 27		46A- 4	09352-50903-600	1 - 36
	15 - 15	09263-22017	44 - 2	09352-70103-600	30 - 10
09180-06243	11 - 9		46 - 3	09355-70125-600	29 - 7
09180-06248	36 - 12	09263-22062	46 - 17	09360-10042	43 - 11
09180-06272	28 - 10		46A- 3		49 - 19
09180-08119	25 - 14		46A- 18	09380-19003	2 - 27
09180-08151	8 - 11	09263-22064	44 - 3	09380-22006	16 - 13

5

PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.
09380-25010	14 - 7 14 - 19	09407-14407	23 - 6		
09381-18002	5 - 5	09407-18402	1 - 29		
09381-26002	46A- 5 46A- 19	09407-25401	23 - 7 17 - 7 23 - 4		
09401-04401	9 - 10 9 - 16	09407-25402	28 - 7		
09401-05402	6 - 27	09407-30401	23 - 8		
09401-06101	6 - 21	09440-04003	15 - 13		
09401-08401	1 - 37	09440-04010	15 - 38		
		09440-10019	9 - 8		
09401-08411	9 - 9 9 - 15 11 - 24	09440-19024	13 - 12		
09401-11413	29 - 8	09440-32002	16 - 5		
09401-12405	1 - 27	09443-11033	27 - 4		
		09443-12036	26 - 2		
09401-13414	11 - 18	09443-19010	26 - 3		
09402-17511	11 - 18A	09444-16010	2 - 17		
09402-22511	11 - 15	09444-26013	15 - 29		
09402-28511	11 - 16	09448-18025	15 - 24		
09402-32511	11 - 17	09448-18029	26 - 12		
		09448-18030	26 - 11		
09402-56208	3 - 21	09448-48011	16 - 3		
09402-66208	7 - 6	09462-00093	36 - 18		
09402-66303	39 - 34	09471-12085	19 - 5		
	39A- 34	09471-12105	20 - 9		
09404-06429	1 - 28	09471-12118	19 - 14		
	1 - 28 6 - 28 9 - 14	09471-12128	22 - 4		
09404-06431	23 - 3 11 - 25	09471-12162	21 - 3 21 - 10		
		09482-00117	1 - 8		
09404-06432	9 - 17	09482-00121	1 - 8		
09404-06434	23 - 3	09482-00127	1 - 8		
09404-08205	1 - 28	09482-00233-111	1 - 8		
	23 - 3	09482-00245-111	1 - 8		
09404-08206	25 - 19	09482-00247-111	1 - 8		
		09491-27016	6 - 8		
09404-08418	25 - 19	09492-45032	6 - 9		
09404-10417	19 - 10	09800-21001	36 - 17		
09407-11402	23 - 5				
09407-12402	24 - 5 34 - 20				
09407-14403	35 - 18 1 - 29 17 - 6 19 - 26 23 - 4				

品 名 索 引 表

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
※-----※ (ア) ※-----※		カハ- , ナツク, レフト (ハ- フ°ル) カハ- , ナツク, レフト (フ°ラツク) カハ- , フレ-ム, ライト (イエロ-) カハ- , フレ-ム, ライト (ホワイト) カハ- , フレ-ム, レフト (イエロ-)	35 - 11 35 - 11 31 - 1 31 - 1 31 - 3
ア-ム, イキソ-ストハ°ルフ°シヤフト ※ ア-ム, クラツチリリース° アクスル, フロント アクスル, リア	2 - 5 2 - 5 13 - 22 41 - 4 47 - 8	カハ- , フレ-ム, レフト (ホワイト) カハ- , ハウト°ランフ° (ハ- フ°ル) カハ- , ハウト°ランフ° (フ°ラツク) カハ- , ハウト°ランフ° (ホワイト) ※	31 - 3 32 - 1 32A - 1 32 - 1 32A - 1
アツチUE-タ, イキソ-ストハ°ルフ° アツ°ヤスタ, ケ-フ°ル アツ°ヤスタ, ギエ-フ°, ライト アツ°ソ-ハ°アツシ, リヤシヨツク (イエロ-) アツ°ソ-ハ°アツシ, リヤシヨツク (ハ- フ°ル)	2 - 23 35 - 6 47 - 9 45 - 1 45 - 1	カハ- , マク°ネ カハ- , ラシ°エ-タ, ライト (ハ- フ°ル) カハ- , ラシ°エ-タ, ライト (フ°ラツク) ※ カハ- , ラシ°エ-タ, ライト (ホワイト)	4 - 19 12 - 1 12 - 1 12 - 1 12 - 1
アツ°ソ-ハ°アツシ, リヤシヨツク (フ°ル) イフ°ラ, ウオ-タホ°フ° イクステツシヨフ, リヤフエツタ° イフ°レム, "SUZUKI" イフ°レム, スインキ°コク°ア-ム, レフト, 250	45 - 1 10 - 11 36 - 6 32 - 3 44 - 24	カハ- , ラシ°エ-タ, レフト (ハ- フ°ル) カハ- , ラシ°エ-タ, レフト (フ°ラツク) ※ カハ- , ラシ°エ-タ, レフト (ホワイト) カハ- , ウイリツク°ハ-ネス	12 - 2 12 - 2 12 - 2 12 - 2 23 - 2
※ イフ°レム, スインキ°コク°ア-ム, 250 ※ ※ ※	44 - 24 44 - 23 44 - 23 44 - 26 44 - 26	カハ-セツト, フロント°フ°レ°キテ°イスク (イエロ-) ※ カハ-セツト, フロント°フ°レ°キテ°イスク (ク°レ-) カハ-セツト, フロント°フ°レ°キテ°イスク (ホワイト) ※	41 - 20 41 - 20 41 - 20 41 - 20 41 - 20
イフ°レム, スス°キ イフ°レム, ハウト°ランフ°カハ- ※ イフ°レム, ラシ°エ-タカハ- , ライト イフ°レム, ラシ°エ-タカハ- , レフト	32A - 2 32A - 2 32A - 2 12 - 7 12 - 8	カハ-セツト, リヤテ°イスク カハ- , ケ°ヤシフト カハ- カハ- , スロツト°ルハ°ルフ° カハ- , マツ°アツハ°	47 - 26 15 - 6 7 - 15 6 - 4 7 - 8
イフ°レム, SUZUKI (ハ- フ°ル/ホワイト)	32A - 2	カハ- , リヤキリハ° カハ- , リヤマスタリツタ° カハ- , キツクスタ-タ カハ- , キツクスタ-タ°ヤフト°フ°リツタ° カハ- , ケ-フ°ル	48 - 14 49 - 21 16 - 7 16 - 2 40 - 9
※-----※ (カ) ※-----※		カハ- , ケ-フ°ル, ロア カハ- , ヒビ°ト°メ°タケ-フ°ル ※ カハ- , ギエ-フ° カハ- , メ°タケ-フ°ルNO. 2	40 - 3 19 - 18 40 - 27 44 - 18 19 - 19
カハ- カハ- , オイルダツク°ヤツフ° カハ- , オイルホ°フ° カハ- , クラツチ カハ- , サ-モスタツト	34 - 4 30 - 13 9 - 12 4 - 1 1 - 34	カハ- , リヤフ°レ°キホ-ス ※ カハ-セツト, シ°ヨイント カハ-セツト ※	49 - 23 49 - 23 29 - 2 30 - 12 39 - 7
カハ- , シリツタ°, NO. 1 カハ- , シリツタ°, NO. 2 カハ- , スフ°ロツト カハ- , ナツク, ライト (ハ- フ°ル) カハ- , ナツク, ライト (フ°ラツク)	1 - 15 1 - 18 4 - 22 34 - 15 34 - 15	※ カハ-セツト, イキソ-ストハ°イフ° カハ-セツト, オイルダツク°ヤツフ° カハ-セツト, ケツツ° カハ-セツト, クラツチカハ-	39A - 7 8 - 1 30 - 3 7 - 11 4 - 2

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
カハ-セツト, クラツチカハ-フ°レ-ト カハ-セツト, クラツチケ-ス カハ-セツト, シリツタ° カハ-セツト, シリツタ°カハ- カハ-セツト, シリツタ°カハ- , NO. 2	4 - 4 3 - 2 1 - 10 1 - 16 1 - 19	カハ- , フ°ライマリト°ライフ° カハ- , フ°ライマリト°ライフ° , NT: 23 カハ-アツシ, フ°ライマリト°リフ° クツシヨフ ※	5 - 20 5 - 20 13 - 1 12 - 19 19 - 7
カハ-セツト, シリツタ°ハウト° カハ-セツト, フエ-エルコツク カハ-セツト, フロ-ト°ヤツハ° カハ-セツト, ハウト°ランフ° カハ-セツト, マク°ネカハ-	1 - 2 29 - 4 6 - 10 20 - 3 4 - 20	※ ※ クツシヨフ, アツタ° クツシヨフ, カハ- , サイト° ※	19 - 8 44 - 25 40 - 19 12 - 18 31 - 4
カハ-セツト, リ-ト°ハ°ルフ° カハ-セツトセツト カハ-ナツツ°, イキソ-ストハ°ルフ° ケ- , フ°ラング°イフ° , C ケ- , フ°ラング°イフ° , D	3 - 18 1 - 38 2 - 21 23 - 18 23 - 18	クツシヨフ, シ-ト クツシヨフ, シ-ト, 40X20X6 クツシヨフ, ハント°ルホ°ル クツシヨフ, ヒ-ト°ストツハ° ※	38 - 2 38 - 2 40 - 17 41 - 17 47 - 23
カハ-セツト, イキソ-ストハ°ルフ° カハ-セツト, イキソ-ストハ°ルフ° カハ-セツト, イキソ-ストハ°ルフ° カハ-セツト, イキソ-ストハ°ルフ° カハ-セツト, イキソ-ストハ°ルフ°	43 - 5 49 - 12 7 - 9 2 - 7 30 - 2	クツシヨフ, フエ-エルダツク, アツタ° クツシヨフ, ラシ°エ-タ クツシヨフ, リヤハ°ツク° クツシヨフ, イキソ-ストハ°ルフ° クツシヨフ, オイルダツク	28 - 6 11 - 7 36 - 10 3 - 1 5 - 12
カハ-セツト, ケツツ° カハ-セツト, ステアリツク° ロツク カハ-セツト, スハ°-ク°ラツ° カハ-セツト, フロント°ハ° カハ-セツト, フリ-タ°	6 - 1 40 - 22 18 - 6 41 - 22 42 - 13	クツシヨフ, ケツツ° クツシヨフ, ステアリツク° ロツク クツシヨフ, スハ°-ク°ラツ° クツシヨフ, フロント°ハ° クツシヨフ, フリ-タ°	5 - 13 5 - 7 43 - 14 49 - 17 1 - 39
※ カハ-セツト, ラシ°エ-タ1.1 カハ-セツト, リヤクツシヨフ°カハ-セツタ° ※ ※	48 - 13 11 - 3 46 - 13 46 - 22 46A - 14	クツシヨフ, EXハ°ルフ°フリ-タ°ホ-ス クツシヨフ, リヤクツシヨフ°カハ-セツタ° クツシヨフ, ケ-フ°ル クツシヨフ, スロツト°ル クツシヨフ, レフト	1 - 39 7 - 1 6 - 6 34 - 1 35 - 1
※ カハ-セツト, トツフ° カハ-セツト, フエ-エルダツク カハ-セツト, レタツク カハ-セツト, アツシ, フロント, レフト	46A - 24 6 - 2 28 - 4 6 42	クツシヨフ, オイルホ°フ°ケ-フ°ル ケ-ス, ウオ-タホ°フ° ケ-スアツシ, スロツト°ル ケ-フ°ル, クラツチ ケ-フ°ルアツシ, スビ°ト°メ°タ	9 - 11 10 - 1 34 - 3 33 - 4 19 - 17
カハ-セツト, ケツツ° カハ-セツト, ケツツ° カハ-セツト, ケツツ° カハ-セツト, ケツツ° カハ-セツト, ケツツ°	48 10 - 8 9 - 4 14 - 28 16 - 11	ケ-フ°ルアツシ, スロツト°ル コイルアツシ, イク°ニツシヨフ コツクアツシ, フエ-エル コネクタ コネクタ, ウオ-タインフ°レツト	33 - 5 18 - 4 29 - 1 49 - 7 10 - 5
カハ-セツト, ケツツ° カハ-セツト, ケツツ° カハ-セツト, ケツツ° カハ-セツト, ケツツ°	15 - 8 14 - 3 14 - 11 14 - 2 14 - 10	コネクタ, マツラ コネクタ, マツラ	8 - 19 18 - 9
カハ-セツト, ケツツ° カハ-セツト, ケツツ° カハ-セツト, ケツツ° カハ-セツト, ケツツ°	14 - 9 14 - 5 14 - 13 14 - 4 14 - 12	※-----※ (サ) ※-----※	

品名	FIG. NO.	品名	FIG. NO.
サークルワフ	49 - 9	スイツチアツツ, ハフト"ル, レフト	24 - 3
サーモスタツト, ウォータ, 60	1 - 33	スイツキ"ング"ア-ムアツツ, リヤ	44 - 1
シートアツツ	38 - 1	スクリム	20 - 6
*	38 - 1	*	34 - 14
*	38 - 1	*	49 - 13
*	38 - 1	スクリム, トリツフ"ノフ	19 - 3
*	38 - 1	スクリム, ト"レフ	6 - 24
ヨー, ウォータホ"ンフ"ヨツフトメカニカル	10 - 12	スクリム, ラシ"エ-タキツフ	11 - 4
ヨー, オイル	39 - 18	スクリエツツ, イフ	6 - 18
*	39A- 18	スクリエツツ, ストツフ	6 - 17
ヨー, タ"スト	39 - 20	スタータ, キツク	16 - 4
*	39A- 20	スタータハ"ルフ	6 - 19
ヨー, タ"スト, アツハ", ライト	45 - 5	スタツト", フ"ロツフ	26 - 1
ヨー, タ"スト, アツハ", レフト	45 - 6	スタータ, イキツ"ストハ"ルフ"アクチエ-タ	2 - 25
ヨー, リヤクツツヨコレハ"-, フロントタ"スト	46 - 6	スタータツツ	17 - 1
*	46A- 7	ステム, ステアリツク"	40 - 1
ヨー, リヤクツツヨコレハ"-セツタ	46 - 10	ストツハ", イキツ"-ストハ"ルフ	2 - 2
*	46 - 19	ストツハ", キツクスタータ	16 - 8
*	46A- 11	*	16 - 8
*	46A- 21	ストツハ", キ"ヨツフトヨツフトリタ-ンスフ"リツク"	15 - 31
ヨー, リヤスイキ"ング"ア-ムヒ"ホ"ツツ, アウタ	44 - 5	ストツハ", ヲツカム	15 - 23
ヨー, リヤハフ"ハ"アリツク", タ"スト, 29X42X6	47 - 5	ストツハ", チエ-ンツツ"キタタ(10X17)	44 - 8
ヨー, セツツ, ヒ"スト	42 - 2	ストツハ", ヒ"ト"	41 - 16
*	48 - 2	ストツハ", ヒ"ト"2.15	47 - 22
ヨー, フレ-ムカハ"-, ライト	31 - 2	ストツハ", リ"ト"ハ"ルフ"	3 - 15
ヨー, メカニカル	10 - 12	ヒ"ト"メ-タ	19 - 1
ヨツフト, ウォータホ"ンフ	10 - 10	スフ"リツク"	20 - 11
ヨツフト, イキツ"-ストハ"ルフ"	2 - 4	スフ"リツク", (K=4.2)(ハ"-フ"ル)	45 - 2
ヨツフト, オイルホ"ンフ"キ"ツ	9 - 3	スフ"リツク", (K=4.5)(イエロ-)	45 - 2
ヨツフト, カウツタ, NT: 14	14 - 1	スフ"リツク", (K=4.5)(フ"ル)	45 - 2
ヨツフト, キツクスタータ	16 - 1	スフ"リツク", イキツ"-ストハ"ルフ", ミト"ル	2 - 12
ヨツフト, キ"ヨツフト	15 - 27	スフ"リツク", イキツ"-ストハ"ルフ"リタ-ン	2 - 11
ヨツフト, キ"ヨツフトフ"ク, L: 60	15 - 5	スフ"リツク", ステアリツク"ロツク	40 - 24
ヨツフト, キ"ヨツフトフ"ク, L: 95	15 - 4	スフ"リツク", スロツツ"ルフ"	6 - 3
ヨツフト, ト"ライツ	14 - 8	スフ"リツク", ハ"ツツ"	42 - 4
ヨツフト, フ"レ-キ"タ"ル	27 - 2	*	48 - 4
ヨツフト, リヤスイキ"ング"ア-ムヒ"ホ"ツツ	44 - 11	スフ"リツク", フロント(K=0.76)	39 - 4
ヨツフト, スイツキ"ング"ア-ムヒ"ホ"ツツ	44 - 11	スフ"リツク", フロント(K=0.78)	39A- 4
ヨツフト, アツツ, フロントマスタ	43 - 1	スフ"リツク", フ"ツツ"ロツツ"	39 - 14
ヨツフト, アツツ, リタマスタ	49 - 1	*	39A- 14
ヨツフト, セツツ	1 - 9	スフ"リツク", ホルタ"	7 - 4
ヨ"ヨツフト, スフ"リツク", 31X40X1.6	39 - 25	スフ"リツク", リタ-ン	34 - 10
スフ"リツク, イク"ニツツヨコ	39A- 25	スフ"ロツツ, イク"ニツツ, 15T	14 - 31
スフ"リツク, ウォータホ"ンフ"レヂヤ	23 - 10	スフ"ロツツ, リタ, NT: 46	47 - 14
	11 - 26	スフ"-サ	7 - 5
スフ"リツク, オイル"ル	30 - 11	*	40 - 18
スフ"リツク, サイト"スタツト"	23 - 16	スフ"-サ, イキツ"-ストハ"ルフ"	2 - 18
スフ"リツク, ストツフ	34 - 13	スフ"-サ, イフ"ツツ"スフ"ロツツ	14 - 32
スフ"リツク, ストツフ"ラツフ	23 - 11	スフ"-サ, イフ"ツツ"フ"ツツ"フ"ツツ"	3 - 22
スフ"リツク, ハフト"ル, ライト	24 - 1	スフ"-サ, オイル"ル	30 - 4

RMX250SW

2

品名	FIG. NO.	品名	FIG. NO.
スハ°-サ, ヲ"ル	39 - 17	タンクアツツ, フ"エ-ル(イエロ-)	28 - 1
※	39A- 17	※	28 - 2
スハ°-サ, スイツキ"ング"ア-ムヒ°ホ°ツツ, アウタ	44 - 9	タンクアツツ, フ"エ-ル(チヤコ-ル)	28 - 1
※	44 - 9	※	28 - 2
スハ°-サ, スイツキ"ング"ア-ムヒ°ホ°ツツ, イフナ	44 - 10	タンクアツツ, フ"エ-ル(ハ°-フ°ル)	28 - 1
※	44 - 10	タンクアツツ, リヤ°-ハ°	49 - 11
スハ°-サ, タ-ツツ"ル	21 - 6	タ°イフ"ル	43 - 4
※	21 - 12	※	49 - 14
スハ°-サ, フ"エ-ル"ツツ	29 - 3	タ°ハ°アツツ, フロントフ°ク, ライト	39
スハ°-サ, フロントアツツ"ル, レフト	41 - 6	※	39A
※	41 - 21	タ°ハ°アツツ, フロントフ°ク, レフト	39
スハ°-サ, フロントハフ"ハ°アリツク"	41 - 2	※	39A
スハ°-サ, フロントハフ"ハ°アリツク" (アルミニウム)	41 - 2	チエ-ンツツ, RK520SM029X112L	14 - 36
スハ°-サ, フ"ライマツト°ライツ"キ°ツ	5 - 18	チエツク"ハ°ル"フ°, オイルホ-ス	1 - 30
スハ°-サ, フ"ライマツト°ライツ"キ°ツ	13 - 3	チエ-ンツツ, アウタ, ライト	39 - 1
スハ°-サ, リヤアツツ"ル	47 - 10	※	39A- 1
スハ°-サ, リヤアツツ"ル(アルミニウム)	47 - 10	チエ-ンツツ, アウタ, レフト	39 - 2
スハ°-サ, リヤクツツヨコレハ°-", フロント	46 - 5	※	39A- 2
※	46A- 6	チエ-ンツツ, イフナ	39 - 15
スハ°-サ, リヤクツツヨコレハ°-", フロント	46 - 5	※	39A- 15
※	46A- 6	チエ-ンツツ, イフナ	7 - 10
スハ°-サ, リヤクツツヨコレハ°-", リヤ	46 - 14	チエ-ンツツアツツ, ホイ-ルイフナ	41 - 11
※	46A- 15	※	47 - 20
スハ°-サ, リヤクツツヨコレハ°-セツタ	46 - 9	チエ-ンツツ	39 - 37
※	46A- 10	※	39A- 37
スハ°-サ, リヤクツツヨコレハ°ツツ"	46 - 18	チエ-ンツツ, "ツツ"カハ°-	32 - 2
※	46A- 20	チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ライト	12 - 3
スハ°-サ, リヤハフ"ハ°アリツク"	47 - 2	※	12 - 3
スハ°-サ, リヤハフ"ハ°アリツク" (アルミニウム)	47 - 2	※	12 - 5
スハ°-ツツアツツ, リヤホイ-ル	47 - 18	※	12 - 5
スハ°-ツツアツツ, リヤホイ-ル(アルミ ニツフ°ル)	47 - 18	※	12 - 9
スハ°-ツツセツツ, フロントホイ-ル	41 - 14	※	12 - 9
スハ°-ツツセツツ, フロントホイ-ル(アルミ ニツフ°ル)	41 - 14	チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, レフト	12 - 4
セハ°レータ	43 - 9	※	12 - 4
ツツセツツ	19 - 4	※	12 - 6
※	19 - 13	※	12 - 10
※	20 - 8	※	12 - 10
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, ライト(イエロ-)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, ライト(チヤコ-ル)	12 - 11
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, ライト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, ライト(チヤコ-ル)	12 - 11
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(イエロ-)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(イエロ-)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)		チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)	12 - 12
チエ-ンツツ, ラシ°エ-タカハ°-, ロフ, レフト(チヤコ-ル)			

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
※-----※ (ナ) ※-----※		ヒ°ストフ ヒ°ストフ/カウフ°セツト ヒ°ストフ/カウフ°セツト ヒ°ストフセツト ヒ°ストフセツト	5 - 2 49 - 2 43 - 2 5 - 1 42 - 1
ナツト ※ ナツト, アヨ°ヤスチンク° ナツト, ステアリソク°	39 - 11 39A - 11 49 - 6 20 - 5 40 - 7	※ ヒ°ニオン, クラツチレリス°, NT:12 ヒ°フ ※ ※	48 - 1 13 - 18 42 - 6 42 - 5 48 - 6
ナツト, ステムハツト° ナツト, マフササホ°ト, レフト ナツト, ラヨ°エ°タ ナツト, ラヨ°エ°タカハ° ※	40 - 12 8 - 15 11 - 6 1 - 26 11 - 22	ヒ°フ, クラソク° ヒ°フ, シフトカム°リフ°ンキ°ヤ ヒ°フ, ステアリソク°ロツク ヒ°フ, ハソカ° ※	5 - 10 15 - 9 40 - 23 42 - 9 48 - 11
ナツト, ロツク ニ°ト°ル ※ ニ°ト°ル, ヨ°エツト, R1480S-3S ソフ°, トリツフ°	35 - 7 39 - 13 39A - 13 6 - 23 19 - 2	ヒ°フ, ヒ°ストフ ヒ°フ, ホ°ルト フイルタ°アツシ フイルタ°, フロント(イエロ-) ※	5 - 4 48 - 8 7 - 2 32 - 9 32A - 8
※-----※ (ハ) ※-----※		フイルタ°, フロント(ホワイト) ※ フ°ーク, キ°ヤソフ°, NO.1 フ°ーク, キ°ヤソフ°, NO.2 フ°ーク, キ°ヤソフ°NO.2	32 - 9 32A - 8 15 - 1 15 - 3 15 - 2
ハ°ネス, ワイヤソソク° ※ ハフ°, クラツチスリーフ° ハフ°, フロントホイ°ル ハフ°, リヤホイ°ル	23 - 1 23 - 1 13 - 5 41 - 1 47 - 1	フットレスト, ライト フットレスト, ライト(フ°ラツク) フットレスト, レフト フットレスト, レフト(フ°ラツク) フ°レ°ム(ギヤコ°ル)	26 - 6 26 - 15 26 - 7 26 - 16 25 - 1
※ ハソツ°ルハ°-(シ°ルハ°-) ハ°ツク°アツシ, シ°ト°テ°ル ※ ※	47 - 1 33 - 1 36 - 9 36 - 9 36 - 9	フ°ロ°セツト フ°ーツ ※ ※ ※	6 - 12 42 - 5 42 - 7 43 - 3 48 - 5
ハ°ツフ°ア, チ°エ°ンタツチ°イフ°エ°ン ハ°ル°フ°, スロツト°ル, CA:4.0 ハ°ル°フ°, ト°レ°ン ハ°ル°フ°, リ°ト° ハ°ル°フ°アツシ, イ°キ°ソ°-スト	44 - 15 6 - 7 7 - 7 3 - 16 2 - 1	※ ※ フ°ーツ(イエロ-) フ°ーツ(ハ°-フ°ル) フ°ーツ(フ°ラツク)	48 - 7 49 - 3 39 - 33 39 - 33 39 - 33
ハ°ル°フ°アツシ, リ°ト° ハ°ル°フ°セツト, フ°ロ°ト ハ°ソ°ト°, フ°ーツ ※ ハ°ソ°ト°, CDI°エ°ツト L:80	3 - 14 6 - 11 39 - 35 39A - 35 18 - 3	※ フ°ーツ, クラツチケ°フ°ル フ°ツツ°, イ°キ°ソ°-ストハ°ル°フ°ロツト°, NO.1 フ°ツツ°, イ°キ°ソ°-ストハ°ル°フ°ロツト°, NO.2 フ°ツツ°, カ°イ°ト°	39A - 33 33 - 3 2 - 32 2 - 33 39 - 16
ハ°イ°フ°, イ°ン°テ°ク ハ°ツツ° / リ°テ°ナセツト ハ°ツツ°セツト ヒ°-ス, オイルロツク ※	3 - 20 48 - 3 42 - 3 39 - 28 39A - 28	※ フ°ツツ°, スライト° ※ ※ ※	39A - 16 39 - 3 39 - 10 39A - 3 39A - 10

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
フ°ツツ°, セカント°ト°リフ°ンキ°ヤ フ°ラケツト ※ フ°ラケツト, コソテ°ンサ フ°ラケツト, スヒ°-ト°メ°タ	14 - 15 42 - 11 48 - 9 18 - 10 19 - 6	ホ°-ス, イ°キ°ソ°-ストハ°ル°フ°フ°リ°サ°, NO.1 ホ°-ス, イ°キ°ソ°-ストハ°ル°フ°フ°リ°サ°, NO.2 ホ°-ス, オイル ホ°-ス, フロントフ°レ°キ ホ°-ス, ラヨ°エ°タ°アツト°レツト	1 - 22 1 - 23 9 - 7 43 - 13 11 - 11
フ°ラケツト, タ°ン°ソク°ナ°ル°リ°レ° フ°ラケツト, フロントタ°ン°ソク°ナ°ル, ライト フ°ラケツト, フロントタ°ン°ソク°ナ°ル, レフト フ°ラケツト, ハ°ツト°ラソフ°カハ°- ※	21 - 15 21 - 4 21 - 5 32 - 4 32A - 3	ホ°-ス, ラヨ°エ°タ°イン°レツト ホ°-ス, ラヨ°エ°タ°ヨ°イン°ト ホ°-ス, ラヨ°エ°タ°ハ°イ°ハ°ス ホ°-ス, リヤ°-ハ°タソク°アツト°レツト ホ°-ス, リヤ°フ°レ°キ	11 - 10 11 - 12 11 - 14 49 - 16 49 - 18
フ°ラケツト, ホ°ル°タ° フ°ラケツト, マフササホ°-トリヤ フ°ラケツト, ラソフ° フ°ラケツト, リヤ°タ°ソク°ナ°ル フ°リ°タ°	35 - 10 8 - 16 20 - 4 21 - 11 42 - 12	ホ°-ス, 4X7X360 ホ°-ス, ラヨ°エ°タ°ヨ°イン°ト°アツ°ハ° ホ°-ス, リヤ°-ハ°タソク°アツト°レツト ホ°-ソ°アツシ ホ°ル°タ°	6 - 20 11 - 13 11 - 23 23 - 14 39 - 29
※ フ°ラケ°, オイルワイラ フ°ラケ°, ヒ°フ フ°レ°ト	48 - 12 4 - 13 42 - 10 48 - 10 6 - 16	※ ※ ホ°ル°タ°, ケ°フ°ル ホ°ル°タ°, ハ°ソ°ト°ル°ハ°- ホ°ル°タ°, ハ°ソ°ト°ル°ハ°-°, アソタ°	39A - 29 43 - 7 6 - 5 40 - 13 40 - 15
フ°レ°ト, イ°ン°ソ°ン°マクソ°ト, フロント フ°レ°ト, イ°ン°ソ°ン°マクソ°ト, ライト フ°レ°ト, イ°ン°ソ° ※ フ°レ°ト, クラツチカハ°-	25 - 6 25 - 9 39 - 26 39A - 26 4 - 3	ホ°ル°タ°, フイルタ° ホ°ツクス°アツシ, スヒ°-ト°メ°タ°キ°ヤ ホ°ツクス°アツシ, ハ°イ°ロツク°ラソフ° ホ°テ°-, マフ°ラ, セカント° ホ°テ°-, マフ°ラ, フ°ア°-スト	7 - 3 41 - 5 19 - 12 8 - 18 8 - 3
フ°レ°ト, クラツチ°ライフ° ※ ※ フ°レ°ト, クラツチ°リフ°ン°, T:1.6 フ°レ°ト, シ°ト°フロント	13 - 6 13 - 6 13 - 7 13 - 8 38 - 4	ホ°テ°-, リヤ°フイルタ°(イエロ-) ホ°テ°-, リヤ°フイルタ°(ホワイト) ホ°ル°ト ホ°ル°ト, アヨ°ヤソト ホ°ル°ト, セツタ°	36 - 1 36 - 1 43 - 8 34 - 11 39 - 5
フ°レ°ト, ヨ°フトカ°ストツ°ハ° フ°レ°ト, チ°エ°ン°カ°イ°ト°アツタ° フ°レ°ト, ナツク°ル°ハ°-°, レフト, ロ°ア フ°レ°ト, フロントチ°エ°ン°カ°イ°ト°, 1ST フ°レ°ト, リヤ°スイ°ン°キ°ソク°ア°ム°アツス°ル	15 - 20 44 - 20 35 - 14 4 - 26 44 - 6	※ ホ°ル°ト, ト°レ°ン ホ°ル°ト, ハ°ソ°ト°ル°ホ°ル°タ° ※ ホ°ル°ト, フ°オ°ク	39A - 5 6 - 13 40 - 14 40 - 16 39 - 21
フ°ロ°テ°ク°タ°-, 170X95X3.0 フ°ロ°テ°ク°タ°, イ°ン°ソ°ン°(ギヤコ°ル) フ°ロ°テ°ク°タ°, ホイ°ル°イ°ン°ソ°ン°(BS) フ°ロ°テ°ク°タ°, ホイ°ル°イ°ン°ソ°ン°(BS) フ°ロ°テ°ク°タ°セツト, アウ°タ°チ°エ°ン°フ°, ライト(イエロ-)	18 - 2 25 - 20 47 - 21 41 - 12 39 - 36	※ ホ°ル°ト, フ°レ°キ°ハ°-°ヒ°ホ°ツト° ホ°ル°ト, フ°ライ°マソ°ト°ライフ°キ°ヤ° ホ°ル°ト, フ°ラケ° ※	39A - 21 34 - 8 5 - 21 39 - 23 39A - 23
フ°ロ°テ°ク°タ°セツト, アウ°タ°チ°エ°ン°フ°, ライト(グ°レ°) フ°ロ°テ°ク°タ°セツト, アウ°タ°チ°エ°ン°フ°, ライト(ホワイト) ハ°ツト°, ヨ°リ°ソ°ク° ハ°ツト°, ステアリソク°システム ハ°ツト°ラソフ°アツシ	39A - 36 39 - 36 1 - 1 40 - 8 20 - 1	ホ°ル°ト, フ°ロ°テ°ク°タ° ホ°ル°ト, リヤ°ツツ°ヨ°ン°レ°ハ°-, フロント ※ ホ°ル°ト, リヤ°ツツ°ヨ°ン°レ°ハ°-°セツタ° ※	40 - 4 46 - 7 46A - 8 46 - 11 46A - 12
ハ°-ス°アツシ, キ°ヤソフ°タ°ミ°ナ°ル ハ°アリ°ソク°, 10X26X22 ハ°タ°ル°, フ°レ°キ ホ°-ス ホ°-ス, イ°ハ°ソ°ト°, 4X7X390	15 - 35 45 - 3 27 - 1 6 - 26 6 - 20	ホ°ル°ト, リヤ°ツツ°ヨ°ン°ロツク° ハ°アリ°ソク°, 10X26X22 ホ°ル°ト, レ°ハ°-°セツト ホ°ル°ト°セツト, リヤ°ツツ°ヨ°ン°レ°ハ°-, フロント ※	46 - 20 46A - 22 35 - 4 46 - 7 46A - 8

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ホーホ,キヤシフト,NO.1	15 - 10	リム,フロントホイール,1.60X21	41 - 13
ホーホ,キヤシフト,NO.2	15 - 11	※	41 - 13
ホーフ°アツシ,オイル	9 - 1	リム,フロントホイール,1.60X21(アルミニウム)	41 - 13
		リム,フロントホイール,1.60X21(フ°ラツク)	41 - 13
		リム,リヤホイール,2.15X18,アルミニウム	47 - 17
※-----※		※	47 - 17
(マ)		※	47 - 17
※-----※		リム,リヤホイール,2.15X18,フ°ラツク	47 - 17
		リレーアツシ,タープシク°ナル	21 - 14
		リフク°	43 - 10
マツト°カート°	7 - 13	リフク°,オイルシールストワハ°	39 - 19
ミラアツシ,リヤヒ°ユー,ライト	33 - 2	※	39A- 19
ミラアツシ,リヤヒ°ユー,レフト	33 - 3	リフク°,ストワハ°	45 - 4
		リフク°セツト,ヒ°ストン	5 - 3
		ル°ハ°,ラシ°イーダ	11 - 19
※-----※		レール,ショート	25 - 2
(ヤ)		レクダファイアアツシ	18 - 7
※-----※		レハ°-,エキソ°-ストハ°ルフ°,NO.2	2 - 16
		レハ°-,エキソ°-ストハ°ルフ°NO.1	2 - 19
		レハ°-,クラツチ	35 - 3
2ニツト,ラフ°	20 - 2	レハ°-,フ°レーキ	34 - 7
ヨーク	49 - 4	レハ°-アツシ,キワクスターダ	16 - 14
		※	16 - 14
		レハ°-アツシ,キヤシフト	15 - 32
		レハ°-アツシ,クラツチ	35 - 2
※-----※		レハ°-セツト,リヤクツシヨソ	46 - 1
(ラ)		※	46 - 1
※-----※		※	46A- 1
		レフス°	46A- 1
		レフス°	22 - 2
ラシ°イーダ,ウオーダ,ライト	11 - 1	レフス°,タープシク°ナル	21 - 2
ラシ°イーダ,ウオーダ,レフト	11 - 5	※	21 - 9
ラツク,クラツチレリス°	13 - 16	ロ°タ,スロツルグ°リツフ°	34 - 2
ラハ°-,キ°ヤシフト°タ°ル	15 - 33	ロ°タアツシ	17 - 2
ラハ°-,フツトレスト	26 - 13	ロ°ラ,チイーコンコトロール	25 - 16
ラハ°ル,ウオーニフク°NO.1°ツセツシ°ヤ	37 - 2	ロ°ラ,チイーコンコトロール,アツハ°	25 - 12
ラハ°ル,ユーシヨソ	37 - 1	ロツクセツト	23 - 9
ラハ°ル,セ°ネラウオーニフク°	37 - 1	ロツクセツト,ステアリフク°	40 - 21
ラハ°ル,タイヤエアフ°レツシヤ	37 - 3	ロツクセツト,ハルメツト	36 - 15
ラフ°アツシ,フロントタープシク°ナル,ライト	21 - 1	ロツト°,エキソ°-ストハ°ルフ°	2 - 31
ラフ°アツシ,フロントタープシク°ナル,レフト	21 - 1	ロツト°,コネクダフク°	5 - 8
ラフ°アツシ,リヤコヒ°ネ°シヨソ	22 - 1	ロツト°,フロントタープハ°	39 - 9
ラフ°アツシ,リヤタープシク°ナル,ライト	21 - 8	※	39A- 9
ラフ°アツシ,リヤタープシク°ナル,レフト	21 - 8	ロツト°,フ°ツシ	39 - 12
リテ°ナ,エキソ°-ストハ°ルフ°	2 - 9	※	39A- 12
リテ°ナ,エキソ°-ストハ°ルフ°スフ°リフク°	2 - 13	ロツト°,フ°ツシ	49 - 5
リテ°ナ,シフトカヒ°アリフク°	14 - 26	ロツト°セツト,リヤクツシヨソレハ°-	46 - 16
※	15 - 18	※	46 - 16
リフタ,キ°ヤシフトホ°-ル	15 - 14	※	46A- 17
リフレツクスリフレクダアツシ,リヤ	22 - 8	※	46A- 17

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
※-----※			
(ウ)			
※-----※			
ワツシヤ,ステムハツト°	40 - 11		
※-----※			
(ソノタ)			
※-----※			
CDIニツト	18 - 1		
0リフク°	6 - 14		
※	6 - 25		
※	39 - 24		
※	39A- 24		
※	49 - 8		
0リフク°,ウオータホ°フ°ケース	10 - 2		
0リフク°,エキソ°-ストハ°イフ°	8 - 2		
0リフク°,セシタホ°ル	39 - 6		
※	39A- 6		
0リフク°,セシタホ°ル,アツハ°	39 - 8		
※	39A- 8		
0リフク°,フオークホ°ル	39 - 27		
※	39A- 27		
0リフク°,フ°ラツク	39 - 22		
※	39A- 22		

スズキ **RMX250S(T/V/W)** パーツカタログ

1998年2月印刷

1998年2月発行

発行 **スズキ株式会社**

部品部

〒432-8611 浜松市高塚町300

TEL：浜松（053）440-2281

印刷 株式会社 杉山印刷

不許複製

1

まえがき
目次

2

エンジン
トランスミッション

3

電装

4

車体

5

品番索引表
品名索引表

もっと個性的に、もっとあなたらしく
Personal Best  **SUZUKI**



* 9 9 0 0 B - 6 8 0 4 7 - 0 2 0 *

9900B-68047-020

Printed in Japan

Ⓢ