

SUZUKI
パワースタロフ

RMX250

(PJ12A)

RMX250P

RMX250R

RMX250-S

1994-12

3版

このパーツカタログの発行により次のパーツカタログは
使用しないでください。

パーツカタログ名	パーツカタログ品番
RMX250(P/R)	9900B-68039-010

まえがき
目次

1

エンジン
トランスミッション

2

電装

3

車体

4

品番索引表
品名索引表

5

RMX250P



マーブルサイエンスイエロー(25Y)

RMX250R



マーブルサイエンスイエロー／ホワイト(3AE)

RMX250-S



マーブルサイエンスイエロー／ホワイト(3AE)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

まえがき

1

このパーツカタログは、スズキ RMX250P型、RMX250R型、RMX250-S型の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機

RMX250P : F.No.PJ12A-100001 ~
RMX250R : F.No.PJ12A-101488 ~
RMX250-S : F.No.PJ12A-101917 ~

パーツカタログのご使用について

1. カラーラベル


色物部品の索引する場合は、カラーラベルを参照の上該当部品をお選びください。

カラーラベル

MODEL ○○○○○○○○	← 機種名
COLOR ○○○ CODE ○○○○	← 機種コード番号

↑ 車体色番号

カラーラベル貼付場所



2. 色物部品の索引

- 2-1. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が同一の場合は、パーツカタログより同一色番号の部品をお選びください。
- 2-2. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が異なる場合は、車体色を備考欄に記載します。(注：1)
- 2-3. 構成部品(インナパーツ)の場合は、親品番の色番号を備考欄に記載します。(注：2)

見出番号	品番	品名	個数	備考
1-1	XXXXXX-XXXXXX-△△△	○○○アッシ	1	FOR ○○○
1-2	XXXXXX-XXXXXX-XXX	○○○アッシ	1	FOR ○○X
2-1	XXXXXX-XXXXXX-△X△	・○○○○	1	FOR △△△
2-2	XXXXXX-XXXXXX-XOX	・○○○○	1	FOR XXX

(注：1) 車体色(カラーラベルの色番号)を示します。

(注：2) 親品番(見出番号1-1)の色番号を示します。

(注：2) 親品番(見出番号1-2)の色番号を示します。

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

3. 記号および略語

3-1. サイズなど

ASB : アスベスト使用部品	ID : 内 径	OPT : オプション	W / : 同時使用
D : 線 径	INC : を含む又は、に含まれる	OS : オーバーサイズ	# : 直送品
E.NO. : エンジン番号	L : 長さ、リンク数、容積	STD : スタンダード	* : 直売品
EXC / : を除く	NA : 非アスベスト品	T : 厚 さ	~ : より又はから
F.NO. : フレーム番号	NT : 歯 数	US : アンダサイズ	12×34×5 :
H : 高さ	OD : 外 径	W : 巾	内径×外径×厚さ(巾・長さ)

3-2. メーカー名

BS : ブリジストンタイヤ	IRC : 井上護謨工業	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	KYB : カヤバ工業	RK : 高砂チェン
FB : 古河電池	ND : 日本電装	YB : 湯浅電池

3-3. 構成部品の表示

品 番	品 名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××-×××××	・○○○○

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

3-4. 部品変更

備考欄の品番の前の → 印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧  新です。
 →○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧  新です。

3-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の → 印は修正使用を表示します。

(例) L : 300 → 180 …… 長さ300mmを180mmに修正して使用します。

4. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

5. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログを参照の上、次の点に留意され、正確にご注文ください。

5-1. 品番、品名および数量

5-2. フレーム番号、エンジン番号、型式番号(年式)およびカラーラベル

5-3. 商品メーカー(電装部品、保安部品など)

注 ※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。組立仕様書としてご使用にならないでください。

※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

色・レザー番号

色彩については、色見本帳、ボディカラーガイドまたは製品カタログを参照ください。

色番号	色名	色番号	色名
A4H	019,1TK,1JD,25Y		
A4J	019,1TK,1JD,30H		
A5K	6LF,1TT		
A56	ORM,25Y		
C2M	019,ORM,1TK,25Y		
C2N	019,ORM,1TK		
C5Z	30H,ORM		
D0K	064,1TU,1TK,019		
D6Z	P62,1TT		
P62	フロリーナイロ-N0.2		
ORM	スプラッシュハーフブルー(チーフ)		
019	フラッシュ		
064	ヒューズホワイト		
1JD	チェリーハーフブルー(チーフ)		
1TD	クラフアイトクレー		
1TK	ルミナスオレンシ N0.2(チーフ)		
1TT	ヒラハーフブルー		
1TU	ライトハーフブルーメタリック		
12R	タイトシルハーフメタリック		
13L	フライトシルハーフメタリック		
163	フロリーナイロー		
24K	ライトチャコールメタリック		
25Y	マーブルサイエンスイロー		
30H	スエーデンホワイトN0.2		
6LF	フロリーナイロー		

標準整備作業時間表としての使い方

1. 標準整備作業時間の表示

1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。
また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は次ページに記載してあります。
・マイクロフィルムの場合は、色・レザー番号のつぎに記載してあります。
・この作業は、クレーン工数の適用がありません。
・工場オプション部品が装着されていることに起因して、作業工数が標準と異なるものについては、調整・清掃・測定作業一覧のつぎに表示してありますので、標準時間にプラスしてください。

1-2 記号及び略号

記号なし：1個の工数を示す

DAI：1台当りの工数を示す

RIN：1輪当りの工数を示す

SD：片側の工数を示す

A()：1個増す毎に()内の工数を追加

B()：左右或は前後同時交換の場合は()内の工数を適用

C()：1台分同時交換の場合は()内の工数を適用

T：調整作業を含む

W：クレーン適用外部品(工数の前に記号表示)

(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーン工数の適用がありません。

2. 標準整備作業時間の適用方法

2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流れの中で行える場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダーヘッド、シリンダーの3点を取替した場合
↓
最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

2-2 本誌に記載してない作業


- 部品交換をともしない修理(修正修理)のうち、雨漏れおよび塗装の修正修理作業時間は「修正修理作業時間表」を参照してください。
- 本表及び「修正修理作業時間表」に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

3. 標準整備作業時間の策定基準


- (1) 認証工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場で整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
 - 3 級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験 3 年以上の者。
 - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね 1 年前後使用程度のものを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。



- (1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実働作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。
- (a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。
- (b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。
分解をとまなう作業の場合は、原則として次の工程とします。



- (c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入れ検査並びに完成検査は含めません。

目次

FIG.NO.	タ イ ト ル
1	シリシタ
2	エキシースト ハルフ
3	クランクケース
4	クランクケースカバー - / ウォーターポンプ
5	クランクシャフト (TYPE P/R)
5A	クランクシャフト (TYPE S)
6	キャブレット
7	エア クリーナ
8	マフラー
9	ラジエーター
10	ラジエーター カバー
11	クラッチ (TYPE P)
11A	クラッチ (TYPE R/S)
12	トランスミッション
13	キャブ シフティング
14	キャブ ステア
15	マクネット
16	エレクトリカル
17	トリップメーター
18	ハブ ランプ
19	リヤ コンビネーション ランプ
20	ワイヤリング ハーネス
21	フレーム (TYPE P)
21A	フレーム (TYPE R/S)
22	スタント
23	リヤ フレーキ
24	フューエル タンク
25	フレーム カバー
26	フロント タンク (TYPE P)
26A	フロント タンク (TYPE R/S)
27	ステアリング ステム
28	ハブ ランプ カバー / フロントフェンダー
29	フロント ホイール
30	ハントールカバー
31	ライト ナックル カバー
32	レフト ナックル カバー
33	フロント キャリヤ
34	フロント マスター シリンダー
35	リヤ スイング アーム
36	リヤ ショック アフターバー
37	リヤ クッション レバー
38	リヤ フェンダー
39	リヤ ホイール
40	リヤ キャリヤ
41	リヤ マスター シリンダー
42	ラベル

FIG.NO.	タイトル

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 5 A




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 11 A




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 21 A




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 26 A




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 1




FIG. 1 (B-2) シリンダ*

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11111-29E00	ヘッド*, シリンダ*	1		W0.8
2	11141-29E00	カ* スケット, シリンダ* ヘッド* (NA)	1		W0.8
3-1	08316-10087	ナット	6	TYPE P	
3-2	08316-10083	ナット	6	TYPE R/S	
4	09108-08234	スタット* ホールト, L: 76	1		
5	09108-08235	スタット* ホールト, L: 45	5		
6	#09482-00115	スパークプラグ*, BR9EV (NGK)	1		W0.2
7	11200-29821	シリンダ* セット	1		W1.3
8	11241-28C11	カ* スケット, シリンダ*	1		W1.0
9	01421-10308	スタット* ホールト	1		
10	01421-10358	スタット* ホールト	1		
11	01421-10408	スタット* ホールト	1		
12	01421-10457	スタット* ホールト	1		
13	09206-13006	ピン	2		
14-1	08316-10107	ナット	4	TYPE P	
14-2	08316-10103	ナット	4	TYPE R/S	
15-1	11231-29E00	カバー*, シリンダ*, NO. 1	1	TYPE P	W0.4
15-2	11231-29E01	カバー*, シリンダ*, NO. 1	1	TYPE R/S	
16	11233-29E00	カ* スケット, シリンダ* カバー*, NO. 1	1		W0.4
17-1	01580-06167	ホールト	4	TYPE P	
17-2	01580-06163	ホールト	4	TYPE R/S	
18	11248-28C20	カバー*, シリンダ*, NO. 2	1	~11248-05D10	W1.1
19	11238-05D01	カ* スケット, シリンダ* カバー*, NO. 2	1	~11238-05D00	W1.1
20-1	02112-05167	スクリュー	4	TYPE P	
20-2	02112-05163	スクリュー	4	TYPE R/S	
21-1	09168-05010	カ* スケット, 5.3X9.3X1.2	2	TYPE P	
21-2	09168-05010	カ* スケット, 5.3X9.3X1.2	1	TYPE R/S	

FIG. 1




FIG. 1 (B-3) シリンダー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
22	09343-09501	ボース, 9X14X220	1		
23	09401-12405	クリップ	1		
24-1	09404-06206	クランプ, L:45	1	TYPE P/R	
24-2	09404-06429	クランプ, L:60	1	TYPE S	
25	09407-14403	クランプ, L:125	1		
26-1	09103-08043	ボルト, 8X45	1	TYPE P	
26-2	09103-08083	ボルト, 8X41	1	TYPE R/S	
27	09159-08034	ナット	1		
28	17670-29E00	サーモスタット, ウォータ, 60	1	OPT	
29	17661-29E00	カバー, サーモスタット	1		
30-1	01550-08207	ボルト	1	TYPE P	
30-2	01550-08203	ボルト	1	TYPE R/S	
31	17664-30B00	シール, サーモスタットカバー	1		
32	11401-29812	カセットセット	1	-11401-29810	

FIG.2




FIG. 2 (B-4) エキゾースト ハーフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11254-29E01	ハーフ,エキゾースト,ロー,ライト	1	TYPE P	W1.2
1-2	11254-29E20	ハーフ,エキゾースト,ロー,ライト	1	TYPE R/S	
2-1	11255-29E01	ハーフ,エキゾースト,ロー,レフト	1	TYPE P	W1.2
2-2	11255-29E20	ハーフ,エキゾースト,ロー,レフト	1	TYPE R/S	
3	11260-29B10	カイトセツ,エキゾーストハーフ	1		W1.2
4-1	11252-28C10	ストツパ,エキゾーストハーフ,NO.2スフリンク	1	TYPE P	
4-2	11252-28C11	ストツパ,エキゾーストハーフ,N.O.2	1	TYPE R/S	
5	02142-15127	スクリュ	3		
6	11263-29E00	スヘーサ,エキゾーストハーフ	2		
7	11253-01B31	ヒン,エキゾーストハーフ	1		
8-1	11280-29E02	ハーフ,エキゾーストミトル,ライト	1	TYPE P ~11280-29E01	W1.2
8-2	11280-29E11	ハーフ,エキゾーストミトル,ライト	1	TYPE R/S ~11280-29E10	
9-1	11290-29E02	ハーフ,エキゾーストミトル,レフト	1	TYPE P ~11290-29E01	W1.2
9-2	11290-29E11	ハーフ,エキゾーストミトル,レフト	1	TYPE R/S ~11290-29E10	
10	09440-03010	スフリンク	2		
11	11259-28C00	シャフト,エキゾーストハーフ	1		W1.2
12	11264-00B23	アーム,エキゾーストハーフシャフト	1		W1.2
13	09134-06013	スクリュ,6X10	1		
14	11258-27C00	キャツプ,エキゾーストハーフ	1		W0.3
15	09280-23002	Oリング, D:1.9, ID:22.6	1		
16	11265-00B21	リテーナ,エキゾーストハーフ	1		W0.3
17-1	02112-05127	スクリュ	2	TYPE P	
17-2	01500-05123	ボルト	2	TYPE R/S	
18	09444-16005	スフリンク	1		
19	11269-00B20	スヘーサ,エキゾーストハーフスフリンク	1		

FIG.2




FIG. 2 (B-5) エキゾースト ハーフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
20-1	02112-06087	スクリュ	1	TYPE P	
20-2	01547-06103	ボルト	1	TYPE R/S	
21	08211-06202	ワッシャ	1		
22	11267-00B21	レバー,エキゾーストハーフ, NO.2	1	-11267-00B20	W0.4
23	09444-15010	スプリング	1		
24	11268-01B00	スプーラ,エキゾーストハーフ	1		W0.4
25	11266-28C10	レバー,エキゾーストハーフ, NO.1	1		W0.4
26	09118-05005	ボルト, 5X12	1		
27-1	12670-28C10	カムナット,エキゾーストハーフ	1	TYPE P/R	W1.0
27-2	12670-29E10	カムナット,エキゾーストハーフ	1	TYPE S	
28	09263-10002	ヘアリンク, 10X22X2.8	1		W1.0
29	12680-01B20	アクチュエータ,エキゾーストハーフ	1		W1.1
30	06111-06003	ボール	3		W1.1
31	12682-00B20	ステータ,エキゾーストハーフアクチュエータ	1		W1.1
32	09120-05003	スクリュ, 5X10	2		
33	09380-19003	スナッチリンク	1		
34	09181-19004	シム, 19.1X25X0.3	1		
35	09164-19001	ワッシャ	1		
36	09262-08005	ヘアリンク, 8X22X7	2		
37	12685-28C10	ロッド,エキゾーストハーフ	1		W1.3
38	12686-01B00	フック,エキゾーストハーフロッド, NO.1	1		
39	12687-01B00	フック,エキゾーストハーフロッド, NO.2	1		

FIG.3




FIG. 3 (B-6) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11300-05896	クランクケースセット	1	TYPE P	W4.2
1-2	11301-29820	クランクケースセット	1	TYPE R/S	
2	11481-28C00	・カクセット, クランクケース	1		W4.2
3	04211-09129	・ノックピストン, H:12	2		
4-1	01547-06407	・ホルト	5	TYPE P	
4-2	01547-06403	・ホルト	5	TYPE R/S	
5-1	01547-06507	・ホルト	5	TYPE P	
5-2	01547-06503	・ホルト	5	TYPE R/S	
6-1	01547-06557	・ホルト	2	TYPE P	
6-2	01547-06553	・ホルト	2	TYPE R/S	
7-1	01547-06607	・ホルト	1	TYPE P	
7-2	01547-06603	・ホルト	1	TYPE R/S	
8	09103-08098	ホルト, 8X115	1		
9	09103-08297	ホルト, 8X137	1		
10	09159-08034	ナット	2		
11	09103-08079	ホルト, 8X16	1		
12-1	09168-08008	カクセット, 8.2X14X1	1	TYPE P	
12-2	09168-08016	カクセット, 8.2X14X1	1	TYPE R/S	
13	13150-28E01	ハムフアツシ, リート	1		W0.7
14	13152-28E00	・ストツハ°, リートハムフ	2		
15	13153-28E00	・ハムフ, リート	2		
16	02112-13063	・スクリ2	4		
17	13156-01C10	カクセット, リートハムフ	1		W0.7
18-1	01547-06207	ホルト	6	TYPE P	
18-2	01547-06203	ホルト	6	TYPE R/S	



FIG. 3 (B-7) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
19	13110-28E00	ハ°イフ°, インチーク	1		W0.7
20	09402-56208	クランプ°	1		
21	11611-29E00	スヘ°ーサ.エンシ°ンマウンチング°	1		

FIG.4




FIG. 4 (B-8) クランクケースカバー/クォーターンフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	11340-28810	カバー, クラッチ	1	TYPE P	W0.8
1-2	11340-28811	カバー, クラッチ	1	TYPE R/S	
2	11482-28C01	カスケット, クラッチカバー	1		W0.8
3	11371-28E02	カバー, クラッチアウタ	1		W0.3
4	11484-28C10	Oリング, クラッチカバーアウタ	1		
5	04221-04089	ノックピン	2		
6	04211-09129	ノックピン, H:12	2		
7-1	01547-06257	ボルト	8	TYPE P	
7-2	01547-06253	ボルト	8	TYPE R/S	
8-1	01547-06357	ボルト	2	TYPE P	
8-2	01547-06353	ボルト	2	TYPE R/S	
9-1	01547-06707	ボルト	3	TYPE P	
9-2	01547-06703	ボルト	3	TYPE R/S	
10	09200-20810	フラク, オイルフィラ	1		
11	09128-06004	スクリーン, 6X10	1		
12	09168-06004	カスケット, 6.2X11X1.2	1		
13	11351-05D10	カバー, マグネット	1		W0.2
14	11483-28C01	カスケット, マグネットカバー	1		W0.2
15-1	01547-06257	ボルト	3	TYPE P	
15-2	01547-06253	ボルト	3	TYPE R/S	
16	11360-28E00	カバー, スワロケット	1		W0.2
17-1	01547-06257	ボルト	1	TYPE P	
17-2	01547-06253	ボルト	1	TYPE R/S	
18-1	01547-06957	ボルト	1	TYPE P	
18-2	01547-06953	ボルト	1	TYPE R/S	

RMX250-S

FIG.4




FIG. 4 (B-9) クランクケースカバー/ウオータポンフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
19-1	27641-28C10	プレート, フロントチェーンカイト ¹ , 13T	1		W0.2
19-2	27641-28C20	プレート, フロントチェーンカイト ¹ , 15T	1	OPT. FOR NT:15	
20	09180-06203	スベ ¹ -サ, 6.5X10.5X25	1		
21	17410-28E00	ケースアッシ, ウオータポンフ ¹	1		W0.4
22	17412-28E00	コネクタ	1		
23	17414-14300	オリシ ¹ , ウオータポンフコネクタ	1		
24	02112-06164	スクリ ¹	2		
25	17415-43D00	ホ ¹ ルト	1		
26	17413-28C10	カ ¹ スケツト	1		
27	17431-28C10	カ ¹ スケツト, ウオータポンフケース	1		W0.4
28	04211-09129	ノツクピ ¹ ン, H:12	2		
29-1	01547-06207	ホ ¹ ルト	1	TYPE P	
29-2	01547-06203	ホ ¹ ルト	1	TYPE R/S	
30-1	01547-06307	ホ ¹ ルト	1	TYPE P	
30-2	01547-06303	ホ ¹ ルト	1	TYPE R/S	
31-1	01547-06807	ホ ¹ ルト	2	TYPE P	
31-2	01547-06803	ホ ¹ ルト	2	TYPE R/S	
32	17491-28C10	イン ¹ ペ ¹ ラ, ウオータポンフ ¹	1		W0.8
33	17461-28C10	シール, ウオータポンフオイル	1		W0.8
34	17441-28C10	キ ¹ ヤ, ウオータポンフト ¹ リフ ¹ ン	1		
35	09261-03010	ピ ¹ ン, 3X13.8	1		
36	08331-41246	サークリツフ ¹	1		
37	08113-69000	ハ ¹ アリンク ¹	2		
38	08331-31106	サークリツフ ¹	1		

RMX250-S

FIG.5




FIG. 5 (B-10) クランクシャフト (TYPE P/R)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12100-29820	ピストンキット	1	OPT	
2	12110-29E10-0F0	・ピストン	1		W1.1
3	12141-28E00	・リング, ピストン	1		W1.1
4	12151-28C00	・ピン, ピストン	1		W1.1
5	09381-18002	・スナップリング	2		
6	09263-18016	・ハブアリング, 18X23X22	1		W1.1
7-1	12200-29E00	クランクシャフトアツシ	1	TYPE P	W3.8
7-2	12200-29E10	クランクシャフトアツシ	1	TYPE R	
8	12161-28C30	・ロッド, コネクティング	1		
9	09160-24027	・ワッシャー, 24X38.5X1.5	2		
10	12211-28C10	・ピン, クランク	1		
11	09263-24026	・ハブアリング, 24X30X20	1		
12-1	12221-29E00	・クランクシャフト, ライト	1	TYPE P	
12-2	12220-28E10	・クランクシャフト, ライト	1	TYPE R	
13-1	12261-29E00	・クランクシャフト, レフト	1	TYPE P	
13-2	12260-29E10	・クランクシャフト, レフト	1	TYPE R	
14-1	09262-25108	ハブアリング, 25X62X17	1	RH, TYPE P	W3.8
14-2	09262-28028	ハブアリング (28X68X18)	1	RH, TYPE R	
15-1	09262-28024	ハブアリング, 28X68X18	1	LH, TYPE P	
15-2	09262-28028	ハブアリング (28X68X18)	1	LH, TYPE R	
16-1	09283-36007	オイルシール, 36X52X7	1	RH, TYPE P	W3.8
16-2	09283-38018	オイルシール, 38X52X8	1	RH, TYPE R	
17	09283-25083	オイルシール, 25X37X6	1	LH	W0.6

FIG. 5A(B-12) : TYPE S




FIG.5A(B-12) : TYPE S

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18-1	12359-00B20	スヘーサ, フォライマリト"ライフ"キヤ	1	TYPE P	
18-2	12359-28E11	スヘーサ, フォライマリト"ライフ"キヤ	1	TYPE R	
19	09280-22001	Oリング", D:2.4, ID:21.8	1		
20	21111-14320	キヤ, フォライマリト"ライフ", NT:23	1		W1.5
21	21141-27C11	ホルト, フォライマリト"ライフ"キヤ	1		
22	09164-11004	ワツシヤ	1		

FIG.5A




FIG. 5A (B-12) クランクシャフト (TYPE S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12100-29840	ピストンキット	1	OPT	
2	12110-29E20-0F0	・ピストン	1		W1.1
3	12141-28E00	・リング, ピストン	2		W1.1
4	12151-28C00	・ピン, ピストン	1		W1.1
5	09381-18002	・スナッフリング	2		
6	09263-18016	・ハアリング, 18X23X22	1		W1.1
7	12200-29E10	クランクシャフトアツシ	1		W3.8
8	12161-28C30	・ロツト, コネクチング	1		
9	09160-24027	・ワツシヤ, 24X38.5X1.5	2		
10	12211-05D00	・ピン, クランク	1		
11	09263-24026	・ハアリング, 24X30X20	1		
12	12220-28E10	・クランクシャフト, ライト	1		
13	12260-29E10	・クランクシャフト, レフト	1		
14	09262-28029	ハアリング	1	RH	W3.8
15	09262-28029	ハアリング	1	LH	
16	09283-38018	オイルシール, 38X52X8	1	RH	W3.8
17	09283-25083	オイルシール, 25X37X6	1	LH	W0.6
18	12359-29E00	スハ-サ, フライマリトライフキ	1		
19	09280-22001	リング, D:2.4, ID:21.8	1		
20	21111-14320	キヤ, フライマリトライフ, NT:	1		W1.5
21	21141-27C11	ホルト, フライマリトライフキ	1		
22	09164-11004	ワツシヤ	1		

FIG.6




FIG. 6 (C-2) キヤフ・レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	13200-29E10	キヤフ・レタアツシ	1	TYPE P	W0.4
	13200-29E11	キヤフ・レタアツシ	1	TYPE R/S	
1	13681-28E00	・キヤフ・レタ	1		W0.4
2	13261-28E00	・キヤフ・レタ	1		W0.4
3	13266-28E00	・カ・スケツト、トツフ・キヤフ	1		
4	13573-28E00	・スフ・リンク	1		W0.4
5	13581-28E00	・ホルタ・セツト、ケーフ・ル	1		
6-1	13383-28E40	・ニート・ル、R1471MS	1	TYPE P	W0.2
6-2	13383-29E40	・ニート・ル、シ・エツト、R1472M1 L-3	1	TYPE R/S	
7	13394-28E00	・クリツフ・ニート・ル	1		
8	13551-29E10	・ハ・ルフ・ヒ・ストン	1		W0.2
9	09491-31012	・シ・エツト、メイン、155	1		W0.6
10	09492-55017	・シ・エツト、ハ・イロツト、55	1		W0.6
11	13331-28E00	・ホルタ	1		
12	13696-28E00	・カ・スケツト、フロート・チャンバ	1		W0.6
13	13370-28E00	・ハ・ルフ・セツト、フロート	1		W0.6
14	13240-28E00	・フロート・セツト	1		W0.6
15	13247-28E00	・ホルタ、ト・レーン	1		
16	13246-28E00	・ロ・リンク	1		
17	02112-34163	・スクリ	4		
18	13693-28E00	・フ・レート	2		
19	13280-28E00	・スクリ・セツト、エア	1		W0.2
20	13410-29E10	・フ・ランシ・ヤツシ	1		W0.2
21	13686-28E00	・ホ・ス、4X7X440	2		
22	09401-06101	・クリツフ	3		
23	09351-35653-600	・ホ・ス、3.5X6.5X600	1		
24-1	09404-06402	・クランフ、L:60	1	TYPE P/R	
24-2	09404-06429	・クランフ、L:60	1	TYPE S	

RMX250-S

FIG.6




FIG. 6 (C-3) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25-1	09491-29014	ｼﾞｬｽﾄ,ﾒｲﾝ,145	1	OPT	
25-2	09491-29015	ｼﾞｬｽﾄ,ﾒｲﾝ,148	1	OPT	
25-3	09491-30018	ｼﾞｬｽﾄ,ﾒｲﾝ,150	1	OPT	
25-4	09491-30019	ｼﾞｬｽﾄ,ﾒｲﾝ,152	1	OPT	
25-5	09491-31012	ｼﾞｬｽﾄ,ﾒｲﾝ,155	1	OPT	
25-6	09491-31013	ｼﾞｬｽﾄ,ﾒｲﾝ,158	1	OPT	
25-7	09491-32010	ｼﾞｬｽﾄ,ﾒｲﾝ,160	1	OPT	
25-8	09491-32011	ｼﾞｬｽﾄ,ﾒｲﾝ,162	1	OPT	
25-9	09491-33009	ｼﾞｬｽﾄ,ﾒｲﾝ,165	1	OPT	
25-10	09491-33010	ｼﾞｬｽﾄ,ﾒｲﾝ,168	1	OPT	
25-11	09491-38011	ｼﾞｬｽﾄ,ﾒｲﾝ,190	1	OPT,TYPE P	
25-12	09491-39001	ｼﾞｬｽﾄ,ﾒｲﾝ,195	1	OPT,TYPE P	
25-13	09491-41001	ｼﾞｬｽﾄ,ﾒｲﾝ,205	1	OPT,TYPE P	
25-14	09491-42006	ｼﾞｬｽﾄ,ﾒｲﾝ,210	1	OPT,TYPE P	
26-1	09492-45032	ｼﾞｬｽﾄ,ﾊﾟｲﾛｯﾄ,45	1	OPT	
26-2	09492-50023	ｼﾞｬｽﾄ,ﾊﾟｲﾛｯﾄ,50	1	OPT	
26-3	09492-55017	ｼﾞｬｽﾄ,ﾊﾟｲﾛｯﾄ,55	1	OPT	
26-4	09492-60016	ｼﾞｬｽﾄ,ﾊﾟｲﾛｯﾄ,60	1	OPT	
26-5	09492-65008	ｼﾞｬｽﾄ,ﾊﾟｲﾛｯﾄ,65	1	OPT	

FIG.6




FIG. 6 (C-4) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
27-1	13383-28E00	ニートル, R1469MS	1	OPT	
27-2	13383-28E10	ニートル, R1469NS	1	OPT	
27-3	13383-28E20	ニートル, R1470MS	1	OPT	
27-4	13383-28E30	ニートル, R1470NS	1	OPT	
27-5	13383-28E40	ニートル, R1471MS	1	OPT	
27-6	13383-28E50	ニートル, R1471NS	1	OPT	
27-7	13383-28E60	ニートル, R1472MS	1	OPT	
27-8	13383-28E70	ニートル, R1472NS	1	OPT	
27-9	13383-28E80	ニートル, R1473MS	1	OPT	
27-10	13383-28E90	ニートル, R1473NS	1	OPT	

FIG.7





FIG. 7 (C-5) エア クリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	13700-29E10	クリーナアツシ, エア	1	TYPE P	WO.4
1-2	13700-29E11	クリーナアツシ, エア	1	TYPE R/S	
2	13780-29E00	・フィルタアツシ	1		WO.2
3	13791-00B20	・ホルタ, フィルタ	1		
4	13831-02B00	・ホルタ, ウイング	1		
5	13792-13A01	・ワッシャ	1		
6	09402-68208	・クランプ	1		
7	13881-29E10	・チューブ, アウトレット	1		WO.5
8	13826-43D00	・クランプ	1		
9	13790-05D00	・ヘース, フィルタ	1		
10	03242-05124	・スクリ	5		
11-1	13872-18A03	・キャップ, トレーン	1	TYPE P	
11-2	13681-19B00	・キャップ, トレーン	1	TYPE R/S	
12	13760-29E10	・カート, マットアツハ	1		
13	03241-05105	・スクリ	2		
14	13770-29E10	・カート, マット	1		
15	13730-29E00	カバー, エアクリーナ	1		
16-1	13738-01B00	・カート, マット	1	TYPE P	
16-2	13738-28E01	・カート, マット	1	TYPE R/S	
17	13740-29E10	キャップ, エアクリーナ	1		WO.2
18	13746-29E00	・カスケツト, キャップ	1		
19	13736-29E00	・クッション, A	1		
20	13737-29E00	・クッション, B	1		

FIG.7

FIG. 7 (C-6) エア クリーナ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
21	13751-29E01	フ ラ ケ ッ ト , エ ア ク リ ー ナ	1	~13751-29E00	
22	01547-06127	ホ ー ル ト	1		
23-1	01177-06128	ホ ー ル ト	2	TYPE P	
23-2	01580-06123	ホ ー ル ト	2	TYPE R/S	
24-1	01177-06168	ホ ー ル ト	1	TYPE P	
24-2	01580-06163	ホ ー ル ト	1	TYPE R/S	
25-1	02112-16125	ス ク リ ュ	1	TYPE P	
25-2	02112-16123	ス ク リ ュ	1	TYPE R/S	



RMX250-S

FIG. 8




FIG. 8 (C-7) マフラー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14172-28C30	ワッシャー,エキゾーストバルブ	1		W0.4
2	14171-28C30	Oリング,エキゾーストバルブ	1		W0.4
3-1	14310-29E30	ホース,マフラーファースト	1	TYPE P	W0.4
3-2	14310-28E00-H01	ホース,マフラーファースト	1	TYPE R/S	
4	14330-28E10	ホース,マフラー,エキゾースト	1		W0.2
5	09443-12042	スプリング	2		
6	14770-20400	ダクト,マフラーサポート	1		W0.2
7-1	09164-06003	ワッシャー	1	TYPE P/R	
7-2	09160-06057	ワッシャー,6.5X18X1.6	1	TYPE S	
8	14761-01B00	プレート,マフラーマウンティング	1		
9	14762-01B01	クッション,マフラー	1		
10	09180-06062	スヘーサ,6.4X9X13.5	1		
11	01547-06167	ホルト	1		
12-1	09160-06027	ワッシャー,6.5X20X1.2	1	TYPE P	
12-2	09160-06079	ワッシャー,6.5X16X1.2	1	TYPE R	
12-3	09160-06057	ワッシャー,6.5X18X1.6	1	TYPE S	
13-1	01547-06257	ホルト	1	TYPE P	
13-2	01547-06253	ホルト	1	TYPE R/S	
14-1	01547-06127	ホルト	1	TYPE P	
14-2	01547-06123	ホルト	1	TYPE R/S	
15-1	01547-06207	ホルト	1	TYPE P	
15-2	01547-06163	ホルト	1	TYPE R/S	
16	14771-28C02	コネクタ,マフラー	1		W0.2
17-1	01517-08258	ホルト	1	TYPE P	
17-2	01550-08253	ホルト	1	TYPE R/S	
18	09160-08002	ワッシャー,8.5X29X1.6	1		
19	09180-08140	スヘーサ	1		

RMX250-S

FIG. 8

FIG. 8 (C-8) マフラ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
20	09320-10041	クッション	1		
21-1	09180-08155	スベ°-サ, 8.1X11.5X13	1	TYPE P	
21-2	09180-08170	スベ°-サ, 8.1X11.5X13	1	TYPE R/S	
22	09320-11016	クッション	1		
23-1	01517-08307	ホ"ルト	1	TYPE P	
23-2	01550-08303	ホ"ルト	1	TYPE R/S	
24	09160-08002	ワッシャ, 8.5X29X1.6	1		
25	08319-31087	ナット	2		




FIG. 9




FIG. 9 (C-9) ラジエータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#17710-29E01	ラジエータアツシ, ウォータ, ライト (ND)	1	+17710-29E00	W0.5 B(0.6)
2	#17730-12C01	キャツプ°, ラジエータ1.1 (ND)	1	+17730-20930	W0.2
3	#17720-29E11	ラジエータアツシ, ウォータ, レフト (ND)	1	+17710-29E10	W0.5 B(0.6)
4	17787-19A00	クツシヨン, ラジエータ	6		
5	09116-06147	ホートル, 6X25	6		
6	09180-06243	スベータ	6		
7	17851-29E10	ホース, ラジエータインレット	1		W0.3
8	17852-29E10	ホース, ラジエータアウトレット	1		W0.3
9	17853-29E00	ホース, ラジエータシヨイント	1		W0.3
10-1	17855-28E00	ホース, ラジエータハイルハス	1	TYPE P	W0.3
10-2	17854-13A00	ホース, ラジエータ, ハイルハス	1	TYPE R/S	
11-1	09402-25502	クランプ°	2	TYPE P	
11-2	09402-28511	クランプ°	2	TYPE R/S	
12	09402-22511	クランプ°	4		
13-1	09402-30502	クランプ°	1	TYPE P	
13-2	09402-32511	クランプ°	1	TYPE R/S	
14-1	09401-13404	クリツプ°	2	TYPE P	
14-2	09401-13414	クランプ°	2	TYPE R/S	
15	17831-26C00	ルーハ°, ラジエータ	2		W0.2 B(0.2)
16	09440-11024	スフリンク°	2		
17	09351-50803-00B	ホース, 5X8X2000	1	L:2000-650	

FIG.10





FIG. 10 (C-10) ラシエータ カハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17761-29E00-25Y	カハ-, ラシエータ, ライト(イエロー)	1		W0.2 B(0.3)
2	17762-29E00-25Y	カハ-, ラシエータ, レフト(イエロー)	1		W0.2 B(0.3)
3	68661-29E00-A4H	エンフ・レム, ラシエータカハ-, ライト	1	TYPE P	
3A-1	68661-29E10-C2M	エンフ・レム, ラシエータカハ-, ライト	1	TYPE R	
3A-2	68661-29E10-D0K	エンフ・レム, ラシエータカハ-, ライト	1	TYPE S	
4	68671-29E00-A4H	エンフ・レム, ラシエータカハ-, レフト	1	TYPE P	
4A-1	68671-29E10-C2M	エンフ・レム, ラシエータカハ-, レフト	1	TYPE R	
4A-2	68671-29E10-D0K	エンフ・レム, ラシエータカハ-, レフト	1	TYPE S	
5-1	01547-06127	ネ・ルト	2	TYPE P	
5-2	01547-06123	ネ・ルト	2	TYPE R/S	
6	09160-06019	ワツシヤ, 6.5X16X1.2	2		
7	17785-20930	フ・レート, ラシエータカハ-, フイツチ	2		
8-1	01547-06127	ネ・ルト	2	TYPE P	
8-2	01547-06123	ネ・ルト	2	TYPE R/S	
9	02142-06127	スクリュ	4	TYPE P	
9A	09136-06002	スクリュ, 6X12	4	TYPE R/S	
10	09160-06019	ワツシヤ, 6.5X16X1.2	2		
11	09160-06028	ワツシヤ, 6.5X18X1	4	TYPE P	
12	17798-29E40	クツシヨソ, ラシエータカハ-, サイト	4	L:143+60 +17798-29E00	
13	17798-29E30	クツシヨソ, ラシエータカハ-, フロソ	2	L:30	
14	17798-29E40	クツシヨソ, ラシエータカハ-, サイト	2	L:143	

This exploded view diagram illustrates the assembly of a 12-speed gearbox. The components are numbered as follows:

- 1:** Input shaft assembly with a central bearing and a large gear.
- 2:** A small gear mounted on the input shaft.
- 3:** A small pin or clip.
- 4:** A small gear or pinion.
- 5:** A large gear mounted on the input shaft.
- 6:** A small gear or pinion.
- 7:** A small gear or pinion.
- 8:** A small gear or pinion.
- 9:** A coiled spring.
- 10:** A small pin or clip.
- 11:** A small gear or pinion.
- 12:** A small gear or pinion.
- 13:** A small pin or clip.
- 14:** A small pin or clip.
- 15:** A small pin or clip.
- 16:** A long shaft or pin.
- 17:** A small pin or clip.
- 18:** A small pin or clip.
- 19:** A small pin or clip.
- 20:** A small pin or clip.
- 21:** A small pin or clip.

The diagram shows the input shaft (1) at the bottom, with gears (2, 5, 6, 7) and a spring (9) attached. A series of intermediate gears (12, 11, 10, 8, 14, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21) are shown in a row, representing the output shaft assembly. A small arrow labeled "FWD" points to the left, indicating the forward gear position.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21200-28C41	キ ^キ アツシ,フ ^ラ イマリト ^リ フ ^ン	1		W1.2
2	09160-22067	ワツシヤ,22X38X2	1		
3	21251-28C01	ス ^ハ ーサ,フ ^ラ イマリト ^リ フ ^ン キ ^キ	1		
4	09263-29006	ハ ^ハ アリンク ^ク ,29X34X21.8	1		
5	21410-28C33	ハフ ^フ ,クラツチスリーフ ^フ	1		W0.7
6	21441-07A02	フ ^ラ レート,クラツチト ^ト ライフ ^フ	9		W0.9
7	21451-45000	フ ^ラ レート,クラツチト ^ト リフ ^ン ,T:1	8		W0.4
8	21462-28C32	チ ^キ イスク,クラツチフ ^フ レツシヤ	1		W0.4
9	09440-18025	スフ ^フ リンク ^ク	6		
10	09116-05019	ホ ^ホ ルト,5X25	6		
11	09140-18013	ナツト	1		
12	09167-22021	ワツシヤ	1		
13	23165-28300	ラツク,クラツチレリース ^ス	1		W0.4
14	08332-11086	Eリンク ^ク	1		
15	09263-10002	ハ ^ハ アリンク ^ク ,10X22X2.8	1		W0.4
16	23261-00B20	ヒ ^ニ オン,クラツチレリース ^ス ,NT:1	1		W0.3
17	09263-09001	ハ ^ハ アリンク ^ク ,9X13X10	1		
18	09263-12024	ハ ^ハ アリンク ^ク ,12X16X10	1		
19	09285-10004	オイルシール,10X17X5	1		W0.3
20	23271-20901	アーム,クラツチレリース ^ス	1		W0.2
21	01107-06167	ホ ^ホ ルト	1		

RMX250-S

FIG. 11A




FIG. 11A (D-3) クラッチ (TYPE R/S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	21200-28E10	キヤアツシ, フライマリットリフン	1	TYPE P/R	W1.2
1-2	21200-28E11	キヤアツシ, フライマリットリフン	1	TYPE S	
2	09160-22067	ワツシヤ, 22X38X2	1		
3	21251-28C01	スハ-サ, フライマリットリフンキヤ	1		
4	09263-29006	ハ-アリンク, 29X34X21.8	1		
5	21411-28E10	ハフ, クラツチスリーフ	1	-21410-28C34	W0.7
6	21441-07A02	フレート, クラツチトライフ	8		W0.9
7	21451-28C30	フレート, クラツチトリフン, T:1	7		W0.4
8	21462-28E00	デイスク, クラツチフレスシヤ	1		W0.4
9	09440-18025	スフリンク	6		
10	09116-05019	ホルト, 5X25	6		
11	09140-18013	ナツト	1		
12	09167-22021	ワツシヤ	1		
13	23165-46000	ラツク, クラツチリリース	1	-23165-28301	W0.4
14	08331-31106	サークリップ	1		
15	09263-10002	ハ-アリンク, 10X22X2.8	1		W0.4
16	23261-00B20	ヒニオン, クラツチリリース, NT:1	1		W0.3
17	09263-09001	ハ-アリンク, 9X13X10	1		
18	09263-12024	ハ-アリンク, 12X16X10	1		
19	09285-10004	オイルシール, 10X17X5	1		W0.3
20	23271-20901	ア-ム, クラツチリリース	1		W0.2
21	01547-06163	ホルト	1		

RMX250-S

FIG. 12




FIG. 12 (D-4) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	24121-05D02	シャフト, カウンタ, NT:14	1		W3.8
2	24221-28C00	ギヤ, セカント"ドライブ", NT:1	1		W3.8
3	24231-05D00	ギヤ, サート"ドライブ", NT:16	1		W3.8
4	24241-05D00	ギヤ, フォースト"ドライブ", NT:22	1		W3.8
5	24251-05D00	ギヤ, ファイフスト"ドライブ", NT:22	1		W3.8
6	08211-17301	スラストワッシャ, 17X30X1.0	1		
7	09380-25010	サークリップ	2		
8	24131-05D00	シャフト, ト"ドライブ"	1		W3.8
9	24311-05D00	ギヤ, ファースト"リフ", NT:3	1		W3.8
10	24321-28C02	ギヤ, セカント"リフ", NT:2	1		W3.8
11	24331-05D01	ギヤ, サート"リフ", NT:22	1		W3.8
12	24341-05D00	ギヤ, フォースト"リフ", NT:24	1		W3.8
13	24351-05D00	ギヤ, ファイフスト"リフ", NT:19	1		W3.8
14	09300-20037	ワッシ, 20X24X10	1		W3.8
15	09300-25031	ワッシ, 25X28X10	1		W3.8
16	08211-17301	スラストワッシャ, 17X30X1.0	1		
17	08211-20301	スラストワッシャ	1		
18	08211-22322	ワッシャ	1		
19	08211-25341	スラストワッシャ	1		
20	09380-25010	サークリップ	1		
21	09167-25012	ロツクワッシャ	1		
22	09262-25003	ハ"アリング", 25X52X15	1		W3.8
23	09262-17023	ハ"アリング", 17X40X12	1		W3.8
24	09262-17023	ハ"アリング", 17X40X12	1		W3.8
25	09262-22023	ハ"アリング", 22X56X15	1		W3.8

RMX250-S

FIG. 12




FIG. 12 (D-5) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
26	09283-28020	オイルシール, 28X38X6	1		W0.4
27-1	24741-20A10	リチーナ, シフトカムへアリンク	1	TYPE P	W3.8
27-2	24741-21A00	リチーナ, シフトカムへアリンク	1	TYPE R/S	
28-1	02112-06127	スクリュ	1	TYPE P	
28-2	02112-06123	スクリュ	1	TYPE R/S	
29	26260-05D00	キヤ, キックスタータイトール, NT:	1		W1.2
30	08221-17245	シム	1		
31-1	09380-17001	スナツフリンク	1	TYPE P	
31-2	08331-31176	サークリツフ	1	TYPE R/S	
32-1	27511-14310	スフロケツト, NT:13	1	TYPE P/R	W0.5
32-2	27511-15D00	スフロケツト, NT:13	1	TYPE S	
32-3	27511-14320	スフロケツト, NT:15	1	OPT	
33	27531-28C00	スヘーサ, エンシンスフロケツト	1		
34	09380-22006	サークリツフ	1		
35	09280-21010	Oリング, D:1.9, ID:21.8	2		
36	27600-05D20-114	チェーンアツシ, トライフ, 520SM X114L	1		W1.5

FIG. 13




FIG. 13 (D-6) キック シフトリンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25211-28C01	フォーク, キックシフト, NO. 1	1		W3.8
2	25221-28C01	フォーク, キックシフト, NO. 2	1		W3.8
3	25231-28C01	フォーク, キックシフト, NO. 3	1		W3.8
4	25411-27C00	シフト, キックシフトフォーク, L: 95	1	L: 95	W3.8
5	25421-27C00	シフト, キックシフトフォーク, L: 60	1	L: 60	W3.8
6	25310-28C20	カム, キックシフト	1		W3.8
7	04221-04089	・ノックピオン	1		
8	25322-31301	キック, キックシフトカムト・リフ・ン	1		
9	25313-27C01	ピオン, シフトカムト・リフ・ンキック	1		
10	25323-34201	ホー・ル, キックシフト, NO. 1	1		W1.2
11	25324-34201	ホー・ル, キックシフト, NO. 2	1		W1.2
12	09261-05003	ロー・ラ, 5X8	2		
13	09440-04003	スフ・リンク	2		
14	25331-28C00	リフタ, キックシフトホー・ル	1		W1.2
15	09180-06204	スホー・サ, 6.2X12X18	1		
16-1	02122-06127	スクリユ	1	TYPE P	
16-2	02122-06123	スクリユ	1	TYPE R/S	
17-1	02122-06308	スクリユ	1	TYPE P	
17-2	02122-06303	スクリユ	1	TYPE R/S	
18-1	24741-20A10	リチーナ, シフトカムヘ・アリンク	2	TYPE P	
18-2	24741-21A00	リチーナ, シフトカムヘ・アリンク	2	TYPE R/S	
19-1	02112-06127	スクリユ	2	TYPE P	
19-2	02112-06123	スクリユ	2	TYPE R/S	
20	25381-28C20	フ・レート, シフトカムストツハ	1		W3.8
21	09111-06041	ホー・ルト, 6X14.3	1		
22	08211-06121	ワツシヤ	1		

FIG.13




FIG. 13 (D-7) キック シフトリンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	25350-28C20	ストッパ, シフトカム	1		W3.8
24	09448-18025	スフリンク	1		
25	08140-69050	ヘアリンク	1		
26	09263-30035	ヘアリンク, 30X37X12	1		
27	25510-28C30	シフト, キックシフト	1		W1.2
28	09180-14016	スヘーサ, 14X20X17.5	1		
29	09444-26013	スフリンク	1		
30	09283-14006	オイルシール, 14X22X6	1		W0.3
31	25671-01000	ストッパ, キックシフトシフトリターン スフリンク	1		
32-1	25600-05D00	レハ-アツシ, キックシフト	1	TYPE P	W0.2
32-2	25600-05D01	レハ-アツシ, キックシフト	1	TYPE R/S	
33-1	25652-27C00	ラハ-, キックシフトヘタル	1	TYPE P	
33-2	25652-03D00	ラハ-, キックシフトヘタル	1	TYPE R/S	
34	01500-06253	ネルト	1		

FIG. 14





FIG. 14 (D-8) キック スタート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	26211-05D02	シャフト, キックスタート	1		W1.2
2	26221-01B00	カニート, キックスタートシャフトスフリンク	1		
3	09448-48011	スフリンク	1		
4	26231-22A10	スタート, キック	1		W1.2
5	09440-32002	スフリンク	1		
6	08211-17341	スラストワッシャ	1		
7	26232-40200	カニート, キックスタート	1		W1.2
8	26233-40200	ストッパ, キックスタート	1		W1.2
9	01500-06123	ホルト	1		
10	09283-20031	オイルシール, 20X27X5	1		W0.2
11	26240-28C00	キック, キックスタートライフ, NT:30	1		W1.2
12	08211-22281	スラストワッシャ, 22X28X1.0	1		
13	09380-22006	サークリップ	1		
14	26300-28E20	レバーアッシ, キックスタート	1	-26300-28E10	W0.2
15	09106-08098	ホルト, 8X14	1		

FIG.15

FIG. 15 (E-2) マクネ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32101-05D01	ステータ	1		W0.4
2	32120-05D00	・コイル, ライトインク	1		
3	02112-34253	・スクリュー	4		
4	32140-05D00	・コイル, フライマリ	1		
5	02112-35163	・スクリュー	2		
6	32150-05D00	・コイル, ハルサ	1		
7	32157-27C01	・ホルダ, ヒックアップ	1		
8	02112-35163	・スクリュー	2		
9	02112-34083	・スクリュー	3		
10	32102-05D00	ロータ	1		W0.4
11	08316-16123	ナット	1		
12	02112-16163	スクリュー	2		
13	08341-31039	キー	1		



FWD

FIG.16





FIG. 16 (E-3) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32900-05D01	CDIユニット	1		WO.3
2	33651-37000	クツシヨ	1	CUT 50X30	
3	32942-14111	ハント, L:65	1		
4	33410-29E00	コイルアツシ, イクニツシヨ	1		WO.4
5	02112-36203	スクリ	2		
6	33510-20A00	キツフ, スハークフラク	1		WO.2
7	33542-38B00	シール, ハイチンシヨコート	1		WO.2
8	32500-14D00	レキユレータアツシ	1		WO.2
9-1	02112-16125	スクリ	1	TYPE P	
9-2	02112-16123	スクリ	1	TYPE R/S	

3



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34721-05D30	トリツフ*メータ	1		W0.3
2	34725-14D00	フ*ラケット	1		
3	34726-05D20	クツシヨ	1		
4	09160-04017	ワツシヤ	2	+34727-41410	
5	08310-00047	ナツト	2	+08310-11047	
6	09118-06086	ホ*ルト, 6X25	2		
7	09180-06044	スハ*サ, 6.1X8X9.5	2		
8	09320-08048	クツシヨ	2		
9	34910-29E10	ケーフ*ルアツシ, トリツフ*メータ	1		W0.3
10-1	02112-05164	スクリュ	1	TYPE P	
10-2	02112-05163	スクリュ	1	TYPE R/S	
11	58621-13710	クランフ*, フロントフ*レーキケーフ*ル	1		
12-1	02142-15125	スクリュ	1	TYPE P	
12-2	02112-15123	スクリュ	1	TYPE R/S	
13-1	08310-11057	ナツト	1	TYPE P	
13-2	08310-00053	ナツト	1	TYPE R/S	
14	34926-05D00	フ*ラケット, メータケーフ*ルカ*イト*	1		
15	09229-03005	リハ*ツト	2		

RMX250-S

FIG.18




FIG. 18 (E-5) ヘッド ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35100-05D00	ヘッドランプアッシ	1		W0.3
2	35121-05D00	ユニット, ランプ	1		
3	35230-05D00	ブラケット, ランプ	1		
4-1	35152-05C00	ナット	1	TYPE P/R	
4-2	35135-12E20	ナット, アシヤスチング	1	TYPE S	
5	35136-16700	スクリュー	2		
6	08321-01057	ロツクワツシヤ	2		
7	35138-05D00	ワツシヤ	1		
8	35173-05D00	カバー, ソケット	1		
9	#09471-12160	バルブ, 12V, 55W	1		W0.2
10	35154-30B00	スプリング	1		
11-1	35151-05D00	スクリュー, ヘッドランプアシヤスト	1	TYPE P/R	
11-2	09125-04501	スクリュー, M4X45	1	TYPE S	
12	03511-04103	スクリュー	2		

FIG.19

FIG. 19 (E-6) リヤ コンビネーション ランプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	35710-29E10	ランプ°アツシ、チール	1		
2	35712-03D00	・レンス°	1		W0.2
3-1	03511-04165	・スクリ	2	TYPE P/R	
3-2	03511-04163	・スクリ	2	TYPE S	
4	*09471-12140	・ハルフ°, 12V5W, BF150-4 0160A	1		W0.2
5	35928-03D00	カ°スケツト	1		
6	09180-06138	スヘ°-サ, 6.3X9.1X11.5	2		
7	09320-09016	クツシヨ	2		
8	09160-06057	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	2		
9	08316-10063	ナツト	2		




FIG. 20




FIG. 20 (E-7) ワイヤリンク* ハーネス

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	36610-29E50	ハーネス, ワイヤリンク*	1		W0.5
2	09403-06408	クランプ*	2		
3-1	03511-04126	スクリュー	2	TYPE P	
3-2	03541-04123	スクリュー	2	TYPE R/S	
4-1	09404-06404	クランプ*, L: 80	2	TYPE P	
4-2	09404-06431	クランプ*, L: 80	2	TYPE R/S	
5-1	09407-12402	クランプ*, L: 120	2		
5-2	09407-14403	クランプ*, L: 125	3		
5-3	09407-18403	クランプ*, L: 165	3		
5-4	09407-25401	クランプ*, L: 235	1		
6-1	37820-27C00	スイッチアッシ, エンジンストッパ*	1	TYPE P	W0.3
6-2	37820-14X50	スイッチアッシ, エンジンストッパ*	1	TYPE R/S	

FIG. 21




FIG. 21 (F-2) フレーム (TYPE P)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	41100-29820-24K	フレームセット(チャコール)	1		W5.7
1A	41670-29E10-24K	・チューブ, フレームサイド(チャコール)	1		
2	01517-08207	・ボルト	1		
3	01517-08128	・ボルト	1		
4	41991-28C00	プレート, エンジンマウンティング, フロント	1		
5	09103-08274	ボルト, 8X52	2		
6	09159-08034	ナット	2		
7	41993-29E00	プレート, エンジンマウント, アツパ	2		
8	09103-08083	ボルト, 8X41	2		
9	09159-08034	ナット	2		
10	43910-27C11	ローラ, チェーンコントロール	2		W0.2
11	09103-08083	ボルト, 8X41	1		
12	09103-08043	ボルト, 8X45	1		
13	08211-08121	ワッシャ	4		
14	08319-31087	ナット	1		
15	09404-08402	クランプ, L:67	1		
16	42510-05D40-24K	プロテクタ, エンジン(チャコール)	1		W0.3
17	09103-08027	ボルト, 8X55	1		
18	09103-08253	ボルト	2		
19	09159-08034	ナット	1		
20	43980-29E10	クランプ, リヤ, ライト	1		
21	09250-12005	ブラケット, D1:12, D2:17	1		
22	01517-08167	ボルト	1		
23	08319-31087	ナット	1		
24	49234-60B10	ブラッシング, D10	1		

FIG. 21A(F-3) : TYPE R/S

FIG. 21 A




FIG. 21A (F-3) フレーム (TYPE R/S)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	41100-29E11-24K	フレーム(チャコール)	1		W5.7
2	41670-29E11-24K	チューブ, フレームサイト (チャコール)	1		
3	01550-08203	ナット	1		
4	01550-08123	ナット	1		
5	41991-28C00	フプレート, エンジンマウンティング, フロント	1		
6	09103-08275	ナット, 8X12	1		
7	09103-08027	ナット, 8X55	1		
8	09159-08034	ナット	2		
9	41993-29E00	フプレート, エンジンマウント, アツハ	2		
10	09103-08083	ナット, 8X41	2		
11	09159-08034	ナット	2		
12	43910-27C11	ローラ, チェーンコントロール	2		W0.2
13	09103-08083	ナット, 8X41	1		
14	09103-08043	ナット, 8X45	1		
15	08211-08121	ワッシャ	4		
16	08319-31087	ナット	1		
17-1	09404-08420	クランプ, L:137	1	TYPE R	
17-2	09404-08418	クランプ, L:82	1	TYPE S	
18	42510-05D40-24K	フロクスタ, エンジン(チャコール)	1		W0.3
19	09103-08027	ナット, 8X55	1		
20	09103-08253	ナット	2		
21	09159-08034	ナット	1		

FIG. 21 A





FIG. 21A (F-4) フレーム (TYPE R/S)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
22	43980-29E11	クランク*, リヤ	1		
23	09250-12005	・ブランク*, D1:12.02:17	1		
24	01550-08163	ホイルト	1		
25	01550-08553	ホイルト	1		
26-1	08319-31087	ナット	2	TYPE R	
26-2	08319-31085	ナット	2	TYPE S	
27	49234-60B10	ワッシャー*, D10	1		

FIG. 22



FWD




FIG. 22 (F-5) スタント

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	42310-29E10-13L	スタント*, フロツフ* (シルハ*)	1		W0.2
2	09443-17015	スフ* リンク*	1		W0.2
3	09111-10047	ボ* ルト	1		
4-1	08310-22107	ナツト	1	TYPE P	
4-2	08319-21103	ナツト	1	TYPE R/S	
5	42330-29E01-13L	フ* ラツツ, フロツフ* スタント* (シルハ*)	1		W0.2
6	09103-10275	ボ* ルト	2		
7-1	43550-28C30-019	フツトレスト, ライト (フ* ラツツ)	1	TYPE P	W0.2 B(0.3)
7-2	43551-28E10	フツトレスト, ライト	1	TYPE R/S	
8-1	43560-28C30-019	フツトレスト, レフト (フ* ラツツ)	1	TYPE P	W0.2 B(0.3)
8-2	43561-28E10	フツトレスト, レフト	1	TYPE R/S	W0.2
9	09200-10019	ピン	2		
10-1	08322-11107	ワツシヤ	2	TYPE P	
10-2	08322-01103	ワツシヤ	2	TYPE R/S	
11	04111-25208	コツタピン	2		
12	09448-18030	スフ* リンク*	1		
13	09448-18029	スフ* リンク*	1		




FIG. 23 (F-6) リヤ フ^レーキ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	43110-43D00	ハ°タール, フレキ	1		W0.2
2-1	43120-28E00	ア-ム, フレキハ°タール	1	TYPE P	W0.3
2-2	43120-28E10	ア-ム, フレキハ°タール	1	TYPE R/S	
3	09284-15006	・オイルシール	2		
4	09200-06062	ヒ°ン	1		
5	09444-11006	スフ°リンク	1		
6	04111-20158	コツタヒ°ン	1		
7	43142-27C00	シヤフト, フレキハ°タール	1		
8	08211-10261	ワツシヤ	1		
9	04111-20208	コツタヒ°ン	1		
10	09443-11039	スフ°リンク	1		
11	09100-06009	ホ°ルト, 6X23	1		
12-1	08310-11068	ナツト	1	TYPE P	
12-2	08310-00063	ナツト	1	TYPE R/S	

FIG. 24




FIG. 24 (F-7) フuel タンク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44110-29E30-1TD	タンク, フuel (クレー)	1		W0.3
2	44131-27C01	・フ ラゲツト, フuel タンク, フロント	2		
3-1	01547-06127	・ホル ト	4	TYPE P	
3-2	01547-06123	・ホル ト	4	TYPE R/S	
4-1	44132-27C00	・フツク, シート, フロント	1	TYPE P	
4-2	44132-27C01	・フツク, シート フロント	1	TYPE R/S	
5-1	02142-06207	・スクリ ュ	1	TYPE P	
5-2	02142-06203	・スクリ ュ	1	TYPE R/S	
6	44200-19A01	キ ャツプ アツシ, フuel タンク	1		W0.1
7	44199-19A00	チ ュー プ フイラ, インレット	1		
8	09352-50823-600	ホース, 5X8.2X600	1	L: 600-280	
9	14762-01B01	クツシ ョン, マフラ	2		
10	09180-06062	スヘー ヅ, 6.4X9X13.5	2		
11	09118-06109	ホル ト	2		
12	09407-30402	クラン プ	2		
12A	44541-43D00	クツシ ョン, フuel タンク	2		
13	44542-26C00	クツシ ョン, フuel タンク, NO.2	1		
14	09407-14407	クラン プ, L: 145	3		
15-1	44541-43D10	クツシ ョン, フuel タンク NO.2	1	TYPE P	
15-2	44542-29E00	クツシ ョン, フuel タンク, ライト	1	TYPE R/S	
16	44560-27C00	ハ ン ト, フuel タンク, リヤ	1		
17-1	02142-06164	スクリ ュ	1	TYPE P	
17-2	02142-06163	スクリ ュ	1	TYPE R/S	
18	44300-29E10	コ ヅク アツシ, フuel	1		W0.3
19-1	02112-36167	スクリ ュ	2	TYPE P	
19-2	02112-36163	スクリ ュ	2	TYPE R/S	
20	09354-65113-600	ホース, 6.5X11.5X600	1	L: 600-130	W0.2
21	09401-11101	クリ ャ ヅ	2		

RMX250-S

FIG. 25




FIG. 25 (F-8) フレーム カバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1-1	45100-28E00-A5K	シートセット	1	TYPE P	W0.2
1-2	45100-28E12-D6Z	シートセット	1	TYPE R	
1-3	45100-28E03-D6Z	シートセット	1	TYPE S	
2	09329-10001	・クッション	2		
3	45299-28E00	・クッション、シート	2		
4	47111-29E00-30H	カバー、フレーム、ライト(ホワイト)	1		W0.2 B(0.2)
5	68131-29E00-A4J	エンブレム、フレームカバー、ライト	1	TYPE P	
6	47166-29E00	シールド、フレームカバー、ライトヒート	1		
7	47167-29E00	シールド、フレームカバー、ライト、N 0.2	1		
8	47211-29E00-30H	カバー、フレーム、レフト(ホワイト)	1		W0.2 B(0.2)
9	68141-29E00-A4J	エンブレム、フレームカバー、レフト	1	TYPE P	
10	47262-29E00	クッション、フレームカバー、レフト	1		
11-1	02142-06167	スクリーン	2	TYPE P	
11-2	01547-06127	ホルト	2	TYPE R/S	
12	09169-06028	ワッシャ	2		
13	09321-10024	クッション	1		
14	09321-10027	クッション	1		
15	01550-08167	ホルト	2		

FIG. 26




FIG. 26 (F-9) フロント タンパ (TYPE P)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51103-29E50	タンパ°アツシ, ライト	1	SHOWA	W0.5 B(0.7)
	51104-29E70	タンパ°アツシ, レフト	1	SHOWA	W0.5 B(0.7)
1	51110-28E00	・チーフ°, インナ, ライト	1		W0.7 B(0.9)
2	51120-28E00	・チーフ°, インナ, レフト	1		W0.7 B(0.9)
3	51121-27C40	・フ°ツシ, スライド°	2		
4	51171-29E50	・スフ°リンク°, メイン	2		
5	51133-43D00	・リンク°, センタホ°ルトストツハ°	2		
6	51170-29E50	・ホ°ルトアツシ, センタ	2		
7	51177-43D00	・°リンク°, センタホ°ルト	2		
8	51148-43D00	・°カ°スケツト	2		
9	51174-43D00	・°リンク°, センタホ°ルト, アツハ°	2		
10	51190-29E50	・タンパ°, フロント	2		
11	51172-28E00	・°カ°イト°, フ°ツシ, ロツト°スフ°リンク°	2		
12	51129-43D00	・°ナツト, ロツト°	2		
13	51191-28E00	・°ロツト°, フ°ツシ	2		
14	51192-05D80	・°ニート°ル	2		
15	51193-28E00	・°スフ°リンク°, フ°ツシ, ロツト°	2		
16	51130-28E00	・チーフ°, アウタ	2		W0.7 B(0.9)
17	51167-28E00	・フ°ツシ, カ°イト°	2		
18	51158-27C40	・スハ°ーシ, シール	2		
19	51153-43D00	・シール, オイル	2		W0.7 B(0.9)
20	51156-27C40	・リンク°, オイルシールストツハ°	2		
21	51173-43D00	・シール, タ°スト	2		

FIG. 26A(F-11) : TYPE R/S

FIG. 26




FIG. 26 (F-10) フロント タンパ (TYPE P)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	51351-28E00	・ホルトアツシ, フォーク	2		
23	51117-27C40	・・オリング, フォークホルト	2		
24	51357-27C40	・・ホルト, フラク	2		
25	51358-27C40	・・オリング, フラク	2		
26	51175-28E00	・・シート, スフリング	2		
27	51176-28E00	・・ワツシヤ, スラスト	2		
28	51133-28E00	・・リンク, ストツハ	2		
29	51132-27C40	・ホルタ, アクスル, ライト	1		
30	08319-31067	・ナツト	4		
31	59248-27C40	・カイト, ホース, レフト	1		
32	59249-27C40	・ホルト, カイト, ホース	2		
33-1	51501-05D80	フ・ロクダ, フォーク, ライト	1		W0.2 B(0.3)
33-2	51511-43D00	フ・ロクダ, フォーク, レフト	1		W0.2 B(0.3)
34	58627-27C40	ホルト, フ・ロクダ	4		
35	51210-43D00	カイト, フォークフ・ロクダ	2		W0.2 B(0.3)
36	58628-43D00	ホルト, フ・ロクダカイト	2		

FIG. 26A(F-11) : TYPE R/S

FIG. 26A




FIG. 26A (F-11) フロント タンパ (TYPE R/S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51103-29E20	タンパ°アツシ, ライト	1	SHOWA	W0.5 B(0.7)
	51104-29E20	タンパ°アツシ, レフト	1	SHOWA	W0.5 B(0.7)
1	51110-28E00	・チューフ°, インナ, ライト	1		W0.7 B(0.9)
2	51120-28E00	・チューフ°, インナ, レフト	1		W0.7 B(0.9)
3	51121-27C40	・フ°ツシ, スライト°	2		
4	51171-29E20	・スフ°リンク°, メイン	2		
5	51133-43D00	・リンク°, センタホ°ルトストツハ°	2		
6	51170-29E50	・ホ°ルトアツシ, センタ	2		
7	51177-43D00	・・ロリンク°, センタホ°ルト	2		
8	51148-43D00	・・カ°スクツト	2		
9	51174-43D00	・・ロリンク°, センタホ°ルト, アツハ°	2		
10	51190-29E20	・シリンタ°	2		
11	51172-28E00	・・カ°イト°, フ°ツシ, ロツト°スフ°リンク°	2		
12	51129-43D00	・・ナツト, ロツト°	2		
13	51191-28E00	・・ロツト°, フ°ツシ	2		
14	51192-05D80	・・ニート°ル	2		
15	51193-28E00	・・スフ°リンク°, フ°ツシ, ロツト°	2		
16	51130-28E00	・チューフ°, アウタ	2		W0.7 B(0.9)
17	51167-28E00	・フ°ツシ, カ°イト°	2		
18	51158-27C40	・スヘ°ーサ, シール	2		
19	51153-28E30	・シール, オイル	2		W0.7 B(0.9)
20	51156-27C40	・リンク°, オイルシールストツハ°	2		
21	51173-28E30	・シール, タ°スト	2		

FIG. 26 A




FIG. 26 A (F-12) フロント フォーク (TYPE R/S)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
22	51351-28E00	・ホルトアツシ, フォーク	2		
23	51117-27C40	・オリング, フォークホルト	2		
24	51357-27C40	・ホルト, フォーク	2		
25	51117-19C10	・オリング	2		
26	51175-28E00	・シート, スプリング	2		
27	51176-28E00	・ワッシャ, スラスト	2		
28-1	51133-28E00	・リング, ストップ	2	TYPE R	
28-2	52277-20C10	・リング, ストップ	2	TYPE S	
29	51132-27C40	・ホルダ, アクスル, ライト	1		
30	08319-31067	・ナット	4		
31	59248-27C40	・カイト, ホース, レフト	1		
32	01500-05087	・ホルト	2		
33	51149-29E20	・ラベル, B	2		
34	51149-29E40	・ラベル	2		
35-1	51501-29E00	フットクマ, フォーク, ライト	1		W0.2 B(0.3)
35-2	51511-29E00	フットクマ, フォーク, レフト	1		W0.2 B(0.3)
36	58627-27C40	ホルト, フットクマ	4		
37	51210-43D00	カイト, フォークフットクマ	2		W0.2 B(0.3)
38	58628-43D00	ホルト, フットクマカイト	2		

FIG. 27




FIG. 27 (F-13) ステアリング ステム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51410-29E50	ステム, ステアリング	1		W1.2
2	09265-30014	・ヘアリング, 30X52X16	1		W1.2
3	58621-05D60	カイト, クラッチケーフル	1		
4	58629-27C40	ホルト, カイト	2		
5	51452-05D60	カイト, スピードメーターフル	1		
6	51328-27C40	ホルト, ステム	4		
7	09265-30014	ヘアリング, 30X52X16	1		W1.2
8	51631-28E00	ナット, ステアリング	1		
9	51310-05D60	ハット, ステアリング ステム	1		W0.5
10	58621-27C40	カイト, ホース	1		
11	58294-27C00	カイト, クラッチケーフル	1		
12	58629-27C40	ホルト, カイト	2		
13-1	51356-27C40	ワッシャ, ステムハット	1	TYPE P/R	
13-2	51356-29E00	ワッシャ, ステムハット	1	TYPE S	
14	51353-27C40	ナット, ステムハット	1		
15	51328-27C40	ホルト, ステム	4		
16	56211-27100	ホルタ, ハントルハー	2		W0.2
17	51321-27C40	ホルト, ハントルホルタ	4		
18	56221-28C60	ホルタ, ハントル, ロア	2		W0.4
19	56321-28C60	ホルト, ロアホルタ	2		
20	56241-28C60	クツシヨ, アツハ	2		W0.4
21	56243-42A00	スヘーサ	2		
22	56242-28C60	クツシヨ, ロア	2		W0.4
23	08319-31107	ナット	2		
24	04111-20308	コツタヒン	2		

FIG. 28

FIG. 28 (G-2) ハットランフカハ / フロントフェンタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	51800-29E00-25Y	カハ-アツシ, ハットランフ<イエロ->	1	TYPE P	W0.2
1-2	51811-03D00-25Y	カハ-, ハットランフ<イエロ->	1	TYPE P	
1-3	51811-03D00-30H	カハ-, ハットランフ<ホワイト>	1	WITH OUT EMBLEM TYPE R/S	
2-1	68171-44B00-A56	・エンブレム, SUZUKI (ハ-フ ・ル/イエロ-)	1	WITH OUT EMBLEM TYPE P FOR 25Y	
2-2	68171-44B00-C5Z	・エンブレム, SUZUKI (ハ-フ ・ル/ホワイト)	1	TYPE R/S FOR 30H	
3	51850-05D10	ハ-ント-, ハットランフカハ-	2		W0.2
4-1	02142-15308	スクリ	1	TYPE P	
4-2	02142-05307	スクリ	1	TYPE R/S	
5	09169-05012	ワツシヤ	1		
6	09180-06198	スハ-サ, 6.2X12X16	1		
7-1	53111-27C00-25Y	フェンタ-, フロント<イエロ->	1	-53111-27C01-25Y	W0.2
7-2	53111-27C01-25Y	フェンタ-, フロント<イエロ->	1		
8	01517-06167	ホ-ルト	4	TYPE P	
9	09169-06053	ワツシヤ	8	TYPE P	
10-1	09116-06130	ホ-ルト, M6X16	4	TYPE R	
10-2	09116-06170	ホ-ルト, M6X16	4	TYPE S	
11	09169-06073	ワツシヤ, 6.1X17.0X4.80	4	TYPE R/S	




FIG. 29




FIG. 29 (G-3) フロント ホイール

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	54111-05D00	ハブ, フロント	1		W2.4
2	54730-01B00	スベ-サ, ハブへ"アリンク", 17. 1X27X50	1		
3	08123-60037	へ"アリンク"	2		W0.5
4	54711-05D01	アクスル, フロント	1		W0.2
5	54600-05D00	ホ"ツクスタツシ, スピ-ト"メ-タキ" ヤ	1		W0.4
6	54750-05D00	スベ-サ, フロントアクスル, レフト	1		
7	09284-23001	オイルシール, 23X35X6	1		
8	54138-27C10	キャツフ, フロントハブ, レフト	1		
9	59221-28C00	テ"イスク, フロントフ"レーキ	1		W0.4
10	59421-29E00	スクリュ, フ"レーキテ"スク	6		
11	*55110-28C21	タイ, フロント, 80/100-21 5 1M(BS)	1		W0.5
12	*55200-16510	チューフ", インナ(IRC)	1		W0.5
13	*55261-14540	フ"ロクスタ, ホイールインナ (DUNLOP)	1		W0.5
14	55311-27C00	リム, フロントホイール, 1.60X21ア ルミニウム	1		W2.4
15	55320-01B00	スホ"ークセット, フロントホイール	1		W2.4
16-1	59231-28C01-30H	カハ"-, フロントフ"レーキテ"イスク(ホ"ワイト)	1	TYPE P	W0.2
16-2	59231-28C01-25Y	カハ"-, フロントフ"レーキテ"イスク(イエロー)	1	TYPE R/S	
17	09103-08310	ホ"ルト	1		
18	09160-08043	ワツシヤ, 8.5X18X1	1		
19	09169-08047	ワツシヤ, 8.5X16X1.6	1		
20-1	01547-06257	ホ"ルト	1	TYPE P	
20-2	01547-06253	ホ"ルト	1	TYPE R/S	
21	09160-06028	ワツシヤ, 6.5X18X1	1		
22	09180-06116	スベ-サ, 6.1X8X14.5	1		

RMX250-S

FIG. 29




FIG. 29 (G-4)

フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	65270-14300	ストツハ°, ヒート°	1		W0.5
24	65271-27C00	クツシヨ, ヒート°ストツハ°	1		
25-1	08322-11088	ワツシヤ	1	TYPE P	
25-2	08322-01083	ワツシヤ	1	TYPE R/S	
26-1	08310-12088	ナツト	1	TYPE P	
26-2	08310-00083	ナツト	1	TYPE R/S	

RMX250-S

FIG. 30




FIG. 30 (G-5) ハンドルハー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	56110-29E11-13L	ハンドルハー(シルハー)	1		W0.6
2	58210-29E00	ケーブル,クラッチ	1		W0.4
3	58300-27C10	ケーブルアツシ,スロットル	1		W0.6
4	58273-31000	フューツ,クラッチケーブル	1		
5	58294-27C00	カイト,クラッチケーブル	1	TYPE P	
6	09407-30401	クランプ, L:300	1	TYPE P	

FIG.31




FIG. 31 (G-6) ライト ナックル カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-27C00	クリップ, スロツトル	1		W0.2
2	57114-14301	ロータ, スロツトルクリップ	1		W0.2
3	57100-14302	ケースアツシ, スロツトル	1		W0.2
4	57129-14302	カバー	1		
5-1	02132-04105	スクリユ	1	TYPE P/R	
5-2	02122-04103	スクリユ	1	TYPE S	
6	02112-05167	スクリユ	2		
7	57421-27C00	レバー, フレーキ	1		W0.2
8	57431-05D00	ホルト, フレーキレバーヒット	1		
9	08319-21068	ナツト	1		
10	57431-14511	ホルト, アシヤスト	1		
11	08310-12055	ナツト	1		
12	57318-14502	スプリング, リターン	1		
13	57341-05D00-30H	カバー, ナックル, ライト (ホワイト)	1		W0.2 B(0.3)
14-1	09125-05042	スクリユ, 5X10	1	TYPE P	
14-2	02142-05107	スクリユ	1	TYPE R/S	
15	57355-14D00	プレート, ナックルカバー, ライト, アツパ	1		
16	08319-21068	ナツト	1		

FIG. 32




FIG. 32 (G-7) レフト ナックル カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57211-27C00	クランプ, レフト	1		W0.2
2	57500-05D00	レバーアッシ, クラッチ	1		W0.2
3	57620-14300	レバー, クラッチ	1		
4	57631-05D00	ホルト, レバーセット	1		
5	08319-21068	ナット	1		
6	57441-26010	アシヤスタ, ケーフル	1		
7	57442-05D00	ナット, ロック	1		
8	57511-14300	ホルダ, クラッチレバー	1		
9	57512-14300	ブラケット, クラッチレバーホルダ	1		
10	09125-05102	スクリュー	2		
11-1	57541-14D00-30H	カバー, ナックル, レフト (ホワイト)	1	TYPE P	W0.2
11-2	57541-05D01-30H	カバー, ナックル, レフト (ホワイト)	1	+57541-05D01-30H TYPE R/S	B(0.3)
12-1	09125-05042	スクリュー, 5X10	1	TYPE P	
12-2	02142-05107	スクリュー	1	TYPE R/S	
13	09160-05017	ワッシャー, 5.5X16X1.2	1		
14	08319-21068	ナット	1		
15	57542-05D00	フレート, ナックルカバー, レフト, ロア	1		
16	09125-06091	スクリュー, 6X35	1		
17	08319-21068	ナット	1		
18	09160-06042	ワッシャー, 6.5X17X1.6	1		

FIG. 33




FIG. 33 (G-8) フロント キャリハ°

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
	59300-27C20	キャリハ°アツシ, フロント, レフト	1	TYPE P/R	W0.4
	59300-27C21	キャリハ°アツシ, フロント, レフト	1	TYPE S	
1	59300-27840	・ヒ°ストンセツト	1		W0.8
2	59107-00B20	・・シール, ヒ°ストン	2		
3	59108-00B20	・・シール, タ°スト	2		
4	59300-27860	・ハ°ツト°セツト	1		W0.3
5-1	59315-27C20	・スフ°リンク°, ハ°ツト°	1	TYPE P/R	
5-2	59315-27C30	・スフ°リンク°, ハ°ツト°	1	TYPE S	
6	59386-13A00	・フ°ーヅ	1		
7	59382-13A00	・ホ°ルト	1		
8	59314-13A00	・ワツシヤ	1		
9	59303-14500	・フ°ーヅ	1		
10	59387-00B20	・ヒ°ン	1		
11	59388-00B20	・ナツト	1		
12	59345-00B20	・ヒ°ン	2		
13	59351-00B20	・フ°ラケツト	1		
14	59121-01A00	・フ°リータ°	1		
15	59122-01A00	・キヤツフ°, フ°リータ°	1		
16-1	09103-08157	ホ°ルト, 8X35	2	TYPE P	
16-2	59389-28E00	ホ°ルト, フロントキャリハ°, 8X35	2	TYPE R/S	

FIG. 34




FIG. 34 (G-9) フロント マスタ シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	59600-05D10	シリンダ [※] アツシ, フロントマスタ	1		W0.5
2	59600-27820	・ピ [※] ストン/カツフ [※] セット	1		W0.8
3	59666-44300	・・フ [※] ーツ	1		
4	59667-44B00	・タ [※] イヤフラム	1		
5	59669-05D10	・キヤツフ [※]	1		
6	69689-49300	・スクリ [※] ユ	2		
7	59671-27C00	・ホ [※] ルト	1		
8	59675-27C00	・ホ [※] ルト	2		
9	59748-14500	・セパ [※] レータ	1		
10-1	09360-10017	ユニオンホ [※] ルト, 10X1.00X24	1	TYPE P	
10-2	09360-10039	ユニオンホ [※] ルト, 10X1.00X22	1	TYPE R/S	
11-1	09360-10034	ユニオンホ [※] ルト, 10X1.25X22	1	TYPE P	
11-2	09360-10040	ユニオンホ [※] ルト, 10X1.25X22	1	TYPE R/S	
12	09161-10009	ワツシヤ, 10X15X1.5	4		
13	59480-05D11	ホース, フロントフ [※] レーキ	1		W0.3
14	59247-28C01	クランフ [※] , フロントフ [※] レーキホースNO.2	1		
15	09103-06188	ホ [※] ルト, 6X10	1	-09103-06145	
16	09250-09001	キヤツフ [※] , 8.5X14X10	1		
17	59246-28C01	クランフ [※] , フロントフ [※] レーキホース, NO.1	1		

RMX250-S

FIG. 35




FIG. 35 (H-2) リヤ スイング アーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	61000-29E00	スイングアームアッシー, リヤ	1	TYPE P ~61000-29E30	W1.4
1-2	61000-29E20	スイングアームアッシー, リヤ	1	TYPE R ~61000-29E30	
1-3	61000-29E30	スイングアームアッシー, リヤ	1	WITH OUT EMBLEM	
1-4	61000-29E30	スイングアームアッシー, リヤ	1	TYPE S	
2	61261-28C00	・フッティング, スイングアーム ヒール	2		
3	09263-22017	・スプリング, 22X29X30	2		
4	09285-22001	・オイルシール	4		
5	61128-29E00	・フレート, リヤスイングアーム アッシー	2		
6	09126-05009	・スクリュー, 5X8	4		
7	09139-10001	・スクリュー, M10X21	2		
8	68381-28C10-12R	・エンブレム, スイングアーム, 250	1	TYPE P FOR 61000-29E00	
8A	68381-29E00-C2N	・エンブレム, 250	1	TYPE R FOR 61000-29E20	
8B	68381-29E00-D0K	・エンブレム, スイングアーム, 2 50	1	TYPE S	
9	61251-05D00	・スロター, リヤスイングアーム ヒール	2		
10	61252-28C00	・スロター, スイングアーム ヒール, インサ	2		
11	61210-05D00	・シャフト, スイングアーム ヒール	1		
12	61262-28C10	・カバー, スイングアーム ヒール	2		
13-1	08322-11168	ワッシャ	1	TYPE P	
13-2	08322-01163	ワッシャ	1	TYPE R/S	
14	09159-16007	ナット	1		
15	61273-27C01	・ハブ, チェーンスプロケット イフエンス	1		W1.4
16-1	01547-06167	・ホルト	2	TYPE P	
16-2	01547-06163	・ホルト	2	TYPE R/S	
17	09169-06057	ワッシャ	2		

FIG. 35




FIG. 35 (H-3) リヤ スイング アーム

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
18	61341-27C00	カゝイトゝ, チェーン	1		W0.3
19	61348-27C20	チゝイフエンス, チェーンカゝイトゝ	1	+61348-01B30	W0.3
20	61342-27C00	フゝレート, チェーンカゝイトゝ, アウタ	1		
21-1	01547-06307	ホゝルト	1	TYPE P	
21-2	01547-06303	ホゝルト	1	TYPE R/S	
22-1	01547-06607	ホゝルト	1	TYPE P	
22-2	01547-06603	ホゝルト	1	TYPE R/S	
23-1	01547-06557	ホゝルト	1	TYPE P	
23-2	01547-06553	ホゝルト	1	TYPE R/S	
24-1	01547-06507	ホゝルト	2	TYPE P	
24-2	01547-06503	ホゝルト	2	TYPE R/S	
25	08319-31067	ナツト	5		
26	09200-06065	ピゝン	2		
27	09385-06012	スナツフゝピゝン	2		
28	08351-11002	クゝリゝスニツフゝル	1		

FIG. 36




FIG. 36 (H-4) リヤ ショック アフソーハ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	62100-29E70-163	アフソーハ アッシ, リヤショック (イエロー)	1		W0.6
2	62211-28C70-163	スプリング (イエロー)	1		
3	62175-43D00	ハブリング	1		
4	62277-27C40	リング, ストッパ	1		
5	62226-27C40	シール, タスト	2		
6	62684-27C40	カラー	2		
7	62190-28E00	アシキスタナットセット, ショックアフソーハ	1		
8	62311-28C00	ホルト, リヤショックアフソーハ	2		
9	09159-10058	ナット	2		
10-1	62211-27C90	スプリング (ソフト)	1	OPT	
10-2	62211-28C80	スプリング (ハード)	1	OPT	

FIG. 37




FIG. 37 (H-5) リヤ クッション レハ-

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	62601-27810	レハ-セット, リヤクッション	1		W0.9
2	09263-20053	・ハ`アリング`, 20X27X25	1		
3	09263-21012	・ハ`アリング`, 21X27X20	2		
4	62175-43000	・ハ`アリング`	1		
5	62277-27C20	・リンク`, ハ`アリング`ストツパ`	2		
6	09381-26002	・スナツフ`リンク`	4		
7	62317-05D00	スハ-サ, リヤクッションレハ-, フロ ント	1		
8	62162-28C01	シール, リヤクッションレハ-, フロント タ`スト	2		
9	62626-05D10	スハ-サ, リヤクッションレハ-`センタ	1		
10	62226-43D00	シール, リヤクッションレハ-, リヤタ スト	2		
11	62684-28C10	スハ-サ, リヤクッションレハ-, リヤ	2		
12	62682-27C20	シール, リヤクッションレハ-`センタ	2		
13	62658-05D10	ホ`ルト, リヤクッションレハ-, フロ ント	1		
14	08319-31128	ナツト	1		
15	62621-29E00	ホ`ルト, リヤクッションレハ-`センタ	1		
16	08319-31148	ナツト	1		
17	62600-29810	ロツト`セット, リヤクッションレハ-	1		W0.9
18	09263-21012	・ハ`アリング`, 21X27X20	2		
19	09381-26002	・スナツフ`リンク`	2		
20	08351-31008	・ニツフル	1		
21	62645-27C20	スハ-サ, リヤクッションロツト`	1		
22	62622-27C20	ホ`ルト, リヤクッションロツト`	1		
23	08319-31148	ナツト	1		
24	62682-27C20	シール, リヤクッションレハ-`センタ	2		
25	08351-21008	ク`リスニツフル	2		

RMX250-S

FIG. 38




FIG. 38 (H-6) リヤ フェンタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	63100-29E10-25Y	ホ"テ"ーアツシ, リヤフェンタ", リヤ(イエロー)	1		W0.3
2	63112-29E00	ホ"テ"ーリヤフェンタ", フロント	1		W0.3
3	63190-29E00	クツシヨシ, リヤフェンタ", レフト	1		
4-1	01547-06167	ホ"ルト	2	TYPE P	
4-2	01547-06163	ホ"ルト	2	TYPE R/S	
5	09169-06021	ワツシヤ	2		
6-1	01547-06127	ホ"ルト	2	TYPE P	
6-2	01547-06123	ホ"ルト	2	TYPE R/S	
7-1	01517-08207	ホ"ルト	1	TYPE P	
7-2	01550-08203	ホ"ルト	1	TYPE R/S	
8	09160-08057	ワツシヤ, 8.5X29X1.6	1		
9	09180-08179	スハ"ーサ, 8.1X12X3	1		
10	08319-31083	ナツト	1		
11	09813-00039	スハ"ナ, オフ"ン	1		
12	63167-28E00	ナツト, リヤフェンタ"	2		

FIG. 39




FIG. 39 (H-7) リヤ ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	64110-28C01	ハブ, リヤ	1		W2.6
2	64731-00B30	スハ-サ, リヤハブハ-アリング	1		
3	08133-62047	ハ-アリング	2		W0.6
4	08123-60047	ハ-アリング	1		
5	08331-41478	サーキット	2		
6	09283-26019	オイルシール, 26X47X5	2		
7	69211-43D00	チェーンス, リヤフ-レーキ	1		W0.6
8	59421-29E00	スクリュー, フ-レーキス	6		
9	64710-29E10	アクスル, リヤ	1		
10	64741-05D00	スハ-サ, リヤアクスル, ライト	1		
11	64751-05D00	スハ-サ, リヤアクスル, レフト	1		
12	09160-19022	ワッシャ	1		
13-1	08314-41188	ナット	1	TYPE P	
13-2	08314-40183	ナット	1	TYPE R/S	
14	04111-40308	コッタピン	1		
15-1	64511-00B12	スフ-ロケット, リヤ, NT:50(スチール)	1	~64511-00B11	W0.6
15-2	64511-00B01	スフ-ロケット, リヤ, NT:49(スチール)	1	OPT, TYPE P/R	
15-3	64511-00B21	スフ-ロケット, リヤ, NT:51(スチール)	1	OPT, TYPE P/R	
15-4	64511-28E00	スフ-ロケット, リヤ, NT:49(アルミニウム)	1	OPT	
15-5	64511-40271	スフ-ロケット, リヤ, NT:50(アルミニウム)	1	OPT	
15-6	64511-15D20	スフ-ロケット, リヤ, NT:50(アルミニウム)	1	OPT	~64511-15D20
15-7	64511-40261	スフ-ロケット, リヤ, NT:51(アルミニウム)	1	OPT	
16	09120-08004	ホルト, 8X20	6		
17	09164-08011	ワッシャ	6		
18	08319-31087	ナット	6		

RMX250-S

FIG. 39




FIG. 39 (H-8) リヤホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
19	65311-28C00	リム, リヤホイール, 2.15X18, アルミニウム, ホワイト	1		W2.6
20	65320-29E10	スポークセット, リヤホイール	1		W2.6
21	61410-29E00	アシスタスタ, チェーン	1	RH	W0.4 B(0.4)
22	61410-14D10	アシスタスタ, チェーン	1	LH	W0.4 B(0.4)
23	*65100-05D00	タイヤ, リヤ, 110/100-18 (BS)	1		W1.1
24	*65200-29E10	チューブアツシ, ホイールインナ(BS)	1		W1.1
25	*55261-11010	フロテクタ, インナチューブ(IRC)	1		W1.1
26	69231-28C00	カバー, リヤディスク	1		
27-1	01517-06207	ホルト	1	TYPE P	
27-2	01550-06203	ホルト	1	TYPE R/S	
28-1	01517-06128	ホルト	1	TYPE P	
28-2	01550-06123	ホルト	1	TYPE R/S	
29	65270-28E00	ストツパ°, ヒート° 2.15	1		W1.1
30	65271-27C00	クツシヨン, ヒート° ストツパ°	1		
31-1	08322-11088	ワツシヤ	1	TYPE P	
31-2	08322-01083	ワツシヤ	1	TYPE R/S	
32-1	08310-12088	ナツト	1	TYPE P	
32-2	08310-00083	ナツト	1	TYPE R/S	
33	09250-08013	キヤツフ°	1		

RMX250-S

FIG. 40




FIG. 40 (H-9) リヤ キャリパ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	69100-43D10	キャリパ アッシ, リヤ	1		W0.3
1	69100-43830	・ヒ°ストンセツト	1		W0.7
2	59107-17C00	・・シール, ヒ°ストン	1		
3	59108-17C00	・・シール	1		
4	69100-43840	・ハ°ツト°セツト	2	TYPE P/R ~69100-43841	W0.3
4A	69100-43841	・ハ°ツト° & シムセツト	1	TYPE S	
5	59315-27C10	・スフ°リンク°, ハ°ツト°	1		
6	59386-13A00	・フ°ーツ	1		
7	59382-14500	・ヒ°ン	1		
8	59303-14500	・フ°ーツ	1		
9	59305-27C00	・ヒ°ン	1		
10	69351-43D01	・フ°ラケツト	1		
11	69113-43D00	・・リチ°ナ, フ°ラケツト	1		
12	69345-43D00	・ヒ°ン, ハンカ°	2		
13	59121-01A00	・フ°リ°タ°	1		
14	59122-01A00	・キャツフ°, フ°リ°タ°	1		
15	69725-29E00	カ°ート°, リヤキャリパ°	1		W0.2
16-1	02142-06127	スクリユ	2	TYPE P	
16-2	02142-06123	スクリユ	2	TYPE R/S	
17	69171-14D00	カハ°ー, リヤキャリパ°ホ°チ°ー	1		

FIG. 41




FIG. 41 (H-10) リマスタ シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	69600-28E00	シリンダ`アツシ, リマスタ	1		W0.5
2	69600-34820	・ヒ`ストン/カツフ`セツト	1		W0.8
3	69691-00A00	・フ`ツ	1		
4	69692-00B21	・ヨーク	1		
5	69670-27A30	・ロツト`, フ`ツシユ	1		
6	69693-05A00	・ナツト	2		
7	59672-17C00	・コネクタ	1		
8	69686-34200	・ロリソク`	1		
9	69674-00B20	・サークリツフ`	1		
10	09139-06067	スクリユ<6X16>	2		
11	69740-03D10	タンクアツシ, リマフ`レーキリサ`-ハ`	1		W0.3
12	69669-03D10	・キャツフ`	1		
13	69668-00B20	・フ`レート	1		
14	69667-00B20	・タ`イヤフラム	1		
15	01547-06127	ホ`ルト	1		
16	69731-27C00	ホ-ス, タソク	1		W0.5
17	69735-00B20	クランフ`, リサ`-ハ`ホ-ス	2		

FIG. 41




FIG. 41 (H-11) リヤ マスタ シリンダ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
18	69480-05D10	ホース, リヤフブレーキ	1		W0.5
19-1	09360-10034	ユニオンボルト, 10X1.25X22	2	TYPE P	
19-2	09360-10040	ユニオンボルト, 10X1.25X22	2	TYPE R/S	
20	09161-10009	ワッシャ, 10X15X1.5	4		
21	61196-27C20	カイト, リヤフブレーキホース	1		
22	61197-27C00	シート, リヤフブレーキホースカイト	1		
23-1	02142-05167	スクリュー	2	TYPE P	
23-2	02142-05163	スクリュー	2	TYPE R/S	
24	61196-03D00	カイト, リヤフブレーキホース, リヤ	1		
25-1	02112-35168	スクリュー	2	TYPE P	
25-2	02112-35163	スクリュー	2	TYPE R/S	
26	09200-08048	ピン	1		
27	09160-08074	ワッシャ, 8.5X13X1.6	1		
28	04111-20158	コッタピン	1		

FIG.42




FIG. 42 (H-12) ラベル					標準	
見出番号	品番	品名	使用個数	備考	作業時間	
1	68366-29E00	ラベル,ウオーニング"セフティ	1			
2	68367-29E10	ラベル,ウオーニング"フューエル	1			

品 番 索 引 表

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
10000		11483-28C01	4 - 14	13266-28E00	6 - 3
		11484-28C10	4 - 4	13280-28E00	6 - 19
		11611-29E00	3 - 21	13331-28E00	6 - 11
		12100-29820	5 - 1	13370-28E00	6 - 13
		12100-29840	5A- 1	13383-28E00	6 - 27
11111-29E00	1 - 1	12110-29E10-0F0	5 - 2	13383-28E10	6 - 27
11141-29E00	1 - 2	12110-29E20-0F0	5A- 2	13383-28E20	6 - 27
11200-29821	1 - 7	12141-28E00	5 - 3	13383-28E30	6 - 27
11231-29E00	1 - 15		5A- 3	13383-28E40	6 - 6
11231-29E01	1 - 15	12151-28C00	5 - 4		6 - 27
11233-29E00	1 - 16		5A- 4	13383-28E50	6 - 27
	1 - 19	12161-28C30	5 - 8	13383-28E60	6 - 27
	1 - 8		5A- 8	13383-28E70	6 - 27
	1 - 18	12200-29E00	5 - 7	13383-28E80	6 - 27
	2 - 4	12200-29E10	5 - 7	13383-28E90	6 - 27
11252-28C11	2 - 4		5A- 7	13383-29E40	6 - 6
11253-01B31	2 - 7	12211-05D00	5A- 10	13394-28E00	6 - 7
11254-29E01	2 - 1	12211-28C10	5 - 10	13410-29E10	6 - 20
11254-29E20	2 - 1	12220-28E10	5 - 12	13551-29E10	6 - 8
11255-29E01	2 - 2		5A- 12	13573-28E00	6 - 4
11255-29E20	2 - 2	12221-29E00	5 - 12	13581-28E00	6 - 5
	2 - 14	12260-29E10	5 - 13	13681-19B00	7 - 11
	2 - 11		5A- 13	13681-28E00	6 - 1
	2 - 3	12261-29E00	5 - 13	13686-28E00	6 - 21
	2 - 6	12359-00B20	5 - 18	13693-28E00	6 - 18
11264-00B23	2 - 12	12359-28E11	5 - 18	13696-28E00	6 - 12
11265-00B21	2 - 16	12359-29E00	5A- 18	13700-29E10	7 - 1
11266-28C10	2 - 25	12670-28C10	2 - 27	13700-29E11	7 - 1
11267-00B21	2 - 22	12670-29E10	2 - 27	13730-29E00	7 - 15
11268-01B00	2 - 24	12680-01B20	2 - 29	13736-29E00	7 - 19
11269-00B20	2 - 19	12682-00B20	2 - 31	13737-29E00	7 - 20
	2 - 8	12685-28C10	2 - 37	13738-01B00	7 - 16
	2 - 8	12686-01B00	2 - 38	13738-28E01	7 - 16
	2 - 9	12687-01B00	2 - 39	13740-29E10	7 - 17
	2 - 9	13110-28E00	3 - 19	13746-29E00	7 - 18
11300-05896	3 - 1	13150-28E01	3 - 13	13751-29E01	7 - 21
11301-29820	3 - 1	13152-28E00	3 - 14	13760-29E10	7 - 12
11340-28810	4 - 1	13153-28E00	3 - 15	13770-29E10	7 - 14
11340-28811	4 - 1	13156-01C10	3 - 17	13780-29E00	7 - 2
11351-05D10	4 - 13	13200-29E10	6	13790-05D00	7 - 9
11360-28E00	4 - 16	13200-29E11	6	13791-00B20	7 - 3
	4 - 3	13240-28E00	6 - 14	13792-13A01	7 - 5
	1 - 32	13246-28E00	6 - 16	13826-43D00	7 - 8
	3 - 2	13247-28E00	6 - 15	13831-02B00	7 - 4
	4 - 2	13261-28E00	6 - 2	13872-18A03	7 - 11

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
13881-29E10	7 - 7	21111-14320	5 - 20	25324-34201	13 - 11
	8 - 2		5A- 20	25331-28C00	13 - 14
	8 - 1	21141-27C11	5 - 21	25350-28C20	13 - 23
	8 - 3		5A- 21	25381-28C20	13 - 20
	8 - 3	21200-28C41	11 - 1	25411-27C00	13 - 4
14330-28E10	8 - 4	21200-28E10	11A- 1	25421-27C00	13 - 5
14761-01B00	8 - 8	21200-28E11	11A- 1	25510-28C30	13 - 27
14762-01B01	8 - 9	21251-28C01	11 - 3	25600-05D00	13 - 32
	24 - 9		11A- 3	25600-05D01	13 - 32
14770-20400	8 - 6	21410-28C33	11 - 5	25652-03D00	13 - 33
14771-28C02	8 - 16	21411-28E10	11A- 5	25652-27C00	13 - 33
	4 - 21	21441-07A02	11 - 6	25671-01000	13 - 31
	4 - 22		11A- 6	26211-05D02	14 - 1
	4 - 26	21451-28C30	11A- 7	26221-01B00	14 - 2
	4 - 23	21451-45000	11 - 7	26231-22A10	14 - 4
17415-43D00	4 - 25	21462-28C32	11 - 8	26232-40200	14 - 7
17431-28C10	4 - 27	21462-28E00	11A- 8	26233-40200	14 - 8
17441-28C10	4 - 34	23165-28300	11 - 13	26240-28C00	14 - 11
17461-28C10	4 - 33	23165-46000	11A- 13	26260-05D00	12 - 29
17491-28C10	4 - 32	23261-00B20	11 - 16	26300-28E20	14 - 14
17661-29E00	1 - 29		11A- 16	27511-14310	12 - 32
	1 - 31	23271-20901	11 - 20	27511-14320	12 - 32
	1 - 28		11A- 20	27511-15000	12 - 32
	9 - 1	24121-05D02	12 - 1	27531-28C00	12 - 33
	9 - 3	24131-05D00	12 - 8	27600-05D20-114	12 - 36
17730-12C01	9 - 2	24221-28C00	12 - 2	27641-28C10	4 - 19
17761-29E00-25Y	10 - 1	24231-05D00	12 - 3	27641-28C20	4 - 19
17762-29E00-25Y	10 - 2	24241-05D00	12 - 4		
17785-20930	10 - 7	24251-05D00	12 - 5		
17787-19A00	9 - 4	24311-05D00	12 - 9		
17798-29E30	10 - 13	24321-28C02	12 - 10	30000	
	10 - 12	24331-05D01	12 - 11		
	10 - 14	24341-05D00	12 - 12		
	9 - 15	24351-05D00	12 - 13		
	9 - 7	24741-20A10	12 - 27		
17852-29E10	9 - 8		13 - 18	32101-05D01	15 - 1
17853-29E00	9 - 9	24741-21A00	12 - 27	32102-05D00	15 - 10
17854-13A00	9 - 10		13 - 18	32120-05D00	15 - 2
17855-28E00	9 - 10	25211-28C01	13 - 1	32140-05D00	15 - 4
		25221-28C01	13 - 2	32150-05D00	15 - 6
20000		25231-28C01	13 - 3	32157-27C01	15 - 7
		25310-28C20	13 - 6	32500-14D00	16 - 8
		25313-27C01	13 - 9	32900-05D01	16 - 1
		25322-31301	13 - 8	32942-14111	16 - 3
		25323-34201	13 - 10	33410-29E00	16 - 4

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
33510-20A00	16 - 6	43142-27C00	23 - 7		26A- 1
33542-38B00	16 - 7	43550-28C30-019	22 - 7	51117-19C10	26A- 25
33651-37000	16 - 2	43551-28E10	22 - 7	51117-27C40	26 - 23
34721-05D30	17 - 1	43560-28C30-019	22 - 8		26A- 23
34725-14D00	17 - 2	43561-28E10	22 - 8	51120-28E00	26 - 2
34726-05D20	17 - 3	43910-27C11	21 - 10		26A- 2
34910-29E10	17 - 9		21A- 12	51121-27C40	26 - 3
34926-05D00	17 - 14	43980-29E10	21 - 20		26A- 3
35100-05D00	18 - 1	43980-29E11	21A- 22	51129-43D00	26 - 12
35121-05D00	18 - 2	44110-29E30-1TD	24 - 1		26A- 12
35135-12E20	18 - 4	44131-27C01	24 - 2	51130-28E00	26 - 16
35136-16700	18 - 5	44132-27C00	24 - 4		26A- 16
35138-05D00	18 - 7	44132-27C01	24 - 4	51132-27C40	26 - 29
35151-05D00	18 - 11	44199-19A00	24 - 7		26A- 29
35152-05C00	18 - 4	44200-19A01	24 - 6	51133-28E00	26 - 28
35154-30B00	18 - 10	44300-29E10	24 - 18		26A- 28
35173-05D00	18 - 8	44541-43D00	24 - 12A	51133-43D00	26 - 5
35230-05D00	18 - 3	44541-43D10	24 - 15		26A- 5
35710-29E10	19 - 1	44542-26C00	24 - 13	51148-43D00	26 - 8
35712-03D00	19 - 2	44542-29E00	24 - 15		26A- 8
35928-03D00	19 - 5	44560-27C00	24 - 16	51149-29E20	26A- 33
36610-29E50	20 - 1	45100-28E00-A5K	25 - 1	51149-29E40	26A- 34
37820-14X50	20 - 6	45100-28E03-D6Z	25 - 1	51153-28E30	26A- 19
37820-27C00	20 - 6	45100-28E12-D6Z	25 - 1	51153-43D00	26 - 19
		45299-28E00	25 - 3	51156-27C40	26 - 20
40000		47111-29E00-30H	25 - 4		26A- 20
		47166-29E00	25 - 6	51158-27C40	26 - 18
		47167-29E00	25 - 7		26A- 18
		47211-29E00-30H	25 - 8	51167-28E00	26 - 17
		47262-29E00	25 - 10		26A- 17
41100-29E11-24K	21A- 1	49234-60B10	21 - 24	51170-29E50	26 - 6
41100-29820-24K	21 - 1		21A- 27		26A- 6
41670-29E10-24K	21 - 1A			51171-29E20	26A- 4
41670-29E11-24K	21A- 2			51171-29E50	26 - 4
41991-28C00	21 - 4			51172-28E00	26 - 11
41993-29E00	21A- 5				26A- 11
	21 - 7			51173-28E30	26A- 21
	21A- 9			51173-43D00	26 - 21
42310-29E10-13L	22 - 1	50000		51174-43D00	26 - 9
42330-29E01-13L	22 - 5				26A- 9
42510-05D40-24K	21 - 16			51175-28E00	26 - 26
	21A- 18				26A- 26
43110-43D00	23 - 1			51176-28E00	26 - 27
43120-28E00	23 - 2				26A- 27
43120-28E10	23 - 2			51177-43D00	26 - 7

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
51177-43D00	26A- 7	55261-11010	39 - 25		27 - 12
51190-29E20	26A- 10	55261-14540	29 - 13	59107-00B20	33 - 2
51190-29E50	26 - 10	55311-27C00	29 - 14	59107-17C00	40 - 2
51191-28E00	26 - 13	55320-01B00	29 - 15	59108-00B20	33 - 3
	26A- 13	56110-29E11-13L	30 - 1	59108-17C00	40 - 3
51192-05D80	26 - 14	56211-27100	27 - 16	59121-01A00	33 - 14
	26A- 14	56221-28C60	27 - 18		40 - 13
51193-28E00	26 - 15	56241-28C60	27 - 20	59122-01A00	33 - 15
	26A- 15	56242-28C60	27 - 22		40 - 14
51210-43D00	26 - 35	56243-42A00	27 - 21	59221-28C00	29 - 9
	26A- 37	56321-28C60	27 - 19	59231-28C01-25Y	29 - 16
51310-05D60	27 - 9	57100-14302	31 - 3	59231-28C01-30H	29 - 16
51321-27C40	27 - 17	57110-27C00	31 - 1	59246-28C01	34 - 17
51328-27C40	27 - 6	57114-14301	31 - 2	59247-28C01	34 - 14
	27 - 15	57129-14302	31 - 4	59248-27C40	26 - 31
51351-28E00	26 - 22	57211-27C00	32 - 1		26A- 31
	26A- 22	57318-14502	31 - 12	59249-27C40	26 - 32
51353-27C40	27 - 14	57341-05D00-30H	31 - 13	59300-27C20	33
51356-27C40	27 - 13	57355-14D00	31 - 15	59300-27C21	33
51356-29E00	27 - 13	57421-27C00	31 - 7	59300-27840	33 - 1
51357-27C40	26 - 24	57431-05D00	31 - 8	59300-27860	33 - 4
	26A- 24	57431-14511	31 - 10	59303-14500	33 - 9
51358-27C40	26 - 25	57441-26010	32 - 6		40 - 8
51410-29E50	27 - 1	57442-05D00	32 - 7	59305-27C00	40 - 9
51452-05D60	27 - 5	57500-05D00	32 - 2	59314-13A00	33 - 8
51501-05D80	26 - 33	57511-14300	32 - 8	59315-27C10	40 - 5
51501-29E00	26A- 35	57512-14300	32 - 9	59315-27C20	33 - 5
51511-29E00	26A- 35	57541-05D01-30H	32 - 11	59315-27C30	33 - 5
51511-43D00	26 - 33	57541-14D00-30H	32 - 11	59345-00B20	33 - 12
51631-28E00	27 - 8	57542-05D00	32 - 15	59351-00B20	33 - 13
51800-29E00-25Y	28 - 1	57620-14300	32 - 3	59382-13A00	33 - 7
51811-03D00-25Y	28 - 1	57631-05D00	32 - 4	59382-14500	40 - 7
51811-03D00-30H	28 - 1	58210-29E00	30 - 2	59386-13A00	33 - 6
51850-05D10	28 - 3	58273-31000	30 - 4		40 - 6
52277-20C10	26A- 28	58294-27C00	27 - 11	59387-00B20	33 - 10
53111-27C00-25Y	28 - 7		30 - 5	59388-00B20	33 - 11
53111-27C01-25Y	28 - 7	58300-27C10	30 - 3	59389-28E00	33 - 16
54111-05D00	29 - 1	58621-05D60	27 - 3	59421-29E00	29 - 10
54138-27C10	29 - 8	58621-13710	17 - 11		39 - 8
54600-05D00	29 - 5	58621-27C40	27 - 10	59480-05D11	34 - 13
54711-05D01	29 - 4	58627-27C40	26 - 34	59600-05D10	34 - 1
54730-01B00	29 - 2		26A- 36	59600-27820	34 - 2
54750-05D00	29 - 6	58628-43D00	26 - 36	59666-44300	34 - 3
55110-28C21	29 - 11		26A- 38	59667-44B00	34 - 4
55200-16510	29 - 12	58629-27C40	27 - 4	59669-05D10	34 - 5

5

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
59671-27C00	34 - 7	62621-29E00	37 - 15	68671-29E00-A4H	10 - 4
59672-17C00	41 - 7	62622-27C20	37 - 22	68671-29E10-C2M	10 - 4A
59675-27C00	34 - 8	62626-05D10	37 - 9	68671-29E10-DOK	10 - 4A
59748-14500	34 - 9	62645-27C20	37 - 21	69100-43D10	40
		62658-05D10	37 - 13	69100-43B30	40 - 1
60000		62682-27C20	37 - 12	69100-43B40	40 - 4
			37 - 24	69100-43B41	40 - 4A
		62684-27C40	36 - 6	69113-43D00	40 - 11
		62684-28C10	37 - 11	69171-14D00	40 - 17
		63100-29E10-25Y	38 - 1	69171-43D00	39 - 7
61000-29E00	35 - 1	63112-29E00	38 - 2	69231-28C00	39 - 26
61000-29E20	35 - 1	63167-28E00	38 - 12	69345-43D00	40 - 12
61000-29E30	35 - 1	63190-29E00	38 - 3	69351-43D01	40 - 10
	35 - 1	64110-28C01	39 - 1	69480-05D10	41 - 18
61128-29E00	35 - 5	64511-00B01	39 - 15	69600-28E00	41 - 1
61196-03D00	41 - 24	64511-00B12	39 - 15	69600-34B20	41 - 2
61196-27C20	41 - 21	64511-00B21	39 - 15	69667-00B20	41 - 14
61197-27C00	41 - 22	64511-15D20	39 - 15	69668-00B20	41 - 13
61210-05D00	35 - 11	64511-28E00	39 - 15	69669-03D10	41 - 12
61251-05D00	35 - 9	64511-40Z61	39 - 15	69670-27A30	41 - 5
61252-28C00	35 - 10	64511-40Z71	39 - 15	69674-00B20	41 - 9
61261-28C00	35 - 2	64710-29E10	39 - 9	69686-34Z00	41 - 8
61262-28C10	35 - 12	64731-00B30	39 - 2	69689-49300	34 - 6
61273-27C01	35 - 15	64741-05D00	39 - 10	69691-00A00	41 - 3
61341-27C00	35 - 18	64751-05D00	39 - 11	69692-00B21	41 - 4
61342-27C00	35 - 20	65100-05D00	39 - 23	69693-05A00	41 - 6
61348-27C20	35 - 19	65200-29E10	39 - 24	69725-29E00	40 - 15
61410-14D10	39 - 22	65270-14300	29 - 23	69731-27C00	41 - 16
61410-29E00	39 - 21	65270-28E00	39 - 29	69735-00B20	41 - 17
62100-29E70-163	36 - 1	65271-27C00	29 - 24	69740-03D10	41 - 11
62162-28C01	37 - 8		39 - 30	00000	
62175-43D00	36 - 3	65311-28C00	39 - 19		
	37 - 4	65320-29E10	39 - 20		
62190-28E00	36 - 7	68131-29E00-A4J	25 - 5		
62211-27C90	36 - 10	68141-29E00-A4J	25 - 9		
62211-28C70-163	36 - 2	68171-44B00-A56	28 - 2	01107-06167	11 - 21
62211-28C80	36 - 10	68171-44B00-C5Z	28 - 2	01177-06128	7 - 23
62226-27C40	36 - 5	68366-29E00	42 - 1	01177-06168	7 - 24
62226-43D00	37 - 10	68367-29E10	42 - 2	01421-10308	1 - 9
62277-27C20	37 - 5	68381-28C10-12R	35 - 8	01421-10358	1 - 10
62277-27C40	36 - 4	68381-29E00-C2N	35 - 8A	01421-10408	1 - 11
62311-28C00	36 - 8	68381-29E00-DOK	35 - 8B	01421-10457	1 - 12
62317-05D00	37 - 7	68661-29E00-A4H	10 - 3	01500-05087	26A - 32
62600-29810	37 - 17	68661-29E10-C2M	10 - 3A	01500-05123	2 - 17
62601-27810	37 - 1	68661-29E10-DOK	10 - 3A	01500-06123	14 - 9

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
01500-06253	13 - 34		29 - 20		17 - 10
01517-06128	39 - 28	01547-06303	4 - 30	02112-05164	17 - 10
01517-06167	28 - 8		35 - 21	02112-05167	1 - 20
01517-06207	39 - 27	01547-06307	4 - 30		31 - 6
01517-08128	21 - 3		35 - 21	02112-06087	2 - 20
01517-08167	21 - 22	01547-06353	4 - 8	02112-06123	12 - 28
01517-08207	21 - 2	01547-06357	4 - 8		13 - 19
	38 - 7	01547-06403	3 - 4	02112-06127	12 - 28
01517-08258	8 - 17	01547-06407	3 - 4		13 - 19
01517-08307	8 - 23	01547-06503	3 - 5	02112-06164	4 - 24
01547-06103	2 - 20		35 - 24	02112-13063	3 - 16
01547-06123	8 - 14	01547-06507	3 - 5	02112-15123	17 - 12
	10 - 5		35 - 24	02112-16123	7 - 25
	10 - 8	01547-06553	3 - 6		16 - 9
	24 - 3		35 - 23	02112-16125	7 - 25
	38 - 6	01547-06557	3 - 6		16 - 9
01547-06127	7 - 22		35 - 23	02112-16163	15 - 12
	8 - 14	01547-06603	3 - 7	02112-34083	15 - 9
	10 - 5		35 - 22	02112-34163	6 - 17
	10 - 8	01547-06607	3 - 7	02112-34253	15 - 3
	24 - 3		35 - 22	02112-35163	15 - 5
	25 - 11	01547-06703	4 - 9		15 - 8
	38 - 6	01547-06707	4 - 9		41 - 25
	41 - 15	01547-06803	4 - 31	02112-35168	41 - 25
01547-06163	8 - 15	01547-06807	4 - 31	02112-36163	24 - 19
	11A - 21	01547-06953	4 - 18	02112-36167	24 - 19
	35 - 16	01547-06957	4 - 18	02112-36203	16 - 5
	38 - 4	01550-06123	39 - 28	02122-04103	31 - 5
01547-06167	8 - 11	01550-06203	39 - 27	02122-06123	13 - 16
	35 - 16	01550-08123	21A - 4	02122-06127	13 - 16
	38 - 4	01550-08163	21A - 24	02122-06303	13 - 17
01547-06203	3 - 18	01550-08167	25 - 15	02122-06308	13 - 17
	4 - 29	01550-08203	1 - 30	02132-04105	31 - 5
01547-06207	3 - 18		21A - 3	02142-05107	31 - 14
	4 - 29		38 - 7		32 - 12
	8 - 15	01550-08207	1 - 30	02142-05163	41 - 23
01547-06253	4 - 7	01550-08253	8 - 17	02142-05167	41 - 23
	4 - 15	01550-08303	8 - 23	02142-05307	28 - 4
	4 - 17	01550-08553	21A - 25	02142-06123	40 - 16
	8 - 13	01580-06123	7 - 23	02142-06127	10 - 9
	29 - 20	01580-06163	1 - 17		40 - 16
01547-06257	4 - 7		7 - 24	02142-06163	24 - 17
	4 - 15	01580-06167	1 - 17	02142-06164	24 - 17
	4 - 17	02112-05127	2 - 17	02142-06167	25 - 11
	8 - 13	02112-05163	1 - 20	02142-06203	24 - 5

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
02142-06207	24 - 5			08331-31106	4 - 38
02142-15125	17 - 12	08310-11057	17 - 13		11A- 14
02142-15127	2 - 5	08310-11068	23 - 12	08331-31176	12 - 31
02142-15308	28 - 4	08310-12055	31 - 11	08331-41246	4 - 36
03241-05105	7 - 13	08310-12088	29 - 26	08331-41478	39 - 5
03242-05124	7 - 10			08332-11086	11 - 14
03511-04103	18 - 12	08310-22107	22 - 4	08341-31039	15 - 13
03511-04126	20 - 3	08314-40183	39 - 13	08351-11002	35 - 28
03511-04163	19 - 3	08314-41188	39 - 13	08351-21008	37 - 25
03511-04165	19 - 3	08316-10063	19 - 9	08351-31008	37 - 20
03541-04123	20 - 3	08316-10083	1 - 3	09100-06009	23 - 11
04111-20158	23 - 6	08316-10087	1 - 3	09103-06188	34 - 15
	41 - 28	08316-10103	1 - 14	09103-08027	21 - 17
04111-20208	23 - 9	08316-10107	1 - 14		21A- 7
04111-20308	27 - 24	08316-16123	15 - 11		21A- 19
04111-25208	22 - 11	08319-21068	31 - 9	09103-08043	1 - 26
04111-40308	39 - 14				21 - 12
04211-09129	3 - 3				21A- 14
	4 - 6			09103-08079	3 - 11
	4 - 28			09103-08083	1 - 26
04221-04089	4 - 5	08319-21103	22 - 4		21 - 8
	13 - 7	08319-31067	26 - 30		21 - 11
06111-06003	2 - 30		26A- 30		21A- 10
08113-69000	4 - 37		35 - 25		21A- 13
08123-60037	29 - 3	08319-31083	38 - 10	09103-08098	3 - 8
08123-60047	39 - 4	08319-31085	21A- 26	09103-08157	33 - 16
08133-62047	39 - 3	08319-31087	8 - 25	09103-08253	21 - 18
08140-69050	13 - 25		21 - 14		21A- 20
08211-06121	13 - 22		21 - 23	09103-08274	21 - 5
08211-06202	2 - 21		21A- 16	09103-08275	21A- 6
08211-08121	21 - 13		21A- 26	09103-08297	3 - 9
	21A- 15		39 - 18	09103-08310	29 - 17
08211-10261	23 - 8	08319-31107	27 - 23	09103-10275	22 - 6
08211-17301	12 - 6	08319-31128	37 - 14	09106-08098	14 - 15
	12 - 16	08319-31148	37 - 16	09108-08234	1 - 4
08211-17341	14 - 6			09108-08235	1 - 5
08211-20301	12 - 17	08321-01057	18 - 6	09111-06041	13 - 21
08211-22281	14 - 12	08322-01083	29 - 25	09111-10047	22 - 3
08211-22322	12 - 18		39 - 31	09116-05019	11 - 10
08211-25341	12 - 19	08322-01103	22 - 10		11A- 10
08221-17245	12 - 30	08322-01163	35 - 13	09116-06130	28 - 10
08310-00047	17 - 5	08322-11088	29 - 25	09116-06147	9 - 5
08310-00053	17 - 13		39 - 31	09116-06170	28 - 10
08310-00063	23 - 12	08322-11107	22 - 10	09118-05005	2 - 26
08310-00083	29 - 26	08322-11168	35 - 13	09118-06086	17 - 6

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
09118-06109	24 - 11			09160-24027	11A- 2
09120-05003	2 - 32				5 - 9
09120-08004	39 - 16				5A- 9
09125-04501	18 - 11	09161-10009	34 - 12		34 - 16
09125-05042	31 - 14		41 - 20		21 - 21
		09164-06003	8 - 7		21A- 23
09125-05102	32 - 12	09164-08011	39 - 17		4 - 35
09125-06091	32 - 10	09164-11004	5 - 22	09261-03010	13 - 12
09126-05009	35 - 6		5A- 22	09261-05003	2 - 36
09128-06004	4 - 11	09164-19001	2 - 35	09262-08005	12 - 23
				09262-17023	
09134-06013	2 - 13	09167-22021	11 - 12		12 - 24
09136-06002	10 - 9A		11A- 12	09262-22023	12 - 25
09139-06067	41 - 10	09167-25012	12 - 21	09262-25003	12 - 22
09139-10001	35 - 7	09168-05010	1 - 21	09262-25108	5 - 14
09140-18013	11 - 11		1 - 21	09262-28024	5 - 15
		09168-06004	4 - 12	09262-28028	5 - 14
09159-08034	11A- 11	09168-08008	3 - 12		5 - 15
	1 - 27	09168-08016	3 - 12	09262-28029	5A- 14
	3 - 10	09169-05012	28 - 5		5A- 15
	21 - 6	09169-06021	38 - 5	09263-09001	11 - 17
	21 - 9				
	21 - 19	09169-06028	25 - 12		11A- 17
	21A- 8	09169-06053	28 - 9	09263-10002	2 - 28
	21A- 11	09169-06057	35 - 17		11 - 15
	21A- 21	09169-06073	28 - 11		11A- 15
09159-10058	36 - 9	09169-08047	29 - 19	09263-12024	11 - 18
09159-16007	35 - 14	09180-06044	17 - 7		11A- 18
09160-04017	17 - 4	09180-06062	8 - 10	09263-18016	5 - 6
09160-05017	32 - 13		24 - 10		5A- 6
09160-06019	10 - 6	09180-06116	29 - 22	09263-20053	37 - 2
	10 - 10	09180-06138	19 - 6	09263-21012	37 - 3
09160-06027	8 - 12	09180-06198	28 - 6		37 - 18
09160-06028	10 - 11	09180-06203	4 - 20	09263-22017	35 - 3
	29 - 21	09180-06204	13 - 15	09263-24026	5 - 11
09160-06042	32 - 18	09180-06243	9 - 6		5A- 11
09160-06057	8 - 7	09180-08140	8 - 19	09263-29006	11 - 4
	8 - 12	09180-08155	8 - 21		11A- 4
	19 - 8	09180-08170	8 - 21	09263-30035	13 - 26
09160-06079	8 - 12	09180-08179	38 - 9	09265-30014	27 - 2
09160-08002	8 - 18	09180-14016	13 - 28		27 - 7
	8 - 24	09181-19004	2 - 34	09280-21010	12 - 35
09160-08043	29 - 18	09200-06062	23 - 4	09280-22001	5 - 19
09160-08057	38 - 8	09200-06065	35 - 26		5A- 19
09160-08074	41 - 27	09200-08048	41 - 26	09280-23002	2 - 15
09160-19022	39 - 12	09200-10019	22 - 9	09283-14006	13 - 30
09160-22067	11 - 2	09200-20810	4 - 10	09283-20031	14 - 10

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
09283-25083	5 - 17 5A- 17	09401-12405	1 - 23	09471-12140	19 - 4
09283-26019	39 - 6	09401-13404	9 - 14	09471-12160	18 - 9
09283-28020	12 - 26	09401-13414	9 - 14	09482-00115	1 - 6
09283-36007	5 - 16	09402-22511	9 - 12	09491-29014	6 - 25
		09402-25502	9 - 11	09491-29015	6 - 25
09283-38018	5 - 16 5A- 16	09402-28511	9 - 11	09491-30018	6 - 25
09284-15006	23 - 3	09402-30502	9 - 13	09491-30019	6 - 25
09284-23001	29 - 7	09402-32511	9 - 13	09491-31012	6 - 9
09285-10004	11 - 19	09402-56208	3 - 20	09491-31013	6 - 25
		09402-68208	7 - 6		
09285-22001	11A- 19 35 - 4	09403-06408	20 - 2	09491-32010	6 - 25
09300-20037	12 - 14	09404-06206	1 - 24	09491-32011	6 - 25
09300-25031	12 - 15	09404-06402	6 - 24	09491-33009	6 - 25
09320-08048	17 - 8	09404-06404	20 - 4	09491-33010	6 - 25
		09404-06429	1 - 24	09491-38011	6 - 25
09320-09016	19 - 7				
09320-10041	8 - 20	09404-06431	6 - 24	09491-39001	6 - 25
09320-11016	8 - 22	09404-08402	20 - 4	09491-41001	6 - 25
09321-10024	25 - 13	09404-08418	21 - 15	09491-42006	6 - 25
09321-10027	25 - 14	09404-08420	21A- 17	09492-45032	6 - 26
			21A- 17	09492-50023	6 - 26
09329-10001	25 - 2	09407-12402	20 - 5	09492-55017	6 - 10
09343-09501	1 - 22	09407-14403	1 - 25		6 - 26
09351-35653-600	6 - 23		20 - 5	09492-60016	6 - 26
09351-50803-00B	9 - 17	09407-14407	24 - 14	09492-65008	6 - 26
09352-50823-600	24 - 8	09407-18403	20 - 5	09813-00039	38 - 11
09354-65113-600	24 - 20				
09360-10017	34 - 10	09407-25401	20 - 5		
09360-10034	34 - 11	09407-30401	30 - 6		
	41 - 19	09407-30402	24 - 12		
09360-10039	34 - 10	09440-03010	2 - 10		
		09440-04003	13 - 13		
09360-10040	34 - 11				
	41 - 19	09440-11024	9 - 16		
09380-17001	12 - 31	09440-18025	11 - 9		
09380-19003	2 - 33		11A- 9		
09380-22006	12 - 34	09440-32002	14 - 5		
		09443-11039	23 - 10		
09380-25010	14 - 13				
	12 - 7	09443-12042	8 - 5		
	12 - 20	09443-17015	22 - 2		
09381-18002	5 - 5	09444-11006	23 - 5		
	5A- 5	09444-15010	2 - 23		
		09444-16005	2 - 18		
09381-26002	37 - 6				
	37 - 19	09444-26013	13 - 29		
09385-06012	35 - 27	09448-18025	13 - 24		
09401-06101	6 - 22	09448-18029	22 - 13		
09401-11101	24 - 21	09448-18030	22 - 12		
		09448-48011	14 - 3		

品 名 索 引 表

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
-----		カハ ^ー 、スフ ^ロ クダツ	4 - 16
(ア)		カハ ^ー 、ソクダツ	18 - 8
-----		カハ ^ー 、ナツクル、ライト(ホワイト)	31 - 13
		カハ ^ー 、ナツクル、レフト(ホワイト)	32 - 11
		*	32 - 11
ア ^ー ム、エキゾ ^ー ストハ ^ー ルフ ^ー シヤフ	2 - 12	カハ ^ー 、フレ ^ー ム、ライト(ホワイト)	25 - 4
ア ^ー ム、クラツチレ ^ー ス	11 - 20	カハ ^ー 、フレ ^ー ム、レフト(ホワイト)	25 - 8
*	11A - 20	カハ ^ー 、フ ^ロ ントフ ^ー レーキ ^ー イスク(イエロー)	29 - 16
ア ^ー ム、フ ^ー レーキ ^ー ア ^ー タ ^ー ル	23 - 2	カハ ^ー 、フ ^ロ ントフ ^ー レーキ ^ー イスク(ホワイト)	29 - 16
*	23 - 2	カハ ^ー 、ヘツ ^ー ランフ ^ー (イエロー)	28 - 1
ア ^ー スル、フ ^ロ ント	29 - 4	カハ ^ー 、ヘツ ^ー ランフ ^ー (ホワイト)	28 - 1
ア ^ー スル、リヤ	39 - 9	カハ ^ー 、マク ^ー ネツ	4 - 13
ア ^ー クチュエ ^ー タ、エキゾ ^ー ストハ ^ー ルフ ^ー	2 - 29	カハ ^ー 、ラシ ^ー エ ^ー タ、ライト(イエロー)	10 - 1
ア ^ー シ ^ー ヤスタ、ケ ^ー フ ^ー ル	32 - 6	カハ ^ー 、ラシ ^ー エ ^ー タ、レフト(イエロー)	10 - 2
ア ^ー シ ^ー ヤスタ、チエ ^ー ン	39 - 21	カハ ^ー 、リヤキヤリハ ^ー ホ ^ー テ ^ー	40 - 17
*	39 - 22	カハ ^ー 、リヤチ ^ー イスク	39 - 26
ア ^ー シ ^ー ヤスタナツトセツ、シヨツクア ^ー フ ^ー ソ ^ー ハ ^ー	36 - 7	カハ ^ー 、アツシ、ヘツ ^ー ランフ ^ー (イエロー)	28 - 1
ア ^ー フ ^ー ソ ^ー ハ ^ー アツシ、リヤシヨツク(イエロー)	36 - 1	カハ ^ー 、キ ^ー ヤシ	13 - 6
インハ ^ー ラ、ウオ ^ー タホ ^ー ンフ ^ー	4 - 32	カ ^ー ラ	36 - 6
エンフ ^ー レ ^ー ム、スイ ^ー ンキ ^ー ンク ^ー ア ^ー ム、250	35 - 8	カ ^ー ト ^ー 、マツ ^ー	7 - 14
*	35 - 8B	カ ^ー ト ^ー 、マツ ^ー ロ ^ー ア	7 - 16
エンフ ^ー レ ^ー ム、フレ ^ー ムカハ ^ー 、ライト	25 - 5	カ ^ー ト ^ー 、マツ ^ー アツハ ^ー	7 - 12
エンフ ^ー レ ^ー ム、フレ ^ー ムカハ ^ー 、レフト	25 - 9	カ ^ー ト ^ー 、マツ ^ー ロ ^ー ア	7 - 16
エンフ ^ー レ ^ー ム、ラシ ^ー エ ^ー タカハ ^ー 、ライト	10 - 3	カ ^ー ト ^ー 、リヤキヤリハ ^ー	40 - 15
*	10 - 3A	カ ^ー イト ^ー 、キツクスエ ^ー タ	14 - 7
*	10 - 3A	カ ^ー イト ^ー 、キツクスエ ^ー タシヤフ ^ー スフ ^ー リンク ^ー	14 - 2
エンフ ^ー レ ^ー ム、ラシ ^ー エ ^ー タカハ ^ー 、レフト	10 - 4	カ ^ー イト ^ー 、クラツチケ ^ー フ ^ー ル	27 - 3
*	10 - 4A	*	27 - 11
*	10 - 4A	*	30 - 5
エンフ ^ー レ ^ー ム、SUZUKI (ハ ^ー フ ^ー ル/イエロー)	28 - 2	カ ^ー イト ^ー 、スピ ^ー ート ^ー メ ^ー タケ ^ー フ ^ー ル	27 - 5
エンフ ^ー レ ^ー ム、SUZUKI (ハ ^ー フ ^ー ル/ホワイト)	28 - 2	カ ^ー イト ^ー 、チエ ^ー ン	35 - 18
エンフ ^ー レ ^ー ム、250	35 - 8A	カ ^ー イト ^ー 、フ ^ー ク ^ー フ ^ー ロ ^ー ク ^ー タ	26 - 35
		*	26A - 37
		カ ^ー イト ^ー 、フ ^ー ツ ^ー シヨツク ^ー スフ ^ー リンク ^ー	26 - 11
		*	26A - 11
-----		カ ^ー イト ^ー 、ホ ^ー ス	27 - 10
(カ)		カ ^ー イト ^ー 、ホ ^ー ス、レフト	26 - 31
-----		*	26A - 31
		カ ^ー イト ^ー 、リヤフ ^ー レーキ ^ー ホ ^ー ス	41 - 21
		カ ^ー イト ^ー 、リヤフ ^ー レーキ ^ー ホ ^ー ス、リヤ	41 - 24
カハ ^ー	31 - 4	カ ^ー イト ^ー セツ、エキゾ ^ー ストハ ^ー ルフ ^ー	2 - 3
カハ ^ー 、エアクリ ^ー ナ	7 - 15	カ ^ー スクツ	4 - 26
カハ ^ー 、クラツチ	4 - 1	*	19 - 5
*	4 - 1	*	26 - 8
カハ ^ー 、クラツチアウ ^ー タ	4 - 3	*	26A - 8
カハ ^ー 、サーモスタツト	1 - 29	カ ^ー スクツ、ウオ ^ー タホ ^ー ンフ ^ー ケ ^ー ス	4 - 27
カハ ^ー 、シリ ^ー ンタ ^ー 、NO. 1	1 - 15	カ ^ー スクツ、キヤツフ ^ー	7 - 18
*	1 - 15	カ ^ー スクツ、クラツチカハ ^ー	4 - 2
カハ ^ー 、シリ ^ー ンタ ^ー 、NO. 2	1 - 18	カ ^ー スクツ、クラ ^ー ンク ^ー ケ ^ー ス	3 - 2
カハ ^ー 、スイ ^ー ンキ ^ー ンク ^ー ア ^ー ムホ ^ー ツ	35 - 12	カ ^ー スクツ、シリ ^ー ンタ ^ー	1 - 8

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
カ ^ー スクツ、シリ ^ー ンタ ^ー カハ ^ー 、NO. 1	1 - 16	クツシヨ ^ン 、シ ^ー ト	25 - 3
カ ^ー スクツ、シリ ^ー ンタ ^ー カハ ^ー 、NO. 2	1 - 19	クツシヨ ^ン 、ビ ^ー ート ^ー ストツハ ^ー	29 - 24
カ ^ー スクツ、シリ ^ー ンタ ^ー ヘツ ^ー (NA)	1 - 2	*	39 - 30
カ ^ー スクツ、トツフ ^ー キヤツフ ^ー	6 - 3	クツシヨ ^ン 、フ ^ー エ ^ー ルタンク	24 - 12A
カ ^ー スクツ、フ ^ロ ントチヤ ^ン ハ ^ー	6 - 12	クツシヨ ^ン 、フ ^ー エ ^ー ルタンク、ライト	24 - 15
カ ^ー スクツ、マク ^ー ネツカハ ^ー	4 - 14	クツシヨ ^ン 、フ ^ー エ ^ー ルタンク、NO. 2	24 - 13
カ ^ー スクツ、リ ^ー ト ^ー ハ ^ー ルフ ^ー	3 - 17	クツシヨ ^ン 、フ ^ー エ ^ー ルタンクNO. 2	24 - 15
カ ^ー スクツセツ	1 - 32	クツシヨ ^ン 、フレ ^ー ムカハ ^ー 、レフト	25 - 10
カ ^ー ハ ^ー ナツシ、エキゾ ^ー ストハ ^ー ルフ ^ー	2 - 27	クツシヨ ^ン 、マ ^ー フ ^ー	8 - 9
*	2 - 27	*	24 - 9
キヤツフ ^ー	34 - 5	クツシヨ ^ン 、ラシ ^ー エ ^ー タ	9 - 4
*	41 - 12	クツシヨ ^ン 、ラシ ^ー エ ^ー タカハ ^ー 、サイト ^ー	10 - 12
キヤツフ ^ー 、エアクリ ^ー ナ	7 - 17	*	10 - 14
キヤツフ ^ー 、エキゾ ^ー ストハ ^ー ルフ ^ー	2 - 14	クツシヨ ^ン 、ラシ ^ー エ ^ー タカハ ^ー 、フ ^ロ ント	10 - 13
キヤツフ ^ー 、キヤツフ ^ー レ ^ー タ	6 - 1	クツシヨ ^ン 、リヤフ ^ー エ ^ー タ ^ー 、レフト	38 - 3
キヤツフ ^ー 、スハ ^ー ク ^ー フ ^ー ラク ^ー	16 - 6	クツシヨ ^ン 、ロ ^ー ア	27 - 22
キヤツフ ^ー 、トツフ ^ー	6 - 2	クツシヨ ^ン 、A	7 - 19
キヤツフ ^ー 、ト ^ー レ ^ー ン	7 - 11	クツシヨ ^ン 、B	7 - 20
*	7 - 11	クラ ^ー ンク ^ー ケ ^ー スセツ	3 - 1
キヤツフ ^ー 、フ ^ロ ントハ ^ー フ ^ー 、レフト	29 - 8	*	3 - 1
キヤツフ ^ー 、フ ^ー リ ^ー タ ^ー	33 - 15	クラ ^ー ンク ^ー シヤフ ^ー 、ライト	5 - 12
*	40 - 14	*	5 - 12
キヤツフ ^ー 、ラシ ^ー エ ^ー タ ^ー 1. 1	9 - 2	クツシヨ ^ン 、シヤフ ^ー 、レフト	5A - 12
キヤツフ ^ー アツシ、フ ^ー エ ^ー ルタンク	24 - 6	*	5 - 13
キヤツフ ^ー レ ^ー タアツシ	6	*	5 - 13
*	6	*	5A - 13
キヤリハ ^ー アツシ、フ ^ロ ント、レフト	33	クラ ^ー ンク ^ー シヤフ ^ー アツシ	5 - 7
*	33	*	5 - 7
キヤリハ ^ー アツシ、リヤ	40	*	5A - 7
キ ^ー ヤ、ウオ ^ー タホ ^ー ンフ ^ー リ ^ー フ ^ー ン	4 - 34	クラ ^ー ンク ^ー	7 - 8
キ ^ー ヤ、キツクスエ ^ー タイト ^ー ル、NT: 27	12 - 29	クラ ^ー ンク ^ー 、フ ^ロ ントフ ^ー レーキ ^ー ケ ^ー フ ^ー ル	17 - 11
キ ^ー ヤ、キツクスエ ^ー タイト ^ー ラ ^ー イフ ^ー 、NT: 30	14 - 11	クラ ^ー ンク ^ー 、フ ^ロ ントフ ^ー レーキ ^ー ホ ^ー ス、NO. 1	34 - 17
キ ^ー ヤ、キ ^ー ヤシフトカム ^ー リ ^ー フ ^ー ン	13 - 8	クラ ^ー ンク ^ー 、フ ^ロ ントフ ^ー レーキ ^ー ホ ^ー スNO. 2	34 - 14
キ ^ー ヤ、サ ^ー ト ^ー ト ^ー ラ ^ー イフ ^ー 、NT: 16	12 - 3	クラ ^ー ンク ^ー 、リヤ ^ー ハ ^ー ホ ^ー ス	41 - 17
キ ^ー ヤ、サ ^ー ト ^ー ト ^ー リ ^ー フ ^ー ン、NT: 22	12 - 11	ク ^ー リ ^ー ナアツシ、エ ^ー ア	7 - 1
キ ^ー ヤ、セカ ^ー ント ^ー ラ ^ー イフ ^ー 、NT: 15	12 - 2	*	7 - 1
キ ^ー ヤ、セカ ^ー ント ^ー リ ^ー フ ^ー ン、NT: 26	12 - 10	ク ^ー リ ^ー ツフ ^ー 、ニ ^ー ト ^ー ル	6 - 7
キ ^ー ヤ、フ ^ー ア ^ー スト ^ー リ ^ー フ ^ー ン、NT: 32	12 - 9	ク ^ー リ ^ー ツフ ^ー 、スロツトル	31 - 1
キ ^ー ヤ、フ ^ー イ ^ー スト ^ー ラ ^ー イフ ^ー 、NT: 22	12 - 5	ク ^ー リ ^ー ツフ ^ー 、リヤ	21A - 22
キ ^ー ヤ、フ ^ー イ ^ー スト ^ー リ ^ー フ ^ー ン、NT: 19	12 - 13	ク ^ー リ ^ー ツフ ^ー 、リヤ、ライト	21 - 20
キ ^ー ヤ、フ ^ー ア ^ー スト ^ー ラ ^ー イフ ^ー 、NT: 22	12 - 4	ク ^ー リ ^ー ツフ ^ー 、レフト	32 - 1
キ ^ー ヤ、フ ^ー ア ^ー スト ^ー リ ^ー フ ^ー ン、NT: 24	12 - 12	ケ ^ー スアツシ、ウオ ^ー タホ ^ー ンフ ^ー	4 - 21
キ ^ー ヤ、フ ^ー ライマ ^ー リ ^ー ツ ^ー ラ ^ー イフ ^ー 、NT: 23	5 - 20	ケ ^ー スアツシ、スロツトル	31 - 3
*	5A - 20	ケ ^ー フ ^ー ル、クラツチ	30 - 2
キ ^ー ヤアツシ、フ ^ー ライマ ^ー リ ^ー ツ ^ー ラ ^ー イフ ^ー ン	11 - 1	ケ ^ー フ ^ー ルアツシ、スロツトル	30 - 3
*	11A - 1	ケ ^ー フ ^ー ルアツシ、トリツフ ^ー メ ^ー タ	17 - 9
クツシヨ ^ン	11A - 1	コイル、ハ ^ー ル ^ー ル	15 - 6
*	16 - 2	コイル、フ ^ー ライマ ^ー リ	15 - 4
*	17 - 3	コイル、ラ ^ー イ ^ー チ ^ー ンク ^ー	15 - 2
クツシヨ ^ン 、アツハ ^ー	27 - 20	コイルアツシ、イク ^ー ニツシヨ ^ン	16 - 4

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
コックアツシ、フューエル	24 - 18	スイツチアツシ、エンシ"ンストツフ"	20 - 6
コキクタ	4 - 22	スインキ"ンク"アームアツシ、リヤ	35 - 1
*	41 - 7	*	35 - 1
コキクタ、マフ	8 - 16	*	35 - 1
		*	35 - 1
-----		スクリュ	18 - 5
(サ)		*	34 - 6
-----		スクリュ、フ"レーキチ"スク	29 - 10
		*	39 - 8
		スクリュ、ハツ"ランフ"アシ"ヤスト	18 - 11
サークリツフ"	41 - 9	スクリュセツト、エア	6 - 19
サーモスタツト、ウオータ、60	1 - 28	スタータ、キツク	14 - 4
シート、スフ"リング"	26 - 26	スタータ"、フ"ロツフ" (シルハ"ー)	22 - 1
*	26A - 26	スタータ	15 - 1
シート、リヤフ"レーキホ"スカ"イト"	41 - 22	スタータ、エキソ"ー"ストハ"ルフ"アクチュエータ	2 - 31
シートセツト	25 - 1	スチム、スチアリンク"	27 - 1
*	25 - 1	ストツハ"、エキソ"ー"ストハ"ルフ"、NO.2	2 - 4
*	25 - 1	ストツハ"、エキソ"ー"ストハ"ルフ"、NO.2スフ"リング"	2 - 4
シル	40 - 3	ストツハ"、キツクスタータ	14 - 8
シル、ウオータホ"ンフ"オイル	4 - 33	ストツハ"、キ"ヤシフトシヤフトリタ"ンスフ"リング"	13 - 31
シル、オイル	26 - 19	ストツハ"、シフトカム	13 - 23
*	26A - 19	ストツハ"、ヒ"ート"	29 - 23
シル、サーモスタツトカハ"ー	1 - 31	ストツハ"、ヒ"ート"2.15	39 - 29
シル、ス"スト	26 - 21	ストツハ"、リ"ート"ハ"ルフ"	3 - 14
*	26A - 21	スフ"リング"	6 - 4
*	33 - 3	*	18 - 10
*	36 - 5	スフ"リング" (イ"ロー)	36 - 2
シル、ハイテンションコ"ート"	16 - 7	スフ"リング" (ソフ"ト)	36 - 10
シル、ヒ"ストーン	33 - 2	スフ"リング" (ハ"ート")	36 - 10
*	40 - 2	スフ"リング"、ハ"ツト"	33 - 5
シル、リヤクツシヨ"ンレハ"、リヤタ"スト	37 - 10	*	40 - 5
シル、リヤクツシヨ"ンレハ"、フ"ロントタ"スト	37 - 8	*	26 - 15
シル、リヤクツシヨ"ンレハ"、セ"ンタ	37 - 12	スフ"リング"、フ"ツシユロツト"	26A - 15
*	37 - 24	スフ"リング"、メ"イン	26 - 4
シル"ト"、フ"レムカハ"ー、ライト、NO.2	25 - 7	*	26A - 4
シル"ト"、フ"レムカハ"ー、ライトヒ"ート	25 - 6	スフ"リング"、リヤ"ン	31 - 12
シヤフト、エキソ"ー"ストハ"ルフ"	2 - 11	スフ"ロクツツ、リヤ、NT:49 (アルミニウム)	39 - 15
シヤフト、カウ"ンタ、NT:14	12 - 1	スフ"ロクツツ、リヤ、NT:49 (スチ"ール)	39 - 15
シヤフト、キツクスタータ	14 - 1	スフ"ロクツツ、リヤ、NT:50 (アルミニウム)	39 - 15
シヤフト、キ"ヤシフト	13 - 27	*	39 - 15
シヤフト、キ"ヤシフトフ"ォーク、L:60	13 - 5	スフ"ロクツツ、リヤ、NT:50 (スチ"ール)	39 - 15
シヤフト、キ"ヤシフトフ"ォーク、L:95	13 - 4	スフ"ロクツツ、リヤ、NT:51 (アルミニウム)	39 - 15
シヤフト、スインキ"ンク"アームヒ"ホ"ツト	35 - 11	スフ"ロクツツ、リヤ、NT:51 (スチ"ール)	39 - 15
シヤフト、ト"ライフ"	12 - 8	スフ"ロクツツ、NT:13	12 - 32
シヤフト、フ"レーキホ"タ"ル	23 - 7	*	12 - 32
シリ"ンタ"	26A - 10	*	12 - 32
シリ"ンタ"アツシ、フ"ロントマ"スタ	34 - 1	スフ"ロクツツ、NT:15	27 - 21
シリ"ンタ"アツシ、リヤマ"スタ	41 - 1	スフ"ロクツツ、NT:15	27 - 21
シリ"ンタ"セツト	1 - 7	スフ"ロクツツ、NT:15	27 - 21
スイツチアツシ、エンシ"ンストツフ"	20 - 6	スフ"ロクツツ、NT:15	27 - 21

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
スフ"ー"サ、エキソ"ー"ストハ"ルフ"スフ"リング"	2 - 19	チユ"ーフ"、インナ、レフト	26A - 2
スフ"ー"サ、エンシ"ン"スフ"ロクツツ	12 - 33	チユ"ーフ"、フ"レムサ"イト" (チヤコ"ール)	21 - 1A
スフ"ー"サ、エンシ"ン"マウ"ンチ"ンク"	3 - 21	*	21A - 2
スフ"ー"サ、シ"ール	26 - 18	チユ"ーフ"アツシ、ホ"イルインナ	39 - 24
*	26A - 18	チユ"ーフ"フ"イラ、インレツト	24 - 7
スフ"ー"サ、スインキ"ンク"アームヒ"ホ"ツト、インナ	35 - 10	チ"イスク、クラツチフ"レツシヤ	11 - 8
スフ"ー"サ、ハフ"ハ"アリ"ンク"、17.1X27X50	29 - 2	*	11A - 8
スフ"ー"サ、フ"ロントア"ク"スル、レフト	29 - 6	チ"イスク、フ"ロントフ"レーキ	29 - 9
スフ"ー"サ、フ"ライマ"リト"ライフ"キ"ヤ	5 - 18	チ"イスク、リヤフ"レーキ	39 - 7
*	5 - 18	チ"イフ"エン"ス、チユ"ンカ"イト"	35 - 19
*	5A - 18	トリツフ"メ"ータ	17 - 1
スフ"ー"サ、フ"ライマ"リト"ライフ"ンキ"ヤ	11 - 3		
*	11A - 3		
スフ"ー"サ、リヤア"ク"スル、ライト	39 - 10		
スフ"ー"サ、リヤア"ク"スル、レフト	39 - 11		
スフ"ー"サ、リヤクツシヨ"ンレハ"、フ"ロント	37 - 7	*-----*	
スフ"ー"サ、リヤクツシヨ"ンレハ"、リヤ	37 - 11	(サ)	
スフ"ー"サ、リヤクツシヨ"ンレハ"、セ"ンタ	37 - 9	*-----*	
スフ"ー"サ、リヤクツシヨ"ンロツト"	37 - 21		
スフ"ー"サ、リヤスインキ"ンク"アームヒ"ホ"ツト	35 - 9		
スフ"ー"サ、リヤハフ"ハ"アリ"ンク"	39 - 2	ナツト	18 - 4
スホ"ークセツト、フ"ロントホ"イル	29 - 15	*	33 - 11
スホ"ークセツト、リヤホ"イル	39 - 20	*	41 - 6
セハ"レータ	34 - 9	ナツト、アシ"ヤスチ"ンク"	18 - 4
		ナツト、スチアリンク"	27 - 8
-----		ナツト、スチムハツト"	27 - 14
(タ)		ナツト、リヤフ"エンタ"	38 - 12
-----		ナツト、ロツク	32 - 7
		ナツト、ロツト"	26 - 12
		*	26A - 12
タイタ、フ"ロント、80/100-21 51M (BS)	29 - 11	ニ"ート"ル	26 - 14
タイタ、リヤ、110/100-18	39 - 23	*	26A - 14
タ"ンク、フ"ューエル (ク"レー)	24 - 1	ニ"ート"ル、シ"エツト、R1472M1L-3	6 - 6
タ"ンクアツシ、リヤフ"レーキリザ"ーハ"	41 - 11	ニ"ート"ル、R1469MS	6 - 27
タ"イヤフ"ラム	34 - 4	ニ"ート"ル、R1469NS	6 - 27
*	41 - 14	ニ"ート"ル、R1470MS	6 - 27
タ"ンハ"、フ"ロント	26 - 10	ニ"ート"ル、R1470NS	6 - 27
タ"ンハ"、マフ"ラサ"ホ"ート	8 - 6	ニ"ート"ル、R1471MS	6 - 6
タ"ンハ"アツシ、ライト	26	*	6 - 27
*	26A	ニ"ート"ル、R1471NS	6 - 27
タ"ンハ"アツシ、レフト	26	ニ"ート"ル、R1472MS	6 - 27
*	26A	ニ"ート"ル、R1472NS	6 - 27
チユ"ン"ハ"アツシ、ト"ライフ"、520SMX114L	12 - 36	ニ"ート"ル、R1473MS	6 - 27
チユ"ーフ"、アウ"タ	26 - 16	ニ"ート"ル、R1473NS	6 - 27
*	26A - 16		
チユ"ーフ"、アウ"トレツト	7 - 7	*-----*	
チユ"ーフ"、インナ	29 - 12	(ハ)	
チユ"ーフ"、インナ、ライト	26 - 1	*-----*	
*	26A - 1		
チユ"ーフ"、インナ、レフト	26 - 2		

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ハーネス、ワイヤリング*	20 - 1	フオーク、キヤシフト、NO. 1	13 - 1
ハフ、クラツチスリーフ*	11 - 5	フオーク、キヤシフト、NO. 2	13 - 2
*	11A - 5	フオーク、キヤシフト、NO. 3	13 - 3
ハフ、フロント	29 - 1	フツク、シート、フロント	24 - 4
ハフ、リヤ	39 - 1	フツク、シートフロント	24 - 4
ハント、ルハ（シルハ）	30 - 1	フツレスト、ライト	22 - 7
ハツファ、チエンタツチチイフエンス	35 - 15	フツレスト、ライト（フツラツク）	22 - 7
ハルフ、エキゾースト、ロー、ライト	2 - 1	フツレスト、レスト	22 - 8
*	2 - 1	フツレスト、レスト（フツラツク）	22 - 8
ハルフ、エキゾースト、ロー、レスト	2 - 2	フレーム（チヤコール）	21A - 1
*	2 - 2	フレームセツト（チヤコール）	21 - 1
ハルフ、エキゾーストミットル、ライト	2 - 8	フロートセツト	6 - 14
*	2 - 8	フーツ	33 - 6
ハルフ、エキゾーストミットル、レスト	2 - 9	*	33 - 9
*	2 - 9	*	34 - 3
ハルフ、ヒーストン	6 - 8	*	40 - 6
ハルフ、リート	3 - 15	*	40 - 8
ハルフ、アツシ、リート	3 - 13	*	41 - 3
ハルフ、セツト、フロート	6 - 13	フーツ、クラツチケーフル	30 - 4
ハント、フューエルタンク、リヤ	24 - 16	フツシユ、エキゾーストハルフロツト、NO. 1	2 - 38
ハント、ハツランフカハ	28 - 3	フツシユ、エキゾーストハルフロツト、NO. 2	2 - 39
ハント、L: 65	16 - 3	フツシユ、カイト	26 - 17
ハイフ、インテーク	3 - 19	*	26A - 17
ハツト、シムセツト	40 - 4A	フツシユ、スライト	26 - 3
ハツト、セツト	33 - 4	*	26A - 3
*	40 - 4	フツシユ、スインキヤクアームヒセツト	35 - 2
ヒーストン	5 - 2	フツシユ、D10	21 - 24
*	5A - 2	*	21A - 27
ヒーストン/カフセツト	41 - 2	フツラツク	17 - 2
ヒーストン/カフセツト	34 - 2	*	33 - 13
ヒーストンキツト	5 - 1	*	40 - 10
*	5A - 1	フツラツク、エアクリーナ	7 - 21
ヒーストンセツト	33 - 1	フツラツク、クラツチレハールセツト	32 - 9
*	40 - 1	フツラツク、フューエルタンク、フロント	24 - 2
ヒニオン、クラツチリリース、NT: 12	11 - 16	フツラツク、フツラツク、スメント（シルハ）	22 - 5
*	11A - 16	フツラツク、メータケーフルカイト	17 - 14
ヒン	33 - 10	フツラツク、ランフ	18 - 3
*	33 - 12	フツラツク	33 - 14
*	40 - 7	*	40 - 13
*	40 - 9	フツラツク、キヤツシ	6 - 20
ヒン、エキゾーストハルフ	2 - 7	フツレスト	6 - 18
ヒン、クラツク	5 - 10	*	41 - 13
*	5A - 10	フツレスト、エンシマウンチンク、フロント	21 - 4
ヒン、シフトカムトリアンキヤ	13 - 9	*	21A - 5
ヒン、ハナカ	40 - 12	フツレスト、エンシマウンク、アツハ	21 - 7
ヒン、ヒーストン	5 - 4	*	21A - 9
*	5A - 4	フツレスト、クラツチライフ	11 - 6
フィルタツシ	7 - 2	11A - 6	
フエスタ、フロント（イエロー）	28 - 7	フツレスト、クラツチライフ、T: 1. 6	11 - 7
*	28 - 7	*	11A - 7

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
フツレスト、シフトカムトリアンキヤ	13 - 20	ホルト	33 - 7
フツレスト、チエンカイト、アウタ	35 - 20	*	34 - 8
フツレスト、ナツクカハ、ライト、アツハ	31 - 15	ホルト、アツキヤスト	31 - 10
フツレスト、ナツクカハ、レスト、ロア	32 - 15	ホルト、ウインク	7 - 4
フツレスト、フロントチエンカイト、13T	4 - 19	ホルト、カイト	27 - 4
フツレスト、フロントチエンカイト、15T	4 - 19	*	27 - 12
フツレスト、マフマウンチンク	8 - 8	ホルト、カイトホース	26 - 32
フツレスト、ラシエータカハフツツチンク	10 - 7	ホルト、スチム	27 - 6
フツレスト、リヤスインキヤクアームアツスル	35 - 5	*	27 - 15
フツレスト、インフチーフ	39 - 25	ホルト、トレーン	6 - 15
フツレスト、エンシマ（チヤコール）	21 - 16	ホルト、ハント、ルハセツト	27 - 17
*	21A - 18	ホルト、フロントキヤリハ、8X35	33 - 16
フツレスト、フオーク、ライト	26 - 33	ホルト、フツレスト、ヒーストン	31 - 8
フツレスト、フオーク、レスト	26A - 35	ホルト、フツレスト、ライフキヤ	5 - 21
*	26 - 33	*	5A - 21
*	26A - 35	ホルト、フツレスト	26 - 24
フツレスト、ヒーストン	29 - 13	*	26A - 24
フツレスト、シリンタ	1 - 1	ホルト、フツレスト	26 - 34
フツレスト、スチム	27 - 9	*	26A - 36
フツレスト、アツシ	18 - 1	ホルト、フツレストカイト	26 - 36
ハーネス、フィルタ	7 - 9	*	26A - 38
ハリアンク	36 - 3	ホルト、リヤクツシヨレハ、フロント	37 - 13
*	37 - 4	ホルト、リヤクツシヨレハ、センタ	37 - 15
ハタ、フツレスト	23 - 1	ホルト、リヤクツシヨレハ	37 - 22
ホース、タンク	41 - 16	ホルト、リヤクツシヨレハ、ソール	36 - 8
ホース、フロントフツレスト	34 - 13	ホルト、レハセツト	32 - 4
ホース、ラシエータ、ハイルハス	9 - 10	ホルト、ロアホルト	27 - 19
ホース、ラシエータアウトレツト	9 - 8	ホルト、アツシ、センタ	26 - 6
ホース、ラシエータインレツト	9 - 7	*	26A - 6
ホース、ラシエータシヨイント	9 - 9	ホルト、アツシ、フオーク	26 - 22
ホース、ラシエータハイルハス	9 - 10	*	26A - 22
ホース、リヤフツレスト	41 - 18	ホルト、キヤシフト、NO. 1	13 - 10
ホース、4X7X440	6 - 21	ホルト、キヤシフト、NO. 2	13 - 11
ホルト	6 - 11		
*	34 - 7		
ホルト、アツスル、ライト	26 - 29		
*	26A - 29		
ホルト、クラツチレハ	32 - 8		
ホルト、ハント、ルハ、ロア	27 - 18		
ホルト、ハント、ルハ	27 - 16		
ホルト、ヒーストン	15 - 7	ヒーストン、ランフ	18 - 2
ホルト、フィルタ	7 - 3	ヨーク	41 - 4
ホルト、セツト、ケーフル	6 - 5		
ホルト、アツシ、スチム、メータキヤ	29 - 5		
ホルト、マフ、セメント	8 - 4		
ホルト、マフ、フアースト	8 - 3		
ホルト、マフ、フアースト	8 - 3		
ホルト、アツシ、リヤフエスタ、リヤ（イエロー）	38 - 1		
ホルト、リヤフエスタ、フロント	38 - 2		
ホルト	4 - 25		

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ラジエータアツシ, ウオータ, ライト	9 - 1	ロツト, フ* ツシ	26 - 13
ラジエータアツシ, ウオータ, レフト	9 - 3	*	26A- 13
ラツク, クラツチリリース*	11 - 13	*	41 - 5
*	11A- 13	ロツト* セツト, リヤクツシヨシレハ*	37 - 17
ラハ*, キ* ヲシフトハ* タ* ル	13 - 33		
*	13 - 33		
ラハ* ル	26A- 34	*-----*	
ラハ* ル, ウオーニク* セフチ	42 - 1	(ウ)	
ラハ* ル, ウオーニク* フェエル	42 - 2	*-----*	
ラハ* ル, B	26A- 33		
ランフ* アツシ, チール	19 - 1	ワツシヤ	7 - 5
リチーナ, エキゾ* ストハ* ルフ*	2 - 16	*	18 - 7
リチーナ, シフトカムハ* アリンク*	12 - 27	*	33 - 8
*	12 - 27	ワツシヤ, エキゾ* ストハ* イフ*	8 - 1
*	13 - 18	ワツシヤ, ステムハツト*	27 - 13
*	13 - 18		
リチーナ, フ* ラクツト	40 - 11	*	27 - 13
リフタ, キ* ヲシフトホ* ル	13 - 14	ワツシヤ, スラスト	26 - 27
リム, フロントホイール, 1.60X21アルミニウム	29 - 14	*	26A- 27
リム, リヤホイール, 2.15X18, アルミニウム, ホワイト	39 - 19		
リンク*, オイルシールストツハ*	26 - 20		
*	26A- 20	*-----*	
リンク*, ストツハ*	26 - 28	(ソノタ)	
*	26A- 28	*-----*	
*	26A- 28		
*	36 - 4	CDIユニット	16 - 1
リンク*, センタホ* ルトストツハ*	26 - 5	0リンク*	6 - 16
*	26A- 5	*	26A- 25
リンク*, ヒ* ストン	5 - 3	*	41 - 8
*	5A- 3	0リンク*, ウオータホ* ンフ* コネクタ	4 - 23
リンク*, ハ* アリンク* ストツハ*	37 - 5	0リンク*, エキゾ* ストハ* イフ*	8 - 2
ルーバ*, ラジエータ	9 - 15	0リンク*, クラツチカハ* アウタ	4 - 4
レキ* ヌレタアツシ	16 - 8	0リンク*, センタホ* ルト	26 - 7
レハ*, エキゾ* ストハ* ルフ*, NO. 1	2 - 25	*	26A- 7
レハ*, エキゾ* ストハ* ルフ*, NO. 2	2 - 22	0リンク*, センタホ* ルト, アツハ*	26 - 9
レハ*, クラツチ	32 - 3	*	26A- 9
レハ*, フ* レーキ	31 - 7	0リンク*, フォークホ* ルト	26 - 23
レハ* アツシ, キツクスタータ	14 - 14	*	26A- 23
レハ* アツシ, キ* ヲシフト	13 - 32	0リンク*, フ* ラク*	26 - 25
*	13 - 32		
レハ* アツシ, クラツチ	32 - 2		
レハ* セツト, リヤクツシヨシ	37 - 1		
レンス*	19 - 2		
ロータ	15 - 10		
ロータ, スロツトルク* リツフ*	31 - 2		
ローラ, チェーンコントロール	21 - 10		
*	21A- 12		
ロツト*, エキゾ* ストハ* ルフ*	2 - 37		
ロツト*, コネクチンク*	5 - 8		
*	5A- 8		

スズキ **RMX250(P/R/S)** パーツカタログ

1994年12月印刷

1994年12月発行

発行 **スズキ株式会社**

部品部

〒432-91 浜松市高塚町300

TEL: 浜松 (053) 440-2281

印刷 株式会社 杉山印刷

不許複製

1

まえがき
目次

2

エンジン
トランスミッション

3

電装

4

車体

5

品番索引表
品名索引表

もっと個性的に、もっとあなたらしく
Personal Best  **SUZUKI**

9900 B - 68039 - 020

Printed in Japan

®