

SUZUKI パーツカタログ

RMX250

(PJ13A)

RMX250T

RMX250V

RMX250W

このパーツカタログは、スズキ RMX250T型、RMX250V型、RMX250W型の補給取扱い部品を収録してあります。

1998-2

3版

このパーツカタログの発行により今まで使用していた次の
パーツカタログは使用しないでください。

パーツカタログ名	パーツカタログ品番
RMX250(T/V)	9900B-68046-010

まえがき
目次

1

エンジン
トランスミッション

2

電装

3

車体

4

品番索引表
品名索引表

5

RMX250T



サイエンスイエロー/スペシャルホワイトNo.2 (3AE)

RMX250V



サイエンスイエロー/スペシャルホワイトNo.2 (3AE)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

RMX250W



サイエンスイエロー/スペシャルホワイトNo.2 (3AE)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

ま え が き

このパーツカタログは、スズキ RMX250T型、RMX250V型、RMX250W型の補給取扱い部品を収録してあります。

1

実施号機 RMX250T : F. No. PJ13A-100001～
RMX250V : F. No. PJ13A-100322～
RMX250W : F. No. PJ13A-100509～

パーツカタログのご使用について

1. カラーラベル

色物部品を索引する場合は、カラーラベルを参照の上
該当部品をお選びください。

カラーラベル

MODEL ○○○○○○○○	← 機種名
COLOR ○○○ CODE ○○○○○○	← 機種コード番号
↑	車体色番号

2. 色物部品の索引

- 2-1. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が同一の場合は、パーツカタログより同一色番号の部品をお選びください。
- 2-2. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が異なる場合は、車体色を備考欄に記載します。(注：1)
- 2-3. 構成部品(インナパーツ)の場合は、親品番の色番号を備考欄に記載します。(注：2)

見出番号	品番	品名	個数	備考
1-1	XXXXXX-XXXXXX-△△△	○○○アッシ	1	FOR ○○○ (注：1) 車体色(カラーラベルの色番号)を示します。
1-2	XXXXXX-XXXXXX-XXX	○○○アッシ	1	FOR ○○×
2-1	XXXXXX-XXXXXX-△×△	・○○○○	1	FOR △△△ (注：2) 親品番(見出番号1-1)の色番号を示します。
2-2	XXXXXX-XXXXXX-×○×	・○○○○	1	FOR ××× (注：2) 親品番(見出番号1-2)の色番号を示します。

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

3. 記号および略語

3-1. サイズなど

D : 線 径	INC : を含む又は、に含まれる	STD : スタンダード	# : 直送品
E.NO. : エンジン番号	L : 長さ、リンク数、容積	T : 厚 さ	* : 直売品
EXC/ : を除く	NT : 歯 数	US : アンダサイズ	~ : より又はから
F.NO. : フレーム番号	OD : 外 径	W : 巾	12×34×5 :
H : 高さ	OPT : オプション	W/ : 同時使用	内径×外径×厚さ(巾・長さ)
ID : 内 径	OS : オーバーサイズ		

3-2. メーカー名

BS : プリジストンタイヤ	IRC : 井上護謨工業	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	KYB : カヤバ工業	RK : 高砂チェン
FB : 古河電池	DENSO : デンソー	YB : 湯浅電池

3-3. 構成部品の表示

品 番	品 名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××-×××××	・○○○○

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

3-4. 部品変更

備考欄の品番の前の → 印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧  新です。
→○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧  新です。

3-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の → 印は修正使用を表示します。

(例) L : 300 → 180 …… 長さ300mmを180mmに修正して使用します。

4. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあつては、弊社代理店にお問い合わせください。

5. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログを参照の上、次の点に留意され、正確にご注文ください。

5-1. 品番、品名および数量

5-2. フレーム番号、エンジン番号、型式番号(年式)およびカラーラベル

5-3. 商品メーカー(電装部品、保安部品など)

注 ※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立てには使用しないでください。

※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

色・レザー番号

色彩については、色見本帳、ボディカラーガイドまたは製品カタログを参照ください。

色番号	色名	色番号	色名
C5Z	30H,0RM	1KY	マク ^ニ ネジウムク ^レ
E8S	019,Z18,064,1TK,Z62	1TK	ルミナスオレ ^ニ ン ^ニ NO.2(テ ^フ)
E8T	019,Z18,064,1TK	1TT	ヒラ ^ハ °フ ^ル
E9G	30H,1TU	1TU	ライト ^ハ °フ ^ル メタリツク
E9Y	0AT,019	1ZZ	ア ^ハ °フ ^ニ ミ ^ニ テ ^ニ イ ^ニ ア ^ニ ム ^ニ ク ^ニ レ ^ニ メタリツク
F4A	6LF,6BY,1TT	13L	フ ^ニ ライト ^ニ シ ^ニ ル ^ニ ハ ^ニ °メタリツク
F9J	30H,Y0P	163	フロ ^リ °ナイ ^ロ °
G7E	1TK,25Y,Z62	24K	ライト ^ニ ザ ^ニ ヤ ^ニ コ ^ニ °ルメタリツク
H9G	1TK,25Y,Z62,Y2U	25Y	マ ^フ °ル ^ニ サイ ^ニ エ ^ニ ン ^ニ スイ ^ニ ロ ^ニ °
J4W	U49,R57,Y5J	30H	ス ^ハ °シ ^ニ ヤ ^ニ ル ^ニ ホ ^ニ ワ ^ニ イ ^ニ ト
J5C	019,Y0P,1ZZ	6BY	フ ^ニ ラツク
J7Z	Y2D,25Y,019,Y0P,1ZZ	6LF	フロ ^リ °ナイ ^ロ °
R57	フロ ^リ °ナイ ^ロ °		
U49	フ ^ニ ラツク		
Y0P	キ ^ニ ツ ^ニ テ ^ニ イ ^ニ ム ^ニ °フ ^ニ ラツト ^ニ °ウ ^ニ フ ^ニ °ル ^ニ °		
Y2D	フラツ ^ニ シュ ^ニ ル ^ニ ハ ^ニ °メタリツク		
Y2U	テ ^フ °カ ^ニ °ホ ^ニ °ン ^ニ NO.1		
Y5J	ム ^ニ °フ ^ニ ラツト ^ニ °ウ ^ニ フ ^ニ °ル ^ニ °		
Z18	ミツ ^ニ °ナイ ^ニ ト ^ニ ハ ^ニ °フ ^ニ °ル ^ニ		
Z62	ライト ^ハ °フ ^ル		
Z84	ス ^フ °ラツ ^ニ シ ^ニ ハ ^ニ °フ ^ニ °ル ^ニ NO.2		
0AT	ハ ^ニ ア ^ニ ライ ^ニ ン ^ニ ク ^ニ ロ ^ニ °ム		
0RM	ス ^フ °ラツ ^ニ シ ^ニ ハ ^ニ °フ ^ニ °ル ^ニ (テ ^フ)		
019	フ ^ニ ラツク		
064	ヒ ^ニ °ア ^ニ °ホ ^ニ ワ ^ニ イ ^ニ ト		

標準整備作業時間表としての使い方

1. 標準整備作業時間の表示

1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。
また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は次ページに記載してあります。
・マイクロフィルムの場合は、色・レザー番号のつぎに記載してあります。
・この作業は、クレーム工数の適用がありません。
・工場オプション部品が装着されていることに起因して、作業工数が標準と異なるものについては、調整・清掃・測定作業一覧のつぎに表示してありますので、標準時間にプラスしてください。

1-2 記号及び略号

記号なし：1個の工数を示す

DA1：1台当りの工数を示す

RIN：1輪当りの工数を示す

SD：片側の工数を示す

A()：1個増す毎に()内の工数を追加

B()：左右或は前後同時交換の場合は()内の工数を適用

C()：1台分同時交換の場合は()内の工数を適用

T：調整作業を含む

W：クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)

(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

2. 標準整備作業時間の適用方法

2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流れの中で行える場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダーヘッド、シリンダの3点を取替した場合
↓
最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

2-2 本誌に記載していない作業


- 部品交換をともなわない修理(修正修理)のうち、雨漏れおよび塗装の修正修理作業時間は「修正修理作業時間表」を参照してください。
- 本表及び「修正修理作業時間表」に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

3. 標準整備作業時間の策定基準


- (1) 認証工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場で整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
 - 3 級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験 3 年以上の者。
 - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね 1 年前後使用程度のものを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。



- (1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実働作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。
- (a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。
- (b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。
分解をとまなう作業の場合は、原則として次の工程とします。



- (c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入れ検査並びに完成検査は含めません。

目次

FIG. NO. タ イ ト ル

- 1 シリンダ[※]
- 2 エキゾースト ハ[※]ルフ[※]
- 3 クランクケース
- 4 クランクケースカバー / ウォ-タ[※]ホ[※]ツフ[※]
- 5 クランクシャフト
- 6 キャブ[※]レタ[※]
- 7 エア クリーナ
- 8 マフラ
- 9 ラシ[※]エ-タ[※]
- 10 ラシ[※]エ-タ[※] カハ[※]-
- 11 クラツヂ
- 12 トランスミツション
- 13 キ[※]ヤ シフチンク[※]
- 14 キツク スタータ
- 15 マグ[※]ネト
- 16 エレクトリカル
- 17 トリツフ[※]メ-タ[※]
- 18 ウイヤリソク[※] ハ-ネス
- 19 フレ-ム
- 20 スタント[※]
- 21 リヤフ[※]レ-キ
- 22 フユ-エル タンク (TYPE T/V)
- 22A フユ-エル タンク (TYPE W)
- 23 フレ-ム カハ[※]-
- 24 ヲツト[※]ランフ[※]カハ[※]- / フロントフエンタ[※]
- 25 ハント[※]ルハ[※]-
- 26 ライト ハント[※]ル レハ[※]-
- 27 レフト ハント[※]ル レハ[※]-
- 28 リヤ フエンタ[※]
- 29 ラ[※]ル
- 30 シ-ト
- 31 フロント タ[※]ツハ[※] (TYPE T/V)
- 31A フロント タ[※]ツハ[※] (TYPE W)
- 32 ステアリング[※] ステム
- 33 フロント ホイ-ル
- 34 フロント キャリハ[※]
- 35 フロント マスタ シリンダ[※]
- 36 リヤ スイング[※] ア-ム
- 37 リヤ ショック アブ[※]ソ-ハ[※]
- 38 リヤ クワシヨソ レハ[※]- (TYPE T/V)
- 38A リヤ クワシヨソ レハ[※]- (TYPE W)
- 39 リヤ ホイ-ル
- 40 リヤ キャリハ[※]
- 41 リヤ マスタ シリンダ[※]

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21






FIG. 22



2本のネジを同時に回してネジを固定するときは、2本のネジの間に挟んでください。

FIG. 22A



2本のネジを同時に回してネジを固定するときは、2本のネジの間に挟んでください。

FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 31A




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 38A




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 1




FIG. 1 (B-2) シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11111-44E00	ヘッド, シリンダ	1		W0.8
2	11141-44E00	カスケツト, シリンダヘッド	1		W0.8
3	09159-08049	ナツト	5		
4	09168-08021	カスケツト, 8.5X17X2.3	5		
5	08316-10083	ナツト	1		
6	09108-08143	スタツトホルム, L:35	5		
7	09108-08245	スタツトホルム	1		
8	#09482-00115	スパークプラグ, BR9EV (NGK)	1		W0.2
9	11200-44820	シリンダセツト	1		W1.3
10	11241-28C11	カスケツト, シリンダ	1		W1.0
11	01421-10358	スタツトホルム	2		
12	01421-10457	スタツトホルム	2		
13	09206-13017	カラー, 13X10.4X20	2		
14	08316-10103	ナツト	4		
15	11231-28C20	カバー, シリンダ, NO.1	1		W0.4
16	11233-28C21	カスケツト, シリンダカバー	1		W0.4
17	01547-06163	ホルム	5		
18	11248-28C20	カバー, シリンダ, NO.2	1		W1.1
19	11238-05D01	カスケツト, シリンダカバー, NO.2	1		W1.1
20	02112-05163	スクリーン	4		
21	09168-05010	カスケツト, 5.3X9.3X1.2	1		
22	09343-09501	ホース, 9X14X220	1		
23	09401-12405	クリップ	1		
24	09352-50903-600	ホース, 5X9X600	1		
25	09401-08401	クリップ	1		
26	09404-06429	クランプ, L:60	1		
27	09407-14403	クランプ, L:125	1		
28	09103-08083	ホルム, 8X41	1		

RMX250W

FIG. 1




FIG.1 (B-3) シリンダ[※]

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
29	09159-08034	ナツト	1		
30	17670-29E00	サーモスタツト, ウォータ, 60	1	OPT	
31	17661-29E00	カハマー, サーモスタツト	1		
32	01550-08203	ホルト	1		
33	17664-30B00	シール, サーモスタツトカハマー	1		
34	11402-44820	カスケツトセツト	1		

← FWD

FIG.2




FIG.2 (B-4)

エキゾースト ハルフ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11206-44E10	ハルフアツシ,エキゾースト	1		W1.2
2	11261-44E00	ストツハ°,エキゾーストハルフ	1		
3	02112-05123	スクリュ	3		
4	11259-28C00	シャフト,エキゾーストハルフ	1		W1.2
5-1	11264-00B23	アーム,エキゾーストハルフシャフト	1	TYPE T/V	W1.2
5-2	11264-00B24	アーム,エキゾーストハルフシャフト	1	TYPE W	
6	09134-06013	スクリュ,6X10	1		
7	11258-27C01	キャツフ°,エキゾーストハルフ	1		W0.3
8	09280-23002	オリツク°,D:1.9,ID:22.6	1		
9	11265-00B21	リテーナ,エキゾーストハルフ	1		W0.3
10	02162-05123	ホムルト	2		
11	11257-44E01	スフ°リツク°,エキゾーストハルフ リターフ	1		
12	11273-44E00	スフ°リツク°,エキゾーストハルフ ミトル	1		
13	11274-44E00	リテーナ,エキゾーストハルフスフ° リツク°	1		
14	01547-06103	ホムルト	1		
15	08211-06202	ワツシヤ	1		
16	11267-00B21	レハ°,エキゾーストハルフ°,NO .2	1		W0.4
17	09444-16010	スフ°リツク°	1		
18	11268-01B00	スフ°サ,エキゾーストハルフ	1		W0.4
19	11266-44E00	レハ°,エキゾーストハルフ°NO. 1	1		W0.4
20	09118-05005	ホムルト,5X12	1		
21	12670-44E10	カハハナアツシ,エキゾーストハルフ	1		W1.0
22	09263-10002	ハアリツク°,10.1X22X2.8	1		W1.0
23	12680-01820	アグチエ-タ,エキゾーストハルフ	1		W1.1
24	06111-06003	ホムル	3		W1.1
25	12682-00B20	ステ-タ,エキゾーストハルフアグチ エ-タ	1		W1.1

FIG.2





FIG.2 (B-5)		エキゾースト ハールフ		使用個数	備 考	標 準 作業 時間
見出番号	品 番	品 名				
26	09120-05003	スクリユ, 5X10		2		
27	09380-19003	スナツフ° リンク		1		
28	09181-19004	シム, 19.1X25X0.3		1		
29	09164-19001	ワツシヤ		1		
30	09262-08005	ハ°アリソク, 8X22X7		2		
31	12685-44E00	ロツト°, エキゾーストハールフ		1		W1.3
32	12686-01B00	フツツシユ, エキゾーストハールフロツト°, NO.1		1		
33	12687-01B00	フツツシユ, エキゾーストハールフロツト°, NO.2		1		

FIG.3



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11301-44860	クランクケースセット	1		W4.2
2	11481-28C00	・カムスケット, クランクケース	1		W4.2
3	04211-09129	・ノックピストン, H:12	2		
4	01547-06403	・ボルト	5		
5	01547-06503	・ボルト	5		
6	01547-06553	・ボルト	2		
7	01547-06603	・ボルト	1		
8	09103-08098	ボルト, 8X115	1		
9	09103-08297	ボルト, 8X137	1		
10	09159-08034	ナット	1		
11	09159-08067	ナット	1		
12-1	09103-08079	ボルト, 8X16	1	TYPE T/V	
12-2	01550-08163	ボルト	1	TYPE W	
13	09168-08016	カムスケット, 8.2X14X1	1		
14	13150-44E00	ハムルフアツシ, リート	1		W0.7
15	13152-28E00	・ストツパ, リートハムルフ	2		
16	13153-28E00	・ハムルフ, リート	2		
17	02112-13063	・スクリム	4		
18	13156-01C10	カムスケット, リートハムルフ	1		W0.7
19	01547-06203	ボルト	6		
20	13110-44E10	ハーフ, インテーク	1		W0.7
21	09402-56208	クランク	1		
22	11611-29E00	スロース, インシマウツンク	1		

FIG.4




FIG.4 (B-7) クランクケースカバー/ウォータポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11340-28811	カバー, クラツチ	1		W0.8
2	11482-28C01	カクスケツト, クラツチカバー	1		W0.8
3	11371-28E02	カバー, クラツチアウタ	1		W0.3
4	11484-28C10	オリツク, クラツチカバー-アウタ	1		
5	04221-04089	ワツクピツ	2		
6	04211-09129	ワツクピツ, H:12	2		
7	01547-06253	ホルツ	8		
8	01547-06353	ホルツ	2		
9	01547-06703	ホルツ	3		
10	09200-20810	ワラツク, オイルワイラ	1		
11-1	09128-06004	スクリユ, 6X10	1	TYPE T/V	
11-2	09128-06044	ホルツ, 6X10	1	TYPE W	
12	09168-06004	カクスケツト, 6.2X11X1.2	1		
13	11351-05D12	カバー, マツネツ	1		W0.2
14	11483-28C10	カクスケツト, マツネツカバー	1		W0.2
15	01547-06253	ホルツ	3		
16	11360-28E00	カバー, スワロケツツ	1		W0.2
17	01547-06253	ホルツ	1		
18	01547-06953	ホルツ	1		
19-1	27641-28C10	ワレツ, フロツチエツツカイツ, 13T	1		W0.2
19-2	27641-28C20	ワレツ, フロツチエツツカイツ, 15T	1	OPT, FOR NT:15	
20	09180-06203	スワ-サ, 6.5X10.5X25	1		

FIG.4





FIG.4 (B-8) クランクケースカバー/ウォーターポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	17410-28E00	ケースアツシ, ウォーターポンプ	1		W0.4
22	17412-28E00	コネクタ	1		
23	17414-14300	・Oリング, ウォーターポンプコネクタ	1		
24	02112-06163	・スクリュー	2		
25	17415-43D00	・ホルト	1		
26	17413-28C10	・カムスケット	1		
27	17431-28C10	カムスケット, ウォーターポンプケース	1		W0.4
28	04211-09129	ノックピン, H:12	2		
29	01547-06203	ホルト	1		
30	01547-06303	ホルト	1		
31	01547-06803	ホルト	2		
32	17491-28C10	インペラ, ウォーターポンプ	1		W0.8
33	17461-28C10	シール, ウォーターポンプオイル	1		W0.8
34	17441-28C11	キヤ, ウォーターポンプトリフ, NT:24	1		
35	09261-03010	ピン, 3X13.8	1		
36	08331-41246	サークリップ	1		
37	08113-69000	ハブアリンク	2		
38	08331-31106	サークリップ	1		



FIG.5



← FWD

FIG.5 (B-9) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12100-29840	ピストンキット	1	OPT +12100-44830	
2	12110-29E20-0F0	・ピストン	1		W1.1
3	12141-28E00	・リング, ピストン	2		W1.1
4	12151-28C00	・ピストン, ピストン	1		W1.1
5	09381-18002	・スナッフ リング	2		
6	09263-18016	・ハブ リング, 18X23X22	1		W1.1
7	12200-44E00	クランクシャフトアッシ	1		W3.8
8	12161-28C30	・ロッド, コネクション	1		
9	09160-24027	・ワッシャ, 24X38.5X1.5	2		
10	12211-05D00	・ピストン, クランク	1		
11	09263-24026	・ハブ リング, 24X30X20	1		
12	12220-44E00	・クランクシャフト, ライト	1		
13	12260-44E00	・クランクシャフト, レフト	1		
14	09262-28036	ハブ リング	1	RH	W3.8
15	09262-28036	ハブ リング	1	LH	
16	09283-38018	オイルシール, 38X52X8	1	RH	W3.8
17	09283-25083	オイルシール, 25X37X6	1	LH	W0.6
18	12359-28E10	スロース, フライマイト ライフ キ	1		
19-1	21111-14320	キ, フライマイト ライフ, NT:	1	TYPE T	W1.5
19-2	21111-14321	キ, フライマイト ライフ	1	TYPE V/W	
20	21141-27C11	ホルト, フライマイト ライフ キ	1		
21	09164-11004	ワッシャ	1		

FIG.6




FIG.6 (C-2) キャブ・レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	13200-44E10	キャブ・レタアツシ	1		W0.4
1	13681-28E00	・キャブツフ°, キャブ・レタ	1		W0.4
2	13261-28E00	・キャブツフ°, トツフ°	1		W0.4
3	13266-28E00	・カスケット, トツフ° キャブツフ°	1		
4	13573-28E00	・スフ° リング	1		W0.4
5	13581-28E00	・ホルダ° セツト, ケーブル	1		
6	13394-28E00	・クリツフ°, ニート°	1		
7	13383-44E20	・ニート° ル, シェット, R1472L1	1		
8	13551-29E10	・ハ° ルフ°, ヒ° ストフ, CA:5.0	1		W0.2
9	09491-35009	・シエツト, メイン, 175	1		W0.6
10	09492-55017	・シエツト, ハ° イロツト, 55	1		W0.6
11	13696-28E00	・カスケット, フロートチャンハ°	1		W0.6
12	13331-28E00	・ホルダ°	1		
13	13370-28E00	・ハ° ルフ° セツト, フロート	1		W0.6
14	13240-28E00	・フロートセツト	1		W0.6
15	13247-28E00	・ホルト, ト° レフ	1		
16	13246-28E00	・オリツグ	1		
17	02112-34163	・スクリ	4		
18	13693-28E00	・フ° レート	2		
19	13280-28E00	・スクリセツト, I7	1		W0.2
20	13410-29E10	・フ° ランシヤアツシ	1		W0.2
21	13680-44E00	・3-WAYフイツテイング° アツシ	1		
22	09401-06101	・クリツフ°	1		
23-1	09351-35653-600	・ホ-ス, 3.5X6.5X600	1	TYPE T	
23-2	09351-35653-600	・ホ-ス, 3.5X6.5X600	1	L:600-240 TYPE V/W	
24-1	13683-44E00	・ホ-ス, 4X7X360	2	L:600-270 TYPE T	
24-2	13683-44E10	・ホ-ス, エア° フト, 4X7X390	2	TYPE V/W	

FIG.6




FIG.6 (C-3) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
25	09401-07101	・クリツフ°	1		
26	09401-05402	・クリツフ°	1		
27	09404-06429	クラツフ°, L: 60	1		
28	13380-44E00	ニートルセツト, シェツト	1	OPT	
29-1	13383-29E20	ニートル, シェツト, R1470M	1	OPT	W0.2
29-2	13383-29E30	ニートル, シェツト, R1471M	1	OPT	
29-3	13383-29E40	ニートル, シェツト, R1472M	1	OPT	
29-4	13383-29E50	ニートル, シェツト, R1473M	1	OPT	
29-5	13383-29E60	ニートル, シェツト, R1474M	1	OPT	
30	13380-44E10	ニートルセツト, シェツト	1	OPT	
31-1	13383-44E00	ニートル, シェツト, R1470L1L	1	OPT	
31-2	13383-44E10	ニートル, シェツト, R1471L1L	1	OPT	
31-3	13383-44E20	ニートル, シェツト, R1472L1L	1	OPT	
31-4	13383-44E30	ニートル, シェツト, R1473L1L	1	OPT	
31-5	13383-44E40	ニートル, シェツト, R1474L1L	1	OPT	
32	09490-00056	セツト, キャブレタ セツティング° ハ°	1		
33-1	09491-33009	・シェツト, メイン, 165	1	OPT	
33-2	09491-33010	・シェツト, メイン, 168	1	OPT	
33-3	09491-34010	・シェツト, メイン, 170	1	OPT	
33-4	09491-36008	・シェツト, メイン, 180	1	OPT	
34-1	09491-32010	シェツト, メイン, 160	1	OPT	W0.6
34-2	09491-32011	シェツト, メイン, 162	1	OPT	
34-3	09491-34011	シェツト, メイン, 172	1	OPT	
34-4	09491-35009	シェツト, メイン, 175	1	OPT	
34-5	09491-35010	シェツト, メイン, 178	1	OPT	

FIG.6




FIG.6 (C-4) キャブレタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
35-1	09492-45032	シフト, ハ° イロット, 45	1	OPT	W0.6
35-2	09492-50023	シフト, ハ° イロット, 50	1	OPT	
35-3	09492-52011	シフト, ハ° イロット, 52	1	OPT	
35-4	09492-55017	シフト, ハ° イロット, 55	1	OPT	
35-5	09492-58001	シフト, ハ° イロット, 58	1	OPT	
35-6	09492-60016	シフト, ハ° イロット, 60	1	OPT	
35-7	09492-65008	シフト, ハ° イロット, 65	1	OPT	

FIG.7





FIG.7 (C-5) エア クリーナ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13700-44E10	クリーナアツシ, エア	1		W0.4
2	13780-36E00	・フィルタアツシ	1		W0.2
3	13791-36E00	・ホルダ [™] , フィルタ	1		
4	13831-28E00	・ホルダ [™] , ウィンク [™]	1		
5	13792-13A01	・ワツシヤ	1		
6	09402-70203	・クランフ [®]	1		
7	13881-36E00	・チューブ [™] , アウトレット	1		W0.5
8	13790-36E00	・ハ [™] -ス, フィルタ	1		
9	13873-44E10	・ト [™] レ [™] ン	1		
10	13738-36E01	・マツ [™] カ [™] ート [™]	1		
11	13838-02B00	・カラ [™]	2		
12	01547-06163	・ホ [™] ルト	2		
13	13740-44E10	・キャツフ [®] , エアクリーナ	1		W0.2
14	01547-06203	ホ [™] ルト	2		
15	09169-06054	ワツシヤ	2		
16	71812-82010	ナツト	2		

FIG.8

FIG.8 (C-6) マフラ



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	14172-28C30	ワッシャ,エキゾーストハーフ°	1		W0.4
2	14171-28C30	リング°,エキゾーストハーフ°	1		W0.4
3	14310-44E10	ホース°,マフラ,ファースト	1		W0.4
4-1	14330-37E02	ホース°,マフラセカント°	1	MODEL T/V +14330-37E01	W0.2
4-2	14330-37E03	ホース°,MUFFLERセカント°	1	MODEL W	W0.2
5	09443-12042	スワ° リング°	2		
6	14770-20400	ダンパ°,マフラサポート	1		W0.2
7	09160-06109	ワッシャ,6.5X18X1.6	1		
8	14761-27C00	プレート,マフラマウンティング°	1		
9	14762-01B01	クッション	1		
10	14763-36E00	スリ°-サ,マフラマウンティング°	1		
11	01547-06123	ホースルト	2		
12	09160-06114	ワッシャ,6.5X24X1.2	1		
13	09160-06109	ワッシャ,6.5X18X1.6	1		
14	01547-06253	ホースルト	1		
15	01547-06163	ホースルト	1		
16	14771-28C02	コネクタ,マフラ	1		W0.2
17	01547-06303	ホースルト	1		
18	09180-06120	スリ°-サ	2		
19	09320-11015	クッション	2		
20	09160-06114	ワッシャ,6.5X24X1.2	2		
21	08319-31067	ナット	1		

← FWD

RMX250W

2

FIG.9




FIG.9 (C-7) ラシエータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	17710-44E10	ラシエータ, ウォータ, ライト	1		W0.5 B(0.6)
2	09148-06015	・ナット	1	←17702-05A00	
3	17730-12C01	キヤツフ°, ラシエータ	1		W0.2
4	17720-44E10	ラシエータ, ウォータ, レフト	1		W0.5 B(0.6)
5	17702-05A00	・ナット, ラシエータ	1		
6	17787-19A00	クツシヨソ, ラシエータ	4		
7	09116-06147	ホルト, 6X25	4		
8	09180-06243	スグーサ	4		
9	17851-44E10	ホース, ラシエータインレット	1		W0.3
10	17852-29E10	ホース, ラシエータアウトレット	1		W0.3
11	17853-44E00	ホースラシエータシヨイントアツハ°	1	←17853-44E10	W0.3
12	17853-29E00	ホース, ラシエータシヨイント	1		W0.3
13	17854-44E00	ホース, ラシエータハ°イハ°ス	1		
14	09402-28511	クランフ°	3		
15	09402-22511	クランフ°	4		
16	09402-32511	クランフ°	1		
17	09401-13414	クランフ°	2	TYPE T	
17A	09402-17511	クランフ°	2	TYPE V/W	
18	17831-36E00	ルーハ°, ラシエータ	2		W0.2 B(0.2)
19	09351-50803-00B	ホース, 5X8X2000	1	L:2000-650	

3.4

5.6

9.10

7.8

11.12





FIG. 11



← FWD

FIG.11 (D-2) クラツチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21200-28E12	キ [○] ヤツシ, フ [○] ライマリト [△] リフ [△] ン	1		W1.2
2	09160-22067	ワツシヤ, 22X38X2	1		
3	21251-28C01	ス [○] ーサ, フ [○] ライマリト [△] リフ [△] ンキ [△]	1		
4	09263-29006	[△] [△] アリソク [△] , 29X34X21.8	1		
5	21411-28E10	ハフ [△] , クラツチスリーフ [△]	1		W0.7
6-1	21441-07A02	フ [○] レート, クラツチト [△] ライフ [△]	8	TYPE T	W0.9
6-2	21441-12D01	フ [○] レート, クラツチト [△] ライフ [△]	8	TYPE V/W	
7	21451-28C31	フ [○] レート, クラツチト [△] リフ [△] ン, T:1.6	7		W0.4
8	21462-28E00	チ [△] イスク, クラツチフ [○] レツシヤ	1		W0.4
9	09440-18025	スフ [○] リンク [△]	6		
10	09116-05019	ホ [△] ルト, 5X25	6		
11	09140-18013	ナツト	1		
12	09167-22021	ワツシヤ, 22X42X0.8	1		
13	23165-28301	ラツク, クラツチリリース [△]	1		W0.4
14	08331-31106	サークリツフ [○]	1		
15	09263-10002	[△] [△] アリソク [△] , 10.1X22X2.8	1		W0.4
16	23261-00B20	ヒ [○] ニオン, クラツチリリース [△] , NT:1.2	1		W0.3
17	09263-09001	[△] [△] アリソク [△] , 9X13X10	1		
18	09263-12024	[△] [△] アリソク [△] , 12X16X10	1		
19	09285-10004	オイルシー [△] ル, 10X17X5	1		W0.3
20	23271-20901	アーム, クラツチリリース [△]	1		W0.2
21	01547-06163	ホ [△] ルト	1		

FIG.12




FIG.12 (D-3) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	24121-05D02	シャフト, カウンタ, NT:14	1		W3.8
2	24221-28C00	ギヤ, セカント"ドライブ", NT:1	1		W3.8
3	24231-05D01	ギヤ, サート"ドライブ", NT:16	1		W3.8
4	24241-05D00	ギヤ, フォースト"ドライブ", NT:22	1		W3.8
5	24251-05D00	ギヤ, ファイフスト"ドライブ", NT:22	1		W3.8
6-1	08211-17301	スラストワッシャ	1	TYPE T	
6-2	09181-17223	シム, 17X30X1.0	1	TYPE V/W	
7	09380-25010	サークリップ	2		
8	24131-05D00	シャフト, ト"ドライブ"	1		W3.8
9	24311-05D00	ギヤ, ファースト"リフ", NT:3	1		W3.8
10	24321-28C02	ギヤ, セカント"リフ", NT:2	1		W3.8
11	24331-05D01	ギヤ, サート"リフ", NT:22	1		W3.8
12	24341-05D00	ギヤ, フォースト"リフ", NT:24	1		W3.8
13	24351-05D01	ギヤ, ファイフスト"リフ", NT:19	1		W3.8
14	09300-20037	ブッシュ, 20X24X10	1		W3.8
15	09300-25031	ブッシュ, 25X28X10	1		W3.8
16-1	08211-17301	スラストワッシャ	1	TYPE T	
16-2	09181-17223	シム, 17X30X1.0	1	TYPE V/W	
17-1	08211-20301	スラストワッシャ	1	TYPE T	
17-2	09181-20195	シム, 20X30X1.0	1	TYPE V/W	
18-1	08211-22322	ワッシャ	1	TYPE T	
18-2	09181-22212	シム, 22X32X1.5	1	TYPE V/W	
19-1	08211-25341	スラストワッシャ	1	TYPE T	
19-2	09181-25167	ワッシャ, 25X34X1.0	1	TYPE V/W	
20	09380-25010	サークリップ	1		
21	09167-25012	ワッシャ, 25.1X31X1.0	1		

FIG. 12





FIG. 12 (D-4)

トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	09262-25003	ㇿアリング, 25X52X15	1		W3.8
23	09262-17023	ㇿアリング, 17X40X12	1		W3.8
24	09262-17023	ㇿアリング, 17X40X12	1		W3.8
25	09262-22023	ㇿアリング, 22X56X15	1		W3.8
26	09283-28020	オイルシール, 28X38X6	1		W0.4
27	24741-21A00	リチーナ, シフトカゑㇿアリング	1		W3.8
28	02112-06123	スクリユ	1		
29	26260-05D00	キヤ, キツクスタータイトル, NT: 27	1		W1.2
30-1	08221-17245	シゑ	1	TYPE T	
30-2	09181-17130	シゑ, 17X24X0.5	1	TYPE V/W	
31	08331-31176	サークリツフ	1		
32-1	27511-15D00	スフゑロケット, NT: 13	1		W0.5
32-2	27511-47D00	スフゑロケット, NT: 14	1	OPT	
32-3	27511-14320	スフゑロケット, NT: 15	1	OPT	
33	27531-28C00	スゑーサ, エンｼヨンスフゑロケット	1		
34	09380-22006	サークリツフ	1		
35	09280-21010	オリツク, D: 1.9, ID: 21.8	2		
36	27600-05D20-114	チエーナツシ, RK520SM0Z9X1 14L	1		W1.5
37	27620-05D00	シヨイント, チエーナ	1		

FIG.13



FWD

FIG.13 (D-5)

キヤ シフトインク

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25211-28C01	フォーク,キヤシフト,NO.1	1		W3.8
2	25221-28C02	フォーク,キヤシフトNO.2	1		W3.8
3	25231-28C02	フォーク,キヤシフト,NO.3	1		W3.8
4	25411-27C00	シフト,キヤシフトフォーク,L:95	1		W3.8
5	25421-27C00	シフト,キヤシフトフォーク,L:60	1		W3.8
6	25310-28C20	カム,キヤシフト	1		W3.8
7	04221-04089	・ノックピン	1		
8	25322-31310	キヤ,キヤシフトカムトリフ	1	+25322-31302	
9	25313-27C02	ピン,シフトカムトリフキヤ	1		
10	25323-34201	ホー ル,キヤシフト,NO.1	1		W1.2
11	25324-34201	ホー ル,キヤシフト,NO.2	1		W1.2
12	09261-05003	ローラ,5X8	2		
13	09440-04003	スプ リング	2		
14	25331-28C00	リフタ,キヤシフトホー ル	1		W1.2
15	09180-06204	スロ -サ,6.2X12X18	1		
16	02122-06123	スクリ	1		
17	02122-06303	スクリ	1		
18	24741-21A00	リテーナ,シフトカムアリンク	2		
19	02112-06123	スクリ	2		
20	25381-28C20	プレート,シフトカムストツハ	1		W3.8
21	09111-06041	ホルト,6X14.3	1		
22	08211-06121	ワッシヤ	1		
23	25350-28C20	ストツハ,シフトカム	1		W3.8
24	09448-18025	スプ リング	1		
25	08140-69050	アリンク	1		
26	09263-30035	アリンク,30X37X12	1		
27	25510-28C30	シフト,キヤシフト	1		W1.2

RMX250W

FIG.13




FIG.13 (D-6) キヤ シフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
28	09180-14016	スロ-サ,14X20X17.5	1		
29	09444-26013	スフ リング	1		
30	09283-14006	オイルシール,14X22X6	1		W0.3
31	25671-01000	ストツハ°,キヤシフトシャフトリターン スフ リング	1		
32	25600-05D01	レハ-アツシ,キヤシフト	1		W0.2
33	25652-03D00	・ラハ-,キヤシフトリ°タール	1		
34	01500-06253	ホルト	1		



FIG.14





FIG.14 (D-7) キック スタート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	26211-44E00	シャフト, キックスタート	1		W1.2
2	26221-01B00	カニット, キックスタートシャフトスプ リンク	1		
3	09448-48011	スプリンク	1		
4	26231-22A10	スター, キック	1		W1.2
5	09440-32002	スプリンク	1		
6	08211-17341	スラストワッシャ	1		
7	26232-40200	カニット, キックスタート	1		W1.2
8-1	26233-40200	ストツハ, キックスタート	1	TYPE T	W1.2
8-2	26233-40201	ストツハ, キックスタート	1	TYPE V/W	
9	01500-06123	ボルト	1		
10	09283-20031	オイルシール, 20X27X5	1		W0.2
11	26240-28C00	ギヤ, キックスタートドライブ, NT :30	1		W1.2
12-1	08211-22281	スラストワッシャ	1	TYPE T	
12-2	09181-22139	シム, 22X28X1.0	1	TYPE V/W	
13	09380-22006	サークリップ	1		
14-1	26300-44E01	レハム-アツシ, キックスタート	1	TYPE T	W0.2
14-2	26300-44E02	レハム-アツシ, キックスタート	1	TYPE V/W	
15	09103-08340	ボルト, M8X14	1		

FIG. 15

FIG. 15 (E-2) マグネット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32101-44E50	ステータツシ	1		W0.4
2	32120-05D00	・コイル,ライティング	1		
3	02112-34253	・スクリ	4		
4	32140-05D00	・コイル,フ°ライマリ	1		
5	02112-35163	・スクリ	2		
6	32150-05D00	・コイル,ハ°ルサ	1		
7	32157-27C01	・ホルタ°,ヒ°ツクアツフ°	1		
8	02112-35163	・スクリ	2		
9	02112-34083	・スクリ	3		
10	32102-44E50	ロータ	1		W0.4
11	08316-10123	ナツト	1		
12	02142-16163	スクリ	2		
13	08341-31039	キ-	1		



← FWD

FIG. 16




FIG. 16 (E-3) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32900-44E50	CDIユニット	1		W0.3
2	33651-37000	フロテクター, 170X95X3.0	1	CUT 50X30X3.0	
3	32942-14111	ハット, L:65	1		
4	33410-41D10	コイルアツシ, イグニッション	1		W0.4
5	01547-06203	ボルト	2		
6	33510-20A01	キャップ, スパークプラグ	1		W0.2

FIG.17




FIG.17 (E-4) トリツフメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	34721-05D30	トリツフメータ	1		W0.3
2	34725-14D00	フラスケツト	1		
3	34726-05D20	クツシヨソ	1		
4	09160-04017	ワツシヤ, 4.3X13X0.80	2		
5	08310-00047	ナツト	2		
6	09118-06086	ホゝルト, 6X25	2		
7	09180-06248	スゞ-サ, 6.1X8.0X9.5	2		
8-1	09320-08048	クツシヨソ	2	TYPE T	
8-2	09320-08501	クツシヨソ	2	TYPE V/W	
9	34910-12E00	ケ-フゝルアツシ, スビ-トメ-タ	1		W0.3
10	02112-05163	スクリュ	1		
11	34938-03D22	カゝイトゝ, スビ-トメ-タケ-フゝル	1		
12	34938-14D30	カゝイトゝ, メ-タケ-フゝルNO.2	1		
13	09160-06066	ワツシヤ, 6.5X20X1.6	1	TYPE T/V	
14-1	09160-06057	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	1	TYPE T	
14-2	09160-06109	ワツシヤ, 6.5X18X1.6	1	TYPE V/W	
15	09169-06054	ワツシヤ	1		
16	02142-06163	スクリュ	1		
17	02142-06203	スクリュ	1	TYPE T/V	
17A	09116-06167	ホゝルト, 6X20	1	TYPE W	
18	08310-00063	ナツト	1		

FIG.18




FIG.18 (E-5) ワイヤリソクハネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	09404-06429	クランプ°, L:60	2		
1-2	09404-06434	クランプ°, L:95	1		
2-1	09407-11401	クランプ°, L:95	4		
2-2	09407-14403	クランプ°, L:125	1		
2-3	09407-25401	クランプ°, L:235	1		
3	09407-11402	クランプ°, L:90	2		
4	09407-14407	クランプ°, L:145	1		
5	09407-18403	クランプ°, L:165	5		
6	09407-30401	クランプ°, L:300	1		
7	37820-36E00	スイッチアツシ, エンシ°コストツツ°	1		
8	09407-12402	クランプ°, L:120	2		

WD.3

FIG.19




FIG.19 (F-2) フレ-4

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	41100-44E10-24K	フレ-4(チャコ-ル)	1		W5.7
2	41200-36E00	レ-ル,シート	1		
3	01550-08203	ホ-ルト	2		
4	09104-08019	ホ-ルト,8X16	2		
5-1	09160-08013	ワッシヤ,8.5X18X2	2	TYPE T	
5-2	09160-08120	ワッシヤ,8.5X18X2.0	2	TYPE V/W	
6	41991-28C00	フ-レート,インシ-ンマ-ウント,フロント	1		
7-1	09103-08027	ホ-ルト,8X55	2	TYPE T/V	
7-2	09103-08170	ホ-ルト,8X55	2	TYPE W	
8	09159-08067	ナツト	2		
9	41993-44E00	フ-レート,インシ-ンマ-ウント,ライト	1		
10	41990-44E00	フ-レート,インシ-ンマ-ウント,アツハ- 、レフト	1		
11	09103-08083	ホ-ルト,8X41	2		
12	09159-08034	ナツト	2		
13	43910-27C11	ロ-ラ,チエ-ンコ-ントロ-ル	2		W0.2
14	09103-08083	ホ-ルト,8X41	1		
15	09103-08043	ホ-ルト,8X45	1		
16-1	08211-08121	ワッシヤ	4	TYPE T	
16-2	09181-08111	ワッシヤ	4	TYPE V/W	
17-1	09404-08418	クランフ°,L:82	1	TYPE T	
17-2	09404-08206	クランフ°,L:82	1	TYPE V/W	
18	42510-05D40-24K	フ-ロテクタ,インシ-ン(チャコ-ル)	1		W0.3
19-1	09103-08027	ホ-ルト,8X55	1	TYPE T/V	
19-2	09103-08170	ホ-ルト,8X55	1	TYPE W	
20	09103-08253	ホ-ルト	2		
21	09159-08034	ナツト	1		

FIG.20





FIG.20 (F-3) スタット

見出番号	品番	品名	使用個数	標準作業時間
1	42310-44E10	スタット, フロント	1	W0.2
2	09443-12036	スプリング	1	W0.2
3	09443-19010	スプリング	1	
4	09111-10047	ボール	1	
5	09159-10097	ナット	1	
6	43551-36E00-019	フットレスト, ライト (フロント)	1	
7	43561-36E00-019	フットレスト, レフト (フロント)	1	W0.2
8	09200-10019	ピン	2	
9	08322-01103	ワッシャー	2	
10	04111-25208	コックピット	2	
11	09448-18030	スプリング	1	
12	09448-18029	スプリング	1	

FIG.21


FIG.21 (F-4) リヤブレーキ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	43110-43D00	ハブ, フロント	1		W0.2
2	43120-37E00	アーム, フロントハブ	1		W0.3
3	09284-15006	オイルシール	2		
4	09200-06062	ピン	1		
5	09444-11006	スプリング	1		
6	04111-20158	コッタピン	1		
7	43142-27C00	シャフト, フロントハブ	1		W0.2
8	08211-10261	ワッシャー	1		
9	04111-20208	コッタピン	1		
10	09443-11032	スプリング, ハブリターン	1		
11	09100-06009	ナット, 6X23	1		
12	08310-00063	ナット	1		



← FWD

FIG.22




ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.22 (F-5) フューエル タンク (TYPE T/V)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	44110-44E30-25Y	タンク,フューエル(イロ-)	1	TYPE T	W0.3
1-2	44110-44E31-25Y	タンク,フューエル(イロ-)	1	TYPE V	
2	44131-27C01	・フューエルタンク,フロン	2		
3	01547-06123	・ホルト	4		
4	44132-44E00	・フック,シートフロント	1		
5	02142-06123	・スクリ	1		
6	44200-19A01	・フューエルタンク	1		W0.1
7	44199-19A00	・フューエル,インレット	1		
8	09352-50823-600	・ホース,5X8.2X600	1	L:600-280	
9	14762-01B01	・クッション	2		
10	09180-06268	・スリット,6.5X9X13.5	2		
11	09118-06109	・ホルト	2		
12	09321-05006	・クッション	1		
13	44541-26C00	・クッション,フューエルタンク,NO.1	2		
14-1	09407-25402	・クランプ°,L:248	2		
14-2	09407-14407	・クランプ°,L:145	1		
15	45149-14D00	・クッション	1		
16	02112-16203	・スクリ	1		
17	09180-06306	・スリット,6.5X9X5	1		
18	44560-44E00	・ハブ,フューエルタンク,リヤ	1		
19	02142-06163	・スクリ	1		
20	44300-44E10	・コックアッシー,フューエル	1		W0.3
21	02112-36163	・スクリ	2		
22	44421-44E00	・ホース,フューエル	1		W0.2
23	09401-11413	・クリップ°	2		

FIG.22A(F-6) : TYPE W

FIG.22A



ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.22A (F-6) フューエル タンク (TYPE W)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44100-44E10-25Y	タンクアツシ,フューエル(イエロー)	1		W0.3
2	68110-44E10-J5C	・チーフセツト,フューエルタンク	1		
3	44131-27C01	・フックセツト,フューエルタンク,フロント	2		
4	01547-06123	・ホルト	4		
5	44132-44E00	・フック,シートフロント	1		
6	02142-06123	・スクリ	1		
7	44200-19A01	キャツプアツシ,フューエルタンク	1		W0.1
8	44199-19A00	チューブファイラ,インレット	1		
9	09352-50823-600	ホース,5X8.2X600	1	L:600~280	
10	14762-01B01	クツシヨ	2		
11	09180-06268	スグーサ,6.5X9X13.5	2		
12	09118-06109	ホルト	2		
13	09321-05006	クツシヨ	1		
14	44541-26C00	クツシヨ,フューエルタンク,NO.1	2		
15-1	09407-25402	クランフ°,L:248	2		
15-2	09407-14407	クランフ°,L:145	1		
16	45149-14D00	クツシヨ	1		
17	02112-16203	スクリ	1		
18	09180-06306	スグーサ,6.5X9X5	1		
19	44560-44E00	ハット,フューエルタンク,リヤ	1		
20	02142-06163	スクリ	1		
21	44300-44E10	コツクアツシ,フューエル	1		W0.3
22	02112-36163	スクリ	2		
23	44421-44E00	ホース,フューエル	1		W0.2
24	09401-11413	クランフ°	2		

FIG.23




FIG.23 (F-7) フレーム カバー			使用個数		標準作業時間	
見出番号	品番	品名		備考		
1	47111-36E01-30H	カバー, フレーム, ライト (ホワイト)	1		W0.2	
2	47166-44E00	シールド, フレームカバー, ライト	1			
3	47211-36E01-30H	カバー, フレーム, レフト (ホワイト)	1		W0.2	
4	01547-06127	ボルト	2			
5	09169-06028	ワッシャー	2			
6	01550-06167	ボルト	2			

FIG.24




FIG.24 (G-2) ヘッドランプカバー / フロントフェンダー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51811-03D00-30H	カバー、ヘッドランプ (ホワイト)	1		
2-1	68171-44B00-E9G	エンブレム, "SUZUKI"	1	TYPE T	
2-2	68171-44B00-C5Z	エンブレム, SUZUKI (ハーフ/ホワイト)	1	TYPE V	
2-3	68171-44B00-F9J	エンブレム, ヘッドランプカバー	1	TYPE W	
3	51850-14D00	ハット, ヘッドランプカバー	2		W0.2
4	02142-15127	スクリュー	1		
5	09180-05031	スネーサ, 5.5X7.5X18	1		
6	09169-05012	ワッシャー	1		
7	51813-44E00-30H	リット, ヘッドランプカバー (ホワイト)	1		
8	03541-04103	スクリュー	2		
9	03541-04303	スクリュー	1		
10	09148-04034	ナット	1		
11	53111-27C21-25Y	フェンダー, フロント (イエロー)	1		
12	09116-06170	ボルト, 6X16	4		
13	09169-06073	ワッシャー, 6.1X17.0X4.80	4		

FIG.25




FIG.25 (G-3) ハンドルハ-				使用個数	備	考	標準 作業時間
見出番号	品	番	品	名			
1	56110-44E00-13L		ハンドルハ-	(シルハ-)	1		W0.6
2	58210-29E00		ケーブル, クラツチ		1		W0.4
3	58300-27C10		ケーブルアツシ, スロツトル		1		W0.6
4	58273-31000		フ-ツ, クラツチケーブル		1		

FIG.26




FIG.26 (G-4) ライト ハンドル レハバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-27C00	クワリツフ°, スロツトル	1		W0.2
2	57114-14301	ロータ, スロツトルクワリツフ°	1		W0.2
3	57100-14302	ケースアツシ, スロツトル	1		W0.2
4	57129-14302	・カハバー	1		
5	02122-04103	・スクリユ	1		
6	02112-05167	・スクリユ	2		
7	57421-27C00	レハバー, フォーレーキ	1		W0.2
8	57431-05D00	ホルト, フォーレーキレハバーヒ° ホツツ	1		
9	08319-21068	ナツト	1		
10	57431-14511	ホルト, アシヤスト	1		
11	08310-00053	ナツト	1		
12	57318-14502	スフ° リンク°, リターフ	1		
13	57341-05D00-019	カハバー, ナツクル, ライト(フマツク)	1		W0.2 B(0.3)
14	02142-05107	スクリユ	1		
15	57355-14D00	フ° レート, ナツクルカハバー, ライト, アツハ°	1		
16	08319-21068	ナツト	1		
17	09250-09001	キヤツフ°, 8.5X14X10	1		

FIG.27





FIG.27 (G-5) レフト ハンドル レバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	57211-27C00	グリップ [®] , レフト	1		W0.2
2	57500-05D00	レバー-アタッチ, クラッチ	1		W0.2
3	57620-14300	レバー, クラッチ	1		
4	57631-05D00	ホルスト, レバー-セツト	1		
5	08319-21068	ナット	1		
6	57441-26010	アシヤスタ, ケ-ブル	1		
7	57442-05D00	ナット, ロック	1		
8	57512-14300	ブラケット, クラッチレバー-ホルダー	1		
9	09125-05102	スクリュー	2		
10	57541-05D01-019	カバー, ナツクル, レフト (フック)	1		W0.2 B(0.3)
11	02142-05107	スクリュー	1		
12-1	09160-05017	ワッシャー, 5.5X16X1.2	1	TYPE T/V	
12-2	09160-05043	ワッシャー	1	TYPE W	
13	08319-21068	ナット	1		
14	57542-05D00	プレート, ナツクルカバー, レフト, ロ ア	1		
15	09125-06091	スクリュー, 6X35	1		
16	08319-21068	ナット	1		
17-1	09160-06042	ワッシャー, 6.5X17X1.6	1	TYPE T	
17-2	09160-06130	ワッシャー, 6.5X16X1.6	1	TYPE V/W	

FIG.28

FIG.28 (G-6) リヤ フィンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	63111-36E01-25Y	フィンダ, リヤ(イエロー)	1		W0.2
2	09152-06024	ナット	2		
3	09169-06054	ワッシャ	2		
4	01547-06123	ホルト	3		
5	01547-06353	ホルト	1		
6	09813-00039	スパーナ, オープン	1		



← FWD

FIG.29





FIG.29 (G-7) ラベル				使用個数	備	考	標準 作業時間
見出番号	品番	品名					
1	68366-44E00	ラベル,ウオーニングセフティ		1			
2	68367-29E10	ラベル,ウオーニングフューエル		1			

FIG.30

4



FWD

FIG.30 (G-8) シート			使用個数		標準作業時間	
見出番号	品番	品名		備考		
1-1	45100-44E10-F4A	シートアツシ	1	TYPE T/V		W0.2
1-2	45100-44E40-J4W	シートアツシ	1	TYPE W		
2-1	45149-12C00	・クッション,シート,40X20X6	5			
2-2	45149-16710	・クッション,シート	1	フロント		

FIG.31





FIG.31 (H-2) フロントフォーク (TYPE T/V)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51103-44E00	フォークアッシー, フロントフォーク, ライト	1	TYPE T	W0.5
	51104-44E00	フォークアッシー, フロントフォーク, レフト	1	TYPE T	B(0.7)
	51103-44E20	フォークアッシー, フロントフォーク, ライト	1	SHOWA	W0.5
	51104-44E20	フォークアッシー, フロントフォーク, レフト	1	TYPE V	B(0.7)
	51130-44E00	・チューブ, アウター, ライト	1	SHOWA	W0.5
1	51130-44E00	・チューブ, アウター, ライト	1	TYPE V	B(0.7)
2	51140-44E00	・チューブ, アウター, レフト	1		W0.7
3	51121-27C40	・フッツイシ, スライダ	2		B(0.9)
4-1	51171-44E00	・スプリング, フロント (K=0.76)	2	TYPE T	
4-2	51171-44E20	・スプリング, フロント (K=0.78)	2	TYPE V	
5-1	51170-44E00	・ホルム, センタ	2	TYPE T	
5-2	51170-44E20	・ホルム, センタ	2	TYPE V	
6	51177-43D00	・オリコック, センタホルム	2		
7	51148-43D00	・カスケツト	2		
8	51174-43D00	・オリコック, センタホルム, アッシー	2		
9-1	51190-44E00	・ロツト, フロントフォーク	2	TYPE T	
9-2	51190-44E20	・ロツト, フロントフォーク	2	TYPE V	
10	51122-29EA0	・フッツイシ, スライダ	2		
11	51827-33E00	・ナツト	2		
12	51191-29EA0	・ロツト, フッツイシ	2		
13	51192-05D80	・ニートル	2		
14	51193-28E00	・スプリング, フッツイシロツト	2		
15	51110-44E00	・チューブ, インナ	2		W0.7
16	51167-27C40	・フッツイシ, カイト	2		B(0.9)
17	51158-27C40	・スワッシャー, シール	2		

FIG.31A(H-4) : TYPE W

FIG.31



← FWD

FIG.31 (H-3) フロント ダンパ° (TYPE T/V)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18	51153-28E30	・シール,オイル	2		W0.7 B(0.9)
19	51156-27C40	・リング°,オイルシールストツハ°	2		
20	51173-28E40	・シール,タ°スト	2		
21	51351-29EA0	・ホ°ルト,フオーク	2		
22	51358-28E30	・・オリング°,フ°ラグ°	2		
23	51357-28E30	・・ホ°ルト,フ°ラグ°	2		
24	51117-29EA0	・オリング°	2		
25	51172-29EA0	・シ°ヨイント,スフ°リング°,31X4 0X1.6	2		
26	51205-29EA0	・フ°レート,エント°	2		
27	51187-08D00	・オリング°,フオークホ°ルト	2		
28-1	51195-29EA0	・ヒ°-ス,オイルロツク	2	TYPE T	
28-2	51195-44E20	・ヒ°-ス,オイルロツク	2	TYPE V	
29	51203-29EA0	・ホ°ルタ°	2		
30	07130-05207	・ホ°ルト	2		
31	09160-05034	・ワツシヤ,5.3X10X1.0	2		
32	01550-08407	・ホ°ルト	2		
33	51571-29EA0-163	フ°-ツ(イエロ-)	2		
34	09402-66303	クラツフ°	2	ロア	
35	51575-29EA0	ハ°ツ°,フ°-ツ	2	アツハ°	
36	51551-36E30-25Y	フ°ロテクタ,アウタチユ-フ°,ライト(イエロ-)	1		
37	09169-06054	ワツシヤ	1		
38	01547-06123	ホ°ルト	1		
39	47358-38A00	テ-フ°	1	アウタチユ-フ° レフト	

FIG.31A(H-4) : TYPE W

FIG.31A




FIG.31A (H-4) フロント ダンパ (TYPE W)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	51103-44E40	ダンパ°アツシ,フロントフォーク,ライト	1	SHOWA	W0.5 B(0.7)
	51104-44E40	ダンパ°アツシ,フロントフォーク,レフト	1	SHOWA	W0.5 B(0.7)
1	51130-44E00	・チューブ°,アウタ,ライト	1		W0.7 B(0.9)
2	51140-44E00	・チューブ°,アウタ,レフト	1		W0.7 B(0.9)
3	51121-27C40	・フ°ツシユ,スライツ°	2		
4	51171-44E20	・スフ°リング°,フロント(K=0.78)	2		
5	51170-44E20	・ホ°ルト,センタ	2		
6	51177-43D00	・°°リング°,センタホ°ルト	2		
7	51148-43D00	・°°カ°スケツト	2		
8	51174-43D00	・°°リング°,センタホ°ルト,アツハ°	2		
9	51190-44E20	・ロツツ°,フロントダンパ°	2		
10	51122-29EA0	・°°フ°ツシユ,スライツ°	2		
11	51827-33E00	・°°ナツツ	2		
12	51191-29EA0	・°°ロツツ°,フ°ツシユ	2		
13	51192-05D80	・°°ニ°ツ°ル	2		
14	51193-28E00	・°°スフ°リング°,フ°ツシユロツツ°	2		
15	51110-44E40	・チューブ°,インナ	2		W0.7 B(0.9)
16	51167-27C40	・フ°ツシユ,カ°イト°	2		
17	51158-27C40	・ス°°-サ,シール	2		
18	51153-28E30	・シール,オイル	2		W0.7 B(0.9)
19	51156-27C40	・リング°,オイルシールストツハ°	2		
20	51173-28E40	・シール,ダ°スト	2		

FIG.31A




FIG.31A (H-5)

フロント ダンパ° (TYPE W)

使用個数

見出番号	品番	品名	備考	標準作業時間
21	51351-29EA0	・ホムルト, フォーク		2
22	51358-28E30	・・オリシク°, フ°ラク°		2
23	51357-28E30	・・ホムルト, フ°ラク°		2
24	51117-29EA0	・オリシク°		2
25	51172-29EA0	・シヨイント, スフ°リシク°, 31X40X1.6		2
26	51205-29EA0	・フ°レート, エント°		2
27	51187-08D00	・オリシク°, フォークホムルト		2
28	51195-44E20	・ヒ°-ス, オイルロツク		2
29	51203-29EA0	・ホムルタ°		2
30	07130-05207	・ホムルト		2
31	09160-05034	・ワツシヤ, 5.3X10X1.0		2
32	01550-08407	・ホムルト		2
33	51571-29EA0-019	フ°-ツ(フ°ラツク)		2
34	09402-66303	クラツフ°	07	2
35	51575-29EA0	ハムント°, フ°-ツ	アツハ°	2
36	51551-36E30-1KY	フ°ロテクタ, アウタチユーフ°, ライト		1
37	09169-06054	ワツシヤ		1
38	01547-06123	ホムルト		1
39	47358-38A00	テ-フ°	アウタチユーフ° レフト	1
40	51171-44E30	スフ°リシク°, フロント(K=0.41)	OPT	2
41	51172-29EA0	シヨイント, スフ°リシク°, 31X40X1.6	OPT	4

← FWD

FIG.32




FIG.32 (H-6) ステアリング ステム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51410-29EA0	ステム, ステアリング	1		W1.2
2	09265-30014	・リムアリング, 30X52X16	1		W1.2
3	51453-29E00	カニイト, ケーブル, ロア	1		
4	58627-27C40	ホムルト, フロントクマ	2		
5	01550-08407	ホムルト	4		
6	09265-30014	リムアリング, 30X52X16	1		W1.2
7	51631-28E00	ナット, ステアリング	1		
8	51311-29EA0	リフト, ステアリングステム	1		W0.5
9	58621-27C40	カニイト, ホース	1		
10	58294-27C00	カニイト, クラッチケーフル	1		
11	58629-27C40	ホムルト, フロントクマカニイト	2		
12	51356-29E00	ワッシャ, ステムリフト	1		
13	51353-27C40	ナット, ステムリフト	1		
14	01550-08407	ホムルト	4		
15	56211-27100	ホムルダ, ハントリムハ	2	アツハ	W0.2
16	51321-27C40	ホムルト, ハントリムホムルダ	4		
17	56221-28C60	ホムルダ, ハントリムハ, アンダ	2	アンダ	W0.4
18	56321-27E00	ホムルト, ハントリムホムルダ	2		
19	56241-28C60	クツシヨソ, ハントリムホムルダ	2	アツハ	W0.4
20	56243-42A00	スグーサ	2		
21	56242-28C60	クツシヨソ, アンダ	2	アンダ	W0.4
22	08319-31107	ナット	2		
23	34938-29E00	カニイト, スピードメーターフル	1		

FIG.33




FIG.33 (H-7)

フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	54111-05D00	ハブ, フロントホイール	1		W2.4
2	54730-01B00	スハ°-サ, フロントハブハ°アリンク (アルミニウム)	1	+54731-43D00	
3	08123-60037	ハ°アリンク	2		W0.5
4	54711-05D01	アクスル, フロント	1		W0.2
5	54600-05D00	ホ°ツクスパツシ, スヒ°-ト°メ-タキ ヤ	1		W0.4
6	54751-05D00	スハ°-サ, フロントアクスル, レフト	1		
7	09284-23001	オイルシール, 23X35X6	1		
8	59221-28C00	ディスク, フロントブレーキ	1		W0.4
9	09120-06011	スクリ, 6X17.5	6		
10-1	*55110-44E00	タイヤ, フロント, 80/100-21, B RIDGESTONE	1	TYPE T	W0.5
10-2	*55110-28E21	タイヤ, フロント, 80/100-21, B RIDGESTONE	1	TYPE V/W	
11	*55200-28330	チューブアツシ, ホイールインナ (B S)	1		W0.5
12	*55261-28330	フロテクタ, ホイールインナチューブ (BS)	1		W0.5
13	55311-27C00	リム, フロントホイール, 1.60X21 (C アルミニウム)	1		W2.4
14	55320-28E00	スホ°-クセツト, フロントホイール (アル ミ ニツフ°ル)	1		W2.4
15	65270-14300	ストツハ°, ヒ°-ト°	1		
16	65271-27C00	クツシヨ, ヒ°-ト°ストツハ°	1		
17	08322-01083	ワツシヤ	1		
18	08310-00083	ナツト	1		
19-1	59231-36E11-25Y	カハ°-, フロントブレーキディスク (イ ロ-)	1	TYPE T/V	W0.2
19-2	59231-36E11-1KY	カハ°-, フロントブレーキディスク (ク ハ°-)	1	TYPE W	
20	09169-06054	ワツシヤ	2		
21	09116-06170	ホ°ルト, 6X16	2		
22	54750-05D00	スハ°-サ, フロントアクスル, レフト	1	OPT	
23	54138-27C10	キャツフ°, フロントハブ°, レフト	1	OPT	

FIG.34





FIG.34 (H-8) フロント キャリハ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59300-36E00	キャリハ°アツシ,フロント,レフト	1	TYPE T	W0.4
	59300-36E01	キャリハ°アツシ,フロント,レフト	1	TYPE V/W	
1	59300-27840	・ヒ°ストンセット	1		W0.8
2	59300-13820	・・シールセット,ヒ°ストン	1		
3	59300-36850	・ハ°ツト°セット	1		W0.3
4-1	59315-13E00	・スフ°リング°,ハ°ツト°	1	TYPE T	
4-2	59315-13E10	・スフ°リング°,ハ°ツト°	1	TYPE V/W	
5	59386-13A00	・フ°-ツ	1		
6	59382-14500	・ヒ°ン	1		
7	59303-14500	・フ°-ツ	1		
8	59305-27C00	・ヒ°ン	1		
9	59345-13E00	・ヒ°ン,ハンカ°	1		
10	59146-21E10	・フ°ラグ°,ヒ°ン	1		
11	59350-13E00	・フ°ラケツト	1		
12	59121-01A00	・フ°リータ°	1		
13	59122-01A00	・キャツフ°,フ°リータ°	1		
14	09103-08338	ホ°ルト,8X40	2		

FIG.35

FIG.35 (H-9) フロント マスタ シリンダ[※]



見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	59600-05D11	シリンダ [※] アツシ,フロントマスタ	1		W0.5
2	59600-27820	・ヒ°ストン/カツフ°セツト	1		W0.8
3	59666-44300	・・フ°ーツ	1		
4	59667-24500	・タ [※] イヤフラム	1		
5	59669-05D10	・キヤツフ°	1		
6	69689-49300	・スクリュ	2		
7	59671-27C00	・ホルダ [※] (シルハ [※] -)	1		
8	59675-27C00	・ホ [※] ルト	2		
9-1	59748-36E00	・セハ°レータ	1	F.NO.100169~	
9-2	59748-14500	・セハ°レータ	1	~F.NO.100168	
10	69744-36E00	・リンダ [※]	1	F.NO.100169~	
11	09360-10041	ユニオンホ [※] ルト,10X1.00X22	1	アツハ°	
12	09360-10042	ユニオンホ [※] ルト,10X1.25X22	1	キヤリハ°	
13	09161-10009	ワツシヤ,10X15X1.5	4		
14	59480-05D30	ホ-ス,フロントフ [※] レーキ	1		W0.3
15	59243-03B01	クラツフ°,フロントフ [※] レーキホ-ス	1		
16	02142-06253	スクリュ	1		

FIG.36




FIG.36 (I-2) リヤ スイング アーム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61000-44E00	スイングアームアッシー, リヤ	1		W1.4
2	09263-22017	・リヤアッシー, 22X29X30	2		W1.4
3	09263-22064	・リヤアッシー, 22X35X2	2		
4	09285-22001	・オイルシール, 22X29X4	2		
5	61262-36E00	・シール, リヤスイングアームヒール ・ホット, アウター	2		
6	61128-29E00	・フレート, リヤスイングアーム ・アックスル	1		
7	09126-05009	・スクリュー, 5X8	2		
8	61431-13E00	・ストッパ, チェンアッシー (10 X17)	2		
9	61250-44E00	スロース, スイングアームヒール ・ホット, アウター	2		
10	61252-44E00	スロース, スイングアームヒール ・ホット, インナー	2		
11	61200-05810	・シャフトセッ, スイングアーム ・ホット	1		W0.2
12	08351-11002	・クリススツフ	1		
13	09250-35003	・キップ, OD:45	2		
14	08322-01163	・ワッシャ	1		
15	09159-16007	・ナット	1		
16	61273-44E00	・ハット, チェンアッシー ・イフエンス	1		W1.4
17	01547-06163	・ホット	2		
18	09169-06057	・ワッシャ	2		
19	61341-27C20	・カイト, チェン	1		W0.3
20	61348-27C20	・イフエンス, チェンカイト	1		W0.3
21	61342-44E00	・フレート, チェンカイト ・アウター	1		W0.3
22	01547-06203	・ホット	3		
23	09126-06013	・スクリュー, 6X40	2		
24	68381-37E00-E8T	・インフレム, スイングアーム, 2 50	1	TYPE T ライト	
25	68381-44E00-E8T	・インフレム, スイングアーム, レ フト, 250	1	TYPE T レフト	
26	68381-05D11-G7E	・インフレム, スイングアーム, 2 50	2	TYPE V	

FIG.37




FIG.37 (I-3) リヤ ショック アブソーバ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	62100-44E00-Z84	アブソーバアツシ, リヤショック(ハ°-フル)	1	TYPE T	W0.6
1-2	62100-44E20-Z84	アブソーバアツシ, リヤショック(ハ°-フル)	1	TYPE V	
1-3	62100-44E20-Y0P	アブソーバアツシ, リヤショック(フル-)	1	TYPE W	
2-1	62211-44E00-Z84	・スプリング, (K=4.2) (ハ°-フル)	1	TYPE T	
2-2	62211-44E40-Z84	・スプリング, (K=4.5) (ハ°-フル)	1	TYPE V	
2-3	62211-44E40-Y0P	・スプリング, (K=4.5) (フル-)	1	TYPE W	
3	62175-36E00	・ナット, 10X26X22	1		
4	62277-27C40	・リング, ストッパ	1		
5	62226-36E00	・シール, ダスト, アツハ°, ライト	1		
6	62226-36E10	・シール, ダスト, アツハ°, レフト	1		
7	62190-28E00	・アジャスタナットセット, ショックアブソーバ	1		
8	09103-10149	ボルト, 10X47.5	2		
9	09159-10058	ナット	2		
10-1	62211-44E20-Z84	スプリング, (K=4.0) (ハ°-フル)	1	TYPE T OPT	ソフト
10-2	62211-44E30-Z84	スプリング, (K=4.4) (ハ°-フル)	1	TYPE T OPT	ハート
10-3	62211-44E00-Z84	スプリング, (K=4.2) (ハ°-フル)	1	TYPE V OPT	ソフト
10-4	62211-44E30-Z84	スプリング, (K=4.4) (ハ°-フル)	1	TYPE V OPT	ソフト
10-5	62211-27C70	スプリング, (K=4.6)	1	TYPE V OPT	ハート
10-6	62211-27C80	スプリング, (K=4.8)	1	TYPE V OPT	ハート
10-7	62211-44E00-Y0P	スプリング, (K=4.2) (フル-)	1	TYPE W OPT	ソフト
10-8	62211-44E30-Y0P	スプリング, (K=4.4) (フル-)	1	TYPE W OPT	ソフト
10-9	62211-36E00	スプリング, (K=4.6)	1	TYPE W OPT	ハート
10-10	62211-37E00	スプリング, (K=4.8)	1	TYPE W OPT	ハート

← FWD

FIG. 38




FIG. 38 (I-4) リヤ クワシヨン レハ- (TYPE T/V)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	62600-44830	レハ-セツト, リヤクワシヨン	1		W0.5
2	09263-20053	・ハ-アリソグ, 20X27X25	1	フロント	
3	09263-22062	・ハ-アリソグ, 22X28X20	2	センタ	W0.9 B(0.9)
4	09263-20083	・ハ-アリソグ, 20X26X12	1	リヤ	
5	08351-31008	・ニツフ°ル	1		
6	62317-05D00	スハ°-サ, リヤクワシヨンレハ-, フロント	1		
7	62162-28E00	シール, リヤクワシヨンレハ-, フロント タ°スト	2		
8	62650-05810	ホ°ルトセツト, リヤクワシヨンレハ-, フロント	1		
9	08351-21008	・グ°リスニツフ°ル	1		
10	08319-31128	ナツト	1		
11	62646-36E00	スハ°-サ, リヤクワシヨンレハ-センタ	1		
12	62683-36E00	シール, リヤクワシヨンレハ-センタ	2		
13	62621-36E00	ホ°ルト, リヤクワシヨンレハ-センタ	1		
14	08319-31148	ナツト	1		
15	62682-36E00	キヤツフ°, リヤクワシヨンレハ-センタ	2		
16	62684-36E00	スハ°-サ, リヤクワシヨンレハ-, リヤ	1		
17	09284-20001	オイルシール, 20X26X4.5	2		
18	62600-44840	ロツト°セツト, リヤクワシヨンレハ-	1		W0.5
19	09263-22062	・ハ-アリソグ, 22X28X20	2		W0.9 B(0.9)
20	08351-31008	・ニツフ°ル	1		
21	62645-36E00	スハ°-サ, リヤクワシヨンロツト°	1		
22	62683-36E00	シール, リヤクワシヨンレハ-センタ	2	ロツト°	
23	62622-36E00	ホ°ルト, リヤクワシヨンロツト°	1		
24	08319-31148	ナツト	1		
25	62682-36E00	キヤツフ°, リヤクワシヨンレハ-センタ	2	ロツト°	

FIG. 38A(I-5) : TYPE W

FIG.38A




FIG.38A (I-5) リヤ クワツション レハ- (TYPE W)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	62610-44820	レハ-セツト, リヤクワツション	1		W0.5
2	09263-20053	・ハアリンク, 20X27X25	1	フロント	
3	09263-22062	・ハアリンク, 22X28X20	2	センタ	W0.9
4	09263-20083	・ハアリンク, 20X26X12	1	リヤ	B(0.9)
5	08351-31008	・ニツフ°ル	1		
6	09381-26002	・スナツフ° リンク	4		
7	62317-05D00	スハ°-サ, リヤクワツションレハ-, フロント	1		
8	62162-28E00	シール, リヤクワツションレハ-, フロント タ°スト	2		
9	62650-05810	ホ°ルトセツト, リヤクワツションレハ-, フロント	1		
10	08351-21008	・グ°リスニツフ°ル	1		
11	08319-31128	ナツト	1		
12	62646-36E00	スハ°-サ, リヤクワツションレハ-センタ	1		
13	62683-36E00	シール, リヤクワツションレハ-センタ	2		
14	62621-36E00	ホ°ルト, リヤクワツションレハ-センタ	1		
15	08319-31148	ナツト	1		
16	62682-36E00	キヤツフ°, リヤクワツションレハ-センタ	2		
17	62684-36E00	スハ°-サ, リヤクワツションレハ-, リヤ	1		
18	09284-20001	オイルシール, 20X26X4.5	2		
19	62640-44820	ロツト°セツト, リヤクワツションレハ-	1		W0.5
20	09263-22062	・ハアリンク, 22X28X20	2		W0.9
21	08351-31008	・ニツフ°ル	1		B(0.9)
22	09381-26002	・スナツフ° リンク	2		
23	62645-36E00	スハ°-サ, リヤクワツションロツト°	1		
24	62683-36E00	シール, リヤクワツションレハ-センタ	2	ロツト°	
25	62622-36E00	ホ°ルト, リヤクワツションロツト°	1		
26	08319-31148	ナツト	1		
27	62682-36E00	キヤツフ°, リヤクワツションレハ-センタ	2	ロツト°	

FIG.39




FIG.39 (I-6) リヤ ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	64111-43D00	ハブ, リヤホイール	1		W2.6
2	64731-43D00	スグーサ, リヤハブ用アリンク (アルミニウム)	1		
3	08133-60047	アリンク	3		W0.6
4	08331-41426	サークリップ	2		
5	64841-28E00	シール, リヤハブ用アリンク, タスト, 29X42X6	2		
6	69211-43D00	ディスク, リヤブレーキ	1		W0.6
7	09120-06011	スクリュー, 6X17.5	6		
8	64710-44E10	アクスル, リヤ	1		
9	61410-44E00	アシヤスタ, チェーン, ライト	1	ライト	
10	64751-28E20	スグーサ, リヤアクスル (アルミニウム)	2		
11	09160-19022	ワッシャー, 19X32X3.20	1		
12	08314-40183	ナット	1		
13	04111-40308	コッタピン	1		
14-1	64511-00B12	スフ ロケット, リヤ, NT:50 (スチール)	1		W0.6
14-2	64511-00B01	スフ ロケット, リヤ, NT:49 (スチール)	1	OPT	
14-3	64511-00B21	スフ ロケット, リヤ, NT:51 (スチール)	1	OPT	
14-4	64511-28E00	スフ ロケット, リヤ, NT:49 (アルミニウム)	1	OPT	
14-5	64511-36E00	スフ ロケット, リヤ, NT:50 (アルミニウム)	1	OPT	
15	09120-08010	ホルト, 8X30.5	6		
16	08319-31087	ナット	6		

[illegible]

← FWD

使用個數

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
17	65311-28C00	リム, リヤホイール, 2.15X18, アルミニウム	1		W2.6
18	65320-26C00	スポークアツシ, リヤホイール(アルミニウム)	1		W2.6
19	*65100-44E00	タイヤ, リヤ, 110/100-18(BRIDGESTONE)	1		W1.1
20	*65200-29E10	チューブアツシ, ホイールインナ(BS)	1		W1.1
21	*65261-15030	フロテクタ, ホイールインナチューブ(BS)	1		W1.1
22	65270-28E00	ストツハ, ヒート2.15	1		W1.1
23	65271-27C00	クツシヨシ, ヒートストツハ	1		
24	08322-01083	ワツシヤ	1		
25	08310-00083	ナツト	1		
26	69200-28C00	カハセツツ, リヤデイスク	1		W0.2
27	01550-06203	・ホルト	1	フロフト	
28	01550-06123	・ホルト	1	リヤ	
29	09250-08013	キヤツフ	1		

RMX250W

← FWD




FIG.40 (I-8) リヤ キヤリハ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	69100-44E00	キヤリハ°アツシ,リヤ	1		W0.3
1	69100-43810	・ヒ°ストンセツト	1		W0.7
2	69100-36810	・・シールセツト,ヒ°ストン	1		
3	69100-44870	・ハ°ツト° / リチーナセツト	1		W0.3
4	59315-36E00	・スフ°リンク°,ハ°ツト°	1		
5	59386-13A00	・フ°ーツ	1		
6	59382-14500	・ヒ°ン	1		
7	59303-14500	・フ°ーツ	1		
8	59305-36E00	・ヒ°ン,ホ°ルト	1		
9	69351-36E00	・フ°ラケツト	1		
10	59146-21E10	・フ°ラク°,ヒ°ン	1		
11	69345-43D00	・ヒ°ン,ハソカ°	1		
12	59121-01A00	・フ°リータ°	1		
13	59122-01A00	・キヤツフ°,フ°リータ°	1		
14	69725-36E00	カ°ート°,リヤキヤリハ°	1		W0.2
15	01547-06123	ホ°ルト	2		
16	08322-01063	ワツシヤ	2		

FIG.41




FIG.41 (I-9) リヤ マスタ シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	69600-36E00	シリンダアツシ, リヤマスタ	1		W0.5
2	69600-04820	・ピストン/カフツ セット	1		W0.8
3	69691-00A00	・スプリング	1		
4	69692-00B21	・シール	1		
5	69670-36E00	・ロッド, フロント	1		
6	69693-05A00	・ナット	2		
7	69672-00B20	・コネクタ	1		
8	69686-34200	・オリング	1		
9	69674-00B20	・サークルツフ	1		
10	09139-06067	スクリュー, 6X16	2		
11	69740-36E00	タンクアツシ, リザーバ	1		W0.3
12	59669-27C01	・キャップ	1		
13	69689-36E00	・スクリュー	2		
14	59667-14500	・ダイヤフラム	1		
15	01547-06123	ホース	1		
16	69731-36E00	ホース, リザーバタンク	1		W0.5
17	69735-00B20	クランプ, リザーバホース	2		
18	69480-44E00	ホース, リザーバレーキ	1		W0.5
19	09360-10042	ユニオンホース, 10X1.25X22	2		
20	09161-10009	ワッシャー, 10X15X1.5	4		

FIG.41




FIG.41 (I-10) リヤ マスター シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	43571-44E00	カバー, リヤマスターシリンダ	1		
22	09139-06067	スクリュー, 6X16	2		
23-1	61196-27C20	カバー, リヤブレーキホース	2	TYPE T/V	
23-2	61196-27C30	カバー, リヤブレーキホース	2	TYPE W	
24-1	02142-05103	スクリュー	4	TYPE T/V	
24-2	02142-05103	スクリュー	2	TYPE W	
25	09200-08048	ピン	1		
26-1	09160-08074	ワッシャー, 8.5X13X1.6	1	TYPE T	
26-2	09160-08119	ワッシャー, 8.5X14X1.6	1	TYPE V/W	
27	04111-20158	コックピン	1		

品 番 索 引 表

PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.
64511-00B01	39 - 14	69480-44E00	41 - 18		31A- 38
64511-00B12	39 - 14	69600-04820	41 - 2		40 - 15
64511-00B21	39 - 14	69600-36E00	41 - 1		41 - 15
64511-28E00	39 - 14	69670-36E00	41 - 5	01547-06127	23 - 4
64511-36E00	39 - 14	69672-00B20	41 - 7	01547-06163	1 - 17
64710-44E10	39 - 8	69674-00B20	41 - 9		7 - 12
64731-43D00	39 - 2	69686-34200	41 - 8		8 - 15
64751-28E20	39 - 10	69689-36E00	41 - 13		11 - 21
64841-28E00	39 - 5	69689-49300	35 - 6		36 - 17
65100-44E00	39 - 19	69691-00A00	41 - 3	01547-06203	3 - 19
65200-29E10	39 - 20	69692-00B21	41 - 4		4 - 29
65261-15030	39 - 21	69693-05A00	41 - 6		7 - 14
65270-14300	33 - 15	69725-36E00	40 - 14		16 - 5
65270-28E00	39 - 22	69731-36E00	41 - 16		36 - 22
65271-27C00	33 - 16	69735-00B20	41 - 17	01547-06253	4 - 7
65311-28C00	39 - 23	69740-36E00	41 - 11		4 - 15
65320-26C00	39 - 17	69744-36E00	35 - 10		4 - 17
68110-44E10-J5C	22A- 2			01547-06303	8 - 14
68171-44B00-C5Z	24 - 2				4 - 30
68171-44B00-E96	24 - 2			01547-06353	8 - 17
68171-44B00-F9J	24 - 2				4 - 8
68366-44E00	29 - 1			01547-06403	28 - 5
68367-29E10	29 - 2			01547-06503	3 - 4
68381-05D11-67E	36 - 26			01547-06553	3 - 5
					3 - 6
68381-37E00-E8T	36 - 24	71812-82010	7 - 16	01547-06603	3 - 7
68381-44E00-E8T	36 - 25			01547-06703	4 - 9
68661-44E00-E9Y	10 - 7			01547-06803	4 - 31
68665-44E01-E8S	10 - 3			01547-06953	4 - 18
68665-44E10-H9G	10 - 5			01550-06123	39 - 28
68665-44E30-J7Z	10 - 9			01550-06167	23 - 6
68665-44E40-25Y	10 - 11			01550-06203	39 - 27
68671-44E00-E9Y	10 - 8			01550-08163	3 - 12
68675-44E01-E8S	10 - 4			01550-08203	1 - 32
68675-44E10-H9G	10 - 6				19 - 3
68675-44E30-J7Z	10 - 10	01421-10358	1 - 11	01550-08407	31 - 32
68675-44E40-25Y	10 - 12	01421-10457	1 - 12		31A- 32
69100-36810	40 - 2	01500-06123	14 - 9		32 - 5
69100-43810	40 - 1	01500-06253	13 - 34		32 - 14
69100-44E00	40	01547-06103	2 - 14	02112-05123	2 - 3
69100-44870	40 - 3	01547-06123	8 - 11	02112-05163	1 - 20
69200-28C00	39 - 26		22 - 3		17 - 10
69211-43D00	39 - 6		22A- 4	02112-05167	26 - 6
69345-43D00	40 - 11		28 - 4	02112-06123	12 - 28
69351-36E00	40 - 9		31 - 38		13 - 19

PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.
02112-06163	4 - 24	08113-69000	4 - 37	08331-31106	4 - 38
02112-13063	3 - 17	08123-60037	33 - 3		11 - 14
02112-16203	22 - 16	08133-60047	39 - 3	08331-31176	12 - 31
	22A- 17	08140-69050	13 - 25	08331-41246	4 - 36
02112-34083	15 - 9	08211-06121	13 - 22	08331-41426	39 - 4
02112-34163	6 - 17	08211-06202	2 - 15	08341-31039	15 - 13
02112-34253	15 - 3	08211-08121	19 - 16	08351-11002	36 - 12
02112-35163	15 - 5	08211-10261	21 - 8	08351-21008	38 - 9
	15 - 8	08211-17301	12 - 6		38A- 10
02112-36163	22 - 21		12 - 16	08351-31008	38 - 5
	22A- 22	08211-17341	14 - 6		38 - 20
02122-04103	26 - 5	08211-20301	12 - 17		38A- 5
02122-06123	13 - 16	08211-22281	14 - 12		38A- 21
02122-06303	13 - 17	08211-22322	12 - 18	09100-06009	21 - 11
02142-05103	41 - 24	08211-25341	12 - 19	09103-08027	19 - 7
02142-05107	41 - 24	08221-17245	12 - 30		19 - 19
	26 - 14	08310-00047	17 - 5	09103-08043	19 - 15
	27 - 11	08310-00053	26 - 11	09103-08079	3 - 12
02142-06123	22 - 5	08310-00063	17 - 18	09103-08083	1 - 28
	22A- 6		21 - 12		19 - 11
02142-06127	10 - 14	08310-00083	33 - 18		19 - 14
02142-06163	17 - 16		39 - 25	09103-08098	3 - 8
	22 - 19	08314-40183	39 - 12	09103-08170	19 - 7
	22A- 20	08316-10083	1 - 5		19 - 19
02142-06167	10 - 13	08316-10103	1 - 14	09103-08253	19 - 20
02142-06203	17 - 17	08316-10123	15 - 11	09103-08297	3 - 9
02142-06253	35 - 16	08319-21068	26 - 9	09103-08338	34 - 14
02142-15127	24 - 4		26 - 16	09103-08340	14 - 15
02142-16163	15 - 12		27 - 5	09103-10149	37 - 8
02162-05123	2 - 10		27 - 13	09104-08019	19 - 4
03541-04103	24 - 8		27 - 16	09108-08143	1 - 6
03541-04303	24 - 9	08319-31067	8 - 21	09108-08245	1 - 7
04111-20158	21 - 6	08319-31087	39 - 16	09111-06041	13 - 21
	41 - 27	08319-31107	32 - 22	09111-10047	20 - 4
04111-20208	21 - 9	08319-31128	38 - 10	09116-05019	11 - 10
04111-25208	20 - 10		38A- 11	09116-06147	9 - 7
04111-40308	39 - 13	08319-31148	38 - 14	09116-06167	17 - 17A
04211-09129	3 - 3		38 - 24	09116-06170	24 - 12
	4 - 6		38A- 15		33 - 21
	4 - 28		38A- 26	09118-05005	2 - 20
04221-04089	4 - 5	08322-01063	40 - 16	09118-06086	17 - 6
	13 - 7	08322-01083	33 - 17	09118-06109	22 - 11
06111-06003	2 - 24		39 - 24		22A- 12
07130-05207	31 - 30	08322-01103	20 - 9	09120-05003	2 - 26
	31A- 30	08322-01163	36 - 14	09120-06011	33 - 9

PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.
09120-06011	39 - 7	09160-24027	5 - 9	09200-20810	4 - 10
09120-08010	39 - 15	09161-10009	35 - 13	09206-13017	1 - 13
09125-05102	27 - 9		41 - 20	09250-08013	39 - 29
09125-06091	27 - 15	09164-11004	5 - 21	09250-09001	26 - 17
09126-05009	36 - 7	09164-19001	2 - 29	09250-35003	36 - 13
09126-06013	36 - 23	09167-22021	11 - 12	09261-03010	4 - 35
09128-06004	4 - 11	09167-25012	12 - 21	09261-05003	13 - 12
09128-06044	4 - 11	09168-05010	1 - 21	09262-08005	2 - 30
09134-06013	2 - 6	09168-06004	4 - 12	09262-17023	12 - 23
09139-06067	41 - 10	09168-08016	3 - 13		12 - 24
	41 - 22	09168-08021	1 - 4	09262-22023	12 - 25
09140-18013	11 - 11	09169-05012	24 - 6	09262-25003	12 - 22
09148-04034	24 - 10	09169-06028	23 - 5	09262-28036	5 - 14
09148-06015	9 - 2	09169-06054	7 - 15		5 - 15
09152-06024	28 - 2		10 - 15	09263-09001	11 - 17
09159-08034	1 - 29		17 - 15	09263-10002	2 - 22
	3 - 10		28 - 3		11 - 15
	19 - 12		31 - 37	09263-12024	11 - 18
	19 - 21		31A- 37	09263-18016	5 - 6
09159-08049	1 - 3		33 - 20	09263-20053	38 - 2
09159-08067	3 - 11	09169-06057	36 - 18		38A- 2
	19 - 8	09169-06073	24 - 13	09263-20083	38 - 4
09159-10058	37 - 9	09180-05031	24 - 5		38A- 4
09159-10097	20 - 5	09180-06120	8 - 18	09263-22017	36 - 2
09159-16007	36 - 15	09180-06203	4 - 20	09263-22062	38 - 3
09160-04017	17 - 4	09180-06204	13 - 15		38 - 19
09160-05017	27 - 12	09180-06243	9 - 8		38A- 3
09160-05034	31 - 31	09180-06248	17 - 7		38A- 20
	31A- 31	09180-06268	22 - 10	09263-22064	36 - 3
09160-05043	27 - 12		22A- 11	09263-24026	5 - 11
09160-06042	27 - 17	09180-06306	22 - 17	09263-29006	11 - 4
09160-06057	17 - 14		22A- 18	09263-30035	13 - 26
09160-06066	17 - 13	09180-14016	13 - 28	09265-30014	32 - 2
09160-06109	8 - 7	09181-08111	19 - 16		32 - 6
	8 - 13	09181-17130	12 - 30	09280-21010	12 - 35
09160-06114	17 - 14	09181-17223	12 - 6	09280-23002	2 - 8
	8 - 12		12 - 16	09283-14006	13 - 30
	8 - 20	09181-19004	2 - 28	09283-20031	14 - 10
09160-06130	27 - 17	09181-20195	12 - 17	09283-25083	5 - 17
09160-08013	19 - 5	09181-22139	14 - 12	09283-28020	12 - 26
09160-08074	41 - 26	09181-22212	12 - 18	09283-38018	5 - 16
09160-08119	41 - 26	09181-25167	12 - 19	09284-15006	21 - 3
09160-08120	19 - 5	09200-06062	21 - 4	09284-20001	38 - 17
09160-19022	39 - 11	09200-08048	41 - 25		38A- 18
09160-22067	11 - 2	09200-10019	20 - 8	09284-23001	33 - 7

PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.	PART NO.	FIG. NO. -REF. NO.
09285-10004	11 - 19		18 - 1	09492-52011	6 - 35
09285-22001	36 - 4	09404-06434	18 - 1	09492-55017	6 - 10
09300-20037	12 - 14	09404-08206	19 - 17		6 - 35
09300-25031	12 - 15	09404-08418	19 - 17	09492-58001	6 - 35
09320-08048	17 - 8	09407-11401	18 - 2	09492-60016	6 - 35
09320-08501	17 - 8	09407-11402	18 - 3	09492-65008	6 - 35
09320-11015	8 - 19	09407-12402	18 - 8	09813-00039	28 - 6
09321-05006	22 - 12	09407-14403	1 - 27		
	22A- 13		18 - 2		
09343-09501	1 - 22	09407-14407	18 - 4		
09351-35653-600	6 - 23		22 - 14		
	6 - 23		22A- 15		
09351-50803-00B	9 - 19	09407-18403	18 - 5		
09352-50823-600	22 - 8	09407-25401	18 - 2		
	22A- 9	09407-25402	22 - 14		
09352-50903-600	1 - 24		22A- 15		
09360-10041	35 - 11	09407-30401	18 - 6		
09360-10042	35 - 12	09440-04003	13 - 13		
	41 - 19	09440-18025	11 - 9		
09380-19003	2 - 27	09440-32002	14 - 5		
09380-22006	12 - 34	09443-11032	21 - 10		
	14 - 13	09443-12036	20 - 2		
09380-25010	12 - 7	09443-12042	8 - 5		
	12 - 20	09443-19010	20 - 3		
09381-18002	5 - 5	09444-11006	21 - 5		
09381-26002	38A- 6	09444-16010	2 - 17		
	38A- 22	09444-26013	13 - 29		
09401-05402	6 - 26	09448-18025	13 - 24		
09401-06101	6 - 22	09448-18029	20 - 12		
09401-07101	6 - 25	09448-18030	20 - 11		
09401-08401	1 - 25	09448-48011	14 - 3		
09401-11413	22 - 23	09482-00115	1 - 8		
	22A- 24	09490-00056	6 - 32		
09401-12405	1 - 23	09491-32010	6 - 34		
09401-13414	9 - 17	09491-32011	6 - 34		
09402-17511	9 - 17A	09491-33009	6 - 33		
09402-22511	9 - 15	09491-33010	6 - 33		
09402-28511	9 - 14	09491-34010	6 - 33		
09402-32511	9 - 16	09491-34011	6 - 34		
09402-56208	3 - 21	09491-35009	6 - 9		
09402-66303	31 - 34		6 - 34		
	31A- 34	09491-35010	6 - 34		
09402-70203	7 - 6	09491-36008	6 - 33		
09404-06429	1 - 26	09492-45032	6 - 35		
	6 - 27	09492-50023	6 - 35		

品 名 索 引 表

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
※-----※ (ア) ※-----※		カハ-、ラシ-エ-タ、ライト(ハ-フ°ル)	10 - 1
		カハ-、ラシ-エ-タ、ライト(フ°ラウク)	10 - 1
		カハ-、ラシ-エ-タ、レフト(ハ-フ°ル)	10 - 2
		カハ-、ラシ-エ-タ、レフト(フ°ラウク)	10 - 2
		カハ-セツト、リヤテ-イスク	39 - 26
ア-ム、エキソ-ストハ°ルフ°シヤフト	2 - 5	カハ、キ°ヤシフト	13 - 6
※	2 - 5	カ-	7 - 11
ア-ム、クラウチレリ-ス°	11 - 20	カ-ト°、リヤキリハ°	40 - 14
ア-ム、フ°レ-キ°タ°ル	21 - 2	カ-ト°、リヤマスタシリフタ°	41 - 21
アウスル、フロント	33 - 4	カ-イト°、キウクスター	14 - 7
アウスル、リヤ	39 - 8	カ-イト°、キウクスター-ダシヤフトス°リフタ°	14 - 2
アウチエ-タ、エキソ-ストハ°ルフ°	2 - 23	カ-イト°、クラウチケ-フ°ル	32 - 10
アシ°ヤスタ、ケ-フ°ル	27 - 6	カ-イト°、ケ-フ°ル、ロア	32 - 3
アシ°ヤスタ、チエ-フ、ライト	39 - 9	カ-イト°、スピ°-ト°メ-タケ-フ°ル	17 - 11
アシ°ヤスタナツトセツト、シヨウクアフ°ソ-ハ°	37 - 7	※	32 - 23
アフ°ソ-ハ°アツシ、リヤシヨウク(ハ-フ°ル)	37 - 1	カ-イト°、チエ-フ	36 - 19
※	37 - 1	カ-イト°、ホ-ス	32 - 9
アフ°ソ-ハ°アツシ、リヤシヨウク(フ°ル-)	37 - 1	カ-イト°、メ-タケ-フ°ルNO.2	17 - 12
イン°ラ、ウオ-タホ°ンフ°	4 - 32	カ-イト°、リヤフ°レ-キホ-ス	41 - 23
エフ°レム、"SUZUKI"	24 - 2	※	41 - 23
エフ°レム、スイキ°ンク°ア-ム、レフト、250	36 - 25	カ°スケツト	4 - 26
エフ°レム、スイキ°ンク°ア-ム、250	36 - 24	※	31 - 7
※	36 - 26	※	31A - 7
エフ°レム、ハツ°ランフ°カハ-	24 - 2	カ°スケツト、ウオ-タホ°ンフ°ケ-ス	4 - 27
エフ°レム、ラシ°エ-タカハ-、ライト	10 - 7	カ°スケツト、クラウチカハ-	4 - 2
エフ°レム、ラシ°エ-タカハ-、レフト	10 - 8	カ°スケツト、クラウチケ-ス	3 - 2
エフ°レム、SUZUKI (ハ°-フ°ル/ホワイト)	24 - 2	カ°スケツト、シリフタ°	1 - 10
		カ°スケツト、シリフタ°カハ-	1 - 16
		カ°スケツト、シリフタ°カハ-、NO.2	1 - 19
		カ°スケツト、シリフタ°ハツト°	1 - 2
※-----※ (カ) ※-----※		カ°スケツト、トツフ°キヤツフ°	6 - 3
		カ°スケツト、フロ-トシヤフタ°	6 - 11
		カ°スケツト、マク°ネトカハ-	4 - 14
		カ°スケツト、リ-ト°ハ°ルフ°	3 - 18
		カ°スケツトセツト	1 - 34
カハ-	26 - 4	カハ°ナ°アツシ、エキソ-ストハ°ルフ°	2 - 21
カハ-、スラウチ	4 - 1	キヤツフ°	35 - 5
カハ-、クラウチアウタ	4 - 3	※	41 - 12
カハ-、サ-モスタツト	1 - 31	キヤツフ°、エアクリ-ナ	7 - 13
カハ-、シリフタ°、NO.1	1 - 15	キヤツフ°、エキソ-ストハ°ルフ°	2 - 7
カハ-、シリフタ°、NO.2	1 - 18	キヤツフ°、キヤフ°レタ	6 - 1
カハ-、ス°ロケツト	4 - 16	キヤツフ°、ス°ハ°-クフ°ラク°	16 - 6
カハ-、ナツク°ル、ライト(フ°ラウク)	26 - 13	キヤツフ°、トツフ°	6 - 2
カハ-、ナツク°ル、レフト(フ°ラウク)	27 - 10	キヤツフ°、フロントハフ°、レフト	33 - 23
カハ-、フレ-ム、ライト(ホワイト)	23 - 1	キヤツフ°、フ°リ-タ°	34 - 13
カハ-、フレ-ム、レフト(ホワイト)	23 - 3	※	40 - 13
カハ-、フロントフ°レ-キ°ス°ク(イエロ-)	33 - 19	キヤツフ°、ラシ°エ-タ	9 - 3
カハ-、フロントフ°レ-キ°ス°ク(グ°レ-)	33 - 19	キヤツフ°、リヤクツシヨレハ°-セツタ	38 - 15
カハ-、ハツ°ランフ°(ホワイト)	24 - 1	※	38 - 25
カハ-、マク°ネト	4 - 13	※	38A - 16

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
キヤツフ°、リヤクツシヨレハ°-セツタ	38A - 27	ケ-フ°ル、クラウチ	25 - 2
キヤツフ°アツシ、フス-エルダング	22 - 6	ケ-フ°ルアツシ、スピ°-ト°メ-タ	17 - 9
※	22A - 7	ケ-フ°ルアツシ、スロツトル	25 - 3
キヤフ°レタツツ	6	コイル、ハ°ルサ	15 - 6
キヤリハ°アツシ、フロント、レフト	34	コイル、フ°ライマリ	15 - 4
※	34	コイル、ライティンク°	15 - 2
キヤリハ°アツシ、リヤ	40	コイルアツシ、イク°ニツシヨ	16 - 4
キ°ヤ、ウオ-タホ°ンフ°リフ°ン、NT:24	4 - 34	コウクアツシ、フス-エル	22 - 20
キ°ヤ、キウクスター-タイト°ル、NT:27	12 - 29	※	22A - 21
キ°ヤ、キウクスター-タイト°ライフ°、NT:30	14 - 11	コネクタ	4 - 22
キ°ヤ、キ°ヤシフトカハ°リフ°ン	13 - 8	※	41 - 7
キ°ヤ、サ-ト°ト°ライフ°、NT:16	12 - 3	コネクタ、マフラ	8 - 16
キ°ヤ、サ-ト°ト°リフ°ン、NT:22	12 - 11		
キ°ヤ、ヒカント°ト°ライフ°、NT:15	12 - 2		
キ°ヤ、ヒカント°ト°リフ°ン、NT:26	12 - 10		
キ°ヤ、フ°ア-スト°リフ°ン、NT:32	12 - 9		
キ°ヤ、フ°イフ°スト°ライフ°、NT:22	12 - 5	※-----※ (サ) ※-----※	
キ°ヤ、フ°イフ°スト°リフ°ン、NT:19	12 - 13		
キ°ヤ、フ°ア-スト°ライフ°、NT:22	12 - 4		
キ°ヤ、フ°ア-スト°リフ°ン、NT:24	12 - 12		
キ°ヤ、フ°ライマリ°ライフ°	5 - 19	サ-クリツフ°	41 - 9
キ°ヤ、フ°ライマリ°ライフ°、NT:23	5 - 19	サ-モスタツト、ウオ-タ、60	1 - 30
キ°ヤアツシ、フ°ライマリ°リフ°ン	11 - 1	シ-トアツシ	30 - 1
クツシヨ	8 - 9	※	30 - 1
※	17 - 3	シ-ル、ウオ-タホ°ンフ°オイル	4 - 33
※	22 - 9	シ-ル、オイル	31 - 18
※	22 - 15	※	31A - 18
※	22A - 10	シ-ル、サ-モスタツトカハ°-	1 - 33
※	22A - 16	シ-ル、タ°スト	31 - 20
クツシヨ、アンタ°	32 - 21	シ-ル	31A - 20
クツシヨ、シ-ト	30 - 2	シ-ル、タ°スト、アツハ°、ライト	37 - 5
クツシヨ、シ-ト、40X20X6	30 - 2	シ-ル、タ°スト、アツハ°、レフト	37 - 6
クツシヨ、ハフ°ト°ルルダ°	32 - 19	シ-ル、リヤクツシヨレハ°-、フロントタ°スト	38 - 7
クツシヨ、ヒ°ト°ストツハ°	33 - 16	※	38A - 8
※	39 - 23	シ-ル、リヤクツシヨレハ°-セツタ	38 - 12
クツシヨ、フス-エルダング、NO.1	22 - 13	※	38 - 22
※	22A - 14	※	38A - 13
クツシヨ、ラシ°エ-タ	9 - 6	※	38A - 24
クラウチケ-スセツト	3 - 1	シ-ル、リヤスイキ°ンク°ア-ムヒ°ホ°ツト、アウタ	36 - 5
クラウチシヤフト、ライト	5 - 12	シ-ル、リヤハフ°ハ°アツシク°、タ°スト、29X42X6	39 - 5
クラウチシヤフト、レフト	5 - 13	シ-ルセツト、ヒ°ストフ	34 - 2
クラウチシヤフトアツシ	5 - 7	※	40 - 2
クラフ°、フロントフ°レ-キホ-ス	35 - 15	シ-ルト°、フレ-ムカハ°-、ライト	23 - 2
クラフ°、リザ°-ハ°ホ-ス	41 - 17	シヤフト、エキソ-ストハ°ルフ°	2 - 4
クリ-ナアツシ、エア	7 - 1	シヤフト、カウフタ°、NT:14	12 - 1
クリツフ°、ニ°ット°ル	6 - 6	シヤフト、キウクスター	14 - 1
ク°リツフ°、スロツトル	26 - 1	シヤフト、キ°ヤシフト	13 - 27
ク°リツフ°、レフト	27 - 1	シヤフト、キ°ヤシフトフ°ク、L:60	13 - 5
ケ-スアツシ、ウオ-タホ°ンフ°	4 - 21	シヤフト、キ°ヤシフトフ°ク、L:95	13 - 4
ケ-スアツシ、スロツトル	26 - 3	シヤフト、ト°ライフ°	12 - 8

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
シャフト, フレーキ ^ハ タ ^ル	21 - 7	スフ ^ハ リソク ^ハ , フロント(K=0.78)	31A- 4
シャフトセツト, スイキ ^ハ ソク ^ハ ア ^ハ ム ^ハ ホ ^ハ ツ	36 - 11	スフ ^ハ リソク ^ハ , フ ^ハ ツ ^ハ 20ツ	31 - 14
ソリソク ^ハ アツシ, フロントマスタ	35 - 1	※	31A- 14
ソリソク ^ハ アツシ, リヤマスタ	41 - 1	スフ ^ハ リソク ^ハ , リタ ^ハ フ	26 - 12
ソリソク ^ハ セツト	1 - 9	スフ ^ハ ロクツト, リヤ, NT: 49(アルミニウム)	39 - 14
シ ^ハ ヨイント, スフ ^ハ リソク ^ハ , 31X40X1.6	31 - 25	スフ ^ハ ロクツト, リヤ, NT: 49(スチール)	39 - 14
※	31A- 25	スフ ^ハ ロクツト, リヤ, NT: 50(アルミニウム)	39 - 14
※	31A- 41	スフ ^ハ ロクツト, リヤ, NT: 50(スチール)	39 - 14
シ ^ハ ヨイント, チューブ	12 - 37	スフ ^ハ ロクツト, リヤ, NT: 51(スチール)	39 - 14
スイツチアツシ, エフ ^ハ ソ ^ハ フストツフ	18 - 7	スフ ^ハ ロクツト, NT: 13	12 - 32
スインキ ^ハ ソク ^ハ ア ^ハ ム ^ハ アツシ, リヤ	36 - 1	スフ ^ハ ロクツト, NT: 14	12 - 32
スクリ	35 - 6	スフ ^ハ ロクツト, NT: 15	12 - 32
※	41 - 13	ス ^ハ ^ハ ^ハ サ	32 - 20
スクリセツト, エア	6 - 19	ス ^ハ ^ハ ^ハ サ, イキソ ^ハ スト ^ハ ル ^ハ フ	2 - 18
スター ^ハ , キツク	14 - 4	ス ^ハ ^ハ ^ハ サ, エフ ^ハ ソ ^ハ フスト ^ハ ロクツト	12 - 33
スタツト ^ハ , フ ^ハ ロツフ	20 - 1	ス ^ハ ^ハ ^ハ サ, エフ ^ハ ソ ^ハ フ ^ハ マクソ ^ハ ソク ^ハ	3 - 22
スター ^ハ , イキソ ^ハ スト ^ハ ル ^ハ フ ^ハ アクチ ^ハ エ ^ハ タ	2 - 25	ス ^ハ ^ハ ^ハ サ, シ ^ハ ル	31 - 17
スター ^ハ アツシ	15 - 1	※	31A- 17
スラム, ステアリソク ^ハ	32 - 1	ス ^ハ ^ハ ^ハ サ, スイキ ^ハ ソク ^ハ ア ^ハ ム ^ハ ホ ^ハ ツ, アウタ	36 - 9
ストツハ ^ハ , イキソ ^ハ スト ^ハ ル ^ハ フ	2 - 2	ス ^ハ ^ハ ^ハ サ, スイキ ^ハ ソク ^ハ ア ^ハ ム ^ハ ホ ^ハ ツ, インナ	36 - 10
ストツハ ^ハ , キツクスター ^ハ	14 - 8	ス ^ハ ^ハ ^ハ サ, フロントアクスル, レフト	33 - 6
※	14 - 8	※	33 - 22
ストツハ ^ハ , キ ^ハ ソ ^ハ フト ^ハ シャフト ^ハ リヤ ^ハ フ ^ハ ソ ^ハ リソク ^ハ	13 - 31	ス ^ハ ^ハ ^ハ サ, フロント ^ハ ル ^ハ フ ^ハ アリソク ^ハ (アルミニウム)	33 - 2
ストツハ ^ハ , シフトカ	13 - 23	ス ^ハ ^ハ ^ハ サ, フ ^ハ ライマ ^ハ ソ ^ハ ライフ ^ハ キ ^ハ キ	5 - 18
ストツハ ^ハ , チューブアツシ ^ハ マスタ(10X17)	36 - 8	ス ^ハ ^ハ ^ハ サ, フ ^ハ ライマ ^ハ ソ ^ハ ソ ^ハ ソ ^ハ ソ ^ハ キ ^ハ キ	11 - 3
ストツハ ^ハ , ヒート ^ハ	33 - 15	ス ^ハ ^ハ ^ハ サ, マフマクソ ^ハ ソク ^ハ	8 - 10
ストツハ ^ハ , ヒート ^ハ 2.15	39 - 22	ス ^ハ ^ハ ^ハ サ, リヤアクスル(アルミニウム)	39 - 10
ストツハ ^ハ , リート ^ハ ル ^ハ フ	3 - 15	ス ^ハ ^ハ ^ハ サ, リヤクソ ^ハ ソ ^ハ ソ ^ハ レ ^ハ ハ ^ハ , フロント	38 - 6
スフ ^ハ リソク ^ハ	6 - 4	※	38A- 7
スフ ^ハ リソク ^ハ , (K=4.0)(^ハ フ ^ハ ル)	37 - 10	ス ^ハ ^ハ ^ハ サ, リヤクソ ^ハ ソ ^ハ ソ ^ハ レ ^ハ ハ ^ハ , リヤ	38 - 16
スフ ^ハ リソク ^ハ , (K=4.2)(^ハ フ ^ハ ル)	37 - 2	※	38A- 17
※	37 - 10	ス ^ハ ^ハ ^ハ サ, リヤクソ ^ハ ソ ^ハ ソ ^ハ レ ^ハ ハ ^ハ セツト	38 - 11
スフ ^ハ リソク ^ハ , (K=4.2)(^ハ フ ^ハ ル)	37 - 10	※	38A- 12
スフ ^ハ リソク ^ハ , (K=4.4)(^ハ フ ^ハ ル)	37 - 10	ス ^ハ ^ハ ^ハ サ, リヤクソ ^ハ ソ ^ハ ソ ^ハ レ ^ハ ハ ^ハ	38 - 21
※	37 - 10	※	38A- 23
スフ ^ハ リソク ^ハ , (K=4.4)(^ハ フ ^ハ ル)	37 - 10	ス ^ハ ^ハ ^ハ サ, リヤ ^ハ ル ^ハ フ ^ハ アリソク ^ハ (アルミニウム)	39 - 2
スフ ^ハ リソク ^ハ , (K=4.5)(^ハ フ ^ハ ル)	37 - 2	ス ^ハ ^ハ ^ハ サ, クアツシ, リヤ ^ハ ル ^ハ ホ ^ハ イ ^ハ ル(アルミニウム)	39 - 18
スフ ^ハ リソク ^ハ , (K=4.5)(^ハ フ ^ハ ル)	37 - 2	ス ^ハ ^ハ ^ハ サ, クセツト, フロント ^ハ ル ^ハ ホ ^ハ イ ^ハ ル(アルミニウム)	33 - 14
スフ ^ハ リソク ^ハ , (K=4.6)	37 - 10	セ ^ハ レ ^ハ タ	35 - 9
※	37 - 10	※	35 - 9
スフ ^ハ リソク ^ハ , (K=4.8)	37 - 10	※	37 - 10
※	37 - 10	※	37 - 10
スフ ^ハ リソク ^ハ , イキソ ^ハ スト ^ハ ル ^ハ フ ^ハ , ミト ^ハ ル	2 - 12	※	37 - 10
スフ ^ハ リソク ^ハ , イキソ ^ハ スト ^ハ ル ^ハ フ ^ハ リヤ ^ハ フ	2 - 11	※	37 - 10
スフ ^ハ リソク ^ハ , ^ハ ツト ^ハ	34 - 4	※	37 - 10
※	34 - 4	タイ ^ハ , フロント, 80/100-21, BRIDGESTON	33 - 10
※	40 - 4	※	33 - 10
スフ ^ハ リソク ^ハ , フロント(K=0.41)	31A- 40	タイ ^ハ , リヤ, 110/100-18(BRIDGESTON)	39 - 19
スフ ^ハ リソク ^ハ , フロント(K=0.76)	31 - 4	タツク, フ ^ハ エ ^ハ ル(イロ)	22 - 1
スフ ^ハ リソク ^ハ , フロント(K=0.78)	31 - 4	※	22 - 1

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
タツクアツシ, フ ^ハ エ ^ハ ル(イロ)	22A- 1	ナツト, ステ ^ハ ル ^ハ ツ	32 - 13
タツクアツシ, リヤ ^ハ ル	41 - 11	ナツト, ラ ^ハ シ ^ハ エ ^ハ タ	9 - 5
タ ^ハ イ ^ハ フ ^ハ ラ	35 - 4	ナツト, ロツク	27 - 7
※	41 - 14	ニート ^ハ ル	31 - 13
タ ^ハ ツ ^ハ ル, マ ^ハ ラ ^ハ サ ^ハ ホ ^ハ ート	8 - 6	※	31A- 13
タ ^ハ ツ ^ハ ル ^ハ アツシ, フロント ^ハ フ ^ハ オ ^ハ ク, ライト	31	ニート ^ハ ル, シ ^ハ エツト, R1470L1L	6 - 31
※	31	ニート ^ハ ル, シ ^ハ エツト, R1471L1L	6 - 31
※	31A	ニート ^ハ ル, シ ^ハ エツト, R1472L1L	6 - 7
タ ^ハ ツ ^ハ ル ^ハ アツシ, フロント ^ハ フ ^ハ オ ^ハ ク, レフト	31	※	6 - 31
※	31	ニート ^ハ ル, シ ^ハ エツト, R1473L1L	6 - 31
※	31A	ニート ^ハ ル, シ ^ハ エツト, R1473M 1L	6 - 29
チ ^ハ エ ^ハ フ ^ハ アツシ, RK520SM0Z9X114L	12 - 36	ニート ^ハ ル, シ ^ハ エツト, R1474L1L	6 - 31
チ ^ハ エ ^ハ フ ^ハ , アウタ, ライト	31 - 1	ニート ^ハ ル, シ ^ハ エツト, R1474M 1L	6 - 29
※	31A- 1	ニート ^ハ ル, シ ^ハ エツト, R1470M 1L	6 - 29
チ ^ハ エ ^ハ フ ^ハ , アウタ, レフト	31 - 2	ニート ^ハ ル, シ ^ハ エツト, R1471M 1L	6 - 29
※	31A- 2	ニート ^ハ ル, シ ^ハ エツト, R1472M 1L	6 - 29
チ ^ハ エ ^ハ フ ^ハ , アウトレツト	7 - 7	ニート ^ハ ルセツト, シ ^ハ エツト	6 - 28
チ ^ハ エ ^ハ フ ^ハ , インナ	31 - 15	※	6 - 30
※	31A- 15		
チ ^ハ エ ^ハ フ ^ハ アツシ, ホ ^ハ イ ^ハ ル ^ハ インナ	39 - 20		
チ ^ハ エ ^ハ フ ^ハ アツシ, ホ ^ハ イ ^ハ ル ^ハ インナ (BS)	33 - 11	※-----※	
チ ^ハ エ ^ハ フ ^ハ ライ, インナ	22 - 7	(A)	
※	22A- 8	※-----※	
テ ^ハ フ ^ハ	31 - 39		
※	31A- 39		
テ ^ハ フ ^ハ , ラ ^ハ シ ^ハ エ ^ハ タ ^ハ ル ^ハ ハ ^ハ - , ライト	10 - 3	ル ^ハ フ ^ハ , クラツチ ^ハ ス ^ハ リ ^ハ フ	11 - 5
※	10 - 5	ル ^ハ フ ^ハ , フロント ^ハ ホ ^ハ イ ^ハ ル	33 - 1
※	10 - 9	ル ^ハ フ ^ハ , リヤ ^ハ ホ ^ハ イ ^ハ ル	39 - 1
テ ^ハ フ ^ハ , ラ ^ハ シ ^ハ エ ^ハ タ ^ハ ル ^ハ ハ ^ハ - , レフト	10 - 4	ル ^ハ フ ^ハ , ル ^ハ ハ ^ハ - (シ ^ハ ル ^ハ ハ ^ハ)	25 - 1
※	10 - 6	ル ^ハ フ ^ハ アツシ, チ ^ハ エ ^ハ フ ^ハ アツシ ^ハ イ ^ハ フ ^ハ ス	36 - 16
※	10 - 10	ル ^ハ フ ^ハ , ヒ ^ハ スト ^ハ ソ ^ハ , CA: 5.0	6 - 8
テ ^ハ フ ^ハ , ラ ^ハ シ ^ハ エ ^ハ タ ^ハ ル ^ハ ハ ^ハ - , ロア, ライト(イロ)	10 - 11	ル ^ハ フ ^ハ , リート ^ハ	3 - 16
テ ^ハ フ ^ハ , ラ ^ハ シ ^ハ エ ^ハ タ ^ハ ル ^ハ ハ ^ハ - , ロア, レフト(イロ)	10 - 12	ル ^ハ フ ^ハ アツシ, イキソ ^ハ スト	2 - 1
テ ^ハ フ ^ハ セツト, フ ^ハ エ ^ハ ル ^ハ タツク	22A- 2	ル ^ハ フ ^ハ アツシ, リート ^ハ	3 - 14
テ ^ハ イ ^ハ ス, クラツチ ^ハ フ ^ハ レツシヤ	11 - 8	ル ^ハ フ ^ハ セツト, フ ^ハ ロート	6 - 13
テ ^ハ イ ^ハ ス, フロント ^ハ フ ^ハ レ ^ハ キ	33 - 8	ル ^ハ フ ^ハ ト ^ハ , フ ^ハ エ ^ハ ル ^ハ タツク, リヤ	22 - 18
テ ^ハ イ ^ハ ス, リヤ ^ハ フ ^ハ レ ^ハ キ	39 - 6	※	22A- 19
テ ^ハ イ ^ハ フ ^ハ ス, チ ^ハ エ ^ハ フ ^ハ カ ^ハ イ ^ハ ト	36 - 20	ル ^ハ フ ^ハ ト ^ハ , フ ^ハ フ ^ハ	31 - 35
トリツフ ^ハ メ ^ハ タ	17 - 1	※	31A- 35
ト ^ハ レ ^ハ フ	7 - 9	ル ^ハ フ ^ハ ト ^ハ , ^ハ ツト ^ハ ラ ^ハ フ ^ハ カ ^ハ ル ^ハ -	24 - 3
※		ル ^ハ フ ^ハ ト ^ハ , L: 65	16 - 3
※		ル ^ハ イ ^ハ フ ^ハ , イ ^ハ フ ^ハ テ ^ハ ク	3 - 20
※		ル ^ハ ツト ^ハ / リ ^ハ テ ^ハ ナ ^ハ セツト	40 - 3
※		ル ^ハ ツト ^ハ セツト	34 - 3
※		ヒ ^ハ ス, オ ^ハ イ ^ハ ル ^ハ ツク	31 - 28
ナツト	7 - 16	※	31 - 28
※	31 - 11	※	31A- 28
※	31A- 11	ヒ ^ハ スト ^ハ ソ ^ハ	5 - 2
※	41 - 6	ヒ ^ハ スト ^ハ ソ ^ハ /カツフ ^ハ セツト	41 - 2
ナツト, ステアリソク ^ハ	32 - 7	ヒ ^ハ スト ^ハ ソ ^ハ /カツフ ^ハ セツト	35 - 2

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ヒ°ストフキツト	5 - 1	フ°ラク°, ヒ°ン	34 - 10
ヒ°ストフセツト	34 - 1	*	40 - 10
*	40 - 1	フ°ラソシ°ヤアツシ	6 - 20
ヒ°ニオン, クラツチレリス°, NT: 12	11 - 16	フ°レート	6 - 18
ヒ°ン	34 - 6	フ°レート, イソシ°フマウツト, アツハ°, レフト	19 - 10
*	34 - 8	フ°レート, イソシ°フマウツト, フロント	19 - 6
*	40 - 6	フ°レート, イソシ°フマウツト, ライト	19 - 9
ヒ°ン, クラツク	5 - 10	フ°レート, イソト°	31 - 26
ヒ°ン, シフトカムト°リフ°ンキ°ヤ	13 - 9	*	31A - 26
ヒ°ン, ハンカ°	34 - 9	フ°レート, クラツチト°ライフ°	11 - 6
*	40 - 11	*	11 - 6
ヒ°ン, ヒ°ストフ	5 - 4	フ°レート, クラツチト°リフ°ン, T: 1.6	11 - 7
ヒ°ン, ホ°ルト	40 - 8	フ°レート, シフトカムストツハ°	13 - 20
フィルタアツシ	7 - 2	フ°レート, ギエ°ンカ°イト°アウタ	36 - 21
フインタ°, フロント(イロ°)	24 - 11	フ°レート, ナツクルカハ°-, ライト, アツハ°	26 - 15
フインタ°, リヤ(イロ°)	28 - 1	フ°レート, ナツクルカハ°-, レフト, ロア	27 - 14
フ°ーク, キ°ヤシフト, NO. 1	13 - 1	フ°レート, フロントギエ°ンカ°イト°, 13T	4 - 19
フ°ーク, キ°ヤシフト, NO. 3	13 - 3	フ°レート, フロントギエ°ンカ°イト°, 15T	4 - 19
フ°ーク, キ°ヤシフト, NO. 2	13 - 2	フ°レート, マフラスマウツチンク°	8 - 8
ツツク, シフトフロント	22 - 4	フ°レート, リヤスイフキ°ンク°ア°ムアツスル	36 - 6
*	22A - 5	フ°ロテクタ°, 170X95X3.0	16 - 2
フツトレスト, ライト(フ°ラツク)	20 - 6	フ°ロテクタ°, アウタチユーフ°, ライト	31A - 36
フツトレスト, レフト(フ°ラツク)	20 - 7	フ°ロテクタ°, アウタチユーフ°, ライト(イロ°)	31 - 36
フレ°(ギヤ°ル)	19 - 1	フ°ロテクタ°, イソシ°ン(ギヤ°ル)	19 - 18
フロトセツト	6 - 14	フ°ロテクタ°, ホイ°ルイソシ°ンチユーフ° (BS)	39 - 21
フ°ーツ	34 - 5	フ°ロテクタ°, ホイ°ルイソシ°ンチユーフ° (BS)	33 - 12
*	34 - 7	ハツト°, シリツタ°	1 - 1
*	35 - 3	ハツト°, ステアリツク°ステム	32 - 8
*	40 - 5	ハ°ース, フィルタ	7 - 8
*	40 - 7	ハ°アリツク°, 10X26X22	37 - 3
*	41 - 3	ハ°タ°ル, フ°レーキ	21 - 1
フ°ーツ(イロ°)	31 - 33	ホ°ース, エア°ンツト, 4X7X390	6 - 24
フ°ーツ(フ°ラツク)	31A - 33	ホ°ース, フユ°エ°ル	22 - 22
フ°ーツ, クラツチケ°フ°ル	25 - 4	*	22A - 23
フ°ツツシ, イキソ°-ストハ°ルフ°ロツト°, NO. 1	2 - 32	ホ°ース, フロントフ°レーキ	35 - 14
フ°ツツシ, イキソ°-ストハ°ルフ°ロツト°, NO. 2	2 - 33	ホ°ース, ラシ°エ°タアウトレツト	9 - 10
フ°ツツシ, カ°イト°	31 - 16	ホ°ース, ラシ°エ°タインレツト	9 - 9
*	31A - 16	ホ°ース, ラシ°エ°タシ°ヨイント	9 - 12
フ°ツツシ, スライト°	31 - 3	ホ°ース, ラシ°エ°タハ°イハ°ス	9 - 13
*	31 - 10	ホ°ース, リヤ°-ハ°タンク	41 - 16
*	31A - 3	ホ°ース, リヤフ°レーキ	41 - 18
*	31A - 10	ホ°ース, 4X7X360	6 - 24
フ°ラケツト	17 - 2	ホ°ースラシ°エ°タシ°ヨイントアツハ°	9 - 11
*	34 - 11	ホ°ルタ°	6 - 12
*	40 - 9	*	31 - 29
フ°ラケツト, クラツチレハ°-ホ°ルタ°	27 - 8	*	31A - 29
フ°ラケツト, フユ°エ°ルタンク, フロント	22 - 2	ホ°ルタ°(シルハ°-)	35 - 7
*	22A - 3	ホ°ルタ°, ハンカ°ルハ°-	32 - 15
フ°リ°タ°	34 - 12	ホ°ルタ°, ハンカ°ルハ°-, アソタ°	32 - 17
*	40 - 12	ホ°ルタ°, ヒ°ツクアツフ°	15 - 7

品名	FIG. NO.	品名	FIG. NO.
ホ°ルタ°, フィルタ	7 - 3	ヨ°ク	41 - 4
ホ°ルタ°セツト, ケ°フ°ル	6 - 5		
ホ°ツツクアツシ, スヒ°-ト°メ°タキ°ヤ	33 - 5		
ホ°テ°-, マフラス, フ°ア°スト	8 - 3		
ホ°テ°-, マフラスセカント°	8 - 4		
ホ°テ°-, MUFFLERセカント°	8 - 4		
ホ°ルト	4 - 25	※-----※	
※	35 - 8	(ラ)	
ホ°ルト, アシ°ヤスト	26 - 10	※-----※	
ホ°ルト, ウイツク°	7 - 4		
ホ°ルト, センタ	31 - 5	ラシ°エ°タ, ウ°-タ, ライト	9 - 1
※	31 - 5	ラシ°エ°タ, ウ°-タ, レフト	9 - 4
※	31A - 5	ラツク, クラツチレリス°	11 - 13
ホ°ルト, ト°レ°ン	6 - 15	ラハ°-, キ°ヤシフトハ°タ°ル	13 - 33
ホ°ルト, ハンカ°ルホ°ルタ°	32 - 16	ラハ°ル, ウ°-ニツク°セツタイ	29 - 1
※			
ホ°ルト, フ°ーク	32 - 18	ラハ°ル, ウ°-ニツク°フェ°エ°ル	29 - 2
※	31 - 21	リツト°, ハツト°ランフ°カハ°- (ホ°ワイト)	24 - 7
※	31A - 21	リチ°ナ, イキソ°-ストハ°ルフ°	2 - 9
ホ°ルト, フ°レーキレハ°-ヒ°ホ°ツト	26 - 8	リチ°ナ, イキソ°-ストハ°ルフ°スフ°リツク°	2 - 13
ホ°ルト, フ°ライマリト°ライフ°キ°ヤ	5 - 20	リチ°ナ, シフトカム°アリツク°	12 - 27
ホ°ルト, フ°ラク°	31 - 23	※	13 - 18
※	31A - 23	リツタ°, キ°ヤシフトホ°-ル	13 - 14
ホ°ルト, フ°ロテクタ	32 - 4	リツタ°, フロントホイ°ル, 1.60X21 (アルミニウム)	33 - 13
ホ°ルト, フ°ロテクタカ°イト°	32 - 11	リツタ°, リヤホイ°ル, 2.15X18, アルミニウム	39 - 17
ホ°ルト, リヤツツシヨソレハ°-セツタ	38 - 13	リツク°	35 - 10
※			
ホ°ルト, リヤツツシヨソロツト°	38A - 14	リツク°, オイルシ°ルストツハ°	31 - 19
※	38 - 23	※	31A - 19
※	38A - 25	リツク°, スツツハ°	37 - 4
ホ°ルト, レハ°-セツト	27 - 4	リツク°, ヒ°ストフ	5 - 3
ホ°ルトセツト, リヤツツシヨソレハ°-, フロント	38 - 8	ルハ°-, ラシ°エ°タ	9 - 18
※			
ホ°-ル, キ°ヤシフト, NO. 1	13 - 10	レ°ル, シ°-ト	19 - 2
ホ°-ル, キ°ヤシフト, NO. 2	13 - 11	レハ°-, イキソ°-ストハ°ルフ° , NO. 2	2 - 16
		レハ°-, イキソ°-ストハ°ルフ° NO. 1	2 - 19
		レハ°-, クラツチ	27 - 3
		レハ°-, フ°レーキ	26 - 7
※-----※		レハ°-アツシ, キツクスタータ	14 - 14
(マ)		※	14 - 14
※-----※		レハ°-アツシ, キ°ヤシフト	13 - 32
		レハ°-アツシ, クラツチ	27 - 2
		レハ°-セツト, リヤツツシヨソ	38 - 1
マツト°カ°-ト°	7 - 10	※	38A - 1
		ロ°タ	15 - 10
		ロ°タ, スロツトルク°リツフ°	26 - 2
		ロ°ラ, ギエ°ンコント°ロ°ル	19 - 13
		ロツト°, イキソ°-ストハ°ルフ°	2 - 31
※-----※		ロツト°, コネクシ°ンク°	5 - 8
(ヤ)		ロツト°, フロントタ°ンハ°	31 - 9
※-----※		※	31 - 9
		※	31A - 9
		ロツト°, フ°ツツシ	31 - 12

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
0ツト",フ°ツシュ	31A- 12		
0ツト",フ°ツシュ	41 - 5		
0ツト"セツト,リヤクツシヨブレハ" -	38 - 18		
※	38A- 19		
※-----※ (フ) ※-----※			
ワツシヤ	7 - 5		
ワツシヤ,エキソ"-ストハ°イフ°	8 - 1		
ワツシヤ,ステムハツト"	32 - 12		
※-----※ (ソノタ) ※-----※			
CDIユニット	16 - 1		
0リコク"	6 - 16		
※	31 - 24		
※	31A- 24		
※	41 - 8		
0リコク",ウオ-タホ°ンフ°コネクタ	4 - 23		
0リコク",エキソ"-ストハ°イフ°	8 - 2		
0リコク",クラツチカハ"-アウタ	4 - 4		
0リコク",セツタホ°ルト	31 - 6		
※	31A- 6		
0リコク",セツタホ°ルト,アツハ°	31 - 8		
※	31A- 8		
0リコク",フオ-クホ°ルト	31 - 27		
※	31A- 27		
0リコク",フ°ラク"	31 - 22		
※	31A- 22		
3-WAYフイツテイコク"アツラ	6 - 21		

スズキ RMX250(T/V/W) パーツカタログ

1998年2月印刷

1998年2月発行

発行 **スズキ株式会社**

部品部

〒432-8611 浜松市高塚町300

TEL：浜松（053）440-2281

印刷 株式会社 杉山印刷

不許複製

1

ま え が き
目 次

2

エ ン ジ ン
トランスミッション

3

電 装

4

車 体

5

品 番 索 引 表
品 名 索 引 表

もっと個性的に、もっとあなたらしく
Personal Best  **SUZUKI**



* 9 9 0 0 B - 6 8 0 4 6 - 0 2 0 *

9900B-68046-020



Printed in Japan