

SUZUKI
パーツカタログ

SG250N

(NJ46A)

初版

まえがき
目次

1

エンジン
トランスミッション

2

電装

3

車体

4

品番索引表
品名索引表

5

SG250N



ブラック (019)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

まえがき

このパーツカタログは、スズキ SG250N型の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機

SG250N : F.No.NJ46A-100001~

パーツカタログのご使用について


1. カラーラベル

色物部品を索引する場合は、カラーラベルを参照の上
該当部品をお選びください。

カラーラベル

MODEL ○○○○○○○○	← 機種名
COLOR ○○○ CODE ○○○○○	← 機種コード番号
↑ 車体色番号	

カラーラベル貼付場所



2. 色物部品の索引

- 2-1. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が同一の場合は、パーツカタログより同一色番号の部品をお選びください。
- 2-2. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が異なる場合は、車体色を備考欄に記載します。(注：1)
- 2-3. 構成部品(インナパーツ)の場合は、親品番の色番号を備考欄に記載します。(注：2)

見出番号	品番	品名	個数	備考
1-1	×××××-×××××-△△△	○○○アッシ	1	FOR ○○○
1-2	×××××-×××××-×××	○○○アッシ	1	FOR ○○×
2-1	×××××-×××××-△△△	・○○○○	1	FOR △△△
2-2	×××××-×××××-×○×	・○○○○	1	FOR ×××

(注：1) 車体色(カラーラベルの色番号)を示します。

(注：2) 親品番(見出番号1-1)の色番号を示します。

(注：2) 親品番(見出番号1-2)の色番号を示します。

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

3. 記号および略語

3-1. サイズなど

ASB : アスベスト使用部品	ID : 内 径	OPT : オプション	W / : 同時使用
D : 線 径	INC : を含む又は、に含まれる	OS : オーバーサイズ	# : 直送品
E.NO. : エンジン番号	L : 長さ、リンク数、容積	STD : スタンダード	* : 直売品
EXC / : を除く	NA : 非アスベスト品	T : 厚 さ	~ : より又はから
F.NO. : フレーム番号	NT : 歯 数	US : アンダサイズ	12×34×5 :
H : 高さ	OD : 外 径	W : 巾	内径×外径×厚さ(巾・長さ)

3-2. メーカー名

BS : ブリジストンタイヤ	IRC : 井上護謄工業	NGK : 日本特殊陶業
DID : 大同工業	KYB : カヤバ工業	RK : 高砂チェン
FB : 古河電池	ND : 日本電装	YB : 湯浅電池

3-3. 構成部品の表示

品 番	品 名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××-×××××	・○○○○

↑構成部品(インナパーツ)を示します。

3-4. 部品変更

備考欄の品番の前の → 印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧  新です。
→○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧  新です。

3-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の → 印は修正使用を表示します。

(例) L：300 → 180 …… 長さ300mmを180mmに修正して使用します。

4. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。
販売店様にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

5. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログを参照の上、次の点に留意され、正確にご注文ください。

- 5-1. 品番、品名および数量
- 5-2. フレーム番号、エンジン番号、型式番号(年式)およびカラーラベル
- 5-3. 商品メーカー(電装部品、保安部品など)

6. 価 格

品番索引表の記載価格は、メーカー希望小売価格(税抜き)です。消費税は別途申し受けますので、ご了承ください。

- 注 ※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。組立仕様書としてご使用にならないでください。
※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

1

1

1

1

1

1

1

1

- 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


- 1

3. 標準整備作業時間の策定基準


- (1) 認証工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場で整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
 - 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験3年以上の者。
 - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね1年前後使用程度のもをを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。



- (1) 正味作業時間とは、実際に作業を行なう正味の実働作業時間で、「受入検査」・「主体作業」・「完成検査」のみで構成した時間とします。
- (a) 受入検査とは、整備作業の着手に当たって、機能の状態を確認するための点検・測定等の作業であって、特別な原因の探究時間等は含まないものとします。
- (b) 主体作業とは、点検、測定、分解、組立、調整等の整備作業です。
分解をともなう作業の場合は、原則として次の工程とします。



- (c) 完成検査とは、主体作業を完了後、目視による確認、テスターによる検査、あるいはロードテスト等の作業です。但し、単体作業の場合、特に示すもののほかは受入れ検査並びに完成検査は含まれません。

調整・清掃・測定作業

作業名	単位	標準作業時間	備考
エンジンA'ssy脱着及び調整	1台	2.5	
エンジン調整	1台	1.0	
シリンダーコンプレッション測定	1台	0.2	
タペットクリアランス調整	1台	0.6	定期点検と同時 実施の場合は0.4
エアークリーナエレメント、フィルタ清掃	1台	0.3	
キャブレタアイドルリング調整	1台	0.1	
キャブレタバランス調整	1台	—	
キャブレタオーバーホール	1台	0.7	
スロットルケーブル調整	1台	0.2	
オイルプレッシャー測定	1台	0.2	
CCISオイル消費量測定	1台	—	
ドライブチェーン調整	1台	0.4	
点火時期調整	1台	—	
スパークプラグ清掃	1台	0.2	
バッテリー液点検、補充及び充電状態チェック	1台	0.2	
ステアリングヘッド調整	1台	0.3	
フロントフォークオイル量点検、補充	1台	0.4	
定期交換部品の交換... 1年ごと	1台	0.2	
〃... 2年ごと	1台	0.6	1年ごとを含む
〃... 4年ごと	1台	0.8	1,2年ごとを含む
6か月定期点検	1台	1.1	
12か月定期点検	1台	1.6	タペット調整を 含まず

上記作業はクレーム工数の適用がありません。

SG250N

目 次

FIG.NO.	タ イ ト ル
1	シリントﾞ ハヅト
2	シリントﾞ
3	クラックケース
4	クラックケース カハゝ
5	クラックシャフト
6	スタータ クラツチ
7	クラック ハゝランサ
8	カム シャフト/ハゝルフゝ
9	カム チェーン
10	キャフゝレタ
11	エア クリーナ
12	マフル
13	オイル ホゝンフゝ
14	オイル タンク
15	オイルクゝラ (OPTION)
16	クラツチ
17	トランスミツション
18	キゝヤ シフチイックゝ
19	スターチイックゝ モゝタ
20	マクゝネト
21	エレクトリカル
22	ハゝツテリ
23	スビゝートゝメゝタ / タコメゝタ
24	ハヅトゝ ランフゝ
25	ターン シクゝナル ランフゝ
26	リヤ コンビゝネゝション ランフゝ
27	ワイヤリックゝハゝネゝス
28	フレゝム
29	スタントゝ
30	フゝート レスト
31	フゝューゝエル タンク
32	フゝューゝエル コツク
33	シゝート
34	シゝート チゝール カハゝ
35	フレゝム カハゝ
36	フロント タゝンハゝ
37	スタアリックゝ スヂゝム
38	ハヅトゝ ランフゝ ハクシゝンクゝ
39	フロント フェンタゝ
40	フロント ホゝイゝル
41	ハントゝルハゝ
42	ハントゝル スゝイツチ
43	フロント キヤリハゝ
44	フロント マスゝタ シリントゝ
45	リヤ スイックゝ アゝーム
46	リヤ クツシヨゝン レハゝ
47	リヤ フェンタゝ

FIG.NO.	タ イ ト ル
48	リヤ ホゝイゝル
49	リヤ キヤリハゝ
50	リヤ マスゝタ シリントゝ

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38




FIG. 39




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 47




FIG. 48




FIG. 49




FIG. 50




FIG.1




FIG. 1 (B-2) シリンダ ヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11100-47D50	ヘッド"アツシ、シリンダ"	1		3.2
2	11115-14D70	・カ"イト", ハ"ルフ"	4		3.4 A(0.2)
3	09381-10004	・スナツフ"リング"	4		
4	09206-08001	・ヒ"ン, 8X11	2		
5	09103-06102	・ホ"ルト, 6X55	4		
6	09250-15010	フ"ラク", 15X19X2	1		W2.7
7	11141-15D01	カ"スケツト, シリンダ"ヘッド"	1		
8	09247-12103	フ"ラク"	1		
9	09168-12002	カ"スケツト, 12X16X2	1		
10	09206-13004	ヒ"ン, 13X22	2		
11	09103-06052	ホ"ルト, 6X115	2		
12	09103-10178	ホ"ルト, 10X180	2		
13	09103-10223	ホ"ルト, 10X155	2		
14	01517-06257	ホ"ルト	2		
15	01517-06307	ホ"ルト	1		
16	09103-06108	ホ"ルト, 6X35	2		
17	09103-06026	ホ"ルト, 6X39	1		
18	09108-08142	スタツト"ホ"ルト, L:30	2		
19	08316-16088	ナツト	2		
20	09168-06023	カ"スケツト, 5.8X13X1.2 (NA)	4		
21	09160-10060	ワツシヤ	4		
22-1	#09482-00412	スハ"ークフ"ラク", CR8EK (NGK)	1		W0.2
22-2	#09482-00413	スハ"ークフ"ラク", U24ETR (ND)	1		
22-3	#09482-00410	スハ"ークフ"ラク", CR9EK (NGK)	1	OPT	
22-4	#09482-00411	スハ"ークフ"ラク", U27ETR (ND)	1	OPT	
22-5	#09482-00414	スハ"ークフ"ラク", CR7EK (NGK)	1	OPT	
22-6	#09482-00415	スハ"ークフ"ラク", U22ETR (ND)	1	OPT	

FIG.1




FIG. 1 (B-3) シリンダヘッド

品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
23	11175-47000 キャップ, インスベクシヨ	2		0.3
24	11177-14000 Oリング, インスベクシヨ	2		
25	01517-06207 ホール	4		
26	09241-25007 フラク	1		0.7
27	13101-47050 ハーフアツシ, インチーク	1		0.3
28	09280-44007 Oリング, ID:44, DD:2.4	1		
29	07120-06205 ホール	2		
30	09402-52208 クラフ	1		
31	09103-08280 ホール, 8X65	1		
32	08319-31087 ナット	1		
33	11151-45000 ハット, シリンダヘッドラハ	6		
34	11400-15860 カセットセット(NA)	1	OPT	

FIG.2




FIG. 2 (B-4) シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11210-15D10-0F0	シリンダ	1		3.0
2	01421-06208	スタットホルト	2		
3	08322-11068	ワッシャ	2		
4	09140-06022	ナット	2		
5	11241-14D01	カスケツト, シリンダ	1		W3.0
6	09206-13001	ノックピン, 10.4X13X18	2		

FIG.3




FIG. 3 (B-5) クランクケース

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11301-15812	クランクケースセット	1		6.6
2	04211-09149	・ピン	2		
3	01547-06457	・ホルト	5		
4	01547-06507	・ホルト	3		
5	01547-06657	・ホルト	1		
6	01547-06707	・ホルト	1		
7	01547-06907	・ホルト	1		
8	09280-13007	・Oリング, D:1.9, ID:12.5	1		
9	09248-14005	フランク	1		
10	09168-14004	カセット, 14X19.2X2	1		
11	09248-12004	フランク, L:12	1		
12	09168-12002	カセット, 12X16X2	1		
13	11450-14D01	ハーフ, トランスミッションオイル, インナ	1		5.5
14	09280-16005	Oリング, D:2.4, ID:15.8	2		
15	01517-06128	ホルト	1		
16	11280-15D10	ハーフ, ミッションオイル, アウタ	1		0.4
17	09360-08011	ホルト, 8X25	2		
18	09168-08008	カセット, 8.2X14X1	4		
19	09103-10230	ホルト, 10X85	1		
20	09103-10118	ホルト, L:195	1		
21	09159-10058	ナット	2		

FIG.4




FIG. 4 (B-6) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11341-47D00	カバー、クラッチ	1		1.3
2	11342-15D00	フランク、クラッチカバーキック	1		
3	11482-14D01	カセット、クラッチカバー(NA)	1		W1.3
4	04211-09149	ピン	2		
5	01547-06257	ホルト	4		
6	01547-06307	ホルト	1		
7	01547-06357	ホルト	2		
8	01547-06407	ホルト	3		
9	01547-06607	ホルト	2		
10	01547-06657	ホルト	1		
11	09168-06023	カセット、5.8X13X1.2(NA)	4		
12	11349-14D00	セパレータ、オイルリターン	1		
13	09125-05042	スクリム、5X10	3		
14	09103-06078	ホルト	1		
15	09168-06004	カセット、6.2X11X1.2	1		
16	09247-14026	フランク	1		
17	09248-14005	フランク	1		
18	09168-14004	カセット、14X19.2X2	1		
19	09128-06043	スクリム、6X10	1		
20	09168-06023	カセット、5.8X13X1.2(NA)	1		
21	11351-15D02	カバー、マグネット	1		0.4
22	11483-15D01	カセット、マグネットカバー(NA)	1		W0.4
23	04211-09149	ピン	2		
24	01547-06257	ホルト	3		
25	01547-06407	ホルト	5		
26	01547-06457	ホルト	2		

FIG.4

FIG. 4 (B-7) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
27	01547-06507	ホルト	1		
28	09168-06023	カスケット, 5.8X13X1.2<NA>	2		
29	09248-14005	フラク	1		
30	09168-14004	カスケット, 14X19.2X2	1		
31	09259-36016-20H	フラク<シルバー>	1		
32	09280-33004	Oリンク, D:3.1, ID:32.7	1		
33	11360-47D01	カバー, エンジンスプロケット	1		0.2
34	01547-06257	ホルト	2		
35	27640-14D01	フレート, フロントチェーンガイド	1		




FIG.5




FIG. 5 (B-8) クランクシャフト

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12200-47D50	クランクシャフトアツシ	1		5.8
2	12161-47D50	・コネクティング"ロッド"	1		
3	12210-14D02	・ピ"ン, クランク	1		
4	09263-34005	・ハ"アリンク", 34X43X22	1		
5	09160-34003	・ワッシャ, 34X52X1	2		
6	12221-15D00	・クランクシャフト, ライト	1		
7	12261-15D10	・クランクシャフト, レフト	1		
8	12661-14D00	キ"ヤ, ハ"ランサト"ライフ"	1		
9	04221-08149	ピ"ン	1		
10	09262-30077	ハ"アリンク", 30X72X19	1	RH	5.8
11	09262-35038	ハ"アリンク", 35X72X17	1	LH	5.8
12	09282-14003	オイルシール, 14X24X6	1		1.0
13	24742-18A00	リチーナ, ハ"アリンク"	1		
14	02112-06126	スクリス	1		
15	12731-14D00	スフ"ロケット, カムチェーン"ライフ"	1	NT:17	2.8
16	21111-14D00	キ"ヤ, フ"ライマリト"ライフ"	1		1.5
17	09140-18012	ナツト	1		
18	09164-18001	ワッシャ, 18.3X31.5X1.8	1		
19	09421-05009	キー	1		
20-1	12111-47D50-0F0	ピ"ストン	1		3.1
20-2	12111-47D50-050	ピ"ストン, OS:0.5	1	OPT	
20-3	12111-47D50-100	ピ"ストン, OS:1.0	1	OPT	
21-1	12140-15D10	リンク"セット, ピ"ストン	1		3.1
21-2	12140-15D10-050	リンク"セット, ピ"ストン, OS:0.5	1	OPT	
21-3	12140-15D10-100	リンク"セット, ピ"ストン, OS:1.0	1	OPT	
22	12151-17C50	ピ"ン, ピ"ストン	1		3.1
23	09381-19001	スナッフ"リンク"	2		

FIG.6




FIG. 6 (B-9) スタータ クラッチ

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12611-15D00	ギヤ, スタータアイドル, NO. 1	1		0.5
2	12612-15D00	ギヤ, スタータアイドル, NO. 2	1		0.5
3	12613-15D00	ギヤ, スタータアイドル, NO. 3	1		0.5
4	09206-10012	ピン, 10X32	1		0.5
5	09206-10011	ピン, 10X55.5	1		0.5
6	09206-12003	ピン, 12X55.5	1		0.5
7	09180-12066	スベ-サ, 12.2X20X13	1		
8	09160-27005	ワッシャ, 27X40X2.5	1		
9	12600-15810	クラッチセット, スタータ	1		0.7
10	09263-27009	・ヘ"アリンク", 27X32X18	1		
11	09106-08043	ボルト, 8X16	3		

FIG.7




FIG. 7 (B-10) クランク ハランサ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12651-15D01	ハランサ, クランク	1		5.8
2	09262-20121	ハランサリンク, 20X47X14	2		5.8
3	09166-20012	ワッシャ, 20X54X1.5	2		
4	12666-14D01	キー, ハランサトリフ	1		5.8
5	12669-24B00	レース, クランクハランサトリフ	1		5.8
6	08221-20285	シム, T:0.5	1		
7	09202-04013	ピン	3		
8	08341-31049	キー	1		
9	09440-09031	スプリング	6		
10	01107-10168	ホルト	1		
11	09160-10099	ワッシャ	1		

FIG. 8

FIG. 8 (B-11) カム シャフト/ハーフ

品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	12711-47D00	カムシャフト	1	1.7
2	12741-26B00	スフ°ロケット, カムシャフトインターク	1	1.7
3	09261-05005	ローラ	1	
4	12747-26B01	ワツシヤ, スフ°ロケット	1	
5	09111-06032	ホゝルト	2	
6	09390-22002	Cリング	1	
7	12840-15D00	アーム, ハゝルフ°ロッカ, IN	1	1.4DAI
8	12842-17C50	・スクリュ, タヘ°ツタアシ°ヤスチンク	2	
9	12843-04A00	・ナット	2	
10	12850-15D00	アーム, ハゝルフ°ロッカ, EX	1	1.4DAI
11	12842-17C50	・スクリュ, タヘ°ツタアシ°ヤスチンク	2	
12	12843-04A00	・ナット	2	
13	12861-14D00	シャフト, ハゝルフ°ロッカアーム, IN	1	L: 67 1.4DAI
14	12871-14D00	シャフト, ハゝルフ°ロッカアーム, EX	1	L: 67 1.4DAI
15	09164-12018	ワツシヤ	2	
16	09248-14005	フ°ラク	2	
17	09168-14004	カ°スケツト, 14X19.2X2	2	
18	12911-15D01	ハゝルフ°, インテーク	2	3.3 A<0.2>
19	12912-15D01	ハゝルフ°, エキゾースト	2	3.3 A<0.2>
20	12920-06B00	スフ°リンク°セツト, ハゝルフ	4	
21	12931-27A01	リチーナ, ハゝルフ°スフ°リンク	4	
22	12932-27A00	コッタ, ハゝルフ	8	
23	12933-81400	シート, ハゝルフ°スフ°リンク	4	
24	09289-05011	オイルシール	4	3.3 A<0.2>




FIG. 9





FIG. 9 (B-12) カム チェーン

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12760-19B70	チェーン, カムシャフトドライブ	1	108LE	2.8
2	12771-14D00	ガイド, カムチェーン	1		2.7
3	12811-14D00	テンシヨナ, カムチェーン	1		1.8
4	12812-32410	ホルト, カムチェーンテンシヨナ	1		
5	09168-08008	カスケット, 8.2X14X1	1		
6	12830-29B11	アシヤスタアツシ, テンシヨナ	1		0.3
7	12832-02A00	オリック	1		
8	12834-26B00	フック, アシヤスタ	1		
9	12833-29B00	スプリック	1		
10	12837-14D00	カスケット, テンシヨナアシヤスタ(N A)	1		WO.3
11	07120-06205	ホルト	2		

FIG.10



SG250N

FIG. 10 (C-2) キャブ・レタ

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	13200-47D50	キャブ・レタアツシ	1		0.4
1	13417-44B00	・スフ・リンク	1		
2	13551-44B10	・ハルフ・ヒ・ストーン	1		0.4
3	13507-44B00	・タ・イヤフラム	1		0.4
4	13502-45B00	・カハ・タ・イヤフラム	1		0.3
5	09493-27002	・シ・エツト・エア・1.35	1		0.6
6	09493-60004	・シ・エツト・エア・0.6	1		
7	13411-01400	・フロ・ランシ・ヤ・スタータ	1		
8	13417-45B00	・スフ・リンク	1		
9	13418-43410	・ホルタ・カ・イト	1		
10	13258-44B00	・カ・スクツ・フロート・チャンバ	1		0.6
11	09494-00738	・シ・エツト・ニート・ル・0-8	1		0.6
12	09491-22016	・シ・エツト・メイン・110	1		0.6
13	13247-32210	・スクリユ・カ・イト	1		
14	13249-41310	・ロ・リンク・ト・レンフ・ラク	1		
15	13240-17E10	・フロートアツシ	1		
16	13374-46710	・ロ・リンク	1		0.6
17	13370-44B00	・ハルフ・アツシ・ニート・ル	1		
18	13374-44080	・ロ・リンク	1		
19	13683-43410	・ホース・7X11X300	1	L:300-200	
20	13671-48B10	・クリツフ	1		
21	13602-34390	・スクリユ	2		
22	13382-42A00	・リンク	1		
23	13394-01D00	・E・リンク	1		
24	13387-47010	・リンク	1		

FIG. 10




FIG. 10 (C-3) キャブ・レタ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
25	13681-04010	・キャブ°, キャブ・レタ	1		
26	13383-47D50	・ニートル, シ"エツト	1	5DFD7-3	0.6
27	13247-38B00	・スクリュ, ト"レーン	1		
28	09492-42010	・シ"エツト, ハ°イロツト, 42.5	1		0.6
29	13427-38300	・ワツシヤ	1		
30	13271-33C00	・スフ°リンク"	1		
31	13267-47D00	・アシ"ヤスタ	1		
32	13602-05128	・スクリュ	2		
33	13279-47070	・スクリュ, ハ°イロツト	1		0.4
34	13268-47070	・スフ°リンク"	1		
35	13291-29900	・ワツシヤ	1		
36	13295-29900	・ロリンク"	1		
37	13683-36A00	・ホ-ス, 3X5X300	1	L:300-150	
38	09404-06402	クランプ°, L:60	1		
39	07120-06105	ホ"ルト	2		
40	09402-66208	クランプ°	1		

FIG. 11




FIG. 11 (C-4) エア クリーナ

品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	13700-47D50 クリーナアツシ, エア	1		0.5
2	13740-47D00 ・キャツプ°, エアクリーナ	1		
3	13891-47D00 ・・チューフ°, インレット	1		
4	13781-47D00 ・フィルタ, エア	1		W0.3
5	13881-47D50 ・チューフ°, アウトレット	1		
6	13853-47D00 ・チューフ°, フ"リーサ"	1		
7	13854-47D50 ・フ"ラク"	1		
8	09401-14301 ・クリツフ°	3		
9	02142-36128 スクリュ	2		
10	13870-47D00 チューフ°, ト"レーン	1		
11	13824-00A00 ・クリツフ°	1		
12	09404-06404 クランフ°, L:80	1		
13	09402-66208 クランフ°	1		
14	13859-14D20 シ"エツト, フ"リーサ"	1		

FIG.12




FIG. 12 (C-5) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	14150-47D00	ハーフ・エキゾースト	1		0.3
2	14181-18C00	カスケット・エキゾーストハーフ	1		B(0.3) W0.3
3	07130-08258	ホルト	2		
4	14305-47D10	マフラ	1		0.3
5	14771-14D00	コネクタ・マフラジョイント	1		0.3
6	01517-08405	ホルト	1		
7	14770-47D00	タンク・マフラサポート	1		
8	09180-08151	スベータ	2		
9	09320-12057	クッション	2		
10	01517-08165	ホルト	2		
11	09106-08079	ホルト, L:31	1		
12	09160-08002	ワッシャ, 8.5X29X1.6	1		
13	09160-08057	ワッシャ, 8.5X29X1.6	1		
14	09180-08152	スベータ, 8.6X12X20.1	1		
15	09320-12048	クッション	1		
16	01517-08455	ホルト	1		
17	08319-31085	ナット	1		
18	07120-08357	ホルト	1		
19	09250-06008	キャップ	1		
20	08319-31087	ナット	1		

FIG.13

FIG. 13 (C-6) オイル ホンプ

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	16400-14001	ホンプアツシ, エンジンオイル, NO.1	1		5.8
2	16331-47D00	キヤ, オイルホンプトリフ	1		1.1
3	09261-04009	ヒン, 4X15.8	2		
4	08221-10185	シム	1		
5	08331-31106	サークリップ	1		
6	02122-06166	スクリュ	3		
7	16410-14D00	ローセツト, オイルホンプ, NO.2	1		5.8
8	16431-14D01	カハ, オイルホンプ NO.2	1		5.8
9	02112-06306	スクリュ	1		
10	02122-06166	スクリュ	2		
11	16520-14D00	ストレナ, オイルホンプ NO.2	1		5.8
12	02112-05106	スクリュ	3		
13	16510-38240	フィルタ, エンジンオイル	1		W0.2
14	09280-16005	Oリング, D:2.4, ID:15.8	1		0.2
15	16512-14D00	キャツフ, オイルフィルタ	1		0.2
16	09280-72001	Oリング, D:2.4, ID:73	1		0.2
17	09440-21004	スフリング	1		
18	01547-06207	ホルト	3		




FIG.14




FIG. 14 (C-7) オイル タンク

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	16500-47D00	タンクアツシ, オイル	1		0.6
2	09247-12106	・フ ラク	1		
3	09168-12002	・カ スケツト, 12X16X2	1		
4	16560-47D00	フ ラク, , オイルレヘルケーシ	1		
5	09280-17003	Oリング, D:3.1, ID:16.8	1		
6	09100-08031	ホ ルト, 8X130	1		
7	09160-08002	ワツシヤ, 8.5X29X1.6	2		
8	09320-12016	クツシヨ	2		
9	09180-08174	スヘーサ, ID:8.6, L:14.5	2		
10	08316-16088	ナツト	1		
11	01107-08307	ホ ルト	1		
12	09320-12016	クツシヨ	1		
13	09180-08174	スヘーサ, ID:8.6, L:14.5	1		
14	16460-47D50	ホース, オイルタンクインレット	1		
15	09280-12008	Oリング, D:2.4, ID:12.3	1		
16	07110-06165	ホ ルト	2		
17	09360-16002	ホ ルト, 16X32	1		
18	09168-16003	カ スケツト, 16X22X2	2		
19	16490-47D00	ホース, オイルタンクアウトレット	1		0.4
20	09280-12008	Oリング, D:2.4, ID:12.3	1		
21	07110-06205	ホ ルト	2		
22	09360-16002	ホ ルト, 16X32	1		
23	09168-16003	カ スケツト, 16X22X2	2		
24	16480-47D50	ホース, オイルオーバフロー	1		0.3
25	09401-12406	クリツフ	2		
26	09247-14039	フ ラク	1		
27	09168-14004	カ スケツト, 14X19.2X2	1		
28	16420-47D00	フ ラケツト, オイルホース	1		

FIG.14

FIG. 14 (C-8) オイル タンク

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
29	07120-06168	ホースルト	1		
30	09404-06401	クランプ°, L: 50	2		
31	07130-06165	ホースルト	1		
32	08316-16064	ナット	1		




FIG.15




FIG. 15 (C-9) オイルクーラ (OPTION)

見出し番号	品	品	名	使用個数	備	考	標準 作業時間
1	#16600-47D00	クーラアッシ, オイル (ND)		1			0.4
2	16620-47D00	フックアッシ, オイルクーラ		1			0.4
3	16650-47D00	ネット, オイルクーラ		1			0.2
4	09116-06143	ホルト, 6X20		2			
5	09180-06030	スベーサ, 6.8X10X10		2			
6	09320-10015	クッション		2			
7	09308-14006	クローメット		1			
8	07120-06168	ホルト		2			
9	01547-05105	ホルト		4			
10	08321-21055	ロックワッシャ		4			
11	16470-47D00	ホース, オイルクーラ, ライト		1			0.4
12	16460-47D00	ホース, オイルクーラ, レフト		1			0.3
13	09168-16003	カセット, 16X22X2		6			
14	09360-16002	ホルト, 16X32		3			
15	07110-06165	ホルト		2			
16	09280-12008	オリシク, D:2.4, ID:12.3		1			

FIG.16




FIG. 16 (D-2) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21200-47D01	キヤアツシ, フロイマリットリフ	1		1.2
2	09160-20063	ワツシヤ, 20X36X2	1		
3	08211-20363	スラストワツシヤ	1		
4	09180-20109	スヘーサ, 20X25X29	1		
5	21410-14D00	ハフ, クラッチスリフ	1		1.2
6	21441-47D00	フロート, クラッチトライフ	7		W1.0
7	21451-14D00	フロート, クラッチトライフ	6		1.0
8	21462-00B02	チイスク, クラッチフロレツシヤ	1		1.0
9	09440-15014	スフリンク	6		
10	09116-05003	ホルト, 5X16	6		
11	09140-20002	ナツト, 20X8	1		
12	09167-20006	ロックワツシヤ	1		
13	23165-00B00	ラツク, クラッチリリース	1		1.0
14	09263-10016	ハアリンク, 10X24X2	1		1.0
15	08211-10241	スラストワツシヤ	1		
16	23261-14D02	ヒニオン, クラッチリリース	1		1.0
17	09263-12024	ハアリンク, 12X16X10	1		
18	08211-08141	スラストワツシヤ	1		
19	09285-10004	オイルシール, 10X17X5	1		0.4
20	23271-31D00	アーム, クラッチリリース	1		0.3
21	01107-06166	ホルト	1		

FIG.17




FIG. 17 (D-3) トランスミッション

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	24120-14D03	シャフト, カウンタ, NT:12	1		5.8
2	24221-14D00	ギヤ, セカント"ト"ライフ", NT:1	1		5.8
3	24231-14D00	ギヤ, サート"フォースト"ライフ", NT:18/18	1		5.8
4	24251-14D00	ギヤ, ファイフスト"ライフ", NT:21	1		5.8
5	08211-22261	ワッシャ	1		
6	24261-14D02	ギヤ, シックススト"ライフ", NT:2	1		5.8
7	09300-22008	フ"ツシ	1		
8	08331-31226	サークリップ	1		
9	08211-22301	スラストワッシャ	1		
10	09380-22006	サークリップ	1		
11	09262-20065	ヘ"アリンク", 20X52X15	1		5.8
12	09262-17027	ヘ"アリンク", 17X40X12	1		5.8
13	24130-47D01	シャフト, ト"ライフ"	1		5.8
14	24311-15D00	ギヤ, ファースト"リフ", NT:3	1		5.8
15	24312-14D00	フ"ツシ, ファースト"リフ"ギヤ	1		
16	08211-17322	スラストワッシャ	1		
17	08211-22301	スラストワッシャ	1		
18	09380-22006	サークリップ	2		
19	24320-14D00	ギヤ, セカント"リフ", NT:2	1		5.8
20	08211-25341	スラストワッシャ	1		
21	09380-25010	サークリップ	1		
22	24331-14D01	ギヤ, サート"リフ", NT:24	1		5.8
23	08211-22281	スラストワッシャ	2		

FIG.17

FIG. 17 (D-4)

トランスミッション

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
24	24341-14D00	キヤ, フォースト"リフ"ン, NT:20	1		5.8
25	24351-14D00	キヤ, ファイフスト"リフ"ン, NT:20	1		5.8
26	24361-14D01	キヤ, シックススト"リフ"ン, NT:19	1		5.8
27	09267-17003	ハ"アリソク", 17X40X17.5	1		5.8
28	09262-22024	ハ"アリソク", 22X56X16	1		5.8
29	09283-22025	オイルシール, 22X34X7	1		0.5
30	24751-14D00	リテーナ, ト"ライフ"シヤフトオイルシール	1		0.3
31	01107-06126	ホルト	2		
32	27510-47D00	スフ°ロケツト, エンシ"ン, 14T	1		W0.4
33	09380-22012	スナツフ°リンク"	1		
34	27600-13A60-106	チェーンアツシ, ト"ライフ", 520SD X106LE	1		W0.6




FIG.18




FIG. 18 (D-5) キヤ シフトインク

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25211-14D01	フォーク, キヤシフト, NO.1	1		5.8
2	25221-14D02	フォーク, キヤシフト, NO.2	1		5.8
3	25231-14D01	フォーク, キヤシフト, NO.3	1		5.8
4	25411-27C00	シャフト, キヤシフトフォーク, L:95	1		5.8
5	25421-14D00	シャフト, キヤシフトフォーク, L:70	1		5.8
6	25310-14D01	カム, キヤシフト	1		5.8
7	04221-04089	・ノックピン	2		
8	25322-31301	キヤ, キヤシフトカムト"リフ"ン	1		1.0
9	25312-38A00	ピン, シフトカムト"リフ"ンキヤ	1		
10	25323-34201	ホール, キヤシフト, NO.1	1		1.0
11	25324-34201	ホール, キヤシフト, NO.2	1		1.0
12	09261-05003	ローラ, 5X8	2		
13	09440-04003	スフ"リンク"	2		
14	25331-14D00	リフタ, キヤシフトホール	1		1.0
15	02122-06128	スクリユ	2		
16	24741-21A00	リテーナ, ヘ"アリンク"	2		
17	02112-06128	スクリユ	2		
18	25380-14D01	フ"レート, キヤシフトカム	1		
19	09111-06041	ホ"ルト, 6X14.3	1		
20	08211-06141	ワツシヤ	1		
21	25350-14D01	ストツパ", キヤシフトカム	1		5.8
22	09443-09038	スフ"リンク"	1		
23	08113-69050	ヘ"アリンク"	1		5.8
24	09160-25068	ワツシヤ, 25X32X5.3	1		

FIG.18





FIG. 18 (D-6) キ"ヤ シフトリンク"

品番	品名	使用部数	備考	標準 作業時間
25	25510-14D00	シャフト, キ"ヤシフト	1	0.7
26	09180-12068	スヘ"サ, 12X20X15.3	1	
27	09444-26017	スフ"リンク"	1	
28	09285-12002	オイルシール, 12X22X9	1	0.3
29	25671-36A00	ストツパ", キ"ヤシフトアーム	1	
30	25520-26D00	アーム, キ"ヤシフトリンク	1	0.2
31	25525-47D10	ロツト", キ"ヤシフトリンク	1	
32	09140-06011	ナツト	1	
33	08310-11068	ナツト	1	
34	01107-06208	ホ"ルト	1	
35	25600-06C00	レハ"ーアツシ, キ"ヤシフト	1	0.2
36	25652-20C00	・ラハ"ー, キ"ヤシフトヘ"タ"ル	1	
37	09161-18003	ワツシヤ, 18.2X27X1	1	
38	37720-44400	ヘ"ースアツシ, ニュートラルスイッチターミナル	1	0.5
39	09280-26005	Oリング", D:2.4, ID:26.2	1	0.5
40	02112-75208	スクリユ	2	
41	09209-05011	コンタクト	1	
42	09440-04010	スフ"リンク"	1	
43	09404-06401	クランプ", L:50	1	

FIG.19



SG250N

FIG. 19 (D-7) スターティング モータ

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	31100-15000	モータアツシ, スターティング	1		0.6
2	31310-15000	・アマチュア	1		0.8
3	31130-38B00	・ターミナルセット, フラシ	1		0.8
4	31143-49040	・ロリンク	1		
5	31132-38B00	・ホルタ"セット, フラシ	1		0.8
6	31135-38B00	・スフ"リンク", フラシ	4		
7	31150-15000	・フ"ラケット	1		
8	31170-19B10	・ワツシヤセット	1		
9	31264-31300	・ロリンク	2		
10	31280-26000	・ホルト	2		
11	08361-35066	ナツト	1		
12	09280-24003	ロリンク", D:3, ID:24.5	1		0.6
13	07110-06205	ホルト	2		

FIG.20

3




FIG. 20 (D-8) マクネット

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32101-47D00	ステータ	1		0.7
2	32102-47D10	ロータ	1		0.5
3	07110-06257	ホルト	3		
4	09100-05019	ホルト, 5X10	3		
5	09159-14015	ナット	1		
6	08341-31049	キー	1		
7	32371-15D00	クランフ°, マクネットリットワイヤ	1		
8	09108-05014	スタットホルト, L:18	1		
9	09180-05009	スヘーサ, 5.5X9.5X6.5	1		
10	08310-11057	ナット	1		

FIG.21




FIG. 21 (D-9) エレクトリカル

品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	31800-49100 リレーアッシ, スターチンク™ モータ	1		0.3
2	09128-06013 スクリュ, 6X8	2		
3	08361-35066 ナット	2		
4	33810-47D00 ワイヤ, スタータモータリット™	1		0.4
5	31861-47D10 キャップ®, スタータリレータミナル	1		0.2
6	32900-47D10 CDIユニット	1		0.3
7	32800-24B00 レクチファイアアッシ	1		0.3
8	02112-06166 スクリュ	2		
9	09160-06006 ワッシャ, 6.5X18X1.6	2		
10	02152-06206 スクリュ	2		
11	08310-12066 ナット	2		
12	33410-44B00 コイルアッシ, イク™ ニツシヨ	1		0.3
13	09180-06026 スハ°-サ, 6.8X10X18	2		
14	01517-06406 ホ°ルト	2		
15	33510-45010 キャップ®, スハ°-クフ°ラク™	1		0.2
16	33541-47D00 シール, スハ°-クフ°ラク™	1		
17	33542-38B00 シール, ハイデンシヨコート™	1		0.3
18	47410-47D00 ホルタ™, エレクトリツクハ°-ツ, ライト	1		
19	47421-47D00 ホルタ™, エレクトリツクハ°-ツ, レフト	1		
20	01134-06107 ホ°ルト	4		

FIG.22




FIG. 22 (E-2) バッテリー

品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	#33610-32C71 バッテリーアッシ, YTX9-BS, 12V 8AH(YB)	1		0.2
2	33652-47D00 フロテクタ, バッテリー	1		
3	33652-34000 フロテクタ, 30X80X2	4		
4	33860-47D00 ワイヤ, バッテリーマイナスリード	1		0.4
5	41540-47D00 ホルダ, バッテリー	1		0.5
6	41570-47D00 スペーサ, バッテリー	4		
7	09160-06063 ワッシャ, 6.5X22X1.6	4		
8	09320-08007 クッション	4		
9	09125-06055 スクリュ, 6X25	4		
10	08321-21064 ロックワッシャ	4		

FIG.23




FIG. 23 (E-3) スピードメータ / タコメータ

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
①	#34110-47D20	スピードメータ(ND)	1		0.5
②	#34111-10D10	ロアケース, スピードメータ(ND)	1		
③	#34210-47D00	タコメータ(ND)	1		0.5
④	#34211-10D10	ロアケース, タコメータ(ND)	1		
5	#34183-10D00	スクリーン, メータ(ND)	2		
⑥	#36380-47D00	ハイルットボックス(ND)	1		0.7
7	#36393-47D00	・アツハケース(ND)	1		
8	#36381-10D00	・インナケース(ND)	1		
9	#36300-10860	・レンズセット(ND)	1		0.7
10	03112-04129	・スクリーン	3		
11	#34170-47D00	・ソケット(ND)	1		0.8
⑫	#36383-10D00	ロアケース(ND)	1		
13	03111-14165	スクリーン	2		
14	#34199-10D00	ホルト(ND)	4		
15	#34118-10D00	フレート(ND)	2		
16	*09471-12082	ハイルフ, 12V3.4W, BF175-01450A	3		W0.7
17	#09471-12085	ハイルフ, 12V3W (STANLEY WB371) (ND)	1		W0.7
18	#09471-12100	ハイルフ, 12V1.7W (STANLEY WB372)	5		W0.7
⑲	#34950-47D00	フラケット, メータ(ND)	1		0.8
20	08319-31055	ナット	2		

FIG.23




FIG. 23 (E-4) スピードメータ / タコメータ

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
21	01107-06305	ホルト	2		
22	09160-06102	ワッシャー, 6.5X20X1.6	2		
23	09180-06116	スヘーサ, 6.1X8X14.5	2		
24	09320-09040	クッション	2		
25	#34161-10D02	クッション, ハロイロットランフ° (ND)	1		
26	34910-47D20	ケーブルアツシ, スピードメータ	1		0.2
27	34938-47D10	カゐイト, スピードメータケーブル NO.2	1		
28	01114-06125	ホルト	1		

FIG. 24




FIG. 24 (E-5) ヘッド ランプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35100-01030	ヘッドランプアッシー	1		0.3
2	35111-01020	・リム,ヘッドランプ	1		0.3
3	35121-34430	・ランプユニット	1		0.3
4	35127-45030	・リチーニングリンク	1		0.3
5	35130-45030	・リンク	1		0.3
6	35173-45000	・カバー,ソケット	1		0.2
7	35181-15611	・スクリーン	2		
8	08321-21057	・ロックワッシャー	2		
9	08310-11056	・ナット	2		
10	35151-45030	・スクリーン	1		
11	35152-15611	・ナット	1		
12	35154-31900	・スプリング,アシスタインク	1		
13	02112-04106	・スクリーン	3		
14	35136-34400	・セッティング,ハーフ	1		
15	#09471-12060	・ハーフ, 12V60/55W, H4 14-01860	1		W0.2
16	02132-05124	スクリーン	2		

FIG. 25





FIG. 25 (E-6) ターン シグナル ランプ

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	35601-10D00	ランプ°アツシ、フロントターンシグナル、ライト	1		0.3
1-2	35602-10D00	ランプ°アツシ、フロントターンシグナル、レフト	1		B(0.3) 0.3
2	35612-10D00	・レンズ°, ターンシグナル	2		B(0.3) W0.2
3	09471-12162	・ハルフ°, 12V15W	2		B(0.2) W0.2
4	09202-04013	ヒ°ン	2		B(0.2)
5-1	35603-10D00	ランプ°アツシ、リヤターンシグナル、ライト	1		0.3
5-2	35604-10D00	ランプ°アツシ、リヤターンシグナル、レフト	1		B(0.3) 0.3
6	35612-10D00	・レンズ°, ターンシグナル	2		B(0.3) W0.2
7	09471-12162	・ハルフ°, 12V15W	2		B(0.2) W0.2
8	09202-04013	ヒ°ン	2		B(0.2)
9	09160-08025	ワツシヤ, 8.5X24X2.3	2		
10	08316-16086	ナツト	2		
11	38610-47D00	リレー°アツシ、ターンシグナルランプ°	1		0.3

FIG. 26




FIG. 26 (E-7) リヤ コンビネーション ランプ

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35710-24D00	ランプ°アツシ, リヤコンビネーション	1		0.3
2	35718-24D00	・ソケットアツシ	1		
3	*09471-12119	・ハ"ルフ", 12V18/5W<STAN LEY, A4873S>	2		W0.2
4	35912-24D00	・レンス", ライセンス	1		
5	35713-24D00	・カ"スケツト, レンス"	1		
6	35712-24D00	・レンス"	1		W0.2
7	35724-24D00	・ワツシヤ	2		
8	03511-04208	・スクリユ	2		
9	09160-06059	ワツシヤ, 6.5X20X1.6	2		
10	09180-06143	スハ"ーザ	2		
11	09320-09018	クツシヨ"ン	2		
12	08310-12066	ナツト	2		
13	35927-44110	フ"レート, ライセンス	1		
14	02142-06164	スクリユ	2		
15	09160-06059	ワツシヤ, 6.5X20X1.6	2		
16	08310-12066	ナツト	2		
17	09321-06029	クツシヨ"ン	1		
18	35970-00A21	リフレクタアツシ, リヤ	1		W0.2
19	08316-16056	ナツト	1		

FIG. 27




FIG. 27 (E-8) ワイヤリンク*ハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	36610-47D00	ハーネス、ワイヤリンク*	1		1.0
2-1	09404-06402	クランプ*, L:60	2		
2-2	09404-06420	クランプ*, L:90	2		
2-3	09404-08404	クランプ*, L:102	2		
3	02142-06108	スクリム	2		
4-1	09407-14403	クランプ*, L:125	4		
4-2	09407-18402	クランプ*, L:165	10		
5	36740-47D00	ホックスアツシ、メインフューズ*	1		0.3
6	09481-25101	・フューズ*, 25A	2		W0.2
7	36740-47D10	ホックスアツシ、フューズ*	1		0.2
8	09481-10101	・フューズ*, 10A	3		W0.2
9	02142-06126	スクリム	2		
10	37101-47821	ロックセット	1		0.6
11	37100-47D00	・ロックアツシ、ステアリンク*	1		0.5
12	09139-06026	・スクリム	2		
13	37740-45D00	スイッチアツシ、ストップランプ*	1		0.4
14	09443-06048	スフ*リンク*	1		
15	43131-47D00	フ*ラケット、ストップランプ*スイッチ	1		
16	01107-06127	ホルト	2		
17	37840-06B11	スイッチアツシ、サイト*スタント*ウオー ニク*	1		0.4
18	02112-36205	スクリム	2		
19	38740-24B10	リレーアツシ、サイト*スタント*	1		0.3
20	38500-47D01	ホーンアツシ	1		0.2
21	01117-06165	ホルト	2		

FIG. 28




FIG. 28 (F-2) フレーム

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	41100-47D20-019	フレーム(フ"ラック)	1		8.0
2-1	41482-47D00	フ"ラケット, リヤスインク"アーム, ライト	1		1.6 B(1.6)
2-2	41492-47D00	フ"ラケット, リヤスインク"アーム, レフト	1		1.6 B(1.6)
3	01517-08608	ホルト	2		
4	08212-10185	ワッシャ	2		
5-1	43585-47D00	キャップ, フレームホ"ス, NO.1	1		
5-2	43586-47D00	キャップ, フレームホ"ス, NO.2	1		
6	41991-47D20	キャップ, フレームフ"リツシ"	2		
7	41911-47D00-019	フ"レート, エンシ"ンマウント, NO.1	1		
8	41921-47D00-019	フ"レート, エンシ"ンマウント, NO.1	1		
9	01517-10308	ホルト	4		
10	41930-47D00	フ"レート, エンシ"ンマウント, NO.2	1		
11	01517-08166	ホルト	2		
12-1	43970-47D00	ク"リツフ", リヤ, ライト	1		0.3 B(0.4)
12-2	43980-47D00	ク"リツフ", リヤ, レフト	1		0.3 B(0.4)
13	01517-08167	ホルト	4		
14	41550-49200	ホルタ", ツール	1		
15	09462-00008	ハ"ント"	1		
16	09160-06006	ワッシャ, 6.5X18X1.6	2		
17	08310-11068	ナツト	2		
18	36920-02200	カハ"ー, ハーネス	1		
19-1	47511-47D20	カハ"ー, フレームヘツト", ライト(フ"ラック)	1		0.2 B(0.2)
19-2	47531-47D20	カハ"ー, フレームヘツト", レフト(フ"ラック)	1		
20	47512-47D00	フ"ロチクタ, フレームヘツト"カハ"ー	2		
21	07120-06127	スクリム	6		

FIG. 29

FIG. 29 (F-3) スタント

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	42310-47D00	スタント、フロッツ	1		0.3
2	09443-14058	スフリンク	1		
3	09443-19011	スフリンク	1		
4	09111-10027	ホルト	1		
5	08310-22105	ナツト	1		
6	42330-47D00	フック、フロッツスタント	1		0.6
7	07110-10257	ホルト	2		
8	43111-22D00	ハタール、フーレーキ	1		0.9
9	09161-18003	ワッシャ、18.2X27X1	1		
10	09443-13017	スフリンク	1		
11	43261-17C00	チューフ、スフリンクカイト	1		
12	43140-47D00	フック、ストップランフスイッチ	1		
13	02112-05168	スクリュ	1		





FIG. 30




FIG. 30 (F-4) フート レスト

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	43511-32C00	バー, フロントフットレスト, ライト	1		0.4
1-2	43521-32C00	バー, フロントフットレスト, レフト	1		B(0.7)
2	09104-06006	ホルト, 6X6	2		0.6
3	43530-06C01	ホルター, フットレスト	2		0.7
4	09200-08067	ピン	2		
5	09180-08149	スプーサー, 8.1X12X22	2		
6	09448-19020	スプリング	2		
7	08322-11088	ワッシャー	2		
8	04111-25158	コッタピン	2		
9	09106-10052	ホルト, 10X24	2		
10	43531-47D00	ブラケット, フロントフットレスト, ライト	1		1.4
11	43541-47D00	ブラケット, フロントフットレスト, レフト	1		B(1.4)
12	43539-47D00	ホルト, フロントフットレストブラケット	1		1.4
13	09159-10095	ナット, 10X17	1		B(1.4)
14	43590-47D00	スプーサー, フロントフットレスト, レフト	2		
15	43570-47D00	カート, フロントフットレスト, レフト	1		
16	09125-06021	スクリュー, 6X16	2		
17	09160-06056	ワッシャー, 6.5X18X1	2		
18	09116-06130	ホルト, 6X16	1		
19	09320-08051	クッション	3		
20	09169-06063	ワッシャー, 6.3X17X6	3		
21	43580-47D00	ブラケット, フットレストカート	1		
22	01517-06164	ホルト	1		

4



FIG. 30 (F-5)

SG250N

FIG.31





FIG. 31 (F-6) フューエル タンク

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44100-47D00-019	タンクアツシ,フューエル(フ"ラツク)	1		0.5
2-1	68111-47D01	・エンフ"レム,フューエルタンク,ライト	1		
2-2	68121-47D01	・エンフ"レム,フューエルタンク,レフト	1		
3	44201-01831	キャツプ°セット,フューエルタンク	1		0.2
4	09106-05017	ホルト,L:20	4		
5	44511-32C00	クツシヨシ,フューエルタンク,フロント	1		
6	44545-47D00	クツシヨシ,フューエルタンク,サイト"	2		
7	02142-06206	スクリユ	2		
8	09169-06051	ワツシヤ	2		
9	09320-14017	クツシヨシ	2		
10	09320-10038	クツシヨシ	2		
11	09180-06180	スヘ"ーサ,L:18.2	2		
12	01517-06306	ホルト	2		
13	09352-70103-00A	ホ-ス,7X10.2X1000	1	L:1000-640	
14	09407-25401	クランフ°,L:235	1		

FIG. 32

FIG. 32 (F-7) フューエル コック

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	44300-44B00	コックアッシー, フューエル	1		0.3
2	01517-06167	ホルト	2		
3	44431-47D01	ホース, フューエルオン	1		0.3
4	44432-47D02	ホース, フューエル, RES	1		0.3
5	09401-12406	クリップ*	4		
6	44330-47D00	フィルタユニットフューエル	1		0.5
7	09128-06006	スクリュ, 6X20	2		
8	09168-06026	カスケツト, 6.4X11.5X0.8	2		
9	44433-47D00	ホース, フューエル	1		
10	09401-12406	クリップ*	2		
11	44461-47D00	フ°ロテクタ, フューエルホース	1		



FWD

FIG. 33




FIG. 33 (F-8) シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	45100-47D00-6SS	シートアツシ	1		0.2
2	45111-47D00	・フレーム, シートホ"トム	1		
3	08316-26046	・ナット	5		
4	45149-22D00	・クッション, シート	1		
5	45219-22D00	・カラー, フロント	1		
6	45117-47D00	・クッション, センタ	1		
7	45149-12C00	・クッション, シート, リヤ	2		
8	45119-47D10	フ"レート, シートフツク	1		
9	45120-47D00	フ"レート, シートフロント	1		
10	07110-06355	ホ"ルト	1		
11	02142-06106	スクリユ	2		
12	47161-40D10	クツシヨシ, スホ"イラ	1		
13	45300-47D00-6SS	シートアツシ, ヒ"リオン	1		0.2
14	45180-47D00-6SS	・ハ"ント", シート	1		
15	45186-47D00	・ホ"ルト, シートハ"ント"	2		
16	45280-12C10	・ケー"フル, ヒ"リオンシート	2		0.2
17	45311-47D00	・フレーム, ヒ"リオンシートホ"トム	1		
18	08316-26046	・ナット	4		
19	45210-47D00	・ストライカ, シート	1		
20	08316-26066	・ナット	2		
21	45220-20A01	フ"ラケツトシートサホ"ートリヤ	1		0.3
22	45280-38400	ケー"フル, シートロック	1		
23	02122-06305	スクリユ	2		
24	09407-14403	クランフ", L:125	1		
25	95700-10833	ロックセツト, シート/ヘルメツト	1		0.3
26	45289-45D00	フ"レート, シートロックカ"ート"	1		
27	09139-06048	スクリユ	2		

FIG. 34




FIG. 34 (F-9)

シート テール カバー

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	45500-47D00-019	カバー・アツシ, シートテール(フックラック)	1		0.2
2	45511-47D00-019	カバー, シートテール, ライト(フックラック)	1		0.2
3	45513-47D00-019	カバー, シートテール, センタ(フックラック)	1		0.2
4	45512-47D00-019	カバー, シートテール, レフト(フックラック)	1		0.2
5	47168-12C00	ナット, フレームカバー, センタ	2		
6	02142-05124	スクリーン	4		
7	03141-14125	スクリーン	2		
8	09148-04024	ナット	2		
9	03541-04125	スクリーン	2		
10	08322-21045	ワッシャー	2		
11	94433-26B00	クッション	6		
12	09136-06109	スクリーン, 6X20	4		
13	09180-06027	スヘーサ, 6.3X9.1X6.7	4		
14	09180-06138	スヘーサ, 6.3X9.1X11.5	2		
15	09321-08012	クッション	2		
16	09320-08010	クッション	2		
17	02142-06164	スクリーン	2		
18	09160-06063	ワッシャー, 6.5X22X1.6	2		

FIG. 35




FIG. 35 (F-10) フレーム カハ-

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	47111-47D10-1PE	カハ-, フレーム, ライト	1		0.2
2	47211-47D10-1PE	カハ-, フレーム, レフト	1		B(0.2)
3	47161-10D00	フ°ロチクタ, フレームカハ-	6		0.2
4	36920-10B00	フ°ロチクタ, イク°ニツションコイル	2		B(0.2)
5	94433-26B00	クツション	4		
6	09139-06028	スクリュ, 6X20	4		
7	09169-06064	ワツシヤ	2		
8	09180-06027	ス°-サ, 6.3X9.1X6.7	2		
9	09160-06012	ワツシヤ, 6.5X22X1.6	2		
10	09320-20004	クツション	2		
11	09139-06027	スクリュ, 6X12	2		
12	09320-06016	クツション	2		
13	09169-05011	ワツシヤ	4		
14	02142-05164	スクリュ	2		
15	47310-47D00	フ°ラケット, フレームカハ-, ライト	1		0.2
16	47320-47D00	フ°ラケット, フレームカハ-, レフト	1		B(0.2)
17	01107-06205	ホルト	4		0.2
18	08321-21064	ロツクワツシヤ	4		B(0.2)
19	08322-21064	ワツシヤ	4		



FIG. 36 (G-2)

SG250N

FIG. 37




FIG. 37 (G-3) ステアリング ステム

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51410-47D50	ステム, ステアリング	1		1.5
2	09265-30009	・ハアリンク, 30X55X17	1		1.7
3	07110-10305	ボルト	2		
4	09265-25008	ハアリンク, 25X47X15	1		
5	51643-49001	ターストール, ステアリング, アツハ	1		
6	51631-28000	ナット, ステアリング ステム	1		
7	51311-47D50	ハット, ステアリング ステム	1		
8	07110-08305	ボルト	2		
9	51354-03000	ワッシャ	1		
10	51353-03000	ナット	1		
11	17788-10000	ボルト, メータクツション	2		
12	51530-47D50	フ ラケット, ハット ランプ ハウシ	1		0.8
13	51540-47D50	フ ラケット, ハット ランプ ハウシ	1		0.8
14	51553-38C00	タンパ, ハット ランプ ハウシ	4		

FIG.38




FIG. 38 (G-4) ヘッド ランプ ハウジング

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51810-01021	ハウジング, ヘッドランプ	1		0.3
2	51817-01000	クローメット	3		
3	51851-47050	ステー, ヘッドランプハウジング, ライト	1		0.3
4	51861-47050	ステー, ヘッドランプハウジング, レフト	1		0.3
5	09139-06027	スクリム, 6X12	4		
6	08322-11088	ワッシャ	2		
7	08321-21088	ロックワッシャ	2		
8	08310-12088	ナット	2		
9	01134-06256	ホルト	1		
10	09160-06006	ワッシャ, 6.5X18X1.6	2		
11	09320-10015	クッション	1		
12	09180-07004	スパーサ, 6.5X10.5X12	1		
13	51815-06C00	プレート, ヘッドランプ	1		

FIG.39




FIG. 39 (G-5) フロント フェンダー

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	53111-32C11-019	フェンダー, フロント(ブラック)	1		
2	94583-05C00	クッション	2		
3	09139-06027	スクリュー, 6X12	4		
4	53114-26D00	ワッシャー, フロントフェンダー	1		
5	09139-05042	スクリュー, 5X16	4		
6	09169-05009	ワッシャー	4		
7	08319-31056	ナット	4		
8	58621-21203	カニット, ケーブル	1		

4



FIG. 40 (G-6)

フロント ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	54111-47D10-12R	ホイール, フロント, MT3.00X17<シルハマー>	1		1.2
2	08143-62037	ﾊﾞｰﾌﾞﾘﾝｸﾞ	2		0.4
3	09180-17102	ｽﾊﾟｰｻ, 17.5X22.5X74.75	1		
4	54711-32C00	ｱｸｽﾙ, フロント	1		0.3
5	54740-32C00	ｽﾊﾟｰｻ, フロントｱｸｽﾙ, ライト	1		
6	54600-32C02	ﾎﾞｯﾁｬｽｱｯｼ, ﾘﾌﾄﾎﾞｰﾄﾞﾒｰｼﾝ	1		0.4
7	59210-47D20	ﾃﾞｲｽｸ, フロントﾌﾞﾚｰｷ, ライト	1		0.5
8	07120-08308	ﾎﾞｰﾙﾄ	6		
9	54871-38C00-019	ｶﾊﾞｰ, フロントﾊﾌﾞ, ﾚﾌﾄ<ﾌﾗｯｸ>	1		0.5
10	*55110-47D40	ﾀｲﾔ, フロント, 110/70-17 54H<DUNLOP>	1		W0.5
11	43130-24A10	ﾊﾞｰﾙﾌﾞｰﾂ, ﾎｲｰﾙﾘﾑ, TR412	1		
12-1	55411-00A00	ﾊﾞｰﾗﾝｻ, ﾎｲｰﾙ, 10G	0~3		
12-2	55412-00A00	ﾊﾞｰﾗﾝｻ, ﾎｲｰﾙ, 20G	0~3		
12-3	55413-00A00	ﾊﾞｰﾗﾝｻ, ﾎｲｰﾙ, 30G	0~3		

FIG.41




FIG. 41 (G-7) ハント"ルハー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	56110-47D50	ハント"ルハー、ライト	1		0.7
2	56150-47D50	ハント"ルハー、レフト	1		0.7
3	01517-06305	ボルト	2		
4	07110-08355	ボルト	2		
5	56200-36810	ハ"ランサセット、ハント"ルハー	2		
6	02132-06655	・スクリュ	2		
7	56274-05350	・キャツフ、ハ"ランサ	2		
8	56271-49420	・ハ"ランサ、ハント"ルハー	2		
9	56275-34400	・スヘ"サ、ハント"ルハー	2		
10	56272-44500	・エキスパ"ンタ、ハント"ルハ"ランサ	2		
11	09159-06024	・ナツト	2		
12	56500-47D00	ミラ"アツシ、リヤビ"ユー	2		0.2 B(0.2) W0.4
13	58200-47D00	ケーフ"ルアツシ、クラツチ	1		
14	58273-31000	フ"ツ、クラツチケーフ"ル	1		
15	58634-14D00	ストツハ、クラツチケーフ"ル	1		
16	09404-06404	クランフ、L:80	1		
17	09407-18402	クランフ、L:165	2		
18	58301-47D00	ケーフ"ルセット、スロツトル	1		W0.6
19	58410-47D00	ケーフ"ル、スタ"タ	1		W0.4
20	09404-06420	クランフ、L:90	1		
21	01177-06208	ボルト	1		

FIG.42




FIG. 42 (G-8)

ハントール スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	57110-45000	グリップ*, スロットル	1		0.2
2	57100-14000	ケースアツシ, スロットル	1		0.2
3	09125-05066	・スクリ	1		
4	02112-05205	・スクリ	1		
5	37200-47000	スイッチアツシ, ハントール, ライト	1		0.4
6	09125-05066	・スクリ	1		
7	57420-32000	レバー, アシヤスト	1		
8	57430-32000	ノツカ	1		
9	57438-32000	・スフ* リンク	1		
10	57437-32000	ホルト	1		
11	08319-31065	ナツト	1		
12	57431-17000	ホルト, レバー	1		
13	08316-16064	ナツト	1		
14	57460-17000	スイッチアツシ, ストツフ*	1		0.2
15	57465-17000	・スクリ	1		
16	57211-22000	グリップ*, レフト	1		W0.2
17	37400-47000	スイッチアツシ, ハントール, レフト	1		0.4
18	02112-05455	・スクリ	2		
19	57500-10001	レバーアツシ, クラツチ	1		0.4
20	57620-27A31	・レバー, クラツチ	1		0.2
21	57431-33450	・ホルト	1		
22	08319-21065	・ナツト	1		
23	57441-11010	・アシヤスタ, ケフ* ル	1		0.2
24	57442-11010	・ナツト, ケフ* ルアシヤスタロツク	1		0.2
25	01107-06205	・ホルト	1		
26	08322-21064	・ワツシヤ	1		

FIG.43




FIG. 43 (G-9) フロント キヤリハ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
	59100-06C80	キャリハ°アツシ, フロント, ライト	1		0.4
1	59100-32811	・ヒ°ストンセット	1		0.6
2	59107-39100	・・シール, ヒ°ストン	2		
3	59108-36A00	・・フ°ーツ	2		
4	59107-03A00	・・シール, ヒ°ストン	2		
5	59108-32C00	・・シール	2		
6	69107-34200	・・シール	2		
7	59130-38C00	・ハ°ツツ°	2		
8	59145-00A00	・ホ°ルト	4		
9	69141-45000	・ヒ°ン, ハ°ツツ°	1		
10	69142-45000	・クリツフ°, ハ°ツツ°ヒ°ン	1		
11	59121-18410	・フ°リータ°	1		
12	59122-18410	・キャツフ°, フ°リータ°	1		
13	59152-22D00	・カハ°ー, タ°スト, ライト	1		0.2
14	59153-22D00	・スクリュ°, カハ°ー	2		
15	01517-10308	ホ°ルト	2		



FIG.44




FIG. 44 (G-10) フロント マスタ シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	59600-45D00	シリンダ"アツシ,フロントマスタ	1		0.5
2	59600-04810	・ヒ°ストン/カツフ°セット	1		0.7
3	59667-44B00	・タ°イヤフラム	1		
4	69669-20C00	・キヤツフ°	1		
5	69689-49300	・スクリュ	2		
6	59671-36500	・ホルタ°	1		
7	59675-19C00	・ホ°ルト,ホルタ°セット(6X25)	2		
8	59664-48B00	・フ°ロテクタ	1		
9	09360-10033	ユニオンホ°ルト,10X1.25X24	1		
10	09360-10017	ユニオンホ°ルト,10X1.0X24	1		
11	09161-10009	ワツシヤ,10X15X1.5	4		
12	59480-47D20	ホ°ース,フロントフ°レーキ	1		0.5
13	59268-47D10	カ°イト°,フロントフ°レーキホ°ース	1		
14	59246-29B01	クランフ°,フ°レーキホ°ース	1		
15	01174-06165	ホ°ルト	1		
16	59268-45D00	クランフ°,フロントフ°レーキホ°ース,N	1		0.2
17	01174-06165	ホ°ルト	1		

FIG.45




FIG. 45 (H-2) リヤ スイング アーム

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	61000-47D50-019	スイングリンクアームアッシー、リヤ(フック)	1		
2	09263-22017	・ハアリンク、22X29X30	2		
3	09263-17037	・ハアリンク、17X24X25	2		
4	61251-47D00	スヘーサ、リヤスイングリンクアームビ	2		
5	09285-22001	ホット オイルシール	2		
6	08211-16341	スラストワッシャ	2		
7	61262-32410	カハマー、リヤスイングアームタストシ	2		
8	61211-47D00	シヤフト、リヤスイングリンクアームビ	2		
9	09160-14051	ホット ワッシャ、14.2X40X2.6	2		
10	08319-31148	ナット	2		
11	61273-47D10	ハットファ、チェーンタツチーフエンス	1		1.4
12	09116-06111	ホルト、6X20、ヒラワッシャツキ	1		
13	09180-06142	スヘーサ	1		
14	61310-27A01	ケース、チェーン	1		0.2
15	02142-06125	スクリ	2		
16	09169-06026	ワッシャ	2		
17	64310-47D01-019	トルクリンク、リヤ(フック)	1		0.4
18	09111-10051	ホルト	1		
19	09100-10278	ホルト	1		
20	08322-11107	ワッシャ	2		
21	09159-10027	ナット	2		
22	09250-08016	キャツフ	2		

FIG.46




FIG. 46 (H-3) リヤ クッション レバー

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	62601-01810	レバーセット, リヤクッション	1		1.0
2	09263-20064	・ハアリング	1		
3	09263-17037	・ハアリング, 17X24X25	2		
4	09263-17034	・ハアリング	1		
5	09180-14007	スヘーサ, 14X20X30	1		
6	08211-14323	ワッシャ	2		
7	09103-14020	ホルト, 14X177	1		
8	08319-31148	ナット	1		
9	09180-12128	スヘーサ, 12X17X89	2		
10	62684-01D10	スヘーサ, リヤクッションルバー, リヤ	1		
11	62641-47D50	ロッド, リヤクッション	2		
12	09103-12041	ホルト, 12X118	2		
13	08319-31128	ナット	2		
14	62100-47D50	アフソーバアツシ, リヤショック	1		1.0
15	09103-10118	ホルト, L:195	1		
16	09103-10101	ホルト	1		
17	08319-31105	ナット	2		

FIG.47

FIG. 47 (H-4) リヤ フェンタ

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	63111-47D00	フェンタ, リヤ	1		0.5
2	63411-47D00	マット"カート", リヤフェンタ, フロント	1		0.2
3	47358-38A00	テープ	1		
4	01107-06167	ボルト	2		
5	09160-06019	ワッシャ, 6.5X16X1.2	2		
6	09180-06032	スプーサ, 6.1X8X5.2	2		
7	01517-06164	ボルト	4		
8	09169-06041	ワッシャ	4		
9	09800-20050	ツールアツシ	1		
10	68319-45D00	ラベル, コーシヨシ(コート)	1		
11	94980-31000	パツク, トキメント	1		




FIG.48




FIG. 48 (H-5) リヤ ホール

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	64111-47D00-12R	ホイール, リヤ, MT4.00X17<シルバ>	1		1.5
2	69211-06C00	ディスク, リヤフブレーキ	1		0.7
3	09106-08082	ボルト, 8X33	4		
4	64611-30B02	トラム, リヤスフロゲットマウンチンク	1		
5	64651-04A00	アブソーバ, リヤハフショック	6		0.6
6	64711-47D50	アクスル, リヤ	1		
7	64733-04A00	リテーナ, リヤスフロゲットトラム	1		
8	64741-47D00	スハータ, リヤアクスル, ライト	1		
9	09180-17087	スハータ	1		
10	09160-17047	ワッシャ, 17X30X3	1		
11	08319-21168	ナット	1		
12	09180-17101	スハータ, 17.5X25X82.1	1		
13	08143-63037	ハアリンク	1		
14	09285-28001	オイルシール	1		
15	08143-62037	ハアリンク	1		0.7
16	08113-62057	ハアリンク	1		0.7
17	09285-34004	オイルシール	1		0.7

FIG.48




FIG. 48 (H-6) リヤ ホイール

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
18	64511-47D50	スフ°ロケット, リヤ, NT:44	1		W0.7
19	09119-10046	ホルト, 10X52	4		
20	08319-31107	ナット	4		
21	61410-20C01	アシ°ヤスタ, チェーン	2		
22	61421-20C01	フ°レート, チェーンアシ°ヤスタカ°イト	2		
23	08319-31087	ナット	2		
24	61445-20C01	ワツシヤ, チェーンアシ°ヤスタ	2		
25	*65110-47D40	タイヤ, リヤ, 130/70-17 62H (DUNLOP)	1		W0.9
26	43130-24A10	ハ°ルフ°アツシ, ホイールリム, TR41	1		
27-1	55411-00A00	ハ°ランサ, ホイール, 10G	0~3		
27-2	55412-00A00	ハ°ランサ, ホイール, 20G	0~3		
27-3	55413-00A00	ハ°ランサ, ホイール, 30G	0~3		

FIG.49

FIG. 49 (H-7) リヤ キャリハ°

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
	69100-47D00	キャリハ°アツシ, リヤ	1		0.6
1	69100-32810	・ヒ°ストンセツト	1		0.8
2	59107-18410	・・シール, ヒ°ストン	2		
3	69108-32B00	・・シール, ワイハ°	2		
4	69107-34200	・・シール	1		
5	69130-05C20	・ハ°ツト°	2		W0.4
6	69141-45000	・ヒ°ン, ハ°ツト°	2		
7	59143-16700	・スフ°リンク°	2		
8	69142-45000	・クリツフ°, ハ°ツト°ヒ°ン	2		
9	59151-16701	・カハ°ー	1		
10	59121-18410	・フ°リータ°	2		
11	59122-18410	・キャツフ°, フ°リータ°	2		
12	59145-16700	・ホ°ルト	2		
13	59371-33420	・シム	2		




FIG.50




FIG. 50 (H-8) リヤ マスタ シリンダ

見出し番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	69600-22D00	シリンダ アッシ, リヤマスタ	1		0.6
2	69600-16820	・ピストン/カツプ セット	1		0.8
3	69692-27A30	・ヨーク	1		
4	69670-22D00	・ロッド, フッ シュ	1		
5	69693-05A00	・ナット	2		
6	69691-00A00	・フーツ	1		
7	51162-70040	・サークリップ	1		
8	69672-00B20	・コネクタ	1		
9	69686-34200	・Oリング	1		
10	69674-00B20	・サークリップ	1		
11	59673-17C00	・カバー, タスト	1		
12	09139-06065	ホルト, 6X30	2		
13	69641-47D00	カバー, リヤマスタシリンダ	1		0.2
14	69740-05A31	タンクアッシ, リヤリザーバ	1		0.3
15	59669-05D10	・キャップ	1		
16	69689-04A00	・スクリュ	2		
17	59667-04700	・タ イヤフラム	1		
18	01517-06128	ホルト	1		
19	69731-47D00	ホース, リザーバ タンク	1		0.3
20	09400-16302	クランプ	1		
21	09400-15302	クランプ	1		
22	69480-47D00	ホース, リヤフブレーキ	1		0.5
23	09360-10033	ユニオンホルト, 10X1.25X24	1		
24	09360-10017	ユニオンホルト, 10X1.0X24	1		
25	09161-10009	ワッシャ, 10X15X1.5	4		
26	09200-06037	ピン	1		
27	08322-21067	ワッシャ	1		
28	04111-20158	コッタピン	1		

品 番 索 引 表

1. 品番の左側に井印のあるものは**直送部品**を表わします。
2. 品番索引表に記載の希望小売価格(税抜き)は、1セット又は1個当りの
メーカー希望小売価格(税抜き)です。

消費税は別途申し受けますので御了承下さい。

(1992年 1 月現在)

注. (1) 希望小売価格(税抜き)欄に「OLD」記号が表示されている部品は、非取扱い又は代替品が出荷される部品です。

(2) 記載の希望小売価格(税抜き)は予告なしに変更する場合があります。

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
10000			12731-14D00	1,350	5 - 15
			12741-26B00	1,250	8 - 2
			12747-26B01	120	8 - 4
			12760-19B70	2,650	9 - 1
			12771-14D00	1,100	9 - 2
11100-47D50	31,500	1 - 1	12811-14D00	1,950	9 - 3
11115-14D70	550	1 - 2	12812-32410	210	9 - 4
11141-15D01	1,100	1 - 7	12830-29B11	4,500	9 - 6
11151-45000	100	1 - 33	12832-02A00	110	9 - 7
11175-47D00	790	1 - 23	12833-29B00	110	9 - 9
11177-14D00	140	1 - 24	12834-26B00	780	9 - 8
11210-15D10-0F0	15,600	2 - 1	12837-14D00	110	9 - 10
11241-14D01	350	2 - 5	12840-15D00	2,700	8 - 7
11280-15D10	1,550	3 - 16	12842-17C50	310	8 - 8
11301-15B12	35,400	3 - 1			8 - 11
11341-47D00	9,300	4 - 1	12843-04A00	40	8 - 9
11342-15D00	200	4 - 2			8 - 12
11349-14D00	160	4 - 12	12850-15D00	2,700	8 - 10
11351-15D02	8,700	4 - 21	12861-14D00	510	8 - 13
11360-47D01	1,900	4 - 33	12871-14D00	370	8 - 14
11400-15B60	5,850	1 - 34	12911-15D01	1,350	8 - 18
11450-14D01	430	3 - 13	12912-15D01	1,950	8 - 19
11482-14D01	580	4 - 3	12920-06B00	380	8 - 20
11483-15D01	440	4 - 22	12931-27A01	230	8 - 21
12111-47D50-0F0	3,200	5 - 20	12932-27A00	60	8 - 22
12111-47D50-050	3,200	5 - 20	12933-81400	170	8 - 23
12111-47D50-100	3,200	5 - 20	13101-47D50	1,950	1 - 27
12140-15D10	2,150	5 - 21	13200-47D50	21,000	10
12140-15D10-050	2,150	5 - 21	13240-17E10	1,650	10 - 15
12140-15D10-100	2,150	5 - 21	13247-32210	430	10 - 13
12151-17C50	660	5 - 22	13247-38B00	270	10 - 27
12161-47D50	4,950	5 - 2	13249-41310	160	10 - 14
12200-47D50	28,700	5 - 1	13258-44B00	290	10 - 10
12210-14D02	1,750	5 - 3	13267-47D00	1,200	10 - 31
12221-15D00	7,850	5 - 6	13268-47070	150	10 - 34
12261-15D10	7,850	5 - 7	13271-33C00	130	10 - 30
12600-15B10	6,850	6 - 9	13279-47070	400	10 - 33
12611-15D00	2,550	6 - 1	13291-29900	40	10 - 35
12612-15D00	2,600	6 - 2	13295-29900	120	10 - 36
12613-15D00	2,600	6 - 3	13370-44B00	1,550	10 - 17
12651-15D01	1,950	7 - 1	13374-44080	160	10 - 18
12661-14D00	3,350	5 - 8	13374-46710	160	10 - 16
12666-14D01	3,350	7 - 4	13382-42A00	100	10 - 22
12669-24B00	1,850	7 - 5	13383-47D50	550	10 - 26
12711-47D00	6,300	8 - 1	13387-47010	180	10 - 24

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
13394-01D00	100	10 - 23	#16600-47D00	13,000	15 - 1
13411-01400	340	10 - 7	16620-47D00	410	15 - 2
13417-44B00	260	10 - 1	16650-47D00	3,300	15 - 3
13417-45B00	190	10 - 8	17788-10D00	510	37 - 11
13418-43410	450	10 - 9			
13427-38300	30	10 - 29	20000		
13502-45B00	1,300	10 - 4	21111-14D00	2,550	5 - 16
13507-44B00	1,300	10 - 3	21200-47D01	13,300	16 - 1
13551-44B10	1,950	10 - 2	21410-14D00	3,550	16 - 5
13602-05128	60	10 - 32	21441-47D00	1,250	16 - 6
13602-34390	70	10 - 21	21451-14D00	570	16 - 7
13671-48B10	110	10 - 20	21462-00B02	1,700	16 - 8
13681-04010	130	10 - 25	23165-00B00	610	16 - 13
13683-36A00	300	10 - 37	23261-14D02	1,100	16 - 16
13683-43410	290	10 - 19	23271-31D00	660	16 - 20
13700-47D50	8,700	11 - 1	24120-14D03	6,300	17 - 1
13740-47D00	1,100	11 - 2	24130-47D01	5,250	17 - 13
13781-47D00	950	11 - 4	24221-14D00	3,000	17 - 2
13824-00A00	90	11 - 11	24231-14D00	4,400	17 - 3
13853-47D00	300	11 - 6	24251-14D00	3,100	17 - 4
13854-47D50	120	11 - 7	24261-14D02	2,650	17 - 6
13859-14D20	90	11 - 14	24311-15D00	3,700	17 - 14
13870-47D00	650	11 - 10	24312-14D00	410	17 - 15
13881-47D50	850	11 - 5	24320-14D00	3,400	17 - 19
13891-47D00	560	11 - 3	24331-14D01	2,550	17 - 22
14150-47D00	6,700	12 - 1	24341-14D00	3,000	17 - 24
14181-18C00	240	12 - 2	24351-14D00	3,400	17 - 25
14305-47D10	39,000	12 - 4	24361-14D01	2,800	17 - 26
14770-47D00	1,150	12 - 7	24741-21A00	90	18 - 16
14771-14D00	510	12 - 5	24742-18A00	150	5 - 13
16331-47D00	1,450	13 - 2	24751-14D00	190	17 - 30
16400-14D01	5,500	13 - 1	25211-14D01	2,350	18 - 1
16410-14D00	970	13 - 7	25221-14D02	2,350	18 - 2
16420-47D00	100	14 - 28	25231-14D01	2,350	18 - 3
16431-14D01	1,400	13 - 8	25310-14D01	4,950	18 - 6
16460-47D00	4,200	15 - 12	25312-38A00	210	18 - 9
16460-47D50	6,300	14 - 14	25322-31301	740	18 - 8
16470-47D00	3,800	15 - 11	25323-34201	290	18 - 10
16480-47D50	630	14 - 24	25324-34201	290	18 - 11
16490-47D00	3,900	14 - 19	25331-14D00	310	18 - 14
16500-47D00	11,200	14 - 1	25350-14D01	460	18 - 21
16510-38240	650	13 - 13			
16512-14D00	680	13 - 15			
16520-14D00	410	13 - 11			
16560-47D00	720	14 - 4			

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
25380-14D01	580	18 - 18	33860-47D00	670	22 - 4
25411-27C00	540	18 - 4	#34110-47D20	6,900	23 - 1
25421-14D00	540	18 - 5	#34111-10D10	1,100	23 - 2
25510-14D00	3,050	18 - 25	#34118-10D00	120	23 - 15
25520-26D00	1,550	18 - 30	#34161-10D02	250	23 - 25
25525-47D10	270	18 - 31	#34170-47D00	2,900	23 - 11
25600-06C00	2,200	18 - 35	#34183-10D00	30	23 - 5
25652-20C00	180	18 - 36	#34199-10D00	30	23 - 14
25671-36A00	110	18 - 29	#34210-47D00	13,000	23 - 3
27510-47D00	2,550	17 - 32	#34211-10D10	1,100	23 - 4
27600-13A60-106	5,900	17 - 34	34910-47D20	980	23 - 26
27640-14D01	350	4 - 35	34938-47D10	200	23 - 27
			#34950-47D00	800	23 - 19
			35100-01D30	11,100	24 - 1
			35111-01D20	1,850	24 - 2
			35121-34430	6,600	24 - 3
			35127-45030	420	24 - 4
			35130-45030	860	24 - 5
			35136-34400	290	24 - 14
			35151-45030	130	24 - 10
30000			35152-15611	110	24 - 11
31100-15D00	15,300	19 - 1	35154-31900	120	24 - 12
31130-38B00	1,800	19 - 3	35173-45000	450	24 - 6
31132-38B00	1,800	19 - 5	35181-15611	100	24 - 7
31135-38B00	110	19 - 6	35601-10D00	2,900	25 - 1
31143-49040	120	19 - 4	35602-10D00	2,900	25 - 1
31150-15D00	3,250	19 - 7	35603-10D00	2,900	25 - 5
31170-19B10	330	19 - 8	35604-10D00	2,900	25 - 5
31264-31300	230	19 - 9	35612-10D00	360	25 - 2
31280-26D00	400	19 - 10			25 - 6
31310-15D00	6,650	19 - 2	35710-24D00	4,400	26 - 1
31800-49100	2,800	21 - 1	35712-24D00	1,250	26 - 6
31861-47D10	250	21 - 5	35713-24D00	310	26 - 5
32101-47D00	16,300	20 - 1	35718-24D00	1,050	26 - 2
32102-47D10	16,800	20 - 2	35724-24D00	60	26 - 7
32371-15D00	110	20 - 7	35912-24D00	260	26 - 4
32800-24B00	7,700	21 - 7	35927-44110	450	26 - 13
32900-47D10	19,000	21 - 6	35970-00A21	470	26 - 18
33410-44B00	2,750	21 - 12	#36300-10860	400	23 - 9
33510-45010	860	21 - 15	#36380-47D00	5,800	23 - 6
33541-47D00	200	21 - 16	36381-10D00	400	23 - 8
33542-38B00	90	21 - 17	#36383-10D00	700	23 - 12
*33610-32C71	チヨクハ`イ	22 - 1	36393-47D00	1,100	23 - 7
33652-34000	100	22 - 3	36610-47D00	8,550	27 - 1
33652-47D00	200	22 - 2	36740-47D00	800	27 - 5
33810-47D00	630	21 - 4			

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
36740-47D10	1,350	27 - 7	43580-47D00	200	30 - 21
36920-02200	60	28 - 18	43585-47D00	300	28 - 5
36920-10B00	50	35 - 4	43586-47D00	300	28 - 5
37100-47D00	5,500	27 - 11	43590-47D00	680	30 - 14
37101-47821	11,000	27 - 10	43600-47D00	4,800	30 - 23
37200-47D00	3,600	42 - 5	43610-32C02	550	30 - 24
37400-47D00	4,100	42 - 17	43611-32C00	2,000	30 - 26
37720-44400	2,450	18 - 38	43612-17D00	60	30 - 28
37740-45D00	900	27 - 13	43621-32C00	2,000	30 - 26
37840-06B11	2,500	27 - 17	43691-17C00	90	30 - 27
38500-47D01	2,300	27 - 20	43700-47D00	4,800	30 - 23
38610-47D00	1,300	25 - 11	43970-47D00	1,000	28 - 12
38740-24B10	1,150	27 - 19	43980-47D00	1,000	28 - 12
			44100-47D00-019	35,000	31 - 1
			44201-01831	5,950	31 - 3
			44300-44B00	2,750	32 - 1
			44330-47D00	800	32 - 6
			44431-47D01	350	32 - 3
			44432-47D02	350	32 - 4
			44433-47D00	250	32 - 9
40000			44461-47D00	250	32 - 11
41100-47D20-019	88,000	28 - 1	44511-32C00	370	31 - 5
41482-47D00	9,700	28 - 2	44545-47D00	140	31 - 6
41492-47D00	9,700	28 - 2	45100-47D00-6SS	9,350	33 - 1
41540-47D00	1,950	22 - 5	45111-47D00	1,200	33 - 2
41550-49200	250	28 - 14	45117-47D00	110	33 - 6
41570-47D00	120	22 - 6	45119-47D10	180	33 - 8
41911-47D00-019	700	28 - 7	45120-47D00	200	33 - 9
41921-47D00-019	700	28 - 8	45149-12C00	90	33 - 7
41930-47D00	500	28 - 10	45149-22D00	110	33 - 4
41991-47D20	200	28 - 6	45180-47D00-6SS	500	33 - 14
42310-47D00	2,650	29 - 1	45186-47D00	230	33 - 15
42330-47D00	2,650	29 - 6	45210-47D00	780	33 - 19
43111-22D00	3,100	29 - 8	45219-22D00	110	33 - 5
43130-24A10	240	40 - 11	45220-20A01	1,500	33 - 21
		48 - 26	45280-12C10	210	33 - 16
43131-47D00	430	27 - 15	45280-38400	380	33 - 22
43140-47D00	200	29 - 12	45289-45D00	330	33 - 26
43261-17C00	140	29 - 11	45300-47D00-6SS	6,000	33 - 13
43511-32C00	1,800	30 - 1	45311-47D00	700	33 - 17
43521-32C00	1,800	30 - 1	45500-47D00-019	10,000	34 - 1
43530-06C01	1,100	30 - 3	45511-47D00-019	4,500	34 - 2
43531-47D00	4,600	30 - 10	45512-47D00-019	4,500	34 - 4
43539-47D00	620	30 - 12	45513-47D00-019	1,500	34 - 3
43541-47D00	3,200	30 - 11	47111-47D10-1PE	2,800	35 - 1
43570-47D00	3,850	30 - 15			

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
47161-10D00	110	35 - 3	51530-47D50	2,000	37 - 12
47161-40D10	70	33 - 12	51540-47D50	2,000	37 - 13
47168-12C00	170	34 - 5	51553-38C00	110	37 - 14
47211-47D10-1PE	2,800	35 - 2	51556-38B00	120	36 - 6
47310-47D00	490	35 - 15	51571-47D50	330	36 - 7
47320-47D00	490	35 - 16	51631-28000	390	37 - 6
47358-38A00	210	47 - 3	51643-49001	330	37 - 5
47410-47D00	350	21 - 18	51810-01D21	4,000	38 - 1
47421-47D00	250	21 - 19	51815-06C00	310	38 - 13
47511-47D20	1,200	28 - 19	51817-01D00	310	38 - 2
47512-47D00	550	28 - 20	51851-47D50	1,100	38 - 3
47531-47D20	1,200	28 - 19	51861-47D50	1,100	38 - 4
			53111-32C11-019	6,050	39 - 1
			53114-26D00	1,600	39 - 4
			54111-47D10-12R	34,600	40 - 1
			54600-32C02	3,100	40 - 6
			54711-32C00	1,650	40 - 4
			54740-32C00	410	40 - 5
			54871-38C00-019	410	40 - 9
			*55110-47D40	チヨハチ	40 - 10
50000			55411-00A00	150	40 - 12
51103-47D50	29,500	36		48 - 27	
51104-47D50	29,500	36	55412-00A00	130	40 - 12
51110-47D50	9,350	36 - 8		48 - 27	
51117-12C00	110	36 - 20	55413-00A00	130	40 - 12
51121-48B31	490	36 - 9			
51130-47D50	10,400	36 - 1	56110-47D50	5,300	41 - 1
51140-47D50	10,400	36 - 2	56150-47D50	5,300	41 - 2
51146-47D50	1,900	36 - 13	56200-36B10	970	41 - 5
51147-48130	120	36 - 12	56271-49420	550	41 - 8
51148-36011	120	36 - 11	56272-44500	150	41 - 10
51152-48B31	460	36 - 3	56274-05350	310	41 - 7
51153-08D00	540	36 - 5	56275-34400	70	41 - 9
51162-70040	60	50 - 7	56500-47D00	2,900	41 - 12
51168-38B00	190	36 - 4	57100-14D00	1,300	42 - 2
51171-47D50	1,400	36 - 16	57110-45D00	1,050	42 - 1
51176-12C00	360	36 - 18	57211-22D00	410	42 - 16
51177-12C00	350	36 - 15	57420-32C00	1,050	42 - 7
51189-47D50	2,100	36 - 19	57430-32C00	820	42 - 8
51192-19C00	110	36 - 17	57431-17C00	210	42 - 12
51195-48B31	500	36 - 10	57431-33450	250	42 - 21
51196-12C00	110	36 - 14	57437-32C00	170	42 - 10
51311-47D50	8,400	37 - 7	57438-32C00	120	42 - 9
51353-03D00	310	37 - 10	57441-11010	180	42 - 23
51354-03D00	160	37 - 9	57442-11010	100	42 - 24
51410-47D50	12,600	37 - 1			

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
57460-17C00	670	42 - 14	60000		
57465-17C00	60	42 - 15	61000-47D50-019	13,000	45 - 1
57500-10D01	2,050	42 - 19	61211-47D00	600	45 - 8
57620-27A31	1,050	42 - 20	61251-47D00	1,350	45 - 4
58200-47D00	1,700	41 - 13	61262-32410	220	45 - 7
			61273-47D10	1,200	45 - 11
58273-31000	120	41 - 14	61310-27A01	2,350	45 - 14
58301-47D00	3,650	41 - 18	61410-20C01	650	48 - 21
58410-47D00	1,100	41 - 19	61421-20C01	160	48 - 22
58621-21203	270	39 - 8	61445-20C01	130	48 - 24
58634-14D00	160	41 - 15	62100-47D50	18,500	46 - 14
59100-06C80	19,800	43	62601-01810	8,200	46 - 1
59100-32811	3,850	43 - 1	62641-47D50	510	46 - 11
59107-03A00	250	43 - 4	62684-01D10	300	46 - 10
59107-18410	180	49 - 2	63111-47D00	4,500	47 - 1
59107-39100	270	43 - 2	63411-47D00	420	47 - 2
59108-32C00	240	43 - 5	64111-47D00-12R	36,500	48 - 1
59108-36A00	270	43 - 3	64310-47D01-019	1,200	48 - 17
59121-18410	350	43 - 11	64511-47D50	4,050	48 - 18
59122-18410	180	43 - 12	64611-30B02	3,800	48 - 4
			64651-04A00	380	48 - 5
59130-38C00	2,400	49 - 11	64711-47D50	1,800	48 - 6
59143-16700	150	49 - 7	64733-04A00	710	48 - 7
59145-00A00	210	43 - 8	64741-47D00	400	48 - 8
59145-16700	120	49 - 12	*65110-47D40	チヨハチ	48 - 25
59151-16701	450	49 - 9	68111-47D01	3,050	31 - 2
59152-22D00	460	43 - 13	68121-47D01	3,050	31 - 2
59153-22D00	110	43 - 14	68319-45D00	150	47 - 10
59210-47D20	16,000	40 - 7	69100-32810	6,250	49 - 1
59246-29B01	200	44 - 14	69100-47D00	17,700	49
59268-45D00	130	44 - 16	69107-34200	300	43 - 6
59268-47D10	200	44 - 13			
59371-33420	220	49 - 13	59600-45D00	8,700	44 - 1
59480-47D20	2,500	44 - 12	59664-48B00	210	44 - 8
59600-04810	1,550	44 - 2	59667-04700	350	50 - 17
			59667-44B00	350	44 - 3
59600-45D00	8,700	44 - 1	59669-05D10	580	50 - 15
59664-48B00	210	44 - 8	59671-36500	370	44 - 6
59667-04700	350	50 - 17	59673-17C00	290	50 - 11
59667-44B00	350	44 - 3	59675-19C00	110	44 - 7
59669-05D10	580	50 - 15			
59671-36500	370	44 - 6	69142-45000	160	43 - 10
59673-17C00	290	50 - 11			
59675-19C00	110	44 - 7	69211-06C00	11,400	48 - 2
			69480-47D00	2,550	50 - 22
			69600-16820	1,350	50 - 2

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
69600-22000	8,700	50 - 1		44 - 17	
69641-47000	410	50 - 13	01177-06208	40	41 - 21
69669-20C00	460	44 - 4	01421-06208	60	2 - 2
69670-22000	520	50 - 4	01517-06128	40	3 - 15
69672-00B20	360	50 - 8		50 - 18	
69674-00B20	90	50 - 10	01517-06164	40	30 - 22
69686-34200	70	50 - 9		47 - 7	
69689-04A00	30	50 - 16	01517-06167	40	32 - 2
69689-49300	30	44 - 5	01517-06207	40	1 - 25
69691-00A00	160	50 - 6	01517-06257	50	1 - 14
69692-27A30	410	50 - 3	01517-06305	50	41 - 3
69693-05A00	30	50 - 5	01517-06306	50	31 - 12
69731-47000	390	50 - 19	01517-06307	50	1 - 15
69740-05A31	2,150	50 - 14	01517-06406	50	21 - 14
			01517-08165	60	12 - 10
			01517-08166	60	28 - 11
			01517-08167	60	28 - 13
			01517-08405	80	12 - 6
			01517-08455	80	12 - 16
			01517-08508	90	36 - 21
94433-26B00	110	34 - 11	01517-08608	90	28 - 3
		35 - 5	01517-10308	80	28 - 9
94583-05C00	70	39 - 2		43 - 15	
94980-31000	240	47 - 11	01547-05105	50	15 - 9
95700-10833	1,650	33 - 25	01547-06207	50	13 - 18
			01547-06257	50	4 - 5
				4 - 24	
				4 - 34	
			01547-06307	50	4 - 6
			01547-06357	50	4 - 7
01107-06126	20	17 - 31	01547-06407	50	4 - 8
01107-06127	20	27 - 16		4 - 25	
01107-06166	20	16 - 21	01547-06457	50	3 - 3
01107-06167	20	47 - 4		4 - 26	
01107-06205	20	35 - 17	01547-06507	50	3 - 4
01107-06208	OLD	42 - 25		4 - 27	
01107-06305	30	23 - 21	01547-06607	60	4 - 9
01107-08307	50	14 - 11	01547-06657	50	3 - 5
01107-10168	40	7 - 10		4 - 10	
			01547-06707	50	3 - 6
01114-06125	30	23 - 28	01547-06907	60	3 - 7
01117-06165	60	27 - 21	02112-04106	15	24 - 13
01134-06107	30	21 - 20	02112-05106	40	13 - 12
01134-06256	30	38 - 9	02112-05168	40	29 - 13
01174-06165	40	44 - 15	02112-05205	40	42 - 4

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
02112-05455	40	42 - 18	07110-10257	100	29 - 7
02112-06126	40	5 - 14	07110-10305	100	37 - 3
02112-06128	40	18 - 17	07120-06105	50	10 - 39
02112-06166	40	21 - 8	07120-06127	50	28 - 21
02112-06306	60	13 - 9	07120-06168	50	14 - 29
02112-36205	30	27 - 18		15 - 8	
02112-75208	60	18 - 40	07120-06205	50	1 - 29
02122-06128	30	18 - 15		9 - 11	
02122-06166	40	13 - 6	07120-08308	60	40 - 8
		13 - 10	07120-08357	80	12 - 18
02122-06305	40	33 - 23	07120-08405	80	30 - 33
02132-05124	40	24 - 16	07130-06165	50	14 - 31
02132-06655	80	41 - 6	07130-08258	80	12 - 3
02142-05124	60	34 - 6	08113-62057	580	48 - 16
02142-05164	20	35 - 14	08113-69050	820	18 - 23
02142-06106	20	33 - 11	08143-62037	500	40 - 2
02142-06108	20	27 - 3		48 - 15	
02142-06125	30	45 - 15	08143-63037	620	48 - 13
02142-06126	20	27 - 9	08211-06141	60	18 - 20
02142-06164	30	26 - 14	08211-08141	60	16 - 18
	34 - 17		08211-10241	60	16 - 15
02142-06206	30	31 - 7	08211-14323	100	46 - 6
02142-36128	30	11 - 9	08211-16341	100	45 - 6
02152-06206	20	21 - 10	08211-17322	110	17 - 16
03111-14165	50	23 - 13	08211-20363	100	16 - 3
03112-04129	40	23 - 10	08211-22261	100	17 - 5
03141-14125	50	34 - 7	08211-22281	100	17 - 23
03511-04208	30	26 - 8	08211-22301	100	17 - 9
03541-04125	40	34 - 9		17 - 17	
04111-20158	20	50 - 28	08211-25341	100	17 - 20
04111-25158	20	30 - 8			
		30 - 32	08212-10185	60	28 - 4
04211-09149	50	3 - 2	08221-10185	60	13 - 4
		4 - 4	08221-20285	80	7 - 6
		4 - 23	08310-11056	15	24 - 9
			08310-11057	15	20 - 10
04221-04089	40	18 - 7	08310-11068	OLD	18 - 33
04221-08149	50	5 - 9		28 - 17	
04210-06165	50	14 - 16	08310-12066	30	21 - 11
		15 - 15		26 - 12	
07110-06205	50	14 - 21		26 - 16	
	19 - 13		08310-12088	20	38 - 8
07110-06257	50	20 - 3	08310-22105	30	29 - 5
07110-06355	80	33 - 10	08316-16056	40	26 - 19
07110-08305	80	37 - 8	08316-16064	40	14 - 32
07110-08355	80	41 - 4		42 - 13	

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
08316-16086	40	25 - 10	09103-06052	130	1 - 11
08316-16088	40	1 - 19	09103-06078	110	4 - 14
		14 - 10	09103-06102	90	1 - 5
08316-26046	40	33 - 3	09103-06108	60	1 - 16
		33 - 18	09103-08280	120	1 - 31
08316-26066	40	33 - 20	09103-10101	130	46 - 16
08319-21065	40	42 - 22	09103-10118	340	3 - 20
08319-21168	150	48 - 11			46 - 15
08319-31055	80	23 - 20	09103-10178	400	1 - 12
08319-31056	80	39 - 7	09103-10223	380	1 - 13
08319-31065	80	42 - 11	09103-10230	180	3 - 19
08319-31085	110	12 - 17	09103-12041	270	46 - 12
08319-31087	120	1 - 32	09103-14020	480	46 - 7
		12 - 20	09104-06006	90	30 - 2
		48 - 23	09106-05017	60	31 - 4
08319-31105	120	46 - 17	09106-08043	40	6 - 11
08319-31107	110	30 - 25	09106-08079	220	12 - 11
		48 - 20	09106-08082	110	48 - 3
08319-31128	150	46 - 13	09106-10052	100	30 - 9
08319-31148	300	45 - 10	09108-05014	100	20 - 8
08321-21055	20	46 - 8	09108-08142	90	1 - 18
08321-21057	30	15 - 10	09111-06032	60	8 - 5
08321-21064	40	24 - 8	09111-06041	100	18 - 19
		22 - 10	09111-10027	120	29 - 4
		35 - 18	09111-10051	150	45 - 18
08321-21088	20	38 - 7	09116-05003	30	16 - 10
08322-11068	20	2 - 3	09116-06111	30	45 - 12
08322-11088	20	30 - 7	09116-06130	60	30 - 18
		30 - 31	09116-06143	20	15 - 4
		38 - 6	09119-10046	130	48 - 19
08322-11107	20	45 - 20	09125-05042	50	4 - 13
08322-21045	20	34 - 10	09125-05066	50	42 - 3
08322-21064	20	35 - 19			42 - 6
		42 - 26	09125-06021	90	30 - 16
08322-21067	30	50 - 27	09125-06055	90	22 - 9
08331-31106	20	13 - 5	09128-06006	50	32 - 7
08331-31226	90	17 - 8	09128-06013	50	21 - 2
08341-31049	80	7 - 8	09128-06043	70	4 - 19
		20 - 6	09136-06109	70	34 - 12
08361-35066	30	19 - 11	09139-05042	60	39 - 5
09100-05019	100	21 - 3	09139-06026	60	27 - 12
09100-08031	110	20 - 4	09139-06027	110	35 - 11
09100-10278	200	14 - 6			38 - 5
09103-06026	60	45 - 19			39 - 3
		1 - 17	09139-06028	110	35 - 6

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09139-06048	110	33 - 27			
09139-06065	80	50 - 12			4 - 11
09140-06011	40	18 - 32			4 - 20
09140-06022	70	2 - 4	09168-06026	50	4 - 28
09140-18012	70	5 - 17	09168-08008	100	32 - 8
					3 - 18
09140-20002	100	16 - 11			
09148-04024	50	34 - 8	09168-12002	40	9 - 5
09159-06024	70	41 - 11			1 - 9
09159-10027	120	45 - 21			3 - 12
09159-10058	160	3 - 21	09168-14004	70	14 - 3
					3 - 10
09159-10095	190	30 - 13			
09159-14015	120	20 - 5			4 - 18
09160-06006	60	21 - 9			4 - 30
		28 - 16			8 - 17
		38 - 10	09168-16003	60	14 - 27
					14 - 18
09160-06012	15	35 - 9			
09160-06019	30	47 - 5			14 - 23
09160-06056	40	30 - 17	09169-05009	50	15 - 13
09160-06059	40	26 - 9	09169-05011	60	39 - 6
		26 - 15	09169-06026	60	35 - 13
					45 - 16
09160-06063	15	22 - 7	09169-06041	40	47 - 8
		34 - 18	09169-06051	50	31 - 8
09160-06102	40	23 - 22	09169-06063	80	30 - 20
09160-08002	60	12 - 12	09169-06064	100	35 - 7
		14 - 7	09180-05009	90	20 - 9
09160-08025	130	25 - 9			
09160-08057	50	12 - 13	09180-06026	90	21 - 13
09160-10060	60	1 - 21	09180-06027	90	34 - 13
09160-10099	130	7 - 11			35 - 8
09160-14051	60	45 - 9	09180-06030	90	15 - 5
			09180-06032	90	47 - 6
09160-17047	110	48 - 10			
09160-20063	150	16 - 2	09180-06116	110	23 - 23
09160-25068	180	18 - 24	09180-06138	90	34 - 14
09160-27005	310	6 - 8	09180-06142	50	45 - 13
09160-34003	260	5 - 5	09180-06143	60	26 - 10
			09180-06180	150	31 - 11
09161-10009	60	44 - 11			
		50 - 25	09180-07004	100	38 - 12
09161-18003	90	18 - 37	09180-08149	150	30 - 5
		29 - 9			30 - 30
09164-12018	50	8 - 15	09180-08151	180	12 - 8
			09180-08152	170	12 - 14
09164-18001	110	5 - 18			
09166-20012	180	7 - 3	09180-08174	190	14 - 9
09167-20006	70	16 - 12			14 - 13
09168-06004	60	4 - 15	09180-12066	260	6 - 7
09168-06023	90	1 - 20	09180-12068	100	18 - 26
			09180-12128	400	46 - 9

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09180-14007	500	46 - 5		46 - 3	
09180-17087	380	48 - 9	09263-20064	640	46 - 2
09180-17101	500	48 - 12	09263-22017	600	45 - 2
09180-17102	340	40 - 3	09263-27009	900	6 - 10
09180-20109	400	16 - 4	09263-34005	900	5 - 4
09200-06037	60	50 - 26	09265-25008	1,200	37 - 4
09200-08067	170	30 - 4	09265-30009	1,450	37 - 2
		30 - 29	09267-17003	1,300	17 - 27
09202-04013	120	7 - 7	09280-12008	130	14 - 15
		25 - 4		14 - 20	
		25 - 8		15 - 16	
09206-08001	90	1 - 4	09280-13007	100	3 - 8
09206-10011	270	6 - 5	09280-16005	150	3 - 14
09206-10012	250	6 - 4		13 - 14	
09206-12003	250	6 - 6	09280-17003	100	14 - 5
09206-13001	110	2 - 6	09280-24003	100	19 - 12
09206-13004	120	1 - 10	09280-26005	110	18 - 39
09209-05011	100	18 - 41	09280-33004	100	4 - 32
09241-25007	390	1 - 26	09280-44007	340	1 - 28
09247-12103	120	1 - 8	09280-72001	170	13 - 16
09247-12106	120	14 - 2	09282-14003	350	5 - 12
09247-14026	100	4 - 16	09283-22025	320	17 - 29
09247-14039	100	14 - 26	09285-10004	100	16 - 19
09248-12004	260	3 - 11	09285-12002	120	18 - 28
09248-14005	130	3 - 9	09285-22001	120	45 - 5
		4 - 17	09285-28001	210	48 - 14
		4 - 29	09285-34004	210	48 - 17
		8 - 16	09289-05011	310	8 - 24
09250-06008	50	12 - 19	09300-22008	360	17 - 7
09250-08016	110	45 - 22	09308-14006	110	15 - 7
09250-15010	60	1 - 6	09320-06016	110	35 - 12
09259-36016-20H	350	4 - 31	09320-08007	90	22 - 8
09261-04009	50	13 - 3	09320-08010	130	34 - 16
09261-05003	70	18 - 12	09320-08051	120	30 - 19
09261-05005	40	8 - 3	09320-09018	90	26 - 11
09262-17027	710	17 - 12	09320-09040	130	23 - 24
09262-20065	760	17 - 11	09320-10015	130	15 - 6
09262-20121	850	7 - 2		38 - 11	
09262-22024	1,200	17 - 28	09320-10038	70	31 - 10
09262-30077	1,000	5 - 10	09320-12016	110	14 - 8
09262-35038	1,000	5 - 11		14 - 12	
09263-10016	280	16 - 14	09320-12048	200	12 - 15
09263-12024	280	16 - 17	09320-12057	230	12 - 9
09263-17034	610	46 - 4	09320-14017	60	31 - 9
09263-17037	510	45 - 3	09320-20004	90	35 - 10

品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.	品番	希望小売価格 (税抜き)	FIG. NO.
09321-06029	90	26 - 17	09440-15014	100	16 - 9
09321-08012	150	34 - 15	09440-21004	110	13 - 17
09352-70103-00A	250	31 - 13	09443-06048	170	27 - 14
09360-08011	120	3 - 17	09443-09038	130	18 - 22
09360-10017	100	44 - 10	09443-13017	140	29 - 10
09360-10033	210	50 - 24	09443-14058	140	29 - 2
		44 - 9	09443-19011	170	29 - 3
		50 - 23	09444-26017	120	18 - 27
09360-16002	440	14 - 17	09448-19020	120	30 - 6
		14 - 22	09462-00008	190	28 - 15
		15 - 14	#09471-12060	2,500	24 - 15
09380-22006	110	17 - 10	*09471-12082	チヨハ"イ	23 - 16
		17 - 18	#09471-12085	120	23 - 17
09380-22012	90	17 - 33	#09471-12100	120	23 - 18
09380-25010	120	17 - 21	*09471-12119	チヨハ"イ	26 - 3
09381-10004	60	1 - 3	*09471-12162	チヨハ"イ	25 - 3
09381-19001	60	5 - 23		25 - 7	
09390-22002	60	8 - 6	*09481-10101	チヨハ"イ	27 - 8
09400-15302	100	50 - 21	*09481-25101	チヨハ"イ	27 - 6
09400-16302	120	50 - 20	#09482-00410	800	1 - 22
09401-12406	70	14 - 25	#09482-00411	800	1 - 22
		32 - 5	#09482-00412	800	1 - 22
		32 - 10	#09482-00413	800	1 - 22
09401-14301	130	11 - 8	#09482-00414	800	1 - 22
09402-52208	120	1 - 30	#09482-00415	800	1 - 22
09402-66208	120	10 - 40	09491-22016	240	10 - 12
		11 - 13	09492-42010	310	10 - 28
09404-06401	70	14 - 30	09493-27002	500	10 - 5
		18 - 43	09493-60004	470	10 - 6
09404-06402	100	10 - 38	09494-00738	620	10 - 11
		27 - 2	09800-20050	1,850	47 - 9
09404-06404	100	11 - 12			
		41 - 16			
09404-06420	100	27 - 2			
		41 - 20			
09404-08404	110	27 - 2			
09407-14403	120	27 - 4			
		33 - 24			
09407-18402	120	27 - 4			
		41 - 17			
09407-25401	120	31 - 14			
09421-05009	150	5 - 19			
09440-04003	60	18 - 13			
09440-04010	60	18 - 42			
09440-09031	110	7 - 9			

品 名 索 引 表

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
-----		カハ ^① アツシ, シートチール(フ ^② ラック)	34 - 1
(ア)		カム, キ ^③ ヤシフト	18 - 6
-----		カムシヤフト	8 - 1
		カラー, フロント	33 - 5
		カー ^④ ート, フロントフツツレスト, レフト	30 - 15
ア ^⑤ ーム, キ ^③ ヤシフトリンク	18 - 30	カ ^⑥ イト ^⑦ , カムチェーン	9 - 2
ア ^⑤ ーム, クラツツチレリース ^⑧	16 - 20	カ ^⑥ イト ^⑦ , ケーフ ^⑨ ル	39 - 8
ア ^⑤ ーム, ハ ^⑩ ルフ ^⑪ ロツカ, EX	8 - 10	カ ^⑥ イト ^⑦ , スヒート ^⑫ メーターフ ^⑬ ルNO.2	23 - 27
ア ^⑤ ーム, ハ ^⑩ ルフ ^⑪ ロツカ, IN	8 - 7	カ ^⑥ イト ^⑦ , ハ ^⑩ ルフ ^⑪	1 - 2
ア ^⑤ クスル, フロント	40 - 4	カ ^⑥ イト ^⑦ , フロントフ ^⑬ レーキホース	44 - 13
ア ^⑤ クスル, リヤ	48 - 6	カ ^⑥ スケット	36 - 11
ア ^⑤ シ ^⑭ ヤスタ	10 - 31	カ ^⑥ スケット, エキソ ^⑮ ーストハ ^⑯ イフ ^⑰	12 - 2
ア ^⑤ シ ^⑭ ヤスタ, ケーフ ^⑨ ル	42 - 23	カ ^⑥ スケット, クラツツチカハ ^⑱ -(NA)	4 - 3
ア ^⑤ シ ^⑭ ヤスタ, チェーン	48 - 21	カ ^⑥ スケット, シリンダ ^⑲	2 - 5
ア ^⑤ シ ^⑭ ヤスタアツシ, チンシヨナ	9 - 6	カ ^⑥ スケット, シリンダ ^⑲ ハット ^⑳	1 - 7
アツハ ^㉑ ケース	23 - 7	カ ^⑥ スケット, チンシヨナア ^㉒ シ ^⑭ ヤスタ(NA)	9 - 10
ア ^㉒ フ ^㉓ ソ ^㉔ ハ ^㉕ , リヤハ ^㉖ フ ^㉗ シヨツク	48 - 5	カ ^⑥ スケット, フロントチヤンハ ^㉘	10 - 10
ア ^㉒ フ ^㉓ ソ ^㉔ ハ ^㉕ アツシ, リヤシヨツク	46 - 14	カ ^⑥ スケット, マク ^㉙ ネ ^㉚ カハ ^㉛ -(NA)	4 - 22
アマチユ ^㉜ ア	19 - 2	カ ^⑥ スケット, レンズ ^㉜	26 - 5
イン ^㉝ ナケース	23 - 8	カ ^⑥ スケットセツト(NA)	1 - 34
エキ ^㉞ スハ ^㉞ ンタ ^㉞ , ハント ^㉞ ハ ^㉞ ランサ	41 - 10	キヤツフ ^㉞	44 - 4
エン ^㉞ フ ^㉞ レム, フューエルタンク, ライト	31 - 2	*	50 - 15
エン ^㉞ フ ^㉞ レム, フューエルタンク, レフト	31 - 2	キヤツフ ^㉞ , インス ^㉞ ハ ^㉞ クシヨン	1 - 23
		キヤツフ ^㉞ , エアクリーナ	11 - 2
		キヤツフ ^㉞ , オイルフィルタ	13 - 15
-----		キヤツフ ^㉞ , キヤフ ^㉞ レタ	10 - 25
(カ)		キヤツフ ^㉞ , スタータリレータ ^㉞ ミナル	21 - 5
-----		キヤツフ ^㉞ , スハ ^㉞ ークフ ^㉞ ラク ^㉞	21 - 15
		キヤツフ ^㉞ , ハ ^㉞ ランサ	41 - 7
		キヤツフ ^㉞ , フレームフ ^㉞ リツシ ^㉞	28 - 6
カハ ^㉞ -	49 - 9	キヤツフ ^㉞ , フレームホ ^㉞ ス, NO.1	28 - 5
カハ ^㉞ - ^㉞ , エンシ ^㉞ ンスフ ^㉞ ロケツト	4 - 33	キヤツフ ^㉞ , フレームホ ^㉞ ス, NO.2	28 - 5
カハ ^㉞ - ^㉞ , オイルホ ^㉞ ンフ ^㉞ NO.2	13 - 8	キヤツフ ^㉞ , フ ^㉞ リータ ^㉞	43 - 12
カハ ^㉞ - ^㉞ , クラツツ	4 - 1	*	49 - 11
カハ ^㉞ - ^㉞ , シートチール, センタ ^㉞ (フ ^㉞ ラック)	34 - 3	キヤツフ ^㉞ セツト, フューエルタンク	31 - 3
カハ ^㉞ - ^㉞ , シートチール, ライト(フ ^㉞ ラック)	34 - 2	キヤフ ^㉞ レタアツシ	10
カハ ^㉞ - ^㉞ , シートチール, レフト(フ ^㉞ ラック)	34 - 4	キヤリハ ^㉞ アツシ, フロント, ライト	43
カハ ^㉞ - ^㉞ , ソクツ	24 - 6	キヤリハ ^㉞ アツシ, リヤ	49
カハ ^㉞ - ^㉞ , タ ^㉞ イヤフラム	10 - 4	キ ^㉞ ヤ, オイルホ ^㉞ ンフ ^㉞ ト ^㉞ リフ ^㉞ ン	13 - 2
カハ ^㉞ - ^㉞ , タ ^㉞ スト	50 - 11	キ ^㉞ ヤ, キ ^㉞ ヤシフトカム ^㉞ ト ^㉞ リフ ^㉞ ン	18 - 8
カハ ^㉞ - ^㉞ , タ ^㉞ スト, ライト	43 - 13	キ ^㉞ ヤ, サート ^㉞ ト ^㉞ リフ ^㉞ ン, NT:24	17 - 22
カハ ^㉞ - ^㉞ , ハ ^㉞ ネス	28 - 18	キ ^㉞ ヤ, サート ^㉞ ト ^㉞ フ ^㉞ オースト ^㉞ ライフ ^㉞ , NT:18/18	17 - 3
カハ ^㉞ - ^㉞ , フレーム, ライト	35 - 1	キ ^㉞ ヤ, シツクススト ^㉞ ライフ ^㉞ , NT:23	17 - 6
カハ ^㉞ - ^㉞ , フレーム, レフト	35 - 2	キ ^㉞ ヤ, シツクススト ^㉞ リフ ^㉞ ン, NT:19	17 - 26
カハ ^㉞ - ^㉞ , フレームハット ^㉞ , ライト(フ ^㉞ ラック)	28 - 19	キ ^㉞ ヤ, スタータイト ^㉞ ル, NO.1	6 - 1
カハ ^㉞ - ^㉞ , フレームハット ^㉞ , レフト(フ ^㉞ ラック)	28 - 19	キ ^㉞ ヤ, スタータイト ^㉞ ル, NO.2	6 - 2
カハ ^㉞ - ^㉞ , フロントハ ^㉞ フ ^㉞ , レフト(フ ^㉞ ラック)	40 - 9	キ ^㉞ ヤ, スタータイト ^㉞ ル, NO.3	6 - 3
カハ ^㉞ - ^㉞ , マク ^㉞ ネ ^㉞ ト	4 - 21	キ ^㉞ ヤ, セカント ^㉞ ト ^㉞ ライフ ^㉞ , NT:15	17 - 2
カハ ^㉞ - ^㉞ , リヤスイ ^㉞ ンク ^㉞ アームタ ^㉞ ストシール	45 - 7	キ ^㉞ ヤ, セカント ^㉞ ト ^㉞ リフ ^㉞ ン, NT:26	17 - 19
カハ ^㉞ - ^㉞ , リヤマスタシリンダ ^㉞	50 - 13	キ ^㉞ ヤ, ハ ^㉞ ランサ ^㉞ ト ^㉞ ライフ ^㉞	5 - 8

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
キ ^㉞ ヤ, ハ ^㉞ ランサ ^㉞ ト ^㉞ リフ ^㉞ ン	7 - 4	コネク ^㉞ チンク ^㉞ ロツト ^㉞	5 - 2
キ ^㉞ ヤ, フ ^㉞ アースト ^㉞ ト ^㉞ リフ ^㉞ ン, NT:30	17 - 14		
キ ^㉞ ヤ, フ ^㉞ イフ ^㉞ スト ^㉞ ライフ ^㉞ , NT:21	17 - 4		
キ ^㉞ ヤ, フ ^㉞ イフ ^㉞ スト ^㉞ リフ ^㉞ ン, NT:20	17 - 25		
キ ^㉞ ヤ, フ ^㉞ オースト ^㉞ ト ^㉞ リフ ^㉞ ン, NT:20	17 - 24		
キ ^㉞ ヤ, フ ^㉞ ライマ ^㉞ リト ^㉞ ライフ ^㉞	5 - 16		
キ ^㉞ ヤアツシ, フ ^㉞ ライマ ^㉞ リト ^㉞ リフ ^㉞ ン	16 - 1	*-----*	
ク ^㉞ ラアツシ, オイル	15 - 1	(サ)	
クツシヨ ^㉞ ン	34 - 11	*-----*	
*	35 - 5		

クツシヨ ^㉞ ン, シート	39 - 2	サ ^㉞ ークリツフ ^㉞	50 - 7
クツシヨ ^㉞ ン, シート, リヤ	33 - 4	*	50 - 10
クツシヨ ^㉞ ン, シート, リヤ	33 - 7	シート, ハ ^㉞ ルフ ^㉞ スフ ^㉞ リ ^㉞ ンク ^㉞	8 - 23
クツシヨ ^㉞ ン, スホ ^㉞ イ ^㉞ ラ	33 - 12	シートアツシ	33 - 1
クツシヨ ^㉞ ン, センタ	33 - 6	シートアツシ, ヒ ^㉞ リオン	33 - 13
クツシヨ ^㉞ ン, ハ ^㉞ イ ^㉞ ロツトラ ^㉞ ンク ^㉞	23 - 25	シール	43 - 5
クツシヨ ^㉞ ン, フツツレストホ ^㉞ ルタ ^㉞	30 - 27	*	43 - 6
クツシヨ ^㉞ ン, フューエルタンク, サイト ^㉞	31 - 6	*	49 - 4
クツシヨ ^㉞ ン, フューエルタンク, フロント	31 - 5	シール, オイル	36 - 5
クラツツセツト, スタータ	6 - 9	シール, スハ ^㉞ ークフ ^㉞ ラク ^㉞	21 - 16
クラ ^㉞ ンク ^㉞ ケースセツト	3 - 1	シール, タ ^㉞ スト	36 - 7
クラ ^㉞ ンク ^㉞ シヤフト, ライト	5 - 6	シール, ハイタ ^㉞ ンシヨ ^㉞ ンコート ^㉞	21 - 17
クラ ^㉞ ンク ^㉞ シヤフト, レフト	5 - 7	シール, ヒ ^㉞ スト ^㉞ ン	43 - 2
クラ ^㉞ ンク ^㉞ シヤフトアツシ	5 - 1	*	43 - 4
クラ ^㉞ ンク ^㉞ , フロントフ ^㉞ レーキホース, NO.2	44 - 16	*	49 - 2
クラ ^㉞ ンク ^㉞ , フ ^㉞ レーキホース	44 - 14	シール, ワイハ ^㉞	49 - 3
クラ ^㉞ ンク ^㉞ , マク ^㉞ ネ ^㉞ ト ^㉞ リト ^㉞ ワイヤ	20 - 7	シム	49 - 13
クリ ^㉞ ーナツツシ, エア	11 - 1	シヤフト, カウンタ ^㉞ , NT:12	17 - 1
クリツフ ^㉞	10 - 20	シヤフト, キ ^㉞ ヤシフト	18 - 25
*	11 - 11	シヤフト, キ ^㉞ ヤシフトフ ^㉞ ォーク, L:70	18 - 5
クリツフ ^㉞ , ハ ^㉞ ット ^㉞ ヒ ^㉞ ン	43 - 10	シヤフト, キ ^㉞ ヤシフトフ ^㉞ ォーク, L:95	18 - 4
*	49 - 8	シヤフト, ト ^㉞ ライフ ^㉞	17 - 13
ク ^㉞ リツフ ^㉞ , スロツトル	42 - 1	シヤフト, ハ ^㉞ ルフ ^㉞ ロツツカア ^㉞ ーム, EX	8 - 14
ク ^㉞ リツフ ^㉞ , リヤ, ライト	28 - 12	シヤフト, ハ ^㉞ ルフ ^㉞ ロツツカア ^㉞ ーム, IN	8 - 13
ク ^㉞ リツフ ^㉞ , リヤ, レフト	28 - 12	シヤフト, リヤスイ ^㉞ ンク ^㉞ ア ^㉞ ームヒ ^㉞ ホ ^㉞ ット ^㉞	45 - 8
ク ^㉞ リツフ ^㉞ , レフト	42 - 16	シリンダ ^㉞	2 - 1
ク ^㉞ ロメツト	38 - 2	*	36 - 13
ケ ^㉞ ース, チェーン	45 - 14	シリンダ ^㉞ アツシ, フロントマスタ	44 - 1
ケ ^㉞ ースアツシ, スロツトル	42 - 2	シリンダ ^㉞ アツシ, リヤマスタ	50 - 1
ケ ^㉞ ーフ ^㉞ ル, シートロツク	33 - 22	シ ^㉞ エツト ^㉞ , フ ^㉞ リーサ ^㉞	11 - 14
ケ ^㉞ ーフ ^㉞ ル, スタータ	41 - 19	シ ^㉞ ョイント ^㉞ , スフ ^㉞ リ ^㉞ ンク ^㉞	36 - 17
ケ ^㉞ ーフ ^㉞ ル, ヒ ^㉞ リオンシート	33 - 16	スイツチアツシ, サイト ^㉞ スタ ^㉞ ント ^㉞ ウ ^㉞ ォーニ ^㉞ ンク ^㉞	27 - 17
ケ ^㉞ ーフ ^㉞ ルアツシ, クラツツ	41 - 13	スイツチアツシ, ストツツ ^㉞	42 - 14
ケ ^㉞ ーフ ^㉞ ルアツシ, スヒ ^㉞ ート ^㉞ メ ^㉞ ータ	23 - 26	スイツチアツシ, ストツツ ^㉞ ラ ^㉞ ンク ^㉞	27 - 13
ケ ^㉞ ーフ ^㉞ ルセツト, スロツトル	41 - 18	スイツチアツシ, ハント ^㉞ ル, ライト	42 - 5
コイルアツシ, イク ^㉞ ニツシヨ ^㉞ ン	21 - 12	スイツチアツシ, ハント ^㉞ ル, レフト	42 - 17
コツクアツシ, フューエル	32 - 1	スイ ^㉞ ンキ ^㉞ ンク ^㉞ ア ^㉞ ームアツシ, リヤ(フ ^㉞ ラック)	45 - 1
コツタ, ハ ^㉞ ルフ ^㉞	8 - 22	スクリュー	10 - 21
コノク ^㉞ タ	50 - 8	*	10 - 32
コノク ^㉞ タ, マフラシ ^㉞ ョイント	12 - 5	*	24 - 7

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
スクリュ	24 - 10	ソクツアツシ	26 - 2
*	42 - 15		
*	44 - 5		
*	50 - 16		
スクリュ、カハ	43 - 14		
スクリュ、カイト	10 - 13		
スクリュ、タハツアツシ、ヤスチンク	8 - 8	*-----*	
*	8 - 11	(タ)	
スクリュ、トレーン	10 - 27	*-----*	
スクリュ、ハ°イロツト	10 - 33		
スクリュ、メータ	23 - 5	タミナルセツト、フ°ラシ	19 - 3
スメント、フ°ロツツ	29 - 1	タイ、フロント、110/70-17 54H (DUNLOP)	40 - 10
スチー、ハツトランフ°ハウシ°ンク、ライト	38 - 3	タイ、リヤ、130/70-17 62H (DUNLOP)	48 - 25
スチー、ハツトランフ°ハウシ°ンク、レフト	38 - 4	タコメータ	23 - 3
スチー	20 - 1	タングアツシ、オイル	14 - 1
システム、ステアリング	37 - 1	タングアツシ、フューエル(フ°ラツク)	31 - 1
ストツハ°、キ°ヤシフトアーム	18 - 29	タングアツシ、リヤリサ°ーハ	50 - 14
ストツハ°、キ°ヤシフトカム	18 - 21	タ°イヤフラム	10 - 3
ストツハ°、クラツチケーフ°ル	41 - 15	*	44 - 3
ストライカ、シート	33 - 19	*	50 - 17
ストレーナ、オイルホ°ンフ° NO. 2	13 - 11	タ°ストシール、ステアリング°、アツハ°	37 - 5
スビ°ート°メータ(キロ)	23 - 1	タ°ンハ°、ハツトランフ°ハウシ°ンク°フ°ラツク	37 - 14
ス°リンク°	9 - 9	タ°ンハ°、マフサホ°ート	12 - 7
*	10 - 1	タ°ンハ°アツシ、ライト	36
*	10 - 8	タ°ンハ°アツシ、レフト	36
*	10 - 30	チェーン、カムシャフト°ライフ	9 - 1
*	10 - 34	チェーンアツシ、ト°ライフ°、520SOX106LE	17 - 34
*	42 - 9	チュ°フ°、アウタ、ライト	36 - 1
*	49 - 7	チュ°フ°、アウタ、レフト	36 - 2
ス°リンク°、アツシ°ヤスチンク°	24 - 12	チュ°フ°、アウトレット	11 - 5
ス°リンク°、フ°ラシ	19 - 6	チュ°フ°、インサ	36 - 8
ス°リンク°、メイン	36 - 16	チュ°フ°、インレツト	11 - 3
ス°リンク°、リハ°ウント°	36 - 15	チュ°フ°、ス°リンク°カイト°	29 - 11
ス°リンク°セツト、ハ°ルフ°	8 - 20	チュ°フ°、ト°レーン	11 - 10
ス°ロツツ、エンシ°ン、14T	17 - 32	チュ°フ°、フ°リサ°	11 - 6
ス°ロツツ、カムシャフトインターク	8 - 2	チ°フ°、フ°レム°ハツト°カハ°	47 - 3
ス°ロツツ、カムチェント°ライフ°	5 - 15	チンシヨナ、カムチェン	9 - 3
ス°ロツツ、リヤ、NT:44	48 - 18	チ°イスク、クラツチフ°レツシヤ	16 - 8
ス°ーサ、シール	36 - 4	チ°イスク、フロントフ°レーキ、ライト	40 - 7
ス°ーサ、ス°リンク°	36 - 18	チ°イスク、リヤフ°レーキ	48 - 2
ス°ーサ、ハント°ルハ°	41 - 9	トルクリンク、リヤ(フ°ラツク)	45 - 17
ス°ーサ、ハ°ツチリ	22 - 6	ト°ラム、リヤサ°ロツツマクンチンク°	48 - 4
ス°ーサ、フロントアクスル、ライト	40 - 5		
ス°ーサ、フロントフツレスト、レフト	30 - 14		
ス°ーサ、リヤアクスル、ライト	48 - 8		
ス°ーサ、リヤクツシヨナル°ハ°、リヤ	46 - 10		
ス°ーサ、リヤイキ°ンク°アーム°ホ°ツト	45 - 4	*-----*	
セツチンク°、ハ°ルフ°	24 - 14	(ナ)	
セ°レータ、オイルリターン	4 - 12	*-----*	
ソクツ	23 - 11		

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
ナツト	8 - 9	ハ°イフ°、ミツシヨナル°、アウタ	3 - 16
*	8 - 12	ハ°イフ°アツシ、インターク	1 - 27
*	24 - 11	ハ°イロツトホ°ツク	23 - 6
*	37 - 10	ハ°ツト°	43 - 7
*	50 - 5	*	49 - 5
ナツト、ケーフ°ルアツシ°ヤスロツツ	42 - 24	ハ°ツト°、シリシタ°ハツト°ラハ°、NO. 1	1 - 33
ナツト、ステアリング°システム	37 - 6	ヒ°ース、オイルロツツ	36 - 10
ナツト、フ°レム°カハ°、センタ	34 - 5	ヒ°ストン	5 - 20
ニート°ル、シ°エツト	10 - 26	ヒ°ストン/カツフ°セツト	44 - 2
ネツト、オイルクーラ	15 - 3	*	50 - 2
ノツカ	42 - 8	ヒ°ストン、OS:0.5	5 - 20
		ヒ°ストン、OS:1.0	5 - 20
		ヒ°ストンセツト	43 - 1
		*	49 - 1
		ヒ°ニオン、クラツチリリース°	16 - 16
		ヒ°ン、クランク	5 - 3
		ヒ°ン、シフトカム°リフ°ンキ°ヤ	18 - 9
		ヒ°ン、ハ°ツト°	43 - 9
		*	49 - 6
		ヒ°ン、ヒ°ストン	5 - 22
ハ°ネス、ワイヤリング°	27 - 1	フィルタ、エア	11 - 4
ハウシ°ンク°、ハツトランフ°	38 - 1	フィルタ、エンシ°ン°オイル	13 - 13
ハフ°、クラツチスリフ°	16 - 5	フィルタニツトフューエル	32 - 6
ハント°ルハ°、ライト	41 - 1	フエンタ°、フロント(フ°ラツク)	39 - 1
ハント°ルハ°、レフト	41 - 2	フエンタ°、リヤ	47 - 1
ハ°、ヒ°リオンフツレスト、ライト	30 - 26	フ°ーク、キ°ヤシフト、NO. 1	18 - 1
ハ°、ヒ°リオンフツレスト、レフト	30 - 26	フ°ーク、キ°ヤシフト、NO. 2	18 - 2
ハ°、フロントフツレスト、ライト	30 - 1	フ°ーク、キ°ヤシフト、NO. 3	18 - 3
ハ°、フロントフツレスト、レフト	30 - 1	フツレストアツシ、ヒ°リオン、ライト	30 - 23
ハ°ツク、ト°キユメント	47 - 11	フツレストアツシ、ヒ°リオン、レフト	30 - 23
ハ°ツチリアツシ、YTX9-BS、12V8AH(YB)	22 - 1	フ°レム(フ°ラツク)	28 - 1
ハ°ツツア、チェンタツチ°イフエンシ	45 - 11	フ°レム、シートホ°トム	33 - 2
ハ°ランサ、クランク	7 - 1	フ°レム、ヒ°リオンシートホ°トム	33 - 17
ハ°ランサ、ハント°ルハ°	41 - 8	フ°ロートアツシ	10 - 15
ハ°ランサ、ホイール、10G	40 - 12	フ°ーツ	43 - 3
*	48 - 27	*	50 - 6
ハ°ランサ、ホイール、20G	40 - 12	フ°ーツ、クラツチケーフ°ル	41 - 14
*	48 - 27	フ°ツシユ、カ°イト°	36 - 3
ハ°ランサ、ホイール、30G	40 - 12	フ°ツシユ、スライト°	36 - 9
*	48 - 27	フ°ツシユ、フ°ースト°リフ°ンキ°ヤ	17 - 15
ハ°ランサセツト、ハント°ルハ°	41 - 5	フ°ラツク	19 - 7
ハ°ルフ°、インターク	8 - 18	フ°ラツク、オイルクーラ	15 - 2
ハ°ルフ°、エキゾ°ースト	8 - 19	フ°ラツク、オイルホ°ース	14 - 28
ハ°ルフ°、ヒ°ストン	10 - 2	フ°ラツク、ストツフ°ランフ°スイツチ	27 - 15
ハ°ルフ°アツシ、ニート°ル	10 - 17	フ°ラツク、ストツフ°ランフ°スイツチス°リンク°	29 - 12
ハ°ルフ°アツシ、ホイールリム、TR412	40 - 11	フ°ラツク、フツレストカ°ート°	30 - 21
*	48 - 26	フ°ラツク、フ°レム°カハ°、ライト	35 - 15
ハ°ント°、シート	33 - 14	フ°ラツク、フ°レム°カハ°、レフト	35 - 16
ハ°イフ°、エキゾ°ースト	12 - 1	フ°ラツク、フロントフツレスト、ライト	30 - 10
ハ°イフ°、トランスミツシヨナル°、インサ	3 - 13	フ°ラツク、フロントフツレスト、レフト	30 - 11

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
フ ラグゼット, フ ロッパ° スタント°	29 - 6	ホー ス, リヤ°-ハ° タンク	50 - 19
フ ラグゼット, ハット° ランフ° ハウシ°ンク°, ライト	37 - 12	ホー ス, リヤフ°レーキ	50 - 22
フ ラグゼット, ハット° ランフ° ハウシ°ンク°, レフト	37 - 13	ホー ス, 3X5X300	10 - 37
フ ラグゼット, メータ	23 - 19	ホー ス, 7X11X300	10 - 19
フ ラグゼット, リヤスインク°アーム, ライト	28 - 2	ホー ンアツシ	27 - 20
フ ラグゼット, リヤスインク°アーム, レフト	28 - 2	ホー イール, フロント, MT3.00X17(シルハ°-)	40 - 1
フ ラグゼットシートサホ°ートリヤ	33 - 21	ホー イール, リヤ, MT4.00X17(シルハ°-)	48 - 1
フ°リーダ°	43 - 11	ホ ルタ°	44 - 6
*	49 - 10	ホ ルタ°, エレクトリツクハ°-ツ, ライト	21 - 18
フ°レー ス, フロントフェンタ°	39 - 4	ホ ルタ°, エレクトリツクハ°-ツ, レフト	21 - 19
フ°ラク°	11 - 7	ホ ルタ°, カ°イト°	10 - 9
フ°ラク°, , オイルレハ°ルケ°-シ°	14 - 4	ホ ルタ°, ツール	28 - 14
フ°ラク°, アシ°ヤスタ	9 - 8	ホ ルタ°, ハ°ツチリ	22 - 5
フ°ラク°, クラツチカハ°-キツク	4 - 2	ホ ルタ°, ヒ°リオン°, フツトレスト	30 - 24
フ°ランシ°ヤ, スタ°	10 - 7	ホ ルタ°, フツトレスト	30 - 3
フ°レート	23 - 15	ホ ルタ° セット, フ°ラシ	19 - 5
フ°レート, エンシ°ンマウント, NO.1, ライト(フ°ラツ	28 - 7	ホ° ツクスアツシ, スピ°-ート°メータキ°ヤ	40 - 6
フ°レート, エンシ°ンマウント, NO.1, レフト(フ°ラツ	28 - 8	ホ° ツクスアツシ, フェース°	27 - 7
フ°レート, エンシ°ンマウント, NO.2	28 - 10	ホ° ツクスアツシ, メインフェース°	27 - 5
フ°レート, キ°ヤシフトカム	18 - 18	ホ°ルト	19 - 10
フ°レート, クラツチト°ライフ°	16 - 6	*	23 - 14
フ°レート, クラツチト°リフ°ン	16 - 7	*	36 - 12
フ°レート, シートフツク	33 - 8	*	42 - 10
フ°レート, シートフロント	33 - 9	*	42 - 21
フ°レート, シートロックカ°ート°	33 - 26	*	43 - 8
フ°レート, チェーンアシ°ヤスタカ°イト°	48 - 22	*	49 - 12
フ°レート, フロントチェンカ°イト°	4 - 35	ホ°ルト, カムチェンテンシヨナ	9 - 4
フ°レート, ハット°ランフ°	38 - 13	ホ°ルト, シートハ°ント°	33 - 15
フ°レート, ライセン ス	26 - 13	ホ°ルト, フォーク	36 - 19
フ°ロチクタ°	44 - 8	ホ°ルト, フロントフツトレストフ°ラグゼット	30 - 12
フ°ロチクタ°, イク°ニツシヨンコイル	35 - 4	ホ°ルト, ホ ルタ° セット(6X25)	44 - 7
フ°ロチクタ°, ハ°ツチリ	22 - 2	ホ°ルト, メータクツシヨン	37 - 11
フ°ロチクタ°, フェーエルホー ス	32 - 11	ホ°ルト, レハ°-	42 - 12
フ°ロチクタ°, フレームカハ°-	35 - 3	ホ°-ル, キ°ヤシフト, NO.1	18 - 10
フ°ロチクタ°, フレームハット°カハ°-	28 - 20	ホ°-ル, キ°ヤシフト, NO.2	18 - 11
フ°ロチクタ°, 30X80X2	22 - 3	ホ°ンフ°アツシ, エンシ°ンオイル, NO.1	13 - 1
ハット°, ステアリング°スチム	37 - 7		
ハット°アツシ, シリタ°	1 - 1		
ハット°ランフ°アツシ	24 - 1		
ハ°-スアツシ, ニュートラルスイッチタ°ミナル	18 - 38		
ハ°タル°, フ°レーキ	29 - 8		
ホー ス, オイルオーハ°フロ°	14 - 24	*-----*	
ホー ス, オイルク°ラ, ライト	15 - 11	(マ)	
ホー ス, オイルク°ラ, レフト	15 - 12	*-----*	
ホー ス, オイルタンクアウトレット	14 - 19		
ホー ス, オイルタンクインレット	14 - 14	マツト°カ°ート°, リヤフェンタ°, フロント	47 - 2
ホー ス, フェーエル	32 - 9	マフ ラ	12 - 4
ホー ス, フェーエル, RES	32 - 4	ミラ°アツシ, リヤヒ°ユー	41 - 12
ホー ス, フェーエルオン	32 - 3	モータ°アツシ, ステア°チンク°	19 - 1
ホー ス, フロントフ°レーキ	44 - 12		

品 名	FIG. NO.	品 名	FIG. NO.
-----		レハ°-セツト, リヤクツシヨン	46 - 1
(ヤ)		レンス°	26 - 6
-----		レンス°, タ°ンシク°ナル	25 - 2
		*	25 - 6
		レンス°, ライセン ス	26 - 4
ヨ°ーク	50 - 3	レンス°セツト	23 - 9
		ロータ	20 - 2
		ロータ°セツト, オイルホ°ンフ°, NO.2	13 - 7
		ローラ°, フツトレストホ ルタ°	30 - 28
		ロアク°ス	23 - 12
		ロアク°ス, スピ°-ート°メータ	23 - 2
		ロアク°ス, タコメータ	23 - 4
		ロツクアツシ, ステアリング°	27 - 11
		ロツクセツト	27 - 10
		ロツクセツト, シート°ヘルメツト	33 - 25
ラツク, クラツチレリ°ス	16 - 13	ロツト°, キ°ヤシフトリンク	18 - 31
ラハ°-, キ°ヤシフトホ°タル	18 - 36	ロツト°, フ°ツシ	50 - 4
ラハ°ル, コシヨン(コ°-ルト°)	47 - 10	ロツト°, リヤクツシヨン	46 - 11
ランフ°アツシ, フロントタ°ンシク°ナル, ライト	25 - 1		
ランフ°アツシ, フロントタ°ンシク°ナル, レフト	25 - 1		
ランフ°アツシ, リヤコンヒ°ネシヨン	26 - 1		
ランフ°アツシ, リヤタ°ンシク°ナル, ライト	25 - 5		
ランフ°アツシ, リヤタ°ンシク°ナル, レフト	25 - 5	*-----*	
ランフ°ユニツト	24 - 3	(ワ)	
リチ°ナ°, ト°ライフ°シヤフトオイルシール	17 - 30	*-----*	
リチ°ナ°, ハ°ルフ°スフ°リンク°	8 - 21	ワイヤ, ステータモータリト°	21 - 4
リチ°ナ°, ハ°アリツク°	5 - 13	ワイヤ, ハ°ツチリマイナスリト°	22 - 4
*	18 - 16	ワツシヤ	10 - 29
リチ°ナ°, リヤスフ°ロケツト°ラム	48 - 7	*	10 - 35
リチ°ニツク°リンク°	24 - 4	*	26 - 7
リフタ°, キ°ヤシフトホ°ール	18 - 14	*	37 - 9
リフタ°アツシ, リヤ	26 - 18	ワツシヤ, スフ°ロケツト	8 - 4
リム, ハット°ランフ°	24 - 2	ワツシヤ, チェーンアシ°ヤスタ	48 - 24
リレ°アツシ, サイド°スタント°	27 - 19	ワツシヤセツト	19 - 8
リレ°アツシ, ステア°チンク°モータ	21 - 1		
リレ°アツシ, タ°ンシク°ナルランフ°	25 - 11		
リンク°	10 - 22	*-----*	
*	10 - 24	(ソノタ)	
*	24 - 5	*-----*	
リンク°, ストツハ°	36 - 6		
リンク°, ヒ°ストン	36 - 14	CDIユニツト	21 - 6
リンク°セツト, ヒ°ストン	5 - 21	Eリンク°	10 - 23
リンク°セツト, ヒ°ストン, OS:0.5	5 - 21	Oリンク°	9 - 7
リンク°セツト, ヒ°ストン, OS:1.0	5 - 21	*	10 - 16
レー ス, クランクハ°ランスト°リフ°ンキ°ヤインナ	7 - 5	*	10 - 18
レクチファイヤアツシ	21 - 7	*	10 - 36
レハ°-, アシ°ヤスト	42 - 7	*	19 - 4
レハ°-, クラツチ	42 - 20	*	19 - 9
レハ°-アツシ, キ°ヤシフト	18 - 35	*	36 - 20
レハ°-アツシ, クラツチ	42 - 19	*	50 - 9

スズキ SG250N パーツカタログ

1992年1月印刷

1992年1月発行

発行 **スズキ株式会社**

部品部

〒432-91 浜松市高塚町300

TEL: 浜松 (053) 440-2281

印刷 株式会社 杉山印刷

不許複製

1

まえがき
目次

2

エンジン
トランスミッション

3

電装

4

車体

5

品番索引表
品名索引表

もっと個性的に、もっとあなたらしく
Personal Best  **SUZUKI**

9900B-68035

Printed in Japan

Ⓢ