

**SUZUKI**  
**パーツカタログ**

# **ST250XK9**

(NJ4CA)



# **ST 250**

このパーツカタログは、《スズキ ST250 E TYPE》ST250XK9型の補給取扱い部品を収録してあります。

2009-7

初版

ま え が き  
目 次

**1**

エ ン ジ ン  
トランスミッション

**2**

電 装

**3**

車 体

**4**

品 番 索 引 表  
品 名 索 引 表

**5**

## ST250XK9



ファントムブラックメタリック (YHF)



ミストグリーンメタリック (YRE)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

# ま え が き

このパーツカタログは、《スズキ ST250 E TYPE》ST250XK9型の補給取扱い部品を収録してあります。


実施号機      ST250XK9      :      F. No. NJ4CA-101553～

## パーツカタログのご使用について

### 1. カラーラベル

色物部品を索引する場合は、カラーラベルを参照の上  
該当部品をお選びください。

カラーラベル



## 2. 色物部品の索引

- 2-1. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が同一の場合は、パーツカタログより同一色番号の部品をお選びください。
- 2-2. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が異なる場合は、車体色を備考欄に記載します。(注:1)
- 2-3. 構成部品(インナパーツ)の場合は、親品番の色番号を備考欄に記載します。(注:2)

| 見出番号 | 品番                | 品名     | 個数 | 備考      |
|------|-------------------|--------|----|---------|
| 1-1  | XXXXXX-XXXXXX-△△△ | ○○○アッシ | 1  | FOR ○○○ |
| 1-2  | XXXXXX-XXXXXX-XXX | ○○○アッシ | 1  | FOR ○○X |
| 2-1  | XXXXXX-XXXXXX-△X△ | ・○○○○  | 1  | FOR △△△ |
| 2-2  | XXXXXX-XXXXXX-X○X | ・○○○○  | 1  | FOR XXX |

(注:1) 車体色(カラーラベルの色番号)を示します。

(注:2) 親品番(見出番号1-1)の色番号を示します。

(注:2) 親品番(見出番号1-2)の色番号を示します。

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

## 3. 記号および略語

### 3-1. サイズなど

|               |                  |             |           |
|---------------|------------------|-------------|-----------|
| D :線 径        | ID :内 径          | OPT :オプション  | W :巾      |
| E.NO. :エンジン番号 | INC :を含む又は、に含まれる | OS :オーバーサイズ | W/ :同時使用  |
| EXC/ :を除く     | L :長さ、リンク数、容積    | STD :スタンダード | # :直送品    |
| F.NO. :フレーム番号 | NT :歯 数          | T :厚 さ      | * :直売品    |
| H :高 さ        | OD :外 径          | US :アンダサイズ  | ~ :より又はから |

12×34×5 :内径×外径×厚さ(巾・長さ)

### 3-2. メーカー名

|               |             |             |
|---------------|-------------|-------------|
| BS :ブリヂストンタイヤ | IRC :井上護謨工業 | NGK :日本特殊陶業 |
| DID :大同工業     | KYB :カヤバ工業  | RK :高砂チェン   |
| FB :古河電池      | DENSO :デンソー | YB :湯浅電池    |

### 3-3. 構成部品の表示

| 品 番         | 品 名    |
|-------------|--------|
| ×××××-××××× | ○○○アッシ |
| ×××××-××××× | ・○○○○  |
| ×××××-××××× | ・○○○○  |

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

### 3-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧 → 新です。  
 →○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧 ← 新です。

### 3-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L:300→180……長さ300mmを180mmに修正して使用します。

## 4. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。  
 販売店様にあつては、弊社代理店にお問い合わせください。

## 5. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログを参照の上、次の点に留意され、正確にご注文ください。

- 5-1. 品番、品名および数量
- 5-2. フレーム番号、エンジン番号、型式番号(年式)およびカラーラベル
- 5-3. 商品メーカー(電装部品、保安部品など)

注 ※分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立てには使用しないでください。  
 ※補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。  
 ※記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

## 色・レザー番号

色彩については、製品カタログを参照ください。

[illegible]

## 標準整備作業時間表としての使い方

## 1. 標準整備作業時間の表示

### 1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は次ページに記載してあります。

・この作業は、クレーム工数の適用がありません。

・工場オプション部品が装着されていることに起因して、作業工数が標準と異なるものについては、「調整・清掃・測定作業一覧」の次項に表示してあります。

## 1-2 記号及び略号

記号なし : 1個の工数を示す

DAI : 1台当りの工数を示す

RIN : 1輪当りの工数を示す

SD : 片側の工数を示す

A( ) : 1個増す毎に( )内の工数を追加

B( ) : 左右或は前後同時交換の場合は( )内の工数を適用

C( ) : 1台分同時交換の場合は( )内の工数を適用

T : 調整作業を含む

W : クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)

(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

## 2. 標準整備作業時間の適用方法

## 2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流れの中で行なえる場合は、最も作業時間を要する部品の“標準作業時間”を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダヘッド、シリンダの3点を取替した場合



最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

## 2-2 本誌に記載してない作業

(1) 部品交換をともしない修理(修正修理)。


(2) 本表に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

### 3. 標準整備作業時間の策定基準

- (1) 認定工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場で整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
  - 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験3年以上の者。
  - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね1年前後使用程度のものを対象とします。

### 4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。



- (1) 正味作業時間とは、実際の作業をいい、「主体作業」・「付随作業」・「準備後始末作業」の3種類の作業により構成されるものとする。
  - (a) 「主体作業」とは、取替、脱着作業に直接的に果たしている分解、組立をいう。
  - (b) 「付随作業」とは、主体作業を行うために定期的に発生する点検、調整、清掃測定、検査等の作業をいう。
  - (c) 「準備後始末作業」とは、作業を行うに必要な作業指示・工具・測定器の準備かたづけをいう。
- (2) 余裕時間とは、作業に付随して発生する正味作業時間以外のもので、「人的余裕」、「遅れ余裕」、「疲れ余裕」から構成された時間とする。

### 調整・清掃・測定作業

| 作業名                   | 単位 | 標準作業時間 | 備考 |
|-----------------------|----|--------|----|
| エンジンAssy脱着及び調整        | 1台 | 2.2    |    |
| エンジン調整                | 1台 | 1.0    |    |
| シリンダーコンプレッション測定       | 1台 | 0.2    |    |
| タペットクリアランス調整          | 1台 | 0.6    |    |
|                       |    |        |    |
| エアクリーナエレメント、フィルタ清掃    | 1台 | 0.2    |    |
| キャブレタアイドリング調整         | 1台 | —      |    |
| キャブレタバランス調整           | 1台 | —      |    |
| キャブレタオーバーホール          | 1台 | —      |    |
| インテークエアブレスシャ調整        | 1台 | —      |    |
| スロットルケーブル調整           | 1台 | 0.2    |    |
|                       |    |        |    |
| オイルブレスシャ測定            | 1台 | 0.3    |    |
| CCISオイル消費量測定          | 1台 | —      |    |
|                       |    |        |    |
| ドライブチェーン調整            | 1台 | 0.2    |    |
|                       |    |        |    |
| 点火時期調整                | 1台 | —      |    |
| スパークプラグ清掃             | 1台 | 0.2    |    |
| バッテリー液点検、補充及び充電状態チェック | 1台 | 0.2    |    |
|                       |    |        |    |
| ステアリングヘッド調整           | 1台 | 0.3    |    |
| フロントフォークオイル量点検、補充     | 1台 | 0.4    |    |
|                       |    |        |    |
|                       |    |        |    |
|                       |    |        |    |

上記作業はクレーム工数の適用がありません。






# 目 次

| FIG.NO. | タ イ ト ル         | FIG.NO. | タ イ ト ル | FIG.NO. | タ イ ト ル |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|
| 1       | ガasket セット      | 51      | リヤ ホイール |         |         |
| 2       | シリンダ ヘッド        |         |         |         |         |
| 3       | シリンダ            |         |         |         |         |
| 4       | クランクケース         |         |         |         |         |
| 5       | クランクケース カバー     |         |         |         |         |
| 6       | クランクシャフト        |         |         |         |         |
| 7       | スタータ クラッチ       |         |         |         |         |
| 8       | クランク バランサ       |         |         |         |         |
| 9       | カム シャフト/バルブ     |         |         |         |         |
| 10      | カム チェーン         |         |         |         |         |
| 11      | スロットル ボディ       |         |         |         |         |
| 12      | エア クリーナ         |         |         |         |         |
| 13      | マフラ             |         |         |         |         |
| 14      | オイル ポンプ         |         |         |         |         |
| 15      | フューエル ポンプ       |         |         |         |         |
| 16      | セカンド エア         |         |         |         |         |
| 17      | クラッチ            |         |         |         |         |
| 18      | トランスミッション       |         |         |         |         |
| 19      | ギヤ シフトイング       |         |         |         |         |
| 20      | スターティング モータ     |         |         |         |         |
| 21      | マグネト            |         |         |         |         |
| 22      | バッテリー           |         |         |         |         |
| 23      | エレクトリカル         |         |         |         |         |
| 24      | スピード メータ        |         |         |         |         |
| 25      | ヘッドランプ          |         |         |         |         |
| 26      | ターン シグナル ランプ    |         |         |         |         |
| 27      | リヤ コンビネーション ランプ |         |         |         |         |
| 28      | ワイヤリング ハーネス     |         |         |         |         |
| 29      | ハンドル スイッチ       |         |         |         |         |
| 30      | フレーム            |         |         |         |         |
| 31      | リヤ フレーム         |         |         |         |         |
| 32      | バッテリー ホルダ       |         |         |         |         |
| 33      | スタンド            |         |         |         |         |
| 34      | フート レスト         |         |         |         |         |
| 35      | フューエル タンク       |         |         |         |         |
| 36      | フレーム カバー        |         |         |         |         |
| 37      | ヘッドランプハウジング     |         |         |         |         |
| 38      | ハンドルバー          |         |         |         |         |
| 39      | ハンドル レバー        |         |         |         |         |
| 40      | リヤ フェンダ         |         |         |         |         |
| 41      | ラベル             |         |         |         |         |
| 42      | リヤ ブレーキ ロッド     |         |         |         |         |
| 43      | シート             |         |         |         |         |
| 44      | フロント ダンパ        |         |         |         |         |
| 45      | ステアリング ステム      |         |         |         |         |
| 46      | フロント ホイール       |         |         |         |         |
| 47      | フロント キャリバ       |         |         |         |         |
| 48      | フロント マスタ シリンダ   |         |         |         |         |
| 49      | リヤ スイング アーム     |         |         |         |         |
| 50      | チェーン ケース        |         |         |         |         |




FIG. 1




ST250XK9 000\_001  
GASKET SET

FIG. 2




ST250XK9 000\_002  
CYLINDER HEAD

FIG. 3




ST250XK9 000\_003  
CYLINDER

FIG. 4




ST250XK9 000\_004  
CRANKCASE

FIG. 5




ST250XK9 000\_005  
CRANKCASE COVER

FIG. 6




ST250XK9 000\_006  
CRANKSHAFT

FIG. 7




ST250XK9 000\_007  
STARTER CLUTCH

FIG. 8




ST250XK9 000\_008  
CRANK BALANCER

FIG. 9




ST250XX9 000\_009  
CAM SHAFT VALVE

FIG. 10




ST250XX9 000\_010  
CAM CHAIN

FIG. 11




ST250XX9 000\_011  
THROTTLE BODY

FIG. 12




ST250XX9 000\_012  
AIR CLEANER

FIG. 13




ST250XX9 000\_013  
MUFFLER

FIG. 14




ST250XX9 000\_014  
OIL PUMP

FIG. 15




ST250XX9 000\_015  
FUEL PUMP

FIG. 16




ST250XX9 000\_016  
2ND AIR

FIG. 17




ST250XK9 000\_017  
CLUTCH

FIG. 18




ST250XK9 000\_018  
TRANSMISSION

FIG. 19




ST250XK9 000\_019  
GEAR SHIFTING

FIG. 20




ST250XK9 000\_020  
STARTING MOTOR

FIG. 21




ST250XK9 000\_021  
MAGNETO

FIG. 22




ST250XK9 000\_022  
BATTERY

FIG. 23




ST250XK9 000\_023  
ELECTRICAL

FIG. 24




ST250XK9 000\_024  
SPEEDOMETER

FIG. 25




ST250XK9 000\_025  
HEADLAMP

FIG. 26




ST250XK9 000\_026  
TURN SIGNAL LAMP

FIG. 27




ST250XK9 000\_027  
REAR COMBINATION LAMP

FIG. 28




ST250XK9 000\_028  
WIRING HARNESS

FIG. 29




ST250XK9 000\_029  
HANDLE SWITCH

FIG. 30




ST250XK9 000\_030  
FRAME

FIG. 31




ST250XK9 000\_031  
REAR FRAME

FIG. 32




ST250XK9 000\_032  
BATTERY HOLDER

FIG. 33




ST250XK9 000\_033  
STAND

FIG. 34



ST250XK9 000\_034  
FOOTREST


FIG. 35



ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に取替えてください。


ST250XK9 000\_035  
FUEL TANK

FIG. 36




ST250XK9 000\_036  
FRAME COVER

FIG. 37




ST250XK9 000\_037  
HEADLAMP HOUSING

FIG. 38




ST250XK9 000\_038  
HANDLEBAR

FIG. 39



ST250XK9 000\_039  
HANDLE LEVER


FIG. 40



ST250XK9 000\_040  
REAR FENDER




FIG. 41




ST250XK9 000\_041  
LABEL

FIG. 42




ST250XK9 000\_042  
REAR BRAKE ROD

FIG. 43




ST250XK9 000\_043  
SEAT

FIG. 44




ST250XK9 000\_044  
FRONT DAMPER

FIG. 45




ST250XK9 000\_045  
STEERING STEM

FIG. 46




ST250XK9 000\_046  
FRONT WHEEL

FIG. 47




ST250XK9 000\_047  
FRONT CALIPER

FIG. 48




ST250XK9 000\_048  
FRONT MASTER CYLINDER

FIG. 49



ST250XG 000\_049  
REAR SWINGING ARM


FIG. 50



※チェーンの組立てる部品を交換するときは、チェーンも同時に目視してください。

ST250XG 000\_050  
CHAIN CASE

FIG. 51



ST250XG 000\_051  
REAR WHEEL



FIG.1




FIG.1 (B-2) ガスケット セット

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                   | 使用個数 | 備 考                | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|-----------------------|------|--------------------|-------------|
| 1    | 11401-26812 | ガスケットセット              | 1    | OPT<br>NO.2~12 フクム |             |
| 2    | 11141-26G00 | ・ガスケット, シリンダヘッド       | 1    | イラストヒヨージナシ         |             |
| 3    | 11241-26G00 | ・ガスケット, シリンダ          | 1    | イラストヒヨージナシ         |             |
| 4    | 11482-38212 | ・ガスケット, クラッチカバー       | 1    | イラストヒヨージナシ         |             |
| 5    | 11483-37D11 | ・ガスケット, マグネットカバー      | 1    | イラストヒヨージナシ         |             |
| 6    | 12837-32410 | ・ガスケット, テンショナアジャスタ    | 1    | イラストヒヨージナシ         |             |
| 7    | 14181-22D01 | ・ガスケット, エキゾーストパイプ     | 2    | イラストヒヨージナシ         |             |
| 8    | 09280-15007 | ・Oリング, D:2.4, ID:15.8 | 1    | イラストヒヨージナシ         |             |
| 9    | 09280-30001 | ・Oリング, D:3, ID:29.5   | 2    | イラストヒヨージナシ         |             |
| 10   | 09280-40010 | ・Oリング, D:2.4, ID:39.7 | 1    | イラストヒヨージナシ         |             |
| 11   | 09280-72001 | ・Oリング, D:2.4, ID:73   | 1    | イラストヒヨージナシ         |             |
| 12   | 09280-82001 | ・Oリング, D:2.4, ID:82   | 1    | イラストヒヨージナシ         |             |

FIG.2




FIG.2 (B-3) シリンダヘッド

| 見出番号 | 品番           | 品名                        | 使用個数 | 備考            | 標準作業時間 |
|------|--------------|---------------------------|------|---------------|--------|
| 1    | 11100-26G00  | ヘッドアッソシエイト, シリンダ          | 1    | NO.2~5 フクム    | 2.4    |
| 2    | 09381-10004  | ・スナップリング                  | 2    |               |        |
| 3    | 09206-08001  | ・ピン, 6.2X8X11             | 2    |               |        |
| 4    | 09103-06064  | ・ボルト, 6X60                | 5    |               |        |
| 5    | 09168-06023  | ・ガスケット, 5.8X13X1.2        | 4    |               |        |
| 6    | 11115-05270  | ガイド, バルブ                  | 2    | OPT<br>OS:0.3 |        |
| 7    | 11141-26G00  | ガスケット, シリンダヘッド            | 1    |               | W2.2   |
| 8    | 04211-13189  | ピン                        | 2    |               |        |
| 9    | 01550-06457  | ボルト                       | 3    |               |        |
| 10   | 08313-20067  | ナット                       | 2    |               |        |
| 11   | 09159-10026  | ナット                       | 4    |               |        |
| 12   | 09168-10017  | ガスケット, 10.5X22X2          | 4    |               |        |
| 13   | 11151-39300  | パッド, ラバー                  | 4    |               |        |
| 14-1 | #09482-00399 | スパークプラグ, DR8EA (NGK)      | 1    |               | W0.2   |
| 14-2 | #09482-00223 | スパークプラグ, X24ESR-U (DENSO) | 1    |               | W0.2   |
| 15   | 11175-18900  | キャップ, インスペクション            | 2    |               | 0.2    |
| 16   | 09280-30001  | Oリング, D:3, ID:29.5        | 2    |               |        |
| 17   | 09241-38001  | プラグ                       | 1    |               | 0.6    |
| 18   | 13110-26GA0  | パイプ, インテーク                | 1    |               | 0.3    |
| 19   | 09280-40010  | Oリング, D:2.4, ID:39.7      | 1    |               | 0.3    |
| 20   | 02122-0616A  | スクリュ                      | 2    |               |        |
| 21   | 09402-56901  | クランプ                      | 1    |               |        |

FIG.3




FIG.3 (B-4) シリンダ

| 見出番号 | 品番              | 品名              | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-----------------|-----------------|------|----|--------|
| 1    | 11211-26G10-0F0 | シリンダ            | 1    |    | 2.3    |
| 2    | 09108-10030     | スタッドボルト         | 3    |    |        |
| 3    | 09108-10096     | スタッドボルト, L:137  | 1    |    |        |
| 4    | 09108-06054     | スタッドボルト         | 2    |    |        |
| 5    | 11241-26G00     | ガスケット, シリンダ     | 1    |    | W2.3   |
| 6    | 04211-13189     | ピン              | 1    |    |        |
| 7    | 04211-13149     | ピン              | 1    |    |        |
| 8    | 13640-26G00     | センサ, エンジンテンパレチャ | 1    |    | 0.2    |

FIG.4




FIG.4 (B-5) クランクケース

| 見出番号 | 品番          | 品名                  | 使用個数 | 備考         | 標準作業時間 |
|------|-------------|---------------------|------|------------|--------|
| 1    | 11300-26G01 | クランクケースアッシ          | 1    | NO.2~7 フクム | 6.0    |
| 2    | 04211-13189 | ・ピン                 | 2    |            |        |
| 3    | 01547-0635A | ・ボルト                | 3    |            |        |
| 4    | 01547-06457 | ・ボルト                | 7    |            |        |
| 5    | 01547-0655A | ・ボルト                | 1    |            |        |
| 6    | 01547-0660B | ・ボルト                | 1    |            |        |
| 7    | 01547-0670A | ・ボルト                | 1    |            |        |
| 8    | 09280-10016 | Oリング, D:1.9, ID:9.8 | 1    |            |        |
| 9    | 09280-07004 | Oリング, D:1.9, ID:6.8 | 1    |            |        |
| 10   | 09103-08037 | ボルト, 8X67           | 2    |            |        |
| 11   | 09103-08179 | ボルト, 8X105          | 1    |            |        |
| 12   | 09103-08081 | ボルト, 8X50           | 1    |            |        |
| 13   | 08319-3108A | ナット                 | 4    |            |        |

FIG.5




FIG.5 (B-6) クランクケース カバー

| 見出番号 | 品番          | 品名              | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|-----------------|------|----|--------|
| 1    | 11340-28D01 | カバー, クラッチ       | 1    |    | 0.6    |
| 2    | 11482-38212 | ガスケット, クラッチカバー  | 1    |    | W0.6   |
| 3    | 11342-15D00 | プラグ, クラッチカバーキック | 1    |    |        |
| 4    | 04211-13189 | ピン              | 2    |    |        |
| 5    | 09103-06212 | ボルト, 6X25       | 6    |    |        |
| 6    | 09103-06214 | ボルト, 6X35       | 3    |    |        |
| 7    | 09103-06224 | ボルト, 6X45       | 2    |    |        |
| 8    | 09259-20007 | プラグ, 20X10      | 1    |    |        |
| 9    | 09280-17003 | Oリング            | 1    |    |        |
| 10   | 09247-14026 | プラグ             | 1    |    |        |
| 11   | 09168-14002 | ガスケット           | 1    |    |        |
| 12   | 11351-26G01 | カバー, マグネット      | 1    |    | 0.7    |
| 13   | 11483-37D11 | ガスケット, マグネットカバー | 1    |    | W0.5   |
| 14   | 04211-13189 | ピン              | 2    |    |        |
| 15   | 09103-06212 | ボルト, 6X25       | 3    |    |        |
| 16   | 09103-06214 | ボルト, 6X35       | 1    |    |        |
| 17   | 09103-06238 | ボルト, 6X50       | 2    |    |        |
| 18   | 01547-05257 | ボルト             | 1    |    |        |



FIG.5




FIG.5 (B-7) クランクケース カバー

| 見出番号 | 品番          | 品名                  | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|---------------------|------|----|--------|
| 19   | 09103-06261 | ボルト                 | 1    |    |        |
| 20   | 09247-12104 | プラグ                 | 1    |    |        |
| 21   | 09168-12002 | ガスケット,12.1X16.2X3.7 | 1    |    |        |
| 22   | 09259-36011 | プラグ                 | 1    |    |        |
| 23   | 09280-33004 | Oリング,D:3.1,ID:32.7  | 1    |    |        |
| 24   | 11361-38300 | カバー,エンジンスプロケット      | 1    |    | 0.2    |
| 25   | 09103-05019 | ボルト,5X20            | 1    |    |        |
| 26   | 09103-05015 | ボルト,5X30            | 1    |    |        |
| 27   | 09103-05021 | ボルト,5X45            | 1    |    |        |
| 28   | 11362-38300 | ダンパ,エンジンスプロケットカバー   | 1    |    |        |

FIG.6




FIG.6 (B-8) クランクシャフト

| 見出番号 | 品番              | 品名                          | 使用個数 | 備考         | 標準作業時間 |
|------|-----------------|-----------------------------|------|------------|--------|
| 1    | 12200-26G10     | クランクシャフトアッシ                 | 1    | NO.2~9 フクム | 5.6    |
| 2    | 12161-38201     | ・ロッド,コネクチング                 | 1    |            |        |
| 3    | 12211-38211     | ・ピン,クランク                    | 1    |            |        |
| 4    | 09263-31004     | ・ベアリング,31X39X21             | 1    |            |        |
| 5    | 09160-31002     | ・ワッシャ,31X48.5X1             | 2    |            |        |
| 6    | 12221-26G10     | ・クランクシャフト,ライト               | 1    |            |        |
| 7    | 12261-26G10     | ・クランクシャフト,レフト               | 1    |            |        |
| 8    | 12661-38202     | ・ギヤ,クランクバランサドライブ            | 1    |            |        |
| 9    | 09209-12006     | ・ピン                         | 1    |            |        |
| 10   | 09262-30077     | ベアリング,30X72X19              | 1    | RH         | 5.6    |
| 11   | 09262-35028     | ベアリング,35X80X21              | 1    | LH         | 5.6    |
| 12   | 09282-14001     | オイルシール,14X26X6              | 1    |            | 0.6    |
| 13   | 12521-38300     | ワッシャ,クランクシャフトオイルシーリング       | 1    |            |        |
| 14   | 12548-38200     | リテーナ,クランクシャフトオイルシール,<br>ライト | 1    |            | 0.6    |
| 15   | 02122-0510B     | スクリュ                        | 2    |            |        |
| 16   | 12731-26G00     | スプロケット,カムチエンドライブ            | 1    |            | 3.0    |
| 17   | 12749-32400     | キー,スプロケット                   | 1    |            |        |
| 18   | 21111-38200     | ギヤ,プライマリドライブ,NT:21          | 1    |            | 1.0    |
| 19   | 09140-20008     | ナット                         | 1    |            |        |
| 20   | 09164-20003     | ワッシャ                        | 1    |            |        |
| 21   | 09421-07002     | キー                          | 1    |            |        |
| 22   | 12111-26G00-0F0 | ピストン                        | 1    |            | 2.3    |
| 23   | 12140-49280     | リングセット,ピストン                 | 1    |            | 2.3    |
| 24   | 12151-15501     | ピン,ピストン                     | 1    |            | 2.3    |
| 25   | 09381-18002     | スナップリング                     | 2    |            |        |

FIG.7




FIG.7 (B-9) スタータ クラッチ

| 見出番号 | 品 番         | 品 名              | 使用個数 | 備 考        | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------|------|------------|-------------|
| 1    | 12611-38301 | ギヤ,スタータアイドル      | 1    |            | 0.5         |
| 2    | 09206-13007 | ピン,7.4X13X40     | 1    |            |             |
| 3    | 12600-38814 | クラッチセット,スタータ     | 1    | NO.4~6 フクム | 0.7         |
| 4    | 12633-31000 | ・ピース,ブツシュ        | 3    |            |             |
| 5    | 09261-14001 | ・ローラ,14X13       | 3    |            |             |
| 6    | 09440-04015 | ・スプリング           | 3    |            |             |
| 7    | 09100-08299 | ボルト,8X20         | 3    |            |             |
| 8    | 12649-49300 | シム,スタータクラッチハブ    | 1    |            | 0.7         |
| 9    | 09160-27005 | ワッシャ,27X40X2.5   | 1    |            |             |
| 10   | 09263-27004 | ベアリング,27X32X21.8 | 1    |            |             |
| 11   | 09289-52002 | オイルシール,52X62X6.8 | 1    |            |             |

FIG.8

FIG.8 (B-10) クランク バランサ

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                         | 使用個数 | 備 考 | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|-----------------------------|------|-----|-------------|
| 1    | 12651-38202 | シャフト, クランクバランサ              | 1    |     | 5.6         |
| 2    | 09262-25084 | ベアリング, 25X62X17             | 2    |     | 5.6         |
| 3    | 12663-38200 | ワッシャ                        | 2    |     |             |
| 4    | 12666-38200 | ギヤ, クランクバランサドリブン, NT:46     | 1    |     | 5.6         |
| 5    | 12669-38200 | レース, クランクバランサドリブンギヤ,<br>インナ | 1    |     | 5.6         |
| 6    | 09181-25186 | シム, 25X36X0.5               | 1    |     |             |
| 7    | 09202-04017 | ピン, D:4.5, L:9.5            | 3    |     |             |
| 8    | 09420-04008 | キー                          | 1    |     |             |
| 9    | 09440-09015 | スプリング                       | 6    |     |             |
| 10   | 01500-1216B | ボルト                         | 1    |     |             |
| 11   | 09160-12076 | ワッシャ, 12X40X2.5             | 1    |     |             |






FIG.9 (B-11) カム シャフト/バルブ

| 見出番号 | 品番          | 品名                 | 使用個数 | 備考         | 標準作業時間        |
|------|-------------|--------------------|------|------------|---------------|
| 1    | 12710-26G00 | カムシャフト             | 1    |            | 1.4           |
| 2    | 12741-26G00 | スプロケット,カムシャフト      | 1    |            | 1.4           |
| 3    | 09206-08001 | ピン,6.2X8X11        | 1    |            |               |
| 4    | 09261-05005 | ピン,5X8             | 1    |            |               |
| 5    | 07120-0612B | ボルト                | 2    |            |               |
| 6    | 09390-37001 | Cリング               | 1    |            |               |
| 7    | 12840-26G00 | アーム,バルブロッカ         | 2    | NO.8,9 フクム | 1.1DAI        |
| 8    | 12842-38A00 | ・スクリュ              | 2    |            |               |
| 9    | 12843-32400 | ・ナット,アジャスチングスクリュ   | 2    |            |               |
| 10   | 12861-26G01 | シャフト,バルブロッカアーム     | 2    | L:91.5     | 1.1DAI        |
| 11   | 09280-09005 | Oリング,D:1.9, ID:8.6 | 2    |            | 1.1DAI        |
| 12   | 09164-12021 | ワッシャ               | 2    |            |               |
| 13   | 12911-26G00 | バルブ,インテーク          | 1    |            | 2.4<br>B(2.4) |
| 14   | 12912-26G00 | バルブ,エキゾースト         | 1    |            | 2.4<br>B(2.4) |
| 15   | 12922-05240 | スプリング,バルブ          | 2    |            | 2.4           |
| 16   | 12931-49201 | リテーナ,バルブスプリング      | 2    |            | 2.4           |
| 17   | 12932-24400 | コッタ,バルブ            | 4    |            | 2.4           |
| 18   | 12933-38200 | シート,バルブスプリング       | 2    |            | 2.4           |
| 19   | 09289-05015 | オイルシール,5.5X11X8.2  | 2    |            | 2.4           |

FIG.10




FIG.10 (B-12) カム チェーン

| 見出番号 | 品番          | 品名                | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|-------------------|------|----|--------|
| 1    | 12760-26G00 | チェーン, カムシャフトドライブ  | 1    |    | 3.0    |
| 2    | 12771-26G00 | ガイド, カムチェーン       | 1    |    | 2.2    |
| 3    | 12811-26G00 | テンシヨナ, カムチェーン     | 1    |    | 1.4    |
| 4    | 12812-32400 | ボルト, カムチェーンテンシヨナ  | 1    |    |        |
| 5    | 09168-08016 | ガスケット, 8.2X14X1   | 1    |    |        |
| 6    | 12830-26G00 | アジャスタアッシ, テンシヨナ   | 1    |    | 0.2    |
| 7    | 12837-32410 | ガスケット, テンシヨナアジャスタ | 1    |    | W0.2   |
| 8    | 09103-06223 | ボルト, 6X20         | 2    |    |        |

FIG.11




FIG.11 (C-2) スロットル ボディ

| 見出番号 | 品番          | 品名                | 使用個数 | 備考          | 標準作業時間 |
|------|-------------|-------------------|------|-------------|--------|
| 1    | 13400-26GA1 | ボデーアッシ,スロットル      | 1    | NO.2~18 フクム | 0.5    |
| 2    | 13279-26GA0 | ・スクリュ             | 1    |             |        |
| 3    | 13295-14G00 | ・Oリング             | 1    |             |        |
| 4    | 13271-26GA0 | ・スプリング            | 1    |             |        |
| 5    | 13601-14G00 | ・スクリュ             | 1    |             |        |
| 6    | 15620-05H00 | ・センサ,プレッシャ        | 1    |             |        |
| 7    | 15621-05H00 | ・Oリング             | 1    |             |        |
| 8    | 15622-33H00 | ・プレート,プレッシャセンサ    | 1    |             |        |
| 9    | 02112-14087 | ・スクリュ             | 1    |             |        |
| 10   | 15710-26GA0 | ・インジェクタアッシ        | 1    |             |        |
| 11   | 15721-21H00 | ・Oリング             | 1    |             |        |
| 12   | 15722-21H00 | ・リング,シール          | 1    |             |        |
| 13   | 13471-26GA0 | ・パイプ,フューエル        | 1    |             |        |
| 14   | 13601-35F00 | ・スクリュ             | 1    |             |        |
| 15   | 13580-33H00 | ・センサ,スロットル        | 1    |             |        |
| 16   | 13580-40F30 | ・センサアッシ,スロットルNO.2 | 1    |             |        |
| 17   | 13575-40F00 | ・Oリング             | 2    |             |        |
| 18   | 13605-40F00 | ・スクリュ             | 2    |             |        |

FIG.12




FIG.12 (C-3) エア クリーナ

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                | 使用個数 | 備 考         | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|--------------------|------|-------------|-------------|
| 1    | 13700-26GA1 | クリーナアッシ,エア         | 1    | NO.2~12 フクム | 0.5         |
| 2    | 13780-38301 | ・フィルタアッシ           | 1    |             | W0.2        |
| 3    | 13826-38300 | ・クランプ,エアクリーナサイド    | 1    |             |             |
| 4    | 13881-26GA0 | ・チューブ,アウトレット       | 1    |             | 0.5         |
| 5    | 13858-14D20 | ・ジョイント             | 1    |             |             |
| 6    | 09401-14101 | ・クリップ              | 1    |             |             |
| 7    | 13826-26GA0 | ・クランプ              | 1    |             |             |
| 8    | 13853-38300 | ・チューブ,ブリーザ         | 1    |             | 0.2         |
| 9    | 09401-16401 | ・クリップ              | 2    |             |             |
| 10   | 13859-41B10 | ・プラグ               | 1    |             |             |
| 11   | 09401-14101 | ・クリップ              | 1    |             |             |
| 12   | 02142-0512A | ・スクリュ              | 3    |             |             |
| 13   | 13827-38300 | クランプ,エアクリーナドレンチューブ | 1    |             |             |
| 14   | 01580-0616A | ボルト                | 2    |             |             |
| 15   | 01580-0640A | ボルト                | 1    |             |             |
| 16   | 13650-52G00 | センサ,インレットエアテンバレチャ  | 1    |             | 0.3         |



FIG.13




FIG.13 (C-4) マフラー

| 見出番号 | 品番          | 品名              | 使用個数 | 備考       | 標準作業時間 |
|------|-------------|-----------------|------|----------|--------|
| 1    | 14150-26G20 | パイプ,エキゾースト      | 1    |          | 0.3    |
| 2    | 14180-26G00 | カバー,エキゾーストパイプ   | 1    |          |        |
| 3    | 14310-26G22 | ボデー,マフラー        | 1    | キャタリストツキ | 0.3    |
| 4    | 14771-38F00 | コネクタ,マフラー       | 1    |          | 0.3    |
| 5    | 14780-26G00 | カバー,マフラー        | 1    |          |        |
| 6    | 14795-10FA0 | グロメット           | 2    |          |        |
| 7    | 09139-06111 | スクリュ,6X16       | 2    |          |        |
| 8    | 09160-06028 | ワッシャ,6.5X18X1   | 2    |          |        |
| 9    | 09180-06306 | スペーサ,6.5X9X5    | 2    |          |        |
| 10   | 09320-08066 | クッション           | 2    |          |        |
| 11   | 09402-40501 | クランプ            | 1    |          |        |
| 12   | 01550-0650A | ボルト             | 1    |          |        |
| 13   | 14181-22D01 | ガスケット,エキゾーストパイプ | 1    |          | W0.3   |
| 14   | 09103-08286 | ボルト,8X20        | 1    |          |        |
| 15   | 01550-0840A | ボルト             | 1    |          |        |
| 16   | 01560-1055B | ボルト             | 1    |          |        |
| 17   | 07130-08307 | ボルト             | 2    |          |        |
| 18   | 08319-3110B | ナット             | 1    |          |        |
| 19   | 18213-16H00 | センサ,オキシジェン      | 1    |          | 0.3    |

FIG.14




FIG.14 (C-5) オイル ポンプ

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                | 使用個数 | 備 考 | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|--------------------|------|-----|-------------|
| 1    | 16400-38200 | ポンプアッシ,エンジンオイル     | 1    |     | 1.0         |
| 2    | 16331-26F00 | ギヤ,オイルポンプドリブン      | 1    |     | 1.0         |
| 3    | 09261-04001 | ローラ,4X18.5         | 1    |     |             |
| 4    | 09181-10158 | シム,10X18X0.5       | 1    |     |             |
| 5    | 08331-31106 | サークリップ             | 1    |     |             |
| 6    | 07130-0625A | ボルト                | 3    |     |             |
| 7    | 16520-37400 | ストレーナ,エンジンオイル      | 1    |     | 0.4         |
| 8    | 02112-7512A | スクリュ               | 2    |     |             |
| 9    | 16523-38200 | キャップ,オイルストレーナ      | 1    |     | 0.4         |
| 10   | 09280-82001 | Oリング,D:2.4,ID:82   | 1    |     | 0.4         |
| 11   | 01547-0620A | ボルト                | 3    |     |             |
| 12   | 09247-14026 | プラグ                | 1    |     |             |
| 13   | 09168-14002 | ガスケット              | 1    |     |             |
| 14   | 16510-38240 | フィルタアッシ,エンジンオイル    | 1    |     | W0.3        |
| 15   | 09280-15007 | Oリング,D:2.4,ID:15.8 | 1    |     | 0.3         |
| 16   | 16512-38220 | キャップ,エンジンオイルフィルタ   | 1    |     | 0.3         |
| 17   | 09280-72001 | Oリング,D:2.4,ID:73   | 1    |     | 0.3         |
| 18   | 09440-21006 | スプリング              | 1    |     |             |
| 19   | 09108-06123 | スタッドボルト            | 3    |     |             |
| 20   | 08313-10067 | ナット                | 3    |     |             |

FIG.15




FIG.15 (C-6) フューエル ポンプ

| 見出番号 | 品番          | 品名            | 使用個数 | 備考          | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|---------------|------|-------------|------------|
| 1    | 15100-26GA0 | ポンプアッシ、フューエル  | 1    | NO.2~19 フクム | 0.5        |
| 2    | 15110-26GA0 | ・ポンプ、フューエル    | 1    |             |            |
| 3    | 13295-26GA0 | ・Oリング         | 1    |             |            |
| 4    | 15420-26GA0 | ・フィルタ         | 1    |             |            |
| 5    | 15119-14G00 | ・プレート         | 1    |             |            |
| 6    | 15125-48G00 | ・Oリング         | 1    |             |            |
| 7    | 15131-26GA0 | ・アダプタ         | 1    |             |            |
| 8    | 15610-48G00 | ・レギュレータ、プレッシャ | 1    |             |            |
| 9    | 15613-48G00 | ・クリップ         | 1    |             |            |
| 10   | 15426-26GA0 | ・バンド          | 1    |             |            |
| 11   | 15116-48G00 | ・スクリュ         | 2    |             |            |
| 12   | 13683-26GA0 | ・ホース          | 1    |             |            |
| 13   | 13432-14G00 | ・クランプ         | 1    |             |            |
| 14   | 15614-26GA0 | ・ジョイント        | 1    |             |            |
| 15   | 15135-48G00 | ・スクリュ         | 2    |             |            |
| 16   | 13693-24F00 | ・クリップ         | 1    |             |            |
| 17   | 13683-26GB0 | ・ホース          | 1    |             |            |
| 18   | 15135-14G00 | ・クリップ         | 2    |             |            |
| 19   | 15175-48G00 | ・クランプ         | 1    |             |            |
| 20   | 15201-35F00 | Oリング、フューエルポンプ | 1    |             | 0.5        |
| 21   | 15810-26GA0 | ホース、フューエル     | 1    |             | 0.2        |
| 22   | 07120-0612A | ボルト           | 5    |             |            |

**FIG.16**



FIG.16 (C-7) セカンド エア

| 見出番号 | 品番          | 品名               | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|------------------|------|----|--------|
| 1    | 18410-26G10 | パイプ、セカンドエア       | 1    |    | 0.2    |
| 2    | 18441-45C01 | ガasket、セカンドエアパイプ | 1    |    | W0.2   |
| 3    | 18450-26G10 | バルブアッソ、セカンドエア    | 1    |    | 0.2    |
| 4    | 18461-26G11 | ホース、セカンドエアバルブ    | 1    |    | 0.2    |
| 5    | 18610-26G00 | ブラケット、セカンドエアバルブ  | 1    |    | 0.2    |
| 6    | 18711-26G20 | ホース、セカンドエアクリーナ   | 1    |    | 0.2    |
| 7    | 09108-06102 | スタッドボルト          | 1    |    |        |
| 8    | 09401-15101 | クリップ             | 1    |    |        |
| 9    | 09401-17401 | クリップ             | 2    |    |        |
| 10   | 09401-20408 | クリップ             | 1    |    |        |
| 11   | 01547-0612A | ボルト              | 2    |    |        |
| 12   | 01550-0616A | ボルト              | 1    |    |        |
| 13   | 08316-1006A | ナット              | 1    |    |        |
| 14   | 09408-00262 | クランプ             | 1    |    |        |

FIG.17




FIG.17 (D-2) クラッチ

| 見出番号 | 品番          | 品名                    | 使用個数 | 備考       | 標準作業時間 |
|------|-------------|-----------------------|------|----------|--------|
| 1    | 21200-38201 | ギヤアッシ、プライマリドリブン       | 1    | NT:68/16 | 0.9    |
| 2    | 08211-22363 | スラストワッシャ              | 1    |          |        |
| 3    | 09180-22024 | スパーサ, 22X28X37.5      | 1    |          |        |
| 4    | 21411-38201 | ハブ, クラッチスリーブ          | 1    |          | 0.9    |
| 5    | 09140-22005 | ナット                   | 1    |          |        |
| 6    | 09167-22010 | ロックワッシャ               | 1    |          |        |
| 7    | 08211-22363 | スラストワッシャ              | 1    |          |        |
| 8    | 21441-37400 | プレート, クラッチドライブ, NO.1  | 4    |          | W0.8   |
| 9    | 21442-37401 | プレート, クラッチドライブ, T:3.5 | 1    |          | W0.8   |
| 10   | 21471-37400 | シート, ウェーブワッシャ, T:1.4  | 1    |          | 0.8    |
| 11   | 09164-00004 | ワッシャ                  | 1    |          |        |
| 12   | 21451-14A00 | プレート, クラッチドリブン, T:1.6 | 4    |          | 0.8    |
| 13   | 21462-27A00 | ディスク, クラッチプレッシャ       | 1    |          | 0.8    |
| 14   | 21413-13F00 | スプリング, クラッチ           | 4    |          |        |
| 15   | 09116-06167 | ボルト, 6X20             | 4    |          |        |
| 16   | 16321-38210 | ギヤ, エンジンオイルポンプ, NT:38 | 1    |          | 0.9    |
| 17   | 09380-50001 | サークリップ                | 1    |          |        |
| 18   | 23110-38201 | ロッド, クラッチブツシュ         | 1    |          | 0.8    |
| 19   | 23121-38201 | ピース, クラッチブツシュ         | 1    |          | 0.8    |
| 20   | 09263-15003 | ベアリング, 15X28X2        | 1    |          | 0.8    |
| 21   | 09160-15045 | ワッシャ, 15.5X28X1       | 1    |          |        |
| 22   | 09134-06010 | スクリュ, 6X25            | 1    |          |        |
| 23   | 09140-06023 | ナット                   | 1    |          |        |

FIG.17





FIG.17 (D-3) クラッチ

| 見出番号 | 品番          | 品名                         | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|----------------------------|------|----|--------|
| 24   | 23122-38200 | カムシャフト, クラッチリリース           | 1    |    | 5.6    |
| 25   | 09160-14054 | ワッシャ, 14.5X22X1            | 1    |    |        |
| 26   | 09285-12002 | オイルシール, 12X22X9            | 1    |    | 0.4    |
| 27   | 23117-38200 | プレート, クラッチリリースカムシャフトオイルシール | 1    |    | 0.2    |
| 28   | 23271-12D10 | アーム, クラッチリリース              | 1    |    | 0.2    |
| 29   | 01500-06207 | ボルト                        | 1    |    |        |

FIG.18



ST250XK9 000\_018  
TRANSMISSION

FIG.18 (D-4) トランスミッション

| 見出番号 | 品番          | 品名                 | 使用個数 | 備考       | 標準作業時間 |
|------|-------------|--------------------|------|----------|--------|
| 1    | 24120-38203 | シャフト,カウンタ,NT:11    | 1    | NO.2 フクム | 5.6    |
| 2    | 24125-38201 | ・ブッシュ              | 1    |          |        |
| 3    | 24221-32412 | ギヤ,セカンドドライブ,NT:16  | 1    |          | 5.6    |
| 4    | 24231-38220 | ギヤ,サードドライブ,NT:20   | 1    |          | 5.6    |
| 5    | 24241-32420 | ギヤ,フォースドライブ,NT:21  | 1    |          | 5.6    |
| 6    | 24251-32420 | ギヤ,フィフスドライブ,NT:22  | 1    |          | 5.6    |
| 7    | 09380-22006 | サークリップ             | 2    |          |        |
| 8    | 09262-22025 | ベアリング,22X56X16     | 1    |          | 5.6    |
| 9    | 09262-17046 | ベアリング,17X40X12     | 1    |          | 5.6    |
| 10   | 24741-38200 | リテーナ,カウンタシャフトベアリング | 1    |          | 5.6    |
| 11   | 09125-06110 | ボルト,6X12           | 2    |          |        |
| 12   | 24130-38301 | シャフト,ドライブ          | 1    |          | 5.6    |
| 13   | 24311-32401 | ギヤ,ファーストドリブン,NT:29 | 1    |          | 5.6    |
| 14   | 09181-17195 | シム,17X28X1         | 1    |          |        |
| 15   | 08211-17283 | ワッシャ               | 1    |          |        |
| 16   | 09263-17004 | ベアリング,17X21X9.8    | 1    |          | 5.6    |
| 17   | 24320-32411 | ギヤ,セカンドドリブン,NT:27  | 1    |          | 5.6    |
| 18   | 09380-22006 | サークリップ             | 1    |          |        |
| 19   | 24330-38202 | ギヤ,サードドリブン,NT:24   | 1    |          | 5.6    |
| 20   | 09167-22011 | ロックワッシャ            | 1    |          |        |
| 21   | 09380-22006 | サークリップ             | 2    |          |        |

ST250XK9

FIG.18




FIG.18 (D-5) トランスミッション

| 見出番号 | 品番              | 品名                              | 使用個数 | 備考  | 標準作業時間 |
|------|-----------------|---------------------------------|------|-----|--------|
| 22   | 24341-38220     | ギヤ, フォースドリブン, NT:20             | 1    |     | 5.6    |
| 23   | 24351-38201     | ギヤ, フィスドリブン, NT:18              | 1    |     | 5.6    |
| 24   | 08110-62030     | ベアリング                           | 1    |     | 5.6    |
| 25   | 09262-22025     | ベアリング, 22X56X16                 | 1    |     | 5.6    |
| 26   | 09160-35007     | ワッシャ, 35X55X1                   | 1    |     |        |
| 27   | 09282-30004     | オイルシール, 30X43X5                 | 1    |     |        |
| 28   | 09283-30041     | オイルシール, 30X43X7                 | 1    |     | 0.5    |
| 29   | 24751-38210     | リテーナ, ドライブシャフトオイルシール            | 1    |     | 0.3    |
| 30   | 01500-0612B     | ボルト                             | 2    |     |        |
| 31   | 27510-25D00     | スプロケット, エンジン, NT:15             | 1    |     | W0.3   |
| 32   | 27531-38300     | スパーサ                            | 1    |     | 0.3    |
| 33   | 09280-21008     | Oリング, D:2.5, ID:21              | 1    |     | 0.3    |
| 34   | 09140-18008     | ナット                             | 1    |     |        |
| 35   | 09167-22012     | ロックワッシャ                         | 1    |     |        |
| 36   | 27600-14A10-108 | チェーンアッシ, DID520VC5, 108LE (DID) | 1    |     | W0.3   |
| 37   | 27620-14A10     | ジョイントセット, チェーン (DID)            | 1    | OPT |        |



FIG.19




FIG.19 (D-6) ギヤ シフトイング

| 見出番号 | 品番          | 品名                | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-------------------|------|----|------------|
| 1    | 25211-32402 | フォーク,ギヤシフトNO.1    | 1    |    | 5.6        |
| 2    | 25221-32403 | フォーク,ギヤシフト,NO.2   | 1    |    | 5.6        |
| 3    | 25231-32402 | フォーク,ギヤシフト,NO.3   | 1    |    | 5.6        |
| 4    | 25411-14331 | シャフト,ギヤシフトフォーク    | 2    |    | 5.6        |
| 5    | 25310-38210 | カム,ギヤシフト          | 1    |    | 5.6        |
| 6    | 25322-31310 | ギヤ,ギヤシフトカムドリブン    | 1    |    | 1.0        |
| 7    | 25323-34201 | ボール,ギヤシフト,NO.1    | 1    |    | 1.0        |
| 8    | 25324-34201 | ボール,ギヤシフト,NO.2    | 1    |    | 1.0        |
| 9    | 09261-05003 | ピン,5X8            | 2    |    |            |
| 10   | 09440-04003 | スプリング             | 2    |    |            |
| 11   | 25331-38201 | リフタ,ギヤシフトボール      | 1    |    | 1.0        |
| 12   | 09126-06011 | スクリュ,6X12         | 2    |    |            |
| 13   | 25341-38200 | ガイド,ギヤシフトカム       | 1    |    | 1.0        |
| 14   | 09126-06011 | スクリュ,6X12         | 2    |    |            |
| 15   | 25350-34000 | ストッパ,ギヤシフトカム      | 1    |    | 5.6        |
| 16   | 09443-08026 | スプリング             | 1    |    |            |
| 17   | 25351-30010 | ストッパ,ギヤシフトカム,NO.2 | 1    |    | 0.3        |
| 18   | 09247-14026 | プラグ               | 1    |    |            |
| 19   | 09168-14002 | ガasket            | 1    |    |            |
| 20   | 09440-11026 | スプリング             | 1    |    |            |
| 21   | 25381-45400 | プレート,ギヤシフトカムストッパ  | 1    |    | 5.6        |
| 22   | 04221-04069 | ピン                | 1    |    |            |
| 23   | 25510-38200 | シャフト,ギヤシフト        | 1    |    | 1.0        |
| 24   | 09180-12068 | スペーサ,12X20X15.3   | 1    |    |            |
| 25   | 09444-26004 | スプリング             | 1    |    |            |

FIG.19




FIG.19 (D-7) ギヤ シフティング

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                  | 使用個数 | 備 考       | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|-----------|-------------|
| 26   | 25671-01011 | ストッパ, ギヤシフトアーム       | 1    |           | 1.0         |
| 27   | 09285-12002 | オイルシール, 12X22X9      | 1    |           | 0.3         |
| 28   | 25600-053A0 | レバーアッシ, ギヤシフト        | 1    | NO.29 フクム | 0.2         |
| 29   | 25652-16500 | ・ラバー, ギヤシフトペダル       | 1    |           | W0.2        |
| 30   | 01500-0620B | ボルト                  | 1    |           |             |
| 31   | 37720-25D00 | ベースアッシ, ギヤシフトターミナル   | 1    |           | 0.4         |
| 32   | 09280-26005 | Oリング, D:2.4, ID:26.2 | 1    |           | 0.4         |
| 33   | 02112-7520A | スクリュ                 | 2    |           |             |
| 34   | 09209-05011 | コンタクト                | 2    |           |             |
| 35   | 09440-04010 | スプリング                | 2    |           |             |
| 36   | 09404-06433 | クランプ, L:80           | 1    |           |             |

FIG.20




FIG.20 (E-2) スターティング モータ

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                 | 使用個数 | 備 考         | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|---------------------|------|-------------|------------|
| 1    | 31100-38300-H17 | モータアッシ,スターティング      | 1    | NO.2~14 フクム | 0.2        |
| 2    | 31153-49210     | ・オイルシール             | 1    |             |            |
| 3    | 31170-43400     | ・シムセット              | 1    |             |            |
| 4    | 31264-44110     | ・Oリング               | 2    |             |            |
| 5    | 31132-27A01     | ・ホルダ, ブラシ           | 1    | NO.6 フクム    | 0.4        |
| 6    | 31135-65010     | ・スプリング              | 2    |             |            |
| 7    | 31130-38300     | ・ブラシ, プラス           | 1    |             | W0.4       |
| 8    | 31172-38300     | ・ブッシング              | 1    |             |            |
| 9    | 31171-38300     | ・ブッシュ, B            | 1    |             |            |
| 10   | 31143-38300     | ・Oリング               | 1    |             |            |
| 11   | 31281-87402     | ・ボルト                | 2    |             |            |
| 12   | 31156-38300     | ・Oリング               | 2    |             |            |
| 13   | 09280-24003     | ・Oリング, D:3, ID:24.5 | 1    |             | 0.2        |
| 14   | 08310-00067     | ・ナット                | 1    |             |            |
| 15   | 09103-06212     | ボルト, 6X25           | 2    |             |            |
| 16   | 08361-3506A     | ナット                 | 1    |             |            |

FIG.21




FIG.21 (E-3) マグネット

| 見出番号 | 品番          | 品名             | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|----------------|------|----|--------|
| 1    | 32101-26G10 | ステータアッシ, マグネット | 1    |    | 0.7    |
| 2    | 32102-26G00 | ロータアッシ         | 1    |    | 0.7    |
| 3    | 07130-0630B | ボルト            | 3    |    |        |
| 4    | 31792-49200 | ナット, ジェネレータロータ | 1    |    |        |
| 5    | 08341-31039 | キー             | 1    |    |        |
| 6    | 07130-0512B | ボルト            | 2    |    |        |

FIG.22




FIG.22 (E-4) バッテリー

| 見出番号 | 品番            | 品名                           | 使用個数 | 備考                        | 標準作業時間 |
|------|---------------|------------------------------|------|---------------------------|--------|
| 1    | * 33610-15D20 | バッテリーアッシ, YTX7L-BS, 12V, 6AH | 1    |                           | W0.2   |
| 2    | 33652-24D00   | プロテクタ, バッテリー (100X70X3)      | 1    |                           |        |
| 3    | 33651-37000   | プロテクター, 170X95X3.0           | 1    | ニインノサイズニカツトクダサイ (40X85X3) |        |
| 4    | 33860-26G00   | ワイヤ, バッテリーマイナスリード            | 1    |                           | 0.2    |
| 5    | 33820-26G10   | ワイヤ, バッテリープラスリード             | 1    | NO.7 フクム                  | 0.2    |
| 6    | 33624-43500   | ・キャップ, バッテリープラスターミナル         | 1    |                           |        |

FIG.23




FIG.23 (E-5) エレクトリカル

| 見出番号 | 品番          | 品名                 | 使用個数 | 備考         | 標準作業時間 |
|------|-------------|--------------------|------|------------|--------|
| 1    | 31800-06G00 | リレーアッシ,スターティングモータ  | 1    | NO.2,3 フクム | 0.2    |
| 2    | 31861-47E00 | ・カバー               | 1    |            |        |
| 3    | 09481-30101 | ・フューズ,30A          | 2    |            |        |
| 4    | 09128-06013 | スクリュ,6X8           | 2    |            |        |
| 5    | 33810-26G20 | ワイヤ,スタータモータリード     | 1    |            | 0.3    |
| 6    | 32800-20H00 | レクチファイヤアッシ         | 1    |            | 0.4    |
| 7    | 09116-06103 | ボルト,6X30           | 2    |            |        |
| 8    | 09180-06325 | スペーサ,6.2X8.4X6.9   | 2    |            |        |
| 9    | 09320-08066 | クッション              | 2    |            |        |
| 10   | 08316-1006A | ナット                | 2    |            |        |
| 11   | 32920-26G00 | コントロールユニット,FI      | 1    |            | 0.4    |
| 12   | 32980-26G10 | クッション,FIコントロールユニット | 1    |            |        |
| 13   | 33960-06G10 | センサアッシ,フューエルカット    | 1    |            | 0.2    |
| 14   | 33410-26G00 | コイルアッシ,イグニッション     | 1    |            | 0.3    |
| 15   | 09180-06174 | スペーサ,6.2X12X14     | 2    |            |        |
| 16   | 01547-0630B | ボルト                | 2    |            |        |
| 17   | 33510-22010 | キャップ,スパークプラグ       | 1    |            | 0.2    |
| 18   | 33541-38210 | シール,スパークプラグ        | 1    |            | W0.2   |
| 19   | 33542-38B00 | シール,ハイテンションコード     | 1    |            | W0.2   |

FIG.24




FIG.24 (E-6) スピードメータ

| 見出番号 | 品番            | 品名                            | 使用個数 | 備考                     | 標準作業時間  |
|------|---------------|-------------------------------|------|------------------------|---------|
| 1    | 34110-26G30   | スピードメータ                       | 1    |                        | 0.3     |
| 2    | 34950-26G30   | ブラケットアッシ                      | 1    | NO.3 フクム               |         |
| 3    | 34191-25D00   | ・クッション,ダンパ                    | 2    |                        |         |
| 4    | 09160-05013   | ワッシャ,5.2X16X1                 | 2    |                        |         |
| 5    | 08310-00057   | ナット                           | 2    |                        |         |
| 6    | 34111-25D00   | カバー,アンダ(クローム)                 | 1    |                        | 0.2     |
| 7    | 03541-1412A   | スクリュ                          | 1    |                        |         |
| 8    | 34170-26G30   | コードアッシ                        | 1    |                        | 0.3     |
| 9    | # 09471-12028 | バルブ,12V3.4W,T10(STANL, WB125) | 2    | FOR ターン,ニュートラル         | W0.2DAI |
| 10   | * 09471-12108 | バルブ,12V 1.7W,T6.5             | 3    | FOR イルミネーション,<br>ハイビーム | W0.2DAI |
| 11   | 36321-13G00   | レンズ(グリーン)                     | 1    |                        | W0.2    |
| 12   | # 09471-12103 | バルブ,12V3.4W,T6.5              | 1    |                        | W0.2    |
| 13   | 36331-13GA0   | レンズ(オレンジ)                     | 1    |                        | W0.2    |
| 14   | 09107-06003   | ボルト,6X30                      | 2    |                        |         |
| 15   | 09160-06136   | ワッシャ,6.5X28X1.6               | 2    |                        |         |
| 16   | 34956-31001   | クッション,メータブラケット                | 2    |                        |         |
| 17   | 09180-06294   | スペーサ,6.5X10X15.7              | 2    |                        |         |
| 18   | 08310-0006B   | ナット                           | 2    |                        |         |
| 19   | 34910-26G01   | ケーブルアッシ,スピードメータ               | 1    |                        | W0.2    |
| 20   | 34938-37000   | ガイド,スピードメータケーブル               | 1    |                        |         |
| 21   | 01550-0612B   | ボルト                           | 1    |                        |         |
| 22   | 58621-21204   | ガイド,ケーブル                      | 1    |                        |         |
| 23   | 09407-14407   | クランプ,L:145                    | 1    |                        |         |
| 24   | 09408-00056   | クリップ                          | 1    |                        |         |

FIG.25




FIG.25 (F-2) ヘッドランプ

| 見出番号 | 品番              | 品名                          | 使用個数 | 備考         | 標準作業時間 |
|------|-----------------|-----------------------------|------|------------|--------|
| 1    | 35100-26G00-999 | ヘッドランプアッシ                   | 1    | NO.2~9 フクム | 0.2    |
| 2    | 35111-26G00     | ・リム                         | 1    |            | 0.2    |
| 3    | 35121-26G00     | ・ユニット, ランプ                  | 1    |            | 0.2    |
| 4    | 35173-38A00     | ・カバー, ソケット                  | 1    |            | 0.2    |
| 5    | 02112-0510A     | ・スクリュ                       | 2    |            |        |
| 6    | 35135-45900     | ・ナット                        | 2    |            |        |
| 7    | 35151-26G00     | ・スクリュ, アジャスチング, 4X45        | 2    |            |        |
| 8    | 35154-35300     | ・スプリング                      | 2    |            |        |
| 9    | 35152-45600     | ・ナット                        | 2    |            |        |
| 10   | # 09471-12060   | バルブ, 12V60/55W, H4 14-01860 | 1    |            | W0.2   |
| 11   | 09139-05081     | スクリュ, 5X12                  | 2    |            |        |



FIG.26




FIG.26 (F-3) ターン シグナル ランプ

| 見出番号 | 品 番          | 品 名                        | 使用個数 | 備 考        | 標 準<br>作業時間    |
|------|--------------|----------------------------|------|------------|----------------|
| 1-1  | 35601-11D80  | ランプアッシ、フロントターンシグナル、<br>ライト | 1    | NO.2~4 フクム | 0.3<br>B(0.3)  |
| 1-2  | 35602-11D80  | ランプアッシ、フロントターンシグナル、<br>レフト | 1    | NO.2~4 フクム | 0.3<br>B(0.3)  |
| 2    | 35612-37D00  | ・レンズ                       | 2    |            | W0.2<br>B(0.2) |
| 3    | #09471-12162 | ・バルブ、12V15W(TOKAI DENSO)   | 2    |            | W0.2<br>B(0.2) |
| 4    | 09202-04017  | ・ピン、D:4.5、L:9.5            | 2    |            |                |
| 5    | 08316-1006B  | ナット                        | 2    |            |                |
| 6-1  | 35603-11D90  | ランプアッシ、リヤターンシグナル、ライト       | 1    | NO.7~9 フクム | 0.3<br>B(0.3)  |
| 6-2  | 35604-11D90  | ランプアッシ、リヤターンシグナル、レフト       | 1    | NO.7~9 フクム | 0.3<br>B(0.3)  |
| 7    | 35612-37D00  | ・レンズ                       | 2    |            | W0.2<br>B(0.2) |
| 8    | #09471-12162 | ・バルブ、12V15W(TOKAI DENSO)   | 2    |            | W0.2<br>B(0.2) |
| 9    | 09202-04017  | ・ピン、D:4.5、L:9.5            | 2    |            |                |
| 10   | 35621-26G10  | ブラケット、リヤターンシグナル、ライト        | 1    |            | 0.2<br>B(0.2)  |
| 11   | 35641-26G10  | ブラケット、リヤターンシグナル、レフト        | 1    |            | 0.2<br>B(0.2)  |
| 12   | 09403-07315  | クランプ                       | 3    |            |                |
| 13   | 09407-14407  | クランプ、L:145                 | 2    |            |                |
| 14   | 01550-0620B  | ボルト                        | 2    |            |                |
| 15   | 08316-1006B  | ナット                        | 2    |            |                |
| 16   | 38610-48E00  | リレーアッシ、ターンシグナルランプ          | 1    |            | 0.3            |

FIG.27




FIG.27 (F-4) リヤ コンビネーション ランプ

| 見出番号 | 品 番           | 品 名                          | 使用個数 | 備 考        | 標 準<br>作業時間 |
|------|---------------|------------------------------|------|------------|-------------|
| 1    | 35710-26G10   | ランプアッシ、リヤコンビネーション            | 1    | NO.2~6 フクム | 0.3         |
| 2    | 35712-27310   | ・レンズ                         | 1    |            | W0.2        |
| 3    | 03211-04556   | ・スクリュ                        | 2    |            |             |
| 4    | 35713-26G00   | ・ガスケット                       | 1    |            |             |
| 5    | # 09471-12128 | ・バルブ, 12V21/5W, BF141-49642A | 1    |            | W0.2        |
| 6    | 35718-26G00   | ・コードアッシ                      | 1    |            | 0.3         |
| 7    | 09160-05501   | ワッシャ, 5.5X20X1.2             | 2    |            |             |
| 8    | 09308-07011   | グロメット                        | 1    |            |             |
| 9    | 09320-09010   | クッション                        | 2    |            |             |
| 10   | 09404-08205   | クランプ, L:45 T:0.6             | 1    |            |             |
| 11   | 02142-0525B   | スクリュ                         | 2    |            |             |
| 12   | 35970-14A20   | リフレクタアッシ, リヤサイド              | 1    |            | 0.2         |
| 13   | 08316-1005B   | ナット                          | 1    |            |             |
| 14   | 09407-14407   | クランプ, L:145                  | 5    |            |             |

FIG.28




FIG.28 (F-5) ワイヤリング ハーネス

| 見出番号 | 品 番         | 品 名              | 使用個数 | 備 考        | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------|------|------------|-------------|
| 1    | 36610-26G41 | ハーネス,ワイヤリング      | 1    | NO.2~4 フクム | 0.8         |
| 2    | 36611-38A00 | ・ダイオード           | 1    |            |             |
| 3    | 33624-15D00 | ・キャップ,バッテリープラス   | 1    |            |             |
| 4    | 09481-10501 | ・フューズ,10A        | 4    |            | W0.2DAI     |
| 5-1  | 09404-06433 | クランプ,L:80        | 2    |            |             |
| 5-2  | 09404-08419 | クランプ,L:80        | 3    |            |             |
| 6-1  | 09407-11401 | クランプ,L:95        | 1    |            |             |
| 6-2  | 09407-14403 | クランプ,L:125       | 4    |            |             |
| 6-3  | 09407-19401 | クランプ,L:190       | 1    |            |             |
| 7    | 09407-10403 | クランプ,L:95        | 1    |            |             |
| 8    | 37106-33890 | ロックセット           | 1    | NO.8 フクム   | 1.2         |
| 9    | 37100-33EB0 | ・ロックアッシ,ステアリング   | 1    |            |             |
| 10   | 09139-08016 | ボルト,8X20         | 2    |            |             |
| 11   | 37146-33E00 | キー,ブランク          | 1    | OPT        |             |
| 12   | 37740-45D00 | スイッチアッシ,ストップランプ  | 1    |            | 0.2         |
| 13   | 09443-06031 | スプリング            | 1    |            |             |
| 14   | 37840-35F00 | スイッチアッシ,サイドスタンド  | 1    |            | 0.4         |
| 15   | 01550-0616B | ボルト              | 2    |            |             |
| 16   | 38500-26G10 | ホーンアッシ           | 1    |            | 0.2         |
| 17   | 01550-0812B | ボルト              | 1    |            |             |
| 18   | 36611-41F00 | プロテクタ,ワイヤリングハーネス | 1    | 35X35      |             |
| 19   | 38740-26E00 | リレーアッシ           | 1    | FOR メイン    |             |
| 20   | 38740-26E00 | リレーアッシ           | 1    | FOR チェック   |             |

FIG.29




FIG.29 (F-6) ハンドル スイッチ

| 見出番号 | 品 番         | 品 名              | 使用個数 | 備 考        | 標 準<br>作業時間   |
|------|-------------|------------------|------|------------|---------------|
| 1    | 37200-25DA0 | スイッチアッシ,ハンドル,ライト | 1    | NO.2,3 フクム | 0.4<br>B(0.4) |
| 2    | 02112-0550B | ・スクリュ            | 1    |            |               |
| 3    | 02112-0530B | ・スクリュ            | 1    |            |               |
| 4    | 02112-0510B | スクリュ             | 1    |            |               |
| 5    | 37400-25D50 | スイッチアッシ,ハンドル,レフト | 1    | NO.6,7 フクム | 0.4<br>B(0.4) |
| 6    | 02112-0525B | ・スクリュ            | 1    |            |               |
| 7    | 02112-0545B | ・スクリュ            | 1    |            |               |
| 8    | 09407-14407 | クランプ,L:145       | 2    |            |               |

FIG.30




FIG.30 (G-2) フレーム

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                          | 使用個数 | 備 考 | 標 準<br>作業時間 |
|------|-----------------|------------------------------|------|-----|-------------|
| 1    | 41100-26G20-YD8 | フレーム(シルバー)                   | 1    |     | 7.0         |
| 2    | 41991-26G00     | プレート,エンジンマウンティングアッパ          | 2    |     | 0.3         |
| 3    | 09103-08081     | ボルト,8X50                     | 2    |     |             |
| 4    | 08319-3108A     | ナット                          | 2    |     |             |
| 5    | 41992-38300-YD8 | プレート,エンジンマウンティングロア<br>(シルバー) | 1    |     | 0.3         |
| 6    | 09103-08037     | ボルト,8X67                     | 2    |     |             |
| 7    | 08319-3108A     | ナット                          | 2    |     |             |

FIG.31




FIG.31 (G-3) リヤ フレーム

| 見出番号 | 品 番             | 品 名            | 使用個数 | 備 考 | 標 準<br>作業時間 |
|------|-----------------|----------------|------|-----|-------------|
| 1    | 41200-26G00-YD8 | フレーム, リヤ(シルバー) | 1    |     | 0.2         |
| 2    | 09103-08288     | ボルト, 8X25      | 2    |     |             |
| 3    | 09106-12004     | ボルト, 12X45     | 2    |     |             |
| 4    | 41580-26G00     | ブレース, リヤフレーム   | 1    |     | 0.4         |
| 5    | 01550-0820B     | ボルト            | 2    |     |             |

FIG.32

4




FIG.32 (G-4) バッテリーホルダー

| 見出番号 | 品番          | 品名                   | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|----|--------|
| 1    | 41540-26G10 | ホルダー, バッテリー          | 1    |    | 0.3    |
| 2    | 41560-26G10 | バンド, バッテリーホルダー       | 1    |    | 0.2    |
| 3    | 09116-06150 | ボルト, 6X25            | 2    |    |        |
| 4    | 09180-06263 | スペーサ, 6.5X9X9        | 2    |    |        |
| 5    | 09320-08047 | クッション                | 2    |    |        |
| 6    | 09116-06150 | ボルト, 6X25            | 1    |    |        |
| 7    | 09180-06263 | スペーサ, 6.5X9X9        | 1    |    |        |
| 8    | 09320-09016 | クッション                | 1    |    |        |
| 9    | 47410-26G00 | プレート, エレクトリックパーツNO.1 | 1    |    | 0.4    |
| 10   | 47420-26G00 | プレート, エレクトリックパーツNO.2 | 1    |    | 0.4    |
| 11   | 02162-0610B | スクリュー                | 3    |    |        |
| 12   | 09180-06176 | スペーサ, 6.5X10X2.5     | 2    |    |        |
| 13   | 02162-0612B | スクリュー                | 2    |    |        |

FIG.33




FIG.33 (G-5) スタンド

| 見出番号 | 品番          | 品名               | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|------------------|------|----|--------|
| 1    | 42310-26G00 | スタンド,プロップ        | 1    |    | 0.2    |
| 2    | 09111-10036 | ボルト,10X38        | 1    |    |        |
| 3    | 08319-3110B | ナット              | 1    |    |        |
| 4    | 09443-12025 | スプリング            | 1    |    |        |
| 5    | 09443-19006 | スプリング            | 1    |    |        |
| 6    | 43110-26G00 | ペダル,ブレーキ         | 1    |    | 0.3    |
| 7    | 09443-14013 | スプリング            | 1    |    |        |
| 8    | 09160-15002 | ワッシャ,15.5X26X2.3 | 1    |    |        |
| 9    | 04111-3025A | ピン               | 1    |    |        |
| 10   | 09100-06009 | ボルト,6X23         | 1    |    |        |
| 11   | 08310-0006B | ナット              | 1    |    |        |






FIG.34





FIG.34 (G-6) フートレスト

| 見出番号 | 品番              | 品名                            | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間     |
|------|-----------------|-------------------------------|------|----|----------------|
| 1    | 43510-26G00     | バー,フロントフットレスト,ライト             | 1    |    | 0.2<br>B(0.3)  |
| 2    | 43520-26G00     | バー,フロントフットレスト,レフト             | 1    |    | 0.2<br>B(0.3)  |
| 3    | 43550-37301     | ラバー,フートレスト,ライト                | 1    |    | W0.2<br>B(0.3) |
| 4    | 43560-37301     | ラバー,フートレスト,レフト                | 1    |    | W0.2<br>B(0.3) |
| 5    | 01550-1025B     | ボルト                           | 4    |    |                |
| 6    | 09200-08002     | ピン                            | 2    |    |                |
| 7    | 04111-2020A     | ピン                            | 2    |    |                |
| 8    | 09448-14012     | スプリング                         | 2    |    |                |
| 9    | 43610-03001     | バー,フートレストラバー                  | 2    |    | 0.2<br>B(0.3)  |
| 10   | 43612-33200     | ラバー,ピリオンフットレスト                | 2    |    | 0.2<br>B(0.3)  |
| 11   | 09200-06033     | ピン                            | 2    |    |                |
| 12   | 09385-06012     | スナップピン                        | 2    |    |                |
| 13   | 09160-19024     | ワッシャ,19.5X32X2                | 2    |    |                |
| 14   | 43810-26G01-YD8 | チューブ,ピリオンフットレスト,ライト<br>(シルバー) | 1    |    | 0.2<br>B(0.3)  |
| 15   | 43820-26G01-YD8 | チューブ,ピリオンフットレスト,レフト<br>(シルバー) | 1    |    | 0.2<br>B(0.3)  |
| 16   | 09250-15010     | プラグ,OD:19                     | 1    |    |                |
| 17   | 01550-1020B     | ボルト                           | 4    |    |                |

FIG.35



ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.35 (G-7) フューエル タンク

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                  | 使用個数 | 備 考 | 標 準<br>作業時間 |
|------|-----------------|----------------------|------|-----|-------------|
| 1-1  | 44100-26G40-YHF | タンクアッシ,フューエル(グレー)    | 1    |     | 0.5         |
| 1-2  | 44100-26G40-YRE | タンクアッシ,フューエル(グリーン)   | 1    |     | 0.5         |
| 2    | 68111-18G20     | エンブレム,"S"            | 2    |     |             |
| 3    | 44200-24840     | キャップセット,フューエルタンク     | 1    |     | 0.2         |
| 4    | 09329-10016     | クッション                | 2    |     |             |
| 5    | 44541-38200     | クッション,タンクアッパ,フロント    | 1    |     |             |
| 6    | 44541-41F01     | クッション,フューエルタンクリヤ,アッパ | 1    |     |             |
| 7    | 44542-41F00     | クッション,フューエルタンクリヤロア   | 1    |     |             |
| 8    | 09180-08057     | スペーサ,8.2X12.5X23.5   | 1    |     |             |
| 9    | 09160-08146     | ワッシャ,8.5X33X1.5      | 1    |     |             |
| 10   | 07120-0835B     | ボルト                  | 1    |     |             |

FIG.36




FIG.36 (H-2) フレーム カバー

| 見出番号 | 品番              | 品名                 | 使用個数 | 備考      | 標準作業時間 |
|------|-----------------|--------------------|------|---------|--------|
| 1-1  | 47111-26G10-YHF | カバー, フレームライト(グレー)  | 1    |         | 0.2    |
| 1-2  | 47111-26G10-YRE | カバー, フレームライト(グリーン) | 1    |         | 0.2    |
| 2-1  | 47211-26G11-YHF | カバー, フレームレフト(グレー)  | 1    |         | 0.2    |
| 2-2  | 47211-26G11-YRE | カバー, フレームレフト(グリーン) | 1    |         | 0.2    |
| 3    | 09123-06028     | スクリュ, 6X35.5       | 1    |         |        |
| 4    | 09180-06340     | スペーサ, 6.2X9X23.5   | 1    |         |        |
| 5    | 09320-03004     | クッション              | 1    |         |        |
| 6    | 09320-08013     | クッション              | 1    |         |        |
| 7    | 09111-06095     | ボルト, 6X16.5        | 1    |         |        |
| 8    | 09320-08018     | クッション              | 2    |         |        |
| 9    | 47160-26G00     | クッション, フレームカバー     | 1    |         |        |
| 10-1 | 68131-26G30-GUR | エンブレム, フレームカバー     | 2    | FOR YHF |        |
| 10-2 | 68131-26G30-GWN | エンブレム, フレームカバー     | 2    | FOR YRE |        |

FIG.37




FIG.37 (H-3) ヘッドランプハウジング

| 見出番号 | 品番              | 品名                 | 使用個数 | 備考         | 標準作業時間 |
|------|-----------------|--------------------|------|------------|--------|
| 1    | 51800-26830     | ハウジングセット,ヘッドランプ    | 1    | NO.2~6 フクム | 0.3    |
| 2    | 51840-26G00     | ・プレート,ヘッドランプハウジング  | 1    |            |        |
| 3    | 09125-05128     | ・スクリュ,5X45         | 1    |            |        |
| 4    | 08322-0105B     | ・ワッシャ              | 1    |            |        |
| 5    | 51837-25D00     | ・スプリング,ヘッドランプアジャスタ | 1    |            |        |
| 6    | 51825-25D00     | ・ナット,ヘッドランプアジャスタ   | 1    |            |        |
| 7    | 01244-08357     | ボルト                | 2    |            |        |
| 8    | 09160-08157     | ワッシャ,8.5X28X1.5    | 2    |            |        |
| 9    | 09180-08217     | スペーサ,8.6X12X21.3   | 2    |            |        |
| 10   | 09320-12065     | クッション              | 4    |            |        |
| 11   | 08316-1008B     | ナット                | 2    |            |        |
| 12   | 02162-0616B     | スクリュ               | 1    |            |        |
| 13-1 | 53111-26G10-YHF | フェンダ,フロント(グレー)     | 1    |            | 0.3    |
| 13-2 | 53111-26G10-YRE | フェンダ,フロント(グリーン)    | 1    |            | 0.3    |
| 14   | 53112-26G00     | ブレース,フロントフェンダ      | 1    |            | 0.3    |
| 15   | 09169-06071     | ワッシャ               | 3    |            |        |
| 16   | 01560-0616B     | ボルト                | 4    |            |        |

FIG.38




FIG.38 (H-4) ハンドルバー

| 見出番号 | 品番          | 品名                | 使用個数 | 備考         | 標準作業時間        |
|------|-------------|-------------------|------|------------|---------------|
| 1    | 56111-26G00 | ハンドルバー            | 1    |            | 0.4           |
| 2    | 56270-26G00 | バランサセット,ハンドルバー    | 2    | NO.3~6 フクム | 0.2<br>B(0.2) |
| 3    | 02122-06757 | ・スクリュ             | 2    |            |               |
| 4    | 56272-44500 | ・エキスパンダ,ハンドルバランサ  | 2    |            |               |
| 5    | 08316-1008B | ・ナット              | 2    |            |               |
| 6    | 09159-06024 | ・ナット              | 2    |            |               |
| 7    | 56500-39E40 | ミラーアッシ,リヤビュー,ライト  | 1    |            | 0.2<br>B(0.2) |
| 8    | 56600-39E40 | ミラーアッシ,リヤビュー,レフト  | 1    |            | 0.2<br>B(0.2) |
| 9    | 58200-26G00 | ケーブルアッシ,クラッチ      | 1    |            | W0.4          |
| 10   | 09200-06004 | ピン,L:13           | 1    |            |               |
| 11   | 04111-2015A | ピン                | 1    |            |               |
| 12   | 58634-38210 | ストッパ,クラッチケーブル     | 1    |            | 0.2           |
| 13   | 01500-06167 | ボルト               | 2    |            |               |
| 14   | 58300-26G20 | ケーブルアッシ,スロットルNO.1 | 1    |            | W0.3          |
| 15   | 58300-26G30 | ケーブルアッシ,スロットルNO.2 | 1    |            | W0.3          |
| 16   | 09403-10307 | クランプ              | 1    |            |               |
| 17   | 01550-0616B | ボルト               | 1    |            |               |
| 18   | 58620-26G00 | ガイド,ケーブル          | 1    |            |               |
| 19   | 58623-26G00 | ガイド,クラッチケーブル      | 1    |            |               |
| 20   | 02162-0612B | スクリュ              | 1    |            |               |
| 21   | 09407-19401 | クランプ,L:190        | 1    |            |               |

FIG.39




FIG.39 (H-5) ハンドル レバー

| 見出番号 | 品 番             | 品 名              | 使用個数 | 備 考         | 標 準<br>作業時間 |
|------|-----------------|------------------|------|-------------|-------------|
| 1    | 57110-29G01-291 | グリップ,スロットル(ブラック) | 1    |             | 0.2         |
| 2    | 57421-14F00     | レバー,フロントブレーキ     | 1    |             | 0.2         |
| 3    | 57431-04F00     | ボルト,ブレーキレバーピボット  | 1    |             |             |
| 4    | 57433-09F00     | ナット,レバーピボット      | 1    |             |             |
| 5    | 57460-17C11     | スイッチアッシ,ストップ     | 1    | NO.6 フクム    | 0.2         |
| 6    | 57465-17C00     | ・スクリュ            | 1    |             |             |
| 7    | 57211-22D01-291 | グリップ,レフト(ブラック)   | 1    |             | W0.2        |
| 8    | 57500-25D00     | レバーアッシ,クラッチ      | 1    | NO.9~16 フクム | 0.4         |
| 9    | 57621-40F00     | ・レバー,クラッチ        | 1    |             | 0.2         |
| 10   | 57431-45C01     | ・ボルト,レバーピボット     | 1    |             |             |
| 11   | 08319-2106B     | ・ナット             | 1    |             |             |
| 12   | 57441-45C00     | ・アジャスタ,ワイヤ       | 1    |             |             |
| 13   | 57442-45C00     | ・ナット,ロック         | 1    |             |             |
| 14   | 01547-0620B     | ・ボルト             | 1    |             |             |
| 15   | 57560-05A00     | ・スイッチ,クラッチ       | 1    |             | 0.2         |
| 16   | 02122-0320A     | ・スクリュ            | 1    |             |             |
| 17   | 57661-33E00     | カバー,クラッチレバー      | 1    |             | 0.2         |




FIG.40




FIG.40 (H-6) リヤ フェンダ

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                   | 使用個数 | 備 考 | 標 準<br>作業時間 |
|------|-----------------|-----------------------|------|-----|-------------|
| 1-1  | 63111-26G30-YHF | フェンダ,リヤ               | 1    |     | 0.4         |
| 1-2  | 63111-26G30-YRE | フェンダ,リヤ               | 1    |     | 0.4         |
| 2    | 63191-26G00     | クッション,リヤフェンダ          | 8    |     |             |
| 3    | 09180-06079     | スペーサ,6.5X10.5X15      | 2    |     |             |
| 4    | 09320-10053     | クッション                 | 2    |     |             |
| 5    | 09180-06319     | スペーサ,6.5X10X11.6      | 1    |     |             |
| 6    | 09320-10501     | クッション                 | 1    |     |             |
| 7    | 63210-26G01-291 | ブレース,リヤコンビネーション/ライセンス | 1    |     | 0.3         |
| 8    | 33652-47F00     | クッション,ライセンスプレート       | 1    |     |             |
| 9    | 01550-0625B     | ボルト                   | 3    |     |             |
| 10   | 09180-08199     | スペーサ                  | 2    |     |             |
| 11   | 09320-13005     | クッション                 | 2    |     |             |
| 12   | 95700-42820     | ロックセット,ヘルメット          | 1    |     | 0.2         |
| 13   | 02122-0620B     | スクリュ                  | 1    |     |             |
| 14   | 08316-1006B     | ナット                   | 3    |     |             |
| 15   | 63192-26G00     | クッション,リヤフェンダ          | 1    |     |             |

FIG.41




FIG.41 (H-7) ラベル

| 見出番号 | 品 番         | 品 名               | 使用個数 | 備 考 | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|-------------------|------|-----|-------------|
| 1    | 68319-29FD0 | ラベル, ゼネラルウォーニング   | 1    |     |             |
| 2    | 68332-26G00 | ラベル, タイヤインフォメーション | 1    |     |             |
| 3    | 94980-19020 | バッグ, オーナーズマニュアル   | 1    |     |             |



FIG.42




FIG.42 (I-2) リヤ ブレーキ ロッド

| 見出番号 | 品番          | 品名            | 使用個数 | 備考         | 標準作業時間 |
|------|-------------|---------------|------|------------|--------|
| 1    | 43300-26G00 | ロッドアッシ,リヤブレーキ | 1    | NO.2~7 フクム | 0.3    |
| 2    | 08322-0106B | ・ワッシャ         | 1    |            |        |
| 3    | 09440-09004 | ・スプリング        | 1    |            |        |
| 4    | 09209-11002 | ・ピン           | 1    |            |        |
| 5    | 09150-06010 | ・ナット          | 1    |            |        |
| 6    | 08322-0105B | ・ワッシャ         | 1    |            |        |
| 7    | 04111-2020A | ・ピン           | 1    |            |        |

FIG.43




FIG.43 (I-3) シート

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                 | 使用個数 | 備 考        | 標 準<br>作業時間 |
|------|-----------------|---------------------|------|------------|-------------|
| 1    | 45100-26G00-58P | シートアッシン(ブラック)       | 1    | NO.2,3 フクム | 0.2         |
| 2    | 45149-31300     | ・クッション,シート,40X20X15 | 4    |            |             |
| 3    | 09321-10012     | ・クッション              | 1    |            |             |
| 4    | 45300-26G00-9MG | シートアッシン,ピリオン        | 1    | NO.5~8 フクム | 0.2         |
| 5    | 45316-26G00     | ・プレート,ピリオンシートフロント   | 1    |            | 0.2         |
| 6    | 45381-26G00     | ・バンド,ピリオンシートグリップ    | 1    |            |             |
| 7    | 09160-06084     | ・ワッシャ,6.5X18X1.6    | 2    |            |             |
| 8    | 08316-1006B     | ・ナット                | 2    |            |             |
| 9    | 01550-0812B     | ボルト                 | 2    |            |             |
| 10   | 02162-0612B     | スクリュ                | 3    |            |             |

FIG.44




FIG.44 (I-4) フロント ダンパ

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                 | 使用個数 | 備 考                        | 標 準<br>作業時間    |
|------|-------------|---------------------|------|----------------------------|----------------|
| 1    | 51103-26G10 | ダンパアッシ,フロントフォーク,ライト | 1    | SHOWA<br>NO.3~24 フクム       | W0.8<br>B(1.0) |
| 2    | 51104-26G10 | ダンパアッシ,フロントフォーク,レフト | 1    | SHOWA<br>NO.4~11,13~24 フクム | W0.8<br>B(1.0) |
| 3    | 51130-26G10 | ・チューブ,アウタ,ライト       | 1    |                            | 1.0<br>B(1.2)  |
| 4    | 51140-26G10 | ・チューブ,アウタ,レフト       | 1    |                            | 1.0<br>B(1.2)  |
| 5    | 51152-25D00 | ・ブッシュ,ガイド           | 2    |                            |                |
| 6    | 51158-03B30 | ・スペーサ,シール           | 2    |                            |                |
| 7    | 51153-03B30 | ・シール,オイル            | 2    |                            | 1.0<br>B(1.2)  |
| 8    | 51156-03B30 | ・リング,ストッパ           | 2    |                            |                |
| 9    | 51173-25D00 | ・シール,ダスト            | 2    |                            |                |
| 10   | 51147-48130 | ・ボルト,8X27           | 2    |                            |                |
| 11   | 51148-36011 | ・ガスケット              | 2    |                            |                |
| 12   | 07130-08357 | ・ボルト                | 1    | ライト                        |                |
| 13   | 51195-25D00 | ・ピース,オイルロック         | 2    |                            |                |
| 14   | 51146-25D00 | ・シリンダ               | 2    |                            |                |
| 15   | 51177-25D00 | ・スプリング,リバウンド        | 2    |                            |                |
| 16   | 51196-25D00 | ・リング,ピストン           | 2    |                            |                |
| 17   | 51121-03B30 | ・ブッシュ,スライド          | 2    |                            |                |
| 18   | 51110-25D00 | ・チューブ,インナ           | 2    |                            | 1.0<br>B(1.2)  |
| 19   | 51171-26G00 | ・スプリング,メイン          | 2    |                            | 0.4<br>B(0.6)  |
| 20   | 51192-25D00 | ・ジョイント,スプリング        | 2    |                            |                |
| 21   | 51176-25D00 | ・スペーサ,スプリング         | 2    |                            |                |
| 22   | 51117-25D00 | ・Oリング               | 2    |                            |                |
| 23   | 51189-25D00 | ・ボルト,フォーク           | 2    |                            |                |
| 24   | 51351-03D00 | ・キャップ,フォーク          | 2    |                            |                |

FIG.45




FIG.45 (I-5) ステアリング システム

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                            | 使用個数 | 備 考        | 標 準<br>作業時間   |
|------|-----------------|--------------------------------|------|------------|---------------|
| 1    | 51410-25DC0     | ステム, ステアリング                    | 1    | NO.2,3 フクム | 1.5           |
| 2    | 51644-12C00     | ・シール, ステアリングロア                 | 1    |            |               |
| 3    | 09267-30010     | ・ベアリング, 30X55X17               | 1    |            | 1.5           |
| 4    | 01550-1040B     | ボルト                            | 2    |            |               |
| 5    | 51631-28000     | ナット, ステアリングステム, 25X44X10       | 1    |            |               |
| 6    | 51643-49002     | シール, ステアリングアップバダスト, 33.6X59X11 | 1    |            |               |
| 7    | 09267-25009     | ベアリング, 25X47X15                | 1    |            |               |
| 8    | 51311-25D00     | ヘッド, ステアリングシステム                | 1    |            | 0.7           |
| 9    | 01550-0840B     | ボルト                            | 2    |            |               |
| 10   | 51356-43530     | ワッシャ                           | 1    |            |               |
| 11   | 51352-43530     | ボルト                            | 1    |            |               |
| 12   | 01550-0835B     | ボルト                            | 4    |            |               |
| 13   | 56211-27200-291 | ホルダ, ハンドル, アップバ(ブラック)          | 2    |            | 0.2           |
| 14   | 51530-26G30     | ブラケット, ヘッドランプ, ライト             | 1    |            | 0.7<br>B(0.7) |
| 15   | 51540-26G30     | ブラケット, ヘッドランプ, レフト             | 1    |            | 0.7<br>B(0.7) |
| 16   | 51553-34300     | クッション, ヘッドランプブラケット             | 4    |            |               |

FIG.46




FIG.46 (J-2) フロント ホイール

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                    | 使用個数 | 備 考 | 標 準<br>作業時間   |
|------|-------------|------------------------|------|-----|---------------|
| 1    | 54111-25D30 | ハブ, フロントホイール           | 1    |     | 2.3           |
| 2    | 08123-63027 | ベアリング                  | 2    |     | 0.5<br>B(0.7) |
| 3    | 54730-18400 | スペーサ, フロントハブベアリング      | 1    |     |               |
| 4    | 54711-45C01 | アクスル, フロント             | 1    |     | 0.2           |
| 5    | 54740-18410 | スペーサ, フロントハブベアリング, ライト | 1    |     |               |
| 6    | 54600-37301 | ボックスアッション, スピードメータギヤ   | 1    |     | 0.3           |
| 7    | 59221-26G00 | ディスク, フロントブレーキ, レフト    | 1    |     | 0.5           |
| 8    | 09106-08131 | ボルト, 8X30              | 6    |     |               |
| 9    | 55110-26G00 | タイヤ, フロント              | 1    |     | W0.5          |
| 10   | 55200-26G01 | チューブアッション, ホイールインナ     | 1    |     | W0.5          |
| 11   | 55261-26G00 | プロテクタ, ホイールインナチューブ     | 1    |     | W0.5          |
| 12   | 55311-25D00 | リム, フロントホイール, 1.85X18  | 1    |     | 2.3           |
| 13   | 55320-18420 | スポークアッション, フロントホイール    | 1    |     | 2.3           |
| 14-1 | 55411-26G00 | バルンサ, ホイール, 15G        | 0~2  |     |               |
| 14-2 | 55413-41F00 | バルンサ, ホイール, 30G        | 0~2  |     |               |

FIG.47




FIG.47 (J-3) フロント キャリパ

| 見出番号 | 品番              | 品名               | 使用個数 | 備考          | 標準作業時間 |
|------|-----------------|------------------|------|-------------|--------|
| 1    | 59300-33D90-999 | キャリパアッシ,フロント,レフト | 1    | NO.2~12 フクム | 0.4    |
| 2    | 59300-33831     | ・ピストンセット         | 1    | NO.3 フクム    | 0.6    |
| 3    | 59300-33841     | ・シールセット,ピストン     | 1    |             |        |
| 4    | 59315-33D00     | ・スプリング,パッド,レフト   | 1    |             |        |
| 5    | 59112-44B00     | ・ブーツ,アクスル        | 1    |             |        |
| 6    | 59313-36500     | ・インシュレータ,アクスル    | 1    |             |        |
| 7    | 59116-33D00     | ・ガイド,パッド         | 1    |             |        |
| 8    | 59121-18410     | ・ブリーダ            | 1    |             |        |
| 9    | 55156-66310     | ・キャップ,ブリーダプラグ    | 1    |             |        |
| 10   | 59141-44B01     | ・ピン,パッド          | 1    |             |        |
| 11   | 69142-45000     | ・クリップ,パッドピン      | 1    |             |        |
| 12   | 59350-33D01     | ・キャリヤ,キャリパ,レフト   | 1    |             |        |
| 13   | 59301-33840     | パッドセット           | 1    |             | W0.3   |
| 14   | 01550-1025B     | ボルト              | 2    |             |        |

FIG.48




FIG.48 (J-4) フロント マスタ シリンダ

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                 | 使用個数 | 備 考         | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|---------------------|------|-------------|-------------|
| 1    | 59600-31D20 | シリンダアッシ, フロントマスタ    | 1    | NO.2~10 フクム | 0.5         |
| 2    | 59600-04810 | ・ピストン/カップセット        | 1    | NO.3 フクム    | 0.7         |
| 3    | 59666-44300 | ・ブーツ                | 1    |             |             |
| 4    | 69669-20C00 | ・キャップ               | 1    |             | 0.2         |
| 5    | 59667-44B00 | ・ダイヤフラム             | 1    |             | 0.2         |
| 6    | 69689-49300 | ・スクリュ               | 2    |             |             |
| 7    | 59671-36500 | ・ホルダ(ブラック)          | 1    |             |             |
| 8    | 59675-19C00 | ・ボルト, ホルダ(6X25)     | 2    |             |             |
| 9    | 59748-15400 | ・セパレータ              | 1    |             |             |
| 10   | 59749-15400 | ・プレート               | 1    |             |             |
| 11   | 09360-10062 | ユニオン                | 2    |             |             |
| 12   | 09161-10009 | ワッシャ, 10X15X1.5     | 4    |             |             |
| 13   | 59480-26G01 | ホース, フロントブレーキ       | 1    |             | 0.4         |
| 14   | 59268-26G00 | クランプ, フロントブレーキホースロア | 1    |             |             |

FIG.49





FIG.49 (J-5) リヤ スイング アーム

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                      | 使用個数 | 備 考                        | 標 準<br>作業時間 |
|------|-----------------|--------------------------|------|----------------------------|-------------|
| 1-1  | 61000-25D80-019 | スイングアームアッシ, リヤ(ブラック)     | 1    | NO.2,3 フクム<br>FOR GHK      | 0.9         |
| 1-2  | 61000-25D80-YD8 | スイングアームアッシ, リヤ(シルバー)     | 1    | NO.2,3 フクム<br>FOR YHF, YRE | 0.9         |
| 2    | 61261-13700     | ・ブッシング,<br>リヤスイングアームピボット | 2    |                            | 1.1         |
| 3    | 09283-20031     | ・オイルシール, 20X27X5         | 4    |                            |             |
| 4    | 61251-38300     | スペーサ, リヤスイングアームピボット, ライト | 1    |                            |             |
| 5    | 61252-38300     | スペーサ, リヤスイングアームピボット, レフト | 1    |                            |             |
| 6    | 08211-15321     | ワッシャ                     | 2    |                            |             |
| 7    | 61262-38300     | カバー, リヤスイングアームピボット       | 2    |                            |             |
| 8    | 61211-38310     | シャフト, リヤスイングアームピボット      | 1    |                            | 0.2         |
| 9    | 08322-0114B     | ワッシャ                     | 1    |                            |             |
| 10   | 08319-2114A     | ナット                      | 1    |                            |             |
| 11   | 61273-25D50     | バツファ, チエーンタッチディフェンス      | 1    |                            | 0.9         |
| 12   | 09320-08020     | クッション                    | 1    |                            |             |
| 13   | 64310-26G00     | トルクリンク, リヤ               | 1    |                            | 0.2         |
| 14   | 09111-08098     | ボルト, 8X21                | 1    | フロント                       |             |
| 15   | 09111-08067     | ボルト, 8X24                | 1    | リヤ                         |             |
| 16   | 08319-3108A     | ナット                      | 2    |                            |             |



FIG.50



ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.50 (J-6) チェーン ケース

| 見出番号 | 品 番         | 品 名               | 使用個数 | 備 考     | 標 準<br>作業時間   |
|------|-------------|-------------------|------|---------|---------------|
| 1    | 61310-38300 | ケース, チェーン         | 1    |         | 0.2           |
| 2    | 02112-3616B | スクリュ              | 1    |         |               |
| 3    | 09160-06077 | ワッシャ, 6.5X20X1.2  | 1    |         |               |
| 4    | 09169-06065 | ワッシャ              | 1    |         |               |
| 5    | 09320-08021 | クッション             | 1    |         |               |
| 6    | 02112-3616B | スクリュ              | 1    |         |               |
| 7    | 62100-26G10 | アブソーバアッショ, リヤシヨック | 2    |         | 0.2<br>B(0.3) |
| 8    | 09160-10093 | ワッシャ, 10.5X24X2.3 | 2    | アッパ アウタ |               |
| 9    | 09160-10093 | ワッシャ, 10.5X24X2.3 | 2    | ロア アウタ  |               |
| 10   | 09160-12082 | ワッシャ, 12.5X24X3.2 | 2    | アッパ インナ |               |
| 11   | 08313-10107 | ナット               | 4    |         |               |

FIG.51




FIG.51 (J-7) リヤ ホイール

| 見出番号 | 品番          | 品名                   | 使用個数 | 備考  | 標準作業時間        |
|------|-------------|----------------------|------|-----|---------------|
| 1    | 64110-07005 | ハブ, リヤホイール           | 1    |     | 2.5           |
| 2    | 64210-39115 | パネル, リヤブレーキアンカ       | 1    |     | 0.6           |
| 3    | 54402-07810 | シューセット, ブレーキ         | 1    |     | W0.5          |
| 4    | 09443-07001 | スプリング, L:34          | 2    |     |               |
| 5    | 54441-29305 | カム, ブレーキ             | 1    |     | 0.5           |
| 6    | 09280-14011 | Oリング, D:2.5, ID:13.8 | 1    |     |               |
| 7    | 09160-14055 | ワッシャ, 14.5X22X1.6    | 1    |     |               |
| 8    | 64451-38210 | カム, レバー              | 1    |     | 0.4           |
| 9    | 01550-0635B | ボルト                  | 1    |     |               |
| 10   | 08316-1006B | ナット                  | 1    |     |               |
| 11   | 64610-38300 | ドラム, リヤスプロケットマウンティング | 1    |     | 0.6           |
| 12   | 64733-38300 | リテーナ, リヤスプロケットドラム    | 1    |     | 0.6           |
| 13   | 09262-20069 | ベアリング, 20X47X14      | 1    |     | 0.6           |
| 14   | 09285-28001 | オイルシール, 28X47X7      | 1    |     |               |
| 15   | 64651-07001 | ショックアブソーバー, ハブ       | 1    |     | 0.6           |
| 16   | 64711-08320 | アクスル, リヤ             | 1    |     |               |
| 17   | 08319-3114A | ナット                  | 1    |     |               |
| 18   | 09180-15011 | スペーサ, 15.3X21.7X63   | 1    |     |               |
| 19   | 08143-62027 | ベアリング                | 1    | レフト | 0.6<br>B(0.6) |
| 20   | 08153-63027 | ベアリング                | 1    | ライト | 0.6<br>B(0.6) |
| 21   | 09180-15061 | スペーサ, 15X28X24.80    | 1    | レフト |               |
| 22   | 09180-15060 | スペーサ, 15X22X46.80    | 1    | ライト |               |

FIG.51




FIG.51 (J-8) リヤ ホイール

| 見出番号 | 品 番         | 品 名                      | 使用個数 | 備 考 | 標 準<br>作業時間 |
|------|-------------|--------------------------|------|-----|-------------|
| 23   | 61410-38310 | アジャスタ, チェーン              | 2    |     | 0.3         |
| 24   | 09100-08303 | ボルト, 8X50                | 2    |     |             |
| 25   | 08310-0008B | ナット                      | 2    |     |             |
| 26   | 64511-25D00 | スプロケット, リヤ, NT:43-520    | 1    |     | W0.6        |
| 27   | 09103-10044 | ボルト, 10X40               | 4    |     |             |
| 28   | 08319-3110A | ナット                      | 4    |     |             |
| 29   | 65110-26G00 | タイヤ, リヤ                  | 1    |     | W0.7        |
| 30   | 65200-26G01 | チューブアッシ, ホイールインナ         | 1    |     | W0.7        |
| 31   | 55261-26G00 | プロテクタ, ホイールインナチューブ       | 1    |     | W0.7        |
| 32   | 65311-26G00 | リム, リヤホイール(18M/CXMT2.50) | 1    |     | 2.5         |
| 33   | 65320-26G00 | スポークセット, リヤホイール          | 1    |     | 2.5         |
| 34-1 | 55411-26G00 | バルンサ, ホイール, 15G          | 0~2  |     |             |
| 34-2 | 55413-41F00 | バルンサ, ホイール, 30G          | 0~2  |     |             |

## 品 番 索 引 表

| 品番              | FIG.NO. | 品番          | FIG.NO. | 品番          | FIG.NO. |
|-----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 10000           |         | 12811-26G00 | 10-3    | 14795-10FA0 | 13-6    |
|                 |         | 12812-32400 | 10-4    | 15100-26GA0 | 15-1    |
|                 |         | 12830-26G00 | 10-6    | 15110-26GA0 | 15-2    |
|                 |         | 12837-32410 | 1-6     | 15116-48G00 | 15-11   |
|                 |         |             | 10-7    | 15119-14G00 | 15-5    |
| 11100-26G00     | 2-1     | 12840-26G00 | 9-7     | 15125-48G00 | 15-6    |
| 11115-05270     | 2-6     | 12842-38A00 | 9-8     | 15131-26GA0 | 15-7    |
| 11141-26G00     | 1-2     | 12843-32400 | 9-9     | 15135-14G00 | 15-18   |
|                 | 2-7     | 12861-26G01 | 9-10    | 15135-48G00 | 15-15   |
| 11151-39300     | 2-13    | 12911-26G00 | 9-13    | 15175-48G00 | 15-19   |
| 11175-18900     | 2-15    | 12912-26G00 | 9-14    | 15201-35F00 | 15-20   |
| 11211-26G10-0F0 | 3-1     | 12922-05240 | 9-15    | 15420-26GA0 | 15-4    |
| 11241-26G00     | 1-3     | 12931-49201 | 9-16    | 15426-26GA0 | 15-10   |
|                 | 3-5     | 12932-24400 | 9-17    | 15610-48G00 | 15-8    |
| 11300-26G01     | 4-1     | 12933-38200 | 9-18    | 15613-48G00 | 15-9    |
| 11340-28D01     | 5-1     | 13110-26GA0 | 2-18    | 15614-26GA0 | 15-14   |
| 11342-15D00     | 5-3     | 13271-26GA0 | 11-4    | 15620-05H00 | 11-6    |
| 11351-26G01     | 5-12    | 13279-26GA0 | 11-2    | 15621-05H00 | 11-7    |
| 11361-38300     | 5-24    | 13295-14G00 | 11-3    | 15622-33H00 | 11-8    |
| 11362-38300     | 5-28    | 13295-26GA0 | 15-3    | 15710-26GA0 | 11-10   |
| 11401-26812     | 1-1     | 13400-26GA1 | 11-1    | 15721-21H00 | 11-11   |
| 11482-38212     | 1-4     | 13432-14G00 | 15-13   | 15722-21H00 | 11-12   |
|                 | 5-2     | 13471-26GA0 | 11-13   | 15810-26GA0 | 15-21   |
| 11483-37D11     | 1-5     | 13575-40F00 | 11-17   | 16321-38210 | 17-16   |
|                 | 5-13    | 13580-33H00 | 11-15   | 16331-26F00 | 14-2    |
| 12111-26G00-0F0 | 6-22    | 13580-40F30 | 11-16   | 16400-38200 | 14-1    |
| 12140-49280     | 6-23    | 13601-14G00 | 11-5    | 16510-38240 | 14-14   |
| 12151-15501     | 6-24    | 13601-35F00 | 11-14   | 16512-38220 | 14-16   |
| 12161-38201     | 6-2     | 13605-40F00 | 11-18   | 16520-37400 | 14-7    |
| 12200-26G10     | 6-1     | 13640-26G00 | 3-8     | 16523-38200 | 14-9    |
| 12211-38211     | 6-3     | 13650-52G00 | 12-16   | 18213-16H00 | 13-19   |
| 12221-26G10     | 6-6     | 13683-26GA0 | 15-12   | 18410-26G10 | 16-1    |
| 12261-26G10     | 6-7     | 13683-26GB0 | 15-17   | 18441-45C01 | 16-2    |
| 12521-38300     | 6-13    | 13693-24F00 | 15-16   | 18450-26G10 | 16-3    |
| 12548-38200     | 6-14    | 13700-26GA1 | 12-1    | 18461-26G11 | 16-4    |
| 12600-38814     | 7-3     | 13780-38301 | 12-2    | 18610-26G00 | 16-5    |
| 12611-38301     | 7-1     | 13826-26GA0 | 12-7    | 18711-26G20 | 16-6    |
| 12633-31000     | 7-4     | 13826-38300 | 12-3    |             |         |
| 12649-49300     | 7-8     | 13827-38300 | 12-13   |             |         |
| 12651-38202     | 8-1     | 13853-38300 | 12-8    |             |         |
| 12661-38202     | 6-8     | 13858-14D20 | 12-5    | 20000       |         |
| 12663-38200     | 8-3     | 13859-41B10 | 12-10   |             |         |
| 12666-38200     | 8-4     | 13881-26GA0 | 12-4    |             |         |
| 12669-38200     | 8-5     | 14150-26G20 | 13-1    |             |         |
| 12710-26G00     | 9-1     | 14180-26G00 | 13-2    |             |         |
| 12731-26G00     | 6-16    | 14181-22D01 | 1-7     | 21111-38200 | 6-18    |
| 12741-26G00     | 9-2     |             | 13-13   | 21200-38201 | 17-1    |
| 12749-32400     | 6-17    | 14310-26G22 | 13-3    | 21411-38201 | 17-4    |
| 12760-26G00     | 10-1    | 14771-38F00 | 13-4    | 21413-13F00 | 17-14   |
| 12771-26G00     | 10-2    | 14780-26G00 | 13-5    | 21441-37400 | 17-8    |

| 品番              | FIG.NO. | 品番              | FIG.NO. | 品番              | FIG.NO. |
|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 21442-37401     | 17-9    | 31100-38300-H17 | 20-1    | 35601-11D80     | 26-1    |
| 21451-14A00     | 17-12   | 31130-38300     | 20-7    | 35602-11D80     | 26-1    |
| 21462-27A00     | 17-13   | 31132-27A01     | 20-5    | 35603-11D90     | 26-6    |
| 21471-37400     | 17-10   | 31135-65010     | 20-6    | 35604-11D90     | 26-6    |
| 23110-38201     | 17-18   | 31143-38300     | 20-10   | 35612-37D00     | 26-2    |
| 23117-38200     | 17-27   | 31153-49210     | 20-2    |                 | 26-7    |
| 23121-38201     | 17-19   | 31156-38300     | 20-12   | 35621-26G10     | 26-10   |
| 23122-38200     | 17-24   | 31170-43400     | 20-3    | 35641-26G10     | 26-11   |
| 23271-12D10     | 17-28   | 31171-38300     | 20-9    | 35710-26G10     | 27-1    |
| 24120-38203     | 18-1    | 31172-38300     | 20-8    | 35712-27310     | 27-2    |
| 24125-38201     | 18-2    | 31264-44110     | 20-4    | 35713-26G00     | 27-4    |
| 24130-38301     | 18-12   | 31281-87402     | 20-11   | 35718-26G00     | 27-6    |
| 24221-32412     | 18-3    | 31792-49200     | 21-4    | 35970-14A20     | 27-12   |
| 24231-38220     | 18-4    | 31800-06G00     | 23-1    | 36321-13G00     | 24-11   |
| 24241-32420     | 18-5    | 31861-47E00     | 23-2    | 36331-13GA0     | 24-13   |
| 24251-32420     | 18-6    | 32101-26G10     | 21-1    | 36610-26G41     | 28-1    |
| 24311-32401     | 18-13   | 32102-26G00     | 21-2    | 36611-38A00     | 28-2    |
| 24320-32411     | 18-17   | 32800-20H00     | 23-6    | 36611-41F00     | 28-18   |
| 24330-38202     | 18-19   | 32920-26G00     | 23-11   | 37100-33EB0     | 28-9    |
| 24341-38220     | 18-22   | 32980-26G10     | 23-12   | 37106-33890     | 28-8    |
| 24351-38201     | 18-23   | 33410-26G00     | 23-14   | 37146-33E00     | 28-11   |
| 24741-38200     | 18-10   | 33510-22010     | 23-17   | 37200-25DA0     | 29-1    |
| 24751-38210     | 18-29   | 33541-38210     | 23-18   | 37400-25D50     | 29-5    |
| 25211-32402     | 19-1    | 33542-38B00     | 23-19   | 37720-25D00     | 19-31   |
| 25221-32403     | 19-2    | 33610-15D20     | 22-1    | 37740-45D00     | 28-12   |
| 25231-32402     | 19-3    | 33624-15D00     | 28-3    | 37840-35F00     | 28-14   |
| 25310-38210     | 19-5    | 33624-43500     | 22-6    | 38500-26G10     | 28-16   |
| 25322-31310     | 19-6    | 33651-37000     | 22-3    | 38610-48E00     | 26-16   |
| 25323-34201     | 19-7    | 33652-24D00     | 22-2    | 38740-26E00     | 28-19   |
| 25324-34201     | 19-8    | 33652-47F00     | 40-8    |                 | 28-20   |
| 25331-38201     | 19-11   | 33810-26G20     | 23-5    | 40000           |         |
| 25341-38200     | 19-13   | 33820-26G10     | 22-5    |                 |         |
| 25350-34000     | 19-15   | 33860-26G00     | 22-4    |                 |         |
| 25351-30010     | 19-17   | 33960-06G10     | 23-13   |                 |         |
| 25381-45400     | 19-21   | 34110-26G30     | 24-1    |                 |         |
| 25411-14331     | 19-4    | 34111-25D00     | 24-6    | 41100-26G20-YD8 | 30-1    |
| 25510-38200     | 19-23   | 34170-26G30     | 24-8    | 41200-26G00-YD8 | 31-1    |
| 25600-053A0     | 19-28   | 34191-25D00     | 24-3    | 41540-26G10     | 32-1    |
| 25652-16500     | 19-29   | 34910-26G01     | 24-19   | 41560-26G10     | 32-2    |
| 25671-01011     | 19-26   | 34938-37000     | 24-20   | 41580-26G00     | 31-4    |
| 27510-25D00     | 18-31   | 34950-26G30     | 24-2    | 41991-26G00     | 30-2    |
| 27531-38300     | 18-32   | 34956-31001     | 24-16   | 41992-38300-YD8 | 30-5    |
| 27600-14A10-108 | 18-36   | 35100-26G00-999 | 25-1    | 42310-26G00     | 33-1    |
| 27620-14A10     | 18-37   | 35111-26G00     | 25-2    | 43110-26G00     | 33-6    |
|                 |         | 35121-26G00     | 25-3    | 43300-26G00     | 42-1    |
| 30000           |         | 35135-45900     | 25-6    | 43510-26G00     | 34-1    |
|                 |         | 35151-26G00     | 25-7    | 43520-26G00     | 34-2    |
|                 |         | 35152-45600     | 25-9    | 43550-37301     | 34-3    |
|                 |         | 35154-35300     | 25-8    | 43560-37301     | 34-4    |
|                 |         | 35173-38A00     | 25-4    | 43610-03001     | 34-9    |

| 品番              | FIG.NO. | 品番              | FIG.NO. | 品番              | FIG.NO. |
|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 43612-33200     | 34-10   | 51195-25D00     | 44-13   | 57441-45C00     | 39-12   |
| 43810-26G01-YD8 | 34-14   | 51196-25D00     | 44-16   | 57442-45C00     | 39-13   |
| 43820-26G01-YD8 | 34-15   | 51311-25D00     | 45-8    | 57460-17C11     | 39-5    |
| 44100-26G40-YHF | 35-1    | 51351-03D00     | 44-24   | 57465-17C00     | 39-6    |
| 44100-26G40-YRE | 35-1    | 51352-43530     | 45-11   | 57500-25D00     | 39-8    |
| 44200-24840     | 35-3    | 51356-43530     | 45-10   | 57560-05A00     | 39-15   |
| 44541-38200     | 35-5    | 51410-25DC0     | 45-1    | 57621-40F00     | 39-9    |
| 44541-41F01     | 35-6    | 51530-26G30     | 45-14   | 57661-33E00     | 39-17   |
| 44542-41F00     | 35-7    | 51540-26G30     | 45-15   | 58200-26G00     | 38-9    |
| 45100-26G00-58P | 43-1    | 51553-34300     | 45-16   | 58300-26G20     | 38-14   |
| 45149-31300     | 43-2    | 51631-28000     | 45-5    | 58300-26G30     | 38-15   |
| 45300-26G00-9MG | 43-4    | 51643-49002     | 45-6    | 58620-26G00     | 38-18   |
| 45316-26G00     | 43-5    | 51644-12C00     | 45-2    | 58621-21204     | 24-22   |
| 45381-26G00     | 43-6    | 51800-26830     | 37-1    | 58623-26G00     | 38-19   |
| 47111-26G10-YHF | 36-1    | 51825-25D00     | 37-6    | 58634-38210     | 38-12   |
| 47111-26G10-YRE | 36-1    | 51837-25D00     | 37-5    | 59112-44B00     | 47-5    |
| 47160-26G00     | 36-9    | 51840-26G00     | 37-2    | 59116-33D00     | 47-7    |
| 47211-26G11-YHF | 36-2    | 53111-26G10-YHF | 37-13   | 59121-18410     | 47-8    |
| 47211-26G11-YRE | 36-2    | 53111-26G10-YRE | 37-13   | 59141-44B01     | 47-10   |
| 47410-26G00     | 32-9    | 53112-26G00     | 37-14   | 59221-26G00     | 46-7    |
| 47420-26G00     | 32-10   | 54111-25D30     | 46-1    | 59268-26G00     | 48-14   |
|                 |         | 54402-07810     | 51-3    | 59300-33D90-999 | 47-1    |
|                 |         | 54441-29305     | 51-5    | 59300-33831     | 47-2    |
|                 |         | 54600-37301     | 46-6    | 59300-33841     | 47-3    |
|                 |         | 54711-45C01     | 46-4    | 59301-33840     | 47-13   |
| 50000           |         | 54730-18400     | 46-3    | 59313-36500     | 47-6    |
|                 |         | 54740-18410     | 46-5    | 59315-33D00     | 47-4    |
|                 |         | 55110-26G00     | 46-9    | 59350-33D01     | 47-12   |
|                 |         | 55156-66310     | 47-9    | 59480-26G01     | 48-13   |
|                 |         | 55200-26G01     | 46-10   | 59600-04810     | 48-2    |
| 51103-26G10     | 44-1    | 55261-26G00     | 46-11   | 59600-31D20     | 48-1    |
| 51104-26G10     | 44-2    |                 | 51-31   | 59666-44300     | 48-3    |
| 51110-25D00     | 44-18   | 55311-25D00     | 46-12   | 59667-44B00     | 48-5    |
| 51117-25D00     | 44-22   | 55320-18420     | 46-13   | 59671-36500     | 48-7    |
| 51121-03B30     | 44-17   | 55411-26G00     | 46-14   | 59675-19C00     | 48-8    |
| 51130-26G10     | 44-3    |                 | 51-34   | 59748-15400     | 48-9    |
| 51140-26G10     | 44-4    | 55413-41F00     | 46-14   | 59749-15400     | 48-10   |
| 51146-25D00     | 44-14   |                 | 51-34   |                 |         |
| 51147-48130     | 44-10   | 56111-26G00     | 38-1    |                 |         |
| 51148-36011     | 44-11   | 56211-27200-291 | 45-13   |                 |         |
| 51152-25D00     | 44-5    | 56270-26G00     | 38-2    | 60000           |         |
| 51153-03B30     | 44-7    | 56272-44500     | 38-4    |                 |         |
| 51156-03B30     | 44-8    | 56500-39E40     | 38-7    |                 |         |
| 51158-03B30     | 44-6    | 56600-39E40     | 38-8    |                 |         |
| 51171-26G00     | 44-19   | 57110-29G01-291 | 39-1    |                 |         |
| 51173-25D00     | 44-9    | 57211-22D01-291 | 39-7    | 61000-25D80-YD8 | 49-1    |
| 51176-25D00     | 44-21   | 57421-14F00     | 39-2    | 61000-25D80-019 | 49-1    |
| 51177-25D00     | 44-15   | 57431-04F00     | 39-3    | 61211-38310     | 49-8    |
| 51189-25D00     | 44-23   | 57431-45C01     | 39-10   | 61251-38300     | 49-4    |
| 51192-25D00     | 44-20   | 57433-09F00     | 39-4    | 61252-38300     | 49-5    |

| 品番              | FIG.NO. | 品番          | FIG.NO. | 品番          | FIG.NO. |
|-----------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 61261-13700     | 49-2    | 01244-08357 | 37-7    | 02122-0320A | 39-16   |
| 61262-38300     | 49-7    | 01500-0612B | 18-30   | 02122-0510B | 6-15    |
| 61273-25D50     | 49-11   | 01500-06167 | 38-13   | 02122-0616A | 2-20    |
| 61310-38300     | 50-1    | 01500-0620B | 19-30   | 02122-0620B | 40-13   |
| 61410-38310     | 51-23   | 01500-06207 | 17-29   | 02122-06757 | 38-3    |
| 62100-26G10     | 50-7    | 01500-1216B | 8-10    | 02142-0512A | 12-12   |
| 63111-26G30-YHF | 40-1    | 01547-05257 | 5-18    | 02142-0525B | 27-11   |
| 63111-26G30-YRE | 40-1    | 01547-0612A | 16-11   | 02162-0610B | 32-11   |
| 63191-26G00     | 40-2    | 01547-0620A | 14-11   | 02162-0612B | 32-13   |
| 63192-26G00     | 40-15   | 01547-0620B | 39-14   |             | 38-20   |
| 63210-26G01-291 | 40-7    | 01547-0630B | 23-16   |             | 43-10   |
| 64110-07005     | 51-1    | 01547-0635A | 4-3     | 02162-0616B | 37-12   |
| 64210-39115     | 51-2    | 01547-06457 | 4-4     | 03211-04556 | 27-3    |
| 64310-26G00     | 49-13   | 01547-0655A | 4-5     | 03541-1412A | 24-7    |
| 64451-38210     | 51-8    | 01547-0660B | 4-6     | 04111-2015A | 38-11   |
| 64511-25D00     | 51-26   | 01547-0670A | 4-7     | 04111-2020A | 34-7    |
| 64610-38300     | 51-11   | 01550-0612B | 24-21   |             | 42-7    |
| 64651-07001     | 51-15   | 01550-0616A | 16-12   | 04111-3025A | 33-9    |
| 64711-08320     | 51-16   | 01550-0616B | 28-15   | 04211-13149 | 3-7     |
| 64733-38300     | 51-12   |             | 38-17   | 04211-13189 | 2-8     |
| 65110-26G00     | 51-29   | 01550-0620B | 26-14   |             | 3-6     |
| 65200-26G01     | 51-30   | 01550-0625B | 40-9    |             | 4-2     |
| 65311-26G00     | 51-32   | 01550-0635B | 51-9    |             | 5-4     |
| 65320-26G00     | 51-33   | 01550-06457 | 2-9     |             | 5-14    |
| 68111-18G20     | 35-2    | 01550-0650A | 13-12   | 04221-04069 | 19-22   |
| 68131-26G30-GUR | 36-10   | 01550-0812B | 28-17   | 07120-0612A | 15-22   |
| 68131-26G30-GWN | 36-10   |             | 43-9    | 07120-0612B | 9-5     |
| 68319-29FD0     | 41-1    | 01550-0820B | 31-5    | 07120-0835B | 35-10   |
| 68332-26G00     | 41-2    | 01550-0835B | 45-12   | 07130-0512B | 21-6    |
| 69142-45000     | 47-11   | 01550-0840A | 13-15   | 07130-0625A | 14-6    |
| 69669-20C00     | 48-4    | 01550-0840B | 45-9    | 07130-0630B | 21-3    |
| 69689-49300     | 48-6    | 01550-1020B | 34-17   | 07130-08307 | 13-17   |
|                 |         | 01550-1025B | 34-5    | 07130-08357 | 44-12   |
|                 |         |             | 47-14   | 08110-62030 | 18-24   |
|                 |         | 01550-1040B | 45-4    | 08123-63027 | 46-2    |
| 90000           |         | 01560-0616B | 37-16   | 08143-62027 | 51-19   |
|                 |         | 01560-1055B | 13-16   | 08153-63027 | 51-20   |
|                 |         | 01580-0616A | 12-14   | 08211-15321 | 49-6    |
|                 |         | 01580-0640A | 12-15   | 08211-17283 | 18-15   |
|                 |         | 02112-0510A | 25-5    | 08211-22363 | 17-2    |
| 94980-19020     | 41-3    | 02112-0510B | 29-4    |             | 17-7    |
| 95700-42820     | 40-12   | 02112-0525B | 29-6    | 08310-00057 | 24-5    |
|                 |         | 02112-0530B | 29-3    | 08310-0006B | 24-18   |
|                 |         | 02112-0545B | 29-7    |             | 33-11   |
|                 |         | 02112-0550B | 29-2    | 08310-00067 | 20-14   |
| 00000           |         | 02112-14087 | 11-9    | 08310-0008B | 51-25   |
|                 |         | 02112-3616B | 50-2    | 08313-10067 | 14-20   |
|                 |         |             | 50-6    | 08313-10107 | 50-11   |
|                 |         | 02112-7512A | 14-8    | 08313-20067 | 2-10    |
|                 |         | 02112-7520A | 19-33   | 08316-1005B | 27-13   |

5

| 品番          | FIG.NO.                       | 品番          | FIG.NO. | 品番          | FIG.NO. |
|-------------|-------------------------------|-------------|---------|-------------|---------|
| 08316-1006A | 16-13<br>23-10                | 09106-08131 | 46-8    | 09160-27005 | 7-9     |
| 08316-1006B | 26-5<br>26-15<br>40-14        | 09106-12004 | 31-3    | 09160-31002 | 6-5     |
|             |                               | 09107-06003 | 24-14   | 09160-35007 | 18-26   |
|             |                               | 09108-06054 | 3-4     | 09161-10009 | 48-12   |
|             |                               | 09108-06102 | 16-7    | 09164-00004 | 17-11   |
|             |                               |             |         |             |         |
| 08316-1008B | 43-8<br>51-10<br>37-11        | 09108-06123 | 14-19   | 09164-12021 | 9-12    |
|             |                               | 09108-10030 | 3-2     | 09164-20003 | 6-20    |
| 08319-2106B | 38-5<br>39-11                 | 09108-10096 | 3-3     | 09167-22010 | 17-6    |
|             |                               | 09111-06095 | 36-7    | 09167-22011 | 18-20   |
|             |                               | 09111-08067 | 49-15   | 09167-22012 | 18-35   |
|             |                               |             |         |             |         |
| 08319-2114A | 49-10                         | 09111-08098 | 49-14   | 09168-06023 | 2-5     |
| 08319-3108A | 4-13<br>30-4<br>30-7<br>49-16 | 09111-10036 | 33-2    | 09168-08016 | 10-5    |
|             |                               | 09116-06103 | 23-7    | 09168-10017 | 2-12    |
|             |                               | 09116-06150 | 32-3    | 09168-12002 | 5-21    |
|             |                               |             | 32-6    | 09168-14002 | 5-11    |
|             |                               |             |         |             |         |
| 08319-3110A | 51-28                         | 09116-06167 | 17-15   |             | 14-13   |
| 08319-3110B | 13-18                         | 09123-06028 | 36-3    |             | 19-19   |
|             | 33-3                          | 09125-05128 | 37-3    | 09169-06065 | 50-4    |
| 08319-3114A | 51-17                         | 09125-06110 | 18-11   | 09169-06071 | 37-15   |
| 08322-0105B | 37-4                          | 09126-06011 | 19-12   | 09180-06079 | 40-3    |
|             |                               |             |         |             |         |
| 08322-0106B | 42-6                          |             | 19-14   | 09180-06174 | 23-15   |
| 08322-0114B | 42-2                          | 09128-06013 | 23-4    | 09180-06176 | 32-12   |
| 08331-31106 | 49-9                          | 09134-06010 | 17-22   | 09180-06263 | 32-4    |
| 08341-31039 | 14-5                          | 09139-05081 | 25-11   |             | 32-7    |
|             | 21-5                          | 09139-06111 | 13-7    | 09180-06294 | 24-17   |
|             |                               |             |         |             |         |
| 08361-3506A | 20-16                         | 09139-08016 | 28-10   | 09180-06306 | 13-9    |
| 09100-06009 | 33-10                         | 09140-06023 | 17-23   | 09180-06319 | 40-5    |
| 09100-08299 | 7-7                           | 09140-18008 | 18-34   | 09180-06325 | 23-8    |
| 09100-08303 | 51-24                         | 09140-20008 | 6-19    | 09180-06340 | 36-4    |
| 09103-05015 | 5-26                          | 09140-22005 | 17-5    | 09180-08057 | 35-8    |
|             |                               |             |         |             |         |
| 09103-05019 | 5-25                          | 09150-06010 | 42-5    | 09180-08199 | 40-10   |
| 09103-05021 | 5-27                          | 09159-06024 | 38-6    | 09180-08217 | 37-9    |
| 09103-06064 | 2-4                           | 09159-10026 | 2-11    | 09180-12068 | 19-24   |
| 09103-06212 | 5-5                           | 09160-05013 | 24-4    | 09180-15011 | 51-18   |
|             | 5-15                          | 09160-05501 | 27-7    | 09180-15060 | 51-22   |
|             |                               |             |         |             |         |
| 09103-06214 | 20-15                         | 09160-06028 | 13-8    | 09180-15061 | 51-21   |
|             | 5-6                           | 09160-06077 | 50-3    | 09180-22024 | 17-3    |
|             | 5-16                          | 09160-06084 | 43-7    | 09181-10158 | 14-4    |
| 09103-06223 | 10-8                          | 09160-06136 | 24-15   | 09181-17195 | 18-14   |
| 09103-06224 | 5-7                           | 09160-08146 | 35-9    | 09181-25186 | 8-6     |
|             |                               |             |         |             |         |
| 09103-06238 | 5-17                          | 09160-08157 | 37-8    | 09200-06004 | 38-10   |
| 09103-06261 | 5-19                          | 09160-10093 | 50-8    | 09200-06033 | 34-11   |
| 09103-08037 | 4-10                          |             | 50-9    | 09200-08002 | 34-6    |
|             | 30-6                          | 09160-12076 | 8-11    | 09202-04017 | 8-7     |
| 09103-08081 | 4-12                          | 09160-12082 | 50-10   |             | 26-4    |
|             |                               |             |         |             |         |
| 09103-08179 | 30-3                          | 09160-14054 | 17-25   |             | 26-9    |
| 09103-08286 | 4-11                          | 09160-14055 | 51-7    | 09206-08001 | 2-3     |
| 09103-08288 | 13-14                         | 09160-15002 | 33-8    |             | 9-3     |
|             | 31-2                          | 09160-15045 | 17-21   | 09206-13007 | 7-2     |
| 09103-10044 | 51-27                         | 09160-19024 | 34-13   | 09209-05011 | 19-34   |

| 品番          | FIG.NO. | 品番          | FIG.NO. | 品番          | FIG.NO. |
|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| 09209-11002 | 42-4    | 09285-12002 | 17-26   | 09407-14407 | 27-14   |
| 09209-12006 | 6-9     |             | 19-27   |             | 29-8    |
| 09241-38001 | 2-17    | 09285-28001 | 51-14   | 09407-19401 | 28-6    |
| 09247-12104 | 5-20    | 09289-05015 | 9-19    |             | 38-21   |
| 09247-14026 | 5-10    | 09289-52002 | 7-11    | 09408-00056 | 24-24   |
|             |         |             |         |             |         |
|             | 14-12   | 09308-07011 | 27-8    | 09408-00262 | 16-14   |
| 09250-15010 | 19-18   | 09320-03004 | 36-5    | 09420-04008 | 8-8     |
| 09259-20007 | 34-16   | 09320-08013 | 36-6    | 09421-07002 | 6-21    |
| 09259-36011 | 5-8     | 09320-08018 | 36-8    | 09440-04003 | 19-10   |
|             | 5-22    | 09320-08020 | 49-12   | 09440-04010 | 19-35   |
|             |         |             |         |             |         |
| 09261-04001 | 14-3    | 09320-08021 | 50-5    | 09440-04015 | 7-6     |
| 09261-05003 | 19-9    | 09320-08047 | 32-5    | 09440-09004 | 42-3    |
| 09261-05005 | 9-4     | 09320-08066 | 13-10   | 09440-09015 | 8-9     |
| 09261-14001 | 7-5     |             | 23-9    | 09440-11026 | 19-20   |
| 09262-17046 | 18-9    | 09320-09010 | 27-9    | 09440-21006 | 14-18   |
|             |         |             |         |             |         |
| 09262-20069 | 51-13   | 09320-09016 | 32-8    | 09443-06031 | 28-13   |
| 09262-22025 | 18-8    | 09320-10053 | 40-4    | 09443-07001 | 51-4    |
|             | 18-25   | 09320-10501 | 40-6    | 09443-08026 | 19-16   |
| 09262-25084 | 8-2     | 09320-12065 | 37-10   | 09443-12025 | 33-4    |
| 09262-30077 | 6-10    | 09320-13005 | 40-11   | 09443-14013 | 33-7    |
|             |         |             |         |             |         |
| 09262-35028 | 6-11    | 09321-10012 | 43-3    | 09443-19006 | 33-5    |
| 09263-15003 | 17-20   | 09329-10016 | 35-4    | 09444-26004 | 19-25   |
| 09263-17004 | 18-16   | 09360-10062 | 48-11   | 09448-14012 | 34-8    |
| 09263-27004 | 7-10    | 09380-22006 | 18-7    | 09471-12028 | 24-9    |
| 09263-31004 | 6-4     |             | 18-18   | 09471-12060 | 25-10   |
|             |         |             |         |             |         |
| 09267-25009 | 45-7    |             | 18-21   | 09471-12103 | 24-12   |
| 09267-30010 | 45-3    | 09380-50001 | 17-17   | 09471-12108 | 24-10   |
| 09280-07004 | 4-9     | 09381-10004 | 2-2     | 09471-12128 | 27-5    |
| 09280-09005 | 9-11    | 09381-18002 | 6-25    | 09471-12162 | 26-3    |
| 09280-10016 | 4-8     | 09385-06012 | 34-12   |             | 26-8    |
|             |         |             |         |             |         |
| 09280-14011 | 51-6    | 09390-37001 | 9-6     | 09481-10501 | 28-4    |
| 09280-15007 | 1-8     | 09401-14101 | 12-6    | 09481-30101 | 23-3    |
|             | 14-15   |             | 12-11   | 09482-00223 | 2-14    |
| 09280-17003 | 5-9     | 09401-15101 | 16-8    | 09482-00399 | 2-14    |
| 09280-21008 | 18-33   | 09401-16401 | 12-9    |             |         |
|             |         |             |         |             |         |
| 09280-24003 | 20-13   | 09401-17401 | 16-9    |             |         |
| 09280-26005 | 19-32   | 09401-20408 | 16-10   |             |         |
| 09280-30001 | 1-9     | 09402-40501 | 13-11   |             |         |
|             | 2-16    | 09402-56901 | 2-21    |             |         |
| 09280-33004 | 5-23    | 09403-07315 | 26-12   |             |         |
|             |         |             |         |             |         |
| 09280-40010 | 1-10    | 09403-10307 | 38-16   |             |         |
|             | 2-19    | 09404-06433 | 19-36   |             |         |
| 09280-72001 | 1-11    |             | 28-5    |             |         |
|             | 14-17   | 09404-08205 | 27-10   |             |         |
| 09280-82001 | 1-12    | 09404-08419 | 28-5    |             |         |
|             |         |             |         |             |         |
|             | 14-10   | 09407-10403 | 28-7    |             |         |
| 09282-14001 | 6-12    | 09407-11401 | 28-6    |             |         |
| 09282-30004 | 18-27   | 09407-14403 | 28-6    |             |         |
| 09283-20031 | 49-3    | 09407-14407 | 24-23   |             |         |
| 09283-30041 | 18-28   |             | 26-13   |             |         |

## 品 名 索 引 表



| 品 名                                                                                   | FIG.NO.                                 | 品 名                                                                                                               | FIG.NO.                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| (ア)                                                                                   |                                         | ガイド,ギヤシフトカム<br>ガイド,クラッチケーブル<br>ガイド,ケーブル<br>*<br>ガイド,スピードメータケーブル                                                   | 19-13<br>38-19<br>24-22<br>38-18<br>24-20                              |
| アーム,クラッチレリーズ<br>アーム,バルブロッカ<br>アクスル,フロント<br>アクスル,リヤ<br>アジャスタ,チエーン                      | 17-28<br>9-7<br>46-4<br>51-16<br>51-23  | ガイド,バルブ<br>ガイド,パッド<br>ガasket,エキゾーストパイプ<br>*<br>ガasket                                                             | 2-6<br>47-7<br>1-7<br>13-13<br>27-4                                    |
| アジャスタ,ワイヤ<br>アジャスタアッシ,テンショナ<br>アダプタ<br>アフソバアッシ,リヤショック<br>インシュレータ,アクスル                 | 39-12<br>10-6<br>15-7<br>50-7<br>47-6   | *<br>ガasket,クラッチカバー<br>*<br>ガasket,シリンダ<br>*<br>ガasket,シリンダヘッド<br>*<br>ガasket,セカンドエアパイプ<br>ガasket,テンショナアジャスタ<br>* | 44-11<br>1-4<br>5-2<br>1-3<br>3-5<br>1-2<br>2-7<br>16-2<br>1-6<br>10-7 |
| インジェクタアッシ<br>エキスパンダ,ハンドバルンサ<br>エンブレム,"S"<br>エンブレム,フレームカバー<br>*                        | 11-10<br>38-4<br>35-2<br>36-10<br>36-10 | ガasket,マグネットカバー<br>*<br>ガasketセット<br>キー,スプロケット<br>キー,プランク                                                         | 1-5<br>5-13<br>1-1<br>6-17<br>28-11                                    |
| オイルシール                                                                                | 20-2                                    | キャップ<br>キャップ,インスペクション<br>キャップ,エンジンオイルフィルタ<br>キャップ,オイルストレーナ<br>キャップ,スパークプラグ                                        | 48-4<br>2-15<br>14-16<br>14-9<br>23-17                                 |
| カバー<br>カバー,アンダ(クローム)<br>カバー,エキゾーストパイプ<br>カバー,エンジンスプロケット<br>カバー,クラッチ                   | 23-2<br>24-6<br>13-2<br>5-24<br>5-1     | キャップ,バッテリープラス<br>キャップ,バッテリープラスターミナル<br>キャップ,フォーク<br>キャップ,ブリーダプラグ<br>キャップセット,フューエルタンク                              | 28-3<br>22-6<br>44-24<br>47-9<br>35-3                                  |
| カバー,クラッチレバー<br>カバー,ソケット<br>カバー,フレームライト(グリーン)<br>カバー,フレームライト(グレー)<br>カバー,フレームライト(グリーン) | 39-17<br>25-4<br>36-1<br>36-1<br>36-2   | キャリバアッシ,フロント,レフト<br>キャリヤ,キャリバ,レフト<br>ギヤ,エンジンオイルポンプ,NT:38<br>ギヤ,オイルポンプドリブン<br>ギヤ,ギヤシフトカムドリブン                       | 47-1<br>47-12<br>17-16<br>14-2<br>19-6                                 |
| カバー,フレームレフト(グレー)<br>カバー,マグネット<br>カバー,マフラ<br>カバー,リヤスイングアームピボット<br>カム,ギヤシフト             | 36-2<br>5-12<br>13-5<br>49-7<br>19-5    | ギヤ,クランクバルンサドライブ<br>ギヤ,クランクバルンサドリブン,NT:46<br>ギヤ,サードドライブ,NT:20<br>ギヤ,サードドリブン,NT:24<br>ギヤ,スタータアイドル                   | 6-8<br>8-4<br>18-4<br>18-19<br>7-1                                     |
| カム,ブレーキ<br>カム,レバー<br>カムシャフト<br>カムシャフト,クラッチレリーズ<br>ガイド,カムチエーン                          | 51-5<br>51-8<br>9-1<br>17-24<br>10-2    | ギヤ,セカンドドライブ,NT:16<br>ギヤ,セカンドドリブン,NT:27<br>ギヤ,ファーストドリブン,NT:29<br>ギヤ,フィフスドライブ,NT:22<br>ギヤ,フィフスドリブン,NT:18            | 18-3<br>18-17<br>18-13<br>18-6<br>18-23                                |

| 品 名                                                                                           | FIG.NO.                                 | 品 名                                                                                                   | FIG.NO.                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| (サ)                                                                                           |                                         | ギヤ,フォースドライブ,NT:21<br>ギヤ,フォースドリブン,NT:20<br>ギヤ,プライマリドライブ,NT:21<br>ギヤアッシ,プライマリドリブン<br>クッション,シート,40X20X15 | 18-5<br>18-22<br>6-18<br>17-1<br>43-2    |
| クッション,タンクアッパ,フロント<br>クッション,ダンパ<br>クッション,フューエルタンクリヤ,アッパ<br>クッション,フューエルタンクリヤロア<br>クッション,フレームカバー | 35-5<br>24-3<br>35-6<br>35-7<br>36-9    | シート,ウェーブワッシャ,T:1.4<br>シート,バルブスプリング<br>シートアッシ(ブラック)<br>シートアッシ,ピリオン<br>シール,オイル                          | 17-10<br>9-18<br>43-1<br>43-4<br>44-7    |
| クッション,ヘッドランプブラケット<br>クッション,メータブラケット<br>クッション,ライセンスプレート<br>クッション,リヤフェンダ<br>*                   | 45-16<br>24-16<br>40-8<br>40-2<br>40-15 | シール,ステアリングアッパダスト,33.6X59X11<br>シール,ステアリングロア<br>シール,スパークプラグ<br>シール,ダスト<br>シール,ハイテンションコード               | 45-6<br>45-2<br>23-18<br>44-9<br>23-19   |
| クッション,フロントコントロールユニット<br>クラッチセット,スタータ<br>クランクケースアッシ<br>クランクシャフト,ライト<br>クランクシャフト,レフト            | 23-12<br>7-3<br>4-1<br>6-6<br>6-7       | シールセット,ピストン<br>シム,スタータクラッチハブ<br>シムセット<br>シャフト,カウンタ,NT:11<br>シャフト,ギヤシフト                                | 47-3<br>7-8<br>20-3<br>18-1<br>19-23     |
| クランクシャフトアッシ<br>クランプ<br>*<br>*<br>クランプ,エアクリーナサイド                                               | 6-1<br>12-7<br>15-13<br>15-19<br>12-3   | シャフト,ギヤシフトフォーク<br>シャフト,クランクバルンサ<br>シャフト,ドライブ<br>シャフト,バルブロッカアーム<br>シャフト,リヤスイングアームピボット                  | 19-4<br>8-1<br>18-12<br>9-10<br>49-8     |
| クランプ,エアクリーナドレンチューブ<br>クランプ,フロントブレーキホースロア<br>クリーナアッシ,エア<br>クリップ<br>*                           | 12-13<br>48-14<br>12-1<br>15-9<br>15-16 | シューセット,ブレーキ<br>ショックアブソバー,ハブ<br>シリンダ<br>*<br>シリンダアッシ,フロントマスタ                                           | 51-3<br>51-15<br>3-1<br>44-14<br>48-1    |
| *<br>クリップ,パッドピン<br>グリップ,スロットル(ブラック)<br>グリップ,レフト(ブラック)<br>グロメット                                | 15-18<br>47-11<br>39-1<br>39-7<br>13-6  | ジョイント<br>*<br>ジョイント,スプリング<br>ジョイントセット,チエーン<br>スイッチ,クラッチ                                               | 12-5<br>15-14<br>44-20<br>18-37<br>39-15 |
| ケース,チエーン<br>ケーブルアッシ,クラッチ<br>ケーブルアッシ,スピードメータ<br>ケーブルアッシ,スロットルNO.1<br>ケーブルアッシ,スロットルNO.2         | 50-1<br>38-9<br>24-19<br>38-14<br>38-15 | スイッチアッシ,サイドスタンド<br>スイッチアッシ,ストップ<br>スイッチアッシ,ストップランプ<br>スイッチアッシ,ハンドル,ライト<br>スイッチアッシ,ハンドル,レフト            | 28-14<br>39-5<br>28-12<br>29-1<br>29-5   |
| コードアッシ<br>*<br>コイルアッシ,イグニッション<br>コッタ,バルブ<br>コネクタ,マフラ                                          | 24-8<br>27-6<br>23-14<br>9-17<br>13-4   | スイングアームアッシ,リヤ(シルバー)<br>スイングアームアッシ,リヤ(ブラック)<br>スクリュ<br>*<br>*                                          | 49-1<br>49-1<br>9-8<br>11-2<br>11-5      |
| コントロールユニット,FI                                                                                 | 23-11                                   | *<br>*<br>*<br>*<br>*                                                                                 | 11-14<br>11-18<br>15-11<br>15-15<br>39-6 |

| 品 名                                                                                          | FIG.NO.                                  | 品 名                                                                                          | FIG.NO.                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| スクリュ<br>スクリュ,アジャスチング,4X45<br>スタンド,フロップ<br>ステータアッシ,マグネト<br>ステム,ステアリング                         | 48-6<br>25-7<br>33-1<br>21-1<br>45-1     | タイヤ,フロント<br>タイヤ,リヤ<br>タンクアッシ,フューエル(グリーン)<br>タンクアッシ,フューエル(グレー)<br>ダイオード                       | 46-9<br>51-29<br>35-1<br>35-1<br>28-2    |
| ストップバ,ギヤシフトアーム<br>ストップバ,ギヤシフトカム<br>ストップバ,ギヤシフトカム,NO.2<br>ストップバ,クラッチケーブル<br>ストレーナ,エンジンオイル     | 19-26<br>19-15<br>19-17<br>38-12<br>14-7 | ダイヤフラム<br>ダンパ,エンジンスプロケットカバー<br>ダンパアッシ,フロントフォーク,ライト<br>ダンパアッシ,フロントフォーク,レフト<br>チエーン,カムシャフトドライブ | 48-5<br>5-28<br>44-1<br>44-2<br>10-1     |
| スピードメータ<br>スプリング<br>*<br>*<br>スプリング,クラッチ                                                     | 24-1<br>11-4<br>20-6<br>25-8<br>17-14    | チエーンアッシ,DID520VC5,108LE<br>チューブ,アウタ,ライト<br>チューブ,アウタ,レフト<br>チューブ,アウトレット<br>チューブ,インナ           | 18-36<br>44-3<br>44-4<br>12-4<br>44-18   |
| スプリング,バルブ<br>スプリング,パッド,レフト<br>スプリング,ヘッドランプアジャスタ<br>スプリング,メイン<br>スプリング,リバウンド                  | 9-15<br>47-4<br>37-5<br>44-19<br>44-15   | チューブ,ピリオンフットレスト,ライト(シルバー)<br>チューブ,ピリオンフットレスト,レフト(シルバー)<br>チューブ,ブリーザ<br>チューブアッシ,ホイールインナ<br>*  | 34-14<br>34-15<br>12-8<br>46-10<br>51-30 |
| スプロケット,エンジン,NT:15<br>スプロケット,カムシャフト<br>スプロケット,カムチエーンドライブ<br>スプロケット,リヤ,NT:43-520<br>スパーサ       | 18-31<br>9-2<br>6-16<br>51-26<br>18-32   | テンショナ,カムチエーン<br>ディスク,クラッチプレッシャ<br>ディスク,フロントブレーキ,レフト<br>トルクリンク,リヤ<br>ドラム,リヤスプロケットマウンチング       | 10-3<br>17-13<br>46-7<br>49-13<br>51-11  |
| スパーサ,シール<br>スパーサ,スプリング<br>スパーサ,フロントハブベアリング<br>スパーサ,フロントハブベアリング,ライト<br>スパーサ,リヤスイングアームピボット,レフト | 44-6<br>44-21<br>46-3<br>46-5<br>49-5    | (ナ)                                                                                          |                                          |
| スパーサ,リヤスイングアームピボット,ライト<br>スポークアッシ,フロントホイール<br>スポークセット,リヤホイール<br>セパレータ<br>センサ,インレットエアテンパレチャ   | 49-4<br>46-13<br>51-33<br>48-9<br>12-16  | ナット<br>*<br>ナット,アジャスチングスクリュ<br>ナット,ジェネレータロータ<br>ナット,ステアリングステム,25X44X10                       | 25-6<br>25-9<br>9-9<br>21-4<br>45-5      |
| センサ,エンジンテンパレチャ<br>センサ,オキシジェン<br>センサ,スロットル<br>センサ,プレッシャ<br>センサアッシ,スロットルNO.2                   | 3-8<br>13-19<br>11-15<br>11-6<br>11-16   | ナット,ヘッドランプアジャスタ<br>ナット,レバピボット<br>ナット,ロック                                                     | 37-6<br>39-4<br>39-13                    |
| センサアッシ,フューエルカヅト                                                                              | 23-13                                    | (ハ)                                                                                          |                                          |
| (タ)                                                                                          |                                          | ハーネス,ワイヤリング<br>ハウジングセット,ヘッドランプ<br>ハブ,クラッチスリーブ<br>ハブ,フロントホイール<br>ハブ,リヤホイール                    | 28-1<br>37-1<br>17-4<br>46-1<br>51-1     |

| 品 名                                                                                    | FIG.NO.                                  | 品 名                                                                                                            | FIG.NO.                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ハンドルバー<br>バー,フートレストラバー<br>バー,フロントフットレスト,ライト<br>バー,フロントフットレスト,レフト<br>バッグ,オーナーズマニュアル     | 38-1<br>34-9<br>34-1<br>34-2<br>41-3     | ブッシュ,スライド<br>ブッシュ,B<br>ブッシュG<br>ブッシュG,リヤスイングアームピボット<br>ブラケット,セカンドエアバルブ                                         | 44-17<br>20-9<br>20-8<br>49-2<br>16-5    |
| バッテリーアッシ,YTX7L-BS,12V,6AH<br>パンプア,チエーンタッチディフェンス<br>バランサ,ホイール,15G<br>*<br>バランサ,ホイール,30G | 22-1<br>49-11<br>46-14<br>51-34<br>46-14 | ブラケット,ヘッドランプ,ライト<br>ブラケット,ヘッドランプ,レフト<br>ブラケット,リヤターニングシグナル,ライト<br>ブラケット,リヤターニングシグナル,レフト<br>ブラケットアッシ             | 45-14<br>45-15<br>26-10<br>26-11<br>24-2 |
| *<br>バランサセット,ハンドルバー<br>バルブ,インテーク<br>バルブ,エキゾースト<br>バルブアッシ,セカンドエア                        | 51-34<br>38-2<br>9-13<br>9-14<br>16-3    | ブラス,プラス<br>ブリーダ<br>ブレース,フロントフェンダ<br>ブレース,リヤコンヒネーション/ライセンス<br>ブレース,リヤフレーム                                       | 20-7<br>47-8<br>37-14<br>40-7<br>31-4    |
| バンド<br>バンド,バッテリーホルダ<br>バンド,ピリオンシートグリップ<br>パイプ,インテーク<br>パイプ,エキゾースト                      | 15-10<br>32-2<br>43-6<br>2-18<br>13-1    | ブラグ<br>ブラグ,クラッチカバーキック<br>プレート<br>*<br>プレート,エレクトリックパーツNO.1                                                      | 12-10<br>5-3<br>15-5<br>48-10<br>32-9    |
| パイプ,セカンドエア<br>パイプ,フューエル<br>パッド,ラバー<br>パッドセット<br>パネル,リヤブレーキアンカ                          | 16-1<br>11-13<br>2-13<br>47-13<br>51-2   | プレート,エレクトリックパーツNO.2<br>プレート,エンジンマウンチングアッパ<br>プレート,エンジンマウンチングロア(シルバー)<br>プレート,ギヤシフトカムストップ<br>プレート,クラッチドライブ,NO.1 | 32-10<br>30-2<br>30-5<br>19-21<br>17-8   |
| ピース,オイルロック<br>ピース,クラッチブッシュ<br>ピース,ブッシュ<br>ピストン<br>ピストン/カップセット                          | 44-13<br>17-19<br>7-4<br>6-22<br>48-2    | プレート,クラッチドライブ,T:3.5<br>プレート,クラッチドリブン,T:1.6<br>プレート,クラッチリリースカムシャフトオイルシール<br>プレート,ピリオンシートフロント<br>プレート,プレッシャセンサ   | 17-9<br>17-12<br>17-27<br>43-5<br>11-8   |
| ピストンセット<br>ピン,クランク<br>ピン,パッド<br>ピン,ピストン<br>フィルタ                                        | 47-2<br>6-3<br>47-10<br>6-24<br>15-4     | プレート,ヘッドランプハウジング<br>プロテクター,170X95X3.0<br>プロテクタ,ホイールインナチューブ<br>*<br>プロテクタ,ワイヤリングハーネス                            | 37-2<br>22-3<br>46-11<br>51-31<br>28-18  |
| フィルタアッシ<br>フィルタアッシ,エンジンオイル<br>フェンダ,フロント(グリーン)<br>フェンダ,フロント(グレー)<br>フェンダ,リヤ             | 12-2<br>14-14<br>37-13<br>37-13<br>40-1  | プロテクタ,バッテリー(100X70X3)<br>ヘッド,ステアリングシステム<br>ヘッドアッシ,シリンダ<br>ヘッドランプアッシ<br>ベースアッシ,ギヤシフトターミナル                       | 22-2<br>45-8<br>2-1<br>25-1<br>19-31     |
| *<br>フォーク,ギヤシフト,NO.2<br>フォーク,ギヤシフト,NO.3<br>フォーク,ギヤシフトNO.1<br>フレーム(シルバー)                | 40-1<br>19-2<br>19-3<br>19-1<br>30-1     | ペダル,ブレーキ<br>ホース<br>*<br>ホース,セカンドエアクリーナ<br>ホース,セカンドエアバルブ                                                        | 33-6<br>15-12<br>15-17<br>16-6<br>16-4   |
| フレーム,リヤ(シルバー)<br>ブーツ<br>ブーツ,アクスル<br>ブッシュ<br>ブッシュ,ガイド                                   | 31-1<br>48-3<br>47-5<br>18-2<br>44-5     | ホース,フューエル<br>ホース,フロントブレーキ<br>ホーンアッシ<br>ホルダ(ブラック)<br>ホルダ,ハンドル,アッパ(ブラック)                                         | 15-21<br>48-13<br>28-16<br>48-7<br>45-13 |

| 品 名                | FIG.NO. | 品 名                       | FIG.NO. |
|--------------------|---------|---------------------------|---------|
| ホルダ, バッテリ          | 32-1    | ラベル, タイヤインフォメーション         | 41-2    |
| ホルダ, ブラシ           | 20-5    | ランプアッシ, フロントターンシグナル, ライト  | 26-1    |
| ボックスアッシ, スピードメータギヤ | 46-6    | ランプアッシ, フロントターンシグナル, レフト  | 26-1    |
| ボデー, マフラ           | 13-3    | ランプアッシ, リヤコンビネーション        | 27-1    |
| ボデーアッシ, スロットル      | 11-1    | ランプアッシ, リヤターンシグナル, ライト    | 26-6    |
| ボルト                | 20-11   | ランプアッシ, リヤターンシグナル, レフト    | 26-6    |
| *                  | 45-11   | リテーナ, カウンタシャフトベアリング       | 18-10   |
| ボルト, カムチエンテンショナ    | 10-4    | リテーナ, クランクシャフトオイルシール, ライト | 6-14    |
| ボルト, フォーク          | 44-23   | リテーナ, ドライブシャフトオイルシール      | 18-29   |
| ボルト, プレーキレバーピボット   | 39-3    | リテーナ, バルブスプリング            | 9-16    |
| ボルト, ホルダ (6X25)    | 48-8    | リテーナ, リヤスプロケットドラム         | 51-12   |
| ボルト, レバーピボット       | 39-10   | リフタ, ギヤシフトボール             | 19-11   |
| ボルト, 8X27          | 44-10   | リフレクタアッシ, リヤサイド           | 27-12   |
| ボール, ギヤシフト, NO.1   | 19-7    | リム                        | 25-2    |
| ボール, ギヤシフト, NO.2   | 19-8    | リム, フロントホイール, 1.85X18     | 46-12   |
| ポンプ, フェーエル         | 15-2    | リム, リヤホイール (18M/CXMT2.50) | 51-32   |
| ポンプアッシ, エンジンオイル    | 14-1    | リレーアッシ                    | 28-19   |
| ポンプアッシ, フェーエル      | 15-1    | *                         | 28-20   |
|                    |         | リレーアッシ, スターティングモータ        | 23-1    |
|                    |         | リレーアッシ, ターンシグナルランプ        | 26-16   |
| (マ)                |         | リング, シール                  | 11-12   |
|                    |         | リング, ストップ                 | 44-8    |
|                    |         | リング, ピストン                 | 44-16   |
|                    |         | リングセット, ピストン              | 6-23    |
|                    |         | レース, クランクバランサドリブンギヤ, インナ  | 8-5     |
| ミラーアッシ, リヤビュー, ライト | 38-7    | レギュレータ, プレッシャ             | 15-8    |
| ミラーアッシ, リヤビュー, レフト | 38-8    | レクチファイヤアッシ                | 23-6    |
| モータアッシ, スターティング    | 20-1    | レバー, クラッチ                 | 39-9    |
|                    |         | レバー, フロントブレーキ             | 39-2    |
|                    |         | レバーアッシ, ギヤシフト             | 19-28   |
| (ヤ)                |         | レバーアッシ, クラッチ              | 39-8    |
|                    |         | レンズ                       | 26-2    |
|                    |         | *                         | 26-7    |
|                    |         | *                         | 27-2    |
|                    |         | レンズ(オレンジ)                 | 24-13   |
| ユニット, ランプ          | 25-3    | レンズ(グリーン)                 | 24-11   |
|                    |         | ロータアッシ                    | 21-2    |
|                    |         | ロックアッシ, ステアリング            | 28-9    |
|                    |         | ロックセット                    | 28-8    |
|                    |         | ロックセット, ヘルメット             | 40-12   |
| (ラ)                |         | ロッド, クラッチプッシュユ            | 17-18   |
|                    |         | ロッド, コネクティング              | 6-2     |
|                    |         | ロッドアッシ, リヤブレーキ            | 42-1    |
| ラバー, ギヤシフトベダル      | 19-29   |                           |         |
| ラバー, ビリオンフットレスト    | 34-10   |                           |         |
| ラバー, フットレスト, ライト   | 34-3    |                           |         |
| ラバー, フットレスト, レフト   | 34-4    |                           |         |
| ラベル, セネラルウォーニング    | 41-1    |                           |         |

| 品 名                    | FIG.NO. | 品 名 | FIG.NO. |
|------------------------|---------|-----|---------|
| ワイヤ, スタータモータリード        | 23-5    |     |         |
| ワイヤ, バッテリプラスリード        | 22-5    |     |         |
| ワイヤ, バッテリマイナスリード       | 22-4    |     |         |
| ワッシャ                   | 8-3     |     |         |
| *                      | 45-10   |     |         |
| ワッシャ, クランクシャフトオイルシーリング | 6-13    |     |         |
| (ソノタ)                  |         |     |         |
| Oリング                   | 11-3    |     |         |
| *                      | 11-7    |     |         |
| *                      | 11-11   |     |         |
| *                      | 11-17   |     |         |
| *                      | 15-3    |     |         |
| *                      | 15-6    |     |         |
| *                      | 20-4    |     |         |
| *                      | 20-10   |     |         |
| *                      | 20-12   |     |         |
| *                      | 44-22   |     |         |
| Oリング, フェーエルポンプ         | 15-20   |     |         |

## スズキ ST250XK9 パーツカタログ

---

2009年 7 月印刷

2009年 7 月発行

発行 **スズキ株式会社**

品質管理部 技術資料課

〒432-8611 静岡県浜松市南区高塚町300番地

---

不許複製

1

まえがき  
目次

2

エンジン  
トランスミッション

3

電装

4

車体

5

品番索引表  
品名索引表



\* 9 9 0 0 B - 6 8 0 7 2 \*

9900B-68072



Printed in Japan