

SUZUKI
パーツカタログ

TU250G(B)

(NJ4DA)

TU250GK9/TU250GBK9

TU250GL0/TU250GBL0/TU250GBZL0



グラストラッカー/グラストラッカービッグボーイ

このパーツカタログは、《スズキ グラストラッカー》TU250GK9型、TU250GL0型、《スズキ グラストラッカービッグボーイ》TU250GBK9型、TU250GBL0型、《スズキ グラストラッカービッグボーイ10周年記念モデル》TU250GBZL0型の補給取扱い部品を収録してあります。

2009-12

2版

このパーツカタログの発行により今まで使用していた次の
パーツカタログは使用しないでください。

パーツカタログ名	パーツカタログ品番
TU250G(B)K9	9900B-68071

まえがき
目次

1

エンジン
トランスミッション

2

電装

3

車体

4

品番索引表
品名索引表

5

TU250GK9



ブラック(019)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

TU250GBK9



ブラック (019)



パールミラージュ/ブラック (GRG)



ラッシュグリーンメタリック/ブラック (GRJ)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

TU250GLO



ブラック (019)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

TU250GBL0



マーブルデイトナイエロー/ブラック (ETB)



トリトンブルーメタリック/ブラック (GYS)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

TU250GBZLO



パールミラージュホワイト(YPA)

車体色は印刷のため実物と異なる場合があります。

まえがき

このパーツカタログは、《スズキ グラストラッカー》TU250GK9型、TU250GL0型および、《スズキ グラストラッカービッグボーイ》TU250GBK9型、TU250GBL0型、《スズキ グラストラッカービッグボーイ10周年記念モデル》TU250GBZL0型の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機	TU250GK9	:	F. No. NJ4DA-100001～
	TU250GBK9	:	F. No. NJ4DA-100001～
	TU250GL0	:	F. No. NJ4DA-101293～
	TU250GBL0	:	F. No. NJ4DA-101293～
	TU250GBZL0	:	F. No. NJ4DA-101163～

パーツカタログのご使用について

1. カラーラベル

色物部品を索引する場合は、カラーラベルを参照の上
該当部品をお選びください。

カラーラベル

MODEL ○○○○○○○○	← 機種名
COLOR ○○○ CODE ○○○○	← 機種コード番号

↑
車体色番号

2. 色物部品の索引

- 2-1. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が同一の場合は、パーツカタログより同一色番号の部品をお選びください。
 2-2. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が異なる場合は、車体色を備考欄に記載します。(注:1)
 2-3. 構成部品(インナパーツ)の場合は、親品番の色番号を備考欄に記載します。(注:2)

見出番号	品番	品名	個数	備考
1-1	XXXXXX-XXXXXX-△△△	○○○アッシ	1	FOR ○○○
1-2	XXXXXX-XXXXXX-XXX	○○○アッシ	1	FOR ○○○
2-1	XXXXXX-XXXXXX-△×△	・○○○○	1	FOR △△△
2-2	XXXXXX-XXXXXX-XOX	・○○○○	1	FOR XXX

(注:1) 車体色(カラーラベルの色番号)を示します。

(注:2) 親品番(見出番号1-1)の色番号を示します。

(注:2) 親品番(見出番号1-2)の色番号を示します。

↑
構成部品(インナパーツ)を示します。

3. 記号および略語

3-1. サイズなど

D :線 径	ID :内 径	OPT :オプション	W :巾
E.NO. :エンジン番号	INC :を含む又は、に含まれる	OS :オーバーサイズ	W/ :同時使用
EXC/ :を除く	L :長さ、リンク数、容積	STD :スタンダード	# :直送品
F.NO. :フレーム番号	NT :歯 数	T :厚 さ	* :直売品
H :高 さ	OD :外 径	US :アンダサイズ	～ :より又はから

12×34×5 :内径×外径×厚さ(巾・長さ)

3-2. メーカー名

BS :ブリヂストンタイヤ	IRC :井上護謨工業	NGK :日本特殊陶業
DID :大同工業	KYB :カヤバ工業	RK :高砂チェン
FB :古河電池	DENSO :デンソー	YB :湯浅電池

3-3. 構成部品の表示

品 番	品 名
×××××-×××××	○○○アッシ
×××××-×××××	・○○○○
×××××-×××××	・○○○○
	↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

3-4. 部品変更

備考欄の品番の前の→印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧  新です。

→○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧  新です。

3-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の→印は修正使用を表示します。

(例) L:300→180……長さ300mmを180mmに修正して使用します。

4. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあつては、弊社代理店にお問い合わせください。

5. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログを参照の上、次の点に留意され、正確にご注文ください。

5-1. 品番、品名および数量

5-2. フレーム番号、エンジン番号、型式番号(年式)およびカラーラベル

5-3. 商品メーカー(電装部品、保安部品など)

注 ※分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立てには使用しないでください。

※補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

色・レザー番号

色彩については、製品カタログを参照ください。

色番号	色 名	色番号	色 名
GUG	YC3, 20H, 019	20G	チャコールグレーメタリック
GUV	20G, 019, 0SF, 24K	20H	ウォームシルバーメタリック
GUW	YD8, 019, YU7, 0UL, 29F, YPA	24G	レガートゴールドメタリック
GUY	30H, 019, YMG, 0UL, 20G, YRC	24K	ライトチャコールメタリック
HTT	30H, 019, Y1L, 24K, 20G, YMF	29F	エンペラーブラウンメタリック
HTU	30H, YAY, 24G, 17U, YHF, YSF	29I	ブラック(ハンツヤケシ)
HUC	Y1L, 019, YPA	30H	スペシャルホワイト
P21	ブラック(レザー)	5PK	ブラック
YAY	パールネブルーブラック		
YC3	パールグラスホワイト		
YD8	ソニックシルバーメタリック		
YHF	ファントムグレーメタリック		
YMF	マーブルデイトナイエロー		
YMG	マジエスチツクゴールドメタリック		
YPA	パールミラージュホワイト		
YRC	パールセルリアンブルー		
YRD	ラッシュグリーンメタリック		
YSF	ブルーメタリック		
YU7	パールクリスタルレッド		
Y1L	ジヤマイカオレンジ		
Y3G	キャンディエイドライムイエロー		
0SF	ハスキーシルバー(テープ)		
0UL	ブレードシルバーメタリック		
019	ブラック		
17U	グレーメタリック		

標準整備作業時間表としての使い方

1. 標準整備作業時間の表示

1-1 表示位置と単位

各ページ右側の「標準作業時間」欄に、時間の単位で表示し、1時間未満は10分率で示してあります。
また、2人で実施する作業は、1人の延時間に換算してあります。

(注) 調整・清掃・測定作業の標準作業時間は次ページに記載してあります。

- ・この作業は、クレーム工数の適用がありません。
- ・工場オプション部品が装着されていることに起因して、作業工数が標準と異なるものについては、「調整・清掃・測定作業一覧」の次項に表示してあります。

1-2 記号及び略号

記号なし : 1個の工数を示す

DAI : 1台当りの工数を示す

RIN : 1輪当りの工数を示す

SD : 片側の工数を示す

A() : 1個増す毎に()内の工数を追加

B() : 左右或は前後同時交換の場合は()内の工数を適用

C() : 1台分同時交換の場合は()内の工数を適用

T : 調整作業を含む

W : クレーム適用外部品(工数の前に記号表示)

(注) 0.2時間以下の工数の場合は、クレーム工数の適用がありません。

2. 標準整備作業時間の適用方法

2-1 関連交換作業

関連交換等により、2種類以上の部品を脱着、取替作業した場合で、同じ作業流れの中で行なえる場合は、最も作業時間を要する部品の「標準作業時間」を適用してください。

(例) クランクシャフト、シリンダヘッド、シリンダの3点を取替した場合



最も作業時間を要する「クランクシャフト」の標準作業時間を適用します。

2-2 本誌に記載してない作業


- (1) 部品交換をとまなわない修理(修正修理)。
- (2) 本表に記載されていない作業については、類似作業の時間を適用してください。

3. 標準整備作業時間の策定基準

- (1) 認定工場の基準に定められた工具設備、スズキで指定する特殊工具およびリフトを有する工場で整備することを基準条件とします。
- (2) 作業員は下記に該当する者、或はそれと同等程度の者が整備する場合を基準とします。
 - 3級整備士以上の資格を有する者。または、整備経験3年以上の者。
 - スズキの技術講習修了者。
- (3) 車両は、おおむね1年前後使用程度のものを対象とします。

4. 標準整備作業時間の考え方

労働時間を下表のように区分し、このうちの「正味作業時間」に「余裕時間」を加算した「直接作業時間」を標準整備作業時間とします。



- (1) 正味作業時間とは、実際の作業をいい、「主体作業」・「付随作業」・「準備後始末作業」の3種類の作業により構成されるものとする。
 - (a) 「主体作業」とは、取替、脱着作業に直接的に果たしている分解、組立をいう。
 - (b) 「付随作業」とは、主体作業を行うために規則的に発生する点検、調整、清掃測定、検査等の作業をいう。
 - (c) 「準備後始末作業」とは、作業を行うに必要な作業指示・工具・測定器の準備かたづけをいう。
- (2) 余裕時間とは、作業に付随して発生する正味作業時間以外のもので、「人的余裕」、「遅れ余裕」、「疲れ余裕」から構成された時間とする。

調整・清掃・測定作業


作業名	単位	標準作業時間	備考
エンジンAssy脱着及び調整	1台	2.2	
エンジン調整	1台	1.0	
シリンダーコンプレッション測定	1台	0.2	
タペットクリアランス調整	1台	0.6	
エアクリーナエレメント、フィルタ清掃	1台	0.2	
キャブレタアイドル調整	1台	—	
キャブレタバランス調整	1台	—	
キャブレタオーバーホール	1台	—	
インテークエアプレッシャ調整	1台	—	
スロットルケーブル調整	1台	0.2	
オイルプレッシャー測定	1台	0.3	
CCISオイル消費量測定	1台	—	
ドライブチェーン調整	1台	0.2	
点火時期調整	1台	—	
スパークプラグ清掃	1台	0.2	
バッテリー液点検、補充及び充電状態チェック	1台	0.2	
ステアリングヘッド調整	1台	0.3	
フロントフォークオイル量点検、補充	1台	0.4	

上記作業はクレーム工数の適用がありません。

目 次


FIG.NO.	タ イ ト ル	FIG.NO.	タ イ ト ル	FIG.NO.	タ イ ト ル
1	ガスケットセット	48	ステアリングステム		
2	シリンダヘッド	49	フロントホイール (TU250GK9/GL0)		
3	シリンダ	50	フロントホイール (TU250GBK9/GBL0)		
4	クランクケース	51	フロントキャリバ		
5	クランクケース カバー	52	フロントマスタシリンダ		
6	クランクシャフト	53	リヤスイングアーム (TU250GK9/GL0)		
7	スタータクラッチ	54	リヤスイングアーム (TU250GBK9/GBL0/GBZL0)		
8	クランクバランサ	55	チェーンケース		
9	カムシャフトバルブ	56	リヤホイール (TU250GK9/GL0)		
10	カムチェーン	57	リヤホイール (TU250GBK9/GBL0/GBZL0)		
11	スロットルボディ				
12	エアクリーナ				
13	マフラ				
14	オイルポンプ				
15	フューエルポンプ				
16	セカンドエア				
17	クラッチ				
18	トランスミッション				
19	ギヤシフティング				
20	スターティングモータ				
21	マグネット				
22	バッテリー				
23	エレクトリカル				
24	スピードメータ				
25	ヘッドランプ				
26	ターンシグナルランプ				
27	リヤコンビネーションランプ (TU250G)				
28	リヤコンビネーションランプ (TU250GB/GBZ)				
29	ワイヤリングハーネス				
30	ハンドルスイッチ				
31	フレーム				
32	ホルダ				
33	スタンド				
34	フートレスト				
35	フューエルタンク (TU250G)				
36	フューエルタンク (TU250GB)				
36A	フューエルタンク (TU250GBZL0)				
37	フレームカバー				
38	ヘッドランプハウジング (TU250GK9/GBK9/GL0/GBL0)				
38A	ヘッドランプハウジング (TU250GBZL0)				
39	ハンドルバー				
40	ハンドルレバー				
41	リヤフェンダ (TU250G)				
42	リヤフェンダ (TU250GB)				
42A	リヤフェンダ (TU250GBZL0)				
43	ラベル				
44	リヤブレーキロッド				
45	シート				
46	フロントダンパ (TU250GK9/GL0)				
47	フロントダンパ (TU250GBK9/GBL0/GBZL0)				

FIG. 1




TL250GK9 000_001
GASKET SET

FIG. 2




TL250GK9 000_002
CYLINDER HEAD

FIG. 3




TL250GK9 000_003
CYLINDER

FIG. 4




TL250GK9 000_004
CRANKCASE

FIG. 5




TL250GK9 000_005
CRANKCASE COVER

FIG. 6




TL250GK9 000_006
CRANK SHAFT

FIG. 7




TL250GK9 000_007
STARTER CLUTCH

FIG. 8




TL250GK9 000_008
CRANK BALANCER

FIG. 9




TU250GK9 000_009
CAM SHAFT / VALVE

FIG. 10




TU250GK9 000_010
CAM CHAIN

FIG. 11




TU250GK9 000_011
THROTTLE BODY

FIG. 12




TU250GK9 000_012
AIR CLEANER

FIG. 13




TU250GK9 000_013
MUFFLER

FIG. 14




TU250GK9 000_014
OIL PUMP

FIG. 15




TU250GK9 000_015
FUEL PUMP

FIG. 16




TU250GK9 000_016
2ND AIR

FIG. 17




TL250GK9 000_017
CLUTCH

FIG. 18




TL250GK9 000_018
TRANSMISSION

FIG. 19




TL250GK9 000_019
GEAR SHIFTING

FIG. 20




TL250GK9 000_020
STARTING MOTOR

FIG. 21




TL250GK9 000_021
MAGNETO

FIG. 22




TL250GK9 000_022
BATTERY

FIG. 23




TL250GK9 000_023
ELECTRICAL

FIG. 24




TL250GK9 000_024
SPEEDOMETER

FIG. 25




TL250GK9 000_025
HEADLAMP

FIG. 26




TL250GK9 000_028
TURN SIGNAL LAMP

FIG. 27




TL250GK9 000_027
REAR COMBINATION LAMP

FIG. 28




TL250GK9 000_028
REAR COMBINATION LAMP

FIG. 29




TL250GK9 000_029
WIRING HARNESS

FIG. 30




TL250GK9 000_030
HANDLE SWITCH

FIG. 31




TL250GK9 000_031
FRAME

FIG. 32




TL250GK9 000_032
HOLDER

FIG. 33




TU2500K9 000_033
STAND

FIG. 34



TU2500K9 000_034
FOOTREST


FIG. 35



※バレルの貼ってある部品を交換するときは、バレルも同時に交換してください。

TU2500K9 000_035
FUEL TANK


FIG. 36



※バレルの貼ってある部品を交換するときは、バレルも同時に交換してください。

TU2500K9 000_036
FUEL TANK


FIG. 36A



※バレルの貼ってある部品を交換するときは、バレルも同時に交換してください。


TU2500K9 000_036A
FUEL TANK

FIG. 37




TU2500K9 000_037
FRAME COVER

FIG. 38




TU2500K9 000_038
HEADLAMP HOUSING

FIG. 38A




TU2500K9 000_038A
HEADLAMP HOUSING

FIG. 39




TU2500K9 000_039
HANDLEBAR

FIG. 40




TU2500K9 000_040
HANDLE LEVER

FIG. 41




TU2500K9 000_041
REAR FENDER

FIG. 42




TU2500K9 000_042
REAR FENDER

FIG. 42A




TU2500K9 000_042A
REAR FENDER

FIG. 43




TU2500K9 000_043
LABEL

FIG. 44




TU2500K9 000_044
REAR BRAKE ROD

FIG. 45




TU2500K9 000_045
SEAT

FIG. 46




TU2500K9 000_046
FRONT DAMPER

FIG. 47




TU2500K9 000_047
FRONT DAMPER

FIG. 48




TU2500K9 000_048
STEERING STEM

FIG. 49




TU2500K9 000_049
FRONT WHEEL

FIG. 50




TU2500K9 000_050
FRONT WHEEL

FIG. 51




TU2500K9 000_051
FRONT CALIPER

FIG. 52




TU2500K9 000_052
FRONT MASTER CYLINDER

FIG. 53




TU2500K9 000_053
REAR SWINGING ARM

FIG. 54



TU250XG9 000_054
REAR SWINGING ARM


FIG. 55



ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に換えてください。


TU250XG9 000_055
CHAIN CASE

FIG. 56



TU250XG9 000_056
REAR WHEEL

FIG. 57



TU250XG9 000_057
REAR WHEEL

FIG.1




FIG.1 (B-2) ガスケット セット

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11401-26812	ガスケットセット	1	OPT NO.2~12 フクム	
2	11141-26G00	・ガスケット, シリンダヘッド	1	イラストヒヨージナシ	
3	11241-26G00	・ガスケット, シリンダ	1	イラストヒヨージナシ	
4	11482-38212	・ガスケット, クラッチカバー	1	イラストヒヨージナシ	
5	11483-37D11	・ガスケット, マグネットカバー	1	イラストヒヨージナシ	
6	12837-32410	・ガスケット, テンショナアジャスタ	1	イラストヒヨージナシ	
7	14181-22D01	・ガスケット, エキゾーストパイプ	2	イラストヒヨージナシ	
8	09280-15007	・Oリング, D:2.4, ID:15.8	1	イラストヒヨージナシ	
9	09280-30001	・Oリング, D:3, ID:29.5	2	イラストヒヨージナシ	
10	09280-40010	・Oリング, D:2.4, ID:39.7	1	イラストヒヨージナシ	
11	09280-72001	・Oリング, D:2.4, ID:73	1	イラストヒヨージナシ	
12	09280-82001	・Oリング, D:2.4, ID:82	1	イラストヒヨージナシ	

FIG.2




FIG.2 (B-3) シリンダヘッド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11100-26G00	ヘッドアッシ, シリンダ	1	NO.2~5 フクム	2.4
2	09381-10004	・スナップリング	2		
3	09206-08001	・ピン, 6.2X8X11	2		
4	09103-06064	・ボルト, 6X60	5		
5	09168-06023	・ガスケット, 5.8X13X1.2	4		
6	11115-05270	ガイド, バルブ	2	OPT OS:0.3	
7	11141-26G00	ガスケット, シリンダヘッド	1		
8	04211-13189	ピン	2		
9	01550-0645A	ボルト	3		
10	08313-20067	ナット	2		
11	09159-10026	ナット	4		
12	09168-10017	ガスケット, 10.5X22X2	4		
13	11151-39300	パッド, ラバー	4		
14-1	#09482-00399	スパークプラグ, DR8EA(NGK)	1		W0.2
14-2	#09482-00223	スパークプラグ, X24ESR-U(DENSO)	1		W0.2
15	11175-18900	キャップ, インスペクション	2		0.2
16	09280-30001	Oリング, D:3, ID:29.5	2		
17	09241-38001	プラグ	1		0.6

FIG.2




FIG.2 (B-4) シリンダ ヘッド

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
18	11171-26G00	カバー, シリンダヘッドフィン	1		
19	09103-06222	ボルト	1		
20	13110-26GA0	パイプ, インテーク	1		0.3
21	09280-40010	Oリング, D:2.4, ID:39.7	1		0.3
22	02122-0616B	スクリュ	2		
23	13170-25D00	クランプ, インテークパイプ	1		

2



TU250GK9

TU250GK9

FIG.4




FIG.4 (B-6) クランクケース

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	11300-26G01	クランクケースアッシ	1	NO.2~7 フクム	6.0
2	04211-13189	・ピン	2		
3	01547-0635A	・ボルト	3		
4	01547-06457	・ボルト	7		
5	01547-0655A	・ボルト	1		
6	01547-0660B	・ボルト	1		
7	01547-0670A	・ボルト	1		
8	09280-10016	Oリング, D:1.9, ID:9.8	1		
9	09280-07004	Oリング, D:1.9, ID:6.8	1		
10	09103-08037	ボルト, 8X67	2		
11	09103-08070	ボルト, 8X100	1		
12	09103-08081	ボルト, 8X50	1		
13	08319-3108A	ナット	4		

FIG.5

2




FIG.5 (B-7) クランクケース カバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	11340-25D01	カバー, クラッチ	1		0.6
2	11482-38212	ガスケット, クラッチカバー	1		W0.6
3	11342-15D00	プラグ, クラッチカバーキック	1		
4	04211-13189	ピン	2		
5	09103-06212	ボルト, 6X25	6		
6	09103-06214	ボルト, 6X35	3		
7	09103-06224	ボルト, 6X45	2		
8	11971-25D00	プラグ, エンジンオイルフィラ	1		
9	09280-17003	Oリング	1		
10	09247-14012	プラグ	1		
11	09168-14002	ガスケット	1		
12	11351-26G10	カバー, マグネット	1		0.7
13	11483-37D11	ガスケット, マグネットカバー	1		W0.5
14	04211-13189	ピン	2		
15	09103-06212	ボルト, 6X25	3		
16	09103-06214	ボルト, 6X35	1		
17	09103-06238	ボルト, 6X50	2		
18	01547-05257	ボルト	1		

FIG.5




FIG.5 (B-8) クランクケース カバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
19	09103-06261	ボルト	1		
20	09247-12104	プラグ	1		
21	09168-12002	ガスケット, 12.1X16.2X3.7	1		
22	09259-36011	プラグ	1		
23	09280-33004	Oリング, D:3.1, ID:32.7	1		
24	11361-25D00	カバー, エンジンスプロケット	1		0.2
25	09103-05019	ボルト, 5X20	1		
26	09103-05015	ボルト, 5X30	1		
27	09103-05021	ボルト, 5X45	1		
28	11362-38300	ダンパ, エンジンスプロケットカバー	1		

FIG.6




FIG.6 (B-9) クランクシャフト

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	12200-26G11	クランクシャフトアッシ	1	NO.2~9 フクム	5.6
2	12161-38201	・ロッド,コネクティング	1		
3	12211-38211	・ピン,クランク	1		
4	09263-31012-0B0	・ベアリング,31X39X21	1		
5	09160-31002	・ワッシャ,31X48.5X1	2		
6	12221-26G10	・クランクシャフト,ライト	1		
7	12261-26G10	・クランクシャフト,レフト	1		
8	12661-38202	・ギヤ,クランク balan サドライブ	1		
9	09209-12006	・ピン	1		
10	09262-30077	ベアリング,30X72X19	1	RH	5.6
11	09262-35028	ベアリング,35X80X21	1	LH	5.6
12	09282-14001	オイルシール,14X26X6	1		0.6
13	12521-38300	ワッシャ,クランクシャフトオイルシーリング	1		
14	12548-38200	リテーナ,クランクシャフトオイルシール, ライト	1		0.6
15	02122-0510B	スクリュ	2		
16	12731-26G00	スプロケット,カムチエードライブ	1		3.0
17	12749-32400	キー,スプロケット	1		
18	21111-38200	ギヤ,プライマリドライブ,NT:21	1		1.0
19	09140-20013	ナット	1		
20	09164-20003	ワッシャ	1		
21	09421-07002	キー	1		

Exploded view diagram of a mechanical assembly, likely a pump or motor component, showing various parts numbered 1 through 25.

The main assembly consists of a central shaft (1) with a large gear (10) and a smaller gear (8). A crankshaft (11) is connected to the shaft, with a piston (12) and connecting rod (13) assembly. A separate component (22) with a spring (23) and a pin (24) is shown. A small 'FWF' logo is visible in the bottom left corner.

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	12111-26G00-0F0	ピストン	1		2.3
23	12140-49280	リングセット,ピストン	1		
24	12151-15501	ピン,ピストン	1		2.3
25	09381-18002	スナップリング	2		

FIG.7

2




FIG.7 (C-2) スタータ クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	12611-38301	ギヤ, スタータアイドル	1		0.5
2	09206-13007	ピン, 7.4X13X40	1		
3	12600-38814	クラッチセット, スタータ	1	NO.4~6 フクム	0.7
4	12633-31000	・ピース, プツシュ	3		
5	09261-14001	・ローラ, 14X13	3		
6	09440-04015	・スプリング	3		
7	09100-08299	ボルト, 8X20	3		
8	12649-49300	シム, スタータクラッチハブ	1		0.7
9	09160-27005	ワッシャ, 27X40X2.5	1		
10	09263-27004	ベアリング, 27X32X21.8	1		
11	09289-52002	オイルシール, 52X62X6.8	1		

FIG.8

FIG.8 (C-3) クランク バランサ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12651-38202	シャフト, クランクバランサ	1		5.6
2	09262-25084	ベアリング, 25X62X17	2		5.6
3	12663-38200	ワッシャ	2		
4	12666-38200	ギヤ, クランクバランサドリブン, NT:46	1		5.6
5	12669-38200	レース, クランクバランサドリブンギヤ, インナ	1		5.6
6	09181-25186	シム, 25X36X0.5	1		
7	09202-04017	ピン, D:4.5, L:9.5	3		
8	09420-04008	キー	1		
9	09440-09015	スプリング	6		
10	01500-1216B	ボルト	1		
11	09160-12076	ワッシャ, 12X40X2.5	1		




FIG.9

FIG.9 (C-4) カム シャフト/バルブ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12710-26G00	カムシャフト	1		1.4
2	12741-26G00	スプロケット,カムシャフト	1		1.4
3	09206-08001	ピン,6.2X8X11	1		
4	09261-05005	ピン,5X8	1		
5	07120-0612A	ボルト	2		
6	09390-37001	Cリング	1		
7	12840-26G00	アーム,バルブロッカ	2	NO.8,9 フクム	1.1DAI
8	12842-38A00	・スクリュ	2		
9	12843-32400	・ナット,アジャスチングスクリュ	2		
10	12861-26G01	シャフト,バルブロッカアーム	2	L:91.5	1.1DAI
11	09280-09005	Oリング,D:1.9,ID:8.6	2		1.1DAI
12	09164-12021	ワッシャ	2		
13	12911-26G00	バルブ,インテーク	1		2.4 B(2.4)
14	12912-26G00	バルブ,エキゾースト	1		2.4 B(2.4)
15	12922-05240	スプリング,バルブ	2		2.4
16	12931-49201	リテーナ,バルブスプリング	2		2.4
17	12932-24400	コッタ,バルブ	4		2.4
18	12933-38200	シート,バルブスプリング	2		2.4
19	09289-05015	オイルシール,5.5X11X8.2	2		2.4




FIG.10




FIG.10 (C-5) カム チェーン

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	12760-26G00	チェーン,カムシャフトドライブ	1		3.0
2	12771-26G00	ガイド,カムチェーン	1		2.2
3	12811-26G00	テンショナ,カムチェーン	1		1.4
4	12812-32400	ボルト,カムチェーンテンショナ	1		
5	09168-08016	ガスケット,8.2X14X1	1		
6	12830-26G00	アジャスタアッシ,テンショナ	1		0.2
7	12837-32410	ガスケット,テンショナアジャスタ	1		W0.2
8	09103-06223	ボルト,6X20	2		

FIG.11




FIG.11 (C-6) スロットル ボディ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13400-26GA1	ボデーアッシ,スロットル	1	NO.2~18 フクム	0.5
2	13279-26GA0	・スクリュ	1		
3	13295-14G00	・Oリング	1		
4	13271-26GA0	・スプリング	1		
5	13601-14G00	・スクリュ	1		
6	15620-05H00	・センサ,プレッシャ	1		
7	15621-05H00	・Oリング	1		
8	15622-33H00	・プレート,プレッシャセンサ	1		
9	02112-14087	・スクリュ	1		
10	15710-26GA0	・インジェクタアッシ	1		
11	15721-21H00	・Oリング	1		
12	15722-21H00	・リング,シール	1		
13	13471-26GA0	・パイプ,フューエル	1		
14	13601-35F00	・スクリュ	1		
15	13580-33H00	・センサ,スロットル	1		
16	13580-40F30	・センサアッシ,スロットルNO.2	1		
17	13575-40F00	・Oリング	2		
18	13605-40F00	・スクリュ	2		



FIG.12




FIG.12 (C-7) エア クリーナ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	13700-26GA1	クリーナアッシ,エア	1	NO.2~12 フクム	0.5
2	13780-38301	・フィルタアッシ	1		W0.2
3	13826-38300	・クランプ,エアクリーナサイド	1		
4	13881-26GA0	・チューブ,アウトレット	1		0.5
5	13858-14D20	・ジョイント	1		
6	09401-14101	・クリップ	1		
7	13826-26GA0	・クランプ	1		
8	13853-38300	・チューブ,ブリーザ	1		0.2
9	09401-16401	・クリップ	2		
10	13859-41B10	・プラグ	1		
11	09401-14101	・クリップ	1		
12	02142-0512A	・スクリュ	3		
13	01580-0616A	ボルト	2		
14	01580-0640A	ボルト	1		
15	13650-52G00	センサ,インレットエアテンパレチャ	1		0.3

FIG.13

2




FIG.13 (C-8) マフラ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	14150-26G60	パイプ,エキゾースト	1		0.3
2	14181-22D01	ガスケット,エキゾーストパイプ	1		W0.3
3	07130-0830B	ボルト	2		
4	14180-26G10	カバー,エキゾーストパイプ	1		
5	01550-0640B	ボルト	1		
6	09402-40501	クランプ	1		
7	14310-26G60	ボデー,マフラ	1	キャタリストツキ	
8	14780-26G10	カバー,マフラ	1		
9	09139-06140	スクリュ,6X16	2		
10	09160-06151	ワッシャ,6.5X18X1	2		
11	09180-06325	スペーサ,6.2X8.4X6.9	2		
12	09320-08066	クッション	2		
13	14771-38F00	コネクタ,マフラ	1		0.3
14	01550-0840B	ボルト	1		
15	14795-10FA0	グロメット	2		
16	09103-08286	ボルト,8X20	1		
17	01560-1055B	ボルト	1		
18	08319-3110B	ナット	1		
19	18213-41H00	センサ,オキシジェン	1		0.3

FIG.14




FIG.14 (C-9) オイル ポンプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	16400-38200	ポンプアッシ,エンジンオイル	1		1.0
2	16331-26F00	ギヤ,オイルポンプドリブン	1		1.0
3	09261-04001	ローラ,4X18.5	1		
4	09181-10158	シム,10X18X0.5	1		
5	08331-31106	サークリップ	1		
6	07130-0625A	ボルト	3		
7	16520-37400	ストレーナ,エンジンオイル	1		0.4
8	02112-7512A	スクリュ	2		
9	16523-38200	キャップ,オイルストレーナ	1		0.4
10	09280-82001	Oリング,D:2.4,ID:82	1		0.4
11	01547-0620A	ボルト	3		
12	09247-14026	プラグ	1		
13	09168-14002	ガスケット	1		
14	16510-38240	フィルタアッシ,エンジンオイル	1		W0.3
15	09280-15007	Oリング,D:2.4,ID:15.8	1		0.3
16	16512-25D00	キャップ,オイルフィルタ	1		0.3
17	09280-72001	Oリング,D:2.4,ID:73	1		0.3
18	09440-21006	スプリング	1		
19	09108-06123	スタッドボルト	3		
20	08313-10067	ナット	3		

FIG.15




FIG.15 (C-10) フューエル ポンプ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	15100-25DA0	ポンプアッシ, フューエル	1	NO.2~19 フクム	0.5
2	15110-26GA0	・ポンプ, フューエル	1		
3	13295-26GA0	・Oリング	1		
4	44331-45G00	・フィルタ, フューエル	1		
5	15119-14G00	・プレート	1		
6	15125-48G00	・Oリング	1		
7	15131-26GA0	・アダプタ	1		
8	15610-48G00	・レギュレータ, プレッシャ	1		
9	15613-48G00	・クリップ	1		
10	15426-26GA0	・バンド	1		
11	15116-48G00	・スクリュ	2		
12	15615-25DA0	・ホース	1		
13	13432-14G00	・クランプ	1		
14	15614-26GA0	・ジョイント	1		
15	15135-48G00	・スクリュ	2		
16	13693-24F00	・クリップ	1		
17	15181-25DA0	・ホース	1		
18	15135-14G00	・クリップ	2		
19	15175-48G00	・クランプ	1		
20	15199-25D00	カバー, フューエルポンプ	1		
21	15201-35F00	Oリング, フューエルポンプ	1		0.5
22	15810-26GA0	ホース, フューエル	1		0.2
23	07120-0612A	ボルト	5		

FIG.16




FIG.16 (C-11) セカンド エア

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	18410-26G10	パイプ, セカンドエア	1		0.2
2	18441-45C01	ガスケット, セカンドエアパイプ	1		W0.2
3	18450-26G10	バルブアッシ, セカンドエア	1		0.2
4	18461-26G11	ホース, セカンドエアバルブ	1		0.2
5	18610-26G00	ブラケット, セカンドエアバルブ	1		0.2
6	18711-26G20	ホース, セカンドエアクリーナ	1		0.2
7	09108-06102	スタッドボルト	1		
8	09401-15101	クリップ	1		
9	09401-17401	クリップ	2		
10	09401-20408	クリップ	1		
11	01547-0612A	ボルト	2		
12	01550-0616A	ボルト	1		
13	08316-1006A	ナット	1		
14	09408-00262	クランプ	1		

FIG.17




FIG.17 (D-2) クラッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	21200-38201	ギヤアッシ,プライマリドリブン	1	NT:68/16	0.9
2	08211-22363	スラストワッシャ	1		
3	09180-22024	スベーサ,22X28X37.5	1		
4	21411-38201	ハブ,クラッチスリーブ	1		0.9
5	09140-22005	ナット	1		
6	09167-22010	ロックワッシャ	1		
7	08211-22363	スラストワッシャ	1		
8	21441-37400	プレート,クラッチドライブ,NO.1	4		W0.8
9	21442-37401	プレート,クラッチドライブ,T:3.5	1		W0.8
10	21471-37400	シート,ウェーブワッシャ,T:1.4	1		0.8
11	09164-00004	ワッシャ	1		
12	21451-14A00	プレート,クラッチドリブン,T:1.6	4		0.8
13	21462-27A00	ディスク,クラッチプレッシャ	1		0.8
14	21413-13F00	スプリング,クラッチ	4		
15	09116-06167	ボルト,6X20	4		
16	16321-38210	ギヤ,エンジンオイルポンプ,NT:38	1		0.9
17	09380-50001	サークリップ	1		
18	23110-38201	ロッド,クラッチブツシュ	1		0.8
19	23121-38201	ピース,クラッチブツシュ	1		0.8
20	09263-15003	ベアリング,15X28X2	1		0.8
21	09160-15045	ワッシャ,15.5X28X1	1		
22	09134-06010	スクリュ,6X25	1		
23	09140-06023	ナット	1		

FIG.17




FIG.17 (D-3) クラッチ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
24	23122-38200	カムシャフト, クラッチリリース	1		5.6
25	09160-14055	ワッシャ, 14.5X22X1.6	1		
26	09285-12002	オイルシール, 12X22X9	1		0.4
27	23117-38200	プレート, クラッチリリースカムシャフトオイルシール	1		0.2
28	23271-12D10	アーム, クラッチリリース	1		0.2
29	01500-06207	ボルト	1		

FIG.18




FIG.18 (D-4) トランスミッション

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	24120-38203	シャフト, カウンタ, NT:11	1	NO.2 フクム	5.6
2	24125-38201	・ブッシュ	1		
3	24221-32412	ギヤ, セカンドドライブ, NT:16	1		5.6
4	24231-38220	ギヤ, サードドライブ, NT:20	1		5.6
5	24241-32420	ギヤ, フォースドライブ, NT:21	1		5.6
6	24251-32420	ギヤ, フィフスドライブ, NT:22	1		5.6
7	09380-22006	サークリップ	2		
8	09262-22025	ベアリング, 22X56X16	1		5.6
9	09262-17046	ベアリング, 17X40X12	1		5.6
10	24741-38200	リテーナ, カウンタシャフトベアリング	1		5.6
11	09125-06110	ボルト, 6X12	2		
12	24130-38301	シャフト, ドライブ	1		5.6
13	24311-32401	ギヤ, ファーストドリブン, NT:29	1		5.6
14	09181-17195	シム, 17X28X1	1		
15	08211-17283	ワッシャ	1		
16	09263-17004	ベアリング, 17X21X9.8	1		5.6
17	24320-32411	ギヤ, セカンドドリブン, NT:27	1		5.6
18	09380-22006	サークリップ	1		
19	24330-38202	ギヤ, サードドリブン, NT:24	1		5.6
20	09167-22011	ロックワッシャ	1		
21	09380-22006	サークリップ	2		

FIG.18




FIG.18 (D-5) トランスミッション

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
22	24341-38220	ギヤ, フォースドリブン, NT:20	1		5.6
23	24351-38201	ギヤ, フィフスドリブン, NT:18	1		5.6
24	08110-62030	ベアリング	1		5.6
25	09262-22025	ベアリング, 22X56X16	1		5.6
26	09160-35007	ワッシャ, 35X55X1	1		
27	09282-30004	オイルシール, 30X43X5	1		0.5
28	09283-30041	オイルシール, 30X43X7	1		0.5
29	24751-38210	リテーナ, ドライブシャフトオイルシール	1		0.3
30	01500-0612A	ボルト	2		
31	27510-25D00	スプロケット, エンジン, NT:15	1		W0.3
32	27531-38300	スパーサ	1		0.3
33	09280-21008	Oリング, D:2.5, ID:21	1		0.3
34	09140-18008	ナット	1		
35	09167-22012	ロックワッシャ	1		
36-1	27600-14A10-100	チェーンアッシ, DID520VC5, 100LE(DID)	1	TU250G	1.0
36-2	27600-14A10-108	チェーンアッシ, DID520VC5, 108LE(DID)	1	TU250GB/GBZ	1.0
37	27620-14A10	ジョイントセット, チェーン(DID)	1	OPT	



FIG.19 (D-6) ギヤ シフティング

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	25211-32402	フォーク,ギヤシフトNO.1	1		5.6
2	25221-32403	フォーク,ギヤシフト,NO.2	1		5.6
3	25231-32402	フォーク,ギヤシフト,NO.3	1		5.6
4	25411-14331	シャフト,ギヤシフトフォーク	2		5.6
5	25310-38210	カム,ギヤシフト	1		5.6
6	25322-31310	ギヤ,ギヤシフトカムドリブン	1		1.0
7	25323-34201	ボール,ギヤシフト,NO.1	1		1.0
8	25324-34201	ボール,ギヤシフト,NO.2	1		1.0
9	09261-05003	ピン,5X8	2		
10	09440-04003	スプリング	2		
11	25331-38201	リフタ,ギヤシフトボール	1		1.0
12	09126-06011	スクリュ,6X12	2		
13	25341-38200	ガイド,ギヤシフトカム	1		1.0
14	09126-06011	スクリュ,6X12	2		
15	25350-34000	ストッパ,ギヤシフトカム	1		5.6
16	09443-08026	スプリング	1		
17	25351-30010	ストッパ,ギヤシフトカム,NO.2	1		0.3
18	09247-14026	ブラグ	1		
19	09168-14002	ガasket	1		
20	09440-11026	スプリング	1		
21	25381-45400	プレート,ギヤシフトカムストッパ	1		5.6
22	04221-04069	ピン	1		
23	25510-38200	シャフト,ギヤシフト	1		1.0
24	09180-12068	スベ－サ,12X20X15.3	1		
25	09444-26004	スプリング	1		

FIG.19




FIG.19 (D-7) ギヤ シフテイング

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
26	25671-01011	ストッパ, ギヤシフトアーム	1		1.0
27	09285-12002	オイルシール, 12X22X9	1		0.3
28	25600-053A0	レバーアッシ, ギヤシフト	1	NO.29 フクム	0.2
29	25652-16500	・ラバー, ギヤシフトペダル	1		W0.2
30	01500-0620B	ボルト	1		
31	37720-25D00	ベースアッシ, ギヤシフトターミナル	1		0.4
32	09280-26005	Oリング, D:2.4, ID:26.2	1		0.4
33	02112-7520A	スクリュ	2		
34	09209-05011	コンタクト	2		
35	09440-04010	スプリング	2		
36	09404-06433	クランプ, L:80	1		

FIG.20




FIG.20 (E-2) スターティング モータ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	31100-38300-H17	モータアッシ,スターティング	1	NO.2~14 フクム	0.2
2	31153-49210	・オイルシール	1		
3	31170-43400	・シムセット	1		
4	31264-44110	・Oリング	2		
5	31132-27A01	・ホルダ, ブラシ	1	NO.6 フクム	0.4
6	31135-65010	・スプリング	2		
7	31130-38300	・ブラシ, プラス	1		W0.4
8	31172-38300	・プッシング	1		
9	31171-38300	・ブッシュ, B	1		
10	31143-38300	・Oリング	1		
11	31281-87402	・ボルト	2		
12	31156-38300	・Oリング	2		
13	09280-24003	・Oリング, D:3, ID:24.5	1		0.2
14	08310-00067	・ナット	1		
15	09103-06212	ボルト, 6X25	2		
16	08361-3506A	ナット	1		

FIG.21




FIG.21 (E-3) マグネット

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	32101-26G10	ステータアッシ、マグネット	1		0.7
2	32102-26G00	ロータアッシ	1		0.7
3	07130-0630B	ボルト	3		
4	31792-49200	ナット、ジェネレータロータ	1		
5	08341-31039	キー	1		
6	07130-0512B	ボルト	2		

FIG.22




FIG.22 (E-4) バッテリー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	* 33610-15D20	バッテリーアッシ, YTX7L-BS, 12V, 6AH	1		W0.2
2	33652-24D00	プロテクタ, バッテリー (100X70X3)	1	ニンイノサイズニカツクダサイ (70X100)	
3	33651-37000	プロテクター, 170X95X3.0	1	ニンイノサイズニカツクダサイ (40X85)	
4	33820-26G10	ワイヤ, バッテリープラスリード	1	NO.5 フクム	
5	33624-43500	キャップ, バッテリープラスターミナル	1		
6	33860-26G00	ワイヤ, バッテリーマイナスリード	1		

FIG.23





FIG.23 (E-5) エレクトリカル

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	31800-06G00	リレーアッシ, スターティングモータ	1	NO.2,3 フクム	0.2
2	31861-47E00	・カバー	1		
3	09481-30101	・フューズ, 30A	2		
4	09128-06013	スクリュ, 6X8	2		
5	33810-26G20	ワイヤ, スタータモータリード	1		0.3
6	32800-20H00	レクチファイアアッシ	1		0.3
7	09116-06103	ボルト, 6X30	2		
8	09180-06325	スベ-サ, 6.2X8.4X6.9	2		
9	09320-08066	クッション	2		
10	08316-1006A	ナット	2		
11	32920-26G10	コントロールユニット, FI	1		0.4
12	32980-26G10	クッション, FIコントロールユニット	1		
13	33960-06G10	センサアッシ, フェUELカット	1		0.2
14	33410-25D00	コイルアッシ, イグニッション	1		0.3
15	01547-0625B	ボルト	2		
16	09180-06232	スベ-サ, 6.2X12X5	2		
17	33510-22010	キャップ, スパークプラグ	1		0.2
18	33541-38210	シール, スパークプラグ	1		W0.2
19	33542-38B00	シール, ハイテンションコード	1		W0.2

FIG.24



TU250GK9 000_024
SPEEDOMETER

FIG.24 (E-6) スピードメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	34110-25DG0	スピードメータ	1	TU250G	0.3
1-2	34110-25DH0	スピードメータ	1	TU250GB/GBZ	0.3
2	34950-25DG0	ブラケット,IND	1		
3	34952-25DG0	ブラケット,SP	1	NO.4 フクム	
4	34189-22090	・クッション	2		
5	08322-0108A	ワッシャ	2		
6	34152-13G00	カバー(ブラック)	1		
7	34188-22090	ダンパ	1		
8	02142-0510B	スクリュ	2		
9	02142-0510B	スクリュ	2		
10	34173-13GC0	コードアッシ,スピードメータ(1)	1		
11	34715-25DG0	コードアッシ,スピードメータ(2)	1		
12	34170-25DG0	コードアッシ,IND	1		
13	#09471-12028	バルブ,12V3.4W,T10(STANL,WB125)	3	FOR ターン,ニュートラル, フューエル	
14	*09471-12220	バルブ,14V1.4W	1	FOR フューエルエリア	
15	36321-13G00	レンズ(グリーン)	2		
16	36331-13GA0	レンズ(オレンジ)	1		
17	09407-14407	クランプ,L:145	1		
18	09107-06003	ボルト,6X30	2		
19	09160-06136	ワッシャ,6.5X28X1.6	1		
20	34956-31001	クッション,メータブラケット	2		
21	09180-06294	スペーサ,6.5X10X15.7	2		
22	08310-0006B	ナット	2		

TU250GK9

FIG.24




FIG.24 (E-7) スピードメータ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	34910-25D20	ケーブルアッシ、スピードメータ	1		W0.2
24	34938-25D00	ガイド、スピードメータケーブル	1		
25	34938-37000	ガイド、スピードメータケーブル	1		
26	34955-25D00	プロテクタ	1		
27	01550-0612B	ボルト	1		
28	58621-21204	ガイド、ケーブル	1		
29	09408-00056	クリップ	1		

FIG.25

3




FIG.25 (F-2) ヘッド ランプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	35100-38AF0-999	ヘッドランプアッシ	1	NO.2~12 フクム	0.2
2	35111-38AE0	・リム	1		0.2
3	35121-38AF0	・ユニット, ランプ	1		0.2
4	35173-38A00	・カバー, ソケット	1		0.2
5	35139-45230	・クッション	2		
6	02112-0520B	・スクリュ	2		
7	09160-05045	・ワッシャ, 5.5X18X1	2		
8	35133-45230	・スペーサ	2		
9	35155-38A60	・ナット	4		
10	35151-38A00	・スクリュ, アジャスチング, 4X50	1		
11	35154-31300	・スプリング	1		
12	35152-45600	・ナット	1		
13	# 09471-12101	バルブ, 12V35/35W, HS1 (01750A)	1		W0.2
14	09139-05021	スクリュ, 5X12	2		

FIG.26




FIG.26 (F-3) ターン シグナル ランプ

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	35601-11D62	ランプアッシ, フロントターンシグナル, ライト	1	NO.3, 4 フクム	0.3 B(0.3)
2	35602-11D62	ランプアッシ, フロントターンシグナル, レフト	1	NO.3, 4 フクム	0.3 B(0.3)
3	35612-37D00	・レンズ	2		W0.2 B(0.2)
4	# 09471-12162	・バルブ, 12V15W(TOKAI DENSO)	2		W0.2 B(0.2)
5	35670-11D71	ブラケット, フロントターンシグナル, ライト	1		
6	35680-11D71	ブラケット, フロントターンシグナル, レフト	1		
7	09202-04017	ピン, D:4.5, L:9.5	2		
8	07120-0616B	ボルト	2		
9	08316-1006B	ナット	2		
10	09407-14407	クランプ, L:145	1		
11	35603-11D70	ランプアッシ, リヤターンシグナル, ライト	1	NO.13, 14 フクム	0.3 B(0.3)
12	35604-11D61	ランプアッシ, リヤターンシグナル, レフト	1	NO.13, 14 フクム	0.3 B(0.3)
13	35612-37D00	・レンズ	2		W0.2 B(0.2)
14	# 09471-12162	・バルブ, 12V15W(TOKAI DENSO)	2		W0.2 B(0.2)
15	35621-25D20	ブラケット, リヤターンシグナル, ライト	1		
16	35641-25D20	ブラケット, リヤターンシグナル, レフト	1		
17	09407-14407	クランプ, L:145	4		
18	09202-04017	ピン, D:4.5, L:9.5	2		
19	07130-0816B	ボルト	2		
20	08313-2006B	ナット	2		
21	38610-48E00	リレーアッシ, ターンシグナルランプ	1		0.3

FIG.27




FIG.27 (F-4) リヤコンビネーションランプ (TU250G)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	35710-25D61	ランプアッシ,リヤコンビネーション	1	NO.2~10 フクム	0.3
2	35712-36A70	・レンズ	1		W0.2
3	03211-04207	・スクリュ	2		
4	35627-43010	・ガスケット	2		
5	* 09471-12128	・バルブ, 12V21/5W, BF141-49642A	1		W0.2
6	09321-06026	・クッション	1		
7	35970-14A20	・リフレクタアッシ,リヤサイド	1		0.2
8	08316-2006A	・ナット	1		
9	35713-13600	・ガスケット	1		
10	35733-25D90	・クッション	2		
11	09407-14407	クランプ, L:145	1		
12	02142-0610B	スクリュ	3		
13	08313-2006B	ナット	2		

FIG.28 (F-5) : TU250GB/GBZ

FIG.28




FIG.28 (F-5) リヤコンビネーション ランプ (TU250GB/GBZ)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	35710-25D72	ランプアッシ, リヤコンビネーション	1	N0.2~16 フクム	0.3
2	35712-36A70	・レンズ	1		W0.2
3	03211-04207	・スクリュ	2		
4	35627-43010	・ガスケット	2		
5	* 09471-12083	・バルブ, 12V21/5W (STANLEY, 49641A)	1		W0.2
6	33652-47F00	・クッション, ライセンスプレート	1		
7	35970-14A20	・リフレクタアッシ, リヤサイド	1		0.2
8	08316-2005A	・ナット	1		
9	35713-13600	・ガスケット	1		
10	01500-0625A	・ボルト	3		
11	08316-2006A	・ナット	3		
12	35727-25D90	・ワッシャ	3		
13	35764-26470	・クッション	3		
14	35765-26470	・クッション	1		
15	09180-06264	・スペーサ, 6.5X9X10.5	3		
16	35736-25D71	・ブラケット	1		
17	08313-2006B	ナット	2		

FIG.29




FIG.29 (F-6) ワイヤリング ハーネス

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	36610-25DE0	ハーネス,ワイヤリング	1	NO.2,3 フクム	0.8
2	36611-38A00	・ダイオード	1		
3	33624-15D00	・キャップ,バッテリープラス	1		
4	36611-41F00	プロテクタ,ワイヤリングハーネス	1		
5	03541-0410B	スクリュー	2		
6	09404-06429	クランプ,L:45	1		
7	09404-06433	クランプ,L:80	2		
8	09404-08419	クランプ,L:80	1		
9	09407-14403	クランプ,L:125	3		
10	09407-19401	クランプ,L:190	1		
11	09407-14407	クランプ,L:145	2		
12	37000-25850	ロックセット	1	NO.13 フクム	1.2
13	37100-25D60	・ロックアッシ,ステアリング	1		
14	09139-08016	ボルト,8X20	2		
15	37146-33E00	キー,ブランク	1	OPT	
16	37740-45D00	スイッチアッシ,ストップランプ	1		0.2
17	09443-06031	スプリング	1		
18	37840-44X50	スイッチアッシ,サイドスタンド	1		0.4
19	01550-0616B	ボルト	2		
20	38500-26G00	ホーンアッシ	1		0.2
21	01550-0812B	ボルト	1		
22	36651-25D00	クランプ,サイドスタンドスイッチ	1		
23	38740-26E00	リレーアッシ	1	FOR チェック	
24	38740-26E00	リレーアッシ	1	FOR メイン	

FIG.30




FIG.30 (F-7) ハンドル スイッチ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	37200-25D50	スイッチアッシ、ハンドル、ライト	1	NO.2,3 フクム	0.4
2	02112-0550B	・スクリュ	1		
3	02112-0530B	・スクリュ	1		
4	02112-0510B	スクリュ	1		
5	36619-25D00	ガイド	1		
6	09407-14407	クランプ,L:145	3		
7	37400-25D50	スイッチアッシ、ハンドル、レフト	1	NO.8,9 フクム	0.4
8	02112-0525B	・スクリュ	1		
9	02112-0545B	・スクリュ	1		

FIG.31




FIG.31 (G-2) フレーム

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	41100-25DG0-019	フレーム(ブラック)	1		7.0
2	41991-26G00	プレート, エンジンマウンティングアッパ	2		0.3
3	09103-08081	ボルト, 8X50	2		
4	08319-3108A	ナット	2		
5	41992-38300-019	プレート, エンジンマウントロア(ブラック)	1		0.3
6	09103-08037	ボルト, 8X67	2		
7	08319-3108A	ナット	2		
8	46211-25D70-019	ハンドル, ビリオンライダ(ブラック)	1		0.2

FIG.32




FIG.32 (G-3) ホルダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	41540-26G10	ホルダ, バッテリ	1		0.3
2	41560-26G10	バンド, バッテリホルダ	1		0.2
3	09116-06150	ボルト, 6X25	2		
4	09180-06263	スペーサ, 6.5X9X9	2		
5	09320-08047	クッション	2		
6	09116-06150	ボルト, 6X25	1		
7	09180-06263	スペーサ, 6.5X9X9	1		
8	09320-09016	クッション	1		
9	47410-26G00	プレート, エレクトリックパーツNO.1	1		0.4
10	47420-25D00	プレート, エレクトリックパーツNO.2	1		0.4
11	02162-0610B	スクリュ	3		
12	01580-0616A	ボルト	1		
13	41551-38201	ホルダ, ツール	1		
14	41552-37210	キャップ, ホルダー	1		
15	47440-25D00	プレート, ツールホルダ	1		
16	48129-20H00	ボルト	2		
17	07120-0816B	ボルト	1		
18	09800-25850	ツールセット	1		

FIG.33




FIG.33 (G-4) スタンド

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	42310-25D10	スタンド,ブロップ	1	TU250GB/GBZ	0.2
1-2	42310-25D00	スタンド,ブロップ	1	TU250G	
2	09111-10027	ボルト,10X34	1		
3	42321-03FK0	ナット,ブロップスタンド	1		
4	09443-12025	スプリング	1		
5	09443-19006	スプリング	1		
6	43110-25D40	ペダル,ブレーキ	1		0.3
7	09443-14013	スプリング	1		
8	09160-15002	ワッシャ,15.5X26X2.3	1		
9	04111-3025A	ピン	1		
10	09100-06009	ボルト,6X23	1		
11	08310-0006B	ナット	1		




FIG.34





FIG.34 (G-5) フート レスト

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	43510-26G00	バー,フロントフットレスト,ライト	1		0.2 B(0.3)
2	43520-26G00	バー,フロントフットレスト,レフト	1		0.2 B(0.3)
3	43550-37301	ラバー,フートレスト,ライト	1		W0.2 B(0.3)
4	43560-37301	ラバー,フートレスト,レフト	1		W0.2 B(0.3)
5	01550-1025B	ボルト	4		
6	09200-08002	ピン	2		
7	04111-2020A	ピン	2		
8	09448-14012	スプリング	2		
9	43610-03001	バー,フートレストラバー	2		0.2 B(0.2)
10	09160-19024	ワッシャ,19.5X32X2	2		
11	43612-33200	ラバー,ビリオンフットレスト	2		W0.2 B(0.2)
12	09200-06033	ピン	2		
13	09385-06012	スナップピン	2		
14	43810-25D02-019	チューブ,ビリオンフットレスト,ライト (ブラック)	1		
15	43820-26G01-019	チューブ,ビリオンフットレスト,レフト (ブラック)	1		
16	01550-1020B	ボルト	4		
17	09250-15010	プラグ,OD:19	1		

FIG.35

4




ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.35 (G-6) フューエル タンク (TU250G)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	44100-25DU0-019	タンクアッシ、フューエル(ブラック)	1		0.3
2	68111-18G20	エンブレム、"S"	2		
3	44200-29820	キャップセット、フューエルタンク	1		0.2
4	09329-10016	クッション	2		
5	44541-38200	クッション、タンクアツバ、フロント	1		
6	44541-41F01	クッション、フューエルタンクリヤ、アツバ	1		
7	44542-42G00	クッション、フューエルタンクリヤロア	1		
8	09180-08057	スペーサ、8.2X12.5X23.5	1		
9	09160-08146	ワッシャ、8.5X33X1.5	1		
10	07120-0835B	ボルト	1		

FIG.36 (G- 7) : TU250GB
FIG.36A (G- 8) : TU250GBZL0

FIG.36



ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.36 (G-7) フューエル タンク (TU250GB)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1-1	49100-25D00-019	タンクアッシ,フューエル(ブラック)	1	TYPE K9 FOR 019 NO.2 フクム	0.3
1-2	49100-25D00-YPA	タンクアッシ,フューエル(ホワイト)	1	TYPE K9 FOR GRG NO.2 フクム	0.3
1-3	49100-25D00-YRC	タンクアッシ,フューエル(ブルー)	1	TYPE K9 FOR GRH NO.2 フクム	0.3
1-4	49100-25D00-YMF	タンクアッシ,フューエル(イエロー)	1	TYPE L0 FOR ETB NO.2 フクム	0.3
1-5	49100-25D00-YSF	タンクアッシ,フューエル(ブルー)	1	TYPE L0 FOR GYS NO.2 フクム	0.3
2-1	68110-25D70-GUV	・テープセット,フューエルタンク	1	TYPE K9 FOR 019	
2-2	68110-25D70-GUW	・テープセット,フューエルタンク	1	TYPE K9 FOR YPA	
2-3	68110-25D70-GUY	・テープセット,フューエルタンク	1	TYPE K9 FOR YRC	
2-4	68110-25D70-HTT	・テープセット,フューエルタンク	1	TYPE L0 FOR YMF	
2-5	68110-25D70-HTU	・テープセット,フューエルタンク	1	TYPE L0 FOR YSF	
3	49100-25D10-YRD	タンクアッシ,フューエル(グリーン)	1	TYPE K9 FOR GRJ NO.4 フクム	
4	68110-25D80-Y3G	・テープセット,フューエルタンク(イエロー)	1		
5	68111-18G20	エンブレム,"S"	2		0.2
6	44200-29820	キャップセット,フューエルタンク	1		0.2
7	09329-10016	クッション	2		
8	44541-38200	クッション,タンクアッパ,フロント	1		
9	44541-41F01	クッション,フューエルタンクリヤ,アッパ	1		
10	44542-42G00	クッション,フューエルタンクリヤロア	1		
11	09180-08057	スペーサ,8.2X12.5X23.5	1		
12	09160-08146	ワッシャ,8.5X33X1.5	1		
13	07120-0835B	ボルト	1		

COLOR : GRG=019 (BLACK) , YPA (WHITE)
: GRH=019 (BLACK) , YRC (BLUE)
: GRJ=019 (BLACK) , YRD (GREEN)
: ETB=019 (BLACK) , YMF (YELLOW)
: GYS=019 (BLACK) , YSF (BLUE)

FIG.36A (G-8) : TU250GBZL0

FIG.36A




FIG.36A (G-8) フューエル タンク (TU250GBZL0)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	49100-25D20-YPA	タンクアッパ, フューエル(ホワイト)	1	NO.2 フクム	0.3
2	68110-25D90-HUC	テープセット, フューエルタンク	1		
3	44200-29820	キャップセット, フューエルタンク	1		0.2
4	09329-10016	クッション	2		
5	44541-38200	クッション, タンクアッパ, フロント	1		
6	44541-41F01	クッション, フューエルタンクリヤ, アッパ	1		
7	44542-42G00	クッション, フューエルタンクリヤロア	1		
8	09180-08057	スペーサ, 8.2X12.5X23.5	1		
9	09160-08146	ワッシャ, 8.5X33X1.5	1		
10	07120-0835B	ボルト	1		

ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.37




FIG.37 (H-2) フレーム カバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
1	47111-25D20-019	カバー、フレーム、ライト(ブラック)	1		0.2
2	47211-25D20-019	カバー、フレーム、レフト(ブラック)	1		0.2
3	09320-03004	クッション	1		
4	09320-08013	クッション	1		
5	09111-06095	ボルト, 6X16.5	2		
6	09320-08018	クッション	2		
7	68131-25D90-GUG	エンブレム、フレームカバー	2	TU250G	
8	68131-25DA0-GUG	エンブレム、フレームカバー	2	TU250GBK9/GBL0 FOR 019, GRG, GRH, ETB, GYS	
9	68131-25DB0-GUG	エンブレム、フレームカバー	2	TU250GBK9 FOR GRJ	
10	68131-25DA0-GUG	エンブレム、フレームカバー	2	TU250GBZL0	

COLOR : GRG=019 (BLACK) , YPA (WHITE)
: GRH=019 (BLACK) , YRC (BLUE)
: GRJ=019 (BLACK) , YRD (GREEN)
: ETB=019 (BLACK) , YMF (YELLOW)
: GYS=019 (BLACK) , YSF (BLUE)

FIG.38





FIG.38 (H-3) ヘッドランプハウジング (TU250GK9/GBK9/GL0/GBL0)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51810-25DG0-291	ハウジングアッシ、ヘッドランプ(ブラック)	1	NO.2,3 フクム	0.3
2	51812-25DG0	・スクリュ、M6	2		
3	51813-25DG0	・ガスケット	2		
4	51840-25DG0	プレート、ヘッドランプハウジング	1		
5	01550-0616B	ボルト	2		
6	09159-06085	ナット	2		
7	53110-25D10-019	フェンダ、フロント(ブラック)	1		0.3
8	01570-0816B	ボルト	4		

FIG.38A (H-4) : TU250GBZL0

FIG.38A




FIG.38A (H-4) ヘッド ランプ ハウジング (TU250GBZL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	51810-25DG0-291	ハウジングアッシ,ヘッドランプ(ブラック)	1	NO.2,3 フクム	0.3
2	51812-25DG0	・スクリュ,M6	2		
3	51813-25DG0	・ガスケット	2		
4	51840-25DG0	プレート,ヘッドランプハウジング	1		
5	01550-0616B	ボルト	2		
6	09159-06085	ナット	2		
7	53100-25D00-YPA	フェンダアッシ,フロント(ホワイト)	1	FIG.8 フクム	
8	68155-25D00-HUC	・テープ,フロントフェンダ	1		
9	01570-0816B	ボルト	4		

FIG.39




FIG.39 (H-5) ハンドルバー

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1-1	56111-25DA0	ハンドルバー	1	TU250G	0.4
1-2	56111-25DB0	ハンドルバー	1	TU250GB/GBZ	0.4
2	56200-25831	キャップセット, ハンドルバー	2	NO.3~5 フクム	0.2 B(0.2)
3	02122-0660B	・スクリュ	2		
4	56272-42F00	・エキスパンダ, ハンドルバランサ	2		
5	09159-06024	・ナット	2		
6	56500-25D10	ミラーアッシ, リヤビュー, ライト	1		0.2 B(0.2)
7	56600-25D10	ミラーアッシ, リヤビュー, レフト	1		0.2 B(0.2)
8-1	58200-25D10	ケーブルアッシ, クラッチ	1	TU250G	W0.4
8-2	58200-25D20	ケーブルアッシ, クラッチ	1	TU250GB/GBZ	W0.4
9	09200-06004	ピン, L:13	1		
10	04111-2015A	ピン	1		
11-1	58626-25D00	クランプ, クラッチケーブル	1	TU250G	
11-2	58626-25D10	ガイド, クラッチケーブル	1	TU250GB/GBZ	
12	02162-0612B	スクリュ	1		
13	58634-38210	ストッパ, クラッチケーブル	1		0.2
14	01500-0616A	ボルト	2		
15	58300-25D60	ケーブルアッシ, スロットルNO.1	1		W0.3
16	58300-25D70	ケーブルアッシ, スロットルNO.2	1		W0.3
17	09403-11316	クランプ	1		
18	01550-0612B	ボルト	1		
19	58620-26G00	ガイド, ケーブル	1		
20	58620-25D10	ガイド, クラッチケーブル	1		
21	34955-25D00	プロテクタ	1		

FIG.40




FIG.40 (H-6) ハンドル レバー

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	57110-29G01-291	グリップ,スロットル(ブラック)	1		0.2
2	57300-33E01	レバーアッш,ブレーキ	1	NO.3,4 フクム	
3	57431-17C00	・ボルト,レバーピボット	1		
4	08316-1006B	・ナット	1		
5	57460-17C11	スイッチアッш,ストップ	1	NO.6 フクム	0.2
6	57465-17C00	・スクリュ	1		
7	57211-22D01-291	グリップ,レフト(ブラック)	1		W0.2
8	57500-25D00	レバーアッш,クラッチ	1	NO.9~16 フクム	0.4
9	57621-33E01	・レバー,クラッチ	1		0.2
10	57431-45C01	・ボルト,レバーピボット	1		
11	08319-2106B	・ナット	1		
12	57441-45C00	・アジャスタ,ワイヤ	1		
13	57442-45C00	・ナット,ロック	1		
14	01547-0620B	・ボルト	1		
15	57560-05A00	・スイッチ,クラッチ	1		
16	02122-0320B	・スクリュ	1		
17	57661-33E00	カバー,クラッチレバー	1		0.2




FIG.41




FIG.41 (H-7) リヤフェンダ (TU250G)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	63112-25DD0	ボデー,リヤフェンダフロント	1		0.4
2	63110-25DC0-019	フェンダ,リヤ	1		0.4
3	09250-06012	プラグ,OD:10	1		
4	09320-06504	クッション	2		
5	09113-06001	ボルト,6X16	1		
6	09409-06314-5PK	クリップ(ブラック)	1		
7	09106-08128	ボルト,8X16	1		
8	09106-08096	ボルト,8X35	2		
9	08313-2008B	ナット	3		
10	95700-42810	ロックセット,ヘルメット	1		0.2
11	02122-0620B	スクリュ	1		

FIG.42 (H- 8) : TU250GB
FIG.42A (H- 9) : TU250GBZL0

4

FIG.42




FIG.42 (H-8) リヤ フェンダ (TU250GB)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	63110-25DB0-019	フェンダ,リヤフェンダリヤ(ブラック)	1		0.4
2	68166-01D00-17U	エンブレム,"SUZUKI"(グレー)	1		
3	09106-08128	ボルト,8X16	1		
4	09106-08096	ボルト,8X35	2		
5	08313-2008B	ナット	3		
6	09320-06504	クッション	2		
7	63112-25DD0	ボデー,リヤフェンダフロント	1		0.4
8	09113-06001	ボルト,6X16	1		
9	09409-06314-5PK	クリップ(ブラック)	1		
10	95700-42810	ロックセット,ヘルメット	1		0.2
11	02112-0620B	スクリュー	1		

FIG.42A (H-9) :TU250GBZL0

FIG.42A

4




FIG.42A (H-9) リヤ フェンダ (TU250GBZL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	63100-25DC0-YPA	フェンダアッシ, リヤフェンダリヤ	1		0.4
2	68175-25D00-HUC	テープ, リヤフェンダ	1		
3	09106-08128	ボルト, 8X16	1		
4	09106-08096	ボルト, 8X35	2		
5	08313-2008B	ナット	3		
6	09320-06504	クッション	2		
7	63112-25DD0	ボデー, リヤフェンダフロント	1		0.4
8	09113-06001	ボルト, 6X16	1		
9	09409-06314-5PK	クリップ(ブラック)	1		
10	95700-42810	ロックセット, ヘルメット	1		0.2
11	02112-0620B	スクリュ	1		

FIG.43




FIG.43 (H-10) ラベル

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	68319-29FD0	ラベル, ゼネラルウォーニング	1		
2-1	68332-25D41	ラベル, タイヤインフォメーション	1	TU250G	
2-2	68332-25D51	ラベル, タイヤインフォメーション	1	TU250GB/GBZ	

FIG.44




FIG.44 (I-2) リヤ ブレーキ ロッド

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1-1	43300-25D10	ロッドアッシ, リヤブレーキ	1	TU250GK9/GL0 NO.2~7 フクム	0.3
1-2	43300-26G00	ロッドアッシ, リヤブレーキ	1	TU250GBK9/GBL0 /GBZL0 NO.2~7 フクム	
2	08322-0106B	・ワッシャ	1		
3	09440-09004	・スプリング	1		
4	09209-11002	・ピン	1		
5	09150-06010	・ナット	1		
6	08322-0105B	・ワッシャ	1		
7	04111-2020A	・ピン	1		

FIG.45




FIG.45 (I-3) シート

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	45100-25D40-P21	シートアッシ(ブラック)	1	NO.2,3 フクム	0.2
2	45149-31300	・クッション,シート,40X20X15	6		
3	45255-25D30	・クッション,シート	1		

FIG.46




FIG.46 (I-4) フロント ダンパ (TU250GK9/GL0)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51103-25DD0	ダンパアッシ,フロントフォーク,ライト	1	SHOWA NO.3,5~24 フクム	W0.8 B(1.0)
2	51104-25DD0	ダンパアッシ,フロントフォーク,レフト	1	SHOWA NO.4~24 フクム	W0.8 W(1.0)
3	51130-25DA0	・チューブ,アウタ,ライト	1		1.0 B(1.2)
4	51140-25DA0	・チューブ,アウタ,レフト	1		1.0 B(1.2)
5	51152-25D00	・ブッシュ,ガイド	2		
6	51158-03B30	・スペーサ,シール	2		
7	51153-03B30	・シール,オイル	2		1.0 B(1.2)
8	51156-03B30	・リング,ストッパ	2		
9	51173-25D00	・シール,ダスト	2		
10	51147-06F10	・ボルト	2		
11	51148-36011	・ガスケット	2		
12	51166-25D70	・ボルト	1	ライト	
13	51195-25D00	・ピース,オイルロック	2		
14	51146-25D00	・シリンダ	2		
15	51177-25D00	・スプリング,リバウンド	2		
16	51196-25D00	・リング,ピストン	2		
17	51121-03B30	・ブッシュ,スライド	2		
18	51110-25D00	・チューブ,インナ	2		1.0 B(1.2)
19	51171-25D00	・スプリング,フロント	2		0.4 B(0.6)
20	51192-25D00	・ジョイント,スプリング	2		
21	51176-25D00	・スペーサ,スプリング	2		
22	51117-25D00	・Oリング	2		
23	51189-25D00	・ボルト,フォーク	2		
24	51351-03D00	・キャップ,フォーク	2		

FIG.47 (I-5) : TU250GBK9/GBL0/GBZL0

FIG.47




FIG.47 (I-5) フロント ダンパ (TU250GBK9/GBL0/GBZL0)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51103-25DB0	ダンパアッシ,フロントフォーク,ライト	1	SHOWA NO.3,5~26 フクム	W0.8 B(1.0)
2	51104-25DB0	ダンパアッシ,フロントフォーク,レフト	1	SHOWA NO.4~11,13~26 フクム	W0.8 W(1.0)
3	51130-25DB0	・チューブ,アウタ,ライト	1		1.0 B(1.2)
4	51140-25DB0	・チューブ,アウタ,レフト	1		1.0 B(1.2)
5	51152-25D00	・ブッシュ,ガイド	2		
6	51158-03B30	・スペーサ,シール	2		
7	51153-03B30	・シール,オイル	2		1.0 B(1.2)
8	51156-03B30	・リング,ストッパ	2		
9	51173-25D00	・シール,ダスト	2		
10	51147-48130	・ボルト,8X27	2		
11	51148-36011	・ガスケット	2		
12	07130-08257	・ボルト	1	ライト	
13	51195-25D00	・ピース,オイルロック	2		
14	51146-25D80	・シリンダ	2		
15	51177-25D00	・スプリング,リバウンド	2		
16	51196-25D00	・リング,ピストン	2		
17	51121-03B30	・ブッシュ,スライド	2		
18	51110-25D80	・チューブ,インナ	2		1.0 B(1.2)
19	51171-25D80	・スプリング,フロント	2		0.4 B(0.6)
20	51192-25D00	・ジョイント,スプリング	2		
21	51176-25D00	・スペーサ,スプリング	2		
22	51117-25D00	・Oリング	2		
23	51189-25D00	・ボルト,フォーク	2		
24	51351-03D00	・キャップ,フォーク	2		
25	51571-25D70	・ブーツ	2		
26	51575-01A00	・バンド,ブーツ,アッパ	2		

FIG.48




FIG.48 (I-6) ステアリング ステム

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	51410-25DA0	ステム,ステアリング	1	NO.2,3 フクム	1.5
2	51644-12C00	・シール,ステアリングロア	1		
3	09267-30010	・ベアリング,30X55X17	1		1.5
4	01550-1040B	ボルト	2		
5	51631-28000	ナット,ステアリングステム,25X44X10	1		
6	51643-49002	シール,ステアリングアッパダスト,33.6X59X11	1		
7	09267-25009	ベアリング,25X47X15	1		
8	51311-25D00	ヘッド,ステアリングステム	1		0.7
9	01550-0840B	ボルト	2		
10	51356-43530	ワッシャ	1		
11	51352-43530	ボルト	1		
12	01550-0835B	ボルト	4		
13	56211-27200-291	ホルダ,ハンドル,アッパ(ブラック)	2		0.2
14	59243-25D00	ガイド,フロントブレーキホース	1		

FIG.49




FIG.49 (J-2) フロント ホイール (TU250GK9/GL0)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	54111-25D20	ハブ,フロントホイール	1		2.3
2	08123-63027	ベアリング	2		0.5 B(0.7)
3	54730-18400	スパーサ,フロントハブベアリング	1		
4	54711-45C01	アクスル,フロント	1		0.2
5	54740-18410	スパーサ,フロントハブベアリング,ライト	1		
6	54600-37301	ボックスアッシ,スピードメータギヤ	1		0.3
7	59221-26G00	ディスク,フロントブレーキ,レフト	1		
8	09106-08131	ボルト,8X30	6		
9	* 55110-25D20	タイヤ,フロント,3.00-18 47S	1	3.00-18 47S TT100GP G DUNLOP	W0.5
10	* 55200-25D20	チューブアッシ,ホイールインナ	1		W0.5
11	* 55261-25D20	プロテクタ,ホイールインナチューブ	1		W0.5
12	55311-25D00	リム,フロントホイール,1.85X18	1		
13	55320-18420	スポークアッシ,フロントホイール	1		2.3
14-1	55411-26G00	バルンサ,ホイール,15G	0~2		
14-2	55413-41F00	バルンサ,ホイール,30G	0~2		

FIG.50 (I-3) : TU250GBK9/GBL0/GBZL0

FIG.50




FIG.50 (J-3) フロント ホイール (TU250GBK9/GBL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	54111-25D20	ハブ, フロントホイール	1		2.3
2	08123-63027	ベアリング	2		0.5 B(0.7)
3	54730-18400	スパーサ, フロントハブベアリング	1		
4	54711-45C01	アクスル, フロント	1		0.2
5	54740-18410	スパーサ, フロントハブベアリング, ライト	1		
6	54600-49100	ボックスアッシ, スピードメータギヤ	1		0.3
7	59221-26G00	ディスク, フロントブレーキ, レフト	1		
8	09106-08131	ボルト, 8X30	6		
9	* 55110-25D30	タイヤ, フロント, 100/90-19 57P	1	100/90-19M/C 57P K180FG DUNLOP	W0.5
10	* 55200-25D30	チューブアッシ, ホイールインナ	1		W0.5
11	* 55261-25D30	プロテクタ, ホイールインナチューブ	1		W0.5
12-1	55311-25D60	リム, フロントホイール	1	TU250GBK9/GBL0	
12-2	55311-25D51	リム, フロントホイール (19X2.15)	1	TU250GBZL0	
13	55320-25D50	スポークアッシ, フロント	1		2.3
14-1	55411-26G00	バランス, ホイール, 15G	0~2		
14-2	55413-41F00	バランス, ホイール, 30G	0~2		

FIG.51




FIG.51 (J-4) フロント キャリパ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
1	59300-33D90-999	キャリパアッシ, フロント, レフト	1	NO.2~12 フクム	0.4
2-1	59301-20820	・ピストンセット	1	NO.3 フクム TYPE K9	0.6
2-2	59300-33831	・ピストンセット	1	NO.3 フクム TYPE L0	
3	59300-33841	・シールセット, ピストン	1		
4	59315-33D00	・スプリング, パッド, レフト	1		
5	59112-44B00	・ブーツ, アクスル	1		
6	59313-36500	・インシュレータ, アクスル	1		
7	59116-33D00	・ガイド, パッド	1		
8	59121-18410	・プリーダ	1		
9	55156-66310	・キャップ, プリーダプラグ	1		
10	59141-44B01	・ピン, パッド	1		
11	69142-45000	・クリップ, パッドピン	1		
12	59350-33D01	・キャリア, キャリパ, レフト	1		
13	59301-33840	パッドセット	1		
14	01550-1025B	ボルト	2		

W0.3

4

FIG.52




FIG.52 (J-5) フロント マスタ シリンダ

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準 作業時間
1	59600-45C10	シリンダアッシ, フロントマスタ	1	NO.2~10 フクム	0.5
2	59600-04810	・ピストン/カップセット	1		0.7
3	59667-49460	・ダイヤフラム	1		0.2
4	59669-41C00	・キャップ	1		0.2
5	69689-49300	・スクリュ	2		
6	59671-44300	・ホルダ	1		
7	59675-19C00	・ボルト, ホルダ (6X25)	1		
8	59675-19C10	・ボルト, ホルダ (6X38)	1		
9	59664-48B00	・プロテクタ	1		
10	59668-41C00	・プレート, ダイヤフラム	1		
11	09360-10061	ユニオン	1	フロント マスタ シリンダ	
12	09360-10062	ユニオン	1	フロント キャリパ	
13	09161-10009	ワッシャ, 10X15X1.5	4		
14-1	59480-25D21	ホース, フロントブレーキ	1	TU250GK9/GL0	0.4
14-2	59480-25D31	ホース, フロントブレーキ	1	TU250GBK9/GBL0 /GBZL0	0.4
15	59268-25D00	クランプ, ブレーキホース	1		

FIG.53




FIG.53 (J-6) リヤ スイング アーム (TU250GK9/GL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	61000-25D90-019	スイングアームアッシ, リヤ(ブラック)	1	NO.2,3 フクム	0.9
2	61261-13700	・ブッシング, リヤスイングアームピボット	2		1.1
3	09283-20031	・オイルシール, 20X27X5	4		
4	61251-38300	スペーサ, リヤスイングアームピボット, ライト	1		
5	61252-38300	スペーサ, リヤスイングアームピボット, レフト	1		
6	08211-15321	ワッシャ	2		
7	61262-38300	カバー, リヤスイングアームピボット	2		
8	61211-38310	シャフト, リヤスイングアームピボット	1		0.2
9	08322-0114B	ワッシャ	1		
10	08319-2114A	ナット	1		
11	09320-08020	クッション	1		
12	64310-25D00	トルクリンク, リヤ	1		0.2
13	09111-08098	ボルト, 8X21	1	フロント	
14	09111-08067	ボルト, 8X24	1	リヤ	
15	08319-3108A	ナット	2		

FIG.54 (J-7) : TU250GBK9/GBL0/GBZL0

FIG.54





FIG.54 (J-7) リヤ スイング アーム (TU250GBK9/GBL0/GBZL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	61000-25D80-019	スイングアームアッシ,リヤ(ブラック)	1	NO.2~3 フクム	0.9
2	61261-13700	・ブッシング, リヤスイングアームピボット	2		1.1
3	09283-20031	・オイルシール,20X27X5	4		
4	61251-38300	スペーサ,リヤスイングアームピボット,ライト	1		
5	61252-38300	スペーサ,リヤスイングアームピボット,レフト	1		
6	08211-15321	ワッシャ	2		
7	61262-38300	カバー,リヤスイングアームピボット	2		
8	61211-38310	シャフト,リヤスイングアームピボット	1		0.2
9	08322-0114B	ワッシャ	1		
10	08319-2114A	ナット	1		
11	61273-25D50	バツファ,チエーンタッチディフェンス	1		
12	09320-08020	クッション	1		
13	64310-26G00	トルクリンク,リヤ	1		0.2
14	09111-08098	ボルト,8X21	1	フロント	
15	09111-08067	ボルト,8X24	1	リヤ	
16	08319-3108A	ナット	2		

FIG.55



ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.55 (K-2) チェーン ケース

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	61310-38300	ケース, チェーン	1		0.2
2	02112-3616B	スクリュ	1		
3	09160-06077	ワッシャ, 6.5X20X1.2	1		
4	09180-06259	スペーサ, 6.5X9X7	1		
5	09320-08021	クッション	1		
6	02112-3616B	スクリュ	1		
7-1	62100-25D20	アブソーバアッション, リヤシヨック	2	TU250GK9/GL0	0.2 B(0.3)
7-2	62100-25D30	アブソーバアッション, リヤシヨック	2	TU250GBK9/GBL0 /GBZL0	0.2 B(0.3)
8	09160-10093	ワッシャ, 10.5X24X2.3	2	アッパ アウタ	
9	09160-12082	ワッシャ, 12.5X24X3.2	2	アッパ インナ	
10	09160-10093	ワッシャ, 10.5X24X2.3	2		
11	08313-10107	ナット	3		
12	08316-1010B	ナット	1		

FIG.56




FIG.56 (K-3) リヤ ホイール (TU250GK9/GL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	64110-08B00	ハブ,リヤ	1		2.5
2	64210-08B02	パネル,リヤブレーキアンカ	1		0.6
3	54402-07830	シューセット,ブレーキ	1		W0.5
4	09443-07001	スプリング,L:34	2		
5	54441-29305	カム,ブレーキ	1		0.5
6	09280-14011	Oリング,D:2.5,ID:13.8	1		
7	09160-14055	ワッシャ,14.5X22X1.6	1		
8	64451-38210	カム,レバー	1		0.4
9	01550-0635B	ボルト	1		
10	08316-1006B	ナット	1		
11	64610-38300	ドラム,リヤスプロケットマウンティング	1		0.6
12	64733-38300	リテーナ,リヤスプロケットドラム	1		0.6
13	09262-20069	ベアリング,20X47X14	1		0.6
14	09285-28001	オイルシール,28X47X7	1		
15	64651-25D00	アブソーバ,リヤハブショック	1		0.6
16	64711-08320	アクスル,リヤ	1		
17	08319-3114A	ナット	1		
18	09180-15011	スペーサ,15.3X21.7X63	1		
19	08143-62027	ベアリング	1	レフト	0.6
20	08153-63027	ベアリング	1	ライト	0.6
21	09180-15061	スペーサ,15X28X24.80	1	レフト	
22	09180-15060	スペーサ,15X22X46.80	1	ライト	

FIG.57 (K-5) : TU250GBK9/GBL0/GBZL0

FIG.56





FIG.56 (K-4) リヤ ホイール (TU250GK9/GL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標準 作業時間
23	61410-38310	アジャスタ, チェーン	2		0.3
24	09100-08303	ボルト, 8X50	2		
25	08310-0008B	ナット	2		
26	64511-38301	スプロケット, リヤ, NT:41-520	1		W0.6
27	64618-38300	ガイド, リヤスプロケット, チェーン	1		
28	09103-10044	ボルト, 10X40	4		
29	08319-3110A	ナット	4		
30	* 65110-25D20	タイヤ, リヤ, 120/80-17M/C 61S	1	120/80-17 M/C 61S TT100GP DUNLOP	W0.7
31	* 65200-25D20	チューブアッシ, ホイールインナ	1		W0.7
32	* 65261-25D20	プロテクタ, ホイールインナチューブ	1		W0.7
33	65311-25D01	リム, リヤホイール	1		2.5
34	65320-25D00	スポークアッシ, リヤホイール	1		2.5
35-1	55411-26G00	バルンサ, ホイール, 15G	0~2		
35-2	55413-41F00	バルンサ, ホイール, 30G	0~2		

FIG.57 (K-5) : TU250GBK9/GBL0/GBZL0

FIG.57



TU250GK9 000_057
REAR WHEEL

FIG.57 (K-5) リヤ ホイール (TU250GBK9/GBL0/GBZL0)

見出番号	品 番	品 名	使用個数	備 考	標 準 作業時間
1	64110-08B00	ハブ, リヤ	1		2.5
2	64210-08B02	パネル, リヤブレーキアンカ	1		0.6
3	54402-07830	シューセット, ブレーキ	1		W0.5
4	09443-07001	スプリング, L:34	2		
5	54441-29305	カム, ブレーキ	1		0.5
6	09280-14011	Oリング, D:2.5, ID:13.8	1		
7	09160-14055	ワッシャ, 14.5X22X1.6	1		
8	64451-38210	カム, レバー	1		0.4
9	01550-0635B	ボルト	1		
10	08316-1006B	ナット	1		
11	64610-38300	ドラム, リヤスプロケットマウンティング	1		0.6
12	64733-38300	リテーナ, リヤスプロケットドラム	1		0.6
13	09262-20069	ベアリング, 20X47X14	1		0.6
14	09285-28001	オイルシール, 28X47X7	1		
15	64651-25D00	アブソーバ, リヤハブショック	1		0.6
16	64711-08320	アクスル, リヤ	1		
17	08319-3114A	ナット	1		
18	09180-15011	スパーサ, 15.3X21.7X63	1		
19	08143-62027	ベアリング	1	レフト	0.6
20	08153-63027	ベアリング	1	ライト	0.6
21	09180-15061	スパーサ, 15X28X24.80	1	レフト	
22	09180-15060	スパーサ, 15X22X46.80	1	ライト	

TU250GK9

FIG.57




FIG.57 (K-6) リヤ ホイール (TU250GBK9/GBL0/GBZL0)

見出番号	品番	品名	使用個数	備考	標準作業時間
23	61410-38310	アジャスタ,チエン	2		0.3
24	09100-08303	ボルト,8X50	2		
25	08310-0008B	ナット	2		
26	64511-25D00	スプロケット,リヤ,NT:43-520	1		W0.6
27	64618-38300	ガイド,リヤスプロケット,チエン	1		
28	09103-10044	ボルト,10X40	4		
29	08319-3110A	ナット	4		
30	* 65110-25D30	タイヤ,リヤ,130/80-18M/C 66P	1	130/80-18 M/C 66P K180G DUNLOP	W0.7
31	* 65200-25D30	チューブアッシ,ホイールインナ	1		W0.7
32	* 65261-25D30	プロテクタ,ホイールインナチューブ	1		W0.7
33-1	65311-25D60	リム,リヤホイール	1	TU250GBK9/GBL0	2.5
33-2	65311-25D51	リム,リヤホイール(18XMT3.00)	1	TU250GBZL0	2.5
34	65320-25D50	スポークセット,リヤホイール	1		2.5
35-1	55411-26G00	バランス,ホイール,15G	0~2		
35-2	55413-41F00	バランス,ホイール,30G	0~2		

品 番 索 引 表

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
10000		12760-26G00	10-1	14795-10FA0	13-15
		12771-26G00	10-2	15100-25DA0	15-1
		12811-26G00	10-3	15110-26GA0	15-2
		12812-32400	10-4	15116-48G00	15-11
		12830-26G00	10-6	15119-14G00	15-5
11100-26G00	2-1	12837-32410	1-6	15125-48G00	15-6
11115-05270	2-6		10-7	15131-26GA0	15-7
11141-26G00	1-2	12840-26G00	9-7	15135-14G00	15-18
	2-7	12842-38A00	9-8	15135-48G00	15-15
11151-39300	2-13	12843-32400	9-9	15175-48G00	15-19
11171-26G00	2-18	12861-26G01	9-10	15181-25DA0	15-17
11175-18900	2-15	12911-26G00	9-13	15199-25D00	15-20
11211-26G10-0F0	3-1	12912-26G00	9-14	15201-35F00	15-21
11241-26G00	1-3	12922-05240	9-15	15426-26GA0	15-10
	3-5	12931-49201	9-16	15610-48G00	15-8
11300-26G01	4-1	12932-24400	9-17	15613-48G00	15-9
11340-25D01	5-1	12933-38200	9-18	15614-26GA0	15-14
11342-15D00	5-3	13110-26GA0	2-20	15615-25DA0	15-12
11351-26G10	5-12	13170-25D00	2-23	15620-05H00	11-6
11361-25D00	5-24	13271-26GA0	11-4	15621-05H00	11-7
11362-38300	5-28	13279-26GA0	11-2	15622-33H00	11-8
11401-26812	1-1	13295-14G00	11-3	15710-26GA0	11-10
11482-38212	1-4	13295-26GA0	15-3	15721-21H00	11-11
	5-2	13400-26GA1	11-1	15722-21H00	11-12
11483-37D11	1-5	13432-14G00	15-13	15810-26GA0	15-22
11971-25D00	5-13	13471-26GA0	11-13	16321-38210	17-16
12111-26G00-0F0	6-22	13575-40F00	11-17	16331-26F00	14-2
12140-49280	6-23	13580-33H00	11-15	16400-38200	14-1
12151-15501	6-24	13580-40F30	11-16	16510-38240	14-14
		13601-14G00	11-5	16512-25D00	14-16
12161-38201	6-2	13601-35F00	11-14	16520-37400	14-7
12200-26G11	6-1	13605-40F00	11-18	16523-38200	14-9
12211-38211	6-3	13640-26G00	3-8	18213-41H00	13-19
12221-26G10	6-6	13650-52G00	12-15	18410-26G10	16-1
12261-26G10	6-7	13693-24F00	15-16	18441-45C01	16-2
12521-38300	6-13	13700-26GA1	12-1	18450-26G10	16-3
12548-38200	6-14	13780-38301	12-2	18461-26G11	16-4
12600-38814	7-3	13826-26GA0	12-7	18610-26G00	16-5
12611-38301	7-1	13826-38300	12-3	18711-26G20	16-6
12633-31000	7-4	13853-38300	12-8		
12649-49300	7-8	13858-14D20	12-5	20000	
12651-38202	8-1	13859-41B10	12-10		
12661-38202	6-8	13881-26GA0	12-4		
12663-38200	8-3	14150-26G60	13-1		
12666-38200	8-4	14180-26G10	13-4		
12669-38200	8-5	14181-22D01	1-7	21111-38200	6-18
12710-26G00	9-1		13-2	21200-38201	17-1
12731-26G00	6-16	14310-26G60	13-7	21411-38201	17-4
12741-26G00	9-2	14771-38F00	13-13	21413-13F00	17-14
12749-32400	6-17	14780-26G10	13-8	21441-37400	17-8

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
21442-37401	17-9	31100-38300-H17	20-1	35100-38AF0-999	25-1
21451-14A00	17-12	31130-38300	20-7	35111-38AE0	25-2
21462-27A00	17-13	31132-27A01	20-5	35121-38AF0	25-3
21471-37400	17-10	31135-65010	20-6	35133-45230	25-8
23110-38201	17-18	31143-38300	20-10	35139-45230	25-5
23117-38200	17-27	31153-49210	20-2	35151-38A00	25-10
23121-38201	17-19	31156-38300	20-12	35152-45600	25-12
23122-38200	17-24	31170-43400	20-3	35154-31300	25-11
23271-12D10	17-28	31171-38300	20-9	35155-38A60	25-9
24120-38203	18-1	31172-38300	20-8	35173-38A00	25-4
24125-38201	18-2	31264-44110	20-4	35601-11D62	26-1
24130-38301	18-12	31281-87402	20-11	35602-11D62	26-2
24221-32412	18-3	31792-49200	21-4	35603-11D70	26-11
24231-38220	18-4	31800-06G00	23-1	35604-11D61	26-12
24241-32420	18-5	31861-47E00	23-2	35612-37D00	26-3
24251-32420	18-6	32101-26G10	21-1		26-13
24311-32401	18-13	32102-26G00	21-2	35621-25D20	26-15
24320-32411	18-17	32800-20H00	23-6	35627-43010	27-4
24330-38202	18-19	32920-26G10	23-11		28-4
24341-38220	18-22	32980-26G10	23-12	35641-25D20	26-16
24351-38201	18-23	33410-25D00	23-14	35670-11D71	26-5
24741-38200	18-10	33510-22010	23-17	35680-11D71	26-6
24751-38210	18-29	33541-38210	23-18	35710-25D61	27-1
25211-32402	19-1	33542-38B00	23-19	35710-25D72	28-1
25221-32403	19-2	33610-15D20	22-1	35712-36A70	27-2
25231-32402	19-3	33624-15D00	29-3		28-2
25310-38210	19-5	33624-43500	22-5	35713-13600	27-9
25322-31310	19-6	33651-37000	22-3		28-9
25323-34201	19-7	33652-24D00	22-2	35727-25D90	28-12
25324-34201	19-8	33652-47F00	28-6	35733-25D90	27-10
25331-38201	19-11	33810-26G20	23-5	35736-25D71	28-16
25341-38200	19-13	33820-26G10	22-4	35764-26470	28-13
25350-34000	19-15	33860-26G00	22-6	35765-26470	28-14
25351-30010	19-17	33960-06G10	23-13	35970-14A20	27-7
25381-45400	19-21	34110-25DG0	24-1		28-7
25411-14331	19-4	34110-25DH0	24-1	36321-13G00	24-15
25510-38200	19-23	34152-13G00	24-6	36331-13GA0	24-16
25600-053A0	19-28	34170-25DG0	24-12	36610-25DE0	29-1
25652-16500	19-29	34173-13GC0	24-10	36611-38A00	29-2
25671-01011	19-26	34188-22090	24-7	36611-41F00	29-4
27510-25D00	18-31	34189-22090	24-4	36619-25D00	30-5
27531-38300	18-32	34715-25DG0	24-11	36651-25D00	29-22
27600-14A10-100	18-36	34910-25D20	24-23	37000-25850	29-12
27600-14A10-108	18-36	34938-25D00	24-24	37100-25D60	29-13
27620-14A10	18-37	34938-37000	24-25	37146-33E00	29-15
30000		34950-25DG0	24-2	37200-25D50	30-1
		34952-25DG0	24-3	37400-25D50	30-7
		34955-25D00	24-26	37720-25D00	19-31
			39-21	37740-45D00	29-16
		34956-31001	24-20	37840-44X50	29-18

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
38500-26G00	29-20	47211-25D20-019	37-2	51171-25D80	47-19
38610-48E00	26-21	47410-26G00	32-9	51173-25D00	46-9
38740-26E00	29-23	47420-25D00	32-10		47-9
	29-24	47440-25D00	32-15	51176-25D00	46-21
		48129-20H00	32-16		47-21
40000		49100-25D00-YMF	36-1	51177-25D00	46-15
		49100-25D00-YPA	36-1		47-15
		49100-25D00-YRC	36-1	51189-25D00	46-23
		49100-25D00-YSF	36-1		47-23
		49100-25D00-019	36-1	51192-25D00	46-20
41100-25DG0-019	31-1	49100-25D10-YRD	36-3		47-20
41540-26G10	32-1	49100-25D20-YPA	36A-1	51195-25D00	46-13
41551-38201	32-13				47-13
41552-37210	32-14			51196-25D00	46-16
41560-26G10	32-2				47-16
41991-26G00	31-2	50000		51311-25D00	48-8
41992-38300-019	31-5			51351-03D00	46-24
42310-25D00	33-1				47-24
42310-25D10	33-1			51352-43530	48-11
42321-03FK0	33-3			51356-43530	48-10
43110-25D40	33-6	51103-25DB0	47-1	51410-25DA0	48-1
43300-25D10	44-1	51103-25DD0	46-1	51571-25D70	47-25
43300-26G00	44-1	51104-25DB0	47-2	51575-01A00	47-26
43510-26G00	34-1	51104-25DD0	46-2	51631-28000	48-5
43520-26G00	34-2	51110-25D00	46-18	51643-49002	48-6
43550-37301	34-3	51110-25D80	47-18	51644-12C00	48-2
43560-37301	34-4	51117-25D00	46-22	51810-25DG0-291	38-1
43610-03001	34-9		47-22		38A-1
43612-33200	34-11	51121-03B30	46-17	51812-25DG0	38-2
43810-25D02-019	34-14		47-17		38A-2
43820-26G01-019	34-15	51130-25DA0	46-3	51813-25DG0	38-3
44100-25DU0-019	35-1	51130-25DB0	47-3		38A-3
44200-29820	35-3	51140-25DA0	46-4	51840-25DG0	38-4
	36-6	51140-25DB0	47-4		38A-4
	36A-3	51146-25D00	46-14	53100-25D00-YPA	38A-7
44331-45G00	15-4	51146-25D80	47-14	53110-25D10-019	38-7
44541-38200	35-5	51147-06F10	46-10	54111-25D20	49-1
	36-8	51147-48130	47-10		50-1
	36A-5	51148-36011	46-11	54402-07830	56-3
44541-41F01	35-6		47-11		57-3
44542-42G00		51152-25D00	46-5	54441-29305	56-5
			47-5		57-5
		51153-03B30	46-7	54600-37301	49-6
			47-7	54600-49100	50-6
	36A-7	51156-03B30	46-8	54711-45C01	49-4
45100-25D40-P21	45-1				
45149-31300	45-2	51158-03B30	47-8	54730-18400	49-3
45255-25D30	45-3		46-6		50-3
46211-25D70-019	31-8	51166-25D70	46-12	54740-18410	49-5
47111-25D20-019	37-1	51171-25D00	46-19		50-5

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
55110-25D20	49-9	59112-44B00	51-5	61410-38310	57-23
55110-25D30	50-9	59116-33D00	51-7	62100-25D20	55-7
55156-66310	51-9	59121-18410	51-8	62100-25D30	55-7
55200-25D20	49-10	59141-44B01	51-10	63100-25DC0-YPA	42A-1
55200-25D30	50-10	59221-26G00	49-7	63110-25DB0-019	42-1
55261-25D20	49-11			63110-25DC0-019	41-2
55261-25D30	50-11	59243-25D00	50-7	63112-25DD0	41-1
55311-25D00	49-12	59268-25D00	48-14		42-7
55311-25D51	50-12	59300-33D90-999	52-15		42A-7
55311-25D60	50-12	59300-33B31	51-1	64110-08B00	56-1
			51-2		
55320-18420	49-13	59300-33B41	51-3		57-1
55320-25D50	50-13	59301-20820	51-2	64210-08B02	56-2
55411-26G00	49-14	59301-33B40	51-13		57-2
	50-14	59313-36500	51-6	64310-25D00	53-12
	56-35	59315-33D00	51-4	64310-26G00	54-13
55413-41F00	57-35	59350-33D01	51-12	64451-38210	56-8
	49-14	59480-25D21	52-14		57-8
	50-14	59480-25D31	52-14	64511-25D00	57-26
	56-35	59600-04810	52-2	64511-38301	56-26
	57-35	59600-45C10	52-1	64610-38300	56-11
56111-25DA0	39-1	59664-48B00	52-9		57-11
56111-25DB0	39-1	59667-49460	52-3	64618-38300	56-27
56200-25B31	39-2	59668-41C00	52-10		57-27
56211-27200-291	48-13	59669-41C00	52-4	64651-25D00	56-15
56272-42F00	39-4	59671-44300	52-6		57-15
56500-25D10	39-6	59675-19C00	52-7	64711-08320	56-16
56600-25D10	39-7	59675-19C10	52-8		57-16
57110-29G01-291	40-1			64733-38300	56-12
57211-22D01-291	40-7				57-12
57300-33E01	40-2			65110-25D20	56-30
57431-17C00	40-3	60000		65110-25D30	57-30
57431-45C01	40-10			65200-25D20	56-31
57441-45C00	40-12			65200-25D30	57-31
57442-45C00	40-13			65261-25D20	56-32
57460-17C11	40-5			65261-25D30	57-32
57465-17C00	40-6	61000-25D80-019	54-1	65311-25D01	56-33
57500-25D00	40-8	61000-25D90-019	53-1	65311-25D51	57-33
57560-05A00	40-15	61211-38310	53-8	65311-25D60	57-33
57621-33E01	40-9		54-8	65320-25D00	56-34
57661-33E00	40-17	61251-38300	53-4	65320-25D50	57-34
58200-25D10	39-8		54-4	68110-25D70-GUV	36-2
58200-25D20	39-8	61252-38300	53-5	68110-25D70-GUW	36-2
58300-25D60	39-15		54-5	68110-25D70-GUY	36-2
58300-25D70	39-16	61261-13700	53-2	68110-25D70-HTT	36-2
58620-25D10	39-20		54-2	68110-25D70-HTU	36-2
58620-26G00	39-19	61262-38300	53-7	68110-25D80-Y3G	36-4
58621-21204	24-28		54-7	68110-25D90-HUC	36A-2
58626-25D00	39-11	61273-25D50	54-11	68111-18G20	35-2
58626-25D10	39-11	61310-38300	55-1		36-5
58634-38210	39-13	61410-38310	56-23	68131-25DA0-GUG	37-8

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
68131-25DA0-GUG	37-10	01550-0616B	38-5	04111-3025A	33-9
68131-25DB0-GUG	37-9		38A-5	04211-13149	3-7
68131-25D90-GUG	37-7	01550-0635B	56-9	04211-13189	2-8
68155-25D00-HUC	38A-8		57-9		3-6
68166-01D00-17U	42-2	01550-0640B	13-5		4-2
68175-25D00-HUC	42A-2	01550-0645A	2-9		5-4
68319-29FD0	43-1	01550-0812B	29-21		5-14
68332-25D41	43-2	01550-0835B	48-12	04221-04069	19-22
68332-25D51	43-2	01550-0840B	13-14	07120-0612A	9-5
69142-45000	51-11		48-9		15-23
69689-49300	52-5	01550-1020B	34-16	07120-0616B	26-8
		01550-1025B	34-5	07120-0816B	32-17
			51-14	07120-0835B	35-10
		01550-1040B	48-4		36-13
		01560-1055B	13-17		36A-10
90000		01570-0816B	38-8	07130-0512B	21-6
			38A-9	07130-0625A	14-6
		01580-0616A	12-13	07130-0630B	21-3
			32-12	07130-0816B	26-19
		01580-0640A	12-14	07130-08257	47-12
95700-42810	41-10	02112-0510B	30-4	07130-0830B	13-3
	42-10	02112-0520B	25-6	08110-62030	18-24
	42A-10	02112-0525B	30-8	08123-63027	49-2
		02112-0530B	30-3		50-2
		02112-0545B	30-9	08143-62027	56-19
00000		02112-0550B	30-2		57-19
		02112-0620B	42-11	08153-63027	56-20
			42A-11		57-20
		02112-14087	11-9	08211-15321	53-6
		02112-3616B	55-2		54-6
01500-0612A	18-30		55-6	08211-17283	18-15
01500-0616A	39-14	02112-7512A	14-8	08211-22363	17-2
01500-0620B	19-30	02112-7520A	19-33		17-7
01500-06207	17-29	02122-0320B	40-16	08310-0006B	24-22
01500-0625A	28-10	02122-0510B	6-15		33-11
01500-1216B	8-10	02122-0616B	2-22	08310-00067	20-14
01547-05257	5-18	02122-0620B	41-11	08310-0008B	56-25
01547-0612A	16-11	02122-0660B	39-3		57-25
01547-0620A	14-11	02142-0510B	24-8	08313-10067	14-20
01547-0620B	40-14		24-9	08313-10107	55-11
01547-0625B	23-15	02142-0512A	12-12	08313-2006B	26-20
01547-0635A	4-3	02142-0610B	27-12		27-13
01547-06457	4-4	02162-0610B	32-11		28-17
01547-0655A	4-5	02162-0612B	39-12	08313-20067	2-10
01547-0660B	4-6	03211-04207	27-3	08313-2008B	41-9
01547-0670A	4-7		28-3		42-5
01550-0612B	24-27	03541-0410B	29-5		42A-5
	39-18	04111-2015A	39-10	08316-1006A	16-13
01550-0616A	16-12	04111-2020A	34-7		23-10
01550-0616B	29-19		44-7	08316-1006B	26-9

品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.	品番	FIG.NO.
08316-1006B	40-4	09103-08081	31-3	09160-06136	24-19
	56-10	09103-08286	13-16	09160-06151	13-10
	57-10	09103-10044	56-28	09160-08146	35-9
08316-1010B	55-12		57-28		36-12
08316-2005A	28-8	09106-08096	41-8		36A-9
08316-2006A	27-8		42-4	09160-10093	55-8
	28-11		42A-4		55-10
08319-2106B	40-11	09106-08128	41-7	09160-12076	8-11
08319-2114A	53-10		42-3	09160-12082	55-9
	54-10		42A-3	09160-14055	17-25
08319-3108A	4-13	09106-08131	49-8		56-7
	31-4		50-8		57-7
	31-7	09107-06003	24-18	09160-15002	33-8
	53-15	09108-06054	3-4	09160-15045	17-21
	54-16	09108-06102	16-7	09160-19024	34-10
08319-3110A	56-29	09108-06123	14-19	09160-27005	7-9
	57-29	09108-10030	3-2	09160-31002	6-5
08319-3110B	13-18	09108-10096	3-3	09160-35007	18-26
08319-3114A	56-17	09111-06095	37-5	09161-10009	52-13
	57-17	09111-08067	53-14	09164-00004	17-11
08322-0105B	44-6		54-15	09164-12021	9-12
08322-0106B	44-2	09111-08098	53-13	09164-20003	6-20
08322-0108A	24-5		54-14	09167-22010	17-6
08322-0114B	53-9	09111-10027	33-2	09167-22011	18-20
	54-9	09113-06001	41-5	09167-22012	18-35
08331-31106	14-5		42-8	09168-06023	2-5
08341-31039	21-5		42A-8	09168-08016	10-5
08361-3506A	20-16	09116-06103	23-7	09168-10017	2-12
09100-06009	33-10	09116-06150	32-3	09168-12002	5-21
09100-08299	7-7		32-6	09168-14002	5-11
09100-08303	56-24	09116-06167	17-15		14-13
	57-24	09125-06110	18-11		19-19
09103-05015	5-26	09126-06011	19-12	09180-06232	23-16
09103-05019	5-25		19-14	09180-06259	55-4
09103-05021	5-27	09128-06013	23-4	09180-06263	32-4
09103-06064	2-4	09134-06010	17-22		32-7
09103-06212	5-5	09139-05021	25-14	09180-06264	28-15
	5-15	09139-06140	13-9	09180-06294	24-21
	20-15	09139-08016	29-14	09180-06325	13-11
09103-06214	5-6	09140-06023	17-23		23-8
	5-16	09140-18008	18-34	09180-08057	35-8
09103-06222	2-19	09140-20013	6-19		36-11
09103-06223	10-8	09140-22005	17-5		36A-8
09103-06224	5-7	09150-06010	44-5	09180-12068	19-24
09103-06238	5-17	09159-06024	39-5	09180-15011	56-18
09103-06261	5-19	09159-06085	38-6		57-18
09103-08037	4-10		38A-6	09180-15060	56-22
	31-6	09159-10026	2-11		57-22
09103-08070	4-11	09160-05045	25-7	09180-15061	56-21
09103-08081	4-12	09160-06077	55-3		57-21

品 名 索 引 表

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
(ア)		カバー、フレーム、レフト(ブラック)	37-2
		カバー、マグネット	5-12
		カバー、マフラー	13-8
		カバー、リヤスイングアームピボット	53-7
		*	54-7
アーム、クラッチレリーズ	17-28	カム、ギヤシフト	19-5
アーム、バルブロッカ	9-7	カム、ブレーキ	56-5
アクスル、フロント	49-4	*	57-5
*	50-4	カム、レバー	56-8
アクスル、リヤ	56-16	*	57-8
*	57-16	カムシャフト	9-1
	56-23	カムシャフト、クラッチレリーズ	17-24
	57-23	ガイド	30-5
	40-12	ガイド、カムチェーン	10-2
	10-6	ガイド、ギヤシフトカム	19-13
アダプタ	15-7	ガイド、クラッチケーブル	39-11
アブソーバ、リヤハブショック	56-15	*	39-20
*	57-15	ガイド、ケーブル	24-28
アブソーバアッシ、リヤショック	55-7	*	39-19
*	55-7	ガイド、スピードメータケーブル	24-24
インシュレータ、アクスル	51-6	*	24-25
	11-10	ガイド、バルブ	2-6
	39-4	ガイド、パッド	51-7
	35-2	ガイド、フロントブレーキホース	48-14
	36-5	ガイド、リヤスプロケット、チェーン	56-27
エンブレム、"SUZUKI"(グレー)	42-2	*	57-27
	37-7	ガスケット、エキゾーストパイプ	1-7
	37-8	*	13-2
	37-9	ガスケット	27-4
	37-10	*	27-9
オイルシール	20-2	*	28-4
		*	28-9
		*	38-3
		*	38A-3
		*	46-11
(カ)		*	47-11
		ガスケット、クラッチカバー	1-4
		*	5-2
		ガスケット、シリンダ	1-3
		*	3-5
カバー	23-2	ガスケット、シリンダヘッド	1-2
	24-6	*	2-7
	13-4	ガスケット、セカンドエアパイプ	16-2
	5-24	ガスケット、テンションアジャスタ	1-6
	5-1	*	10-7
カバー、クラッチレバー	40-17	ガスケット、マグネットカバー	1-5
	2-18	*	5-13
	25-4	ガスケットセット	1-1
	15-20	キー、スプロケット	6-17
	37-1	キー、ブラנק	29-15

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
キャップ	52-4	クッション、メータブラケット	24-20
キャップ、インスペクション	2-15	クッション、ライセンスプレート	28-6
キャップ、オイルストレーナ	14-9	クッション、FIコントロールユニット	23-12
キャップ、オイルフィルタ	14-16	クラッチセット、スタータ	7-3
キャップ、スパークプラグ	23-17	クラッチケースアッシ	4-1
キャップ、バッテリープラス	29-3	クラッチシャフト、ライト	6-6
	22-5	クラッチシャフト、レフト	6-7
	46-24	クラッチシャフトアッシ	6-1
	47-24	クラッチ	12-7
	51-9	*	15-13
キャップ、ブリーダプラグ			
キャップ、ホルダー	32-14	*	15-19
	39-2	クラッチ、インタークパイプ	2-23
	35-3	クラッチ、エアクリーナサイド	12-3
	36-6	クラッチ、クラッチケーブル	39-11
	36A-3	クラッチ、サイドスタンドスイッチ	29-22
キャリバアッシ、フロント、レフト	51-1	クラッチ、ブレーキホース	52-15
	51-12	クリーナアッシ、エア	12-1
	17-16	クリップ	15-9
	14-2	*	15-16
	19-6	*	15-18
ギヤ、クラッチバランスドライブ	6-8	クリップ、パッドピン	51-11
	8-4	クリップ、スロットル(ブラック)	40-1
	18-4	クリップ、レフト(ブラック)	40-7
	18-19	グロメット	13-15
	7-1	ケース、チェーン	55-1
ギヤ、セカンドドライブ、NT:16	18-3	ケーブルアッシ、クラッチ	39-8
	18-17	*	39-8
	18-13	ケーブルアッシ、スピードメータ	24-23
	18-6	ケーブルアッシ、スロットルNO.1	39-15
	18-23	ケーブルアッシ、スロットルNO.2	39-16
ギヤ、フォースドライブ、NT:21	18-5	コードアッシ、スピードメータ(1)	24-10
	18-22	コードアッシ、スピードメータ(2)	24-11
	6-18	コードアッシ、IND	24-12
	17-1	コイルアッシ、イグニッション	23-14
	24-4	コッタ、バルブ	9-17
*	25-5	コネクタ、マフラー	13-13
	27-10	コントロールユニット、FI	23-11
	28-13		
	28-14		
	45-3		
クッション、シート			
クッション、シート、40X20X15	45-2	(サ)	
	35-5		
	36-8		
	36A-5		
	35-6		
クッション、フューエルタンクリヤ、アッパ			
*	36-9	シート、ウェーブワッシャ、T:1.4	17-10
	36A-6	シート、バルブスプリング	9-18
	35-7	シートアッシ(ブラック)	45-1
	36-10	シール、オイル	46-7
	36A-7	*	47-7

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
シール,ステアリングアッパダスト,33.6X59X11	48-6	ステータアッシ,マグネト	21-1
シール,ステアリングロア	48-2	ステム,ステアリング	48-1
シール,スパークプラグ	23-18	ストッパ,ギヤシフトアーム	19-26
シール,ダスト	46-9	ストッパ,ギヤシフトカム	19-15
*	47-9	ストッパ,ギヤシフトカム,NO.2	19-17
シール,ハイテンションコード	23-19	ストッパ,クラッチケーブル	39-13
シールセット,ピストン	51-3	ストレーナ,エンジンオイル	14-7
シム,スタータクラッチハブ	7-8	スピードメータ	24-1
シムセット	20-3	*	24-1
シャフト,カウンタ,NT:11	18-1	スプリング	11-4
シャフト,ギヤシフト	19-23	*	20-6
シャフト,ギヤシフトフォーク	19-4	*	25-11
シャフト,クラックバラサ	8-1	スプリング,クラッチ	17-14
シャフト,ドライブ	18-12	スプリング,バルブ	9-15
シャフト,バルブロッカアーム	9-10	スプリング,パッド,レフト	51-4
シャフト,リヤスイングアームピボット	53-8	スプリング,フロント	46-19
*	54-8	*	47-19
シューセット,ブレーキ	56-3	スプリング,リバウンド	46-15
*	57-3	スプリング,リバウンド	47-15
シリンドラ	3-1	スプロケット,エンジン,NT:15	18-31
*	46-14	スプロケット,カムシャフト	9-2
*	47-14	スプロケット,カムチェーンドライブ	6-16
シリンドラアッシ,フロントマスタ	52-1	スプロケット,リヤ,NT:41-520	56-26
ジョイント	12-5	スプロケット,リヤ,NT:43-520	57-26
*	15-14	スベサ	18-32
ジョイント,スプリング	46-20	*	25-8
*	47-20	スベサ,シール	46-6
ジョイントセット,チェーン	18-37	*	47-6
スイッチ,クラッチ	40-15	スベサ,スプリング	46-21
スイッチアッシ,サイドスタンド	29-18	*	47-21
スイッチアッシ,ストッパ	40-5	スベサ,フロントハブベアリング	49-3
スイッチアッシ,ストッパランプ	29-16	*	50-3
スイッチアッシ,ハンドル,ライト	30-1	スベサ,フロントハブベアリング,ライト	49-5
スイッチアッシ,ハンドル,レフト	30-7	*	50-5
スイングアームアッシ,リヤ(ブラック)	53-1	スベサ,リヤスイングアームピボット,レフト	53-5
*	54-1	*	54-5
スクリュ	9-8	スベサ,リヤスイングアームピボット,ライト	53-4
*	11-2	*	54-4
*	11-5	スポークアッシ,フロント	50-13
*	11-14	スポークアッシ,フロントホイール	49-13
*	11-18	スポークアッシ,リヤホイール	56-34
*	15-11	スポークセット,リヤホイール	57-34
*	15-15	センサ,インレットエアテンパレチャ	12-15
*	40-6	センサ,エンジンテンパレチャ	3-8
*	52-5	センサ,オキシジェン	13-19
スクリュ,アジャスチング,4X50	25-10	センサ,スロットル	11-15
スクリュ,M6	38-2	センサ,ブレッシャ	11-6
*	38A-2	センサアッシ,スロットルNO.2	11-16
スタンド,プロップ	33-1	センサアッシ,フェルカソト	23-13
*	33-1		

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
(タ)		テブセット,フェルタンク(イエロー)	36-4
		テンシヨナ,カムチェーン	10-3
		ディスク,クラッチブレッシャ	17-13
		ディスク,フロントブレーキ,レフト	49-7
		*	50-7
タイヤ,フロント,100/90-19 57P	50-9	トルクリンク,リヤ	53-12
タイヤ,フロント,3.00-18 47S	49-9	*	54-13
タイヤ,リヤ,120/80-17M/C 61S	56-30	ドラム,リヤスプロケットマウンチング	56-11
タイヤ,リヤ,130/80-18M/C 66P	57-30	*	57-11
タンクアッシ,フェル(イエロー)	36-1		
タンクアッシ,フェル(グリーン)	36-3	(ナ)	
タンクアッシ,フェル(ブラック)	35-1		
*	36-1		
タンクアッシ,フェル(ブルー)	36-1		
*	36-1		
タンクアッシ,フェル(ホワイト)	36-1	ナット	25-9
*	36A-1	*	25-12
ダイオード	29-2	ナット,アジャスチングスクリュ	9-9
ダイヤフラム	52-3	ナット,ジェネレータロータ	21-4
ダンバ	24-7	ナット,ステアリングシステム,25X44X10	48-5
ダンバ,エンジンスプロケットカバー	5-28	ナット,プロップスタンド	33-3
ダンバアッシ,フロントフォーク,ライト	46-1	ナット,ロック	40-13
*	47-1		
ダンバアッシ,フロントフォーク,レフト	46-2		
*	47-2		
チューブ,インナ	47-18	(ハ)	
チューブ,カムシャフトドライブ	10-1		
チューブアッシ,DID520VCS,100LE	18-36		
チューブアッシ,DID520VCS,108LE	18-36		
チューブ,アウタ,ライト	46-3		
*	47-3	ハーネス,ワイヤリング	29-1
チューブ,アウタ,レフト	46-4	ハウジングアッシ,ヘッドランプ(ブラック)	38-1
*	47-4	*	38A-1
チューブ,アウトレット	12-4	ハブ,クラッチスリーブ	17-4
チューブ,インナ	46-18	ハブ,フロントホイール	49-1
チューブ,ピリオンフットレスト,ライト(ブラック)	34-14	*	50-1
チューブ,ピリオンフットレスト,レフト(ブラック)	34-15	ハブ,リヤ	56-1
チューブ,ブリーザ	12-8	*	57-1
チューブアッシ,ホイールインナ	49-10	ハンドル,ピリオンライダ(ブラック)	31-8
*	50-10	ハンドルバー	39-1
*	56-31	*	39-1
*	57-31	バー,フットレストラバー	34-9
テブ,フロントフェンダ	38A-8	バー,フロントフットレスト,ライト	34-1
テブ,リヤフェンダ	42A-2	バー,フロントフットレスト,レフト	34-2
テブセット,フェルタンク	36-2	バッテリーアッシ,YTX7L-BS,12V,6AH	22-1
*	36-2	バツファ,チェーンタッチディフェンス	54-11
*	36-2	バラサ,ホイール,15G	49-14
*	36-2	*	50-14
*	36-2	*	56-35
*	36A-2	*	57-35

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
バルンサ, ホイル, 30G	49-14	ブッシング, リヤスインギングアームピボット	53-2
*	50-14	*	54-2
*	56-35	ブラケット	28-16
*	57-35	ブラケット, セカンドエアバルブ	16-5
バルブ, インテーク	9-13	ブラケット, フロントターニングナル, ライト	26-5
バルブ, エキゾースト	9-14	ブラケット, フロントターニングナル, レフト	26-6
バルブアッシ, セカンドエア	16-3	ブラケット, リヤターニングナル, ライト	26-15
バンド	15-10	ブラケット, リヤターニングナル, レフト	26-16
バンド, バッテリーホルダ	32-2	ブラケット, IND	24-2
バンド, プーツ, アッパ	47-26	ブラケット, SP	24-3
パイプ, インテーク	2-20	ブラシ, プラス	20-7
パイプ, エキゾースト	13-1	ブリーダ	51-8
パイプ, セカンドエア	16-1	ブラグ	12-10
パイプ, フェUEL	11-13	ブラグ, エンジンオイルフィラ	5-8
パッド, ラバー	2-13	ブラグ, クラッチカバーキック	5-3
パッドセット	51-13	プレート	15-5
パネル, リヤブレーキアンカ	56-2	プレート, エレクトリックパーツNO.1	32-9
*	57-2	プレート, エレクトリックパーツNO.2	32-10
ピース, オイルロック	46-13	プレート, エンジンマウンティングアッパ	31-2
*	47-13	プレート, エンジンマウントロア(ブラック)	31-5
ピース, クラッチプツシュ	17-19	プレート, ギヤシフトカムストッパ	19-21
ピース, プツシュ	7-4	プレート, クラッチドライブ, NO.1	17-8
ピストン	6-22	プレート, クラッチドライブ, T.3.5	17-9
ピストン/カップセット	52-2	プレート, クラッチドライブ, T.1.6	17-12
ピストンセット	51-2	プレート, クラッチレリーズカムシャフトオイルシール	17-27
*	51-2	プレート, ダイアフラム	52-10
ピン, クランク	6-3	プレート, ツールホルダ	32-15
ピン, パッド	51-10	プレート, プレッシュセンサ	11-8
ピン, ピストン	6-24	プレート, ヘッドランプハウジング	38-4
フィルタ, フェUEL	15-4	*	38A-4
フィルタアッシ	12-2	プロテクタ	24-26
フィルタアッシ, エンジンオイル	14-14	*	39-21
フェンダ, フロント(ブラック)	38-7	*	52-9
フェンダ, リヤ	41-2	プロテクター, 170X95X3.0	22-3
フェンダ, リヤフェンダリヤ(ブラック)	42-1	プロテクタ, ホイルインナチューブ	49-11
フェンダアッシ, フロント(ホワイト)	38A-7	*	50-11
フェンダアッシ, リヤフェンダリヤ	42A-1	*	56-32
フォーク, ギヤシフト, NO.2	19-2	*	57-32
フォーク, ギヤシフト, NO.3	19-3	プロテクタ, ワイヤリングハーネス	29-4
フォーク, ギヤシフトNO.1	19-1	プロテクタ, バッテリー(100X70X3)	22-2
フレイム(ブラック)	31-1	ヘッド, ステアリングステム	48-8
ブーツ	47-25	ヘッドアッシ, シリンダ	2-1
ブーツ, アクスル	51-5	ヘッドランプアッシ	25-1
ブッシュ	18-2	ベアアッシ, ギヤシフトターミナル	19-31
ブッシュ, ガイド	46-5	ペダル, ブレーキ	33-6
*	47-5	ホース	15-12
ブッシュ, スライド	46-17	*	15-17
*	47-17	ホース, セカンドエアクリーナ	16-6
ブッシュ, B	20-9	ホース, セカンドエアバルブ	16-4
ブッシング	20-8	ホース, フェUEL	15-22

品 名	FIG.NO.	品 名	FIG.NO.
ホース, フロントブレーキ	52-14	ユニット, ランプ	25-3
*	52-14		
ホーンアッシ	29-20		
ホルダ	52-6		
ホルダ, ツール	32-13		
ホルダ, ハンドル, アッパ(ブラック)	48-13	(ラ)	
ホルダ, バッテリー	32-1		
ホルダ, ブラシ	20-5		
ボックスアッシ, スピードメータギヤ	49-6		
*	50-6		
ボデー, マフラ	13-7	ラバー, ギヤシフトペダル	19-29
ボデー, リヤフェンダフロント	41-1	ラバー, ビリオンフットレスト	34-11
*	42-7	ラバー, フットレスト, ライト	34-3
*	42A-7	ラバー, フットレスト, レフト	34-4
ボデーアッシ, スロットル	11-1	ラベル, セネラルウォーニング	43-1
ボルト	20-11	ラベル, タイヤインフォメーション	43-2
*	32-16	*	43-2
*	46-10	ランプアッシ, フロントターニングナル, ライト	26-1
*	46-12	ランプアッシ, フロントターニングナル, レフト	26-2
*	48-11	ランプアッシ, リヤコンビネーション	27-1
ボルト, カムチエンテンションナ	10-4	*	28-1
ボルト, フォーク	46-23	ランプアッシ, リヤターニングナル, ライト	26-11
*	47-23	ランプアッシ, リヤターニングナル, レフト	26-12
ボルト, ホルダ(6X25)	52-7	リテーナ, カウンタシャフトベアリング	18-10
ボルト, ホルダ(6X38)	52-8	リテーナ, クランクシャフトオイルシール, ライト	6-14
ボルト, レバーピボット	40-3	リテーナ, ドライブシャフトオイルシール	18-29
*	40-10	リテーナ, バルブスプリング	9-16
ボルト, 8X27	47-10	リテーナ, リヤスプロケットドラム	56-12
ボール, ギヤシフト, NO.1	19-7	*	57-12
ボール, ギヤシフト, NO.2	19-8	リフタ, ギヤシフトボール	19-11
ボンブ, フェUEL	15-2	リフレクタアッシ, リヤサイド	27-7
ボンブアッシ, エンジンオイル	14-1	*	28-7
ボンブアッシ, フェUEL	15-1	リム	25-2
		リム, フロントホイール	50-12
		リム, フロントホイール(19X2.15)	50-12
(マ)		リム, フロントホイール, 1.85X18	49-12
		リム, リヤホイール	56-33
		*	57-33
		リム, リヤホイール(18XMT3.00)	57-33
		リレーアッシ	29-23
ミラーアッシ, リヤビュー, ライト	39-6	*	29-24
ミラーアッシ, リヤビュー, レフト	39-7	リレーアッシ, スターティングモータ	23-1
モータアッシ, スターティング	20-1	リレーアッシ, ターニングナルランプ	26-21
		リング, シール	11-12
		リング, ストップ	46-8
(ヤ)		*	47-8
		リング, ピストン	46-16
		*	47-16
		リングセット, ピストン	6-23
		レース, クランクバランスドリブンギヤ, インナ	8-5

スズキ TU250G(B/BZ)K9/L0 パーツカタログ

2009年 12 月印刷

2009年 12 月発行

発行 **スズキ株式会社**

品質管理部 技術資料課

〒432-8611 静岡県浜松市南区高塚町300番地

不許複製

1

まえがき
目次

2

エンジン
トランスミッション

3

電装

4

車体

5

品番索引表
品名索引表



* 9 9 0 0 B - 6 8 0 7 1 - 0 1 0 *

9900B-68071-010



Printed in Japan